KÜCHENZUBEHÖR










1 BASICS

Nabe®
...inspiriert!

Geschäftsleitung

Mitten im Geschehen!

April 2025

Sehr geehrte Naber Kunden und Interessenten,

die Welt steht im Wandel – auf multiplen Ebenen. Auch beim Küchenzubehör greifen vielfältige Entwicklungen ineinander: technologische Innovationen, Optimierung von Materialien, veränderte Ansprüche der Endverbraucher, Trendanpassungen bei Farben und Formen, und vieles andere.

Um so mehr heißt es jetzt, mitten im Geschehen den Überblick zu behalten. Bleiben wir fokussiert! Wir setzen vertrauensvoll auf unsere bekannten Stärken und die schwungvolle Optimierung unseres Produktangebotes. Und wir bieten Kunden und Endverbrauchern auch weiterhin frische Ideen, kreative Sprünge und vielfältige Angebote für die perfekte Küche. Selbstverständlich mit leistungsstarkem Vollsortiment und ausgezeichnetem Service.

Da erscheint die druckfrische Ausgabe des **"Dicken Grünen" (gültig ab 1. April 2025)** genau im richtigen Moment. Er ist nach wie vor überall im Markt gefragt als Begleiter für Inspiration und schnelle Orientierung. Und er bringt zudem ein besonderes Highlight: unsere neue **Warengruppe WESCO®** mit den Untergruppen "Multibehälter", "Outdoor", "Aufbewahrung" sowie "Wäsche & Bad"!

Viel Erfolg mit dem "Dicken Grünen" – mitten im Geschehen ein überzeugender Wegweiser zu abwechslungsreichen Küchenwelten.

Mit freundlichen Grüßen

Naber GmbH

Ingrid Naber	Hans-Joachim Naber	Lasse Naber	Jörg Brune
Geschäftsleitung	Geschäftsleitung	Geschäftsleitung	Vertriebsleitung

Naber GmbH · Entwicklung · Produktion · Vertrieb

Enschedestr. 24 · 48529 Nordhorn · Deutschland · Tel. +49 5921 704-0 · Fax +49 5921 704-140 · naber@naber.com · www.naber.com
Amtsgericht Osnabrück: HRB 130146 · Geschäftsführung: Ingrid Naber, Hans-Joachim Naber, Lasse Naber

Chancen nutzen



Wir gehen voran und nutzen Chancen! Mit dem Erwerb der WESCO® Markenrechte haben wir einen weiteren signifikanten Erfolgsschritt zurückgelegt. Damit stehen Ihnen die unverwechselbaren WESCO® Produkte auch in Zukunft bei uns zur Verfügung – in unserer neuen Warengruppe mit gleichem Namen.

Und nicht nur das! Auch in unserer Entwicklungsabteilung geht es laufend darum, Chancen zu ergreifen. Aktuell zum Beispiel für LUMICA® mit der zunehmenden Integration smarter, kompatibler Lichttechnologien, die dem Küchenalltag mehr Komfort und Energieeffizienz verleihen. Oder bei COMPAIR® mit der Optimierung der Luftführung für die immer beliebteren Muldenlüfter.

Und bei den anderen Warengruppen ist Naber ebenso mit neuen Produkten an vorderster Stelle im Markt präsent. So können wir der Zubehörbranche beständig kreative Impulse vermitteln.

Unsere Chancen sind auch Ihre Chancen! Denn unsere Newcomer werden auch Sie und Ihre Kunden überzeugen. Alle Informationen dazu gibt es in den neuen Katalogen – und natürlich in unserem Webshop. Wie immer gilt: Lassen Sie sich inspirieren!

Naber®
...inspiriert!

Immer etwas Neues von Naber!



Was Küchen perfekt macht

Es ist das Küchenzubehör! Technologisch ausgereift, in Design und Funktionalität allen Ansprüchen genügend, immer mit einfallsreichen Anwendungslösungen zur Stelle und vor allem: Tag für Tag überzeugend. Mit unserem Zubehör wird die Küche attraktiver – und der Küchenalltag vielseitiger, sicherer, einfacher und effizienter.

Natürlich ist Naber beim Küchenzubehör immer gefragt: Weil wir uns damit so genau auskennen – und zwar seit Jahrzehnten! Deshalb sehen wir es als schöne Bestätigung, dass wir von der Fachjury des Plus X Award 2024 mit dem Titel Deutsche Marken Ikone ausgezeichnet worden sind.



Alles aus einer Hand

Hohe Qualität, ausgezeichnetes Design, kreative Ideen und große Flexibilität – diesem Grundsatz sind wir verpflichtet. Küchenzubehör muss für jeden Stil und jede Einrichtung passen. Mehr noch: Küchenzubehör muss für Menschen mit verschiedensten Lebensgewohnheiten und ganz unterschiedlichen Alterstufen perfekte Lösungen bereithalten.

Gerade deshalb macht es Sinn, gleich ein ganzes Vollsortiment anzubieten. Das unserem Grundsatz entspricht. Und außerdem natürlich perfekten Service einschließt!



In der Branche führend

In der Branche ist es bekannt: Bei Naber gibt es immer etwas Neues! Die hochinformativen Messestände von Naber ziehen Besucher magnetisch an, weil sie alle aktuellen Produkt-Highlights ansprechend und ausdrucksstark in Szene setzen. Und weil sie außerdem einen Gesamtüberblick bieten, worauf es in der perfekten Küchengestaltung alles ankommt und welche Trends sich beim Küchenzubehör abzeichnen.

Für Profis, Entscheider und kreative Gestalter, die schätzen, dass Naber sowohl progressiv ist als auch erprobte traditionelle Werte umsetzt. Im Interesse des Marktes und der Zufriedenheit der Endkunden!



Webshop & Co.



Händlerportal: Check-in für Profis

"Man muss es einfach nur tun!" sagen begeisterte Kunden. Schneller Zugang zu Bestellhistorie, Konditionen, Lieferdaten, Vernetzung mit Datensystemen!

Service: Alles was nützlich ist

Zum Beispiel die Händlersuche, FAQ's, POS-Systeme und Videothek, der Nischenrückwand-Konfigurator. Und alles topaktuell!

Magazin: Spannende Infos

Um inspirierende Impulse zu erhalten und neue, verkaufsfördernde Argumente zu gewinnen. Kurz gesagt: Um auf dem Laufenden zu bleiben!

Unternehmen: Inhouse-Highlights

Für Interessierte: Karriere und Ausbildung, Auszeichnungen, Pressemeldungen, der Naber Weg zum Erfolg. Prädikat: Lesenswert!

Downloads: Printmaterial und mehr

Ausführliche Informationen zum Mitnehmen. Blätter-Kataloge, attraktive Warengruppen- und Produkt-Flyer, Übersichten, Studien und und und ...

Warengruppen-Übersicht

1 BASICS

Seite

NABER-CONTURA® Spülen

Edelstahl	9–30
Keramik	31–44
Composite	45–56

ARMATE® Armaturen

SERVIZIO	65–70
LINEA	71–84
WASSERWERK	85–94
Ideal Standard	95–98
KLUDI	99–106
Waschtischarmaturen	107–114
Warmwasserspeicher	115–120

SELECTAkit® Abfallsammler

Auszugstechnik für Frontauszug	127–170
Auszugstechnik für vorhandene Auszüge	171–196
Auszugstechnik für Drehtüren	197–220
Schwenktechnik für Drehtüren	221–232
Einbaubehälter/Abfallzerkleinerer	233–235

LUMICA® Lichttechnik

LIC LED-System	249–304
Unterboden-, Nischenleuchten	305–322
Ein-/Aufbauleuchten	323–336
Lichtböden	337–344
Flex Stripes, Sockelleuchten	345–364
Langfeldleuchten	365–384
Pendel-, Decken-, Oberboden-, Inselleuchten	385–414
Schalteinheiten	415–418

CON-AKTIV® Steckdosen

Aufbau-, Eck-Steckdosen	423–436
Versenkbare Steckdosen	437–446
Einbausteckdosen	447–466

TRADUR® Stützelemente

Stützfüße	471–478
Sockelfüße	479–480
Konsolen	481–492

STOREX® Schrankausstattung

Unterschrankausstattung	496–554
Hängeschrankausstattung	555–568
Hochschrankausstattung	569–582
Zubehör	583–592

ACCOMODA® Nischenausstattung

Nischenrückwände	597–628
Reling-, Regalsysteme	629–664
Tablarträger	665–672
Baldachinsysteme	673–676
Profile	677–678

WESCO® Multibehälter

Abfallsammler	683–692
Outdoor	693–698
Aufbewahrung	699–704
Wäsche & Bad	705–708

2 TECH

Seite

COMPAIR® Lüftungstechnik

COMPAIR PRIME flow® 150	9–32
COMPAIR STEEL flow® 150	33–42
COMPAIR® flow 150	43–64
COMPAIR® flow 125	65–80
COMPAIR® top	81–88
COMPAIR® norm	89–94
COMPAIR® Zubehör (alle Systeme)	95–104

MONTEC® Montagematerial

Spülenanschluss-Zubehör	109–120
Armaturenanschluss-Zubehör	121–132
Elektro-Zubehör	133–144
Verbindungsmaterial	145–154

3 INTERIEUR

Seite

TABLON® Hocker, Stühle, Tische

Verstellbare Hocker	9–20
Hocker	23–42
Stühle	45–70
Tische, Gestelle	71–98

Stichwortverzeichnis und Artikelverzeichnis auf den folgenden Seiten!

Naber® ...inspiriert!

Inhalt

Stichwörter BASICS

A

	Seite
Abfallbehälter WESCO®	683–692
Abfallsammler	121–236
Abfallzerkleinerer	235
Ablage für Abzugshaubenschrank	560
Accessoires	493–592
ACCOMODA®	593–678
Adesso Besteckeinsätze	513
Akro	671
Allesschneider	542–544
Allround-Behälter WESCO®	699–704
Alto Reling	631–632
Anelli LED	327–328
Angola 100	47
Angola 100 L	48
Angola 150	49
Angola 40	52
Angola 56	53
Antirutschmatten	516
Arco	73–74
Aria	88
ARMATE® Armaturen	59–120
Armaturen	59–120
Asta Farbwechsel LED	389
Asta LED	388
AstraLED	311
AstraLED SE	308–310
Aufbau-Steckdosen	423–436
Aufbauleuchten	323–336
Aufbewahrungssysteme	557–561
Aufbewahrungssysteme	577–582
Auszugstechnik für Drehtüren	197–220
Auszugstechnik für Frontauszug	127–170
Auszugstechnik für vorhandene Auszüge	171–196

B

Badarmaturen	107–114
Baldachinsysteme	673–676
Baseboy 20	686
Begrenzungsreling	560–563
Bendea	91
Besenschrankregal	560–563
Besteckeinsätze	514–515
Big Ash	695
Big Baseboy 30	686
Big Double Boy	691
Big Swing	691
Boiler	115–120
Branco Funkfernbedienung	Seite 416
Breadboy	701
Brillante Farbwechsel LED	380

C

	Seite
Cabbi®	224–225
Cabbi® junior	222–223
Calamaro LED Flex Stripes	355
Calamaro LED Flex Stripes Farbwechsel	350–351
Capboy Maxi	685
Capitello Konsolen	485–486
Casa	84
Casia 2K	430
Casia 2L	430
Cast Reling	630
Cerafine O Bad	112
Cerafit	98
Ceraflex	97
Ceraflex Bad	112
Ceraplan Bad	112
CIN-Nagranit Spülen	47–56
Cingue LED	396
Cippo Sockelfuß	480
Clap	198–200
Cleaning Agent	536
Click Stützfuß	474
Colonna	478
Composite Ersatzteile	55
Composite Spülen	45–56
Connect Air Bad	112
CONTURA Spülen	9–56
Copertina LED	408–409
Copertina rund LED	409
Corner Doppelsteckdosen	431
Cornerstone Maxx	520–521
Cornerstone Swing	518–519
Corno Basso PR Spülen	19–20
Corno Basso Spülen	21–22
Corno Ora	24
Corno Piu PFU Spülen	16–18
Corno Piu PR Spülen	14–15
Corno Turno	12–13
Corto 615	50
Corto 780	51
Cosa Sockelfuß	480
Cosi Farbwechsel LED	357–358
Cox Base-Board®	135–136, 142
Cox Base-Board® 900	139
Cox Cick-E® 600	138
Cox Cick®	147, 161
Cox Clan® 580	162–163
Cox Stand-UP® 250 S	172–175
Cox Stand-UP® 280 S	176–178
Cox Stand-UP® 350 K	182–183
Cox Stand-UP® 350 S	179–181
Cox® Base 360 K	140–141
Cox® Base 360 R	155–156
Cox® Base 360 S	129–131
Cox® Base 360 S/900-4	139
Cox® Base 460 R	157–158
Cox® Base 460 S	144–146
Cox® Base Q	132–134
Cox® Beep	226
Cox® Giallo	193
Cubo	658–663
Cuisio Besteckeinsätze	508–510
Cuisio Flex	511

D

Dassa	234
Deckenleuchten	385–414
Decotop	589
Dentro LED	368
Derby Farbwechsel LED	381
Distanzleiste	537
Doppel-Elektrobox	434
Drahtseilabhängung	675
Drive	81–82
Due Doppelsteckdose	460
Duo 3416	231
Duo Farbwechsel LED	341–342
Duplex	455

E

E-GO-L Sensor	103
Easy Cargo	213
Easytrack	403–408
Eck-Steckdosen	423–436
Eckbox 3	435
Edelstahl Spülen	9–30
Edelstahl Winkelprofile	627
Edelstahl-Reling	638–640
Effekt Farbwechsel LED	373
Einbau-Stabmixer	545
Einbau-Toaster	545
Einbaubehälter	234
Einbauleuchten	323–336
Einbausteckdosen	447–466
Elevator	440–441
Ersatzeimer Übersicht Cox	164–165
Evoline® BackFlip	448
Evoline® Circle80	452
Evoline® Dock	432
Evoline® FlipTop Push	449
Evoline® One	461–462
Evoline® Port	438
Evoline® Qi	451
Evoline® Square USB	450

Stichwörter BASICS

E

	Seite
Evoline® Wing	433, 544
Evolution 100	235
EXO LED	410

F

Feel LED	370–371
Filo Abtropfgitter	23, 40, 55
Filso Abtropfmatte	23, 40, 55
Flex Stripes	345–364
Flora LED	412
Forato LED	312–313
FREEsilde	564
Fuoco	76
Fußkick	154

G

Gasdruckfeder	565
Gastro Tretabfallsammler 127	686
Gebäckdose Classic Line	703
Gerätehalter	564
Gewürzborde	561
Giro Funkfernbedienung Set	417
Giro-S LED	372
Glacier	83
Glam Bad	108
Glam Leva Bad	108
Glasadapterscheibe	483, 487
Glastablar	492, 671
Gramix Armaturen	47–54
Grandy	702
Granitfelder	589
Gresso LED	315
Gwen 1/3/4 LED	397–398

H

Hakenleiste	539
Halter und Haken	535–540
Handtuchhalter	537–538
Hängeschrankausstattungen	555–568
Hauswirtschaftsraumausstattung	578–581
Herdschutzgitter	588
Hochschrankausstattungen	569–582
Hochschrankauszüge	571–576
Hull Farbwechsel LED	317–318

I

	Seite
Ideal Standard Armaturen	95–98
iMove	566–567
Innenauszüge	528
Intorno L Farbwechsel LED	319–320
INTUBLU	591

K

K-Pad LED	306
Kaiman	668
Kapsa	458
Kardon Bad	111
Keramik Spülen	31–44
Kickboy	688
Kickmaster	690
Kickmaster Junior	689
Kickmaster Maxi	690
KickMatic	169
Klappkonsolen	491
Klassikline Double-Junior	229
Klassikline Single-Junior	228–229
KLUDI Armaturen	99–106
Konsole für Eckschrank	230
Konsolen	481–492
Korfu	482–483
Kosmetikeimer 113	708
Kreta	477
Kreta Konsolen	487–488
Kreta Sockelfuß	480
Kristea	90
Kronos Farbwechsel LED	330
Kücheninselleuchten	385–414

L

Langfeldleuchten	365–384
Lavara 60	44
LED Band COB FW	352
LED Flex Stripes	346–347
LED Flex Stripes Farbwechsel	348–349
LED Flex Stripes RGB	353–354
LED Fußkick Libero	147
LED Platine	329
LED Touch Schalter und Dimmer	Seite 416
Leitern	585–586
Lepura Spülmittelspender	93
LIC LED-System	249–304
Lichtböden	337–344
Lichtprofil Farbwechsel LED	359–360
Lichtprofil LED	356
Lichttechnik	237–418
Liente Farbwechsel LED Wanboard	343–344, 666–667
Lily Neo LED	369
Lima Farbwechsel LED	399
Linea Armaturen	71–84
Linero EasyLine	637
Linero K 16	641–643
Linero MosaiQ	633–636
LineUp	36–39
Lista 30 LED	338
Lista 50 Farbwechsel LED	339–340
Livello Farbwechsel LED	321–322
Livello LED	307
Lochsäge	439, 441, 443, 445, 452, 456, 457, 460, 463, 464
Lüftungsgitter	539
LUMICA®	237–418
Lungo LED	366–367

M

M2	101
Manubrio Farbwechsel LED	363–364
Metalltraverse	543
Mini Grandy	701
Mini Master	689
Mio	75
Mira BS1	431
Mira Dreieck	429
Mira Eck	427
Mira Eck Glas	424
Mira Eck Glas USB A	425
Mira Eck small S	428
Mira ES1	426
Mira ES1 mit Blende	431
Mira ES2/ES3/ES4	428
Mira ES5	430
Mira Glas USB A	425
Mira KST1	431
Mira Quad Glas USB A	424
Mira WA1	431
Mira Wand	429
Mix	102
Modell 56	235
Modify Schubladeneinteilung	503–507
Moon	670
Move Stützfuß	475
Mülleimer	121–236
Müllex	167–168
Müllex Euro Flexx	227
Müllex Single 35	227
Multibehälter WESCO®	679–708
Muzak Säule	434

Naber®
...inspiriert!

Stichwörter BASICS

N

	Seite
Namor	67–69
Nava Spülen	27–28
Need LED	326
Netzanschlussleitung mit Blendenschalter	417
Nicky 1–3 LED	400–401
Nischenausstattungen	597–628
Nischenleuchten	305–322
Nischenrückwände	598–622
Nose Farbwechsel LED	413
Nova Plus Farbwechsel LED	334–335, 411–412

O

	Seite
Oberbodenleuchten	385–414
Objekta Bad	113
Ökosammler 170	687
Ordine Besteckeinsätze	512

P

	Seite
Papierrollenhalter	708
Passato	78
Patera 40	43
Pendelleuchten	385–414
Pertura Farbwechsel LED	378–379
Pflegeset Cin-Nagranit	55
PickUp	33–35
Pix Einzelsteckdose	460
Plafoniera Farbwechsel LED	402
Plate 1R LED	392
Plate 3 LED	394
Plate 3R LED	393
Plate 4 LED	395
Portare	87
Prior	668
Profile	677–678
Profiline Double-Boy 345 S	206
Profiline Double-Boy 410 S	166, 206
Profiline Double-Master 345 S	207
Profiline Double-Master 410 S	208
Profiline Double-Master DS 360 S	218
Profiline Trio-Boy 345 S	207
Profiline Trio-Boy 410 S	207
Profiline Trio-Master 345 S	208
Profiline Trio-Master 410 S	208
Prova Farbwechsel LED	361–362, 625–626
Pulito Spülmittelspender	77
Pullboy Soft Comfort 335 K	148–150
Pullboy Soft Comfort 360 K	150–151
Pullboy Soft Comfort 495 K	152
Pullboy Soft Fusion 320 K	153
Pullboy Soft Fusion 480 K	154
Pullboy Vario 300 S	186
Pullboy Vario 320 S	185–187
Pullboy Vario 335 S	185
Pullboy Versa 265 K	188–192
Pure & Easy Bad	113
Pure & Solid Bad	113
Pure Farbwechsel LED	316
Pushboy	688
Pushboy Junior	687
Putzmittelauszug	537
Putzmittelauszug Carry	210
Putzmittelkorb	539

Q

	Seite
Q5 5-Liter-Speicher	116
Quadra	476

R

	Seite
Radios	590
Regalsysteme	629–664
Relingsysteme	629–664
Rhodos	477
Rhodos Konsolen	489–490
Ricol Farbwechsel LED	375
Ricol LED	374
Riflettore Farbwechsel LED	336
ritter Allesschneider	542–544
Riva Spülen	25–26
Rollwagen DS	218
Rondo 2	230
Rondo Aufbauschalter	417
Rondo plus	215–216
Rondo plus Schlauchbrausenabweiser	216

S

	Seite
Schalteinheiten	415–418
Schlauchhalter	560–563
Schmutzfiler Ecco	84, 98, 105
Schubladeneinbaugeräte	541–546
Schubladeneinsätze	499–516
Schütten	558–559
Schwenkmechanik	529
Schwenktechnik für Drehtüren	221–232
Scope	110
SELECTAkit® Abfallsammler	121–236
Sensor 1	Seite 416
Servizio Armaturen	65–70
Signoli 600	54
Single Elly	702
Single Grandy	701
Slash E LED	324–325
Slash Schalter	417
Slim LED	390
Small U5 Untertischgerät	117
Smile Doppelsteckdosen	457
Sockelbeleuchtung	345–364
Sockeleinbaugeräte	547–554
Sockelfüße	479–480
Sockelheizung	548–551
Sockelsauger	552–553
Solo	209
Sottile Bad	110
SpaceFlexx Set	528
Spazzolato Nischenrückwände	619–622
Speicher	115–120
Spruzzo	492, 624
Spülen	9–56
Spülen Ersatzteile	30
Spülsteine	41
Standabfallsammler WESCO®	683–692
Standard Spülen	29–30
Standard Stützfüße	473–474
Standascher	695
Standascher 24 mit Sieb	696
Standascher 30 mit Sieb	696
Standascher 50 mit Sieb	696
Standascher mit Dach	695
Standascher WESCO®	693–698
starre Konsole	491
Steckdosen	419–466
Steel	105
Stepfix	586
Stile Bad	109
StopMatic	168
STOREX®	493–592
STOREX® Zubehör	583–592
Stretto LED	314
Stringere	91
Stützfüße	471–478
Sun Romo Farbwechsel LED	386

T

	Seite
Tablarträger	665–672
Tandem 4/5	212
Tandem 7	209
Tandem 7 K	210
Tandem S	211–212

Stichwörter BASICS

T

	Seite
Thekenplatte ESG	484
Tidy Ordnungssystem	578–581
Tonda Quadra	476
TopFlex Ausziehtisch	530
TR 1500 Untertischgerät	118
TR 3500 Untertischgerät	119
Traditionline Double-Boy 410	201
Traditionline Double-Master 345 S	204
Traditionline Double-Master 410 S	166, 203
Traditionline Double-Master 485 S	204
Traditionline Double-Master 585 S	166
Traditionline Double-Master Corner	214
Traditionline Double-Shorty 345 K	205–206
Traditionline Single-Boy 485 S	202
Traditionline Single-Boy 550 S	203
Traditionline Single-Boy 585 K	202
Traditionline Trio-Boy 410 S	202
Traditionline Trio-Master 345 S	204
Traditionline Trio-Master 410 S	203
Traditionline Trio-Master DS 360 S	219
Traditionline Trio-Shorty 345 K	205
Trampolo 2 eckig	477
Trampolo rund	475–476
transFORM	644–656
trend-line Profil	678
Tretabfallsammler 116	685
Turno Solo	79
Twist 2 Steckdose	454
Twist Steckdose	453
Two	669
Typ 40,41,42 Konsolen	486–487
Typ 45 Konsolen	491
Typ 50, 51 Konsolen	490

U

Übersicht Ersatzeimer	164–165
Unika 1–5 Farbwechsel LED	331–333
Uno 3418	231
Unterbauradios	590
Unterbodenleuchten	305–322
Unterschrankaustattungen	496–554
Unterschrankauszüge	517–534
Untertischgeräte	116–119
Urban	80

V

	Seite
Varia	674
Vario Ordnungssystem	536
Ventari	89
Verbindungsleitung mit Euroflachstecker	417
VersaDot Lite	464
VersaHit Dual	466
VersaHit Mono	465
VersaLid	459
Versalift	442
Versenkbare Steckdosen	437–446
Verste Farbwechsel LED	387
Verteiler 3-fach	418
Vettore Klappkonsole	491
Vidula Farbwechsel LED	376–377
Vorratsdose Classic Line	702
VS COR Fold	522–523
VS COR Wheel Pro	524
VS SUB Side	527
VS SUB Slim	525–526
VS Tal	572–576

W

Wandanschlussprofile	677–678
Wandascher	697
Warmwasserspeicher	115–120
Wäsche und Bad WESCO®	705–708
Wäscheauszüge	531–534
Wäschebox	706–708
Waschtischarmaturen	107–114
Wasserschutzmatten	516
WASSERWERK Armaturen	85–94
WESCO®	679–708
Winkelprofile	627

X

X-LINE	194–195

Y

YouK	657–658

Z

Zenta Bad	113
Zito LED	391

Naber® ...inspiriert!

Stichwörter BASICS

E

	Seite
Evoline® Wing	433, 544
Evolution 100	235
EXO LED	410

F

Feel LED	370–371
Filo Abtropfgitter	23, 40, 55
Filso Abtropfmatte	23, 40, 55
Flex Stripes	345–364
Flora LED	412
Forato LED	312–313
FREEsilde	564
Fuoco	76
Fußkick	154

G

Gasdruckfeder	565
Gastro Tretabfallsammler 127	686
Gebäckdose Classic Line	703
Gerätehalter	564
Gewürzborde	561
Giro Funkfernbedienung Set	417
Giro-S LED	372
Glacier	83
Glam Bad	108
Glam Leva Bad	108
Glasadapterscheibe	483, 487
Glastablar	492, 671
Gramix Armaturen	47–54
Grandy	702
Granitfelder	589
Gresso LED	315
Gwen 1/3/4 LED	397–398

H

Hakenleiste	539
Halter und Haken	535–540
Handtuchhalter	537–538
Hängeschrankausstattungen	555–568
Hauswirtschaftsraumausstattung	578–581
Herdschutzgitter	588
Hochschrankausstattungen	569–582
Hochschrankauszüge	571–576
Hull Farbwechsel LED	317–318

I

	Seite
Ideal Standard Armaturen	95–98
iMove	566–567
Innenauszüge	528
Intorno L Farbwechsel LED	319–320
INTUBLU	591

K

K-Pad LED	306
Kaiman	668
Kapsa	458
Kardon Bad	111
Keramik Spülen	31–44
Kickboy	688
Kickmaster	690
Kickmaster Junior	689
Kickmaster Maxi	690
KickMatic	169
Klappkonsolen	491
Klassikline Double-Junior	229
Klassikline Single-Junior	228–229
KLUDI Armaturen	99–106
Konsole für Eckschrank	230
Konsolen	481–492
Korfu	482–483
Kosmetikeimer 113	708
Kreta	477
Kreta Konsolen	487–488
Kreta Sockelfuß	480
Kristea	90
Kronos Farbwechsel LED	330
Kücheninselleuchten	385–414

L

Langfeldleuchten	365–384
Lavara 60	44
LED Band COB FW	352
LED Flex Stripes	346–347
LED Flex Stripes Farbwechsel	348–349
LED Flex Stripes RGB	353–354
LED Fußkick Libero	147
LED Platine	329
LED Touch Schalter und Dimmer	Seite 416
Leitern	585–586
Lepura Spülmittelspender	93
LIC LED-System	249–304
Lichtböden	337–344
Lichtprofil Farbwechsel LED	359–360
Lichtprofil LED	356
Lichttechnik	237–418
Liente Farbwechsel LED Wanboard	343–344, 666–667
Lily Neo LED	369
Lima Farbwechsel LED	399
Linea Armaturen	71–84
Linero EasyLine	637
Linero K 16	641–643
Linero MosaiQ	633–636
LineUp	36–39
Lista 30 LED	338
Lista 50 Farbwechsel LED	339–340
Livello Farbwechsel LED	321–322
Livello LED	307
Lochsäge	439, 441, 443, 445, 452, 456, 457, 460, 463, 464
Lüftungsgitter	539
LUMICA®	237–418
Lungo LED	366–367

M

M2	101
Manubrio Farbwechsel LED	363–364
Metalltraverse	543
Mini Grandy	701
Mini Master	689
Mio	75
Mira BS1	431
Mira Dreieck	429
Mira Eck	427
Mira Eck Glas	424
Mira Eck Glas USB A	425
Mira Eck small S	428
Mira ES1	426
Mira ES1 mit Blende	431
Mira ES2/ES3/ES4	428
Mira ES5	430
Mira Glas USB A	425
Mira KST1	431
Mira Quad Glas USB A	424
Mira WA1	431
Mira Wand	429
Mix	102
Modell 56	235
Modify Schubladeneinteilung	503–507
Moon	670
Move Stützfuß	475
Mülleimer	121–236
Müllex	167–168
Müllex Euro Flexx	227
Müllex Single 35	227
Multibehälter WESCO®	679–708
Muzak Säule	434

Naber®
...inspiriert!

Stichwörter BASICS

N

	Seite
Namor	67–69
Nava Spülen	27–28
Need LED	326
Netzanschlussleitung mit Blendenschalter	417
Nicky 1–3 LED	400–401
Nischenausstattungen	597–628
Nischenleuchten	305–322
Nischenrückwände	598–622
Nose Farbwechsel LED	413
Nova Plus Farbwechsel LED	334–335, 411–412

O

	Seite
Oberbodenleuchten	385–414
Objekta Bad	113
Ökosammler 170	687
Ordine Besteckeinsätze	512

P

	Seite
Papierrollenhalter	708
Passato	78
Patera 40	43
Pendelleuchten	385–414
Pertura Farbwechsel LED	378–379
Pflegeset Cin-Nagranit	55
PickUp	33–35
Pix Einzelsteckdose	460
Plafoniera Farbwechsel LED	402
Plate 1R LED	392
Plate 3 LED	394
Plate 3R LED	393
Plate 4 LED	395
Portare	87
Prior	668
Profile	677–678
Profiline Double-Boy 345 S	206
Profiline Double-Boy 410 S	166, 206
Profiline Double-Master 345 S	207
Profiline Double-Master 410 S	208
Profiline Double-Master DS 360 S	218
Profiline Trio-Boy 345 S	207
Profiline Trio-Boy 410 S	207
Profiline Trio-Master 345 S	208
Profiline Trio-Master 410 S	208
Prova Farbwechsel LED	361–362, 625–626
Pulito Spülmittelspender	77
Pullboy Soft Comfort 335 K	148–150
Pullboy Soft Comfort 360 K	150–151
Pullboy Soft Comfort 495 K	152
Pullboy Soft Fusion 320 K	153
Pullboy Soft Fusion 480 K	154
Pullboy Vario 300 S	186
Pullboy Vario 320 S	185–187
Pullboy Vario 335 S	185
Pullboy Versa 265 K	188–192
Pure & Easy Bad	113
Pure & Solid Bad	113
Pure Farbwechsel LED	316
Pushboy	688
Pushboy Junior	687
Putzmittelauszug	537
Putzmittelauszug Carry	210
Putzmittelkorb	539

Q

	Seite
Q5 5-Liter-Speicher	116
Quadra	476

R

	Seite
Radios	590
Regalsysteme	629–664
Relingsysteme	629–664
Rhodos	477
Rhodos Konsolen	489–490
Ricol Farbwechsel LED	375
Ricol LED	374
Riflettore Farbwechsel LED	336
ritter Allesschneider	542–544
Riva Spülen	25–26
Rollwagen DS	218
Rondo 2	230
Rondo Aufbauschalter	417
Rondo plus	215–216
Rondo plus Schlauchbrausenabweiser	216

S

	Seite
Schalteinheiten	415–418
Schlauchhalter	560–563
Schmutzfiler Ecco	84, 98, 105
Schubladeneinbaugeräte	541–546
Schubladeneinsätze	499–516
Schütten	558–559
Schwenkmechanik	529
Schwenktechnik für Drehtüren	221–232
Scope	110
SELECTAkit® Abfallsammler	121–236
Sensor 1	Seite 416
Servizio Armaturen	65–70
Signoli 600	54
Single Elly	702
Single Grandy	701
Slash E LED	324–325
Slash Schalter	417
Slim LED	390
Small U5 Untertischgerät	117
Smile Doppelsteckdosen	457
Sockelbeleuchtung	345–364
Sockeleinbaugeräte	547–554
Sockelfüße	479–480
Sockelheizung	548–551
Sockelsauger	552–553
Solo	209
Sottile Bad	110
SpaceFlexx Set	528
Spazzolato Nischenrückwände	619–622
Speicher	115–120
Spruzzo	492, 624
Spülen	9–56
Spülen Ersatzteile	30
Spülsteine	41
Standabfallsammler WESCO®	683–692
Standard Spülen	29–30
Standard Stützfüße	473–474
Standascher	695
Standascher 24 mit Sieb	696
Standascher 30 mit Sieb	696
Standascher 50 mit Sieb	696
Standascher mit Dach	695
Standascher WESCO®	693–698
starre Konsole	491
Steckdosen	419–466
Steel	105
Stepfix	586
Stile Bad	109
StopMatic	168
STOREX®	493–592
STOREX® Zubehör	583–592
Stretto LED	314
Stringere	91
Stützfüße	471–478
Sun Romo Farbwechsel LED	386

T

	Seite
Tablarträger	665–672
Tandem 4/5	212
Tandem 7	209
Tandem 7 K	210
Tandem S	211–212

Stichwörter BASICS

T

	Seite
Thekenplatte ESG	484
Tidy Ordnungssystem	578–581
Tonda Quadra	476
TopFlex Ausziehtisch	530
TR 1500 Untertischgerät	118
TR 3500 Untertischgerät	119
Traditionline Double-Boy 410	201
Traditionline Double-Master 345 S	204
Traditionline Double-Master 410 S	166, 203
Traditionline Double-Master 485 S	204
Traditionline Double-Master 585 S	166
Traditionline Double-Master Corner	214
Traditionline Double-Shorty 345 K	205–206
Traditionline Single-Boy 485 S	202
Traditionline Single-Boy 550 S	203
Traditionline Single-Boy 585 K	202
Traditionline Trio-Boy 410 S	202
Traditionline Trio-Master 345 S	204
Traditionline Trio-Master 410 S	203
Traditionline Trio-Master DS 360 S	219
Traditionline Trio-Shorty 345 K	205
Trampolo 2 eckig	477
Trampolo rund	475–476
transFORM	644–656
trend-line Profil	678
Tretabfallsammler 116	685
Turno Solo	79
Twist 2 Steckdose	454
Twist Steckdose	453
Two	669
Typ 40,41,42 Konsolen	486–487
Typ 45 Konsolen	491
Typ 50, 51 Konsolen	490

U

Übersicht Ersatzeimer	164–165
Unika 1–5 Farbwechsel LED	331–333
Uno 3418	231
Unterbauradios	590
Unterbodenleuchten	305–322
Unterschrankaustattungen	496–554
Unterschrankauszüge	517–534
Untertischgeräte	116–119
Urban	80

V

	Seite
Varia	674
Vario Ordnungssystem	536
Ventari	89
Verbindungsleitung mit Euroflachstecker	417
VersaDot Lite	464
VersaHit Dual	466
VersaHit Mono	465
VersaLid	459
Versalift	442
Versenkbare Steckdosen	437–446
Verste Farbwechsel LED	387
Verteiler 3-fach	418
Vettore Klappkonsole	491
Vidula Farbwechsel LED	376–377
Vorratsdose Classic Line	702
VS COR Fold	522–523
VS COR Wheel Pro	524
VS SUB Side	527
VS SUB Slim	525–526
VS Tal	572–576

W

Wandanschlussprofile	677–678
Wandascher	697
Warmwasserspeicher	115–120
Wäsche und Bad WESCO®	705–708
Wäscheauszüge	531–534
Wäschebox	706–708
Waschtischarmaturen	107–114
Wasserschutzmatten	516
WASSERWERK Armaturen	85–94
WESCO®	679–708
Winkelprofile	627

X

X-LINE	194–195

Y

YouK	657–658

Z

Zenta Bad	113
Zito LED	391

Naber® ...inspiriert!

Stichwörter TECH

A

	Seite
Abluftverkleidung	101
Anschlussleitungen	140
Armaturenanschluss	121–132

C

COMPAIR Control®	25
COMPAIR®	9–104
COMPAIR® Tower	32

D

Dachhauben	60

E

E-Jal 150 Mauerkasten	55
E-Jal Col® 125 Mauerkasten	75
Eckventile	127
Edelstahlschläuche	122
Elektro-Zubehör	133–144
Energie Box	134–135
Energieverteiler	141
Evoline® Plug Stecker	137

F

Fensterkontaktschalter	96–98
Flachstecker	138
Flex-Frame®	125–126
flow 125	65–80
flow 150	43–64
flow Star GTS 125	76–77
flow Star GTS 150	56–57
Fugenhobel	150

G

Geruchsverschlüsse	114–117
Gleitmittel	120
GREENflow Filterbox Sets	22–23
GREENflow®	21–24
Gumminippel	118

H

	Seite
Herdanschlussdosen	141
Hitzeschutzplatte	146
HT-Rohre	119–120

K

Kabeldurchführungen	142
Küchenanschlussbox	136

L

Lochband	150

M

Montage-Sets	110–114
Montagekleber	150
MONTEC®	109–154

N

Norm 100	89–94

P

P-E-Jal Col 150	18
P-Turbo 150	17
Presa Lüftungsgitter	29–30
PRIME flow 150	9–32

R

Reinigungsmittel	150–152

S

Schalldämpfer	99
Schallschutz	153–154
Schalter	143
Schläuche	102–103
Schlauchklemme	104
Silikon	150
Sockel-Lüftungsgitter	26–28
Spülenanschluss	109–120
STEEL flow 150	33–42

T

	Seite
THERMOBOX 150	54–55
Top 125	81–88

V

Verbindungsmaterial	145–154
Verbindungsprofile	146

W

Wago Klemmen	141–142
Water Box	123–124
Winkel	147–149

Z

Zubehör COMPAIR®	95–104

Stichwörter INTERIEUR

A

	Seite
Aiden 1R	63

B

Bella R Hocker	17
Brezo 1AS	48
Brezo 1S	49
Brezo 2AS	25
Brezo AS	11
Bringo 2KT Hocker	34
Buono KM Hocker	15

C

Cara 1R	61

D

Daimo 2KM	35
Daimo 2KM Hocker	35
Diam 1E Stuhl	59

E

Eda 2R Hocker	37
Ella 1KM Stuhl	54
Essere Gestell	72–73

F

Famous 1AS	46
Famous 1S	47
Famous 2AS	24
Famous AS	10
Felice 2KM Hocker	31
Felice 2KT Hocker	32

G

Gliera Gestelle	80–81

H

Hocker	10–42

I

	Seite
Interieur	9–97

K

Kufengestelle	75–78
Kyra 1R	60

L

Lea 1KT Stuhl	65
Lea 2KT Hocker	38
Lera 1V Stuhl	57
Level 2KT Hocker	28
Level KT Hocker	14
Lex E Hocker	16
Lino 1KM Stuhl	53
Lino 1KT Stuhl	52
Lino 2KM Hocker	31
Lino 2KT Hocker	30
Livia Gestelle	82–84

M

Maya 1R	62

R

Rocco 1R	64
Rocco R Hocker	19
Rowa 1V Stuhl	58

S

Sera 1V Stuhl	56
Sera V Hocker	20
Stella 1AS	50
Stella 1S	51
Stella 2AS	26
Stella 2S	27
Stella AS	12
Stella S	13
Step 1V Stuhl	55
Step 2V Hocker	36
Stühle	45–68

T

	Seite
TABLON®	9–98
Tavolo Gestell	74
Thalea U Gestell	85
Tisch-/Bankgestelle	71–98
Tische und Gestelle	71–98
TopSwing	79
Trill 1 Stuhl	67
Trill 1A Stuhl	68
Trill 2 Hocker	40
Trill 3 Hocker	41

V

Verstellbare Hocker	9–20

W

WESCO® Tisch-/Bankgestelle	71–98

X

Xtreme Gestell	85

Artikelnummern BASICS

1013041 bis 1041001

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
1013041	13–23, 40, 55	65,37	77,79
1013042	18	205,80	244,90
1013043	14–23	184,18	219,17
1013044	14–23	204,94	243,88
1013045	14–23	118,47	140,98
1013048	23	28,79	34,26
1013058	13, 23, 40, 55	108,95	129,65
1013059	21–22	102,04	121,43
1013112	15	697,82	830,41
1013113	14	593,19	705,90
1013114	15	636,43	757,35
1013120	18	818,88	974,47
1013121	18	818,88	974,47
1013122	17	421,11	501,12
1013123	17	404,69	481,58
1013124	16	388,25	462,02
1013126	17	410,74	488,78
1013140	21	341,56	406,46
1013141	22	354,53	421,89
1013142	22	378,74	450,70
1013143	22	384,79	457,90
1013144	19	453,11	539,20
1013145	20	492,88	586,53
1014013	26	99,44	118,33
1014014	25–26	138,35	164,64
1014020	25	278,44	331,34
1014021	26	278,44	331,34
1014022	26	425,44	506,27
1014023	26	356,26	423,95
1014040	24	821,47	977,55
1014041	24	821,47	977,55
1014042	24	185,91	221,23
1014043	24	125,38	149,20
1014046	16–18	57,93	68,94
1014047	21–22	53,00	63,07
1014055	13	196,29	233,59
1014056	13	216,17	257,24
1015040	27	263,73	313,84
1015041	28	201,48	239,76
1015042	28	273,25	325,17
1016042	29	128,63	153,07
1016056	29	193,70	230,50
1016057	29	178,99	213,00
1016108	30	172,08	204,78
1041001	13	1059,01	1260,22

1041002 bis 1091056

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
1041002	12	1043,51	1241,78
1051017	133–134	5,79	6,89
1091001	33	951,18	1131,90
1091002	33	951,18	1131,90
1091003	33	951,18	1131,90
1091004	33	951,18	1131,90
1091005	33	951,18	1131,90
1091011	34	1033,32	1229,65
1091012	34	1033,32	1229,65
1091013	34	1033,32	1229,65
1091014	34	1033,32	1229,65
1091015	34	1033,32	1229,65
1091021	35	1171,68	1394,30
1091022	35	1171,68	1394,30
1091023	35	1171,68	1394,30
1091024	35	1171,68	1394,30
1091025	35	1171,68	1394,30
1091027	40	65,72	78,21
1091030	40	33,72	40,13
1091031	40	35,88	42,70
1091032	40	73,93	87,98
1091033	40	73,93	87,98
1091034	40	73,93	87,98
1091035	40	73,93	87,98
1091036	40	56,20	66,88
1091037	40	65,72	78,21
1091038	33–34, 36–40	185,91	221,23
1091039	33–34, 36–40	172,08	204,78
1091040	40	73,93	87,98
1091041	36	921,78	1096,92
1091042	36	921,78	1096,92
1091043	36	921,78	1096,92
1091044	36	921,78	1096,92
1091045	36	921,78	1096,92
1091046	37	1011,70	1203,92
1091047	37	1011,70	1203,92
1091048	37	1011,70	1203,92
1091049	37	1011,70	1203,92
1091050	37	1011,70	1203,92
1091051	38	1076,56	1281,11
1091052	38	1076,56	1281,11
1091053	38	1076,56	1281,11
1091054	38	1076,56	1281,11
1091055	38	1076,56	1281,11
1091056	39	1180,32	1404,58

Naber®
...inspiriert!

Artikelnummern BASICS

1091057 bis 1106022

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
1091057	39	1180,32	1404,58
1091058	39	1180,32	1404,58
1091059	39	1180,32	1404,58
1091060	39	1180,32	1404,58
1091100	43	916,59	1090,74
1091101	43	998,74	1188,50
1091102	43	998,74	1188,50
1091110	44	1131,04	1345,94
1091111	44	1275,45	1517,79
1091112	44	1275,45	1517,79
1094020	41	961,55	1144,24
1094051	41	1660,24	1975,69
1094063	41	181,59	216,09
1094064	41	190,23	226,37
1094067	41	1660,24	1975,69
1094069	41	961,55	1144,24
1094077	41	987,49	1175,11
1094079	41	1701,74	2025,07
1100003	55	33,29	39,62
1100401	47–54	246,27	293,06
1100402	47–54	246,27	293,06
1100403	47–54	246,27	293,06
1100405	47–54	246,27	293,06
1100406	47–54	246,27	293,06
1100407	47–54	246,27	293,06
1100411	47–54	286,47	340,90
1100412	47–54	286,47	340,90
1100413	47–54	286,47	340,90
1100415	47–54	286,47	340,90
1100416	47–54	286,47	340,90
1100417	47–54	286,47	340,90
1106001	47	337,23	401,30
1106002	47	337,23	401,30
1106003	47	337,23	401,30
1106005	47	337,23	401,30
1106006	47	337,23	401,30
1106007	47	337,23	401,30
1106011	49	389,12	463,05
1106012	49	389,12	463,05
1106013	49	389,12	463,05
1106015	49	389,12	463,05
1106016	49	389,12	463,05
1106017	49	389,12	463,05
1106021	53	349,35	415,73
1106022	53	349,35	415,73

1106023 bis 1111043

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
1106023	53	349,35	415,73
1106025	53	349,35	415,73
1106026	53	349,35	415,73
1106027	53	349,35	415,73
1106031	48	380,47	452,76
1106032	48	380,47	452,76
1106033	48	380,47	452,76
1106035	48	380,47	452,76
1106036	48	380,47	452,76
1106037	48	380,47	452,76
1106041	51	319,94	380,73
1106042	51	319,94	380,73
1106043	51	319,94	380,73
1106045	51	319,94	380,73
1106046	51	319,94	380,73
1106047	51	319,94	380,73
1106051	47–51, 55	125,38	149,20
1106052	49	120,20	143,04
1106071	54	356,26	423,95
1106072	54	356,26	423,95
1106073	54	356,26	423,95
1106075	54	356,26	423,95
1106076	54	356,26	423,95
1106077	54	356,26	423,95
1106081	50	298,33	355,01
1106082	50	298,33	355,01
1106083	50	298,33	355,01
1106085	50	298,33	355,01
1106086	50	298,33	355,01
1106087	50	298,33	355,01
1106111	52	298,33	355,01
1106112	52	298,33	355,01
1106113	52	298,33	355,01
1106114	52	298,33	355,01
1106115	52	298,33	355,01
1106116	52	298,33	355,01
1110003	529	9,60	11,42
1111030	542	869,90	1035,18
1111031	543	745,38	887,00
1111032	543	745,38	887,00
1111033	530	274,12	326,20
1111034	530	361,19	429,82
1111036	529	157,38	187,28
1111037	529	190,84	227,10
1111043	543	747,97	890,08

Artikelnummern BASICS

1111044 bis 3011054

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
1111044	542	782,55	931,23
1111045	545	441,00	524,79
1111046	543	46,01	54,75
1111051	542	654,58	778,95
1111054	544	263,73	313,84
1111057	543	49,21	58,56
1111058	542–544	84,56	100,63
1111062	542	654,58	778,95
1111067	542	100,31	119,37
1111068	543	51,10	60,81
1111069	543	55,26	65,76
1111070	543	59,15	70,39
1111071	543	89,06	105,98
1111077	543	90,80	108,05
1111078	543	99,44	118,33
1111084	543	114,14	135,83
1111090	545	687,44	818,05
3010001	473	44,87	53,40
3010002	473	44,10	52,48
3010004	473	52,23	62,15
3010011	473	53,87	64,11
3010017	473	58,03	69,06
3010019	473	84,66	100,75
3010020	473	92,53	110,11
3010021	473	95,12	113,19
3010022	473	55,43	65,96
3010023	473	59,50	70,81
3010024	473	65,12	77,49
3010025	473	80,42	95,70
3010036	473	59,50	70,81
3010037	473	63,39	75,43
3011003	477	131,43	156,40
3011006	474	77,31	92,00
3011007	477	145,27	172,87
3011010	477	181,59	216,09
3011013	473	70,48	83,87
3011023	473	114,14	135,83
3011024	474	122,79	146,12
3011038	473	77,57	92,31
3011039	474	81,71	97,23
3011050	475	56,73	67,51
3011051	475	65,72	78,21
3011052	475	58,46	69,57
3011053	475	68,83	81,91
3011054	475	59,84	71,21

3011055 bis 3013165

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
3011055	475	71,08	84,59
3011072	476	60,01	71,41
3011080	475	83,79	99,71
3011081	475	101,17	120,39
3011082	475	82,06	97,65
3011083	475	100,31	119,37
3011084	476	201,48	239,76
3011085	476	229,15	272,69
3011088	474	56,03	66,68
3011090	475	45,14	53,72
3011091	475	47,21	56,18
3011092	475	58,11	69,15
3011093	476	119,33	142,00
3011094	476	79,55	94,66
3011095	476	129,71	154,35
3011096	476	86,38	102,79
3011097	476	146,14	173,91
3011098	476	89,06	105,98
3012001	473	31,91	37,97
3012002	473	39,43	46,92
3012005	589	181,59	216,09
3012012	589	289,67	344,71
3013010	477	109,04	129,76
3013012	477	132,22	157,34
3013013	477	153,49	182,65
3013024	489	131,26	156,20
3013025	477	236,00	280,84
3013027	477	267,68	318,54
3013028	477	291,16	346,48
3013029	477	298,27	354,94
3013040	480	118,29	140,77
3013041	480	120,20	143,04
3013042	485	125,72	149,61
3013043	485	127,54	151,77
3013044	478	231,05	274,95
3013047	480	22,48	26,75
3013048	480	26,12	31,08
3013064	480	52,75	62,77
3013065	480	57,33	68,22
3013073	478	263,48	313,54
3013110	477	116,47	138,60
3013112	477	138,62	164,96
3013113	477	161,79	192,53
3013164	480	55,34	65,85
3013165	480	60,36	71,83

Naber®
...inspiriert!

Artikelnummern BASICS

3021009 bis 3021180

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
3021009	671	68,40	81,40
3021013	671	43,75	52,06
3021014	492, 624, 671	47,04	55,98
3021022	669	90,80	108,05
3021023	669	116,47	138,60
3021026	492, 624, 671	69,09	82,22
3021032	668	65,72	78,21
3021035	668	51,62	61,43
3021053	491	59,40	70,69
3021055	491	74,72	88,92
3021056	478, 485–487	53,69	63,89
3021063	486	144,23	171,63
3021066	486	161,79	192,53
3021072	485	106,28	126,47
3021073	485	114,66	136,45
3021074	485	144,23	171,63
3021075	485	132,22	157,34
3021076	485	134,03	159,50
3021078	668	76,35	90,86
3021082	491	73,41	87,36
3021083	487	157,12	186,97
3021084	487	161,79	192,53
3021085	491	36,31	43,21
3021086	491	39,26	46,72
3021087	491	52,57	62,56
3021088	491	55,86	66,47
3021089	486	113,70	135,30
3021090	670	36,41	43,33
3021091	670	36,41	43,33
3021092	668	60,36	71,83
3021093	491	114,14	135,83
3021094	491	124,52	148,18
3021095	491	140,94	167,72
3021097	486	146,05	173,80
3021113	671	64,51	76,77
3021114	492, 624, 671	71,86	85,51
3021124	492, 624, 671	76,35	90,86
3021125	492, 624, 671	116,90	139,11
3021126	492, 624, 671	101,78	121,12
3021132	492, 624	77,39	92,09
3021134	492, 624	77,39	92,09
3021176	482–483	47,99	57,11
3021177	482	58,54	69,66
3021178	482	59,84	71,21
3021180	490	76,35	90,86

3021181 bis 5011060

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
3021181	490	87,86	104,55
3021183	490	53,53	63,70
3021184	490	58,62	69,76
3021185	490	56,03	66,68
3021186	490	61,91	73,67
3021190	488	109,04	129,76
3021191	483	75,49	89,83
3021192	483	87,42	104,03
3021193	488	125,72	149,61
3023015	484	607,03	722,37
3023022	487	116,47	138,60
3023023	487	122,01	145,19
3023026	488	50,50	60,10
3023027	488	55,34	65,85
3023028	487	114,66	136,45
3023029	488	47,47	56,49
3023030	487	112,76	134,18
3023031	487	114,66	136,45
3023032	487	120,20	143,04
3023033	488	46,87	55,78
3023034	488	49,80	59,26
3023035	488	54,57	64,94
3023040	489	161,79	192,53
3023041	490	274,55	326,71
3023044	489	154,35	183,68
3023045	489	274,55	326,71
3023046	489	149,77	178,23
3023047	489	266,24	316,83
3051037	475	117,60	139,94
5010178	73, 76	10,46	12,45
5010179	73, 76	15,73	18,72
5010180	73	19,63	23,36
5010181	73	27,49	32,71
5010196	74	10,37	12,34
5010197	74	15,83	18,84
5010198	74	19,46	23,16
5010199	74	27,41	32,62
5010202	76	19,46	23,16
5011053	84	107,22	127,59
5011054	84	128,84	153,32
5011055	84	131,09	156,00
5011057	84	160,83	191,39
5011058	81	194,56	231,53
5011059	81	171,22	203,75
5011060	81	145,27	172,87

Artikelnummern BASICS

5011061 bis 5011279

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
5011061	81	168,62	200,66
5011062	81	169,49	201,69
5011063	81	188,50	224,32
5011064	82	198,89	236,68
5011065	82	228,28	271,65
5011066	82	184,87	220,00
5011068	83	161,70	192,42
5011069	83	181,59	216,09
5011070	83	189,37	225,35
5011071	83	204,94	243,88
5011084	111	140,08	166,70
5011086	111	172,08	204,78
5011088	82	249,90	297,38
5011089	81	196,29	233,59
5011090	82	298,33	355,01
5011094	82	284,49	338,54
5011095	111	204,50	243,36
5011096	82	230,01	273,71
5011230	77	109,21	129,96
5011231	77	168,35	200,34
5011232	78	168,35	200,34
5011233	78	219,37	261,05
5011234	78	219,37	261,05
5011235	78	286,74	341,22
5011236	78	340,52	405,22
5011237	78	340,52	405,22
5011250	73	179,78	213,94
5011251	73	259,15	308,39
5011252	74	237,18	282,24
5011253	74	350,37	416,94
5011254	73	249,90	297,38
5011255	73	259,15	308,39
5011257	73	211,68	251,90
5011258	73	294,70	350,69
5011259	73	286,57	341,02
5011260	73	294,70	350,69
5011262	74	342,08	407,08
5011263	74	352,20	419,12
5011265	74	286,57	341,02
5011266	74	397,68	473,24
5011267	74	387,74	461,41
5011268	74	397,68	473,24
5011270	73	400,45	476,54
5011271	74	465,29	553,70
5011279	80	449,73	535,18

5011280 bis 5021304

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
5011280	80	397,85	473,44
5011281	80	328,42	390,82
5011282	79	355,48	423,02
5011283	79	428,37	509,76
5011285	108	248,86	296,14
5011286	108	329,36	391,94
5011287	108	294,35	350,28
5011288	108	374,68	445,87
5011289	109	235,89	280,71
5011290	109	320,20	381,04
5011291	109	285,09	339,26
5011292	109	366,38	435,99
5011293	110	276,53	329,07
5011294	110	368,28	438,25
5011295	110	296,25	352,54
5011296	110	384,01	456,97
5011297	108	311,47	370,65
5011298	108	418,77	498,34
5011300	75	224,04	266,61
5011301	75	268,40	319,40
5011302	75	294,35	350,28
5011303	75	323,84	385,37
5011304	75	295,99	352,23
5011306	75	368,20	438,16
5011307	75	397,76	473,33
5011320	76	209,95	249,84
5011321	76	265,55	316,00
5011322	76	280,25	333,50
5011323	76	347,96	414,07
5011324	76	280,42	333,70
5011325	76	365,51	434,96
5011326	76	270,31	321,67
5011327	76	320,20	381,04
5011328	76	359,98	428,38
5011330	74	245,92	292,64
5011331	74	349,43	415,82
5011332	74	319,85	380,62
5011333	74	288,38	343,17
5011334	74	390,07	464,18
5011335	74	360,50	429,00
5021300	87	209,26	249,02
5021301	87	276,47	329,00
5021302	87	264,71	315,00
5021303	87	263,87	314,01
5021304	87	365,55	435,00

Naber®
...inspiriert!

Artikelnummern BASICS

5021305 bis 5024071

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
5021305	87	361,34	429,99
5021306	87	209,26	249,02
5021307	87	282,76	336,48
5021308	87	278,44	331,34
5021315	88	492,79	586,42
5021316	88	525,30	625,11
5021317	88	548,21	652,37
5021318	88	548,21	652,37
5021319	88	637,46	758,58
5021320	90	456,83	543,63
5021321	90	548,21	652,37
5021322	90	571,58	680,18
5021323	90	429,21	510,76
5021324	91	429,21	510,76
5021325	91	456,83	543,63
5021326	91	548,21	652,37
5021327	91	571,58	680,18
5021328	89	441,79	525,73
5021329	89	458,79	545,96
5021330	89	497,04	591,48
5021331	89	497,04	591,48
5021332	92	452,20	538,12
5021333	92	480,04	571,25
5021334	92	552,46	657,43
5021335	92	594,96	708,00
5021336	93	84,96	101,10
5021337	93	84,96	101,10
5021338	93	84,96	101,10
5021339	93	106,21	126,39
5023076	101	239,52	285,03
5023080	113	265,46	315,90
5023082	113	253,36	301,50
5023084	105	218,78	260,35
5023085	105	268,05	318,98
5023087	105	363,18	432,18
5023101	113	242,11	288,11
5023102	113	177,27	210,95
5023124	104	335,51	399,26
5023125	104	486,83	579,33
5023128	103	916,59	1090,74
5023129	103	1000,47	1190,56
5023134	102	363,18	432,18
5023136	102	464,35	552,58
5024029	112	298,33	355,01
5024071	112	296,60	352,95

5024077 bis 6011002

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
5024077	112	183,32	218,15
5024078	112	242,11	288,11
5024079	112	222,23	264,45
5024150	98	121,06	144,06
5024151	98	149,60	178,02
5024154	98	181,59	216,09
5024155	98	201,48	239,76
5024160	97	157,38	187,28
5024161	97	177,27	210,95
5024164	97	186,77	222,26
5024165	97	210,12	250,04
5024166	97	196,29	233,59
5025001	67	293,13	348,82
5025002	67	337,23	401,30
5025003	67	399,50	475,41
5025004	67	457,43	544,34
5025005	68	267,19	317,96
5025006	68	306,97	365,29
5025007	68	354,53	421,89
5025008	68	408,14	485,69
5025009	69	267,19	317,96
5025010	69	306,97	365,29
5025011	69	354,53	421,89
5025012	69	408,14	485,69
5025013	67	299,16	356,00
5025014	67	344,54	410,00
5025015	68	298,32	355,00
5025016	68	343,70	409,00
5025017	69	431,09	513,00
5025019	69	495,80	590,00
5025031	67	313,45	373,01
5025032	67	361,34	429,99
5025033	68	311,76	370,99
5025034	68	358,82	427,00
5025035	68	431,09	513,00
5025036	68	495,80	590,00
5025038	69	298,32	355,00
5025039	69	343,70	409,00
5025042	69	311,76	370,99
5025043	69	358,82	427,00
5025044	68	326,05	388,00
5025045	68	436,97	519,99
5031005	84, 98, 104	29,83	35,50
6011001	550–551	678,79	807,76
6011002	550–551	771,32	917,87

Artikelnummern BASICS

6011010 bis 7053058

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
6011010	550–551	32,77	39,00
6011011	550–551	83,10	98,89
6011015	550–551	32,95	39,21
6011016	550–551	33,81	40,23
6011017	550–551	207,53	246,96
6011018	550–551	207,53	246,96
6011019	551	978,15	1164,00
6011041	118	233,47	277,83
6011043	119	376,15	447,62
6011044	117	230,88	274,75
6011045	117–119	61,66	73,38
6012007	116	1005,72	1196,81
7011134	434	24,90	29,63
7031092	417	32,86	39,10
7031218	417	14,79	17,60
7031219	418	47,56	56,60
7031220	431	89,06	105,98
7033072	435	58,11	69,15
7033073	435	65,63	78,10
7051026	416	112,41	133,77
7051032	417	60,34	71,80
7051033	417	35,63	42,40
7051086	417	95,97	114,20
7052166	464	47,38	56,38
7053001	427	127,89	152,19
7053002	427	143,80	171,12
7053004	429	130,74	155,58
7053005	429	144,75	172,25
7053021	453	129,71	154,35
7053024	456	75,59	89,95
7053025	453	154,78	184,19
7053030	440	159,97	190,36
7053040	428	110,68	131,71
7053041	428	112,41	133,77
7053042	428	134,03	159,50
7053043	429	116,74	138,92
7053044	431	103,76	123,47
7053045	426	132,30	157,44
7053047	431	153,92	183,16
7053048	431	116,74	138,92
7053049	426	153,92	183,16
7053053	441, 443, 452	49,51	58,92
7053056	425	164,56	195,83
7053057	424	134,46	160,01
7053058	424	178,64	212,58

7053059 bis 7053139

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7053059	453	157,38	187,28
7053060	440	167,76	199,63
7053062	427	197,41	234,92
7053064	440	185,91	221,23
7053065	440	159,97	190,36
7053066	441	252,50	300,48
7053067	460	112,41	133,77
7053068	458	183,32	218,15
7053069	458	214,44	255,18
7053074	460	74,80	89,01
7053075	453	162,56	193,45
7053076	453	162,56	193,45
7053077	458	214,44	255,18
7053078	458	214,44	255,18
7053079	458	255,09	303,56
7053080	458	255,09	303,56
7053081	460	114,14	135,83
7053082	460	114,14	135,83
7053083	458	211,85	252,10
7053084	458	242,11	288,11
7053085	453	161,70	192,42
7053086	453	161,70	192,42
7053087	460	75,23	89,52
7053088	460	74,62	88,80
7053090	429	128,84	153,32
7053091	429	142,68	169,79
7053092	430	138,35	164,64
7053093	427	126,25	150,24
7053094	427	143,55	170,82
7053095	428	141,82	168,77
7053096	417	29,66	35,30
7053098	417	29,66	35,30
7053110	460	24,47	29,12
7053111	460	14,79	17,60
7053112	460	14,79	17,60
7053113	430	108,09	128,63
7053114	430	110,68	131,71
7053115	431	105,49	125,53
7053123	425	161,70	192,42
7053124	425	161,70	192,42
7053127	424	178,64	212,58
7053128	424	134,46	160,01
7053129	425	164,56	195,83
7053138	431	70,04	83,35
7053139	431	70,04	83,35

Naber®
...inspiriert!

Artikelnummern BASICS

7053140 bis 7053239

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7053140	428	112,41	133,77
7053141	428	117,60	139,94
7053143	429	121,06	144,06
7053148	457	159,79	190,15
7053149	457	81,71	97,23
7053153	460	43,89	52,23
7053158	439	66,94	79,66
7053159	463	42,93	51,09
7053160	466	178,15	212,00
7053161	466	178,15	212,00
7053164	465	152,94	182,00
7053165	465	152,94	182,00
7053168	445	51,62	61,43
7053170	453	184,18	219,17
7053171	453	209,26	249,02
7053172	453	209,26	249,02
7053173	453	184,18	219,17
7053174	453	209,26	249,02
7053175	453	209,26	249,02
7053180	461	80,85	96,21
7053181	461	88,98	105,89
7053182	461	145,71	173,39
7053183	461	157,63	187,58
7053187	461	19,63	23,36
7053188	461	11,33	13,48
7053189	453	189,37	225,35
7053190	454	216,17	257,24
7053191	454	216,17	257,24
7053192	454	339,83	404,40
7053193	454	339,83	404,40
7053194	454	285,35	339,57
7053195	454	285,35	339,57
7053196	454	409,01	486,72
7053197	454	409,01	486,72
7053198	444	125,38	149,20
7053199	444	134,03	159,50
7053201	444	195,94	233,17
7053203	428	219,33	261,00
7053204	428	219,33	261,00
7053205	428	219,33	261,00
7053235	426	134,03	159,50
7053236	426	155,65	185,22
7053237	427	128,84	153,32
7053238	428	146,14	173,91
7053239	426	201,30	239,55

7053240 bis 7055050

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7053240	426	205,63	244,70
7053241	427	195,86	233,07
7053242	427	200,18	238,21
7053243	429	194,13	231,01
7053244	429	197,59	235,13
7053245	429	137,92	164,12
7053246	430	158,24	188,31
7053247	430	247,31	294,30
7053248	430	247,31	294,30
7053249	430	323,40	384,85
7053250	430	323,40	384,85
7053251	466	205,04	244,00
7053252	466	205,04	244,00
7053253	466	189,92	226,00
7053254	466	178,15	212,00
7053255	466	217,65	259,00
7053256	466	205,04	244,00
7053257	465	158,40	188,50
7053258	465	152,94	182,00
7053259	465	205,04	244,00
7053260	465	205,04	244,00
7053261	465	217,65	259,00
7053262	465	205,04	244,00
7053263	464	47,06	56,00
7053264	464	47,06	56,00
7053265	442	236,13	280,99
7053266	442	256,30	305,00
7053267	442	244,54	291,00
7053268	442	256,30	305,00
7053269	442	300,00	357,00
7053270	459	166,39	198,00
7053271	459	166,39	198,00
7053272	459	166,39	198,00
7053273	459	224,37	267,00
7053274	459	224,37	267,00
7053275	459	224,37	267,00
7054001	455	164,29	195,51
7054002	455	219,64	261,37
7054003	455	164,29	195,51
7054004	455	219,64	261,37
7054005	455	181,59	216,09
7054006	455	236,06	280,91
7054007	455	236,06	280,91
7054008	455	181,59	216,09
7055050	384	257,14	306,00

Artikelnummern BASICS

7055051 bis 7061141

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7055051	384	301,68	359,00
7055052	384	348,74	415,00
7055053	384	268,07	319,00
7055054	384	310,08	369,00
7055055	384	360,50	429,00
7060101	290	651,96	775,83
7060102	290	753,29	896,42
7060103	290	984,28	1171,29
7060104	374	232,96	277,22
7060105	297, 375	279,13	332,16
7060106	297, 375	205,88	245,00
7060107	289	161,68	192,40
7060108	289	121,26	144,30
7060109	289, 363	2,61	3,11
7060110	289, 363	2,61	3,11
7060111	289, 363	3,36	4,00
7061025	335–336, 347,	45,74	54,43
	358, 412–413	45,74	54,43
7061026	318, 355–356,	66,15	78,72
	374, 381, 413	66,15	78,72
7061039	288, 359	172,85	205,69
7061044	356	170,08	202,40
7061046	329	13,67	16,27
7061049	270–274,	4,15	4,94
	279–280, 283–284,	4,15	4,94
	286–289, 292,	4,15	4,94
	295–299, 301,	4,15	4,94
	304, 307, 312–317,	4,15	4,94
	319, 321, 324,	4,15	4,94
	326–328, 334, 336,	4,15	4,94
	341, 343, 350,	4,15	4,94
	355–357, 359, 361,	4,15	4,94
	363, 370, 373–376,	4,15	4,94
	378, 411–413,	4,15	4,94
	625–626, 666	4,15	4,94
7061076	416	84,48	100,53
7061078	374	77,47	92,19
7061079	284, 341	25,94	30,87
7061088	284, 341	31,82	37,87
7061119	348	366,03	435,58
7061130	301, 413	166,37	197,98
7061131	280, 317, 319,	58,54	69,66
	334, 336, 357, 411	58,54	69,66
7061140	271, 317	96,16	114,43
7061141	317	286,57	341,02

7061142 bis 7061271

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7061142	317	380,81	453,16
7061143	317	565,69	673,17
7061168	293, 347, 349	3,98	4,74
7061169	320	46,52	55,36
7061170	273, 319	51,96	61,83
7061171	319	186,69	222,16
7061172	319	235,72	280,51
7061173	346	163,60	194,68
7061175	293, 347, 349	8,30	9,88
7061176	347	109,04	129,76
7061179	293, 347, 349	1,73	2,06
7061183	293, 348	21,96	26,13
7061184	297, 375	279,13	332,16
7061195	297, 375	205,88	245,00
7061196	374	232,96	277,22
7061197	289, 363	166,37	197,98
7061198	289, 363	2,69	3,20
7061199	289, 363	2,69	3,20
7061200	289, 363	3,46	4,12
7061207	287, 361, 625	268,05	318,98
7061208	287, 361, 626	11,94	14,21
7061209	287, 361, 625	272,73	324,55
7061220	287, 361, 626	11,94	14,21
7061223	298, 376	274,55	326,71
7061224	298, 376	274,55	326,71
7061228	412	44,36	52,79
7061231	262	2,85	3,39
7061234	381	120,20	143,04
7061235	381	152,54	181,52
7061236	381	200,61	238,73
7061237	381	208,92	248,61
7061238	381	237,53	282,66
7061240	299, 378	286,57	341,02
7061241	299, 378	286,57	341,02
7061244	262, 342, 351,	7,17	8,53
	358, 360, 362,	7,17	8,53
	364, 626	7,17	8,53
7061245	296, 357	33,21	39,52
7061246	295, 350	161,79	192,53
7061247	357	194,13	231,01
7061248	357	291,15	346,47
7061257	355	142,33	169,37
7061258	295, 350, 355	9,34	11,11
7061271	260, 340–341,	124,78	148,49
	344, 349, 351,	124,78	148,49

Naber®
...inspiriert!

Artikelnummern BASICS

7061271 bis 7061295

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7061271	359, 362, 364,	124,78	148,49
	375, 377, 379,	124,78	148,49
	626, 655, 663, 667	124,78	148,49
7061273	260, 340–341,	157,12	186,97
	344, 349, 351,	157,12	186,97
	359, 362, 364,	157,12	186,97
	375, 377, 379,	157,12	186,97
	626, 655, 663, 667	157,12	186,97
7061275	262	58,89	70,08
7061276	260, 353–354,	74,88	89,11
	667	74,88	89,11
7061277	261	34,15	40,64
7061278	261	37,45	44,57
7061279	262, 342,	5,62	6,69
	656, 663	5,62	6,69
7061281	260, 340–341,	160,83	191,39
	344, 349, 351,	160,83	191,39
	359, 362, 364,	160,83	191,39
	375, 377, 379,	160,83	191,39
	626, 655, 663, 667	160,83	191,39
7061283	260, 340–341,	194,13	231,01
	344, 349, 351,	194,13	231,01
	359, 362, 364,	194,13	231,01
	375, 377, 379,	194,13	231,01
	626, 655, 663, 667	194,13	231,01
7061284	262, 342, 656,	3,38	4,02
	663, 667	3,38	4,02
7061285	260, 340, 342,	55,16	65,64
	344, 349, 351,	55,16	65,64
	360, 362, 364,	55,16	65,64
	375, 377, 379,	55,16	65,64
	626, 656, 663, 667	55,16	65,64
7061286	260, 340–341,	97,97	116,58
	344, 349, 351,	97,97	116,58
	359, 362, 364,	97,97	116,58
	375, 377, 379,	97,97	116,58
	626, 655, 663, 667	97,97	116,58
7061287	260, 340–341,	131,26	156,20
	344, 349, 351,	131,26	156,20
	359, 362, 364,	131,26	156,20
	375, 377, 379,	131,26	156,20
	626, 655, 663, 667	131,26	156,20
7061288	261	202,42	240,88
7061294	298, 376	171,04	203,54
7061295	298, 376	171,04	203,54

7061296 bis 7061368

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7061296	299, 378	178,39	212,28
7061297	299, 378	178,39	212,28
7061298	289, 363	124,78	148,49
7061300	288–289,	101,69	121,01
	359, 363	101,69	121,01
7061302	356	90,88	108,15
7061303	374	97,11	115,56
7061304	297, 375	120,20	143,04
7061305	287, 361, 625	101,69	121,01
7061306	298, 376	97,97	116,58
7061307	299, 378	97,97	116,58
7061308	298, 376	83,10	98,89
7061309	298, 376	83,10	98,89
7061310	298, 376	109,04	129,76
7061311	298, 376	109,04	129,76
7061312	298, 376	133,08	158,37
7061313	298, 376	133,08	158,37
7061314	289, 363	70,48	83,87
7061316	298, 376	12,37	14,72
7061320	280	34,68	41,27
7061321	280	34,68	41,27
7061322	280, 327	4,24	5,05
7061323	280, 328	4,24	5,05
7061324	327	32,68	38,89
7061325	328	32,68	38,89
7061326	327	94,26	112,17
7061327	328	94,26	112,17
7061328	327	131,26	156,20
7061329	328	131,26	156,20
7061330	327	198,71	236,46
7061331	328	198,71	236,46
7061332	279, 336	35,02	41,67
7061333	279, 336	35,02	41,67
7061334	283, 334, 411	60,88	72,45
7061340	286, 373	359,08	427,31
7061341	286, 373	170,84	203,30
7061360	353	18,16	21,61
7061361	353	85,60	101,86
7061362	353–354	121,06	144,06
7061363	353–354	145,27	172,87
7061364	353–354	68,32	81,30
7061365	353–354	10,80	12,85
7061366	353–354	5,36	6,38
7061367	353–354	6,48	7,71
7061368	346	15,48	18,42

Artikelnummern BASICS

7061369 bis 7062195

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7061369	346	115,88	137,90
7061370	282	38,66	46,01
7061371	282	38,66	46,01
7061372	282	7,14	8,50
7061373	282	9,24	11,00
7061374	281	46,22	55,00
7061375	281	46,22	55,00
7061376	281	5,88	7,00
7061377	281	6,72	8,00
7061378	281–282	4,79	5,70
7061400	265, 333	35,38	42,10
7061401	265, 333	51,09	60,80
7061403	265, 333	96,72	115,10
7061405	265, 333	134,62	160,20
7061407	266, 333	21,68	25,80
7061408	266, 333	21,43	25,50
7061409	267	6,72	8,00
7061412	267	97,31	115,80
7061413	267	97,31	115,80
7061414	268	11,68	13,90
7061415	268	4,54	5,40
7061416	268	27,98	33,30
7061417	268	8,99	10,70
7061419	269	14,37	17,10
7061426	265	59,58	70,90
7061427	265	64,12	76,30
7061428	265	83,78	99,70
7061429	265	83,78	99,70
7061430	266	62,77	74,70
7061431	266	62,77	74,70
7061432	266	6,05	7,20
7061433	266	6,05	7,20
7061434	266	4,20	5,00
7061435	266	4,20	5,00
7062047	408	91,49	108,87
7062048	409	137,75	163,92
7062049	409	59,15	70,39
7062065	338	206,84	246,14
7062066	338	228,46	271,87
7062067	338	258,11	307,15
7062068	338	308,44	367,04
7062091	261, 416	55,95	66,58
7062094	325, 417	80,77	96,12
7062189	311, 324, 326	43,67	51,97
7062195	338	223,96	266,51

7062196 bis 7062298

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7062196	338	245,49	292,13
7062197	338	278,78	331,75
7062198	338	330,93	393,81
7062200	314	51,96	61,83
7062201	314	58,71	69,86
7062202	314	144,23	171,63
7062203	314	178,39	212,28
7062205	314	274,55	326,71
7062206	272	56,81	67,60
7062210	314	42,81	50,94
7062211	324, 370	39,61	47,14
7062218	326, 371	53,44	63,59
7062249	382	10,21	12,15
7062250	306, 308–311,	63,21	75,22
	366–368, 410	63,21	75,22
7062251	366–368	81,81	97,35
7062252	276–278, 306,	4,85	5,77
	308–311, 330–332,	4,85	5,77
	366–368	4,85	5,77
7062253	382	79,81	94,97
7062254	382	89,58	106,60
7062255	382	119,59	142,31
7062256	382	143,89	171,23
7062257	383	7,35	8,75
7062258	383	8,39	9,98
7062259	383	9,08	10,81
7062269	382	10,21	12,15
7062280	370	78,43	93,33
7062281	370	86,47	102,90
7062282	370	98,92	117,71
7062283	370	106,10	126,26
7062284	370	113,27	134,79
7062285	370	120,54	143,44
7062286	370	47,13	56,08
7062287	370	56,03	66,68
7062288	370	70,38	83,75
7062289	370	74,37	88,50
7062290	370	83,44	99,29
7062291	370	96,24	114,53
7062293	382	87,68	104,34
7062294	382	98,92	117,71
7062295	382	131,26	156,20
7062296	382	159,20	189,45
7062297	383	7,35	8,75
7062298	383	8,39	9,98

Naber®
...inspiriert!

Artikelnummern BASICS

7062299 bis 7062362

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7062299	383	9,08	10,81
7062300	307	56,64	67,40
7062301	307	69,69	82,93
7062302	307	157,12	186,97
7062303	307	191,36	227,72
7062305	307	295,82	352,03
7062309	307, 312–313,	47,64	56,69
	315–316, 322,	47,64	56,69
	327–328	47,64	56,69
7062310	307	56,64	67,40
7062311	307	69,69	82,93
7062312	307	157,12	186,97
7062313	307	191,36	227,72
7062315	307	295,82	352,03
7062320	274, 321	70,73	84,17
7062321	321	86,03	102,38
7062322	321	183,06	217,84
7062323	321	239,44	284,93
7062325	321	341,99	406,97
7062330	274, 321	70,73	84,17
7062331	321	86,03	102,38
7062332	321	183,06	217,84
7062333	321	239,44	284,93
7062335	321	341,99	406,97
7062340	285, 339	249,55	296,96
7062341	285, 339	276,36	328,87
7062342	285, 339	282,84	336,58
7062343	285, 339	317,09	377,34
7062344	285, 339	356,77	424,56
7062345	285, 339	394,73	469,73
7062346	285, 339	425,17	505,95
7062347	285, 339	443,68	527,98
7062350	312	54,04	64,31
7062351	312	60,27	71,72
7062352	312	149,77	178,23
7062353	312	183,06	217,84
7062354	312	286,57	341,02
7062355	313	54,04	64,31
7062356	313	60,27	71,72
7062357	313	149,77	178,23
7062358	313	183,06	217,84
7062359	313	286,57	341,02
7062360	366	84,66	100,75
7062361	366	91,23	108,56
7062362	366	111,46	132,64

7062363 bis 7063316

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7062363	366	132,22	157,34
7062364	315	48,76	58,02
7062365	315	59,58	70,90
7062366	315	131,26	156,20
7062367	315	161,79	192,53
7062368	315	239,44	284,93
7062371	368	116,04	138,09
7062372	368	143,89	171,23
7062373	368	169,05	201,17
7062375	368	110,60	131,61
7062376	368	134,03	159,50
7062377	368	158,24	188,31
7062380	312	54,04	64,31
7062381	312	60,27	71,72
7062382	312	149,77	178,23
7062383	312	183,06	217,84
7062384	312	286,57	341,02
7062385	313	54,04	64,31
7062386	313	60,27	71,72
7062387	313	149,77	178,23
7062388	313	183,06	217,84
7062389	313	286,57	341,02
7062390	304, 343, 666	286,57	341,02
7062391	304, 343, 666	404,86	481,78
7062392	304, 343, 666	478,78	569,75
7062393	304, 343, 666	269,96	321,25
7062394	304, 343, 666	372,52	443,30
7062395	304, 343, 666	466,76	555,44
7062411	367	84,66	100,75
7062412	367	91,23	108,56
7062413	367	111,46	132,64
7062414	367	132,22	157,34
7063041	412	79,20	94,25
7063042	412	79,20	94,25
7063202	324	35,54	42,29
7063276	326	41,16	48,98
7063299	324	34,50	41,06
7063300	311	255,95	304,58
7063301	306	334,64	398,22
7063302	306	118,47	140,98
7063303	306	68,32	81,30
7063304	311	57,07	67,91
7063314	308	49,72	59,17
7063315	308	102,04	121,43
7063316	308	174,67	207,86

Artikelnummern BASICS

7063317 bis 7063376

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7063317	308	216,17	257,24
7063319	308	313,89	373,53
7063333	309	60,53	72,03
7063334	309	112,41	133,77
7063335	309	186,77	222,26
7063336	309	233,90	278,34
7063337	309	343,28	408,50
7063338	310	60,53	72,03
7063339	310	112,41	133,77
7063340	310	186,77	222,26
7063341	310	233,90	278,34
7063342	310	343,28	408,50
7063343	308	49,72	59,17
7063344	308	102,04	121,43
7063345	308	174,67	207,86
7063346	308	216,17	257,24
7063347	308	313,89	373,53
7063348	309	60,53	72,03
7063349	309	112,41	133,77
7063350	309	186,77	222,26
7063351	309	233,90	278,34
7063352	309	343,28	408,50
7063353	310	60,53	72,03
7063354	310	112,41	133,77
7063355	310	186,77	222,26
7063356	310	233,90	278,34
7063357	310	343,28	408,50
7063358	327	32,68	38,89
7063359	328	32,68	38,89
7063360	327	94,26	112,17
7063361	328	94,26	112,17
7063362	327	131,26	156,20
7063363	328	131,26	156,20
7063364	327	198,71	236,46
7063365	328	198,71	236,46
7063366	276, 330	48,42	57,62
7063367	330	103,76	123,47
7063368	277, 331	67,45	80,27
7063369	331	129,71	154,35
7063370	277, 332	104,63	124,51
7063371	278, 332	115,00	136,85
7063372	270, 316	63,12	75,11
7063374	410	76,09	90,55
7063375	410	128,84	153,32
7063376	316	79,55	94,66

7063377 bis 7064344

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7063377	316	182,45	217,12
7063378	316	246,45	293,28
7063379	316	372,68	443,49
7063380	278, 332	123,95	147,50
7063381	277, 331	65,55	78,00
7063382	331	126,05	150,00
7063383	277, 332	101,68	121,00
7063384	278, 332	123,95	147,50
7063400	291	116,97	139,19
7063401	291	121,01	144,00
7063402	291	181,01	215,40
7063403	291	186,05	221,40
7063404	291–292	11,26	13,40
7063405	291–292	11,26	13,40
7063406	291–292	4,54	5,40
7063407	291–292	4,54	5,40
7063409	292	12,44	14,80
7063410	291–292	12,44	14,80
7063411	291–292	12,44	14,80
7063412	291	77,98	92,80
7063413	291	83,03	98,81
7063414	291	147,48	175,50
7063416	294, 352, 655	91,60	109,00
7063417	294, 352, 655	60,50	72,00
7064125	369, 372	5,10	6,07
7064126	369, 372	5,97	7,10
7064127	369, 372	7,87	9,37
7064144	369	53,10	63,19
7064145	369	57,93	68,94
7064146	369	70,38	83,75
7064147	369	83,27	99,09
7064148	369	105,49	125,53
7064175	372	10,03	11,94
7064180	372	56,64	67,40
7064181	372	76,78	91,37
7064182	372	106,36	126,57
7064183	372	96,85	115,25
7064184	372	134,03	159,50
7064335	275	80,08	95,30
7064338	407	76,47	91,00
7064340	300, 380	54,62	65,00
7064341	300, 380	68,07	81,00
7064342	300, 380	76,47	91,00
7064343	300, 380	83,19	99,00
7064344	300, 380	105,88	126,00

Naber® ...inspiriert!

Artikelnummern BASICS

7064345 bis 7065076

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7064345	300, 380	116,81	139,00
7064346	300, 380	129,41	154,00
7064347	300, 380	142,02	169,00
7065001	390	570,70	679,13
7065002	390	570,70	679,13
7065003	390	620,52	738,42
7065004	390	620,52	738,42
7065005	390	686,31	816,71
7065006	390	686,31	816,71
7065011	394	1231,60	1465,60
7065012	395	1440,34	1714,00
7065013	393	1231,60	1465,60
7065026	396	1437,48	1710,60
7065029	394	1253,22	1491,33
7065030	395	1465,76	1744,25
7065031	393	1288,06	1532,79
7065032	392	620,52	738,42
7065033	392	644,99	767,54
7065036	391	263,22	313,23
7065037	391	300,83	357,99
7065038	391	263,22	313,23
7065039	391	300,83	357,99
7065050	388	239,44	284,93
7065051	388	254,22	302,52
7065052	388	272,73	324,55
7065055	302, 389	428,03	509,36
7065056	302, 389	452,93	538,99
7065057	302, 389	471,44	561,01
7065058	302, 389	526,00	625,94
7065059	302, 389	565,69	673,17
7065060	302, 389	617,48	734,80
7065061	388	301,35	358,61
7065062	388	327,20	389,37
7065063	388	387,31	460,90
7065064	402	1164,67	1385,96
7065065	402	1164,67	1385,96
7065066	386	882,02	1049,60
7065067	386	1043,70	1242,00
7065070	405	211,09	251,20
7065071	405	269,58	320,80
7065072	404	224,54	267,20
7065073	404	255,55	304,10
7065074	405	221,43	263,50
7065075	406	241,18	287,00
7065076	406	253,78	302,00

7065077 bis 7065124

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7065077	403	59,41	70,70
7065078	403	83,70	99,60
7065079	403	111,60	132,80
7065080	403	3,82	4,55
7065081	403	85,55	101,80
7065082	404	26,89	32,00
7065083	404	26,89	32,00
7065084	404	50,00	59,50
7065085	403	102,61	122,11
7065086	403	117,90	140,30
7065087	404	34,20	40,70
7065088	407	1003,19	1193,80
7065089	407	1033,90	1230,34
7065090	387	693,28	825,00
7065091	387	863,87	1028,01
7065092	387	1174,79	1398,00
7065093	407	1129,98	1344,68
7065094	407	1092,55	1300,13
7065095	407	1043,13	1241,32
7065096	408	1176,90	1400,51
7065097	408	1135,23	1350,92
7065098	406	476,05	566,50
7065100	397	67,56	80,40
7065101	397	60,34	71,80
7065102	397	67,56	80,40
7065103	397	60,34	71,80
7065104	397	184,54	219,60
7065105	397	175,55	208,90
7065106	397	184,54	219,60
7065107	397	175,55	208,90
7065110	398	251,09	298,80
7065111	398	233,11	277,40
7065112	399	280,84	334,20
7065113	399	270,00	321,30
7065114	400	109,83	130,70
7065115	400	109,83	130,70
7065116	400	109,83	130,70
7065117	400	109,83	130,70
7065118	400	215,13	256,00
7065119	400	202,52	241,00
7065120	400	215,13	256,00
7065121	400	202,52	241,00
7065122	401	323,11	384,50
7065123	401	301,51	358,80
7065124	401	323,11	384,50

Artikelnummern BASICS

7065125 bis 8011126

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7065125	401	301,51	358,80
8010111	219	202,93	241,49
8010116	219	215,19	256,08
8010186	218	211,74	251,97
8010187	219	244,41	290,85
8011005	230	75,21	89,50
8011006	230	58,40	69,50
8011008	228	76,35	90,86
8011010	202	166,37	197,98
8011014	202	172,85	205,69
8011016	228–229	22,23	26,45
8011019	168	523,14	622,54
8011020	227	133,16	158,46
8011021	167	492,88	586,53
8011023	210	322,62	383,92
8011027	202	147,87	175,97
8011030	227	159,97	190,36
8011031	234	131,26	156,20
8011032	234	172,85	205,69
8011034	210	217,21	258,48
8011049	168	553,42	658,57
8011053	183	142,33	169,37
8011054	167	492,88	586,53
8011055	167	367,50	437,33
8011058	205	124,78	148,49
8011059	234	212,63	253,03
8011066	168	38,47	45,78
8011067	209	159,02	189,23
8011070	169	126,25	150,24
8011080	687	90,80	108,05
8011084	194–195	38,92	46,31
8011085	228	142,33	169,37
8011087	228	155,30	184,81
8011088	229	165,50	196,95
8011101	234	155,65	185,22
8011111	204	142,33	169,37
8011112	201	156,25	185,94
8011113	203	183,92	218,86
8011115	203	180,29	214,55
8011116	204	156,25	185,94
8011122	149	260,50	310,00
8011123	149	265,55	316,00
8011124	150	267,50	318,33
8011125	150	265,00	315,35
8011126	150	278,99	332,00

8011127 bis 8011452

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8011127	151	282,35	336,00
8011128	151	298,32	355,00
8011129	151	292,44	348,00
8011134	218	77,65	92,40
8011136	218	77,65	92,40
8011157	212	200,61	238,73
8011158	212	200,61	238,73
8011161	215	381,77	454,31
8011162	215	392,83	467,47
8011163	216	408,57	486,20
8011169	166	180,72	215,06
8011175	216	20,41	24,29
8011177	225	16,87	20,08
8011178	129–131,	7,60	9,04
	139, 173–178,	7,60	9,04
	180–181, 225	7,60	9,04
8011187	154	48,99	58,30
8011188	205	140,51	167,21
8011195	203–204, 219	11,24	13,38
8011206	230	58,40	69,50
8011208	206	215,40	256,33
8011212	147	403,39	480,03
8011217	211	171,90	204,56
8011218	211	182,10	216,70
8011219	212	243,07	289,25
8011222	204	218,17	259,62
8011226	228	89,67	106,71
8011227	228	104,45	124,30
8011254	213	265,30	315,71
8011263	209	120,20	143,04
8011264	209	123,91	147,45
8011265	231	101,69	121,01
8011267	231	120,20	143,04
8011268	231	103,51	123,18
8011270	231	122,01	145,19
8011292	194	332,07	395,16
8011294	195	400,03	476,04
8011295	194	271,17	322,69
8011296	195	334,64	398,22
8011312	129–131,	15,22	18,11
	137–139, 147	15,22	18,11
8011318	230	16,34	19,44
8011450	198	90,62	107,84
8011451	198	105,41	125,44
8011452	199	109,04	129,76

Naber ...inspiriert!

Artikelnummern BASICS

8011453 bis 8011550

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8011453	199	129,45	154,05
8011454	200	118,29	140,77
8011455	200	126,68	150,75
8011464	166	231,74	275,77
8011488	152	299,16	356,00
8011511	686	184,18	219,17
8011512	686	184,18	219,17
8011513	686	184,18	219,17
8011514	686	184,18	219,17
8011515	686	184,18	219,17
8011516	686	184,18	219,17
8011517	686	184,18	219,17
8011518	686	184,18	219,17
8011519	686	204,07	242,84
8011520	686	204,07	242,84
8011521	686	204,07	242,84
8011522	686	204,07	242,84
8011523	686	204,07	242,84
8011524	686	204,07	242,84
8011525	686	204,07	242,84
8011526	686	204,07	242,84
8011527	686	204,07	242,84
8011528	686	204,07	242,84
8011529	696	129,71	154,35
8011530	696	129,71	154,35
8011531	696	129,71	154,35
8011532	687	90,80	108,05
8011533	687	90,80	108,05
8011534	687	90,80	108,05
8011535	687	90,80	108,05
8011536	687	146,14	173,91
8011537	687	146,14	173,91
8011538	687	146,14	173,91
8011539	687	146,14	173,91
8011540	687	146,14	173,91
8011541	687	146,14	173,91
8011542	687	146,14	173,91
8011543	687	146,14	173,91
8011544	688	193,70	230,50
8011545	688	193,70	230,50
8011546	688	193,70	230,50
8011547	688	193,70	230,50
8011548	688	193,70	230,50
8011549	688	193,70	230,50
8011550	688	193,70	230,50

8011551 bis 8011696

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8011551	688	193,70	230,50
8011552	688	245,58	292,24
8011553	688	245,58	292,24
8011554	688	245,58	292,24
8011555	688	245,58	292,24
8011556	688	245,58	292,24
8011557	690	292,27	347,80
8011558	690	292,27	347,80
8011559	690	292,27	347,80
8011560	690	292,27	347,80
8011561	690	292,27	347,80
8011562	690	292,27	347,80
8011563	690	292,27	347,80
8011564	690	292,27	347,80
8011565	690	292,27	347,80
8011566	690	292,27	347,80
8011567	690	286,22	340,60
8011568	690	286,22	340,60
8011569	690	286,22	340,60
8011570	690	286,22	340,60
8011571	690	286,22	340,60
8011572	690	286,22	340,60
8011573	690	286,22	340,60
8011574	690	286,22	340,60
8011575	690	286,22	340,60
8011576	691	350,21	416,75
8011577	691	350,21	416,75
8011578	691	350,21	416,75
8011579	691	350,21	416,75
8011580	687	90,80	108,05
8011595	687	90,80	108,05
8011605	185	99,16	118,00
8011609	687	90,80	108,05
8011618	688	193,70	230,50
8011619	688	193,70	230,50
8011623	185	116,81	139,00
8011640	186	110,08	131,00
8011668	690	286,22	340,60
8011680	686	184,18	219,17
8011691	695	341,56	406,46
8011692	695	341,56	406,46
8011693	695	341,56	406,46
8011694	691	198,02	235,64
8011695	691	198,02	235,64
8011696	691	198,02	235,64

Artikelnummern BASICS

8011697 bis 8012034

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8011697	691	198,02	235,64
8011698	691	198,02	235,64
8011699	691	198,02	235,64
8011700	697	64,86	77,18
8011705	696	129,71	154,35
8011706	696	129,71	154,35
8011707	696	161,70	192,42
8011708	696	161,70	192,42
8011710	189	89,08	106,01
8011711	189	79,83	95,00
8011712	191	103,36	123,00
8011713	191	94,12	112,00
8011714	190	103,36	123,00
8011715	190	84,03	100,00
8011716	190	94,12	112,00
8011717	192	119,33	142,00
8011718	189, 191–192	56,30	67,00
8011719	190, 192	59,66	71,00
8011726	534	325,21	387,00
8011727	534	275,63	328,00
8011728	533	302,52	360,00
8011729	533	308,40	367,00
8011732	153	283,19	337,00
8011733	153	294,12	350,00
8011734	154	326,05	388,00
8011795	691	198,02	235,64
8011801	707	301,68	359,00
8011802	707	301,68	359,00
8011803	707	301,68	359,00
8011804	707	373,95	445,00
8011805	707	373,95	445,00
8011806	707	373,95	445,00
8011807	708	373,95	445,00
8011808	708	373,95	445,00
8011809	708	373,95	445,00
8011912	201	114,29	136,01
8011916	201	114,29	136,01
8011917	203	182,35	217,00
8011918	201	98,99	117,80
8011958	205	124,78	148,49
8012006	186	173,11	206,00
8012007	186	131,09	156,00
8012010	187	138,40	164,70
8012031	235	1413,79	1682,41
8012034	235	887,18	1055,74

8012041 bis 8012191

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8012041	688	193,70	230,50
8012042	688	193,70	230,50
8012066	688	245,58	292,24
8012074	206	181,16	215,58
8012075	206	175,62	208,99
8012077	208	202,42	240,88
8012078	208	202,42	240,88
8012083	214	322,62	383,92
8012084	214	329,11	391,64
8012086	207	147,00	174,93
8012087	208	175,62	208,99
8012088	207	171,90	204,56
8012089	207	168,27	200,24
8012093	166	188,60	224,43
8012148	685	78,00	92,82
8012150	685	78,00	92,82
8012151	685	78,00	92,82
8012152	685	78,00	92,82
8012165	685	78,00	92,82
8012166	685	78,00	92,82
8012167	685	78,00	92,82
8012168	685	78,00	92,82
8012169	685	78,00	92,82
8012170	685	107,22	127,59
8012171	685	107,22	127,59
8012172	685	107,22	127,59
8012173	685	107,22	127,59
8012174	685	107,22	127,59
8012175	685	107,22	127,59
8012176	685	107,22	127,59
8012177	685	107,22	127,59
8012178	685	107,22	127,59
8012179	686	101,17	120,39
8012180	686	101,17	120,39
8012181	686	101,17	120,39
8012182	696	161,70	192,42
8012183	696	161,70	192,42
8012184	696	185,91	221,23
8012185	696	185,91	221,23
8012186	695	85,60	101,86
8012187	695	298,33	355,01
8012188	689	98,58	117,31
8012189	689	98,58	117,31
8012190	689	98,58	117,31
8012191	689	98,58	117,31

Naber®
...inspiriert!

Artikelnummern BASICS

8012192 bis 8012294

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8012192	689	127,11	151,26
8012193	689	127,11	151,26
8012194	689	127,11	151,26
8012195	689	127,11	151,26
8012196	689	127,11	151,26
8012204	690	286,22	340,60
8012205	701	99,44	118,33
8012206	701	99,44	118,33
8012207	701	99,44	118,33
8012208	701	99,44	118,33
8012209	701	99,44	118,33
8012210	701	74,37	88,50
8012211	701	74,37	88,50
8012213	701	74,37	88,50
8012214	701	74,37	88,50
8012215	701	74,37	88,50
8012216	701	74,37	88,50
8012217	701	74,37	88,50
8012218	702	86,47	102,90
8012219	702	86,47	102,90
8012220	702	86,47	102,90
8012221	702	86,47	102,90
8012222	702	86,47	102,90
8012223	702	86,47	102,90
8012224	702	30,70	36,53
8012225	702	30,70	36,53
8012226	702	30,70	36,53
8012227	702	30,70	36,53
8012228	702	30,70	36,53
8012229	708	30,26	36,01
8012230	708	30,26	36,01
8012231	708	30,26	36,01
8012232	708	30,26	36,01
8012233	708	30,26	36,01
8012234	708	30,26	36,01
8012235	703	38,92	46,31
8012236	703	38,92	46,31
8012237	703	38,92	46,31
8012238	703	38,92	46,31
8012239	703	38,92	46,31
8012240	703	38,92	46,31
8012290	701	74,37	88,50
8012291	701	38,04	45,27
8012293	689	127,11	151,26
8012294	701	99,44	118,33

8012295 bis 8012371

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8012295	701	99,44	118,33
8012296	702	86,47	102,90
8012297	702	86,47	102,90
8012298	702	30,70	36,53
8012299	702	30,70	36,53
8012300	129	308,70	367,35
8012301	130	326,34	388,34
8012302	130	334,64	398,22
8012303	130	334,64	398,22
8012304	131	334,64	398,22
8012305	131	335,51	399,26
8012306	145	351,24	417,98
8012307	145	358,68	426,83
8012308	146	356,77	424,56
8012309	146	20,41	24,29
8012310	129	308,70	367,35
8012311	144	348,48	414,69
8012313	129	313,39	372,93
8012314	130	339,36	403,84
8012315	131	350,72	417,36
8012316	131	376,23	447,71
8012317	131	378,73	450,69
8012343	140, 143	16,87	20,08
8012344	140, 143	17,30	20,59
8012352	516	12,28	14,61
8012353	516	24,39	29,02
8012354	146	366,98	436,71
8012355	145	368,79	438,86
8012356	144	350,37	416,94
8012357	687	146,14	173,91
8012358	685	107,22	127,59
8012359	685	107,22	127,59
8012360	136, 142	229,23	272,78
8012361	136, 142	229,23	272,78
8012362	136, 139, 142	14,27	16,98
8012363	136, 139, 142	11,84	14,09
8012364	136, 139, 142	2,16	2,57
8012367	130–131,	68,40	81,40
	137–140,	68,40	81,40
	147, 156, 161	68,40	81,40
8012368	131, 137–138,	483,46	575,32
	146, 156, 158	483,46	575,32
8012369	140–141, 143	486,22	578,60
8012370	137	527,22	627,39
8012371	137	527,22	627,39

Artikelnummern BASICS

8012372 bis 8012571

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8012372	137	540,00	642,60
8012373	137	538,50	640,82
8012374	138	539,32	641,79
8012375	138	556,76	662,54
8012376	138	563,08	670,07
8012377	138	581,89	692,45
8012378	193	295,82	352,03
8012380	687	146,14	173,91
8012381	160	420,59	500,50
8012382	160	423,36	503,80
8012384	161	466,76	555,44
8012386	162	377,18	448,84
8012387	162	386,35	459,76
8012388	163	427,08	508,23
8012389	163	427,08	508,23
8012390	687	146,14	173,91
8012391	163	480,69	572,02
8012396	687	146,14	173,91
8012399	688	193,70	230,50
8012400	140	326,34	388,34
8012401	140	336,34	400,24
8012402	140	334,64	398,22
8012403	140	344,90	410,43
8012405	155	350,37	416,94
8012406	156	388,25	462,02
8012443	157	354,01	421,27
8012444	157	354,01	421,27
8012445	158	354,01	421,27
8012446	158	399,32	475,19
8012489	141	334,64	398,22
8012497	141	16,87	20,08
8012509	141	344,48	409,93
8012550	139	448,35	533,54
8012551	139	249,55	296,96
8012552	139	460,09	547,51
8012560	688	193,70	230,50
8012561	688	193,70	230,50
8012562	688	193,70	230,50
8012563	688	193,70	230,50
8012564	690	286,22	340,60
8012565	690	286,22	340,60
8012566	690	286,22	340,60
8012567	690	286,22	340,60
8012570	687	146,14	173,91
8012571	687	146,14	173,91

8012580 bis 8013352

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8012580	708	30,26	36,01
8012625	701	38,04	45,27
8012626	701	38,04	45,27
8012800	143	520,85	619,81
8012801	143	530,93	631,81
8012802	143	539,91	642,49
8012803	143	552,11	657,01
8013002	226	65,12	77,49
8013004	226	74,19	88,29
8013170	224	214,44	255,18
8013171	224	214,44	255,18
8013172	225	217,43	258,74
8013173	224	217,43	258,74
8013200	223	125,38	149,20
8013201	223	125,38	149,20
8013202	223	135,49	161,23
8013300	129	308,70	367,35
8013301	130	326,34	388,34
8013302	130	334,64	398,22
8013303	130	334,64	398,22
8013304	131	334,64	398,22
8013305	131	335,51	399,26
8013308	146	356,77	424,56
8013309	146	20,41	24,29
8013310	129	308,70	367,35
8013312	129–131,	15,22	18,11
	133–134, 137–139,	15,22	18,11
	147, 173–178,	15,22	18,11
	180–181	15,22	18,11
8013313	129	313,39	372,93
8013314	130	339,36	403,84
8013315	131	350,72	417,36
8013316	131	376,23	447,71
8013317	131	378,73	450,69
8013338	173–181	6,14	7,31
8013339	182	8,99	10,70
8013341	174, 177,	8,99	10,70
	179–180	8,99	10,70
8013342	173–181	9,68	11,52
8013343	140, 143	16,87	20,08
8013344	140, 143,	17,30	20,59
	182–183	17,30	20,59
8013347	134	512,78	610,21
8013348	134	512,78	610,21
8013352	516	12,28	14,61

Naber®
...inspiriert!

Artikelnummern BASICS

8013353 bis 8013412

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8013353	516	24,39	29,02
8013354	146	366,98	436,71
8013360	136, 142	229,23	272,78
8013361	136, 142	229,23	272,78
8013362	136, 139, 142	14,27	16,98
8013363	136, 139, 142	11,84	14,09
8013367	133–134	70,04	83,35
8013370	137	527,22	627,39
8013371	137	527,22	627,39
8013372	137	540,00	642,60
8013373	137	538,50	640,82
8013374	138	539,32	641,79
8013375	138	556,76	662,54
8013376	138	563,08	670,07
8013377	138	581,89	692,45
8013378	133	512,78	610,21
8013379	133	512,78	610,21
8013380	173	197,85	235,44
8013381	173	215,40	256,33
8013382	173	227,74	271,01
8013383	174	289,33	344,30
8013384	174	306,89	365,20
8013385	174	319,69	380,43
8013386	174	306,89	365,20
8013387	175	325,39	387,21
8013388	175	338,06	402,29
8013389	176	205,19	244,18
8013390	176	219,12	260,75
8013391	176	231,40	275,37
8013393	177	298,58	355,31
8013394	177	312,41	371,77
8013395	177	324,36	385,99
8013396	177	319,85	380,62
8013397	178	332,74	395,96
8013398	178	344,48	409,93
8013399	179	219,12	260,75
8013400	140	326,34	388,34
8013401	140	336,34	400,24
8013402	140	334,64	398,22
8013403	140	344,90	410,43
8013404	182	231,05	274,95
8013406	156	388,25	462,02
8013410	180	226,46	269,49
8013411	180	239,26	284,72
8013412	180	323,57	385,05

8013413 bis 8031049

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8013413	180	336,25	400,14
8013414	181	332,74	395,96
8013415	181	344,76	410,26
8013416	181	357,28	425,16
8013420	182	269,64	320,87
8013421	183	272,91	324,76
8013422	183	279,02	332,03
8013423	179	210,73	250,77
8013424	180	215,37	256,29
8013446	158	399,32	475,19
8013489	141	334,64	398,22
8013497	141, 182–183	16,87	20,08
8013509	141	344,48	409,93
8013550	139	448,35	533,54
8013551	139	249,55	296,96
8013552	139	460,09	547,51
8013800	143	520,85	619,81
8013801	143	530,93	631,81
8013802	143	539,91	642,49
8013803	143	552,11	657,01
8021012	558	47,13	56,08
8021020	559	83,10	98,89
8021026	559	12,02	14,30
8022005	558	41,67	49,59
8022016	558	183,32	218,15
8022017	558	202,34	240,78
8030002	515	38,74	46,10
8030007	515	46,78	55,67
8030008	515	14,70	17,49
8030009	515	14,70	17,49
8030010	515	16,00	19,04
8030011	515	18,59	22,12
8030012	515	22,39	26,64
8030101	565	26,29	31,29
8030102	565	26,29	31,29
8030103	565	26,29	31,29
8031005	588	97,19	115,66
8031008	588	150,03	178,54
8031009	537	8,13	9,67
8031027	560	14,44	17,18
8031031	539	11,84	14,09
8031041	537	14,35	17,08
8031042	537	144,49	171,94
8031048	537	65,89	78,41
8031049	537	71,08	84,59

Artikelnummern BASICS

8031060 bis 8031218

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8031060	560	11,07	13,17
8031063	560	83,62	99,51
8031066	560	10,55	12,55
8031078	528	140,78	167,53
8031082	564	230,88	274,75
8031089	538	62,17	73,98
8031090	538	72,11	85,81
8031103	536	152,80	181,83
8031104	566	364,90	434,23
8031105	566	387,13	460,68
8031106	567	462,10	549,90
8031113	432	93,39	111,13
8031114	452	159,10	189,33
8031115	452	292,27	347,80
8031116	561	19,97	23,76
8031117	539	18,42	21,92
8031119	561	25,16	29,94
8031120	564	146,05	173,80
8031130	438	151,23	179,96
8031131	438	315,01	374,86
8031133	432	104,45	124,30
8031146	432	95,38	113,50
8031153	434	276,36	328,87
8031160	449	301,53	358,82
8031174	438	188,85	224,73
8031175	451	199,83	237,80
8031176	532	167,23	199,00
8031178	512	19,28	22,94
8031180	528	140,51	167,21
8031181	528	145,10	172,67
8031182	528	150,64	179,26
8031183	528	134,98	160,63
8031184	528	140,51	167,21
8031185	528	145,10	172,67
8031186	448	189,72	225,77
8031187	448	293,31	349,04
8031188	448	380,38	452,65
8031191	433, 544	65,89	78,41
8031192	433	250,46	298,05
8031193	433	190,16	226,29
8031194	531	426,30	507,30
8031195	531	426,30	507,30
8031196	532	479,92	571,10
8031197	532	479,92	571,10
8031218	590	167,76	199,63

8031219 bis 8034014

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8031219	590	131,43	156,40
8031220	591	335,51	399,26
8031270	448	292,10	347,60
8031271	448	220,67	262,60
8031272	448	418,49	498,00
8031273	448	216,81	258,00
8031274	448	314,45	374,20
8031275	448	415,13	494,00
8031276	450	285,71	339,99
8031277	450	103,36	123,00
8031278	438	192,35	228,90
8031279	448	369,66	439,90
8031280	462	261,85	311,60
8031281	462	329,58	392,20
8032005	537	53,53	63,70
8032008	537	67,88	80,78
8032009	538	42,63	50,73
8032010	538	71,42	84,99
8032013	538	71,42	84,99
8032014	538	72,11	85,81
8032015	537	52,23	62,15
8032016	537	59,15	70,39
8032017	537	30,70	36,53
8032018	538	75,84	90,25
8032019	538	8,56	10,19
8032023	538	42,63	50,73
8032092	553	112,41	133,77
8032097	553	713,39	848,93
8033005	539	25,43	30,26
8033027	539	28,18	33,53
8033028	539	30,26	36,01
8033050	539	14,44	17,18
8033051	539	16,77	19,96
8033052	539	15,73	18,72
8033053	539	23,00	27,37
8033054	539	31,82	37,87
8033055	539	29,92	35,60
8033056	539	32,68	38,89
8033057	539	33,64	40,03
8033058	539	40,30	47,96
8033059	539	37,88	45,08
8033060	539	37,70	44,86
8033061	539	45,22	53,81
8033062	539	45,22	53,81
8034014	516	10,12	12,04

Naber®
...inspiriert!

Artikelnummern BASICS

8034015 bis 8034136

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8034015	516	11,50	13,69
8034016	516	18,16	21,61
8034017	516	20,84	24,80
8034019	516	109,48	130,28
8034030	586	175,62	208,99
8034032	586	41,33	49,18
8034059	510	14,44	17,18
8034060	510	16,17	19,24
8034064	511	117,69	140,05
8034065	511	165,76	197,25
8034066	511	211,16	251,28
8034069	515	28,10	33,44
8034090	508	46,17	54,94
8034091	508	66,15	78,72
8034092	509	69,44	82,63
8034093	509	88,20	104,96
8034094	509	96,32	114,62
8034095	509	143,55	170,82
8034096	509	148,21	176,37
8034097	509	181,59	216,09
8034098	510	184,36	219,39
8034101	510	99,44	118,33
8034102	510	146,40	174,22
8034106	510	99,44	118,33
8034107	510	146,40	174,22
8034114	510	2,34	2,78
8034115	510	2,85	3,39
8034116	510	2,24	2,67
8034117	510	14,44	17,18
8034120	514	30,61	36,43
8034121	514	30,87	36,74
8034122	514	32,77	39,00
8034123	514	36,15	43,02
8034124	514	37,45	44,57
8034125	514	15,57	18,53
8034126	514	16,52	19,66
8034127	514	17,89	21,29
8034128	514	20,32	24,18
8034129	514	21,53	25,62
8034130	514	37,27	44,35
8034131	514	43,40	51,65
8034132	514	51,71	61,53
8034134	514	20,50	24,40
8034135	514	21,27	25,31
8034136	514	23,09	27,48

8034175 bis 8034278

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8034175	512	8,74	10,40
8034210	512	33,64	40,03
8034211	512	36,06	42,91
8034212	512	45,22	53,81
8034213	512	53,35	63,49
8034214	512	95,12	113,19
8034215	508	46,17	54,94
8034216	508	66,15	78,72
8034217	509	69,44	82,63
8034218	509	88,20	104,96
8034219	509	96,32	114,62
8034220	509	143,55	170,82
8034221	509	148,21	176,37
8034222	509	181,59	216,09
8034223	510	184,36	219,39
8034224	511	117,69	140,05
8034225	511	165,76	197,25
8034226	511	211,16	251,28
8034227	510	2,34	2,78
8034228	510	2,85	3,39
8034229	510	2,24	2,67
8034230	510	14,44	17,18
8034232	516	22,31	26,55
8034233	516	23,96	28,51
8034255	515	14,70	17,49
8034256	515	14,70	17,49
8034257	515	16,00	19,04
8034258	515	18,59	22,12
8034259	515	22,39	26,64
8034260	515	38,74	46,10
8034261	515	46,78	55,67
8034264	513	15,14	18,02
8034265	513	15,83	18,84
8034266	513	17,38	20,68
8034267	513	19,72	23,47
8034268	513	24,73	29,43
8034269	513	30,09	35,81
8034270	513	42,89	51,04
8034271	513	49,90	59,38
8034272	513	54,48	64,83
8034274	513	16,95	20,17
8034275	513	17,73	21,10
8034276	513	19,03	22,65
8034277	513	22,57	26,86
8034278	513	42,20	50,22

Artikelnummern BASICS

8034279 bis 8035151

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8034279	513	48,76	58,02
8034280	513	57,33	68,22
8034281	513	72,03	85,72
8035010	536	239,44	284,93
8035020	504	49,46	58,86
8035021	504	95,12	113,19
8035022	504	36,66	43,63
8035023	504	72,81	86,64
8035024	505	95,12	113,19
8035025	505	56,03	66,68
8035026	505	52,75	62,77
8035027	505	35,19	41,88
8035028	505	2,94	3,50
8035029	506	154,78	184,19
8035030	506	98,58	117,31
8035031	507	49,29	58,66
8035032	507	68,75	81,81
8035033	504	24,21	28,81
8035034	507	49,29	58,66
8035035	506	41,77	49,71
8035038	505	41,08	48,89
8035039	506–507	11,07	13,17
8035040	506–507	20,58	24,49
8035041	504	71,95	85,62
8035042	504	97,71	116,27
8035050	503	255,80	304,40
8035051	503	380,78	453,13
8035052	503	402,87	479,42
8035120	504	49,46	58,86
8035121	504	95,12	113,19
8035122	504	36,66	43,63
8035123	504	72,81	86,64
8035124	505	95,12	113,19
8035125	505	56,03	66,68
8035126	505	52,75	62,77
8035127	505	35,19	41,88
8035129	506	154,78	184,19
8035130	506	98,58	117,31
8035131	507	49,29	58,66
8035132	507	68,75	81,81
8035138	505	41,08	48,89
8035141	504	71,95	85,62
8035142	504	97,71	116,27
8035150	503	255,80	304,40
8035151	503	380,78	453,13

8035152 bis 8037001

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8035152	503	402,87	479,42
8035200	580	86,73	103,21
8035209	580	134,03	159,50
8035211	534, 580	409,52	487,33
8035213	534, 581	469,63	558,86
8035214	581	217,21	258,48
8035215	580	30,36	36,13
8035216	579	273,59	325,57
8035217	579	110,95	132,03
8035218	579	165,50	196,95
8035219	580	83,53	99,40
8035220	580	166,37	197,98
8036031	702	99,44	118,33
8036032	702	99,44	118,33
8036034	702	99,44	118,33
8036120	702	99,44	118,33
8036121	702	99,44	118,33
8036122	702	99,44	118,33
8036123	702	99,44	118,33
8036124	702	99,44	118,33
8036125	702	99,44	118,33
8036140	708	25,08	29,85
8036141	708	25,08	29,85
8036142	708	25,08	29,85
8036143	708	25,08	29,85
8036144	702	30,70	36,53
8036145	702	30,70	36,53
8036146	702	30,70	36,53
8036147	702	99,44	118,33
8036148	702	99,44	118,33
8036149	702	99,44	118,33
8036150	708	30,26	36,01
8036151	708	30,26	36,01
8036152	708	30,26	36,01
8036153	708	30,26	36,01
8036154	701	38,04	45,27
8036155	701	38,04	45,27
8036156	701	38,04	45,27
8036157	701	74,37	88,50
8036158	701	74,37	88,50
8036159	701	74,37	88,50
8036160	689	98,58	117,31
8036161	685	78,00	92,82
8036165	689	98,58	117,31
8037001	525	153,49	182,65

Naber®
...inspiriert!

Artikelnummern BASICS

8037002 bis 8037132

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8037002	525	170,08	202,40
8037003	526	163,60	194,68
8037007	527	153,49	182,65
8037008	572	226,46	269,49
8037009	572	247,74	294,81
8037010	527, 572	122,01	145,19
8037014	573	178,39	212,28
8037015	574	175,62	208,99
8037016	574	190,41	226,59
8037017	574	205,19	244,18
8037018	574	214,44	255,18
8037019	574	61,82	73,57
8037020	574	246,79	293,68
8037021	574	81,63	97,14
8037022	574	321,68	382,80
8037035	574	635,04	755,70
8037036	575	178,39	212,28
8037043	575	205,19	244,18
8037044	575	206,15	245,32
8037047	575	206,15	245,32
8037048	575	211,68	251,90
8037051	576	98,92	117,71
8037052	576	388,25	462,02
8037053	576	101,69	121,01
8037054	576	406,75	484,03
8037073	522	418,77	498,34
8037074	522	418,77	498,34
8037075	522	427,08	508,23
8037076	522	427,08	508,23
8037077	523	332,74	395,96
8037078	523	350,37	416,94
8037098	520	449,21	534,56
8037099	521	58,03	69,06
8037100	521	212,63	253,03
8037101	521	212,63	253,03
8037102	521	226,46	269,49
8037103	521	226,46	269,49
8037104	521	235,72	280,51
8037105	521	235,72	280,51
8037114	524	508,36	604,95
8037122	524	488,99	581,90
8037128	521	22,74	27,06
8037130	520	449,21	534,56
8037131	521	212,63	253,03
8037132	521	212,63	253,03

8037133 bis 8037178

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8037133	521	226,46	269,49
8037134	521	226,46	269,49
8037135	521	235,72	280,51
8037136	522	418,77	498,34
8037137	522	418,77	498,34
8037138	522	427,08	508,23
8037139	522	427,08	508,23
8037140	523	332,74	395,96
8037141	523	350,37	416,94
8037142	524	508,36	604,95
8037143	524	488,99	581,90
8037144	525	153,49	182,65
8037145	525	170,08	202,40
8037146	526	163,60	194,68
8037147	527	153,49	182,65
8037148	527, 572	122,01	145,19
8037149	572	226,46	269,49
8037150	572	247,74	294,81
8037152	573	178,39	212,28
8037153	574	175,62	208,99
8037154	574	190,41	226,59
8037155	574	205,19	244,18
8037156	574	214,44	255,18
8037157	574	61,82	73,57
8037158	574	246,79	293,68
8037159	574	81,63	97,14
8037160	574	321,68	382,80
8037161	575	178,39	212,28
8037162	575	205,19	244,18
8037163	575	206,15	245,32
8037164	575	206,15	245,32
8037165	575	211,68	251,90
8037166	576	98,92	117,71
8037167	576	388,25	462,02
8037168	576	101,69	121,01
8037169	576	406,75	484,03
8037170	521	235,72	280,51
8037171	518	285,35	339,57
8037172	518	287,95	342,66
8037173	518	289,67	344,71
8037174	518	291,40	346,77
8037175	518	36,31	43,21
8037176	519	177,27	210,95
8037177	519	177,27	210,95
8037178	519	185,91	221,23

Artikelnummern BASICS

8037179 bis 8042104

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8037179	519	185,91	221,23
8037180	519	198,89	236,68
8037181	519	198,89	236,68
8041214	645	137,48	163,60
8041215	645	151,32	180,07
8041216	645	172,08	204,78
8041217	645	872,49	1038,26
8041218	645	1101,64	1310,95
8041219	645	1383,53	1646,40
8041220	645	58,36	69,45
8041221	645	112,41	133,77
8041222	646	58,36	69,45
8041223	646	81,28	96,72
8041224	646	85,60	101,86
8041225	646	81,28	96,72
8041226	646	81,28	96,72
8041227	646	52,31	62,25
8041228	647	36,75	43,73
8041229	647	77,39	92,09
8041230	647	155,21	184,70
8041231	650	89,06	105,98
8041232	650	159,02	189,23
8041233	650	178,13	211,97
8041234	653	747,97	890,08
8041235	653	985,76	1173,05
8041236	653	1271,11	1512,62
8041237	653	1278,04	1520,87
8041238	653	1383,53	1646,40
8041239	653	1500,26	1785,31
8041240	653	1915,32	2279,23
8041241	654	543,03	646,21
8041242	654	620,86	738,82
8041243	654	686,58	817,03
8041244	654	744,51	885,97
8041245	645	207,53	246,96
8041246	645	261,92	311,68
8041254	652	1729,98	2058,68
8041255	649	799,77	951,73
8041256	651	1187,96	1413,67
8041258	648	655,98	780,62
8042100	630	83,01	98,78
8042101	630	103,76	123,47
8042102	630	124,52	148,18
8042103	630	98,58	117,31
8042104	630	108,95	129,65

8042105 bis 8045056

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8042105	630	90,80	108,05
8042106	630	6,83	8,13
8044100	631	100,82	119,98
8044101	631	123,65	147,14
8044102	631	142,68	169,79
8044103	631	25,08	29,85
8044105	631	153,92	183,16
8044107	632	195,00	232,05
8044108	632	91,57	108,97
8044109	632	91,57	108,97
8044170	631	119,24	141,90
8044171	631	137,48	163,60
8044172	631	159,10	189,33
8044173	631	29,32	34,89
8044175	631	172,08	204,78
8044177	632	228,19	271,55
8044178	632	100,74	119,88
8044179	632	100,74	119,88
8045001	633	83,10	98,89
8045002	633	113,88	135,52
8045003	633	146,30	174,10
8045004	633	178,74	212,70
8045005	634	23,96	28,51
8045007	634	249,99	297,49
8045012	635	60,70	72,23
8045013	635	200,01	238,01
8045016	635	60,88	72,45
8045017	635	72,29	86,03
8045018	635	84,83	100,95
8045019	635	83,27	99,09
8045022	636	30,87	36,74
8045023	636	38,82	46,20
8045024	636	21,19	25,22
8045025	636	28,53	33,95
8045027	636	37,61	44,76
8045028	636	46,01	54,75
8045047	634	16,34	19,44
8045048	637	189,37	225,35
8045049	637	207,53	246,96
8045050	637	184,18	219,17
8045051	633	109,30	130,07
8045052	633	141,72	168,65
8045053	633	188,93	224,83
8045054	633	228,72	272,18
8045056	634	400,10	476,12

Naber®
...inspiriert!

Artikelnummern BASICS

8045201 bis 8047437

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8045201	633	83,10	98,89
8045202	633	113,88	135,52
8045203	633	146,30	174,10
8045204	633	178,74	212,70
8045212	635	62,00	73,78
8045213	635	208,31	247,89
8045216	635	63,12	75,11
8045217	635	74,45	88,60
8045218	635	86,38	102,79
8045219	635	85,87	102,19
8045222	636	31,91	37,97
8045223	636	39,61	47,14
8045224	636	22,66	26,97
8045225	636	29,22	34,77
8045226	634	108,40	129,00
8045227	636	38,31	45,59
8045228	636	47,90	57,00
8045229	634	108,40	129,00
8046095	675	46,01	54,75
8046201	674	87,76	104,43
8046207	674	120,79	143,74
8046210	674	58,03	69,06
8046212	674	16,77	19,96
8047007	641	3,03	3,61
8047112	639	129,71	154,35
8047401	641	113,02	134,49
8047402	641	133,34	158,67
8047403	641	36,58	43,53
8047404	641	69,95	83,24
8047405	641	39,17	46,61
8047406	642	17,12	20,37
8047408	642	6,83	8,13
8047410	642	252,84	300,88
8047411	642	65,12	77,49
8047412	643	194,47	231,42
8047415	643	111,11	132,22
8047417	643	67,88	80,78
8047430	638	71,85	85,50
8047431	638	81,34	96,79
8047432	638	99,75	118,70
8047433	638	113,03	134,51
8047434	638	134,12	159,60
8047435	638	151,85	180,70
8047436	638	165,38	196,80
8047437	638	187,39	222,99

8047438 bis 8051156

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8047438	638	137,73	163,90
8047439	638	125,29	149,10
8047440	638	139,50	166,01
8047441	638	129,50	154,11
8047442	639	39,92	47,50
8047443	639	36,30	43,20
8047444	639	44,87	53,40
8047445	639	39,92	47,50
8047446	639	65,29	77,70
8047447	639	59,08	70,31
8047448	639	110,76	131,80
8047449	639	99,66	118,60
8047450	639	217,82	259,21
8047451	639	198,99	236,80
8047452	639	123,62	147,11
8047453	640	47,39	56,39
8047454	640	43,11	51,30
8051021	659	219,12	260,75
8051022	659	51,96	61,83
8051023	659	68,40	81,40
8051024	660	109,04	129,76
8051025	660	132,22	157,34
8051026	661	44,19	52,59
8051027	661	44,19	52,59
8051028	662	36,66	43,63
8051029	661	7,17	8,53
8051031	662	154,35	183,68
8051032	662	217,21	258,48
8051036	303, 658	257,53	306,46
8051037	303, 658	276,01	328,45
8051038	303, 658	324,88	386,61
8051040	660	34,58	41,15
8051041	660	47,21	56,18
8051042	660	65,12	77,49
8051049	662	56,73	67,51
8051050	662	70,91	84,38
8051134	303, 663	207,39	246,79
8051135	303, 663	285,09	339,26
8051150	657	101,86	121,21
8051151	657	119,50	142,21
8051152	657	94,51	112,47
8051153	657	119,50	142,21
8051154	657	141,72	168,65
8051155	657	190,76	227,00
8051156	657–658	24,99	29,74

Artikelnummern BASICS

8060007 bis 8061309

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8060007	603–617	321,68	382,80
8060010	627	28,53	33,95
8060011	627	35,88	42,70
8061267	604	556,01	661,65
8061269	604	535,29	637,00
8061270	604	535,29	637,00
8061271	605	535,29	637,00
8061272	605	535,29	637,00
8061273	605	535,29	637,00
8061274	605	535,29	637,00
8061275	606	535,29	637,00
8061276	606	535,29	637,00
8061277	606	535,29	637,00
8061278	606	535,29	637,00
8061279	607	535,29	637,00
8061280	607	535,29	637,00
8061281	607	535,29	637,00
8061282	607	535,29	637,00
8061283	608	535,29	637,00
8061284	608	535,29	637,00
8061285	608	535,29	637,00
8061286	608	535,29	637,00
8061287	609	535,29	637,00
8061288	609	535,29	637,00
8061289	609	535,29	637,00
8061290	609	535,29	637,00
8061291	610	535,29	637,00
8061292	610	535,29	637,00
8061293	610	535,29	637,00
8061294	610	535,29	637,00
8061295	611	535,29	637,00
8061296	611	535,29	637,00
8061297	611	535,29	637,00
8061298	611	535,29	637,00
8061299	612	535,29	637,00
8061300	612	535,29	637,00
8061301	612	535,29	637,00
8061302	612	535,29	637,00
8061303	613	535,29	637,00
8061304	613	535,29	637,00
8061305	613	535,29	637,00
8061306	613	535,29	637,00
8061307	614	535,29	637,00
8061308	614	535,29	637,00
8061309	614	535,29	637,00

8061310 bis 8062301

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8061310	614	535,29	637,00
8061311	615	535,29	637,00
8061312	615	535,29	637,00
8061313	615	535,29	637,00
8061314	615	535,29	637,00
8061315	616	535,29	637,00
8061316	616	535,29	637,00
8061317	616	535,29	637,00
8061318	616	535,29	637,00
8061319	617	535,29	637,00
8061320	617	535,29	637,00
8062268	604	869,03	1034,15
8062269	604	852,94	1015,00
8062270	604	852,94	1015,00
8062271	605	852,94	1015,00
8062272	605	852,94	1015,00
8062273	605	852,94	1015,00
8062274	605	852,94	1015,00
8062275	606	852,94	1015,00
8062276	606	852,94	1015,00
8062277	606	852,94	1015,00
8062278	606	852,94	1015,00
8062279	607	852,94	1015,00
8062280	607	852,94	1015,00
8062281	607	852,94	1015,00
8062282	607	852,94	1015,00
8062283	608	852,94	1015,00
8062284	608	852,94	1015,00
8062285	608	852,94	1015,00
8062286	608	852,94	1015,00
8062287	609	852,94	1015,00
8062288	609	852,94	1015,00
8062289	609	852,94	1015,00
8062290	609	852,94	1015,00
8062291	610	852,94	1015,00
8062292	610	852,94	1015,00
8062293	610	852,94	1015,00
8062294	610	852,94	1015,00
8062295	611	852,94	1015,00
8062296	611	852,94	1015,00
8062297	611	852,94	1015,00
8062298	611	852,94	1015,00
8062299	612	852,94	1015,00
8062300	612	852,94	1015,00
8062301	612	852,94	1015,00

Naber ...inspiriert!

Artikelnummern BASICS

8062302 bis 8063315

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8062302	612	852,94	1015,00
8062303	613	852,94	1015,00
8062304	613	852,94	1015,00
8062305	613	852,94	1015,00
8062306	613	852,94	1015,00
8062307	614	852,94	1015,00
8062308	614	852,94	1015,00
8062309	614	852,94	1015,00
8062310	614	852,94	1015,00
8062311	615	852,94	1015,00
8062312	615	852,94	1015,00
8062313	615	852,94	1015,00
8062314	615	852,94	1015,00
8062315	616	852,94	1015,00
8062316	616	852,94	1015,00
8062317	616	852,94	1015,00
8062318	616	852,94	1015,00
8062319	617	852,94	1015,00
8062320	617	852,94	1015,00
8062777	603	877,68	1044,44
8062888	603	877,68	1044,44
8063269	604	907,56	1080,00
8063271	605	907,56	1080,00
8063273	605	907,56	1080,00
8063275	606	907,56	1080,00
8063277	606	907,56	1080,00
8063279	607	907,56	1080,00
8063281	607	907,56	1080,00
8063283	608	907,56	1080,00
8063285	608	907,56	1080,00
8063287	609	907,56	1080,00
8063289	609	907,56	1080,00
8063291	610	907,56	1080,00
8063293	610	907,56	1080,00
8063295	611	907,56	1080,00
8063297	611	907,56	1080,00
8063299	612	907,56	1080,00
8063301	612	907,56	1080,00
8063303	613	907,56	1080,00
8063305	613	907,56	1080,00
8063307	614	907,56	1080,00
8063309	614	907,56	1080,00
8063311	615	907,56	1080,00
8063313	615	907,56	1080,00
8063315	616	907,56	1080,00

8063317 bis 9015003

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8063317	616	907,56	1080,00
8063319	617	907,56	1080,00
8063888	603	933,88	1111,32
8064270	604	1109,24	1320,00
8064272	605	1109,24	1320,00
8064274	605	1109,24	1320,00
8064276	606	1109,24	1320,00
8064278	606	1109,24	1320,00
8064280	607	1109,24	1320,00
8064282	607	1109,24	1320,00
8064284	608	1109,24	1320,00
8064286	608	1109,24	1320,00
8064288	609	1109,24	1320,00
8064290	609	1109,24	1320,00
8064292	610	1109,24	1320,00
8064294	610	1109,24	1320,00
8064296	611	1109,24	1320,00
8064298	611	1109,24	1320,00
8064300	612	1109,24	1320,00
8064302	612	1109,24	1320,00
8064304	613	1109,24	1320,00
8064306	613	1109,24	1320,00
8064308	614	1109,24	1320,00
8064310	614	1109,24	1320,00
8064312	615	1109,24	1320,00
8064314	615	1109,24	1320,00
8064316	616	1109,24	1320,00
8064318	616	1109,24	1320,00
8064320	617	1109,24	1320,00
8064888	603	1141,41	1358,28
8066104	621	550,81	655,46
8066105	620	550,81	655,46
8066106	622	550,81	655,46
8066107	620	550,81	655,46
8066108	621	550,81	655,46
8066204	621	877,68	1044,44
8066205	620	877,68	1044,44
8066206	622	877,68	1044,44
8066207	620	877,68	1044,44
8066208	621	877,68	1044,44
8067777	603	550,81	655,46
8068888	603	550,81	655,46
9010008	678	70,04	83,35
9010009	678	70,04	83,35
9015003	434	114,74	136,54

Artikelnummern TECH

10550011 bis 1051071

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
1050011	115	21,36	25,42
1050014	113	59,07	70,29
1050022	110	75,47	89,81
1050028	111	69,09	82,22
1050063	112	98,30	116,98
1050064	112	166,63	198,29
1050072	111	73,89	87,93
1051001	114	22,05	26,24
1051002	114	22,05	26,24
1051003	114	13,32	15,85
1051004	114	13,32	15,85
1051008	129	12,88	15,33
1051010	117	8,82	10,50
1051011	115	16,17	19,24
1051012	115	16,17	19,24
1051013	115	21,09	25,10
1051014	113	63,24	75,26
1051016	129	90,80	108,05
1051017	117	5,79	6,89
1051018	117	8,56	10,19
1051019	115	24,73	29,43
1051020	117	5,54	6,59
1051021	117	4,50	5,36
1051022	110	79,64	94,77
1051023	115	10,55	12,55
1051024	115	10,55	12,55
1051026	116	10,80	12,85
1051029	115	36,49	43,42
1051038	117	10,21	12,15
1051043	118	3,20	3,81
1051045	118	1,90	2,26
1051052	116	67,71	80,57
1051053	118	3,28	3,90
1051056	118	3,81	4,53
1051057	118	3,20	3,81
1051059	116	43,06	51,24
1051062	118	2,08	2,48
1051063	111	102,58	122,07
1051064	112	170,64	203,06
1051065	115	55,86	66,47
1051066	116	12,45	14,82
1051067	116	12,45	14,82
1051069	116	47,21	56,18
1051070	116	57,59	68,53
1051071	116	6,40	7,62

1051072 bis 1111108

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
1051072	110	78,00	92,82
1051161	114	15,22	18,11
1052007	114	14,27	16,98
1053001	119	2,24	2,67
1053002	119	2,59	3,08
1053003	119	3,20	3,81
1053004	119	4,75	5,65
1053005	119	2,77	3,30
1053006	119	3,28	3,90
1053007	119	4,50	5,36
1053008	119	5,97	7,10
1053009	119	2,24	2,67
1053010	119	2,24	2,67
1053011	119	2,24	2,67
1053012	119	2,24	2,67
1053013	120	2,34	2,78
1053014	119	2,24	2,67
1053015	119	2,69	3,20
1053016	119	2,69	3,20
1053017	119	2,69	3,20
1053018	119	2,69	3,20
1053019	120	3,03	3,61
1053020	119	2,69	3,20
1053022	120	4,32	5,14
1053023	120	2,16	2,57
1053025	119	2,59	3,08
1053028	120	5,54	6,59
1053030	118	3,71	4,41
1053031	119	2,59	3,08
1053032	118	4,93	5,87
1053033	118	7,01	8,34
1100003	152	33,29	39,62
1111002	150	22,31	26,55
1111039	150	4,32	5,14
1111040	150	21,53	25,62
1111041	150	21,53	25,62
1111042	150	17,64	20,99
1111101	147	1,55	1,84
1111102	147	1,47	1,75
1111103	147	1,55	1,84
1111104	147	1,81	2,15
1111105	148	1,90	2,26
1111106	148	2,69	3,20
1111107	148	8,30	9,88
1111108	148	7,09	8,44

Naber®
...inspiriert!

Artikelnummern TECH

1111109 bis 4011022

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
1111109	149	21,88	26,04
1111110	149	4,24	5,05
1111111	149	3,55	4,22
1111112	149	3,63	4,32
1111113	149	4,32	5,14
1111114	149	3,63	4,32
1111115	149	4,24	5,05
1111119	149	20,93	24,91
1111123	148	2,34	2,78
1111124	148	2,34	2,78
1111125	149	56,89	67,70
1111126	149	63,47	75,53
1111127	149	63,73	75,84
1111128	149	64,59	76,86
1111129	149	70,99	84,48
1111130	150	16,95	20,17
1111131	151	11,07	13,17
1111132	151	6,74	8,02
1111139	151	15,30	18,21
1111141	151	18,50	22,02
1111142	151	15,39	18,31
1111143	151	24,04	28,61
1111144	148	2,51	2,99
1111145	147	17,20	20,47
1111146	149	9,33	11,10
1112002	154	14,27	16,98
1112005	154	67,36	80,16
1112007	154	112,41	133,77
1112008	154	10,80	12,85
1112010	154	140,08	166,70
1112012	154	14,10	16,78
4010500	92	26,81	31,90
4011002	91	16,96	20,18
4011003	91	14,18	16,87
4011005	91	18,42	21,92
4011010	91	5,54	6,59
4011011	91	14,70	17,49
4011012	91	14,79	17,60
4011014	92	27,32	32,51
4011015	92	33,72	40,13
4011018	92	8,48	10,09
4011019	92	10,64	12,66
4011020	92	18,59	22,12
4011021	92	33,39	39,73
4011022	92	40,43	48,11

4011023 bis 4021118

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
4011023	92	21,19	25,22
4011026	100	38,13	45,37
4011027	93	5,62	6,69
4011038	104	5,01	5,96
4011043	130	2,16	2,57
4011044	130	2,51	2,99
4011045	92	7,70	9,16
4011048	99	14,00	16,66
4011049	99	11,59	13,79
4011076	93	14,18	16,87
4011079	93	52,49	62,46
4013001	103	77,39	92,09
4013002	102	31,73	37,76
4013003	102	55,95	66,58
4013004	102	12,71	15,12
4013005	103	44,71	53,20
4020003	103	17,46	20,78
4020014	53	36,41	43,33
4020040	71, 85	28,10	33,44
4021001	83	13,06	15,54
4021002	83	24,21	28,81
4021003	83	20,32	24,18
4021004	83	7,09	8,44
4021010	84	21,53	25,62
4021012	84	29,83	35,50
4021019	84	36,23	43,11
4021020	84	46,09	54,85
4021025	84	37,88	45,08
4021026	84	44,44	52,88
4021038	84	8,91	10,60
4021040	85	21,96	26,13
4021043	83	20,07	23,88
4021044	83	18,85	22,43
4021045	83	23,86	28,39
4021047	85	23,35	27,79
4021070	79, 87	15,39	18,31
4021072	79, 87	15,39	18,31
4021073	78, 86	53,80	64,02
4021075	78, 86	53,80	64,02
4021077	78, 86	56,73	67,51
4021079	79, 87	16,60	19,75
4021086	84	22,05	26,24
4021104	100	39,69	47,23
4021114	71, 85	13,92	16,56
4021118	71, 85	17,64	20,99

Artikelnummern TECH

4021124 bis 4024014

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
4021124	100	72,38	86,13
4021127	71, 85	7,52	8,95
4021128	99	9,17	10,91
4021130	85	6,91	8,22
4021132	104	6,30	7,50
4021133	104	6,31	7,51
4021147	100	11,07	13,17
4021148	100	11,24	13,38
4022010	93	150,46	179,05
4022011	79, 87	149,60	178,02
4022012	61	148,73	176,99
4022013	78, 86	189,28	225,24
4022017	80	202,34	240,78
4022021	87	164,29	195,51
4022029	62	202,34	240,78
4022030	61	198,02	235,64
4022031	61	209,26	249,02
4022038	62	178,99	213,00
4022039	58	209,26	249,02
4022040	58	209,26	249,02
4022044	58	268,05	318,98
4022046	75	314,32	374,04
4022049	75	69,69	82,93
4023001	103	86,38	102,79
4023002	102	75,41	89,74
4023003	102	46,52	55,36
4023004	102	85,01	101,16
4023005	102	46,60	55,45
4023006	103	48,17	57,32
4023007	103	72,46	86,23
4023008	102	17,20	20,47
4023009	102	18,50	22,02
4023010	102	82,83	98,57
4023011	102	88,20	104,96
4023015	102	144,41	171,85
4023019	102	26,63	31,69
4023020	102	66,67	79,34
4023021	102	28,45	33,86
4023022	102	71,95	85,62
4023023	103	111,54	132,73
4023024	103	121,06	144,06
4023025	102	61,13	72,74
4023026	102	172,08	204,78
4024011	60	83,18	98,98
4024014	60	33,64	40,03

4024023 bis 4041022

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
4024023	60	1096,45	1304,78
4024024	60	1096,45	1304,78
4033002	67	25,77	30,67
4033004	67	28,71	34,16
4033005	67	6,48	7,71
4033006	68	36,92	43,93
4033007	68	44,44	52,88
4033008	68	33,57	39,95
4033009	68	40,55	48,25
4033010	68	20,84	24,80
4033011	67	23,00	27,37
4033012	68	13,57	16,15
4033013	68	22,74	27,06
4033014	70	17,20	20,47
4033015	80	181,59	216,09
4033020	103	96,85	115,25
4033022	78	189,11	225,04
4033023	69	26,78	31,87
4033024	70	26,81	31,90
4033025	71	8,56	10,19
4033026	71	28,18	33,53
4033027	78	54,22	64,52
4033029	78	54,22	64,52
4033031	69	25,86	30,77
4033033	78	56,47	67,20
4033034	99	84,48	100,53
4033040	70	102,16	121,57
4033041	70	157,04	186,88
4033042	77	327,20	389,37
4033043	77	327,20	389,37
4033044	75	314,32	374,04
4040010	49	166,15	197,72
4040011	49	246,35	293,16
4040021	46	8,05	9,58
4040065	103	19,80	23,56
4040066	103	27,93	33,24
4041010	101	108,17	128,72
4041015	100	13,32	15,85
4041016	30	223,10	265,49
4041017	30	233,47	277,83
4041018	30	263,73	313,84
4041019	30	3,71	4,41
4041020	30	4,50	5,36
4041021	30	4,67	5,56
4041022	31	45,40	54,03

Artikelnummern TECH

4041216 bis 4043093

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
4041216	30	236,06	280,91
4041217	30	249,04	296,36
4041218	30	276,71	329,28
4041219	30	3,89	4,63
4041220	30	4,67	5,56
4041221	30	4,85	5,77
4043001	45	35,72	42,51
4043002	47	30,52	36,32
4043003	45	33,21	39,52
4043004	46	24,99	29,74
4043005	45	11,67	13,89
4043006	49	27,06	32,20
4043007	46	16,60	19,75
4043008	48	17,46	20,78
4043009	48	20,07	23,88
4043012	47	49,96	59,45
4043013	47	70,56	83,97
4043014	47	39,29	46,76
4043015	47	44,97	53,51
4043019	15, 50	8,56	10,19
4043020	103	99,44	118,33
4043025	49	40,13	47,75
4043028	50	40,21	47,85
4043029	41, 99	88,20	104,96
4043030	100	51,45	61,23
4043034	100	107,22	127,59
4043035	45, 63	11,24	13,38
4043040	57	327,20	389,37
4043041	57	327,20	389,37
4043042	46	39,59	47,11
4043043	46	46,95	55,87
4043048	48	40,99	48,78
4043064	20, 55	81,63	97,14
4043065	55	291,15	346,47
4043066	55	291,15	346,47
4043069	32	603,56	718,24
4043070	20	149,60	178,02
4043074	63	86,13	102,49
4043075	23	300,06	357,07
4043077	24, 100	42,37	50,42
4043079	46	18,68	22,23
4043080	24	110,68	131,71
4043081	25	162,56	193,45
4043082	100	22,92	27,27
4043093	24, 103	79,47	94,57

4043094 bis 4051026

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
4043094	22	400,81	476,96
4043095	23	510,16	607,09
4043096	103	41,51	49,40
4043097	23	321,60	382,70
4043098	22	429,17	510,71
4043099	23	535,25	636,95
4044044	61	15,39	18,31
4044046	61	15,39	18,31
4044047	58	71,91	85,57
4044049	58	71,91	85,57
4044050	59	71,91	85,57
4044052	59	71,91	85,57
4044053	59	503,42	599,07
4044055	59	260,93	310,51
4044056	59	273,93	325,98
4044060	58	75,31	89,62
4044061	58	75,31	89,62
4044062	59	75,31	89,62
4044063	59	75,31	89,62
4044064	61	16,60	19,75
4044065	61	16,60	19,75
4050002	52	64,51	76,77
4051001	12	34,93	41,57
4051002	12, 16	6,91	8,22
4051003	12	5,01	5,96
4051004	12	15,91	18,93
4051005	13	11,24	13,38
4051006	13	34,68	41,27
4051007	13	18,68	22,23
4051008	13	25,86	30,77
4051009	14	51,80	61,64
4051011	14	31,30	37,25
4051012	14	67,19	79,96
4051013	14	87,21	103,78
4051014	14	76,64	91,20
4051015	14	108,09	128,63
4051016	14	230,92	274,79
4051017	15	316,13	376,19
4051018	13	27,06	32,20
4051020	20	9,17	10,91
4051022	16	20,15	23,98
4051023	16	40,21	47,85
4051024	16	15,91	18,93
4051025	16	25,94	30,87
4051026	16	69,13	82,26

Artikelnummern TECH

4051027 bis 4061007

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
4051027	16	103,51	123,18
4051028	16	5,28	6,28
4051029	20	43,75	52,06
4051030	99	30,26	36,01
4051033	13	36,06	42,91
4051039	27	353,16	420,26
4051040	27	353,16	420,26
4051041	26	469,53	558,74
4051042	26	469,53	558,74
4051043	26	469,53	558,74
4051063	20	221,37	263,43
4051064	17	272,38	324,13
4051065	17	272,16	323,87
4051066	18	337,41	401,52
4051067	18	336,57	400,52
4051068	19	61,10	72,71
4051069	19	72,97	86,83
4051070	19	62,66	74,57
4051071	19	74,53	88,69
4051072	27	357,79	425,77
4051073	27	357,79	425,77
4051074	19	61,10	72,71
4051075	19	72,97	86,83
4051076	19	62,66	74,57
4051077	19	74,53	88,69
4051078	19	207,67	247,13
4051079	19	217,88	259,28
4052002	71, 73, 85	31,82	37,87
4052010	73	5,28	6,28
4052014	73	19,89	23,67
4052015	52	26,37	31,38
4052016	73	7,60	9,04
4052017	52	8,99	10,70
4052018	73	32,18	38,29
4052019	52	40,47	48,16
4052020	73	35,28	41,98
4052021	52	44,11	52,49
4052102	48, 52	40,04	47,65
4052110	52	5,54	6,59
4061001	36	117,60	139,94
4061002	36	153,92	183,16
4061003	36	143,03	170,21
4061004	36	112,41	133,77
4061006	39	50,07	59,58
4061007	39	55,51	66,06

4061008 bis 5031027

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
4061008	39	76,01	90,45
4061009	39	62,60	74,49
4061010	39	70,56	83,97
4061011	39	67,79	80,67
4061012	37	68,91	82,00
4061013	37	64,77	77,08
4061014	37	72,29	86,03
4061017	36	46,17	54,94
4061018	39	66,41	79,03
4061019	39	20,23	24,07
4061020	40	41,59	49,49
4061021	41	125,38	149,20
4061022	38	26,81	31,90
4061023	40	27,49	32,71
4061024	37	142,68	169,79
4061025	41	8,56	10,19
4061026	41	29,75	35,40
4061027	38	26,81	31,90
4061028	38	116,74	138,92
4061029	36	38,13	45,37
4061030	40	291,75	347,18
4061031	40	427,60	508,84
4061033	39	15,14	18,02
4061034	37	75,15	89,43
4061035	37	58,03	69,06
4061039	42, 146	9,86	11,73
4061040	41	220,50	262,40
5030010	113	69,27	82,43
5030013	114	65,72	78,21
5031001	122	9,86	11,73
5031002	122	12,02	14,30
5031003	127	20,23	24,07
5031004	127	15,39	18,31
5031005	127	29,83	35,50
5031006	127	75,58	89,94
5031009	127	55,16	65,64
5031010	128	103,76	123,47
5031014	128	76,53	91,07
5031016	128	135,76	161,55
5031017	122	10,98	13,07
5031018	122	13,84	16,47
5031020	128	5,62	6,69
5031025	122	12,19	14,51
5031026	122	15,22	18,11
5031027	122	14,27	16,98

Naber®
...inspiriert!

Artikelnummern TECH

5031028 bis 7011058

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
5031028	122	17,99	21,41
5031029	127	16,60	19,75
5031030	127	59,40	70,69
5031031	122	30,44	36,22
5031032	127	54,48	64,83
5031034	122	35,88	42,70
5031035	124	124,52	148,18
5031036	128	33,03	39,31
5031037	126	98,58	117,31
5031038	126	122,79	146,12
5031039	128	15,48	18,42
5031046	129	38,04	45,27
5031047	129	4,67	5,56
5031048	129	48,07	57,20
5031049	41, 150	21,19	25,22
5031051	129	28,02	33,34
5031100	130	10,72	12,76
5031102	130	17,20	20,47
5031103	130	21,88	26,04
5031104	130	9,78	11,64
5031105	130	14,35	17,08
5031106	131	62,43	74,29
5031107	131	71,34	84,89
5031108	131	94,26	112,17
5031109	131	8,99	10,70
5031110	131	12,02	14,30
5031111	131	2,42	2,88
5031112	131	32,17	38,28
5031113	131	49,55	58,96
5031114	131	5,54	6,59
5031116	131	69,87	83,15
5031119	131	23,78	28,30
5031121	130	16,87	20,08
6011045	132	61,66	73,38
7011021	139	3,63	4,32
7011027	139	16,17	19,24
7011039	141	55,43	65,96
7011040	139	5,01	5,96
7011042	139	18,85	22,43
7011043	142	2,16	2,57
7011044	139	75,74	90,13
7011045	140	17,73	21,10
7011046	140	23,86	28,39
7011052	142	4,58	5,45
7011058	139	16,69	19,86

7011059 bis 7012052

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7011059	139	7,17	8,53
7011061	140	11,94	14,21
7011062	140	13,49	16,05
7011063	140	13,57	16,15
7011064	141	105,49	125,53
7011065	137	47,47	56,49
7011066	137	44,62	53,10
7011067	137	35,02	41,67
7011068	137	32,95	39,21
7011069	137	20,75	24,69
7011087	139	23,70	28,20
7011088	142	3,03	3,61
7011089	136	12,19	14,51
7011090	142	26,98	32,11
7011091	142	23,17	27,57
7011092	142	7,09	8,44
7011093	142	5,10	6,07
7011095	142	5,97	7,10
7011096	142	4,06	4,83
7011097	142	65,55	78,00
7012001	140	13,23	15,74
7012002	140	15,65	18,62
7012003	140	17,20	20,47
7012004	140	17,55	20,88
7012006	140	16,52	19,66
7012007	140	18,85	22,43
7012008	140	21,36	25,42
7012010	140	389,12	463,05
7012011	140	197,16	234,62
7012012	141	16,52	19,66
7012013	140	28,28	33,65
7012014	140	58,19	69,25
7012017	136	79,55	94,66
7012018	136	117,60	139,94
7012019	136	100,31	119,37
7012020	138	19,89	23,67
7012021	138	27,93	33,24
7012022	138	30,52	36,32
7012023	138	38,22	45,48
7012024	138	43,58	51,86
7012025	141	12,45	14,82
7012028	141	36,23	43,11
7012050	135	119,33	142,00
7012051	135	185,91	221,23
7012052	135	172,08	204,78

Artikelnummern TECH

7012028 bis 9015031

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7012053	135	73,50	87,47
7013044	143	3,71	4,41
7013045	144	8,64	10,28
7013046	143	20,58	24,49
7013047	143	27,75	33,02
7013048	143	34,93	41,57
7013049	143	14,70	17,49
7013050	143	20,32	24,18
7051001	96	374,42	445,56
7051002	98	458,30	545,38
7051004	97	170,35	202,72
7051005	97	254,66	303,05
8011175	130	20,41	24,29
8031080	147	16,87	20,08
8031081	147	24,29	28,91
8033012	29	46,09	54,85
8033013	29	53,53	63,70
8033014	28	155,65	185,22
8033015	28	155,65	185,22
9013003	146	41,59	49,49
9015011	146	19,03	22,65
9015012	146	20,15	23,98
9015015	146	16,43	19,55
9015030	146	86,03	102,38
9015031	146	29,32	34,89

Artikelnummern INTERIEUR

3031004 bis 3031338

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
3031004	74	940,80	1119,55
3031005	74	940,80	1119,55
3031007	72	849,14	1010,48
3031009	73	980,58	1166,89
3031065	79	280,50	333,80
3031069	79	14,96	17,80
3031300	46	292,60	348,19
3031301	46	292,60	348,19
3031302	46	292,60	348,19
3031303	46	320,68	381,61
3031304	46	320,68	381,61
3031305	46	320,68	381,61
3031306	46	320,68	381,61
3031307	46	320,68	381,61
3031308	46	320,68	381,61
3031309	47	256,94	305,76
3031310	47	256,94	305,76
3031311	47	256,94	305,76
3031312	47	285,02	339,17
3031313	47	285,02	339,17
3031314	47	285,02	339,17
3031315	47	285,02	339,17
3031316	47	285,02	339,17
3031317	47	285,02	339,17
3031318	24	323,11	384,50
3031319	24	323,11	384,50
3031320	24	323,11	384,50
3031321	24	339,07	403,49
3031322	24	339,07	403,49
3031323	24	339,07	403,49
3031324	10	452,52	538,50
3031325	10	452,52	538,50
3031326	10	452,52	538,50
3031327	10	447,48	532,50
3031328	10	447,48	532,50
3031329	10	447,48	532,50
3031330	10	452,52	538,50
3031331	10	452,52	538,50
3031332	10	452,52	538,50
3031333	10	447,48	532,50
3031334	10	447,48	532,50
3031335	10	447,48	532,50
3031336	48	255,46	304,00
3031337	48	255,46	304,00
3031338	48	255,46	304,00

3031339 bis 3031383

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
3031339	48	284,03	338,00
3031340	48	284,03	338,00
3031341	48	284,03	338,00
3031342	48	284,03	338,00
3031343	48	284,03	338,00
3031344	48	284,03	338,00
3031345	49	219,33	261,00
3031346	49	219,33	261,00
3031347	49	219,33	261,00
3031348	49	247,06	294,00
3031349	49	247,06	294,00
3031350	49	247,06	294,00
3031351	49	247,06	294,00
3031352	49	247,06	294,00
3031353	49	247,06	294,00
3031354	25	307,00	365,33
3031355	25	307,00	365,33
3031356	25	307,00	365,33
3031357	25	322,96	384,32
3031358	25	322,96	384,32
3031359	25	322,96	384,32
3031360	11	436,41	519,33
3031361	11	436,41	519,33
3031362	11	436,41	519,33
3031363	11	431,37	513,33
3031364	11	431,37	513,33
3031365	11	431,37	513,33
3031366	11	436,41	519,33
3031367	11	436,41	519,33
3031368	11	436,41	519,33
3031369	11	431,37	513,33
3031370	11	431,37	513,33
3031371	11	431,37	513,33
3031372	50	274,83	327,05
3031373	50	274,83	327,05
3031374	50	274,83	327,05
3031375	50	302,91	360,46
3031376	50	302,91	360,46
3031377	50	302,91	360,46
3031378	50	302,91	360,46
3031379	50	302,91	360,46
3031380	50	302,91	360,46
3031381	51	252,34	300,28
3031382	51	252,34	300,28
3031383	51	252,34	300,28

Naber®
...inspiriert!

Artikelnummern INTERIEUR

3031384 bis 3031428

Artikel–Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
3031384	51	280,42	333,70
3031385	51	280,42	333,70
3031386	51	280,42	333,70
3031387	51	280,42	333,70
3031388	51	280,42	333,70
3031389	51	280,42	333,70
3031390	26	322,69	384,00
3031391	26	322,69	384,00
3031392	26	322,69	384,00
3031393	26	338,65	402,99
3031394	26	338,65	402,99
3031395	26	338,65	402,99
3031396	12	452,10	538,00
3031397	12	452,10	538,00
3031398	12	452,10	538,00
3031399	12	447,06	532,00
3031400	12	447,06	532,00
3031401	12	447,06	532,00
3031402	12	452,10	538,00
3031403	12	452,10	538,00
3031404	12	452,10	538,00
3031405	12	447,06	532,00
3031406	12	447,06	532,00
3031407	12	447,06	532,00
3031408	27	296,64	353,00
3031409	27	296,64	353,00
3031410	27	296,64	353,00
3031411	27	312,60	371,99
3031412	27	312,60	371,99
3031413	27	312,60	371,99
3031414	13	426,05	507,00
3031415	13	426,05	507,00
3031416	13	426,05	507,00
3031417	13	421,01	501,00
3031418	13	421,01	501,00
3031419	13	421,01	501,00
3031420	13	426,05	507,00
3031421	13	426,05	507,00
3031422	13	426,05	507,00
3031423	13	421,01	501,00
3031424	13	421,01	501,00
3031425	13	421,01	501,00
3031426	14	411,77	490,01
3031427	14	411,77	490,01
3031428	14	411,77	490,01

3031429 bis 3031473

Artikel–Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
3031429	14	406,73	484,01
3031430	14	406,73	484,01
3031431	14	406,73	484,01
3031432	14	411,77	490,01
3031433	14	411,77	490,01
3031434	14	411,77	490,01
3031435	14	406,73	484,01
3031436	14	406,73	484,01
3031437	14	406,73	484,01
3031438	28	282,36	336,01
3031439	28	282,36	336,01
3031440	28	282,36	336,01
3031441	28	298,32	355,00
3031442	28	298,32	355,00
3031443	28	298,32	355,00
3031444	15	451,26	537,00
3031445	15	451,26	537,00
3031446	15	451,26	537,00
3031447	15	446,22	531,00
3031448	15	446,22	531,00
3031449	15	446,22	531,00
3031450	15	451,26	537,00
3031451	15	451,26	537,00
3031452	15	451,26	537,00
3031453	15	446,22	531,00
3031454	15	446,22	531,00
3031455	15	446,22	531,00
3031456	29	321,85	383,00
3031457	29	321,85	383,00
3031458	29	321,85	383,00
3031459	29	337,81	401,99
3031460	29	337,81	401,99
3031461	29	337,81	401,99
3031462	30	254,62	303,00
3031463	30	254,62	303,00
3031464	30	254,62	303,00
3031465	31	270,59	322,00
3031466	31	270,59	322,00
3031467	31	270,59	322,00
3031468	32	295,80	352,00
3031469	32	295,80	352,00
3031470	32	295,80	352,00
3031471	33	299,16	356,00
3031472	33	299,16	356,00
3031473	33	299,16	356,00

Artikelnummern INTERIEUR

3031474 bis 3032231

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
3031474	34	299,16	356,00
3031475	34	299,16	356,00
3031476	34	299,16	356,00
3031477	34	299,16	356,00
3031478	34	299,16	356,00
3031479	34	299,16	356,00
3031480	35	295,80	352,00
3031481	35	295,80	352,00
3031482	35	295,80	352,00
3031483	35	295,80	352,00
3031484	35	295,80	352,00
3031485	35	295,80	352,00
3031486	52	229,41	273,00
3031487	52	229,41	273,00
3031488	52	229,41	273,00
3031489	53	241,18	287,00
3031490	53	241,18	287,00
3031491	53	241,18	287,00
3031492	54	320,17	381,00
3031493	54	320,17	381,00
3031494	54	320,17	381,00
3032013	97	641,33	763,18
3032014	97	895,64	1065,81
3032015	97	1058,87	1260,06
3032023	96	577,51	687,24
3032024	96	661,20	786,83
3032025	96	718,03	854,46
3032033	97	455,89	542,51
3032034	97	505,91	602,03
3032035	97	561,28	667,92
3032039	98	483,46	575,32
3032040	98	579,62	689,75
3032041	98	627,69	746,95
3032110	87	610,05	725,96
3032131	89	769,06	915,18
3032133	90	841,19	1001,02
3032144	93	392,57	467,16
3032151	93	392,57	467,16
3032188	95	1023,29	1217,72
3032190	95	1108,29	1318,87
3032223	91	524,10	623,68
3032225	91	641,33	763,18
3032227	91	664,99	791,34
3032229	88	496,01	590,25
3032231	88	533,64	635,03

3032232 bis 3033104

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
3032232	95	1023,29	1217,72
3032233	95	1108,29	1318,87
3032235	87	614,20	730,90
3032238	89	769,06	915,18
3032239	90	841,19	1001,02
3032244	96	552,40	657,36
3032245	96	632,46	752,63
3032246	96	686,81	817,30
3032247	97	641,33	763,18
3032248	97	856,70	1019,47
3032249	97	1058,87	1260,06
3032250	97	474,12	564,20
3032251	97	494,41	588,35
3032252	97	535,76	637,55
3032253	98	493,32	587,05
3032254	98	597,08	710,53
3032255	98	640,50	762,20
3032257	94	383,91	456,85
3032258	94	383,91	456,85
3032259	91	611,20	727,33
3032260	91	699,64	832,57
3032261	91	725,45	863,29
3032262	88	541,10	643,91
3032263	88	582,16	692,77
3033001	80	1098,18	1306,83
3033002	80	1233,94	1468,39
3033003	80	1764,00	2099,16
3033004	80–81	42,02	50,00
3033010	80	321,68	382,80
3033072	76	117,43	139,74
3033073	75	654,50	778,86
3033083	76, 85	65,29	77,70
3033084	77	194,13	231,01
3033085	77	214,44	255,18
3033086	77	233,90	278,34
3033087	77	276,36	328,87
3033088	75	530,58	631,39
3033091	76	327,20	389,37
3033092	76	351,24	417,98
3033093	76	349,43	415,82
3033094	76	613,77	730,39
3033095	76	635,04	755,70
3033096	75	395,60	470,76
3033103	77	573,12	682,01
3033104	77	194,13	231,01

Naber®
...inspiriert!

Artikelnummern INTERIEUR

3033106 bis 3038037

Artikel–Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
3033106	77	207,96	247,47
3033109	77	236,67	281,64
3033111	77	67,18	79,94
3033185	78	445,38	530,00
3033187	78	121,01	144,00
3036417	82	370,10	440,42
3036418	82	259,41	308,70
3036419	83	241,25	287,09
3036420	83	223,09	265,48
3036421	84	221,37	263,43
3036422	84	140,09	166,71
3036423	85	332,91	396,16
3036424	85	332,91	396,16
3036436	85	204,07	242,84
3036437	85	204,07	242,84
3036438	65	294,04	349,91
3036439	38	405,61	482,68
3038001	68	138,35	164,64
3038002	68	138,35	164,64
3038003	68	138,35	164,64
3038004	68	138,35	164,64
3038005	68	138,35	164,64
3038006	68	138,35	164,64
3038007	68	138,35	164,64
3038011	67	127,98	152,30
3038012	67	127,98	152,30
3038013	67	127,98	152,30
3038014	67	127,98	152,30
3038015	67	127,98	152,30
3038016	67	127,98	152,30
3038017	67	127,98	152,30
3038021	40	153,92	183,16
3038022	40	153,92	183,16
3038023	40	153,92	183,16
3038024	40	153,92	183,16
3038025	40	153,92	183,16
3038026	40	153,92	183,16
3038027	40	153,92	183,16
3038031	41	153,92	183,16
3038032	41	153,92	183,16
3038033	41	153,92	183,16
3038034	41	153,92	183,16
3038035	41	153,92	183,16
3038036	41	153,92	183,16
3038037	41	153,92	183,16

3038881 bis 3039039

Artikel–Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
3038881	92		
3038882	98		
3038883	98		
3038885	92		
3038888	98		
3038889	98		
3039000	55	171,22	203,75
3039001	55	171,22	203,75
3039002	55	171,22	203,75
3039003	55	171,22	203,75
3039004	55	171,22	203,75
3039005	55	171,22	203,75
3039006	58	328,59	391,02
3039007	58	328,59	391,02
3039008	58	328,59	391,02
3039009	58	328,59	391,02
3039010	58	328,59	391,02
3039011	56	306,97	365,29
3039012	56	306,97	365,29
3039013	56	306,97	365,29
3039014	56	306,97	365,29
3039015	57	204,94	243,88
3039016	57	204,94	243,88
3039017	57	204,94	243,88
3039018	57	204,94	243,88
3039019	57	204,94	243,88
3039020	57	204,94	243,88
3039022	36	204,94	243,88
3039023	36	204,94	243,88
3039024	36	204,94	243,88
3039025	36	204,94	243,88
3039026	36	204,94	243,88
3039027	36	204,94	243,88
3039028	20	257,68	306,64
3039029	20	257,68	306,64
3039030	20	257,68	306,64
3039031	20	257,68	306,64
3039032	20	257,68	306,64
3039033	59	337,23	401,30
3039034	59	337,23	401,30
3039035	59	337,23	401,30
3039036	59	337,23	401,30
3039037	16	177,27	210,95
3039038	16	177,27	210,95
3039039	16	177,27	210,95

Artikelnummern INTERIEUR

3039040 bis 3039101

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
3039040	62	351,94	418,81
3039041	62	351,94	418,81
3039042	62	351,94	418,81
3039043	63	203,21	241,82
3039044	63	203,21	241,82
3039045	63	203,21	241,82
3039046	61	293,13	348,82
3039047	61	293,13	348,82
3039048	61	293,13	348,82
3039049	60	240,38	286,05
3039050	60	240,38	286,05
3039051	60	240,38	286,05
3039052	64	230,01	273,71
3039053	64	230,01	273,71
3039054	64	230,01	273,71
3039055	19	280,17	333,40
3039056	19	280,17	333,40
3039057	37	226,55	269,59
3039058	37	226,55	269,59
3039059	37	226,55	269,59
3039060	18	292,27	347,80
3039061	18	292,27	347,80
3039062	18	292,27	347,80
3039063	17	213,58	254,16
3039064	17	213,58	254,16
3039065	17	213,58	254,16
3039066	19	280,17	333,40
3039100	16	54,04	64,31
3039101	17–20,	59,23	70,48
	36–37,55–64	59,23	70,48

Allgem. Verkaufsbedingungen B2B

Stand 01/2025

I. Geltungsbereich

1. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten für alle zwischen dem Käufer und uns geschlossenen Verträge über die Lieferung von Waren, soweit der Käufer Unternehmer ist (§ 14 BGB). Sie gelten auch für alle künftigen Verträge über die Lieferung von Waren, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Bedingungen des Käufers, die wir nicht ausdrücklich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Käufers die Bestellung des Käufers vorbehaltlos ausführen.
2. In den Verträgen sind alle Vereinbarungen, die zwischen dem Käufer und uns zur Ausführung der Kaufverträge getroffen wurden, schriftlich niedergelegt. Mündliche Vereinbarungen werden die Parteien schriftlich bestätigen. Werden Verträge sowohl in deutscher als auch in einer Fremdsprache niedergelegt, so ist im Streitfall die deutsche Sprachfassung maßgeblich.

II. Angebot und Vertragsschluss

1. Eine Bestellung des Käufers, die als Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages zu qualifizieren ist, können wir innerhalb von zwei Wochen - bei Bestellung im Naber-Händlerportal 5 Arbeitstage - durch Übersendung einer Auftragsbestätigung oder durch Zusendung der bestellten Produkte innerhalb der gleichen Frist annehmen. Für diesen Zeitraum ist der Käufer an seine Bestellung gebunden.
2. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben.
3. Alle mündlichen und schriftlichen Angaben über Anwendungsmöglichkeiten und Eignungen unserer Waren erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen jedoch nur unsere Erfahrungswerte dar, die regelmäßig nicht als zugesichert gelten. Sie begründen keine Ansprüche gegen uns. Der Käufer wird insbesondere nicht davon befreit, sich selbst durch eigene Prüfung von der Eignung der Ware für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck zu überzeugen.
4. An allen Abbildungen, Kalkulationen, Zeichnungen, Musterbüchern, Katalogen sowie anderen Unterlagen behalten wir uns unsere Eigentums-, Urheber- sowie sonstigen Schutzrechte vor. Der Käufer darf sie nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung an Dritte weitergeben, unabhängig davon, ob wir sie als vertraulich gekennzeichnet haben.

III. Zahlungsbedingungen

1. Unsere Preise gelten ab Werk ohne Verpackung und sind in Euro zu zahlen, wenn in unserer Auftragsbestätigung nichts anderes festgelegt wurde. In unseren Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht eingeschlossen. Diese werden wir in der gesetzlichen Höhe am Tage der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausweisen.
2. Der Kaufpreis ist abzüglich 2% Skonto 10 Tage ab Versendung der Rechnung (Rechnungsdatum), sonst netto (ohne Abzug) 30 Tage ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig, soweit sich aus der Auftragsbestätigung kein anderes Zahlungsziel ergibt. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Falle von Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. Bei Neukunden behalten wir uns Lieferung gegen Nachnahme abzüglich 2 % Skonto vor. Bei Bestellungen mit einem Warenwert unterhalb von € 50,00 netto behalten wir uns einen Mindermengenzuschlag von € 6,50 vor. Im Falle des Vertragsschlusses mit der Vereinbarung von "Vorkasse" ist der Kaufpreis 10 Tage nach Rechnungsdatum fällig.
3. Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Regelungen (§ 288 BGB).
4. Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
5. Wir behalten uns vor, Zahlungssicherheiten und/oder Vorauszahlungen zu verlangen.
6. Befindet sich der Käufer in Zahlungsverzug oder entstehen begründete Zweifel an seiner Zahlungsfähigkeit, sind wir berechtigt, alle Forderungen gegen ihn fällig zu stellen und/oder noch ausstehende Lieferungen ganz oder teilweise zurückzuhalten oder aber ganz von den bestehenden Verträgen zurückzutreten.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Haftung für Lieferverzug

1. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben. Die von uns angegebene Lieferzeit beginnt nicht vor völliger Auftragsklarheit und Abklärung aller technischen Fragen. Ebenso hat der Käufer alle ihm obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß und rechtzeitig zu erfüllen.
2. Bei Fällen der höheren Gewalt, z. B. Arbeitskämpfen, Unruhen, sowie sonstigen unvorhersehbaren schädigenden Ereignissen, die wir nicht zu vertreten haben, verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Störung, soweit diese nachweislich auf die Erbringung unserer Leistung von Einfluss ist. Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei unseren Lieferanten eintreten. Dauert die Störung länger als vier Wochen, nachdem der ursprünglich vereinbarte Termin abgelaufen ist, kann jede Vertragspartei vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt erstreckt sich auf den noch nicht erfüllten Teil des Vertrages, es sei denn, die erbrachten Teilleistungen sind für den Käufer nicht verwendbar. Dem Käufer erwachsen daraus keine Schadenersatzansprüche.
3. Handelt es sich bei dem zugrunde liegenden Kaufvertrag um ein Fixgeschäft im Sinne von BGB oder HGB, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Gleiches gilt, wenn der Käufer infolge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs berechtigt ist, den Fortfall seines Interesses an der weiteren Vertragserfüllung geltend zu machen. In diesem Fall ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht. Ebenso haften wir dem Käufer bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn dieser auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung des Vertrages beruht. Unsere Haftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht. In jedem Fall ist für den Eintritt des Verzugs eine Mahnung des Käufers notwendig.
4. Ansonsten kann der Käufer im Falle eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs für jede vollendete Woche des Verzugs eine pauschalierte Entschädigung in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 5 % des Lieferwertes, geltend machen.
5. Eine weitergehende Haftung für einen von uns zu vertretenden Lieferverzug ist ausgeschlossen.
6. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für den Kunden zumutbar ist.
7. Im Falle der Vereinbarung von "Vorkasse" sind wir zur Lieferung erst dann verpflichtet, wenn wir über den Rechnungsbetrag verfügen können.

V. Gefahrübergang, Annahmeverzug, Versand/Verpackung

1. Verladung und Versand erfolgen auf Gefahr des Käufers. Es gelten die Vorschriften über den Versendungskauf gemäß § 447 BGB, auch wenn die Versendung mit unseren Transportmitteln oder von unseren Mitarbeitern vorgenommen wird.
2. Wir werden uns bemühen, hinsichtlich Versandart und Versandweg Wünsche und Interessen des Käufers zu berücksichtigen; dadurch bedingte Mehrkosten – auch bei vereinbarter Frachtfreilieferung – gehen zu Lasten des Käufers. Für den Versand wird eine Transportversicherung abgeschlossen, soweit der Käufer mit der Bestellung dies ausdrücklich wünscht. Die Kosten werden dem Käufer weiterberechnet und in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
3. Wir nehmen Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung nicht zurück; ausgenommen sind Paletten. Der Käufer hat für die Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen.
4. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers verzögert, so lagern wir die Waren auf Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich.
5. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des entstehenden Schadens und etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Gleiches gilt, wenn der Käufer Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt. Mit Eintritt des Annahme- bzw. Schuldnerverzuges des Käufers geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs der Waren auf den Käufer über.
6. Wir übernehmen keine Kosten für nicht mit uns zuvor schriftlich vereinbarte Retouren oder Retouren, die von uns nach Prüfung des Retourengrundes nicht ausdrücklich als berechtigt anerkannt werden (z. B. Falschlieferung, Mängel etc.). Sollten uns durch nicht vereinbarte oder unberechtigte Retouren Kosten entstehen, stellen wir diese in Höhe der tatsächlich uns entstandenen Fremd- und Eigenkosten dem Auftraggeber/Versender der Retoure in Rechnung.

VI. Gewährleistung/Haftung

1. Wir übernehmen keine Gewähr für Mängel, die durch natürliche Abnutzung und Verschleiß, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, unsachgemäße Lagerung, ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Verarbeitungs- und Verwendungshinweise entstehen. Wenn die Lieferung nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw. des Käufers erfolgt, übernimmt der Käufer das Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck.
2. Mängelansprüche des Käufers bestehen nur, wenn der Käufer seinen Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Der Käufer ist daher verpflichtet, offensichtliche Mängel der Waren unverzüglich nach Erhalt zu rügen. Versteckte Mängel, die er bei Erhalt nicht feststellen kann, hat er unverzüglich nach ihrer Entdeckung zu rügen.
3. Im Falle einer Rüge sind wir berechtigt, nach unserer Wahl zu verlangen, dass der Käufer zur Prüfung oder Nacherfüllung die beanstandete Ware an uns schickt oder die gerügte Ware bereithält. Nur bei berechtigter Rüge tragen wir die Kosten der Zusendung.
4. Im Falle eines Mangels sind wir zur Nacherfüllung nach unserer Wahl durch Ersatzlieferung oder durch Nachbesserung der mangelhaften Ware innerhalb einer angemessenen Nachfrist berechtigt. Eine Pflicht zur Nacherfüllung besteht nicht, soweit wir aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Bei unserer Wahl der Art der Nacherfüllung haben wir die Art des Mangels und die berechtigten Interessen des Käufers zu berücksichtigen. Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen tragen wir. Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass die Ware nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort oder dem Sitz der gewerblichen Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, haben wir nicht zu tragen, es sei denn, das Verbringen entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.
5. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Tritt der Käufer

vom Vertrag zurück, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu, es sei denn, wir haben den Mangel wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zu vertreten. Ist nur ein Teil einer Warenlieferung mangelhaft, kann der Käufer nur dann vom gesamten Vertrag zurücktreten, wenn er an dem übrigen Teil der Lieferung kein Interesse hat.

6. Der Rückgriffsanspruch des Käufers wegen Gewährleistungsansprüchen und -rechten aus Verbrauchsgüterkaufverträgen (§§ 474, 478 BGB) steht dem Käufer gegen uns nur insoweit zu, als der Käufer aufgrund gesetzlicher Bestimmungen gegenüber seinem Abnehmer zur Erfüllung von Gewährleistungsansprüchen und -rechten verpflichtet ist. Der Rückgriffsanspruch gegen uns ist ausgeschlossen, soweit der Käufer gegenüber seinem Abnehmer ohne rechtliche Verpflichtung, insbesondere aus Kulanz, oder aufgrund besonderer Zusicherungen oder Garantien des Käufers zur Gewährleistung oder Haftung verpflichtet ist.
7. Die Ansprüche und Rechte wegen eines Mangels der Waren kann der Käufer nur innerhalb einer Gewährleistungsfrist von zwölf Monaten ab Ablieferung der Waren geltend machen. Dies gilt nicht für Ansprüche und Rechte, für die das Gesetz zwingend gemäß § 438 Absatz 1 Nr. 2 BGB für Bauwerke und Sachen für Bauwerke (Baustoffe) oder gemäß § 445b BGB für Rückgriffsansprüche des Unternehmers längere Fristen vorschreibt.
8. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. In dem Umfang, in dem wir bezüglich der Ware oder Teilen derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.
9. Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). In diesem Fall ist unsere Haftung jedoch beschränkt auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden.
10. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen, dies gilt insbesondere auch für deliktische Ansprüche, für Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung oder für Ansprüche auf Ersatz entgangenen Gewinns. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
11. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen eines Mangels verjähren ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht im Fall von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen verschuldeten Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder wenn wir oder unsere gesetzlichen Vertreter vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben, oder wenn unsere einfachen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich gehandelt haben.
12. Unsere Außendienstmitarbeiter und Handelsvertreter sind nicht befugt, Erklärungen zu Mängeln und Gewährleistungsansprüchen rechtsverbindlich für uns abzugeben.

VII. Eigentumsvorbehalt

1.a) Bis zur Erfüllung aller Forderungen, einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, die uns gegen den Käufer aus der Bestellung sowie aus der gesamten Geschäftsverbindung zustehen, bleibt die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) unser Eigentum (erweiterter Eigentumsvorbehalt).

1.b) Soweit in dem Land, in dem der Käufer seinen Sitz hat, der erweiterte Eigentumsvorbehalt keine Anwendung findet, bleibt bis zur Erfüllung aller Forderungen, einschließlich Steuern, Abgaben oder Transportkosten, die uns gegen den Käufer aus der jeweiligen Bestellung zustehen, die gelieferte Ware unser Eigentum (einfacher Eigentumsvorbehalt).

2. Im Falle des vertragswidrigen Verhaltens des Käufers, z. B. Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, nach vorheriger Setzung einer angemessenen Frist die Vorbehaltsware zurückzunehmen; soweit nach den Bestimmungen des Gesetzes eine Fristsetzung entbehrlich ist, sind wir auch ohne Nachfrist zur Rückforderung der Vorbehaltsware berechtigt. Nehmen wir die Vorbehaltsware zurück, stellt dieses einen Rücktritt vom Vertrag dar. Pfänden wir die Vorbehaltsware, ist dieses ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware nach der Rücknahme zu verwerten. Nach Abzug eines angemessenen Betrages für die Verwertungskosten ist der Verwertungserlös mit den uns vom Käufer geschuldeten Beträgen zu verrechnen.
3. Der Käufer hat die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und diese auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Wartungs- und Inspektionsarbeiten, die erforderlich werden, sind vom Käufer auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.
4. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern und/oder zu verwenden, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf der verarbeiteten oder unverarbeiteten Vorbehaltsware oder aus einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschl. USt.) unserer Forderungen gegen den Käufer an uns ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Wir ermächtigen den Käufer widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
5. Zur Abtretung dieser Forderung ist der Käufer auch nicht zum Zwecke des Forderungseinzugs im Wege des Factoring befugt, es sei denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung des Factors begründet, die Gegenleistung in Höhe der Forderungen solange unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen von uns gegen den Käufer bestehen.
6. Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird in jedem Fall für uns vorgenommen. Sofern die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende neue Sache gilt das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. Im Falle der untrennbaren Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inkl. der Umsatzsteuer) zu den anderen vermischten Sachen im Zeitpunkt der Vermischung. Ist die Sache des Käufers in Folge der Vermischung als Hauptsache anzusehen, sind der Käufer und wir uns einig, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum an dieser Sache überträgt; die Übertragung nehmen wir hiermit an. Unser so entstandenes Allein- oder Miteigentum an einer Sache verwahrt der Käufer für uns.
7. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.
8. Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, dabei obliegt uns die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten.

VIII. Abbildungen und Maßangaben

Abbildungen, technische Angaben und Maßangaben in Prospekten und Preislisten gelten nicht als verbindlich vereinbart und nicht als zugesicherte Eigenschaft. Sie stellen lediglich Richtwerte dar. Verbindliche Auskünfte können im Einzelfall auf Anfrage erteilt werden. Eine spezielle Eignung lässt sich aus den Abbildungen und Maßangaben nicht entnehmen. Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

1. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) ist, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, unser Geschäftssitz Nordhorn.
2. Ausschließlicher örtlicher und international zuständiger Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz Nordhorn (Deutschland). Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand (Wohn- oder Geschäftssitz) zu verklagen.
3. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts (EGBGB). Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
4. Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen oder im Rahmen sonstiger Vereinbarungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht. Die Vertragspartner verpflichten sich, eine wirksame oder durchführbare Bestimmung oder Vereinbarung an die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder Vereinbarung zu setzen, die den wirtschaftlichen Bestimmungen soweit wie möglich entspricht.
5. Die Überschriften zu den einzelnen Vorschriften dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen dienen lediglich der besseren Orientierung und haben keinen eigenständigen Regelungsgehalt und keine rechtliche Bedeutung.
6. Daten des Käufers, die den Geschäftsverkehr mit ihm betreffen, werden im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet.

X. Vorrang der deutschen Version

Liegen diese Verkaufsbedingungen in verschiedenen Sprachen vor, so ist für die Klärung von Auslegungsfragen allein die deutsche Version maßgeblich.

Naber GmbH
Geschäftsführer: Ingrid Naber, Hans-Joachim Naber und Lasse Naber

NABER-CONTURA®

Spülen



Perfektion

Naber®
...inspiriert!

Spülen werden in der Küche am häufigsten genutzt – und müssen dabei etliches aushalten. Gute Gründe, sie sorgfältig zu wählen! Gründe, die für die Premium-Spülen von NABER-CONTURA® sprechen, denn ihr ansprechendes Design und ihre perfekte Qualität überzeugen bei jedem Gebrauch. Das äußerst vielseitige Programm in den Materialarten Edelstahl, Keramik und Composite bietet für alle Einrichtungsstile und individuellen Wünsche die genau passende Spüle.

Unschlagbar strapazierfähig und absolut pflegeleicht sind die Spülbecken aus Edelstahl: ein faszinierender Blickfang! Das hochwertige Feinsteinzeug der Keramikspülen mit ihrer unaufdringlichen Eleganz hält auch extremen Anforderungen stand. Wertvolles Detail: die überzeugenden Farb- und Formvarianten. Die Composite Spülen verführen mit dem Touch ihrer unvergleichlich geschmeidigen Oberfläche. Das naturinspirierte Material Cin-Nagranit garantiert langjährige ausgeprägte Farbintensität und Schönheit.

Auf welche Spüle die Wahl auch fällt: NABER-CONTURA® ist immer ein Highlight in der Küche!

NABER-CONTURA®
Spülen



Irgendwie typisch
für anspruchsvolle Küchen







NABER-CONTURA® Edelstahl
Werkstoff für erstklassige Spülen – ideenreich geformt Seite 9–30

NABER-CONTURA® Keramik
Vielseitig und beständig Seite 31–44

NABER-CONTURA® Composite
Cin-Nagranit – eine Verführung für die Sinne Seite 45–56

Spülenübersicht

300er Schrankbreite

Standard S1
Edelstahl



Seite 29

450er Schrankbreite

Corno Piu PR2
Edelstahl



Seite 14

Corno Basso 2
Edelstahl



Seite 21

Riva 2
Edelstahl



Seite 26

Nava 3
Edelstahl



Seite 28

Standard S8
Edelstahl



Seite 30

Corno Piu PFU2
Edelstahl



Seite 16

Corno Ora
Edelstahl



Seite 24

Nava 1
Edelstahl



Seite 27

Standard S2
Edelstahl



Seite 29

Corno Basso PR2
Edelstahl



Seite 19

Riva 1
Edelstahl



Seite 25

Nava 2
Edelstahl



Seite 28

Standard S3
Edelstahl



Seite 29

Spülenübersicht

500er Schrankbreite

Corno Turno 50
Edelstahl

Seite 12

Corno Piu PR3
Edelstahl

Seite 15

Corno Piu PFU3
Edelstahl

Seite 17

Corno Basso PR3
Edelstahl

Seite 20

Corno Basso 3
Edelstahl

Seite 22

LineUP 2E
Keramik

Seite 36

LineUP 2F
Keramik

Seite 37

LineUP 1E
Keramik

Seite 38

LineUP 1F
Keramik

Seite 39

Angola 100
Composite

Seite 47

Corto 615
Composite

Seite 50

Corto 780
Composite

Seite 51

Angola 40
Composite

Seite 52

600er Schrankbreite

Corno Turno 60
Edelstahl

Seite 13

Corno Piu PR4
Edelstahl

Seite 15

Corno Piu PFU5
Edelstahl

Seite 17

Corno Piu PFU4
Edelstahl

Seite 17

Corno Piu PFU11
Edelstahl

Seite 18

Corno Basso 5
Edelstahl

Seite 22

Corno Basso 4
Edelstahl

Seite 22

Riva 3
Edelstahl

Seite 26

Riva 4
Edelstahl

Seite 26

Spülenübersicht

600er Schrankbreite

PickUP E
Keramik



Seite 33

PickUP F
Keramik



Seite 34

PickUP U
Keramik



Seite 35

Spülstein Einzelbecken
Keramik



Seite 41

Angola 100 L
Composite



Seite 48

Angola 150
Composite



Seite 49

Angola 56
Composite



Seite 53


Singoli 600
Composite



Seite 54

900er Schrankbreite

Spülstein Doppelbecken
Keramik



Seite 41

Aufsatzwaschbecken

Patera 40
Keramik



Seite 43

Lavara 60
Keramik



Seite 44


Einbauarten








In jeder Weise perfekt eingebaut






Spülen mit Flachrand

Angepasst an die Materialität der Arbeitsplatte, aufliegend oder flächenbündig eingelassen, entsteht eine attraktiv reduzierte Spülenoptik mit höchster Funktionalität.


Für aufliegende oder eingelegte Montage der Spüle, je nach Beschaffenheit der Arbeitsplatte.



Einbau von oben

Spülen mit klassisch profiliertem Außenrand für vielfältigen täglichen Einsatz.


Schneller und einfacher aufliegender Einbau in alle Arten von Arbeitsplatten.



Flächenbündiger Einbau


Der flächenbündige Einbau vereint Spüle und Arbeitsplatte zu einer eleganten Kombination und bietet höchsten Komfort.

Eine besondere Empfehlung für Granit-, Stein- und Glasarbeitsplatten.



Flächenbündiger Unterbau

Das Schichtstoffdekor der Arbeitsplatte grenzt an den Rand des Beckens oder der Abtropffläche. Eine dauerhafte Verklebung unter den Schichtstoff sorgt für einfaches Arbeiten auf einer Ebene.




Spülen für Unterbau

Durchgehende geschlossene Arbeitsflächen mit klassisch untergebauten Becken heben das Material der Arbeitsplatte hervor und bieten stufenlosen Komfort ohne störende Kanten.

Optimal geeignet für Arbeitsplatten aus Granit, Stein, Kunststein, Keramik und Glas.

(Spezielle Befestigungslösungen oder Verklebungen sorgen für eine dauerhafte Verbindung von Platte und Spüle.)



Spülenmodule zwischen Arbeitsplatten

Solitär Spülen-Module oder klassische Spülsteine als Vorbereitungs- und Spülzentren zwischen die angrenzenden Arbeitsflächen integriert, eröffnen funktionale Bereiche mit besonderem Flair.

Kombinierbar mit allen Arten von Arbeitsplatten.

NABER-CONTURA®
Edelstahl

Werkstoff für erstklassige Spülen – ideenreich geformt



Corno Turno	Seite 12–13
Corno Piu PR	Seite 14–15
Corno Piu PFU	Seite 16–18
Corno Basso PR	Seite 19–20
Corno Basso	Seite 21–22
Abtropftablett groß	Seite 23
Abtropftablett klein	Seite 23
Schneidbrett	Seite 23
Beckenverbinder	Seite 23
Filo Abtropfgitter	Seite 23
Filso Abtropfmatte	Seite 23
Corno Ora	Seite 24
Riva	Seite 25–26
Nava	Seite 27–28
Standard	Seite 29–30
Ersatzteile	Seite 30

Edelstahl



Eigenschaften


Edelstahlspülen

werden aus normgerechtem Edelstahl 18/10 gefertigt, d.h. 18 % Chrom + 10 % Nickel ergeben eine hochwertige Legierung **(Werkstoff Nr. 1.4301)**.

Somit erhalten Sie eine porenfreie Oberfläche, die sowohl leicht zu reinigen als auch korrosions- und hitzebeständig ist.

Flacher Rand

Die Serien Corno Piu und Corno Basso sorgen durch ihren besonders flachen Rand für einen harmonischen Übergang zur Arbeitsplatte in der Küche. Damit ergeben sich auch keine Schmutzränder rund um die Spüle.



Edelstahl



Pflegehinweise

Rost

Bei einer haushaltsüblichen Beanspruchung und regelmäßiger Pflege der Spüle ist Rosten nicht möglich. Allerdings können kleine Eisen- und Rostpartikel aus dem Wasserleitungsnetz, insbesondere bei Neubauten oder Wartungsarbeiten am Rohrleitungsnetz, den Eindruck von Rostspuren entstehen lassen.

Folgende Hinweise sollten Sie deshalb bei der Pflege Ihrer Edelstahlspüle beachten:

- Entfernen Sie regelmäßig Schmutz- und Kalkablagerungen.
- Benutzen Sie keinen Reiniger, der Chlor (in der Regel Natriumhypochlorit) oder Salzsäure enthält.
- Wenn Sie Stahlwolle zur Reinigung einsetzen, so muss diese aus "Edelstahl rostfrei" bestehen.
- Vermeiden Sie die längere Einwirkung von stark kochsalzhaltigen Flüssigkeiten.
- Vermeiden Sie den direkten, längeren Kontakt mit rostenden Eisenteilen (z.B. Gusspfannen oder Eisenspäne).

Fleckige Verunreinigungen

Sind in der Regel Kalkablagerungen, die je nach Härtegrad des bezogenen Trinkwassers (Auskünfte erteilen die kommunalen Wasserwerke) mehr oder weniger stark zu Tage treten. Sie halten im verstärkten Maße Schmutzpartikel fest, so dass es schon nach kurzer Zeit zu dieser unschönen Fleckenbildung kommt.

- Solche Flecken verhindert man durch Trockenreiben der Spüle nach jeder Benutzung.
- Sollten dennoch Flecken entstehen, verwenden Sie einen handelsüblichen, für Edelstahlpflege ausgewiesenen kalklösenden Reiniger.
- Zur optimalen täglichen Reinigung und edelstahlgerechten Pflege empfehlen wir die Benutzung der **Edelstahl Systempflege*.**

Kratzspuren

Unsere Edelstahlspülen mit hochglänzender Oberfläche werden mit aller Sorgfalt und nach modernsten Fertigungs- und Bearbeitungstechniken hergestellt.

Die Materialeigenschaften von Edelstahl 18/10 schließen momentan noch die absolute Kratzfestigkeit aus und kleine Kratzspuren bewegen sich somit im Rahmen des Üblichen. Erst durch die regelmäßige Pflege mit dem empfohlenen Pflegemittel **Edelstahl Systempflege*** erzielt man nach ca. 2–4 Wochen eine seidenmatt glänzende Oberfläche.

- **Wichtig:**
  Achten Sie darauf, dass die Edelstahloberfläche nicht gegen die Schliffrichtung bearbeitet wird!

*Die **"Edelstahl Systempflege"** können Sie unter der **Art.-Nr. 1111141** bestellen. Weitere Infos dazu im Katalog 2 TECH auf Seite 151/25 DE.

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Corno Turno

Mit fest integrierter Armatur rückt eine Spülen-Innovation in das Zentrum urban gestylter Küchen. Minimalistische Einzelbecken-Ästhetik und hoher Nutzungskomfort der stufenlos um 180° schwenkbaren Armatur stehen für die Perfektion einer einzigartigen Edelstahl-Kombination. Intuitiv und mit einem Griff beidseitig im Becken versenkbar, macht die elegante Armatur den Weg frei für den perfekten Vorfenstereinbau auf Arbeitsplattenebene.
Der drehbare Auslauf ermöglicht in jeder Position senkrechten Wassereinlauf. Zusätzlich wertvolle Arbeitsfläche entsteht durch die zweiteilige optional erhältliche, die gesamte Spüle überbrückende Abdeckung. Viel Freiraum für alle Vorbereitungsarbeiten und die Nutzung der Armatur bleibt bei mittiger Position durch einen Ausschnitt gewährleistet. Edelstahlqualität in 1 mm Materialstärke sichert Hochwertigkeit und Formbeständigkeit bei aufliegendem und flächenbündigen Einbau. Spüle und Armatur mit Schneidebrett verdeckt bilden eine freie Arbeitsfläche, besonders praktisch in kleinen Küchen.

Design by tbSTUDIO, Berlin.





Corno Turno 50

Einbauspüle. 3½" Siebkorbventil mit Druckknopfexzentergarnitur.
Mit an der Beckenwand integriertem Einhebelmischer, edelstahlfinish.
Auslauf 180° schwenkbar, Laminarstrahlregler 120° drehbar.


- **flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau**
- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm
- Ausschnittmaß ca. 435 x 495 mm (Einbauspüle)
- Beckentiefe 200 mm
- mit integriertem Einhebelmischer, edelstahlfinish, Hochdruck
- stufenlos um 180° schwenk- und positionierbar
- senkrechter Wasserauslauf in jeder Position der Armatur
- ergonomische Bedienbarkeit durch Einhebelmischer am Auslaufende
- Fenster können auf Arbeitsplattenniveau geplant und einfach geöffnet werden

1041002	Set (Spüle u. Armatur Turno)	1043,51	**1241,78 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.







Corno Turno 60

Einbauspüle. 3½" Siebkorbventil mit Druckknopfexzentergarnitur.
Mit an der Beckenwand integriertem Einhebelmischer, edelstahlfinish.
Auslauf 180° schwenkbar, Laminarstrahlregler 120° drehbar.

— **flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau**
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß ca. 535 x 495 mm (Einbauspüle)
— Beckentiefe 200 mm
— mit integriertem Einhebelmischer, edelstahlfinish, Hochdruck
— stufenlos um 180° schwenk- und positionierbar
— senkrechter Wasserauslauf in jeder Position der Armatur
— ergonomische Bedienbarkeit durch Einhebelmischer am Auslaufende
— Fenster können auf Arbeitsplattenniveau geplant und einfach geöffnet werden

1041001	Set (Spüle u. Armatur Turno)	1059,01	**1260,22 €**






Filo Abtropfgitter

Faltmatte. Klappbar. Edelstahlhohlstäbe geschliffen, schwarze Silikon Aufnahme, lebensmittelecht.

— segmentweise faltbar
— Edelstahl/Silikon
— flache Hohlstäbe in konturierten Silikonstreifen
— rutschfest
— geeignet für Abtropffläche oder Arbeitsplatte
— 325 x 450 mm (B x T)

1013041	Edelstahl	65,37	**77,79 €**





Filso Abtropfmatte

Abtropfmatte aus Silikon. Passend für Unterbau- und flächenbündige Spülen.

— lebensmittelecht
— spülmaschinengeeignet
— Temperaturbeständigkeit –40 bis 230 °C
— nicht zum Schneiden geeignet
— nicht falten
— 415 x 390 mm (B x T)

1013058	anthrazit	108,95	**129,65 €**





Schneidbrett aus Bambus

Schneidbrett. Zweiteilig, das gleichzeitig die gesamte Spüle abdeckt.

1014055	für Corno Turno 50, 412 x 206 mm	196,29	**233,59 €**
1014056	für Corno Turno 60, 412 x 256 mm	216,17	**257,24 €**

INFO-BROSCHÜRE

naber.com/de/downloads/

Corno Turno 50/60

Eine Spülen-Innovation rückt in das Zentrum urban gestylter Küchen



NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Corno Piu PR


Die neue Corno-Einzelbeckenserie mit integrierter Armaturenbank setzt in Form- und Stilgebung auf minimalistisches, geradliniges Design, kleine Becken- und Randradien – sowie mit hohen Beanspruchungsqualitäten des 1 mm starken Werkstoffs Edelstahl auf besondere Wertigkeit.
Ein elegant flach in die Armaturenbank integrierter Druckknopf öffnet und schließt die serienmäßige Exzentergarnitur mit **bodenbündigem Siebkorbventil**. Der dezente **Überlauf** fügt sich **flächenbündig** in die Spülengeometrie ein. Der schmale Spülenrand sichert den flachen aufliegenden sowie den flächenbündigen Einbau.
Durch das Nassschleif-Finish entsteht eine feine Struktur, die die Oberfläche unempfindlicher gegen Gebrauchsspuren macht, das Reinigen erleichtert und das Wasser besser ablaufen lässt.







450 mm SCHRANKBREITE




Corno Piu PR2

Einbauspüle. Einzelbecken. 3½" Siebkorbventil mit Druckknopfexzentergarnitur in Edelstahl und bodenbündigem Siebkorbventil.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß ca. 375 x 495 mm (Einbauspüle)

1013113 Edelstahl		593,19	**705,90 €**
Optionales Zubehör			
1013044 Abtropftablett groß, Edelstahl		204,94	**243,88 €**
1013043 Abtropftablett klein, Edelstahl		184,18	**219,17 €**
1013045 Schneidbrett aus Kunststoff, weiß		118,47	**140,98 €**
1013041 Filo Abtropfgitter, Edelstahl		65,37	**77,79 €**







Corno Piu PR3

Einbauspüle. Einzelbecken. 3½" Siebkorbventil mit Druckknopfexzentergarnitur in Edelstahl und bodenbündigem Siebkorbventil.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß ca. 435 x 495 mm (Einbauspüle)


1013114	Edelstahl	636,43	**757,35 €**

Optionales Zubehör

1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	204,94	**243,88 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	184,18	**219,17 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	**140,98 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	**77,79 €**







Corno Piu PR4

Einbauspüle. Einzelbecken. 3½" Korbventil mit Druckknopfexzentergarnitur in Edelstahl und bodenbündigem Siebkorbventil.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß ca. 535 x 495 mm (Einbauspüle)

1013112	Edelstahl	697,82	**830,41 €**

Optionales Zubehör

1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	204,94	**243,88 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	184,18	**219,17 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	**140,98 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	**77,79 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Corno Piu PFU

Die weiterentwickelte Corno Einzelbeckenserie zeichnet sich durch symmetrische Randgeometrie sowie kleine Becken- und Randradien aus. Die präzise Verarbeitung des 1 mm starken Werkstoffs Edelstahl stellt eine hohe Beanspruchungs- und Nutzungsqualität sicher.
Ästhetik im Detail wird durch den **flächenbündig integrierten Überlauf** sowie durch das **bodenbündig integrierte Siebkorbventil** deutlich. Der umlaufende schmale Beckenrand sichert den flachaufliegenden Einbau, den flächenbündigen Einbau sowie den problemlosen Unterbau.
Durch das Nassschleif-Finish entsteht eine feine Struktur, die die Oberfläche unempfindlicher gegen Gebrauchsspuren macht, das Reinigen der Spüle erleichtert und das Wasser besser ablaufen lässt.


Geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10–40 mm (Einbauspüle) bzw. ab 20 mm (Unterbauspüle).







450 mm SCHRANKBREITE




Corno Piu PFU2

Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur mit bodenbündigem Siebkorbventil. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
— Ausschnittmaß ca. 370 x 430 mm (Einbauspüle)
— Ausschnittmaß ca. 341 x 401 mm (Unterbauspüle)

1013124	Edelstahl	388,25	**462,02 €**
Optionales Zubehör			
1014046	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Piu PFU 2–11	57,93	**68,94 €**
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	204,94	**243,88 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	184,18	**219,17 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	**140,98 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	**77,79 €**





500 mm SCHRANKBREITE

Corno Piu PFU3


Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur mit bodenbündigem Siebkorbventil. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.

Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

— Ausschnittmaß ca. 430 x 430 mm (Einbauspüle)
— Ausschnittmaß ca. 401 x 401 mm (Unterbauspüle)

1013123	Edelstahl	404,69	**481,58 €**
Optionales Zubehör			
1014046	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Piu PFU 2–11	57,93	**68,94 €**
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	204,94	**243,88 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	184,18	**219,17 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	**140,98 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	**77,79 €**





600 mm SCHRANKBREITE

Corno Piu PFU5


Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur mit bodenbündigem Siebkorbventil. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.

Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

— Ausschnittmaß ca. 480 x 430 mm (Einbauspüle)
— Ausschnittmaß ca. 451 x 401 mm (Unterbauspüle)

1013126	Edelstahl	410,74	**488,78 €**
Optionales Zubehör			
1014046	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Piu PFU 2–11	57,93	**68,94 €**
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	204,94	**243,88 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	184,18	**219,17 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	**140,98 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	**77,79 €**





600 mm SCHRANKBREITE

Corno Piu PFU4

Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur mit bodenbündigem Siebkorbventil. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.

Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau


— Ausschnittmaß ca. 530 x 430 mm (Einbauspüle)
— Ausschnittmaß ca. 501 x 401 mm (Unterbauspüle)

1013122	Edelstahl	421,11	**501,12 €**
Optionales Zubehör			
1014046	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Piu PFU 2–11	57,93	**68,94 €**
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	204,94	**243,88 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	184,18	**219,17 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	**140,98 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	**77,79 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





600 mm SCHRANKBREITE

Corno Piu PFU11

Einbau-/Unterbauspüle. Mit Restebecken. Beide Becken mit 3½" Ab- und Überlaufgarnitur und bodenbündigem Siebkorbventil. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.

Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

— Ausschnittmaß ca. 545 x 430 mm (Einbauspüle)
— Ausschnittmaß ca. 516 x 401 mm (Unterbauspüle)
— **ohne Restebecken-Einsatz**

1013120	Edelstahl, Becken re.	818,88	**974,47 €**
1013121	Edelstahl, Becken li.	818,88	**974,47 €**

Optionales Zubehör

1013042	Restebecken Einsatz, Edelstahl	205,80	**244,90 €**
1014046	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Piu PFU 2–11	57,93	**68,94 €**
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	204,94	**243,88 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	184,18	**219,17 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	**140,98 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	**77,79 €**






Corno Basso PR

Das reduzierte Design des umlaufenden Beckenrandes setzt sich in der integrierten Armaturenbank der Corno Basso PR Serie fort. Damit überzeugt jedes Einbauspülenmodell durch modernen Minimalismus. Empfehlenswerte Kombinationen von Spüle und Armatur sind als Set-Angebot aufgeführt.
Die geradlinigen und symmetrischen Edelstahlspülen eignen sich hervorragend für den flächenbündigen und flachaufliegenden Einbau. Beide Optionen sichern einen harmonischen Übergang zur Arbeitsplatte. Die Corno Basso PR Modelle weisen die für die Corno-Serien typischen kleinen Becken- und Randradien auf. Dank der erstklassigen Verarbeitung des Werkstoffs Edelstahl sind sie absolut strapazierfähig und pflegeleicht.





Corno Basso PR2

Einbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß ca. 375 x 495 mm (Einbauspüle)


1013144	Edelstahl	453,11	**539,20 €**
Optionales Zubehör			
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	204,94	**243,88 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	184,18	**219,17 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	**140,98 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	**77,79 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Corno Basso PR3

Einbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß ca. 435 x 495 mm (Einbauspüle)

1013145	Edelstahl	492,88	**586,53 €**
Optionales Zubehör			
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	204,94	**243,88 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	184,18	**219,17 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	**140,98 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	**77,79 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Corno Basso


Die neue Basso-Serie fügt sich konzeptionell mit einbau- und unterbaufähigen Einzelbecken in das minimalistische Corno-Designkonzept ein, geprägt durch geradlinige Formensprache, symmetrische Randgeometrie sowie kleine Becken- und Randradien. Werte wie Beanspruchungs- und Nutzungsqualitäten werden durch die besonders präzise Verarbeitung des 1 mm starken Werkstoffs Edelstahl gewährleistet. Der umlaufende schmale Beckenrand sichert den flachaufliegenden Einbau, den flächenbündigen Einbau sowie den problemlosen Unterbau. Mit vier Beckengrößen und Armatur-Set-Kombinationen lassen sich eine Vielzahl von Küchenplanungen realisieren. Optionales Zubehör wie Edelstahl-Druckknopf, Restebecken, Abtropftablett sowie Schneidbrett komplettiert das exklusive Corno-Eigenmarkenprogramm.

Durch das Nassschleif-Finish entsteht eine feine Struktur, die die Oberfläche unempfindlicher gegen Gebrauchsspuren macht, das Reinigen der Spüle erleichtert und das Wasser besser ablaufen lässt.

Die Spülen sind geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10–40 mm (Einbauspüle) bzw. ab 20 mm (Unterbauspüle).







Corno Basso 2

Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
— Ausschnittmaß ca. 370 x 430 mm (Einbauspüle)
— Ausschnittmaß ca. 340 x 400 mm (Unterbauspüle)


1013140	Edelstahl	341,56	**406,46 €**
Optionales Zubehör			
1014047	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Basso 2–5	53,00	**63,07 €**
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	204,94	**243,88 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	184,18	**219,17 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	**140,98 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	**77,79 €**
1013059	Zugknopfexzentergarnitur, für Corno Basso Spülen	102,04	**121,43 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Corno Basso 3

Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
— Ausschnittmaß ca. 430 x 430 mm (Einbauspüle)
— Ausschnittmaß ca. 400 x 400 mm (Unterbauspüle)


1013141	Edelstahl	354,53	**421,89 €**

Optionales Zubehör

1014047	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Basso 2–5	53,00	**63,07 €**
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	204,94	**243,88 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	184,18	**219,17 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	**140,98 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	**77,79 €**
1013059	Zugknopfexzentergarnitur, für Corno Basso Spülen	102,04	**121,43 €**







Corno Basso 5

Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
— Ausschnittmaß ca. 480 x 430 mm (Einbauspüle)
— Ausschnittmaß ca. 450 x 400 mm (Unterbauspüle)


1013142	Edelstahl	378,74	**450,70 €**

Optionales Zubehör

1014047	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Basso 2–5	53,00	**63,07 €**
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	204,94	**243,88 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	184,18	**219,17 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	**140,98 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	**77,79 €**
1013059	Zugknopfexzentergarnitur, für Corno Basso Spülen	102,04	**121,43 €**







Corno Basso 4

Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
— Ausschnittmaß ca. 530 x 430 mm (Einbauspüle)
— Ausschnittmaß ca. 500 x 400 mm (Unterbauspüle)


1013143	Edelstahl	384,79	**457,90 €**


Optionales Zubehör

1014047	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Basso 2–5	53,00	**63,07 €**
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	204,94	**243,88 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	184,18	**219,17 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	**140,98 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	**77,79 €**
1013059	Zugknopfexzentergarnitur, für Corno Basso Spülen	102,04	**121,43 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Abtropftablett groß

— 366 mm x 431 mm (B x T)

1013044 Edelstahl	204,94	**243,88 €**





Abtropftablett klein

— 196 mm x 431 mm (B x T)


1013043 Edelstahl	184,18	**219,17 €**




Schneidbrett aus Kunststoff

— 320 mm x 420 mm (B x T)

1013045 weiß	118,47	**140,98 €**







Beckenverbinder

Verbinder für 2 Becken. Wird benötigt, wenn zwei Corno Spülen miteinander verbunden werden sollen.

1013048 weiß	28,79	**34,26 €**







Filo Abtropfgitter

Faltmatte. Klappbar. Edelstahlhohlstäbe geschliffen, schwarze Silikon Aufnahme, lebensmittelecht.

— segmentweise faltbar
— Edelstahl/Silikon
— flache Hohlstäbe in konturierten Silikonstreifen
— rutschfest
— geeignet für Abtropffläche oder Arbeitsplatte
— 325 x 450 mm (B x T)

1013041 Edelstahl	65,37	**77,79 €**





Filso Abtropfmatte

Abtropfmatte aus Silikon. Passend für Unterbau- und flächenbündige Spülen.

— lebensmittelecht
— spülmaschinengeeignet
— Temperaturbeständigkeit –40 bis 230 °C
— nicht zum Schneiden geeignet
— nicht falten
— 415 x 390 mm (B x T)

1013058 anthrazit	108,95	**129,65 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Corno Ora

Zeitloses, puristisches Design folgt auch bei der Corno Ora dem gestalterischen Grundprinzip der Corno-Linie: Form und Funktion auf das Wesentliche zu reduzieren. Flacher Rand und schmale Radien (15 mm) sind die prägende Merkmale. Die ergonomische Anordnung von tiefem Becken und großer Abtropffläche, verbunden durch eine Führungsschiene auf der gesamten Längsachse für die flexible Platzierung eines Schneidbrettes, erleichtern die Arbeitsabläufe beim Spülen und Vorbereiten. Qualitative Hochwertigkeit und Formbeständigkeit bei aufliegendem und flächenbündigen Einbau sichert die Fertigung aus Edelstahl in 1 Millimeter Materialstärke.
Die Spüle ist mit einer verstärkten Armaturenbank ausgestattet zur stabilen Befestigung der Armatur. Zusätzlich ist die Ablagefläche mit einer Verstärkung versehen, die für eine erhöhte Stabilität und eine hochwertige Akustik sorgt.





Artikel-Nr. 1014042



450 mm SCHRANKBREITE

Corno Ora


Einbauspüle. Mit Abtropffläche. 3½" Siebkorbventil, Druckknopfexzentergarnitur.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß ca. 840 x 490 mm (Einbauspüle)

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
1014040	Edelstahl, Becken re.	821,47	**977,55 €**
1014041	Edelstahl, Becken li.	821,47	**977,55 €**
Optionales Zubehör			
1014042	Abtropftablett, Edelstahl	185,91	**221,23 €**
1014043	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	125,38	**149,20 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Riva

Die Riva Spülenserie besticht durch ihr modernes und schlichtes Design. Die Spülen der Serie Riva eignen sich für den flach aufliegenden Einbau in die Arbeitsplatte.





Artikel-Nr. 1014014



450 mm SCHRANKBREITE

Riva 1

Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß ca. 770 x 480 mm

1014020 Edelstahl		278,44	**331,34 €**

Optionales Zubehör

1014014 Abtropftablett, Edelstahl, 342 x 410 mm		138,35	**164,64 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





Artikel-Nr. 1014014





Riva 2

Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß ca. 835 x 475 mm


1014021	Edelstahl	278,44	**331,34 €**

Optionales Zubehör

1014014	Abtropftablett, Edelstahl, 342 x 410 mm	138,35	**164,64 €**







Riva 3

Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß ca. 975 x 475 mm


1014022	Edelstahl	425,44	**506,27 €**





Artikel-Nr. 1014014





Riva 4

Einbauspüle. Mit Abtropffläche und Restebecken, reversibel. 3½" Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur im großen Becken, Restebecken verschließbar.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß ca. 975 x 475 mm
— **ohne Restebecken-Einsatz**

1014023	Edelstahl	356,26	**423,95 €**

Optionales Zubehör

1014014	Abtropftablett, Edelstahl, 342 x 410 mm	138,35	**164,64 €**
1014013	Restebecken Einsatz, Edelstahl	99,44	**118,33 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Nava

Diese Spülen mit ihren rhythmischen Umrissen der Formen ergänzen das funktionelle Sortiment, welches eine hohe Beständigkeit und Haltbarkeit verleiht.







Nava 1

Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 17 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß ca. 630 x 480 mm


1015040 Edelstahl		263,73	**313,84 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.








Nava 2

Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 17 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß ca. 760 x 415 mm

1015041 Edelstahl		201,48	**239,76 €**







Nava 3


Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 17 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß ca. 780 x 480 mm

1015042 Edelstahl		273,25	**325,17 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






300 mm SCHRANKBREITE

Standard S1

Einbauspüle. Einzelbecken. 1½" Ab- und Überlaufgarnitur.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß nach Schablone

1016056 Edelstahl		193,70	**230,50 €**






450 mm SCHRANKBREITE

Standard S2

Einbauspüle. Einzelbecken. 1½" Ab- und Überlaufgarnitur.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß ca. 445 x 415 mm

1016057 Edelstahl		178,99	**213,00 €**





450 mm SCHRANKBREITE

Standard S3


Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 1½" Ab- und Überlaufgarnitur, inkl. Überlauf in der Abtropffläche.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß ca. 840 x 415 mm

1016042 Edelstahl		128,63	**153,07 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Standard S8

Einbauspüle. Einzelrundbecken. 1½" Ab- und Überlaufgarnitur.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß nach Schablone

1016108	Edelstahl	172,08	**204,78 €**

Druckknopfexzentergarnitur

— Edelstahl
— Bohr-Ø 35 mm

1013057	für Corno Turno 50/60	97,71	**116,27 €**
1014044	für Corno Ora	108,95	**129,65 €**
1014045	für Corno Piu PR 2–4	97,71	**116,27 €**

Ab- und Überlaufgarnitur

1010046	3½", für Corno Basso	32,42	**38,58 €**
1010047	3½", für Corno Piu PFU 11	51,80	**61,64 €**
1010048	3½", für Corno Piu PFU 1-5	34,15	**40,64 €**
1016041	1½", für Standard S3	23,61	**28,10 €**
1016058	1½", für Standard S1, S2 und S8	13,67	**16,27 €**


Drehexzentergarnitur

— 3½" Siebkorbventil

1010050	für Nava 1-3	78,43	**93,33 €**
1014090	für Riva 4	53,10	**63,19 €**
1014091	für Riva 1-3	73,24	**87,16 €**

NABER-CONTURA®
Keramik

Vielseitig und beständig



PickUP E	Seite 33
PickUP F	Seite 34
PickUP U	Seite 35
LineUP 2E	Seite 36
LineUP 2F	Seite 37
LineUP 1E	Seite 38
LineUP 1F	Seite 39
Filo Abtropfgitter	Seite 40
Filso Abtropfmatte	Seite 40
Abdeckkappe für den Spülenablauf	Seite 40
Premium Drehexzenter	Seite 40
Beckeneinsatz	Seite 40
Schneidbrett aus Bambus	Seite 40
Spülsteine	Seite 41
Patera 40	Seite 43
Lavara 60	Seite 44

NABER-CONTURA®
Keramik



PickUP + LineUP – Edel-Keramik, wenn höchste Qualität gefragt ist

Die neuen eigenen Keramikspülenserien **PickUP + LineUP von Naber** gewinnen in jeder Beziehung. Das hochwertige Feinsteinzeug wird mit ausgesuchter handwerklicher Kunstfertigkeit aufwändig hergestellt. Jedes Produkt wird mit großer Sorgfalt gegossen, poliert, glasiert, gebrannt, geschliffen und anschließend genauestens geprüft. Daraus resultieren die spezielle Widerstandsfähigkeit und die Sicherheit, auch extremen Anforderungen standzuhalten.

PickUP + LineUP-Küchenkeramikspülen sind unglaublich resistent! Die Spülen lassen sich besonders leicht und mühelos reinigen, sie sind vollkommen geruchs- und geschmacksneutral. Durch die hohe Kratzfestigkeit können die Spülen sogar als Schneidunterlage eingesetzt werden.

PickUP + LineUP-Spülen sind schlag- und stoßfest sowie resistent gegen Kälte, Hitze und Säure. Selbst farbintensive Nahrungsmittel oder haushaltsübliche Chemikalien hinterlassen keine Spuren!

Fünf Farben, die ansprechende Formenpalette sowie bis zu drei verschiedene Einbauarten schaffen Vielfalt. Die Auswahl wird haptisch eindrucksvoll vom eigenen Musterbuch dokumentiert. **Naber PickUP + LineUP**-Keramikspülen lassen sich in Küchen aller Stilarten integrieren und werden schnell zum wertvollen, ebenso praktischen wie ästhetischen Aufmerksamkeitsmagneten.

Musterbuch Art.-Nr. 1090007



Farben

weiß glänzend | weiß matt | lava | schiefer | nero

Erweiterte Garantie

Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Unempfindlichkeit und hervorragenden Nutzungsqualität geben wir auf die PickUP + LineUP Edel-Keramik-Spülen ***5 Jahre Garantie*** auf Herstellungsfehler.

Einbauarten




Einbau von oben

Spülen mit klassisch profiliertem Außenrand für vielfältigen täglichen Einsatz. Schneller und einfacher aufliegender Einbau in alle Arten von Arbeitsplatten.



Flächenbündiger Einbau

Der flächenbündige Einbau vereint Spüle und Arbeitsplatte zu einer eleganten Kombination und bietet höchsten Komfort.



Spülen für Unterbau

Durchgehende geschlossene Arbeitsflächen mit klassisch untergebauten Becken heben das Material der Arbeitsplatte hervor und bieten Komfort ohne störende Kanten.

INFO-BROSCHÜRE

naber.com/de/downloads/



PickUP

Beste Keramik, smartes Design – außergewöhnlich praktisch im täglichen Gebrauch





PickUP E

Mit wachsendem Bewusstsein für eine ressourcenschonende Wasserverwendung rücken smarte Spülenkonzepte wie PickUP E in den Blickpunkt. Hochwertige Keramik und eine im Becken integrierte Ablagefläche machen diese Einbeckenspüle so einzigartig. Es muss ja nicht immer gleich das Vollbad sein, um einzelne Gläser, Tassen und Besteckteile zu reinigen und auf der tieferliegenden zweiten Ebene abtropfen zu lassen – die sich auch als praktische Ablage für geputztes Gemüse oder den Schnittabfall nutzen lässt. Selbst das Abwaschen eines Backblechs ist Teil der kreativen Lösung einer Einbeckengeometrie für den sparsamen Handabwaschalltag. In fünf Farbvarianten lieferbar, fügt sich PickUP E als randaufliegende Einbauspüle in jedes moderne Einrichtungskonzept ein.

Wir empfehlen eine Armatur mit herausziehbarem Auslauf oder Schlauchbrause einzusetzen.


5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.





Artikel-Nr. 1091038




PickUP E

Einbauspüle. Keramik, Einzelbecken mit zweiter Ebene, reversibel, 3½" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1+2 durchgebohrt.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
— Ausschnittmaß ca. 540 x 480 mm, R 5 mm

1091001	weiß glänzend	951,18	**1131,90 €**
1091002	schiefer	951,18	**1131,90 €**
1091003	nero	951,18	**1131,90 €**
1091004	lava	951,18	**1131,90 €**
1091005	weiß matt	951,18	**1131,90 €**

Optionales Zubehör

1091038	Beckeneinsatz, Edelstahl	185,91	**221,23 €**
1091039	Schneidbrett aus Bambus, geölt	172,08	**204,78 €**



NABER-CONTURA® Keramik

Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.





PickUP F

Als flächenbündige Einbauvariante setzt PickUP F auf den Trend zur eckenlosen Integration in die Arbeitsplatte. Die optische Komponente wertet den Spülenplatz nicht nur stilistisch weiter auf, er lässt sich auch leichter reinigen – ein durchaus wichtiges Komfortargument für die Küchenplanung. Auch PickUP F bietet die Wahl zwischen fünf Farben und damit die Möglichkeit, weitere individuelle Akzente zu setzen.


Wir empfehlen eine Armatur mit herausziehbarem Auslauf oder Schlauchbrause einzusetzen.

Spüle mit gefrästem Außenrand zum flächenbündigen Einbau. Arbeitsplattenstärke min. 30 mm.
Achtung: Im Ausschnitt muss an der oberen Kante eine Fase von 2 mm x 45° angebracht werden!

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.








GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2021

Artikel-Nr. 1091038



PickUP F

Einbauspüle, flächenbündig. Keramik, Einzelbecken mit zweiter Ebene, reversibel, 3½" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1 + 2 durchgebohrt.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
— benötigt einen umlaufenden Falz oder Auflagestege (Falztiefe 25 mm, Falzbreite 8 mm)
— Ausschnittmaß ca. 550 x 490 mm, R 12 mm

1091011	weiß glänzend	1033,32	**1229,65 €**
1091012	schiefer	1033,32	**1229,65 €**
1091013	nero	1033,32	**1229,65 €**
1091014	lava	1033,32	**1229,65 €**
1091015	weiß matt	1033,32	**1229,65 €**

Optionales Zubehör

1091038	Beckeneinsatz, Edelstahl	185,91	**221,23 €**
1091039	Schneidbrett aus Bambus, geölt	172,08	**204,78 €**





PickUP U

Konzipiert für die randlose Unterbaumontage, schließt die Spülenkontur der PickUP U direkt an den Arbeitsplattenausschnitt an. Ästhetik pur, die eine großzügigere Wirkung des Spülplatzes und des Umfelds auf puristisch elegante Art vermittelt. Sie wird von Planern bei der Kombination mit Arbeitsplatten aus Stein, Beton und keramischen Materialien besonders geschätzt. Das trendige Fünffarben-Konzept der PickUP U bietet vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten.

Wir empfehlen eine Armatur mit herausziehbarem Auslauf oder Schlauchbrause einzusetzen.


Spüle mit gefrästem Außenrand zum Unterbau. Arbeitsplattenstärke min. 30 mm. Wird die Unterbauspüle geklebt, können dünnere Arbeitsplatten verwendet werden.

Wir empfehlen aufgrund der Toleranz den Ausschnitt anhand des gelieferten Beckens zu fertigen.


***5* Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)**

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.









PickUP U

Unterbauspüle. Keramik, Einzelbecken mit zweiter Ebene, reversibel, 3½" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, **ohne** Lochbohrung.


- geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
- Ausschnittmaß ca. 433 x 417 mm, R 19 mm
- keine Hahnlochbank: Bohrungen für Armatur und Excenter in der Arbeitsplatte vorsehen
- inkl. Befestigungsmaterial

1091021	weiß glänzend	1171,68	**1394,30 €**
1091022	schiefer	1171,68	**1394,30 €**
1091023	nero	1171,68	**1394,30 €**
1091024	lava	1171,68	**1394,30 €**
1091025	weiß matt	1171,68	**1394,30 €**

NABER-CONTURA® Keramik

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.






LineUP 2E


Hochwertige Keramik-Einbauspüle im zeitgemäßen Look. Tiefes Becken sowie eine kleine, leicht geneigt integrierte Abtropffläche mit praktischer Abtropfmulde bestimmen die klare Formensprache der neuen Modellreihe. Konstruktiv durchdacht verbreitert sich die in durchgehender Materialstärke randaufliegende Spüle im Bereich der Armaturenbank. Reversibel planbar und lieferbar in fünf Farbvarianten erfüllt LineUP 2E alle Anforderungen an die Einrichtung und Ausstattung kleinerer Spülplätze.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.










Artikel-Nr. 1091038



LineUP 2E


Einbauspüle. Keramik, Einzelbecken mit kleiner Abtropffläche, reversibel, 3½" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1 + 2 durchgebohrt.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
— Ausschnittmaß ca. 585 x 480 mm, R 5 mm

1091041	weiß glänzend	921,78	**1096,92 €**
1091042	schiefer	921,78	**1096,92 €**
1091043	nero	921,78	**1096,92 €**
1091044	lava	921,78	**1096,92 €**
1091045	weiß matt	921,78	**1096,92 €**

Optionales Zubehör

1091038	Beckeneinsatz, Edelstahl	185,91	**221,23 €**
1091039	Schneidbrett aus Bambus, geölt	172,08	**204,78 €**





LineUP 2F


Mit der flächenbündigen Einbaulösung setzt LineUP 2F auf die praktischen und optischen Vorteile einer randlosen Montage.
Tiefes Becken sowie eine kleine, leicht geneigt integrierte Abtropffläche mit praktischer Abtropfmulde bestimmen die klare Formensprache der neuen Modellreihe. Reversibel planbar und lieferbar in fünf Farbvarianten erfüllt LineUP 2F als komfortable Funktionslösung alle Anforderungen an die Einrichtung und Ausstattung kleinerer Spülplätze.

Spüle mit gefrästem Außenrand zum flächenbündigen Einbau. Arbeitsplattenstärke min. 30 mm.
Achtung: Im Ausschnitt muss an der oberen Kante eine Fase von 2 mm x 45° angebracht werden!

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)


Design by Hans Winkler Design, Grafenau.







Artikel-Nr. 1091038



LineUP 2F

Einbauspüle, flächenbündig. Keramik, Einzelbecken mit kleiner Abtropffläche, reversibel, 3½" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1 + 2 durchgebohrt.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
— benötigt einen umlaufenden Falz oder Auflagestege (Falztiefe 25 mm, Falzbreite 8 mm)
— Ausschnittmaß ca. 595 x 490 mm, R 12 mm

1091046	weiß glänzend	1011,70	**1203,92 €**
1091047	schiefer	1011,70	**1203,92 €**
1091048	nero	1011,70	**1203,92 €**
1091049	lava	1011,70	**1203,92 €**
1091050	weiß matt	1011,70	**1203,92 €**


Optionales Zubehör

1091038	Beckeneinsatz, Edelstahl	185,91	**221,23 €**
1091039	Schneidbrett aus Bambus, geölt	172,08	**204,78 €**

NABER-CONTURA® Keramik

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






LineUP 1E

Die aufliegende Einbau-Modellvariante bietet mehr Raum zum Abstellen von Geschirr und Töpfen sowie für Zubereitungstätigkeiten. Reversibel planbar und lieferbar in fünf Farbvarianten erfüllt LineUP 1E als Funktionslösung mit Komfort-plus alle Anforderungen an die Einrichtung und Ausstattung kleinerer Spülplätze.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)


Design by Hans Winkler Design, Grafenau.







Artikel-Nr. 1091038



LineUP 1E

Einbauspüle. Keramik, Einzelbecken mit Abtropffläche, reversibel, 3½" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1 + 2 durchgebohrt.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
— Ausschnittmaß ca. 830 x 480 mm, R 5 mm

1091051	weiß glänzend	1076,56	**1281,11 €**
1091052	schiefer	1076,56	**1281,11 €**
1091053	nero	1076,56	**1281,11 €**
1091054	lava	1076,56	**1281,11 €**
1091055	weiß matt	1076,56	**1281,11 €**

Optionales Zubehör

1091038	Beckeneinsatz, Edelstahl	185,91	**221,23 €**
1091039	Schneidbrett aus Bambus, geölt	172,08	**204,78 €**





LineUP 1F

Die flächenbündige Einbau-Modellvariante bietet mehr Raum zum Abstellen von Geschirr und Töpfen sowie für Zubereitungstätigkeiten. Reversibel planbar und lieferbar in fünf Farbvarianten erfüllt LineUP 1F als Funktionslösung mit Komfort-plus alle Anforderungen an die Einrichtung und Ausstattung kleinerer Spülplätze.

Spüle mit gefrästem Außenrand zum flächenbündigen Einbau. Arbeitsplatten-stärke mind. 30 mm.
Achtung: Im Ausschnitt muss an der oberen Kante eine Fase von 2 mm x 45° angebracht werden!


5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)


Design by Hans Winkler Design, Grafenau.





Artikel-Nr. 1091038





LineUP 1F

Einbauspüle, flächenbündig. Keramik, Einzelbecken mit Abtropffläche, reversibel, 3½" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1 + 2 durchgebohrt.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
— benötigt einen umlaufenden Falz oder Auflagestege (Falztiefe 25 mm, Falzbreite 8 mm)
— Ausschnittmaß ca. 840 x 490 mm, R 12 mm


1091056	weiß glänzend	1180,32	**1404,58 €**
1091057	schiefer	1180,32	**1404,58 €**
1091058	nero	1180,32	**1404,58 €**
1091059	lava	1180,32	**1404,58 €**
1091060	weiß matt	1180,32	**1404,58 €**


Optionales Zubehör

1091038	Beckeneinsatz, Edelstahl	185,91	**221,23 €**
1091039	Schneidbrett aus Bambus, geölt	172,08	**204,78 €**

NABER-CONTURA® Keramik

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.







Filo Abtropfgitter

Faltmatte. Klappbar. Edelstahlhohlstäbe geschliffen, schwarze Silikon Aufnahme, lebensmittelecht.
— segmentweise faltbar
— Edelstahl/Silikon
— flache Hohlstäbe in konturierten Silikonstreifen
— rutschfest
— geeignet für Abtropffläche oder Arbeitsplatte
— 325 x 450 mm (B x T)

1013041	Edelstahl	65,37	**77,79 €**





Filso Abtropfmatte

Abtropfmatte aus Silikon. Passend für Unterbau- und flächenbündige Spülen.
— lebensmittelecht
— spülmaschinengeeignet
— Temperaturbeständigkeit –40 bis 230 °C
— nicht zum Schneiden geeignet
— nicht falten
— 415 x 390 mm (B x T)

1013058	anthrazit	108,95	**129,65 €**





Abdeckkappe für den Spülenablauf

1091030	Edelstahl glänzend	33,72	**40,13 €**
1091031	Edelstahl gebürstet	35,88	**42,70 €**
1091032	Keramik, weiß glänzend	73,93	**87,98 €**
1091033	Keramik, schiefer	73,93	**87,98 €**
1091034	Keramik, nero	73,93	**87,98 €**
1091035	Keramik, lava	73,93	**87,98 €**
1091040	Keramik, weiß matt	73,93	**87,98 €**



Premium Drehexzenter

Für PickUP/LineUP-Spülen.
Wir empfehlen bei einer Edelstahl- oder edelstahlfarbigen Armatur den Premium Drehexzenter Edelstahl.

1091027	nero	65,72	**78,21 €**
1091037	Edelstahl	65,72	**78,21 €**
1091036	chrom	56,20	**66,88 €**



Beckeneinsatz

Beckeneinsatz, Edelstahl.
— 130 x 410 mm (B x T)

1091038	Edelstahl	185,91	**221,23 €**



Schneidbrett aus Bambus

Schneidbrett aus Bambus, geölt.
— 300 x 460 mm (B x T)


1091039	geölt	172,08	**204,78 €**







Artikel-Nr. 1094063



900 mm SCHRANKBREITE

weiß glänzend

graphit

pure black

Spülstein Doppelbecken


ceramicplus

Spülstein, Keramik. Doppelbecken inkl. Resteschale, glasklar. 3½ Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur, verchromt, Drehgriff edelstahlfarbig und Befestigungssatz für Montage auf einem Unterschrank.

- Spülenrückseite ist unglasiert und mit zwei Befestigungsbohrungen versehen
- Spülbecken wird mit 2-Lochbohrungen (1 + 2) geliefert
- **Bitte angeben, wenn keine Lochbohrung gewünscht wird.**
- **mit Resteschalen-Einsatz**

1094051 weiß glänzend	1660,24	**1975,69 €**
1094067 graphit	1660,24	**1975,69 €**
1094079 pure black	1701,74	**2025,07 €**
Optionales Zubehör		
1094063 Drahtkorb, Edelstahl	181,59	**216,09 €**
1094064 Befestigungsset für Wandmontage	190,23	**226,37 €**





600 mm SCHRANKBREITE

weiß glänzend

graphit

pure black

Spülstein Einzelbecken

ceramicplus

Spülstein, Keramik. Einzelbecken. 3½ Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur, verchromt, Drehgriff edelstahlfarbig, Befestigungssatz für Montage auf einem Unterschrank.

- Spülenrückseite ist unglasiert
- Spülbecken wird mit 2-Lochbohrungen (1 + 2) geliefert
- **Bitte angeben, wenn andere Lochbohrung (1, 2 oder 3) oder keine gewünscht wird.**

1094020 weiß glänzend	961,55	**1144,24 €**
1094069 graphit	961,55	**1144,24 €**
1094077 pure black	987,49	**1175,11 €**
Optionales Zubehör		
1094064 Befestigungsset für Wandmontage	190,23	**226,37 €**

NABER-CONTURA®
Keramik



Lavara/Patera – Aufsatzwaschbecken für stilvolle Lebensart



Lavara und **Patera** machen nur Freude! Die Aufsatzwaschbecken aus hochwertigem Feinsteinzeug sind zeitlos schön geformt und von überlegener Keramikqualität. Damit zählen sie zu den ausgesuchten Details der gepflegten Badatmosphäre. Moderne Farbvarianten sorgen für nahtlose Verknüpfung mit jedem gehobenen Interieur. Gleich ob rund oder eckig – zusammen mit der genau passenden, formvollendeten Armatur entsteht ein Ensemble, das jedem Ambiente unaufdringliche Eleganz verleiht.

Farben


- weiß glänzend
- schiefer
- nero











Patera 40

Aufsatzwaschbecken rund. Keramik.
— inkl. Ablauf mit keramischer Abdeckung
— Ausschnittmaß ca. Ø 357 mm
— **Becken nicht verschließbar**

Passende Bad Armaturen finden Sie im Katalog 1 Seite 107–114/25 DE.
Passende Geruchsverschlüsse finden Sie im Katalog 2 Seite 116/25 DE.

1091100	weiß glänzend	916,59 **1090,74 €**
1091101	schiefer	998,74 **1188,50 €**
1091102	nero	998,74 **1188,50 €**

NABER-CONTURA® Keramik


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.














Lavara 60

Aufsatzwaschbecken eckig. Keramik.
- inkl. Ablauf mit keramischer Abdeckung
- Ausschnittmaß ca. 555 x 355 mm
- **Becken nicht verschließbar**

Passende Bad Armaturen finden Sie im Katalog 1 Seite 107–114/25 DE.
Passende Geruchsverschlüsse finden Sie im Katalog 2 Seite 116/25 DE.

1091110	weiß glänzend	1131,04	**1345,94 €**
1091111	schiefer	1275,45	**1517,79 €**
1091112	nero	1275,45	**1517,79 €**

NABER-CONTURA®
Composite

Cin Nagranit –
Verführung für die Sinne



Angola 100	Seite 47
Angola 100 L	Seite 48
Angola 150	Seite 49
Corto 615	Seite 50
Corto 780	Seite 51
Angola 40	Seite 52
Angola 56	Seite 53
Singoli 600	Seite 54
Tropfschale aus Edelstahl	Seite 55
Pflegeset Cin-Nagranit	Seite 55
Filo Abtropfgitter	Seite 55
Filso Abtropfmatte	Seite 55
Ersatzteile	Seite 55

NABER-CONTURA® Composite



Cin-Nagranit – Verführung für die Sinne

Cin-Nagranit-Spülen sind eine exzellente Wahl, bei der sinnliche Attraktivität und rationale Aspekte perfekt harmonieren. Also ist die Entscheidung für den Composite-Werkstoff der Spülen nur logisch: Er bietet Vorzüge, deren Kombination andere Materialien kaum erreichen.

An erster Stelle steht die überragende Widerstandsfähigkeit. Cin-Nagranit-Spülen sind naturinspiriert und werden mit einem hohen Bestandteil von Quarzstein unter Verwendung modernster Technik gefertigt. Cin-Nagranit ist wasser-, kratz- und fleckenfest, nicht quellend, reinigungsfreundlich, lebensmittelecht und überaus langlebig. Auch nach vieljährigem Gebrauch behält Cin-Nagranit seine ausgeprägte Farbintensität und Schönheit.

Darüber hinaus locken Cin-Nagranit-Spülen mit dem verführerischen Touchgefühl einer unvergleichlich geschmeidigen Oberfläche sowie mit einer abwechslungsreichen Farb- und Formenpalette. Den besten Eindruck davon vermittelt der spezielle Cin-Nagranit-Musterkoffer. Emotionsstarke haptische und visuelle Reize ermöglichen eindrucksvoll, die zugleich robuste und samtige, zum Anfassen einladende Spülenoberfläche kennenzulernen.

Mit konturenscharfen Linien und unaufdringlich-eleganten Granit-Farben wird die kreative Anpassung der Cin-Nagranit-Spülen an Küchen aller Stilarten unterstützt. Um vielfältige persönliche Gestaltungswünsche zu ermöglichen, sind Cin-Nagranit-Spülen außerdem optional mit passenden Armaturen erhältlich. Es ist nur selbstverständlich, dass wir auch dabei auf höchste Qualität achten! Design und unübertroffene Funktionalität von Armatur und Spüle vermitteln so ein evidentes Merkmal herausragender Küchenarchitektur.

NABER-CONTURA® Composite Spülbecken sind geprüft nach dem europäischen Standard BS ES 13310:2015 und können problemlos in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C) verwendet werden.

Farben



Composite Musterbuch
Art. Nr. 1100028



NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.










Artikel-Nr. 1106051






Angola 100

Einbauspüle. Composite, mit Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt.
- beidseitig durchgebohrt
- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
- Ausschnittmaß ca. 840 x 480 mm
- auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 46/25 DE.

1106001	granit nero	337,23	**401,30 €**
1106002	granit espresso	337,23	**401,30 €**
1106003	granit metallico	337,23	**401,30 €**
1106005	granit magnolia	337,23	**401,30 €**
1106006	granit concrete	337,23	**401,30 €**
1106007	granit lava	337,23	**401,30 €**
Optionales Zubehör			
1106051	Tropfschale aus Edelstahl, 466 x 252 mm	125,38	**149,20 €**






Gramix 1 Hochdruck-Armatur

Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100401	granit nero	246,27	**293,06 €**
1100402	granit espresso	246,27	**293,06 €**
1100403	granit metallico	246,27	**293,06 €**
1100405	granit magnolia	246,27	**293,06 €**
1100406	granit concrete	246,27	**293,06 €**
1100407	granit lava	246,27	**293,06 €**





Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Mit herausziehbarem Auslauf. Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100411	granit nero	286,47	**340,90 €**
1100412	granit espresso	286,47	**340,90 €**
1100413	granit metallico	286,47	**340,90 €**
1100415	granit magnolia	286,47	**340,90 €**
1100416	granit concrete	286,47	**340,90 €**
1100417	granit lava	286,47	**340,90 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.










Artikel-Nr. 1106051






Angola 100 L

Einbauspüle. Composite, mit großem Becken und Abtropffläche, reversibel.
3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt.
— beidseitig durchgebohrt
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
— Ausschnittmaß ca. 980 x 480 mm
— auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 46/25 DE.

1106031	granit nero	380,47	**452,76 €**
1106032	granit espresso	380,47	**452,76 €**
1106033	granit metallico	380,47	**452,76 €**
1106035	granit magnolia	380,47	**452,76 €**
1106036	granit concrete	380,47	**452,76 €**
1106037	granit lava	380,47	**452,76 €**
Optionales Zubehör			
1106051	Tropfschale aus Edelstahl, 466 x 252 mm	125,38	**149,20 €**






Gramix 1 Hochdruck-Armatur

Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100401	granit nero	246,27	**293,06 €**
1100402	granit espresso	246,27	**293,06 €**
1100403	granit metallico	246,27	**293,06 €**
1100405	granit magnolia	246,27	**293,06 €**
1100406	granit concrete	246,27	**293,06 €**
1100407	granit lava	246,27	**293,06 €**





Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Mit herausziehbarem Auslauf. Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100411	granit nero	286,47	**340,90 €**
1100412	granit espresso	286,47	**340,90 €**
1100413	granit metallico	286,47	**340,90 €**
1100415	granit magnolia	286,47	**340,90 €**
1100416	granit concrete	286,47	**340,90 €**
1100417	granit lava	286,47	**340,90 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.








Artikel-Nr. 1106051








Angola 150

Einbauspüle. Composite, mit Abtropffläche und Restebecken, reversibel.
3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt. Restebecken verschließbar.
— beidseitig durchgebohrt
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
— Ausschnittmaß ca. 980 x 480 mm
— **ohne Restebecken-Einsatz**
— auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 46/25 DE.

1106011 granit nero		389,12	**463,05 €**
1106012 granit espresso		389,12	**463,05 €**
1106013 granit metallico		389,12	**463,05 €**
1106015 granit magnolia		389,12	**463,05 €**
1106016 granit concrete		389,12	**463,05 €**
1106017 granit lava		389,12	**463,05 €**
Optionales Zubehör			
1106051 Tropfschale aus Edelstahl, 466 x 252 mm		125,38	**149,20 €**
1106052 Restebecken Einsatz, Edelstahl, 337 x 182 mm		120,20	**143,04 €**






Gramix 1 Hochdruck-Armatur

Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100401 granit nero		246,27	**293,06 €**
1100402 granit espresso		246,27	**293,06 €**
1100403 granit metallico		246,27	**293,06 €**
1100405 granit magnolia		246,27	**293,06 €**
1100406 granit concrete		246,27	**293,06 €**
1100407 granit lava		246,27	**293,06 €**





Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Mit herausziehbarem Auslauf. Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.


1100411 granit nero		286,47	**340,90 €**
1100412 granit espresso		286,47	**340,90 €**
1100413 granit metallico		286,47	**340,90 €**
1100415 granit magnolia		286,47	**340,90 €**
1100416 granit concrete		286,47	**340,90 €**
1100417 granit lava		286,47	**340,90 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.











Artikel-Nr. 1106051



Corto 615

Einbauspüle. Composite, mit kleiner Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt.
— beidseitig durchgebohrt
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
— Ausschnittmaß ca. 595 x 480 mm
— auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)


Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 46/25 DE.

1106081	granit nero	298,33	**355,01 €**
1106082	granit espresso	298,33	**355,01 €**
1106083	granit metallico	298,33	**355,01 €**
1106085	granit magnolia	298,33	**355,01 €**
1106086	granit concrete	298,33	**355,01 €**
1106087	granit lava	298,33	**355,01 €**

Optionales Zubehör

1106051	Tropfschale aus Edelstahl, 466 x 252 mm	125,38	**149,20 €**






Gramix 1 Hochdruck-Armatur

Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100401	granit nero	246,27	**293,06 €**
1100402	granit espresso	246,27	**293,06 €**
1100403	granit metallico	246,27	**293,06 €**
1100405	granit magnolia	246,27	**293,06 €**
1100406	granit concrete	246,27	**293,06 €**
1100407	granit lava	246,27	**293,06 €**





Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Mit herausziehbarem Auslauf. Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100411	granit nero	286,47	**340,90 €**
1100412	granit espresso	286,47	**340,90 €**
1100413	granit metallico	286,47	**340,90 €**
1100415	granit magnolia	286,47	**340,90 €**
1100416	granit concrete	286,47	**340,90 €**
1100417	granit lava	286,47	**340,90 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.










Artikel-Nr. 1106051






Corto 780

Einbauspüle. Composite, mit kleiner Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt.
— beidseitig durchgebohrt
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
— Ausschnittmaß ca. 760 x 480 mm
— auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 46/25 DE.

1106041	granit nero	319,94	**380,73 €**
1106042	granit espresso	319,94	**380,73 €**
1106043	granit metallico	319,94	**380,73 €**
1106045	granit magnolia	319,94	**380,73 €**
1106046	granit concrete	319,94	**380,73 €**
1106047	granit lava	319,94	**380,73 €**
Optionales Zubehör			
1106051	Tropfschale aus Edelstahl, 466 x 252 mm	125,38	**149,20 €**






Gramix 1 Hochdruck-Armatur

Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100401	granit nero	246,27	**293,06 €**
1100402	granit espresso	246,27	**293,06 €**
1100403	granit metallico	246,27	**293,06 €**
1100405	granit magnolia	246,27	**293,06 €**
1100406	granit concrete	246,27	**293,06 €**
1100407	granit lava	246,27	**293,06 €**





Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Mit herausziehbarem Auslauf. Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.


1100411	granit nero	286,47	**340,90 €**
1100412	granit espresso	286,47	**340,90 €**
1100413	granit metallico	286,47	**340,90 €**
1100415	granit magnolia	286,47	**340,90 €**
1100416	granit concrete	286,47	**340,90 €**
1100417	granit lava	286,47	**340,90 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.










Angola 40

Einbauspüle. Composite, Einzelbecken. 3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt. 3 Vorbohrungen, **Bohrungen müssen vor Ort durchgeschlagen werden**.
Auch geeignet für den flächenbündigen Einbau.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
— Ausschnittmaß ca. 380 x 480 mm (Einbauspüle)
— auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 46/25 DE.

1106111	granit nero	298,33	**355,01 €**
1106112	granit espresso	298,33	**355,01 €**
1106113	granit metallico	298,33	**355,01 €**
1106114	granit magnolia	298,33	**355,01 €**
1106115	granit concrete	298,33	**355,01 €**
1106116	granit lava	298,33	**355,01 €**






Gramix 1 Hochdruck-Armatur

Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100401	granit nero	246,27	**293,06 €**
1100402	granit espresso	246,27	**293,06 €**
1100403	granit metallico	246,27	**293,06 €**
1100405	granit magnolia	246,27	**293,06 €**
1100406	granit concrete	246,27	**293,06 €**
1100407	granit lava	246,27	**293,06 €**





Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Mit herausziehbarem Auslauf. Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100411	granit nero	286,47	**340,90 €**
1100412	granit espresso	286,47	**340,90 €**
1100413	granit metallico	286,47	**340,90 €**
1100415	granit magnolia	286,47	**340,90 €**
1100416	granit concrete	286,47	**340,90 €**
1100417	granit lava	286,47	**340,90 €**


NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.










Angola 56

Einbauspüle. Composite, Einzelbecken. 3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt. 5 Vorbohrungen, **Bohrungen müssen vor Ort durchgeschlagen werden**.
Auch geeignet für den flächenbündigen Einbau.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
— Ausschnittmaß ca. 545 x 495 mm (Einbauspüle)
— auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 46/25 DE.

1106021	granit nero	349,35	**415,73 €**
1106022	granit espresso	349,35	**415,73 €**
1106023	granit metallico	349,35	**415,73 €**
1106025	granit magnolia	349,35	**415,73 €**
1106026	granit concrete	349,35	**415,73 €**
1106027	granit lava	349,35	**415,73 €**






Gramix 1 Hochdruck-Armatur

Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100401	granit nero	246,27	**293,06 €**
1100402	granit espresso	246,27	**293,06 €**
1100403	granit metallico	246,27	**293,06 €**
1100405	granit magnolia	246,27	**293,06 €**
1100406	granit concrete	246,27	**293,06 €**
1100407	granit lava	246,27	**293,06 €**





Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Mit herausziehbarem Auslauf. Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100411	granit nero	286,47	**340,90 €**
1100412	granit espresso	286,47	**340,90 €**
1100413	granit metallico	286,47	**340,90 €**
1100415	granit magnolia	286,47	**340,90 €**
1100416	granit concrete	286,47	**340,90 €**
1100417	granit lava	286,47	**340,90 €**


NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.










Singoli 600

Unterbauspüle. Composite, Einzelbecken. 3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
— **Exzenterbohrmaß Ø 35 mm**
— Ausschnittmaß ca. 468 x 390 mm
— auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 46/25 DE.

1106071	granit nero	356,26	**423,95 €**
1106072	granit espresso	356,26	**423,95 €**
1106073	granit metallico	356,26	**423,95 €**
1106075	granit magnolia	356,26	**423,95 €**
1106076	granit concrete	356,26	**423,95 €**
1106077	granit lava	356,26	**423,95 €**






Gramix 1 Hochdruck-Armatur

Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100401	granit nero	246,27	**293,06 €**
1100402	granit espresso	246,27	**293,06 €**
1100403	granit metallico	246,27	**293,06 €**
1100405	granit magnolia	246,27	**293,06 €**
1100406	granit concrete	246,27	**293,06 €**
1100407	granit lava	246,27	**293,06 €**





Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Mit herausziehbarem Auslauf. Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100411	granit nero	286,47	**340,90 €**
1100412	granit espresso	286,47	**340,90 €**
1100413	granit metallico	286,47	**340,90 €**
1100415	granit magnolia	286,47	**340,90 €**
1100416	granit concrete	286,47	**340,90 €**
1100417	granit lava	286,47	**340,90 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Tropfschale aus Edelstahl

Passend für Angola 100, Angola 100 L, Angola 150, Corto 615 und Corto 780.


1106051	466 x 252 mm	125,38	**149,20 €**




Pflegeset Cin-Nagranit

Set bestehend aus 3 Flaschen à 50 ml inkl. Radierschwamm.
— 1 x Easy Care Pflegemittel
— 2 x Entkalker/Fleckenentferner

1100003		33,29	**39,62 €**







Filo Abtropfgitter

Faltmatte. Klappbar. Edelstahlhohlstäbe geschliffen, schwarze Silikon Aufnahme, lebensmittelecht.
— segmentweise faltbar
— Edelstahl/Silikon
— flache Hohlstäbe in konturierten Silikonstreifen
— rutschfest
— geeignet für Abtropffläche oder Arbeitsplatte
— 325 x 450 mm (B x T)

1013041	Edelstahl	65,37	**77,79 €**





Filso Abtropfmatte

Abtropfmatte aus Silikon. Passend für Unterbau- und flächenbündige Spülen.
— lebensmittelecht
— spülmaschinengeeignet
— Temperaturbeständigkeit –40 bis 230 °C
— nicht zum Schneiden geeignet
— nicht falten
— 415 x 390 mm (B x T)

1013058	anthrazit	108,95	**129,65 €**

Drehexzentergarnitur

— 3½" Siebkorbventil

1106061	für Angola 150	63,39	**75,43 €**
1106062	für Angola 56	59,23	**70,48 €**
1106063	für Angola 100, Angola 100 L, Singoli 600	49,98	**59,48 €**
1106064	für Corto 780 und Corto 615	49,98	**59,48 €**
1106066	für Angola 40	58,80	**69,97 €**

Siebkorbeinsatz handbetätigt

— 3½" Siebkorbeinsatz
— für Singoli 600

1106065		15,65	**18,62 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

ARMATE®

Armaturen



Ästhetik

Nabor®
...inspiriert!



Zum modernen Spülendesign treten sie markant hinzu: Die ARMATE® Armaturen werden allen Ansprüchen an Material, Form- und Farbästhetik gerecht. Vorbei sind die Zeiten, in denen Armaturen nur funktionieren mussten! Heute zählen sie mit attraktivem Design und geschmeidigem Bedienkomfort zu den gefragten Gestaltungselementen der Küchenarchitektur.


Die energieeffiziente Cold-Start-Technologie und ausziehbare Ausläufe zählen genauso zu den durchdachten technischen Attributen wie präzis funktionierende hochwertige Kartuschen und Keramik-Dichtscheiben.

Die Modellvielfalt bietet ausgesuchte Armaturen für jedes Ambiente. Glänzend in Chrom, aus mattschimmerndem Edelstahl oder in der Trendfarbe Schwarz, als komfortabler Einhebelmischer oder klassisch mit zwei Griffen: ARMATE® Armaturen sind langjährige stilsichere Begleiter in jeder anspruchsvoll ausgestatteten Küche.

ARMATE®
Armaturen

Aus einem Guss
von Klassik bis Moderne

















ARMATE® SERVIZIO
Premium-Armaturen von hoher Klasse — Seite 65–70

ARMATE® LINEA
Perfekt in Design und Funktionalität — Seite 71–84

ARMATE® WASSERWERK
Zeitlos in überragender Qualität — Seite 85–94

ARMATE® Ideal Standard
Kompetenz und Konsequenz für die Küche — Seite 95–98

ARMATE® KLUDI
Offen für alle Wünsche — Seite 99–106

ARMATE® Waschtischarmaturen
Modernste Technik für Entspannung pur — Seite 107–114

ARMATE® Warmwasserspeicher
Warmes Wasser – sofort! — Seite 115–120

Armaturenübersicht

Serie		Hochdruck	Niederdruck	edelstahl/ edelstahlfinish	schwarz matt	Schlauchbrause/ Auslauf ausziehbar	Fensterarmatur (Sockelhöhe mm)	seitliche Hebelstellung nach hinten zur Wand mm	Zweigriffarmatur	Schwenkbereich	Höhe mm	Ausladung mm	Seite
SERVIZIO													
Namor® 1		✔	✔	✔	✔					120°	273	202	67
Namor® 1 Fensterarmatur		✔		✔	✔		25			120°	273	202	67
Namor® 2		✔		✔	✔	✔				120°	273	209	67
Namor® 3		✔	✔	✔	✔			0		120°	306	220	68
Namor® 3 Fensterarmatur		✔		✔	✔		25	0		120°	306	220	68
Namor® 4		✔		✔	✔	✔		0		120°	308	219	68
Namor® 4 Fensterarmatur		✔		✔	✔	✔	50	0		120°	308	219	68
Namor® 5		✔	✔	✔	✔			0		120°	360	213	69
Namor® 5 Fensterarmatur		✔		✔	✔		25	0		120°	360	213	69
Namor® 6		✔		✔	✔	✔		0		120°	420	225	69
Namor® 7			✔	✔	✔	✔		0		120°	308	224	69
LINEA													
Arco 1		✔	✔	✔	✔			0		360°	319	199	73
Arco 5 Fensterarmatur		✔	✔	✔	✔		✔ (45)	0		360°	352	199	74
Arco 2		✔	✔	✔	✔	✔		10		360°	268	217	74
Mio 1		✔	✔	✔	✔			0		360°	400	200	75
Mio 2		✔		✔	✔	✔		0		360°	464	210	75
Fuoco 1		✔	✔	✔	✔					360°	232	213	76

Armaturenübersicht

Serie		Hochdruck	Niederdruck	edelstahl/ edelstahlfinish	schwarz matt	Schlauchbrause/ Auslauf ausziehbar	Fensterarmatur (Sockelhöhe mm)	seitliche Hebelstellung nach hinten zur Wand mm	Zweigriffarmatur	Schwenkbereich	Höhe mm	Ausladung mm	Seite
LINEA													
Fuoco 5 Fensterarmatur		✔		✔	✔		✔ (50)			360°	232	213	76
Passato 1		✔							✔	360°	246	235	78
Passato 2		✔						20		360°	269	235	78
Turno Solo		✔		✔						200°	230	206	79
Urban		✔		✔	✔	✔		0		360°	468	210	80
Drive 1		✔	✔	✔	✔			0		360°	298	228	81
Drive 1S		✔		✔	✔			0		360°	298	228	81
Drive 2		✔	✔	✔		✔		0		360°	298	203	82
Drive 4		✔		✔		✔		0		360°	507	218,5	82
Drive 5		✔		✔		✔		0		360°	542	224	82
Drive 6		✔			✔	✔		0		360°	486	219	82
Glacier 1		✔		✔						360°	220	243	83
Glacier 2		✔		✔		✔				90°	195	200	83
Casa 1		✔	✔							360°	135	226	84
Casa 2		✔				✔				90°	170	220	84
Casa 5 Fensterarmatur		✔					✔ (30)			360°	179	214	84
Glam 1 Bad		✔			✔						162	119	108
Glam 2 Bad		✔			✔						312	189	108

Armaturenübersicht

Serie		Hochdruck	Niederdruck	edelstahl/ edelstahlfinish	schwarz matt	Schlauchbrause/ Auslauf ausziehbar	Fensterarmatur (Sockelhöhe mm)	seitliche Hebelstellung nach hinten zur Wand mm	Zweigriffarmatur	Schwenkbereich	Höhe mm	Ausladung mm	Seite
LINEA													
Glam Leva Bad		✔			✔						173	121	108
Stile 1 Bad		✔			✔						163	104	109
Stile 2 Bad		✔			✔						312	190	109
Sottile 1 Bad		✔			✔						209	116	110
Sottile 2 Bad		✔			✔						297	186	110
Kardon 1 Bad		✔									158	104	111
Kardon 2 Bad		✔			✔						161	112,2	111
WASSERWERK													
Portare 1		✔		✔	✔			0		360°	304	228	87
Portare 2		✔		✔	✔	✔		0		360°	305	203	87
Portare 3		✔		✔	✔			0		360°	337	188	87
Aria		✔		✔	✔	✔		0		360°	495	210	88
Ventari		✔		✔	✔	✔		0		360°	500	220	89
Kristea		✔		✔	✔	✔		0		360°	420	225	90
Bendea		✔		✔	✔	✔		0		360°	450	195	91
Stringere		✔		✔	✔			0		360°	345	210	92

Armaturenübersicht

Serie		Hochdruck	Niederdruck	edelstahl/ edelstahlfinish	schwarz matt	Schlauchbrause/ Auslauf ausziehbar	Fensterarmatur (Sockelhöhe mm)	seitliche Hebelstellung nach hinten zur Wand mm	Zweigriffarmatur	Schwenkbereich	Höhe mm	Ausladung mm	Seite
Ideal Standard													
Ceraflex 1		✔	✔							360°	172	228	97
Ceraflex 5 Fensterarmatur		✔					✔ (25)			360°	205	228	97
Ceraflex 3		✔	✔							360°	241	222	97
Cerafit 1		✔	✔							360°	169	226	98
Cerafit 3		✔	✔							360°	228	221	98
Ceraflex Bad		✔									159	110	112
CeraPlan Bad		✔									161	124	112
Cerafine O Bad		✔			✔						176	125	112
Connect Air Bad		✔									156	112	112
KLUDI													
M2		✔								360°	235	220	101
Mix 1		✔			✔					360°	220	220	102
Mix 2		✔			✔	✔				110°	220	220	102
E-GO-L Sensor		✔			✔			43		360°	340	195	103
Steel 1		✔		✔						360°	215	210	104
Steel 2		✔		✔		✔				110°	215	215	104
Scope 1		✔	✔							360°	152	200	105
Scope 5 Fensterarmatur		✔					✔ (25)			360°	172	200	105

Armaturenübersicht

Serie	Hochdruck	Niederdruck	edelstahl/ edelstahlfinish	schwarz matt	Schlauchbrause/ Auslauf ausziehbar	Fensterarmatur (Sockelhöhe mm)	seitliche Hebelstellung nach hinten zur Wand mm	Zweigriffarmatur	Schwenkbereich	Höhe mm	Ausladung mm	Seite
KLUDI												
Zenta Bad 	✔									137	106	113
Pure & Easy Bad 	✔									125	110	113
Objekta Bad 	✔									140	105	113
Pure & Solid Bad 	✔									120	100	113

Spülmittelspenderübersicht

Serie	Edelstahl/ edelstahlfinish	schwarz matt	Inhalt ml	Höhe mm	Ausladung mm	Seite
LINEA						
Pulito 1 	✔		500	90	105	77
WASSERWERK						
Lepura 	✔	✔	550	90	95	93

ARMATE®
SERVIZIO

Premium-Armaturen
von hoher Klasse



Namor® Seite 67–69

NAMOR®

Edelstahl-Armaturen mit erlesenem Design und höchster Präzision. Von Naber!



Namor® 5. Oberfläche Edelstahl gebürstet.

Alle Modelle der Namor® Serie tragen den Naber Schriftzug. Er steht für erlesenes Design und höchste Präzision der Funktion. Namor® Armaturen sind ein gestalterischer Blickfang für jede Küche. Sie werden in exzellenter Qualität aus Edelstahl gefertigt und sind besonders langlebig!

Die drei zeitgemäßen Formen kommen jeweils in den Oberflächen Edelstahl gebürstet oder Schwarz matt mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Die Hochdruckarmaturen Namor® 3 und 4 gibt es auch in der puristisch eleganten Trendfarbe Gunmetal.

Namor®1 und 2 setzen mit ausdrucksstarker Tophebel-Ausführung einen unverwechselbaren, reizvollen Akzent am Spülbecken. Die Modelle Namor® 3, 4 und (gerade frisch hinzugekommen) 7 verführen durch die dezente, sanfte Rundung des L-Auslaufs. Namor® 5 und 6 schaffen mit ihrer ausgeprägt schwungvollen Kontur einen spannenden Kontrast zur linearen Struktur des Spülbeckens. Namor® 2, 4 und 6 verfügen über eine ausziehbare Schlauchbrause mit den wählbaren Einstellungen Strahl/Brause. Die Niederdruck-Armatur Namor® 7 hat einen schwenk- und ausziehbaren Auslauf.

Zur serienmäßigen Ausstattung aller Namor® Armaturen gehört eine hochwertige Keramikkartusche. Alle Namor® Armaturen sind mit mindestens 700 mm langen Anschlussschläuchen für einfachste Montage ausgestattet.

Und: Namor® 1, 3, 4 und 5 kommen jetzt auch als flexible Fensterarmatur. Das mühelose Umlegen der Armatur ist die willkommene Lösung für alle Vorfensterspülbecken.

Alle Armaturen entsprechen selbstverständlich der Trinkwasserverordnung sowie der zugehörigen deutschen und europäischen Norm.



Namor® 2. Oberfläche Edelstahl gebürstet. Mit ausziehbarer Schlauchbrause.



Namor® 3. Oberfläche schwarz matt. Mit hochwertiger Pulverbeschichtung.



Brauseschlauch mit "Klick"-Befestigung für werkzeuglose Montage.



Leichtgängig bewegbares Kugelkopfgelenk an der Auszugsbrause (Namor® 6).



Präzise Umschaltung von Laminarstrahl und Brause im Strahlregler.




Energiesparende Cold-Start-Technologie: kein warmes Wasser in der Grundposition!



Leichtgängige Qualitätskartusche mit Keramikscheiben.



5 Jahre Herstellergarantie (außer Verschleißteile). Werkskundendienst in DE, AT und NL.



Namor®


Die hochwertige Edelstahl Armaturenserie Namor® steht für drei zeitgemäße Designkonzepte und garantiert in allen Formgebungen maximalen Komfort. Ob stilvoll geradlinig, selbstbewusst L-förmig oder elegant C-förmig – Namor® Küchenarmaturen überzeugen durch ästhetische Perfektion und technische Präzision. In jedem Design punkten die Namor® Armaturen mit ihrem schlanken Hebel und ihren Farbgebungen Edelstahl und Schwarz matt. Jedes Design umfasst zwei Ausführungen: die Armatur mit schwenkbarem Auslauf und die Armatur mit schwenkbarer und herausziehbarer Schlauchbrause. Bei fünf Jahren Herstellergarantie bieten wir einen flächendeckenden Kundendienst in Deutschland und Österreich.

Edelstahl

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland, Österreich und den Niederlanden






Namor® 1

KERAMISCHE DICHTUNG · Rost-frei

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 120°
— Bohr-Ø 35 mm

5025001	Edelstahl, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck	293,13	**348,82 €**
5025013	Edelstahl, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck ↳	299,16	**356,00 €**
5025002	schwarz matt, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck	337,23	**401,30 €**
5025014	schwarz matt, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck ↳	344,54	**410,00 €**






Namor® 1 Fensterarmatur

KERAMISCHE DICHTUNG · Rost-frei

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
— **Höhe gekippt nur 25 mm**
— Schwenkbereich 120°
— Bohr-Ø 35 mm

5025031	Edelstahl, Hochdruck	313,45	**373,01 €**
5025032	schwarz matt, Hochdruck	361,34	**429,99 €**





Namor® 2


KERAMISCHE DICHTUNG · Rost-frei

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 120°
— Bohr-Ø 35 mm
— Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung

5025003	Edelstahl, Hochdruck	399,50	**475,41 €**
5025004	schwarz matt, Hochdruck	457,43	**544,34 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Namor® 3

KERAMISCHE DICHTUNG · Rost-frei

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 120°
— Bohr-Ø 35 mm

5025005	Edelstahl, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck	267,19	**317,96 €**
5025015	Edelstahl, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck ↳	298,32	**355,00 €**
5025006	schwarz matt, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck	306,97	**365,29 €**
5025016	schwarz matt, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck ↳	343,70	**409,00 €**
5025044	gunmetal, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck	326,05	**388,00 €**






Namor® 3 Fensterarmatur

KERAMISCHE DICHTUNG · Rost-frei

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
— **Höhe gekippt nur 25 mm**
— Schwenkbereich 120°
— Bohr-Ø 35 mm

5025033	Edelstahl, Hochdruck	311,76	**370,99 €**
5025034	schwarz matt, Hochdruck	358,82	**427,00 €**






Namor® 4

KERAMISCHE DICHTUNG · Rost-frei

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 120°
— Bohr-Ø 35 mm
— Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung

5025007	Edelstahl, Hochdruck	354,53	**421,89 €**
5025008	schwarz matt, Hochdruck	408,14	**485,69 €**
5025045	gunmetal, Hochdruck	436,97	**519,99 €**






Namor® 4 Fensterarmatur

KERAMISCHE DICHTUNG · Rost-frei

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
— **Höhe gekippt nur 50 mm**
— Schwenkbereich 120°
— Bohr-Ø 35 mm

5025035	Edelstahl, Hochdruck	431,09	**513,00 €**
5025036	schwarz matt, Hochdruck	495,80	**590,00 €**






Namor® 5

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 120°
— Bohr-Ø 35 mm

5025009	Edelstahl, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck	267,19	**317,96 €**
5025038	Edelstahl, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck ↯	298,32	**355,00 €**
5025010	schwarz matt, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck	306,97	**365,29 €**
5025039	schwarz matt, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck ↯	343,70	**409,00 €**






Namor® 5 Fensterarmatur

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
— **Höhe gekippt nur 25 mm**
— Schwenkbereich 120°
— Bohr-Ø 35 mm

5025042	Edelstahl, Hochdruck	311,76	**370,99 €**
5025043	schwarz matt, Hochdruck	358,82	**427,00 €**






Namor® 6

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 120°
— Bohr-Ø 35 mm
— Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung

5025011	Edelstahl, Hochdruck	354,53	**421,89 €**
5025012	schwarz matt, Hochdruck	408,14	**485,69 €**





Namor® 7

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 120°
— Bohr-Ø 35 mm

5025017	Edelstahl, Niederdruck ↯	431,09	**513,00 €**
5025019	schwarz matt, Niederdruck ↯	495,80	**590,00 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

ARMATE®
LINEA

Perfekt in Design und Funktionalität



Arco	Seite 73–74
Laminarstrahlregler Arco	Seite 73/74
Mio	Seite 75
Fuoco	Seite 76
Laminarstrahlregler Fuoco	Seite 76
Spülmittelspender Pulito	Seite 77
Passato	Seite 78
Turno Solo	Seite 79
Urban	Seite 80
Drive	Seite 81–82
Glacier	Seite 83
Casa	Seite 84
Schmutzfilter Ecco	Seite 84

LINEA

Das Eigenmarken-Konzept ARMATE® LINEA **von Naber** verknüpft in allen Modellklassen hohen Design- und Komfortanspruch mit smarter Funktionalität.

Alle Einhebelmischer sind mit einer Keramikkartusche ausgestattet. Qualität im optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet dem Fachhandel noch mehr Freiraum.

Wir geben Ihnen **5 Jahre Garantie** (ausgenommen sind Verschleißteile) sowie eine **10-Jahres-Nachkaufgarantie** auf alle Ersatzteile.

Bedingungen siehe **naber.com/de/garantie/**.

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.

Alle Armaturen entsprechen selbstverständlich der Trinkwasserverordnung sowie der zugehörigen deutschen und europäischen Norm.



Arco

Die Arco-Armaturenserie überzeugt durch Harmonie, Eleganz und Funktionalität. Ihre schlanke und elegante Art lässt sie filigran und nicht zu dominant wirken. Damit ist die Serie optimal für Küchenspülen geeignet.


5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.




Arco 5 Fensterarmatur



















Arco 1

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011250	chrom, Hochdruck	179,78	**213,94 €**
5011257	chrom, Niederdruck ↯	211,68	**251,90 €**
5011251	edelstahlfinish, Hochdruck	259,15	**308,39 €**
5011258	edelstahlfinish, Niederdruck ↯	294,70	**350,69 €**
5011254	schwarz matt, Hochdruck	249,90	**297,38 €**
5011259	schwarz matt, Niederdruck ↯	286,57	**341,02 €**
5011255	graphit, Hochdruck	259,15	**308,39 €**
5011260	graphit, Niederdruck ↯	294,70	**350,69 €**
5011270	kupferfarbig, Hochdruck	400,45	**476,54 €**






Laminarstrahlregler HD-24 AG

Ein weiches, natürliches Strahlbild, kein Spritzwasser und sehr geräuscharm. Als Alternative zum Austausch des vorhandenen Luftsprudlers bei den Arco 1+5 und Fuoco 1+5 Armaturen. **Für Hochdruck-Armaturen, Außengewinde M24x1**, H 18 mm, inkl. Gummidichtung.

5010178	chrom	10,46	**12,45 €**
5010179	edelstahlfinish	15,73	**18,72 €**
5010180	graphit	19,63	**23,36 €**
5010181	kupferfarbig	27,49	**32,71 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.












Arco 5 Fensterarmatur

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
— **Höhe gekippt nur 45 mm**
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011330	chrom, Hochdruck	245,92	**292,64 €**
5011333	chrom, Niederdruck ↯	288,38	**343,17 €**
5011331	edelstahlfinish, Hochdruck	349,43	**415,82 €**
5011334	edelstahlfinish, Niederdruck ↯	390,07	**464,18 €**
5011332	schwarz matt, Hochdruck	319,85	**380,62 €**
5011335	schwarz matt, Niederdruck ↯	360,50	**429,00 €**




















Arco 2

KERAMISCHE DICHTUNG BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Metallauslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011252	chrom, Hochdruck	237,18	**282,24 €**
5011265	chrom, Niederdruck ↯	286,57	**341,02 €**
5011253	edelstahlfinish, Hochdruck	350,37	**416,94 €**
5011266	edelstahlfinish, Niederdruck ↯	397,68	**473,24 €**
5011262	schwarz matt, Hochdruck	342,08	**407,08 €**
5011267	schwarz matt, Niederdruck ↯	387,74	**461,41 €**
5011263	graphit, Hochdruck	352,20	**419,12 €**
5011268	graphit, Niederdruck ↯	397,68	**473,24 €**
5011271	kupferfarbig, Hochdruck	465,29	**553,70 €**





Laminarstrahlregler HD-22 IG

Ein weiches, natürliches Strahlbild, kein Spritzwasser und sehr geräuscharm. Als Alternative zum Austausch des vorhandenen Luftsprudlers bei der Arco 2 Armatur. **Für Hochdruck-Armaturen, Innengewinde F22x1**, H 18 mm, inkl. Gummidichtung.

5010196	chrom	10,37	**12,34 €**
5010197	edelstahlfinish	15,83	**18,84 €**
5010198	graphit	19,46	**23,16 €**
5010199	kupferfarbig	27,41	**32,62 €**




Mio

Konzentriert auf das Wesentliche wurden die Gestaltungsherausforderungen Ergonomie, Individualität und Bedienkomfort, die sich zeitlos in jedes Spülcenter integrieren lassen, umgesetzt. Drei Farbvarianten akzentuieren das exklusive Finish der Modellserie. Einen erweiterten Aktionsradius bieten die Modelle mit herausziehbarer Schlauchbrause.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.






Mio 1

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011300	chrom, Hochdruck	224,04	**266,61 €**
5011301	chrom, Niederdruck ↯	268,40	**319,40 €**
5011302	schwarz matt, Hochdruck	294,35	**350,28 €**
5011303	edelstahlfinish, Hochdruck	323,84	**385,37 €**





Mio 2

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Metallauslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011304	chrom, Hochdruck	295,99	**352,23 €**
5011306	schwarz matt, Hochdruck	368,20	**438,16 €**
5011307	edelstahlfinish, Hochdruck	397,76	**473,33 €**



Fuoco

Gestalterische Ausgewogenheit und technischer Bedienkomfort vermitteln eine klare Botschaft: Eleganz und flexible Nutzungseigenschaften für das Spülzentrum. Auch in der Variante als praktische Fensterarmatur überzeugt das Modell durch verlässliche und langlebig funktionale Präsenz im Küchenalltag.


5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.



Fuoco 5 Fensterarmatur






Fuoco 1

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011320	chrom, Hochdruck	209,95	**249,84 €**
5011321	chrom, Niederdruck ↯	265,55	**316,00 €**
5011322	edelstahlfinish, Hochdruck	280,25	**333,50 €**
5011323	edelstahlfinish, Niederdruck ↯	347,96	**414,07 €**
5011326	schwarz matt, Hochdruck	270,31	**321,67 €**
5011327	schwarz matt, Niederdruck ↯	320,20	**381,04 €**





Fuoco 5 Fensterarmatur

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
— **Höhe gekippt nur 50 mm**
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011324	chrom, Hochdruck	280,42	**333,70 €**
5011325	edelstahlfinish, Hochdruck	365,51	**434,96 €**
5011328	schwarz matt, Hochdruck	359,98	**428,38 €**






Laminarstrahlregler HD-24 AG

Ein weiches, natürliches Strahlbild, kein Spritzwasser und sehr geräuscharm. Als Alternative zum Austausch des vorhandenen Luftsprudlers bei den Arco 1+5 und Fuoco 1+5 Armaturen. **Für Hochdruck-Armaturen, Außengewinde M24x1**, H 18 mm, inkl. Gummidichtung.

5010178	chrom	10,46	**12,45 €**
5010179	edelstahlfinish	15,73	**18,72 €**
5010202	schwarz matt	19,46	**23,16 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Pulito 1

Spülmittelspender. Inhalt 500 ml. Der einfach zu montierende Spender überzeugt durch korrosionsbeständige Materialien, einfache Reinigung und unkompliziertes Nachfüllen ohne Ausbau des Dispensers.
— Bohr-Ø 27 mm

5011230 chrom		109,21	**129,96 €**
5011231 edelstahlfinish		168,35	**200,34 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Passato

Die Passato Armaturen sind romantisch, verspielt und herzlich. Sie verstehen sich als Absage an alles geradlinige Kalte und sorgen für Harmonie an jedem Spülbecken. Landhaus Stimmung in der Küche.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.






Passato 1

Zweigriffarmatur. Mit schwenkbarem Auslauf.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011232	chrom, Hochdruck	168,35	**200,34 €**
5011233	altmessing, Hochdruck	219,37	**261,05 €**
5011234	altsilber, Hochdruck	219,37	**261,05 €**





Passato 2

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel in weiß und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011235	chrom, Hochdruck	286,74	**341,22 €**
5011236	altmessing, Hochdruck	340,52	**405,22 €**
5011237	altsilber, Hochdruck	340,52	**405,22 €**



Turno Solo


Turno Solo spiegelt die besonderen Designelemente aus der Funktionsspüle Corno Turno wider. Die klare reduzierte Formensprache des Auslaufes und des integrierten Bedienknebels, wurde überzeugend in das Design dieser schlanken Solitärarmatur zur konventionellen Spülenmontage übernommen.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.


Design by tbSTUDIO, Berlin.













Turno Solo

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, integrierter Kopfsteuerung und Keramikkartusche.

— ergonomische Bedienbarkeit durch Kopfsteuerung am Auslaufende
— die hohe Auslaufposition ermöglicht einfaches Befüllen höherer Gefäße
— Laminarstrahlregler
— Schwenkbereich 200°
— Bohr-Ø 35 mm

5011282	chrom, Hochdruck	355,48	**423,02 €**
5011283	edelstahlfinish, Hochdruck	428,37	**509,76 €**

Artikel-Nr. | Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.




Urban

Eleganz, Ergonomie und Funktionalität auf hohem Niveau. Eine Armatur, die im Küchenalltag mit viel Bewegungsfreiheit und flexibler Nutzung zeigt, was sie kann. In drei aktuellen Farbstellungen weiß sie sich auf jeder Spüle vorteilhaft in Szene zu setzen.


5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)


Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.











Urban

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause aus Metall (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

Natürliches Messing: Farbabweichungen zwischen den einzelnen Komponenten möglich. Nachdunkeln im Laufe der Zeit ist materialbedingt möglich.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011279	edelstahlfinish, Hochdruck	449,73	**535,18 €**
5011280	schwarz matt, Hochdruck	397,85	**473,44 €**
5011281	natürliches Messing, Hochdruck	328,42	**390,82 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Drive


Antrieb als Charaktereigenschaft. Die Drive Armaturen hegen ein Faible für ihr Tagewerk. Erhaben warten sie auf die nächste Aufgabe und überzeugen, scheinbar mühelos, durch Harmonie und Eleganz.

Die Drive 1, 1S, 2 und 5 beinhalten in der Hochdruck-Variante einen **Verbrühschutz**, der es erlaubt, eine Höchsttemperatur an der Kartusche einzustellen.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.






Drive 1

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011060	chrom, Hochdruck	145,27	**172,87 €**
5011062	chrom, Niederdruck ↯	169,49	**201,69 €**
5011061	edelstahlfarbig, Hochdruck	168,62	**200,66 €**
5011063	edelstahlfarbig, Niederdruck ↯	188,50	**224,32 €**
5011059	schwarz matt, Hochdruck	171,22	**203,75 €**
5011058	schwarz matt, Niederdruck ↯	194,56	**231,53 €**





Drive 1S


KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit **schwenkbarem Auslauf, schwarz**, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
— **Verbrühschutz** (Höchsttemperatur an der Kartusche einstellbar)
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011089	edelstahlfarbig/schwarz, Hochdruck	196,29	**233,59 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.






Drive 2


KERAMISCHE DICHTUNG · BELGAQUA


Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
— **Verbrühschutz** (Höchsttemperatur an der Kartusche einstellbar)
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011064	chrom, Hochdruck	198,89	**236,68 €**
5011065	edelstahlfarbig, Hochdruck	228,28	**271,65 €**
5011088	edelstahlfarbig, Niederdruck ↯	249,90	**297,38 €**
5011096	schwarz matt, Hochdruck	230,01	**273,71 €**












Drive 4

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit seitlichem Hebel, 2-Strahl-Handbrause und Keramikkartusche. Bogenauslauf in schwarz vormontiert. Bogenausläufe in rot und grau liegen alternativ bei.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011090	edelstahlfarbig, Hochdruck	298,33	**355,01 €**






Drive 5

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit seitlichem Hebel, mit in einer Spiralfeder geführten 2-Strahl-Handbrause und Keramikkartusche.
— **Verbrühschutz** (Höchsttemperatur an der Kartusche einstellbar)
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011066	chrom, Hochdruck	184,87	**220,00 €**






Drive 6

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit seitlichem Hebel, 2-Strahl-Handbrause und Keramikkartusche. Bogenauslauf mit Soft-Touch-Schlauch und Auslauf mit Magnethalterung.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011094	schwarz matt, Hochdruck	284,49	**338,54 €**






Glacier 1

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, Keramikkartusche, **ECO-Funktion** (CLICK-Kartusche) und **Verbrühschutz**.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011068 chrom, Hochdruck	161,70	**192,42 €**
5011069 edelstahlfarbig, Hochdruck	181,59	**216,09 €**





Glacier 2

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf, Keramikkartusche, **ECO-Funktion** (CLICK-Kartusche) und **Verbrühschutz**.
— Schwenkbereich 90°
— Bohr-Ø 35 mm

5011070 chrom, Hochdruck	189,37	**225,35 €**
5011071 edelstahlfarbig, Hochdruck	204,94	**243,88 €**

Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.



Casa

Ob als normale Küchen- oder Fensterarmatur, die LINEA Casa Armaturenserie bietet attraktives Design und uneingeschränkte Funktionalität. Die Casa 1 beinhaltet eine CLICK-Kartusche mit **ECO-Funktion**. Der 100 %ige Wasserdurchlauf ist nach Überwinden des Widerstands gegeben.


5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.



Casa 5 Fensterarmatur






Casa 1

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011053 chrom, Hochdruck		107,22	**127,59 €**
5011054 chrom, Niederdruck	↯	128,84	**153,32 €**






Casa 2

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit **herausziehbarer Schlauchbrause** (Strahl/Brause umstellbar) und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 90°
— Bohr-Ø 35 mm

5011055 chrom, Hochdruck		131,09	**156,00 €**






Casa 5 Fensterarmatur

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
— **Höhe gekippt nur 30 mm**
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011057 chrom, Hochdruck		160,83	**191,39 €**





Schmutzfilter Ecco 1

Für Eckventile DN 10. Mit Filtereinsatz und lösbarer Schraube. Schützt die Kartusche vor Schmutzeinspülungen. Bei Hochdruckarmaturen werden zwei Filter benötigt, bei Niederdruckarmaturen nur ein Filter.

5031005 3/8", chrom		29,83	**35,50 €**

ARMATE®
WASSERWERK

WASSERWERK

Zeitlos in
überrragender Qualität



	Portare	Seite 87
	Aria	Seite 88
	Ventari	Seite 89
	Kristea	Seite 90
	Bendea	Seite 91
	Stringere	Seite 92
	Spülmittelspender Lepura	Seite 93

WASSERWERK

Von vornherein werden bei ARMATE® Wasserwerk nur höchste Maßstäbe angelegt. Material und Verarbeitung, Funktionalität und Design unterliegen strengen Kriterien. Bei jeder einzelnen Armatur werden Dichte des Armaturkörpers, die Kartusche, der Auslauf und die Brause sowie abschließend nochmals die komplette Funktionalität mit verschiedenen Messgeräten und Verfahren geprüft.

Vormontierte Schläuche sowie die Schnellverschraubung erlauben die zeitsparende, sichere und einfache Montage.

Die exzellente Qualität der ARMATE® WASSERWERK Armaturen rechtfertigt **10 Jahre Garantie** (ausgenommen sind Verschleißteile). Außerdem besteht eine **15-jährige Nachkaufgarantie** auf viele Ersatzteile.
Bedingungen siehe **naber.com/de/garantie/.**

Werkskundendienst:
WASSERWERK
Tel. +49 5407 8152902
info@wasserwerk.de
wasserwerk.com.

Alle Armaturen entsprechen selbstverständlich der Trinkwasserverordnung sowie der zugehörigen deutschen und europäischen Norm.




Herzstück: ausgezeichnet agierende Qualitätskartusche für besonders leichtgängige und genaue Mischung von Kalt- und Warmwasser.




Armatur-Körper aus massivem Messing, präzis aus bestem Material gefertigt, mit neuesten Techniken umfassend auf Beständigkeit getestet.



Schimmernde Oberflächen, mit modernsten Methoden veredelt. Für langjährigen stilsicheren Auftritt in anspruchsvoll ausgestatteten Küchen.



Energiesparende Cold-Start-Technologie: kein warmes Wasser in der Grundposition!



Leichtgängige Qualitätskartusche mit Keramikscheiben und zum Teil Verbrühschutz.



10 Jahre Herstellergarantie (außer Verschleißteile). Werkskundendienst in DE und AT.



Gütekennzeichen, weltweit bekannt und respektiert. Made in Germany ist unser WASSERWERK Qualitätsversprechen für unsere Armaturen.



Aus Liebe zur Umwelt! WASSERWERK tritt für Harmonie mit der Umwelt ein, auch mit weitestmöglichem Verzicht auf Plastik und mit dem Einsatz von Recyclingpapier.



Portare


Alle Portare Armaturen verfügen über hochwertige Antikalk-Luftsprudler, die dauerhaft gegen Kalkablagerungen wirken. Außerdem verfügen sie über die energieeffiziente Cold-Start-Ausstattung für zeitgemäße Energienutzung. Bei gängigen Einhebelmischern wird aus optischen Gründen oder Routine der Hebel durchweg in der Mitte geschlossen. Wird er in dieser Position betätigt, so öffnen sich Kaltwasser- und Warmwasserleitung. Zunächst bleibt das Wasser jedoch kalt, weil es eine Zeit dauert, bis warmes Wasser am Auslauf ankommt. Bis dahin wird trotzdem warmes Wasser verbraucht, das vorher energieintensiv erhitzt werden musste. Anders bei der Cold-Start-Ausstattung von Portare: Auch in der Mittelstellung fließt lediglich kaltes Wasser. Warmes Wasser wird erst beigemischt, wenn der Hebel weiter in die "Heiß"-Stellung bewegt wird. So wird unnützer Energieverbrauch vermieden.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland und Österreich








Portare 1

KERAMISCHE DICHTUNG · MADE IN GERMANY

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und **Verbrühschutz**.
— energiesparende Kaltstart-Funktion
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5021300	chrom, Hochdruck	209,26	**249,02 €**
5021301	edelstahlfarbig, Hochdruck	276,47	**329,00 €**
5021302	schwarz matt, Hochdruck	264,71	**315,00 €**






Portare 2

KERAMISCHE DICHTUNG · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und **Verbrühschutz**.
— energiesparende Kaltstart-Funktion
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5021303	chrom, Hochdruck	263,87	**314,01 €**
5021304	edelstahlfarbig, Hochdruck	365,55	**435,00 €**
5021305	schwarz matt, Hochdruck	361,34	**429,99 €**





Portare 3

KERAMISCHE DICHTUNG · MADE IN GERMANY

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und **Verbrühschutz**.
— energiesparende Kaltstart-Funktion
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5021306	chrom, Hochdruck	209,26	**249,02 €**
5021307	edelstahlfarbig, Hochdruck	282,76	**336,48 €**
5021308	schwarz matt, Hochdruck	278,44	**331,34 €**



Aria


Bester Bedienkomfort verbindet sich bei Aria mit einem starken bis glamourösen Erscheinungsbild. Der flexible Schlauch ist auf eine elegante Art vorne fixiert, wo er bequem losgelöst und in alle Richtungen bewegt werden kann. Weitere Handlungsspielräume eröffnet der Schwenkbereich von 360 Grad. Diese neue Form absoluter Beweglichkeit findet ihre Entsprechung im fulminanten Design. Robust und edel zugleich ist Aria ein Statement für Professionalität in der Küche. Sie ist einfarbig als markanter Blickfang und in Bicolor-Ausführung als glanzvoller Mittelpunkt der Küche erhältlich. Integriert ist die energiesparende Cold-Start-Technologie.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)


Werkskundendienst in Deutschland und Österreich

















Aria

KERAMISCHE DICHTUNG · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Keramikkartusche.

— energiesparende Kaltstart-Funktion
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5021315	edelstahlfarbig, Hochdruck	492,79	**586,42 €**
5021316	schwarz matt, Hochdruck	525,30	**625,11 €**
5021317	schwarz-rosé-gold, Hochdruck	548,21	**652,37 €**
5021318	schwarz-brushed-gold, Hochdruck	548,21	**652,37 €**
5021319	graphit matt, Hochdruck	637,46	**758,58 €**



Ventari


Inspiriert von Armaturen aus der Gastronomie, erleichtert Ventari mit ihrer flexiblen Spiralfeder und dem einfachen Wechsel zwischen Komfort- und Brausestrahl die täglichen Aufgaben an der Spüle. Wie bei den Profis können Lebensmittel, Geschirr und die Spüle besonders schnell und mühelos gereinigt werden. Optisch überzeugt Ventari durch eine moderne und ausgewogene Eleganz, die die Spiralfeder in charmanter Weise miteinbezieht. Die perfekte Oberflächenveredelung sorgt für ein dauerhaft gepflegtes Erscheinungsbild in mehreren attraktiven Farbvarianten.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland und Österreich









Ventari

KERAMISCHE DICHTUNG · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Keramikkartusche und **Verbrühschutz**.

— energiesparende Kaltstart-Funktion
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5021328	edelstahlfarbig, Hochdruck	441,79	**525,73 €**
5021329	schwarz matt, Hochdruck	458,79	**545,96 €**
5021330	schwarz-rosé-gold, Hochdruck	497,04	**591,48 €**
5021331	schwarz-brushed-gold, Hochdruck	497,04	**591,48 €**



Kristea


In beeindruckender Weise zeigt Kristea die große Sorgfalt, die auf ein modernes und zugleich zeitloses Armaturen-Design verwandt wurde. Die perfekte Zusammenschau aus rund und eckig formt einen hohen Auslauf, der in drei Trendfarben von purer Ästhetik zeugt. Jede Farbe steht für einen eigenen Einrichtungsstil: von modern mit Schwarz matt über rustikal mit Graphit matt bis zu Art déco mit gebürstetem Gold. Technisch beeindruckt Kristea mit höchster Präzision und der energieeffizienten Cold-Start-Technologie. Für besonderen Bedienkomfort sorgen der ausziehbare Auslauf und der größtmögliche Schwenkbereich von 360 Grad.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland und Österreich















Kristea

KERAMISCHE DICHTUNG · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Keramikkartusche.
— energiesparende Kaltstart-Funktion
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5021323	edelstahlfarbig, Hochdruck	429,21	**510,76 €**
5021320	schwarz matt, Hochdruck	456,83	**543,63 €**
5021321	brushed-gold, Hochdruck	548,21	**652,37 €**
5021322	graphit matt, Hochdruck	571,58	**680,18 €**



Bendea


Die ästhetisch perfekte Küchenarmatur ist "made in Germany". Sie bietet einen Aktionsradius, der bei einem Bogenauslauf-Modell kaum größer sein kann: Bendea ist mit einem herausziehbaren Auslauf ausgestattet, der den einfachen Wechsel zwischen Strahl und Brause ermöglicht – bei einem Schwenkbereich von 360 Grad. Diesen Komfort gibt es in Kombination mit der energieeffizienten Cold-Start-Technologie und vier Oberflächenfarben. Das edelstahlfarbige Finish liegt immer im Trend, während Schwarz matt, Graphit matt und gebürstetes Gold dieser formvollendeten Armatur einen besonders effektvollen Auftritt gestatten.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland und Österreich















Bendea

KERAMISCHE DICHTUNG · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Keramikkartusche.
— energiesparende Kaltstart-Funktion
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5021324	edelstahlfarbig, Hochdruck	429,21	**510,76 €**
5021325	schwarz matt, Hochdruck	456,83	**543,63 €**
5021326	brushed-gold, Hochdruck	548,21	**652,37 €**
5021327	graphit matt, Hochdruck	571,58	**680,18 €**



Stringere


Der hohe L-förmige Auslauf gibt dieser langlebigen Armatur ihren klaren, modernen Look und garantiert besten Bedienkomfort. Bereits auf der Arbeitsfläche können zahlreiche Gefäße bequem befüllt werden. Stringere bietet besondere Flexibilität durch den herausziehbaren Auslauf und zwei Strahlarten. In jedem Oberflächenfinish beeindruckt die hoch präzise Armatur durch eine luxuriöse Ausstrahlung. Sie ist als edelstahlfarbige Ausführung lieferbar sowie in den Farbvarianten Graphit matt, Schwarz matt und Gold gebürstet.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)


Werkskundendienst in Deutschland und Österreich
















Stringere

KERAMISCHE DICHTUNG · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause per Druck am Auslaufende umstellbar), seitlichem Hebel, Keramikkartusche.
— energiesparende Kaltstart-Funktion
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5021332	edelstahlfarbig, Hochdruck	452,20	**538,12 €**
5021333	schwarz matt, Hochdruck	480,04	**571,25 €**
5021334	brushed-gold, Hochdruck	552,46	**657,43 €**
5021335	graphit, Hochdruck	594,96	**708,00 €**




Lepura

Der einfach einzubauende und zu befüllende Spülmittelspender Lepura lässt sich farblich exakt an die Küchenarmaturen Bendea und Stringere anpassen. Vier Trendfarben ermöglichen ein harmonisches Gesamtbild mit Armatur und Spüle. Sowohl die Material- als auch die Verarbeitungsqualität ist hervorragend, was den langen Zeitraum der Gewährleistung begründet.


10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland und Österreich













Lepura

Spülmittelspender. Inhalt 550 ml. Hochwertige, korrosionsbeständige Metallkonstruktion für einen werkzeuglosen Einbau in Arbeitsplatten. Einfache Reinigung und unkompliziertes Befüllen von oben ohne Ausbau des Dispensers.
— Bohr-Ø mind. 30, max. 40 mm

5021336	edelstahlfarbig	84,96	**101,10 €**
5021337	schwarz matt	84,96	**101,10 €**
5021338	brushed-gold	84,96	**101,10 €**
5021339	graphit matt	106,21	**126,39 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

ARMATE®
Ideal Standard

Ideal Standard

Kompetenz und Konsequenz für die Küche



	Ceraflex	Seite 97
	Cerafit	Seite 98
	Schmutzfilter Ecco	Seite 98

Ideal Standard

Ideal Standard führt hochwertige Materialien, exzellentes Design und modernste Technik zusammen und hat sich damit zu einem der weltgrößten Armaturen-Hersteller gemacht.

Ideal Standard ist der Erfinder der Kartuschen mit keramischen Dichtscheiben. Diese Technologie gewährleistet einwandfreie Funktion und Komfort bei hoher Lebensdauer.



Ideal Standard gibt **5 Jahre Garantie** auf jedes einzelne Produkt, wenn die Montage durch eine Fachkraft erfolgt. Zusätzlich werden **10 Jahre Nachkaufgarantie** auf alle Ersatzteile gewährt. Bedingungen siehe **naber.com/de/garantie/**.

Außerdem bietet Ideal Standard einen **flächendeckenden Kundendienst.**

Alle Armaturen entsprechen selbstverständlich der Trinkwasserverordnung sowie der zugehörigen deutschen und europäischen Norm.

Werkskundendienst:
Ideal Standard
Tel. +49 228 521580
Fax +49 1805 521589
kundendienst@idealstandard.de
www.idealstandard.com



Ceraflex

Ceraflex ist der Allrounder unter den Küchenarmaturen. Sie überzeugt durch ihr zeitloses und zugleich modernes Design. Dank **BlueStart-Technologie**, welche in der Mittelstellung kaltes Wasser liefert, lässt sich Energie und Wasser einsparen. Warmwasser lässt sich durch Drehen des Griffes nach links zumischen. Zusätzlich verfügt die Kartusche über eine **Temperaturkontrolle**. Hierbei kann die Höchsttemperatur an der Kartusche eingestellt werden.
Die Armaturen sind mit einer 38 mm langlebigen **CLICK-Kartusche** ausgestattet. Die EASY-FIX Befestigung bei den Modellen Ceraflex 1 und 3 erleichtert die schnelle und unkomplizierte Montage. Als Fensterarmatur: Bei einem Spülbecken vor dem Küchenfenster ist Ceraflex die clevere Alternative. Mit einem Handgriff lässt sie sich herausziehen und umklappen.


5 Jahre Herstellergarantie

Werkskundendienst



Ceraflex 5 Fensterarmatur






Ceraflex 1

KERAMISCHE DICHTUNG | German Engineering

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5024160	chrom, Hochdruck	157,38	**187,28 €**
5024161	chrom, Niederdruck ↯	177,27	**210,95 €**






Ceraflex 5 Fensterarmatur

KERAMISCHE DICHTUNG | German Engineering

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
— **Höhe gekippt nur 25 mm**
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5024166	chrom, Hochdruck	196,29	**233,59 €**





Ceraflex 3

KERAMISCHE DICHTUNG | German Engineering

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5024164	chrom, Hochdruck	186,77	**222,26 €**
5024165	chrom, Niederdruck ↯	210,12	**250,04 €**




Cerafit

Cerafit Küchenarmaturen punkten durch Funktionalität und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle Modelle verfügen über eine **CLICK-Kartusche**. Die innovative **BlueStart Technologie** liefert in der Mittelstellung kaltes Wasser und spart damit Energie und Wasser. Warmes Wasser lässt sich durch Drehen des Griffes nach links zumischen. Zusätzlich verfügt die Kartusche über eine **Temperaturkontrolle**. Hierbei kann die Höchsttemperatur an der Kartusche eingestellt werden.
Die Armaturen sind mit einer 38 mm langlebigen Kartusche ausgestattet. Die EASY-FIX Befestigung erleichtert die schnelle und unkomplizierte Montage.

5 Jahre Herstellergarantie

Werkskundendienst






Cerafit 1

KERAMISCHE DICHTUNG | German Engineering

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5024150	chrom, Hochdruck	121,06	**144,06 €**
5024151	chrom, Niederdruck ↯	149,60	**178,02 €**






Cerafit 3

KERAMISCHE DICHTUNG | German Engineering

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Rohrauslauf und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5024154	chrom, Hochdruck	181,59	**216,09 €**
5024155	chrom, Niederdruck ↯	201,48	**239,76 €**





Schmutzfilter Ecco 1

Für Eckventile DN 10. Mit Filtereinsatz und lösbarer Schraube. Schützt die Kartusche vor Schmutzeinspülungen. Bei Hochdruckarmaturen werden zwei Filter benötigt, bei Niederdruckarmaturen nur ein Filter.

5031005	3/8", chrom	29,83	**35,50 €**

ARMATE®
KLUDI

KLUDI

Offen für alle Wünsche



M2	Seite 101
Mix	Seite 102
E-GO-L Sensor	Seite 103
Steel	Seite 105
Schmutzfilter Ecco	Seite 105
Scope	Seite 110

KLUDI

Armatur vor dem Fenster

Der einzigartige Bajonett-verschluss: Armatur einfach umlegen, Fenster öffnen.



Kein Kalk

Hochwertige Cascade-Strahl-regler wirken extrem kalk-vorbeugend.



Laminar-Strahlregler

Kein Spritzwasser, weiches, natürliches Strahlbild, dadurch sehr geräuscharm. Der Laminar-strahlregler kommt ohne Luftwir-belung aus, dadurch wird u.a. der Entstehung von Aerosolen vorgebeugt.





Beweglicher Strahlregler

Sicherstellen, dass die Armatur den Wasserstrahl dorthin lenkt, wo es am wenigsten spritzt. Dank KLUDI ist das ganz einfach. Der Strahlformer **s-pointer** lässt sich mit einem Fingerdruck exakt justieren – wenn die Armatur montiert ist, kann individuell bestimmt werden, wohin der Strahl gelenkt wird.





CLIP-IT

— Schnellkupplung für schnelle und sichere Montage von Armaturen mit Auszugsbrau-se/-auslauf.
— einfaches Aufstecken des Endstücks vom Schlauch auf den passenden Adapter am Armaturenkörper
— kein Werkzeug mehr notwedig







DO-IT

— flexible Anschlussschläuche
— mind. 450 mm
— keine Verlängerungen mehr notwenig





CLICK-IT

— das neue Kontergewicht zum Klipsen
— kein Werkzeug mehr notwenig



KLUDI gibt **5 Jahre Garantie** auf jedes einzelne Produkt (außer auf Verschleißteile), wenn die Montage durch eine Fachkraft erfolgt. Zusätz-lich werden **10 Jahre Nachkauf-garantie** auf alle Ersatzteile ge-währt. Bedingungen siehe **kludi.de**

Außerdem bietet KLUDI einen **flächendeckenden Kundendienst**.

Alle Armaturen entsprechen selbst-verständlich der Trinkwasserver-ordnung sowie der zugehörigen deutschen und europäischen Norm.

Werkskundendienst:
KLUDI
Tel. +49 2373 904234
Fax +49 2373 904243
kundendienst@kludi.de
www.kludi.de




M2

Die neue M2 zeichnet sich durch ihr filigranes Design aus, das klar und reduzierte Formen in die Küche bringt. Der extrem flach, dynamisch angesetzte Auslauf verleiht im Zusammenspiel mit dem schlanken Hebel der Armatur ihre moderne, frische Anmutung, die sich optimal in ein junges, urbanes Küchenambiente einfügt.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst





M2

KERAMISCHE DICHTUNG MADE IN GERMANY

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche mit **Heißwasserbegrenzung**.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm
— inkl. DO-IT Anschlussschläuche

5023076 chrom, Hochdruck		239,52	**285,03 €**




Mix

Der bewährte Alleskönner ist ein Garant für erstklassige Funktionalität an der Küchenspüle. Mit sanft geschwungenen Formen und geraden Linien beweist sich Kludi Mix auch beim Design als Moderner Klassiker, der Zeiten und Moden überdauert.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst






Mix 1

KERAMISCHE DICHTUNG MADE IN GERMANY

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, geschlossenem Hebel und Keramikkartusche mit **Heißwasserbegrenzung**.
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm
- inkl. DO-IT Anschlussschläuche

5023134 chrom, Hochdruck		363,18	**432,18 €**





Mix 2

KERAMISCHE DICHTUNG MADE IN GERMANY

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf, geschlossenem Hebel und Keramikkartusche mit **Heißwasserbegrenzung**.
- Schwenkbereich 110°
- Bohr-Ø 35 mm
- inkl. DO-IT Anschlussschläuche
- inkl. CLIP-IT Schnellkupplung
- inkl. CLICK-IT Schlauchgewicht

5023136 chrom, Hochdruck		464,35	**552,58 €**



E-GO-L Sensor


Die Armatur ist mit einem Sensor ausgestattet (patentierte Elektronik), der eine berührungslose Bedienung möglich macht. Mittels Hand oder Gefäß wird dabei der Wasserlauf in Gang gesetzt. Das ist dann besonders praktisch, wenn die Hände schmutzig sind, nur eine oder keine Hand frei ist oder Wasser schnell zum kurzen Abspülen von Obst und zum Füllen von Gefäßen gebraucht wird. Die Temperatur ist dabei bedarfsgerecht einstellbar. Mit der ebenfalls steuerbaren Nachlaufzeit geht Wasser nicht ungenutzt verloren. Eine manuelle Bedienung ist immer möglich. Der leicht zu aktivierende Reinigungsmodus ermöglicht ungestörtes Putzen. Die patentierte Elektronik ist tausendfach erprobt.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst







E-GO-L Sensor

KERAMISCHE DICHTUNG MADE IN GERMANY

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche mit **Heißwasserbegrenzung**. Inkl. eingebautem Sensor für eine berührungslose Bedienung und Schmutzsieb.

- wahlweise per Sensor oder manuell bedienbar
- Wassermenge und Temperatur sind bedarfsgerecht einstellbar
- der Wasserlauf wird durch Handbewegung aktiviert
- Reinigungsmodus für problemlose Reinigung der Armatur integriert
- Sensorzeit für umweltfreundlichen und sparsamen Wasserverbrauch einstellbar
- mit der steuerbaren Nachlaufzeit geht kein Tropfen ungenutzt verloren
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm
- inkl. DO-IT Anschlussschläuche

5023128 chrom, mit Netzstecker, Hochdruck	916,59	**1090,74 €**
5023129 schwarz matt, mit Netzstecker, Hochdruck	1000,47	**1190,56 €**



Steel


Die pure Eleganz des Edelstahls. Qualität erreicht ihre höchste Stufe, wenn sie keine Kompromisse macht. Steel geht diesen Weg. Die Spültisch-Einhandmischer sind aus reinem Edelstahl mit außergewöhnlich fein gebürsteter Oberfläche gefertigt. Ihr massives Material macht sie extrem langlebig und robust. Die puristischen Armaturen bewähren sich als hochfunktionale Küchenwerkzeuge und strahlen zugleich eine unübertroffene Wertigkeit aus. Nur Edelstahl besitzt diese kühle Eleganz, die Küchen neu inszeniert.

Edelstahl

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst






Steel 1

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5023124 Edelstahl, Hochdruck	335,51	**399,26 €**






Steel 2

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause aus Massiv Edelstahl (Strahl/Brause umstellbar), Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 110°
— Bohr-Ø 35 mm

5023125 Edelstahl, Hochdruck	486,83	**579,33 €**





Schmutzfilter Ecco 1

Für Eckventile DN 10. Mit Filtereinsatz und lösbarer Schraube. Schützt die Kartusche vor Schmutzeinspülungen. Bei Hochdruckarmaturen werden zwei Filter benötigt, bei Niederdruckarmaturen nur ein Filter.

5031005 3/8", chrom	29,83	**35,50 €**



Scope


Die neue Kleine im KLUDI Sortiment. Mit ihrem minimalistischen Hebel und der dynamischen Auslaufführung ist Scope wie geschaffen für die modernen Küchen von heute.Selbstbewusst im Design und attraktiv im Preis bietet die Serie Scope eine Hoch- und Niederdruckvariante. Die Modelle mit Festauslauf haben einen komfortablen Schwenkbereich von 360° für maximale Bewegungsfreiheit. Die verblüffende Unterfensterlösung: Einfach am Auslauf anheben, hochziehen und zur Seite legen. Sekundensache. Ebenso wie der Aufsatz: Armatur auf den Sockel setzen und kurz nach links drehen. Sofort funktionsbereit durch automatische Arretierung! Scope – da passt einfach alles!

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)
Werkskundendienst



Scope 5 Fensterarmatur






Scope 1

KERAMISCHE DICHTUNG | MADE IN GERMANY

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 32 mm

5023084 chrom, Hochdruck		218,78	**260,35 €**
5023085 chrom, Niederdruck	↯	268,05	**318,98 €**





Scope 5 Fensterarmatur

KERAMISCHE DICHTUNG | MADE IN GERMANY

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche. Besticht durch kinderleichte Handhabung.
— **Höhe gekippt nur 25 mm**
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm
— inkl. DO-IT Anschlussschläuche

5023087 chrom, Hochdruck		363,18	**432,18 €**

KLUDI

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

ARMATE®
Waschtisch-armaturen

Modernste Technik für Entspannung pur



Glam Bad	Seite 108
Glam Leva Bad	Seite 108
Stile Bad	Seite 109
Sottile Bad	Seite 110
Kardon Bad	Seite 111
Ceraflex Bad	Seite 112
Ceraplan Bad	Seite 112
Cerafine O Bad	Seite 112
Connect Air	Seite 112
Zenta Bad	Seite 113
Pure & Easy Bad	Seite 113
Objekta Bad	Seite 113
Pure & Solid Bad	Seite 113

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Glam Bad

Reduziert in der Gestaltung, elegant und zeitlos. Im Blickpunkt des Konzepts die klare Linie eines ausgewogenen Spiels mit strenger Geometrie.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.






Glam 1 Bad

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit Keramikkartusche. Mit Ablaufgarnitur Klick-Komfort (ohne Überlauf).
— Bohr-Ø 35 mm

5011285	chrom, Hochdruck	248,86	**296,14 €**
5011286	schwarz matt, Hochdruck	329,36	**391,94 €**






Glam 2 Bad

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit Keramikkartusche. Besonders geeignet für den Einsatz mit Aufsatzwaschbecken.
— ohne Ablaufgarnitur
— Bohr-Ø 35 mm

5011287	chrom, Hochdruck	294,35	**350,28 €**
5011288	schwarz matt, Hochdruck	374,68	**445,87 €**






Glam Leva Bad

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit Keramikkartusche. Mit Ablaufgarnitur Klick-Komfort (ohne Überlauf).
— Bohr-Ø 35 mm

5011297	chrom, Hochdruck	311,47	**370,65 €**
5011298	schwarz matt, Hochdruck	418,77	**498,34 €**




Stile Bad

Minimalistische Eleganz, perfekt proportioniert. Bestechend in Funktion und Ausführung. Badkultur pur, die sofort ins Auge fällt.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.






Stile 1 Bad

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit Keramikkartusche. Mit Ablaufgarnitur Klick-Komfort (ohne Überlauf).
— Bohr-Ø 35 mm

5011289	chrom, Hochdruck	235,89	**280,71 €**
5011290	schwarz matt, Hochdruck	320,20	**381,04 €**





Stile 2 Bad

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit Keramikkartusche. Besonders geeignet für den Einsatz mit Aufsatzwaschbecken.
— ohne Ablaufgarnitur
— Bohr-Ø 35 mm

5011291	chrom, Hochdruck	285,09	**339,26 €**
5011292	schwarz matt, Hochdruck	366,38	**435,99 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.




Sottile Bad

Formvollendetes Design, bei dem die Gegensätze harmonieren: Die weich anmutende Robustheit wirkt vertraut und tritt absolut eigenständig auf. Ein Statement für Ausgewogenheit und gute Laune – charmant und stilvoll.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.






Sottile 1 Bad

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit Keramikkartusche. Mit Ablaufgarnitur Klick-Komfort.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011293	chrom, Hochdruck	276,53	**329,07 €**
5011294	schwarz matt, Hochdruck	368,28	**438,25 €**





Sottile 2 Bad

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit Keramikkartusche. Mit Ablaufgarnitur Klick-Komfort.
Besonders geeignet für den Einsatz mit Aufsatzwaschbecken.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

5011295	chrom, Hochdruck	296,25	**352,54 €**
5011296	schwarz matt, Hochdruck	384,01	**456,97 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Kardon

Elegantes und formschönes Design auf den Punkt gebracht. Schnörkellos, schlicht und daher optisch passend zu jedem Waschtisch.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.






Kardon 1 Bad

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼", Keramikkartusche, **ECO-Funktion** (CLICK-Kartusche) und **Verbrühschutz**.
— Bohr-Ø 35 mm

5011084	chrom, Hochdruck	140,08	**166,70 €**





Kardon 2 Bad

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼" und Keramikkartusche.
— Bohr-Ø 35 mm

5011086	chrom, Hochdruck	172,08	**204,78 €**
5011095	schwarz matt, Hochdruck	204,50	**243,36 €**




Ceraflex Bad

Genießen Sie die perfekte Balance zwischen Eleganz und Innovation. Clevere Funktionen kombiniert mit Sicherheit machen Badarmaturen von Ideal Standard zu dem, was sie sind.

5 Jahre Herstellergarantie

Werkskundendienst






Ceraflex Bad

KERAMISCHE DICHTUNG | German Engineering

Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼", Keramikkartusche und ECO-Funktion (mit Temperaturkontrolle und 5-l-Strahlregler)
— Bohr-Ø 35 mm
— EASY-FIX Montagesystem

5024077 chrom, Hochdruck		183,32	**218,15 €**






Ceraplan Bad

KERAMISCHE DICHTUNG | German Engineering

Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼", Keramikkartusche und ECO-Funktion (mit Temperaturkontrolle und 5-l-Strahlregler).
— Bohr-Ø 35 mm
— EASY-FIX Montagesystem

5024078 chrom, Hochdruck		242,11	**288,11 €**






Cerafine O Bad

KERAMISCHE DICHTUNG | German Engineering

Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼", Keramikkartusche und ECO-Funktion (mit Temperaturkontrolle und 5-l-Strahlregler).
— Bohr-Ø 35 mm
— EASY-FIX Montagesystem

5024079 chrom, Hochdruck		222,23	**264,45 €**
5024071 schwarz matt, Hochdruck		296,60	**352,95 €**





Connect Air Bad

KERAMISCHE DICHTUNG | MADE IN GERMANY

Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼", Keramikkartusche und ECO-Funktion (mit CLICK-Kartusche, Temperaturkontrolle und 5-l-Strahlregler).
— Bohr-Ø 35 mm
— EASY-FIX Montagesystem

5024029 chrom, Hochdruck		298,33	**355,01 €**




Zenta Bad

Die Bad-Serien von Kludi überzeugen durch hohe Funktionalität und umfangreiche Produktvielfalt.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst






Zenta Bad

KERAMISCHE DICHTUNG MADE IN GERMANY

Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼", Keramikkartusche und beweglichem Strahlregler s-Pointer.
— Bohr-Ø 33 mm

5023080 chrom, Hochdruck	265,46	**315,90 €**






Pure & Easy Bad

KERAMISCHE DICHTUNG MADE IN GERMANY

Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼" und Keramikkartusche.
— Bohr-Ø 35 mm

5023102 chrom, Hochdruck	177,27	**210,95 €**






Objekta Bad

KERAMISCHE DICHTUNG MADE IN GERMANY

Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼" und Keramikkartusche.
— Bohr-Ø 35 mm

5023082 chrom, Hochdruck	253,36	**301,50 €**





Pure & Solid Bad

KERAMISCHE DICHTUNG MADE IN GERMANY

Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼" und Keramikkartusche.
— Bohr-Ø 35 mm

5023101 chrom, Hochdruck	242,11	**288,11 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

ARMATE®
Warmwasser-speicher

Warmes Wasser – sofort!



Q5 5-Liter-Speicher Seite 116
Untertischgerät Small U5 Seite 117
Untertischgerät TR 1500 Seite 118
Untertischgerät mit Tropf- und Druckstopp TR 3500 Seite 119

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Q5 5-Liter-Speicher


Der Q5 5-Liter-Speicher stellt eine Neuerung auf dem Gebiet der Untertisch-Kleinspeicher dar. Der Einsatz dieses Wasserspeichers ermöglicht die Verwendung jeder Hochdruckarmatur, auch wenn nur ein Kaltwasseranschluss in der Küche zur Verfügung steht. Einschränkungen bei der Armaturenwahl gehören der Vergangenheit an. Die neuartige Isolierung des Gerätes reduziert die Bereitstellungskosten des heißen Wassers gegenüber einem 5-l-Untertisch-Kleinspeicher deutlich. Der Q5 Wasserspeicher garantiert gleichmäßigen Wasserdruck bei Warm-, Kalt- und Mischwasser.

Bei einem Wasserdruck von mehr als 4 bar muss bauseits ein Druckminderer vor die Sicherheitsgruppe eingesetzt werden.

Max. Wasserdruck 5 bar.







Q5 5-Liter-Speicher CE

Wasserspeicher. Der kleine Q5 5-Liter-Speicher fällt sofort durch seine kompakte Bauweise auf. Seine Höhe beträgt nur 145 mm. Das Besondere am Q5 ist, dass er auf verschiedene Weise **in oder unter** praktisch allen Küchenschränken untergebracht werden kann. Das Gerät kann liegend oder stehend montiert werden. Ihr Installateur bringt den Speicher unsichtbar hinter der Sockelleiste an und platziert ihn horizontal oder vertikal an der Seiten- oder Rückwand.

Vorteile des Q5 5-Liter-Speichers gegenüber einem Speicher mit Anschluss an die Zentralheizung:
- keine Wartezeit
- spart Wasser
- spart Energie
- spart Geld
- keine Niederdruckarmatur nötig

Der Q5 hat darüber hinaus noch weitere Vorteile gegenüber einem herkömmlichen Untertisch-Kleinspeicher:
- **als druckfester Speicher aus hochwertigem Edelstahl können normale Hochdruck Armaturen angeschlossen werden**
- **KEIN lästiges Nachtropfen aus der Armatur!**
- Thermostat von außen einstellbar
- unsichtbar hinter der Sockelleiste zu montieren
- verschiedene Montagemöglichkeiten
- Gesamtkonzept, inklusive druckfester Sicherheitsgruppe und Anschluss-Set

Garantie
Auf den Edelstahl-Innenbehälter des Speichers gewähren wir 5 Jahre Herstellergarantie. Für die übrigen Teile gilt eine Herstellergarantie von 2 Jahren. Bedingungen siehe www.naber.com/de/garantie/.

Technische Daten:
- Anschluss und Temperaturregler seitlich
- 5 Liter Füllvolumen
- Leistung 2200 Watt
- Einstellbereich 30–80 °C
- Aufwärmzeit bis 65 °C 18 min
- Stillstandverlust 21 Watt
- 145 x 540 x 215 mm (H x B x T)

Einbauhöhe des Wandabflusses (bauseits) 400 mm von der Oberkante des Fußbodens.

6012007	schwarz matt/grau, für Anschluss in DE, AT, LU	1005,72	**1196,81 €**




Untertischgerät Small U5

Zum Anschluss von Niederdruck-Armaturen.
Durch ein schnelles Aufheizen kann der Wasser- und Stromverbrauch gering gehalten werden. Platzsparender Untertischspeicher um den Raum unter der Küchenspüle anderweitig nutzen zu können.







Untertischgerät Small U5

Warmwasserspeicher.
- **Einbautiefe nur 155 mm**
- Kleinspeicher 5 Liter, weiß. Offen (drucklos).
- Behälterwerkstoff aus Kunststoff
- Kompaktwärmedämmung
- stufenlose Temperatureinstellung von 30–85 °C
- Mischwassermenge 40 °C 7,5 l
- der Auslauf einer Armatur muss immer frei sein
- möglichst keine Brausenarmatur verwenden
- mit Schutzkontaktstecker und Wandbefestigungsleiste
- durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24
- Elektroanschluss 230 V, 50 Hz, 10 A
- steckerfertig, Anschlusswert 2 kW
- Gewicht mit Wasserfüllung 7,4 kg
- Gerätemaß 365 x 230 x 155 mm (H x B x T)
- **max. Wasserdruck 4 bar**
- **max. Durchflussmenge 5 L/min.**

6011044 weiß	230,88	**274,75 €**

Optionales Zubehör

6011045 Durchflussmengenmesser, rot	61,66	**73,38 €**




Untertischgerät

Zum Anschluss von Niederdruck-Armaturen.







Untertischgerät TR 1500

Wasserspeicher.

— Kleinspeicher 5 Liter, weiß. Offen (drucklos)
— Behälterwerkstoff aus Kunststoff
— hochwertige Kompaktwärmedämmung
— stufenlose Temperatureinstellung von 35–85 °C
— mit Frostschutzstellung "*" und Energiesparstellung "e"
— Temperatureinstellung auf Stufe "I" oder Stufe "e" begrenzbar
— Betriebsanzeigelampe
— Mischwassermenge 40 °C 9,5 l
— der Auslauf einer Armatur muss immer frei sein
— möglichst keine Brausenarmatur verwenden
— geringster Bereitschaftsenergieverbrauch (ca. 0,2 kWh bei 65 °C/24 h)
— mit Befestigungsmaterial, Montagebügel
— wieder einschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung
— Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D
— Elektroanschluss 220–240 V
— steckerfertig, Anschlusswert 2,2 kW
— Gewicht mit Wasserfüllung 7,5 kg
— Gerätemaß (H x B x T) 390 x 258 x 245 mm

6011041 weiß	↳	233,47	**277,83 €**

Optionales Zubehör


6011045 Durchflussmengenmesser, rot		61,66	**73,38 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Untertischgerät mit Tropf- und Druckstopp

Zum Anschluss von Niederdruck-Armaturen.
Kein Tropfen aus dem Armaturenauslauf beim Aufheizen, keine Verschwendung von Wasser, sauber und umweltbewusst. Die Druckabschaltung zeigt die Verkalkung an und erkennt den falschen Wasseranschluss ab 0,25 MPa (2,5 bar). In diesen Fällen verriegelt die Druckstopp-Funktion den Kaltwasserzulauf und zeigt so den Überdruck an. Die Druckstopp-Funktion arbeitet ähnlich wie eine Sicherung. Ist der Fehler behoben und der Überdruck beseitigt, kann sie zurückgesetzt werden und der Kleinspeicher steht sofort wieder zur Verfügung.









Untertischgerät TR 3500

Kleinspeicher. 5 Liter. Offen (drucklos).Tropfstopp verhindert das Tropfen beim Aufheizen, spart Wasser und verringert Kalkablagerungen. Druckstopp zeigt die Verkalkung an und erkennt den falschen Wasseranschluss ab 0,25 MPa (2,5 bar).

- Kleinspeicher 5 Liter, weiß. Offen (drucklos).
- mit Tropf- und Druckstopp
- CLICKFIX-Montagetechnik spart Zeit und Geld
- Behälterwerkstoff aus Kunststoff mit hochwertiger Lambdapor-Isolierung
- Temperaturwahl stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C mit Raststellungen bei "*", "I" und "e" • Frostschutzstellung
- Betriebsanzeigelampe, Strom-Spar-Blende
- Mischwassermengenangabe auf der Strom-Spar-Blende
- der Auslauf einer Armatur muss immer frei sein
- möglichst keine Brausenarmatur verwenden
- hohe Mischwassermenge 14 Liter 40 °C heißes Wasser
- von außen leicht zugänglicher Erdungskontakt für die Prüfung der elektrischen Sicherheit nach BGV A3
- geringster Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0,18 kWh/d
- sichere Metallwasseranschlüsse aus Messing, farblich gekennzeichnet
- wieder einschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D
- Elektroanschluss 230 V, steckerfertig, Anschlusswert 2,2 kW
- Gewicht mit Wasserfüllung 7,7 kg
- Gerätemaß (H x B x T) 435 x 270 x 240 mm

6011043 weiß ↳		376,15	**447,62 €**

Optionales Zubehör

6011045 Durchflussmengenmesser, rot		61,66	**73,38 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

SELECTAkit®

Abfall-sammler



Abfallsammler

Intelligenz

Naber®
...inspiriert!



Müll sauber trennen schont natürliche Ressourcen. Gleichzeitig noch Ordnung in den Unterschrank bringen bedeutet Zeitersparnis und komfortable Nachhaltigkeit. So machen die SELECTAkit®-Abfalltrennsysteme verantwortungsbewusstes ökologisches Denken leicht!

Denn für jeden Küchenunterschrank bietet das seit langer Zeit kreativ immer weiter entwickelte SELECTAkit® Abfallsammler-Sortiment das optimale Abfalltrennsystem mit der genau passenden Stauraum-Organisation. Sie sind ausgesprochen praktisch, vielfältig und extrem flexibel: Cox® Base, Cox Stand-UP®, Cox Clan®, Cabbi® … Und mit Cox Base-Board® gibt es ein maßgeschneidertes Ordnungs- und Aufbewahrungssystem hinzu. Das bedeutet: ungeahnte Staumöglichkeiten für Accessoires und Utensilien, kombiniert mit höchst funktionalem und ergonomischem Design.

SELECTAkit®
Abfallsammler

Aus neuem Denken entwickelt sich innovative Technik













SELECTAkit®
Auszugstechnik für Frontauszug
Die anspruchsvolle Auszugstechnik Seite 127–170

SELECTAkit®
Auszugstechnik für vorhandene Auszüge
Das flexible Abfallsystem Seite 171–196

SELECTAkit®
Auszugstechnik für Drehtüren
Die perfekte Ergänzung von Funktionalität und Ergonomie Seite 197–220

SELECTAkit®
Schwenktechnik für Drehtüren
Die Technik der kürzeren Wege Seite 221–232

SELECTAkit®
Einbaubehälter/Abfallzerkleinerer
Überaus praktisch und formschön Seite 233–235

Sammlerübersicht

Auszugstechnik für Frontauszug

Seite 127–170





Vollfront | Frontblende mit einer Unterteilung

Tiefe 320 mm

	Seite
Cox® Base 360 K	140–141, 143
Cox Base-Board®	135–136, 142

Tiefe 330 mm

	Seite
Pullboy Soft Comfort	148–152
Pullboy Soft Fusion	153–154

Tiefe 400 mm

	Seite
Cox® Base 360 S	129–131, 137–138
Cox® Base Q+	133
Cox® Base Q	134
Cox Base-Board®	135–136, 142
Cox Base-Board® 900	139
Cox® Base 360 S/900-4	139
Cox Cick-E® 600	138
Cox Cick-E® 600 K	143
Cox® Base 460 S	144–146
Cox Cick®	147
LED Fußkick Libero 3.0	147
Cox® Base 360 R	155–156
Cox® Base 460 R	157–158

Tiefe > 400 mm

	Seite
Cox Clan®	159–163
Cox Cick®	161
Profiline Double-Boy 410 S/300-2	166
Traditionline Double-Master 585 S/400-2	166
Traditionline Trio-Master 410 S/400-3	166
Müllex Comfort 35/5/4/4	167
Müllex Comfort 35/17/4/4	167
Müllex Oekonom 35/2/2	167
Müllex Boxx 55/60-R Bio	168
Müllex Euro Boxx 55/60 R	168

Auszugstechnik für vorhandene Auszüge

Seite 171–196





Vollfront | Frontblende mit einer Unterteilung | Frontblende mit einer Unterteilung | Frontblende mit zwei Unterteilungen

Tiefe 310 mm

	Seite
Cox Stand-UP® 350 K	182–183

Tiefe 400 mm

	Seite
Cox Stand-UP® 250 S	173–175
Cox Stand-UP® 280 S	176–178
Cox Stand-UP® 350 S	179–181
Cox® Box 235 S	185–187
Cox® Box 275 S	191–192
Cox® Box 360 S	197–198
Cox® Box 350 S	199–200

Tiefe > 400 mm

	Seite
Pullboy Vario 335 S/300-2	185
Pullboy Vario 320 S/400-2	185
Pullboy Vario 320 S/450-2	186
Pullboy Vario 320 S/500-3	186
Pullboy Vario 320 S/600-4	186
Pullboy Vario 300 S/800-4	187
Pullboy Versa 265 K/500-2	189
Pullboy Versa 265 K/500-3	189
Pullboy Versa 265 K/600-2	190
Pullboy Versa 265 K/600-3	190
Pullboy Versa 265 K/600-4	190
Pullboy Versa 265 S/500-3	191
Pullboy Versa 265 S/500-4	191
Pullboy Versa 265 S/600-4	192
Cox® Giallo	193
X-LINE	194–195

Auszugstechnik für Drehtüren

Seite 197–220





Vollfront | Frontblende mit einer Unterteilung

	Seite
Clap 1–3	198–200
Traditionline Double-Boy 410 X	201
Traditionline Double-Boy 410 ECO	201
Traditionline Double-Boy 410 S	201
Traditionline Trio-Boy 410 S	202
Traditionline Single-Boy 485 K	202
Traditionline Single-Boy 585 K	202
Traditionline Single-Boy 550 S	203
Traditionline Double-Master 410 S	203
Traditionline Trio-Master 410 S	203
Traditionline Double-Master 345 S	204
Traditionline Double-Master 485 S	204
Traditionline Trio-Master 345 S	204
Traditionline Double-Shorty 345 K	205
Traditionline Trio-Shorty 345 K	205
Traditionline Double-Shorty 345 K	206
Profiline Double-Boy 345 S	206
Profiline Double-Boy 410 S	206
Profiline Trio-Boy 345 S	207
Profiline Trio-Boy 410 S	207
Profiline Double-Master 345 S	207
Profiline Double-Master 410 S	208
Profiline Trio-Master 345 S	208
Profiline Trio-Master 410 S	208
Solo 3635/3636	209
Tandem 7	209
Putzmittelauszug Carry	210
Tandem 7 K/S	210–211
Tandem 4/5	212
Easy Cargo 1	213

Ecklösungen

	Seite
Traditionline Double-Master Corner	214
Rondo plus	215–216
Rollwagen DS	217–218
Traditionline Double-Master DS	218–219

Sammlerübersicht

Schwenktechnik für Drehtüren

Seite 221–232





Vollfront

Frontblende mit einer Unterteilung

	Seite
Cabbi® junior	222–223
Cabbi®	224–225
Cox® Beep	226
Müllex Single 35	227
Müllex Euro Flexx	227
Klassikline Single-Junior	228
Klassikline Double-Junior	229
Rondo 2	230
Konsole für Eckschrank	230
Uno 3418	231
Duo 3416	231

Einbaubehälter/ Abfallzerkleinerer

Seite 233–235



	Seite
Dassa	234
Evolution 100	235
Modell 56	235

SELECTAkit®

Auszugstechnik für Frontauszug

Die anspruchsvolle Auszugstechnik



■	Cox® Base 360 S	Seite 129–131
	Cox® Base Q	Seite 132–134
	Cox Base-Board®	Seite 135–136
	Cox® Base 360 S mit Base-Board®	Seite 137–138
	Cox Cick-E® 600	Seite 138
	Cox Base-Board® 900	Seite 139
	Cox® Base 360 S/900-4	Seite 139
	Cox® Base 360 K	Seite 140–141
	Cox Base-Board®	Seite 142
	Cox® Base 360 K mit Base-Board®	Seite 143
	Cox Cick-E® 600 K	Seite 143
	Cox® Base 460 S	Seite 144–146
	Cox Cick®	Seite 147
	LED Fußkick Libero 3.0	Seite 147
	Pullboy Soft Comfort 335 K	Seite 148–150
	Pullboy Soft Comfort 360 K	Seite 150–151
	Pullboy Soft Comfort 495 K	Seite 152
■	Pullboy Soft Fusion 320 K	Seite 153
	Pullboy Soft Fusion 480 K	Seite 154
	Fußkick	Seite 154
	Cox® Base 360 R	Seite 155–156
	Cox® Base 460 R	Seite 157–158
	Cox Clan® 490	Seite 159–161
	Cox Cick®	Seite 161
	Cox Clan® 580	Seite 162–163
	Ersatzeimer- und Deckelübersicht	Seite 164–165
	Profiline Double-Boy 410 S	Seite 166
	Traditionline Double-Master 585 S	Seite 166
	Traditionline Trio-Master 410 S	Seite 166
	Müllex	Seite 167–168
	StopMatic	Seite 168
	KickMatic	Seite 169

Geeignet für folgende Frontenbilder:



Vollfront

Frontblende mit einer Unterteilung

Bitte Höhen bei Produktgruppen prüfen.

SELECTAkit®

Auszugstechnik für Frontauszug



COX® Base

Anspruchsvolle Einbau-Abfallsammlerlösung, die sich durch hohe Qualität, Komfort und perfekte Auszugstechnik auszeichnet.

- In Langzeittests geprüfte GRASS Vollauszugstechnik mit Synchronisation, Selbsteinzug und Airmatic-Anschlagdämpfung
- Auch unter Volllast höchster Laufkomfort und Seitenstabilität (40 kg Tragkraft)
- Verstärkter Metallgehäuserahmen für die Behälteraufnahme, pulverbeschichtet
- Herausziehbarer Metalldeckel mit Griff-Clip nutzbar als zusätzliche Ablagefläche, pulverbeschichtet
- Lieferbar für vier Schrankbreiten sowie mit Standard- und XXL-Behälterbestückung, nur 400 mm Einbautiefe
- Optionaler 10-Liter-Behälter mit Biodeckel und Aktivkohlefilter
- Passgenaue Montage mit dem "quick&easy" Schnellmontagerahmen

Cox® Base – Vorsprung durch perfekt gedämpfte Auszugstechnik!





Der Cox® Base überzeugt durch einfachste Montage:



1. GRASS-Führung 470 mm in Seitenteil einlegen und korpusbündig montieren (quick & easy).



2. Ablagedeckel in Kunststoff-Gleitlager einschieben.



3. Auszugsrahmen in Auszugschienen einhängen.



4. Frontbefestigung mit Schablone montieren.



5. Frontplatte in den Auszugsrahmen einhängen und befestigen




6. Behälter einsetzen. Fertig!

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Cox® Base 360 S

Abfallsammler als Frontauszugsystem mit Softeinzug und Anschlagdämpfung.
- Einbauhöhe 360 mm
- Einbautiefe 400 mm
- **Tiefe der Führungsschiene 470 mm**
- "quick&easy"-Montagerahmen für unterschiedliche Korpusstärken (16/19 mm)
- "nova Pro"-Führungsschiene
- funktionales Design








Cox® Base 360 S/400-1

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 22 Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012310	hellgrau, H 360 mm	308,70	**367,35 €**
8013310	anthrazit, H 360 mm	308,70	**367,35 €**







Cox® Base 360 S/400-2


Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 20 (2 x 10) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012300	ohne Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	308,70	**367,35 €**
8013300	ohne Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	308,70	**367,35 €**
8012313	mit Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	313,39	**372,93 €**
8013313	mit Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	313,39	**372,93 €**
Optionales Zubehör			
8011312	Biodeckel, hellgrau, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,60	**9,04 €**



Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






450 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat | hellgrau | anthrazit

Cox® Base 360 S/450-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
— Führungsschienentiefe 470 mm
— Abfallvolumen 32 (2 x 16) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankwand und Frontblende
— **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012301	hellgrau, H 360 mm	326,34	**388,34 €**
8013301	anthrazit, H 360 mm	326,34	**388,34 €**
Optionales Zubehör			
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	68,40	**81,40 €**






500 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat | hellgrau | anthrazit

Cox® Base 360 S/500-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
— Führungsschienentiefe 470 mm
— Abfallvolumen 38 (1 x 16/1 x 22) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankwand und Frontblende
— **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012303	hellgrau, H 360 mm	334,64	**398,22 €**
8013303	anthrazit, H 360 mm	334,64	**398,22 €**
Optionales Zubehör			
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	68,40	**81,40 €**





500 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat | hellgrau | anthrazit


Cox® Base 360 S/500-3

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
— Führungsschienentiefe 470 mm
— Abfallvolumen 36 (2 x 10/1 x 16) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankwand und Frontblende
— **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012302	ohne Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	334,64	**398,22 €**
8013302	ohne Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	334,64	**398,22 €**
8012314	mit Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	339,36	**403,84 €**
8013314	mit Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	339,36	**403,84 €**
Optionales Zubehör			
8011312	Biodeckel, hellgrau, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,60	**9,04 €**
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	68,40	**81,40 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






600 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat | hellgrau | anthrazit

Cox® Base 360 S/600-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
— Führungsschienentiefe 470 mm
— Abfallvolumen 44 (2 x 22) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankwand und Frontblende
— **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012304	hellgrau, H 360 mm	334,64	**398,22 €**
8013304	anthrazit, H 360 mm	334,64	**398,22 €**
Optionales Zubehör			
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	483,46	**575,32 €**
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	68,40	**81,40 €**






600 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat | hellgrau | anthrazit

Cox® Base 360 S/600-3

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
— Führungsschienentiefe 470 mm
— Abfallvolumen 42 (2 x 10/1 x 22) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankwand und Frontblende
— **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012305	ohne Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	335,51	**399,26 €**
8013305	ohne Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	335,51	**399,26 €**
8012315	mit Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	350,72	**417,36 €**
8013315	mit Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	350,72	**417,36 €**
Optionales Zubehör			
8011312	Biodeckel, hellgrau, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,60	**9,04 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	483,46	**575,32 €**
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	68,40	**81,40 €**





600 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat | hellgrau | anthrazit

Cox® Base 360 S/600-4

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
— Führungsschienentiefe 470 mm
— Abfallvolumen 40 (4 x 10) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankwand und Frontblende
— **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012316	ohne Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	376,23	**447,71 €**
8013316	ohne Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	376,23	**447,71 €**
8012317	mit Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	378,73	**450,69 €**
8013317	mit Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	378,73	**450,69 €**
Optionales Zubehör			
8011312	Biodeckel, hellgrau, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,60	**9,04 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	483,46	**575,32 €**

SELECTAkit®
Auszugstechnik für Frontauszug



Cox® Base Q+/ Cox® Base Q

Abfallsammler-Systeme von Naber kombinieren eine optimale Stauraum-Organisation mit maximalem Komfort bei der Handhabung. Cox® Base Q+/Cox® Base Q ermöglicht die platzsparende Unterbringung von Abfallbehältern und Quooker Wasserreservoirs im Spülenunterschrank.

Das komfortable Zapfen von kochend heißem und gekühltem sprudelnden Wasser einfach durch Bedienen der Quooker Armatur basiert auf Wasserreservoir plus Schläuchen und Wasseranschlüssen. Mit Cox® Base Q+/Cox® Base Q findet das Equipment in einem stabilen Rahmen neben den Abfallsammlern Platz.

Cox® Base Q+/Cox® Base Q bietet mindestens 20 Liter Abfallvolumen. In eine Variante lässt sich der Spezialdeckel für kompostierbare Bio-Abfälle integrieren. Das Abfallsystem ist mit einem Gesamtdeckel ausgestattet, auf dem sich Utensilien verstauen lassen.

- Unterbringung der Quooker PRO3, COMBI, COMBI+ Kochendwasser-Reservoirs und des Quooker CUBE Kaltwasser-Reservoirs mit CO_2-Zylinder
- inklusive einer Ordnungshilfe für die Kabel- und Schlauchführung
- mit einer separaten Halterung für den Quooker-Wasserfilter
- für 600 mm breite Unterschränke
- Technik: Vollauszug mit Softeinzug und Dämpfung
- Farbe von Rahmen/Gestell/Führung/ Gesamtdeckel: anthrazit
- Montage an Schrankwand, Schrankboden und Frontblende
- Anschluss des Quooker-Reservoirs und der Armatur an das Eckventil erfolgt **vor** dem Möbel. Danach wird das Rahmenelement mit Cube, PRO3 Reservoir, COMBI, COMBI+ und CO_2-Zylinder eingeschoben und durch Schrauben befestigt.
- einfache Demontage durch das Lösen von zwei Schrauben für Wartungsarbeiten



Cox® Base Q+ 360 S/370-1



Cox® Base Q 360 S/400-2




Cox® Base Q+

Quooker

Mit dem Abfallsystem Cox Base Q+ 360 S/370 lässt sich der Stauraum im Spülenschrank optimal organisieren. Geeignet für das Quooker Cube Kaltwasser- und das Pro3-Kochendwasserreservoir sowie für die 7-Liter Tanks der Quooker-Modelle Combi und Combi+. Dabei kann das System in einen Küchenschrank der Breite **600 mm** mit Frontauszug eingebaut werden. Die Mülltrennung stellt zwei Abfallbehälter mit einem Volumen von jeweils 10 Litern zur Verfügung, wodurch das Gesamtvolumen 20 Liter beträgt. Als Deckel wird die Gehäuseabdeckung genutzt. Dieser kann zugleich als Ablage verwendet werden. Außerdem verfügt das Abfallsammelsystem über **ein separates Gestell für den Wassertank, das sich entweder rechts oder links im Schrank platzieren lässt**. Darin integriert ist ein Schlauch- und Kabelmanagement für eine übersichtliche Unterbringung. Der Einbaurahmen ermöglicht zudem einen unkomplizierten Wechsel des CO2-Zylinders. Das Mülltrennsystem lässt sich dank Vollauszugstechnik komfortabel bedienen. Die Integration eines Softeinzugs und einer Dämpfung sorgt dabei für ein leises Schließen. Die Gesamtkonstruktion wird an der Schrankseitenwand, dem Unterboden sowie an der Frontblende montiert.

Behälter-Bestückungssystem/Liter	
Korpus	600
	22
	10 10





600 mm SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Cox® Base Q+ 360 S/370-1

Quooker

Zur Positionierung in einem Spülenunterschrank in der **Breite 600 mm**.


- **einfache, schnelle und flexible Montage**
- **Positionierung der Reservoirs links oder auch rechts am Cox® Base möglich**
- stabile Konstruktion zur Montage an der Korpusseitenwand, Frontblende und auf dem Unterboden
- integriertes Schlauch- und Kabelmanagement
- einfacher Austausch des CO_2-Zylinders
- Abfallvolumen 22 Liter
- **Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung**

8013378	anthrazit, H 360 mm	512,78	**610,21 €**

Optionales Zubehör

1051017	Raumspar-Verbinder, weiß	5,79	**6,89 €**
8013367	Halterung für CUBE-Filter, anthrazit	70,04	**83,35 €**





600 mm SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Cox® Base Q+ 360 S/370-2

Quooker

Zur Positionierung in einem Spülenunterschrank in der **Breite 600 mm**.

- **einfache, schnelle und flexible Montage**
- **Positionierung der Reservoirs links oder auch rechts am Cox® Base möglich**
- stabile Konstruktion zur Montage an der Korpusseitenwand, Frontblende und auf dem Unterboden
- integriertes Schlauch- und Kabelmanagement
- einfacher Austausch des CO_2-Zylinders
- Abfallvolumen 20 (2 x 10) Liter
- **Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung**


8013379	anthrazit, H 360 mm	512,78	**610,21 €**

Optionales Zubehör

8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
1051017	Raumspar-Verbinder, weiß	5,79	**6,89 €**
8013367	Halterung für CUBE-Filter, anthrazit	70,04	**83,35 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.









Cox® Base Q 360 S/400-1

Quooker


Zur Positionierung in einem Spülenunterschrank in der **Breite 600 mm**.
- **einfache, schnelle und flexible Montage**
- **Positionierung der Reservoirs links oder auch rechts am Cox® Base möglich**
- stabile Konstruktion zur Montage an der Korpusseitenwand, Frontblende und auf dem Unterboden
- integriertes Schlauch- und Kabelmanagement
- einfacher Austausch des CO_2-Zylinders
- Quooker-System kann **vor dem Schran**k eingerichtet und angeschlossen werden. **Die dafür benötigten Verlängerungsschläuche sind als Zubehör unten aufgeführt und können direkt bei Quooker bestellt werden.**
- Abfallvolumen 22 Liter
- **Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung**

8013347	anthrazit, H 360 mm	512,78	**610,21 €**

Optionales Zubehör

1051017	Raumspar-Verbinder, weiß	5,79	**6,89 €**
8013367	Halterung für CUBE-Filter, anthrazit	70,04	**83,35 €**
VERLKALT	Zulaufverlängerung für den PRO3, 700 mm		
VERLEQ60	Verlängerung Kochendwasserschlauch zum Hahn, 600 mm		
VERLCUBE	Verlängerung Zulauf CUBE, 1500 mm		









Cox® Base Q 360 S/400-2

Quooker

Zur Positionierung in einem Spülenunterschrank in der **Breite 600 mm**.
- **einfache, schnelle und flexible Montage**
- **Positionierung der Reservoirs links oder auch rechts am Cox® Base möglich**
- stabile Konstruktion zur Montage an der Korpusseitenwand, Frontblende und auf dem Unterboden
- integriertes Schlauch- und Kabelmanagement
- einfacher Austausch des CO_2-Zylinders
- Quooker-System kann vor dem Schrank eingerichtet und angeschlossen werden. **Die dafür benötigten Verlängerungsschläuche sind als Zubehör unten aufgeführt und können direkt bei Quooker bestellt werden.**
- Abfallvolumen 20 (2 x 10) Liter
- **Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung**

8013348	anthrazit, H 360 mm	512,78	**610,21 €**

Optionales Zubehör

8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
1051017	Raumspar-Verbinder, weiß	5,79	**6,89 €**
8013367	Halterung für CUBE-Filter, anthrazit	70,04	**83,35 €**
VERLKALT	Zulaufverlängerung für den PRO3, 700 mm		
VERLEQ60	Verlängerung Kochendwasserschlauch zum Hahn, 600 mm		
VERLCUBE	Verlängerung Zulauf CUBE, 1500 mm		

SELECTAkit®

Auszugstechnik für Frontauszug



COX Base-Board®

Cox Base-Board® ist eine optimale Ergänzung zum Cox® Base Abfallsammler, die durch hohe Qualität, Komfort und perfekte Auszugstechnik überzeugt:

- In Langzeittests geprüfte GRASS Voll-Auszugstechnik für Selbsteinzug und Airmatic-Anschlagsdämpfung
- Auch unter Volllast höchster Laufkomfort und Seitenstabilität
- Stabiler Metallrahmen, pulverbeschichtet
- Optimale Aufnahme der Kunststoffbehälter
- Perfekte Raumausnutzung im Unterschrank durch flexible Positionierung der Behälter
- Lieferbar für Korpusbreite 500 mm, 600 mm und 900 mm
- Passgenaue Montage mit "quick & easy" Montageplatte, auch zur Nachrüstung von bereits vorhandenen Cox® Base Abfallsammlern geeignet

Cox Base-Board® – Vorsprung durch perfekte gedämpfte Auszugstechnik!

LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

interior innovation award 2014 Winner

German Design Award Nominee 2015

BMK

Cox Base-Board® überzeugt durch einfachste Montage:



1. Ablagedeckel des vorhandenen Cox® Base Abfallsystems herausziehen.



2. GRASS-Führung in Montageplatte einlegen, auf vorhandene Cox® Base Kunststoffschiene aufsetzen und korpusbündig montieren ("quick & easy").



3. Ablagedeckel des vorhandenen Cox® Base Abfallsystems wieder einschieben.



4. Metallrahmen in Auszugsschienen einhängen.



5. Behälter mit den mitgelieferten Halterungen an Metallrahmen befestigen.



6. Auszugsrahmen mit Frontanbindung in Auszugsschienen einhängen. Fertig!




Cox Base-Board®

Cox Base-Board® ist eine optimale Ergänzung der Cox® Base Abfallsammler, die durch hohe Qualität, Komfort und perfekte Auszugstechnik überzeugt:

- H 100 mm
- **Tiefe der Führungsschiene 470 mm**
- in Langzeittests geprüfte GRASS-Vollauszugstechnik mit Selbsteinzug und Airmatic-Anschlagsdämpfung
- auch unter Volllast höchster Laufkomfort und Seitenstabilität
- stabiler Metallrahmen, pulverbeschichtet
- optimale Raumnutzung der Aufbewahrungsboxen durch flexible Positionierung der Behälter mit Hilfe von separaten Halterungen
- lieferbar für Korpusbreite 500, 600 und 900 mm
- passgenaue Montage mit "quick & easy" Montageplatte, auch zur Nachrüstung von bereits vorhandenem Cox® Base Abfallsammler geeignet

Cox Base-Board® – Vorsprung durch perfekte gedämpfte Auszugstechnik!









Cox Base-Board® 500

- Höhe 100 mm
- Führungsschienentiefe 470 mm
- 1 x 2,7 l und 1 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten
- einheitliches Design zu Cox® Base
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012360	silber	229,23	**272,78 €**
8013360	anthrazit	229,23	**272,78 €**
Optionales Zubehör			
8012362	Aufbewahrungsbox, dunkelgrau, 2,7 Liter	14,27	**16,98 €**
8013362	Aufbewahrungsbox, anthrazit, 2,7 Liter	14,27	**16,98 €**
8012363	Aufbewahrungsbox, dunkelgrau, 1,2 Liter	11,84	**14,09 €**
8013363	Aufbewahrungsbox, anthrazit, 1,2 Liter	11,84	**14,09 €**
8012364	Halterung für Aufbewahrungsbox, silber	2,16	**2,57 €**








Cox Base-Board® 600

- Höhe 100 mm
- Führungsschienentiefe 470 mm
- 1 x 2,7 l und 1 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten
- einheitliches Design zu Cox® Base
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012361	silber	229,23	**272,78 €**
8013361	anthrazit	229,23	**272,78 €**
Optionales Zubehör			
8012362	Aufbewahrungsbox, dunkelgrau, 2,7 Liter	14,27	**16,98 €**
8013362	Aufbewahrungsbox, anthrazit, 2,7 Liter	14,27	**16,98 €**
8012363	Aufbewahrungsbox, dunkelgrau, 1,2 Liter	11,84	**14,09 €**
8013363	Aufbewahrungsbox, anthrazit, 1,2 Liter	11,84	**14,09 €**
8012364	Halterung für Aufbewahrungsbox, silber	2,16	**2,57 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.









Cox® Base 360 S/500-2 mit Base-Board

- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 38 (1 x 16/1 x 22) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**
- **1 x 2,7 l und 1 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten**

8012370	hellgrau, H 460 mm	527,22	**627,39 €**
8013370	anthrazit, H 460 mm	527,22	**627,39 €**
Optionales Zubehör			
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	68,40	**81,40 €**








Cox® Base 360 S/500-3 mit Base-Board

- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 36 (2 x 10/1 x 16) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**
- **1 x 2,7 l und 1 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten**

8012371	ohne Biodeckel, hellgrau, H 460 mm	527,22	**627,39 €**
8013371	ohne Biodeckel, anthrazit, H 460 mm	527,22	**627,39 €**
8012372	mit Biodeckel, hellgrau, H 460 mm	540,00	**642,60 €**
8013372	mit Biodeckel, anthrazit, H 460 mm	540,00	**642,60 €**
Optionales Zubehör			
8011312	Biodeckel, hellgrau, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	68,40	**81,40 €**








Cox® Base 360 S/600-2 mit Base-Board

- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 44 (2 x 22) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**
- **1 x 2,7 l und 1 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten**

8012373	hellgrau, H 460 mm	538,50	**640,82 €**
8013373	anthrazit, H 460 mm	538,50	**640,82 €**
Optionales Zubehör			
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	483,46	**575,32 €**
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	68,40	**81,40 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






600 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat | hellgrau | anthrazit

Cox® Base 360 S/600-3 mit Base-Board

- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 42 (2 x 10/1 x 22) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**
- **1 x 2,7 l und 1 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten**

8012374	ohne Biodeckel, hellgrau, H 460 mm	539,32	**641,79 €**
8013374	ohne Biodeckel, anthrazit, H 460 mm	539,32	**641,79 €**
8012375	mit Biodeckel, hellgrau, H 460 mm	556,76	**662,54 €**
8013375	mit Biodeckel, anthrazit, H 460 mm	556,76	**662,54 €**
Optionales Zubehör			
8011312	Biodeckel, hellgrau, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	483,46	**575,32 €**
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	68,40	**81,40 €**





600 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat | hellgrau | anthrazit

Cox® Base 360 S/600-4 mit Base-Board

- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 40 (4 x 10) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**
- **1 x 2,7 l und 1 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten**

8012376	ohne Biodeckel, hellgrau, H 460 mm	563,08	**670,07 €**
8013376	ohne Biodeckel, anthrazit, H 460 mm	563,08	**670,07 €**
8012377	mit Biodeckel, hellgrau, H 460 mm	581,89	**692,45 €**
8013377	mit Biodeckel, anthrazit, H 460 mm	581,89	**692,45 €**
Optionales Zubehör			
8011312	Biodeckel, hellgrau, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	483,46	**575,32 €**





Cox Cick-E® 600 CE

- **elektrischer Auswerfer für Cox® Abfallsammler**
- passend **für Cox® Base Abfallsammler mit 400 mm Einbautiefe und 600 mm Breite**
- platzsparende und unsichtbare Installation hinter den Abfallsammlern
- Betätigung des Ausfahrmechanismus durch sanftes Antippen der Auszugsfront
- alternative Montagepositionen um bauseitige Hindernisse (z. B. Wasseranschluss) zu umgehen
- Befestigung der Quertraverse an vorhandene Bohrungen des Cox® Abfallsammlers
- 230 V Stromanschluss
- kompatible Abfallsammler: 8012304, 8013304, 8012305, 8013305, 8012315, 8013315, 8012308, 8013308, 8012316, 8013316, 8012317, 8013317, 8012373, 8013373, 8012374, 8013374, 8012375, 8013375, 8012377, 8013377, 8012376, 8013376, 8012406, 8013406, 8012446, 8013446, 8012354, 8013354

8012368	B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	483,46	**575,32 €**




Cox Base-Board®

Cox Base-Board® ist eine optimale Ergänzung der Cox® Base Abfallsammler, die durch hohe Qualität, Komfort und perfekte Auszugstechnik überzeugt:

- H 100 mm
- **Tiefe der Führungsschiene 470 mm**
- in Langzeittests geprüfte GRASS-Vollauszugstechnik mit Selbsteinzug und Airmatic-Anschlagsdämpfung
- auch unter Volllast höchster Laufkomfort und Seitenstabilität
- stabiler Metallrahmen, pulverbeschichtet
- optimale Raumnutzung der Aufbewahrungsboxen durch flexible Positionierung der Behälter mit Hilfe von separaten Halterungen
- lieferbar für Korpusbreite 500, 600 und 900 mm
- passgenaue Montage mit "quick & easy" Montageplatte, auch zur Nachrüstung von bereits vorhandenem Cox® Base Abfallsammler geeignet

Cox Base-Board® – Vorsprung durch perfekte gedämpfte Auszugstechnik!





Cox Base-Board® 900


- Höhe 100 mm
- Führungsschienentiefe 470 mm
- 2 x 2,7 l und 2 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten
- einheitliches Design zu Cox® Base
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012551 silber	249,55	**296,96 €**
8013551 anthrazit	249,55	**296,96 €**

Optionales Zubehör

8012362 Aufbewahrungsbox, dunkelgrau, 2,7 Liter	14,27	**16,98 €**
8013362 Aufbewahrungsbox, anthrazit, 2,7 Liter	14,27	**16,98 €**
8012363 Aufbewahrungsbox, dunkelgrau, 1,2 Liter	11,84	**14,09 €**
8013363 Aufbewahrungsbox, anthrazit, 1,2 Liter	11,84	**14,09 €**
8012364 Halterung für Aufbewahrungsbox, silber	2,16	**2,57 €**





Cox® Base 360 S/900-4

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.

- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 64 (2 x 10/2 x 22) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012550 ohne Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	448,35	**533,54 €**
8013550 ohne Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	448,35	**533,54 €**
8012552 mit Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	460,09	**547,51 €**
8013552 mit Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	460,09	**547,51 €**

Optionales Zubehör

8011312 Biodeckel, hellgrau, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8013312 Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8011178 Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,60	**9,04 €**
8012367 Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	68,40	**81,40 €**




Cox® Base 360 K

Abfallsammler als Frontauszugsystem mit Softeinzug und Anschlagdämpfung.
- Einbauhöhe 360 mm
- **Einbautiefe 320 mm**
- **durch die reduzierte Tiefe ist ein Einbau von dahinter liegenden Geräten (z. B. Boiler) möglich**
- **Tiefe der Führungsschiene 470 mm**
- "quick&easy"-Montagerahmen für unterschiedliche Korpusstärken (16/19 mm)
- "nova Pro"-Führungsschiene
- funktionales Design

Behälter-Bestückungssystem/Liter		
Korpus	500	600
	12 15,5	15,5 15,5






Cox® Base 360 K/500-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 27,5 (1 x 15,5/1 x 12) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**
- **Einbautiefe 320 mm**

8012400	ohne Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	326,34	**388,34 €**
8013400	ohne Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	326,34	**388,34 €**
8012401	mit Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	336,34	**400,24 €**
8013401	mit Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	336,34	**400,24 €**
Optionales Zubehör			
8012343	Biodeckel, hellgrau, für 7,5/ 9/ 12 Liter	16,87	**20,08 €**
8013343	Biodeckel, anthrazit, für 7,5/ 9/ 12 Liter	16,87	**20,08 €**
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	68,40	**81,40 €**






Cox® Base 360 K/600-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 31 (2 x 15,5) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**
- **Einbautiefe 320 mm**

8012402	ohne Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	334,64	**398,22 €**
8013402	ohne Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	334,64	**398,22 €**
8012403	mit Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	344,90	**410,43 €**
8013403	mit Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	344,90	**410,43 €**
Optionales Zubehör			
8012344	Biodeckel, hellgrau, für 10/ 12/ 15,5 Liter	17,30	**20,59 €**
8013344	Biodeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 15,5 Liter	17,30	**20,59 €**
8012369	Cox Cick-E® 600 K, dunkelgrau/chrom matt	486,22	**578,60 €**
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	68,40	**81,40 €**







Cox® Base 360 K/600-3

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 30,5 (1 x 15,5/2 x 7,5) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**
- **Einbautiefe 320 mm**

8012489	ohne Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	334,64	**398,22 €**
8013489	ohne Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	334,64	**398,22 €**
8012509	mit Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	344,48	**409,93 €**
8013509	mit Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	344,48	**409,93 €**

Optionales Zubehör

8012497	Biodeckel, hellgrau, für 7,5 Liter	16,87	**20,08 €**
8013497	Biodeckel, anthrazit, für 7,5 Liter	16,87	**20,08 €**
8012369	Cox Cick-E® 600 K, dunkelgrau/chrom matt	486,22	**578,60 €**




Cox Base-Board®

Cox Base-Board® ist eine optimale Ergänzung der Cox® Base Abfallsammler, die durch hohe Qualität, Komfort und perfekte Auszugstechnik überzeugt:

- H 100 mm
- **Tiefe der Führungsschiene 470 mm**
- in Langzeittests geprüfte GRASS-Vollauszugstechnik mit Selbsteinzug und Airmatic-Anschlagsdämpfung
- auch unter Volllast höchster Laufkomfort und Seitenstabilität
- stabiler Metallrahmen, pulverbeschichtet
- optimale Raumnutzung der Aufbewahrungsboxen durch flexible Positionierung der Behälter mit Hilfe von separaten Halterungen
- lieferbar für Korpusbreite 500, 600 und 900 mm
- passgenaue Montage mit "quick & easy" Montageplatte, auch zur Nachrüstung von bereits vorhandenem Cox® Base Abfallsammler geeignet

Cox Base-Board® – Vorsprung durch perfekte gedämpfte Auszugstechnik!









Cox Base-Board® 500

- Höhe 100 mm
- Führungsschienentiefe 470 mm
- 1 x 2,7 l und 1 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten
- einheitliches Design zu Cox® Base
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012360	silber	229,23	**272,78 €**
8013360	anthrazit	229,23	**272,78 €**
Optionales Zubehör			
8012362	Aufbewahrungsbox, dunkelgrau, 2,7 Liter	14,27	**16,98 €**
8013362	Aufbewahrungsbox, anthrazit, 2,7 Liter	14,27	**16,98 €**
8012363	Aufbewahrungsbox, dunkelgrau, 1,2 Liter	11,84	**14,09 €**
8013363	Aufbewahrungsbox, anthrazit, 1,2 Liter	11,84	**14,09 €**
8012364	Halterung für Aufbewahrungsbox, silber	2,16	**2,57 €**








Cox Base-Board® 600

- Höhe 100 mm
- Führungsschienentiefe 470 mm
- 1 x 2,7 l und 1 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten
- einheitliches Design zu Cox® Base
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012361	silber	229,23	**272,78 €**
8013361	anthrazit	229,23	**272,78 €**
Optionales Zubehör			
8012362	Aufbewahrungsbox, dunkelgrau, 2,7 Liter	14,27	**16,98 €**
8013362	Aufbewahrungsbox, anthrazit, 2,7 Liter	14,27	**16,98 €**
8012363	Aufbewahrungsbox, dunkelgrau, 1,2 Liter	11,84	**14,09 €**
8013363	Aufbewahrungsbox, anthrazit, 1,2 Liter	11,84	**14,09 €**
8012364	Halterung für Aufbewahrungsbox, silber	2,16	**2,57 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
















Cox® Base 360 K/500-2 mit Base-Board

- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 27,5 (1 x 15,5/1 x 12) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**
- **Einbautiefe 320 mm**
- **1 x 2,7 l und 1 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten**

8012800	ohne Biodeckel, hellgrau, H 460 mm	520,85	**619,81 €**
8013800	ohne Biodeckel, anthrazit, H 460 mm	520,85	**619,81 €**
8012801	mit Biodeckel, hellgrau, H 460 mm	530,93	**631,81 €**
8013801	mit Biodeckel, anthrazit, H 460 mm	530,93	**631,81 €**
Optionales Zubehör			
8012343	Biodeckel, hellgrau, für 7,5/ 9/ 12 Liter	16,87	**20,08 €**
8013343	Biodeckel, anthrazit, für 7,5/ 9/ 12 Liter	16,87	**20,08 €**















Cox® Base 360 K/600-2 mit Base-Board

- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 31 (2 x 15,5) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**
- **Einbautiefe 320 mm**
- **1x2,7 l und 1x1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten**

8012802	ohne Biodeckel, hellgrau, H 460 mm	539,91	**642,49 €**
8013802	ohne Biodeckel, anthrazit, H 460 mm	539,91	**642,49 €**
8012803	mit Biodeckel, hellgrau, H 460 mm	552,11	**657,01 €**
8013803	mit Biodeckel, anthrazit, H 460 mm	552,11	**657,01 €**
Optionales Zubehör			
8012344	Biodeckel, hellgrau, für 10/ 12/ 15,5 Liter	17,30	**20,59 €**
8013344	Biodeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 15,5 Liter	17,30	**20,59 €**
8012369	Cox Cick-E® 600 K, dunkelgrau/chrom matt	486,22	**578,60 €**





Cox Cick-E® 600 K CE

- **elektrischer Auswerfer für Cox® Abfallsammler**
- passend **für Cox® Base Abfallsammler mit reduzierter Einbautiefe (320 mm) und 600 mm Breite**
- platzsparende und unsichtbare Installation hinter den Abfallsammlern
- Betätigung des Ausfahrmechanismus durch sanftes Antippen der Auszugsfront
- alternative Montagepositionen um bauseitige Hindernisse (z. B. Wasseranschluss) zu umgehen
- Befestigung der Quertraverse an vorhandene Bohrungen des Cox® Abfallsammlers
- 230 V Stromanschluss
- kompatible Abfallsammler: 8012402, 8013402, 8012403, 8013403, 8012489, 8013489, 8012509, 8013509, 8012802, 8013802, 8012803, 8013803

8012369	dunkelgrau/chrom matt	486,22	**578,60 €**




Cox® Base 460 S

Abfallsammler als Frontauszugsystem mit Softeinzug und Anschlagdämpfung.
- Einbauhöhe 460 mm
- Einbautiefe 400 mm
- **Tiefe der Führungsschiene 470 mm**
- "quick&easy"-Montagerahmen für unterschiedliche Korpusstärken (16/19 mm)
- "nova Pro"-Führungsschiene
- funktionales Design

Behälter-Bestückungssystem/Liter

Korpus	400	450	500	600
	28		21 28	28 28
	12,5 12,5	21 21	21 12,5 12,5	12,5 12,5 28






Cox® Base 460 S/400-1

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 28 Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel silber
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012311	hellgrau, H 460 mm	348,48	**414,69 €**






Cox® Base 460 S/400-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 25 (2 x 12,5) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel silber
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012356	hellgrau, H 460 mm	350,37	**416,94 €**






Cox® Base 460 S/450-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 42 (2 x 21) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel silber
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012306 hellgrau, H 460 mm		351,24	**417,98 €**






Cox® Base 460 S/500-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 49 (1 x 21/1 x 28) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel silber
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012307 hellgrau, H 460 mm		358,68	**426,83 €**






Cox® Base 460 S/500-3

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 46 (1 x 21/2 x 12,5) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel silber
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012355 hellgrau, H 460 mm		368,79	**438,86 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
















Cox® Base 460 S/600-2


Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 56 (2 x 28) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel silber
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012308	hellgrau, H 460 mm	356,77	**424,56 €**
8013308	anthrazit, H 460 mm	356,77	**424,56 €**

Optionales Zubehör

8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	483,46	**575,32 €**
















Cox® Base 460 S/600-3

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 53 (1 x 28/2 x 12,5) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel silber
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012354	hellgrau, H 460 mm	366,98	**436,71 €**
8013354	anthrazit, H 460 mm	366,98	**436,71 €**

Optionales Zubehör

8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	483,46	**575,32 €**









Cox® Base Einzeleimer

Optionales Zubehör für alle Abfallsammler der Gruppe Auszugstechnik mit Frontauszug.
- Abfallvolumen 4 Liter
- 144 x 230 x 191 mm (H x B x T)

8012309	hellgrau	20,41	**24,29 €**
8013309	anthrazit	20,41	**24,29 €**








Biodeckel

Inklusive 4 Aktivkohle-Filtern (geschätzter Jahresbedarf) als Nachrüstsatz für Cox® Base Ersatzeimer 4, 6, 7, 10 und 12,5 Liter.

8011312 hellgrau, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter		15,22	**18,11 €**
8013312 anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter		15,22	**18,11 €**








Cox Cick®

Cox Cick® ist ein manuelles Fußpedal, welches den mühelosen Zugang zu Cox® Base- und Cox Clan®-Abfallsammlern ermöglicht. Durch die ergonomisch angenehm gestaltete Trittposition öffnet das Abfallsystem auch bereits bei geringer Kraft vollständig. Der Öffnungsmechanismus fährt nach Betätigung durch eine Feder selbstständig wieder zurück in die Ausgangsposition. Dadurch ist beim Öffnen und Schließen eine nahezu geräuschlose Funktion garantiert.
Die Montage ist durch zwei angespritzte Schraubdome mit Positionsfixierung einfach und zeitsparend durchzuführen. Die notwendigen Bohrpunkte werden über eine Montagehilfe aus Kunststoff bequem gefunden.
— Bügelüberstand bei 16er Front 34 mm
— Bügelüberstand bei 19er Front 31 mm

8012367 dunkelgrau/chrom matt		68,40	**81,40 €**









LED Fußkick Libero 3.0 mit Sprachsteuerung

Motorisch gesteuerter Auswerfer für alle Auszüge mit Frontauszug.
Kompatibel zu Alexa (Amazon) Sprachsteuerungssystemen. Montage im vorderen Bereich des Schrankbodens.
Benötigter Sockelrücksprung ab Korpuskante: ca. 50 mm, **Sockelhöhe min. 100 mm**
Stromversorgung: bis 230 Volt, herkömmliche Steckdosen mit 2000 mm Kabel USB-C/USB Stecker, tropfwassergeschützt nach IP21.
— einfache Bedienung durch Fußsensor und/oder Sprachsteuerung
— für Unterschränke von 300–1200 mm Breite
— integrierte LED-Auffindbeleuchtung, dimmbar, abschaltbar
— Auswurfstärke einstellbar, Sensor-Empfindlichkeit einstellbar
— intelligente Steuerung, erkennt Hindernisse dank Rutschkupplung
— **Produktmaße: 33 x 157 x 300 mm (H x B x T)**
— **Ausschnittsmaße: 127 x 286 mm (B x T)**

Einstellung und Konfiguration über Webbrowser.

8011212 weiß		403,39	**480,03 €**


SELECTAkit®
Auszugstechnik für Frontauszug

Pullboy Soft Comfort




Überzeugende Vorteile auf einen Blick


Der Abfallsammler zur Seitenwand-Montage ist ein echter Comfort-Abfallsammler:




mit Vollauszug, inkl. Auszugssicherung




mit Softeinzug für ein sanftes Schließen




Seitenwandmontage




für 16 und 19 mm Seitenwände geeignet




Die Montage erfolgt ganz einfach, mittels einer Comfort Plus Metall – Einbauschablone.




optionaler Fußtritt für Auszüge mit Selbsteinzug und Dämpfer



Die Frontmontage wird unkompliziert mithilfe einer Papierschablone durchgeführt.



3D Neigungsverstellung



Durch geringe Rahmentiefe von nur 330 mm (Schienen 435 mm) bietet er im Spülenunterschrank noch genug Platz für Siphon oder andere Untertischgeräte.



Mit einfach aufgelegten Deckel oder alternativ mit einem Deckelauszugsystem, das eine Antirutschmatte beinhaltet.

Aufteilungen

Pullboy Soft Comfort 335 K
mit feststehendem Deckel,
Einbautiefe 330 mm



335 K/450-2



335 K/500-2



335 K/600-2



335 K/600-3

Pullboy Soft Comfort 495 K
mit feststehendem Deckel,
Einbautiefe 500 mm



495 K/600-2

Pullboy Soft Comfort 360 K
mit Deckelauszugsystem,
Einbautiefe 330 mm



360 K/450-2



360 K/500-2



335 K/600-2




360 K/600-3




Pullboy Soft Comfort

Abfallsammler als Frontauszugsystem mit Softeinzug und Auszugsicherungsstiften. Verfügbar mit feststehendem Deckel als oder mit Deckel-Auszug-System inkl. Antirutschmatte.

- Vollauszugschienen mit Selbsteinzug + Dämpfer inkl. Auszugssicherung, 30 kg Traglast
- durch geringe Tiefe von 330 mm bietet er im Spülenunterschrank noch genug Platz für Siphon und andere Untertischgeräte
- die Montage erfolgt ganz einfach mittels **Comfort Plus Metall-Einbauschablone**
- 3D-Verstellung macht nachträgliche Justierung der Front problemlos möglich







450 mm SCHRANKBREITE


Pullboy Soft Comfort 335 K/450-2

Mit feststehendem Deckel. **Inkl. Auszugssicherungsstifte**.

- Abfallvolumen 22 (2 x 11) Liter
- Maße: 412 x 335 x 330 mm (B x H x T)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- für 16/19 mm Seitenwände

8011122 anthrazit		260,50	**310,00 €**





500 mm SCHRANKBREITE


Pullboy Soft Comfort 335 K/500-2

Mit feststehendem Deckel. **Inkl. Auszugssicherungsstifte**.

- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- Abfallvolumen 28 (17 + 11) Liter
- Maße: 462 x 335 x 330 mm (B x H x T)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- für 16/19 mm Seitenwände

8011123 anthrazit		265,55	**316,00 €**






600 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Soft Comfort 335 K/600-3

Mit feststehendem Deckel. **Inkl. Auszugssicherungsstifte**.
- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- Abfallvolumen 33 (2 x 8/1 x 17) Liter
- Maße: 562 x 335 x 330 mm (B x H x T)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- für 16/19 mm Seitenwände

8011124 anthrazit		267,50	**318,33 €**






600 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Soft Comfort 335 K/600-2

Mit feststehendem Deckel. **Inkl. Auszugssicherungsstifte**.
- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- Abfallvolumen 34 (2 x 17) Liter
- Maße: 562 x 335 x 330 mm (B x H x T)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- für 16/19 mm Seitenwände

8011125 anthrazit		265,00	**315,35 €**






450 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Soft Comfort 360 K/450-2

Mit Deckel-Auszug-System und Auszugssicherungsstiften. Inkl. Antirutschmatte.
- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- Abfallvolumen 22 (2 x 11) Liter
- Maße: 412 x 360 x 330 mm (B x H x T)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- für 16/19 mm Seitenwänd

8011126 anthrazit		278,99	**332,00 €**





500 mm SCHRANKBREITE


Pullboy Soft Comfort 360 K/500-2

Mit Deckel-Auszug-System und Auszugssicherungsstiften. Inkl. Antirutschmatte.

— Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
— Abfallvolumen 28 (17 + 11) Liter
— Maße: 462 x 360 x 330 mm (B x H x T)
— Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
— für 16/19 mm Seitenwände

8011127 anthrazit		282,35	**336,00 €**





600 mm SCHRANKBREITE


Pullboy Soft Comfort 360 K/600-3

Mit Deckel-Auszug-System und Auszugssicherungsstiften. Inkl. Antirutschmatte.

— Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
— Abfallvolumen 33 (2 x 8/1 x 17) Liter
— Maße: 562 x 360 x 330 mm (B x H x T)
— Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
— für 16/19 mm Seitenwände

8011128 anthrazit		298,32	**355,00 €**





600 mm SCHRANKBREITE


Pullboy Soft Comfort 360 K/600-2

Mit Deckel-Auszug-System und Auszugssicherungsstiften. Inkl. Antirutschmatte.

— Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
— Abfallvolumen 34 (2 x 17) Liter
— Maße: 562 x 360 x 330 mm (B x H x T)
— Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
— für 16/19 mm Seitenwände

8011129 anthrazit		292,44	**348,00 €**





600 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Soft Comfort 495 K/600-2

Mit feststehendem Deckel. **Inkl. Auszugssicherungsstifte**.
- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- Abfallvolumen 58 (2 x 29) Liter
- Maße: 562 x 495 x 330 mm (B x H x T)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- für 16/19 mm Seitenwände

8011488	anthrazit	299,16	**356,00 €**




Pullboy Soft Fusion

Das Pullboy Soft Comfort Fusion-System ist ideal geeignet zur gemeinsamen Montage eines Wasserkonditionierungsgerätes mit einer Gesamtbreite von 240 mm und eines entsprechenden Abfallsammelsystems. Die perfekt aufeinander abgestimmten Bausteine sorgen für eine platzsparende Anordnung aller notwendigen Komponenten in einem Spülenunterschrank der **Breite 600 mm.**


Die Montage erfolgt in nur wenigen Schritten. Dabei kann flexibel auf die gegebene Einbausituation reagiert werden. Im hinteren Bereich ist ausreichend Platz für Wasseranschlüsse sowie Schlauch- und Kabelführung.

Die Positionierung der Reservoirs muss links erfolgen.

Behälter-Bestückungssystem / Liter








600 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Soft Fusion 320 K/600-1

- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- Abfallvolumen 17 (1 x 17) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Maße: 562 x 320 x 330 mm (B x H x T)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- für 16/19 mm Seitenwände

8011732 anthrazit		283,19	**337,00 €**






600 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Soft Fusion 320 K/600-2

- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- Abfallvolumen 16 (2 x 8) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Maße: 562 x 320 x 330 mm (B x H x T)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- für 16/19 mm Seitenwände

8011733 anthrazit		294,12	**350,00 €**








Pullboy Soft Fusion 480 K/600-1

— Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
— Abfallvolumen 29 (1 x 29) Liter
— inkl. Einzeldeckel
— Maße: 562 x 480 x 330 mm (B x H x T)
— Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
— für 16/19 mm Seitenwände

8011734 anthrazit		326,05	**388,00 €**





Fußkick


Für alle Abfallsammler mit Selbsteinzug und Dämpfer nachrüstbar.
— mind. 90 mm Sockelhöhe
— mind. 60 mm Abstand zwischen Schrankboden und Einsatz- oder Auszugsboden

Zubehör passend für alle Abfallsammler der Serie Auszugstechnik mit Frontauszug.

8011187 Edelstahl		48,99	**58,30 €**







Cox® Base 360 R

Abfallsammler als Frontauszugsystem mit Softeinzug und Anschlagdämpfung.
— Einbauhöhe 360 mm
— Einbautiefe 400 mm
— **Tiefe der Führungsschiene 470 mm**
— "quick&easy"-Montagerahmen für unterschiedliche Korpusstärken (16/19 mm)
— "nova Pro"-Führungsschiene
— funktionales Design
— **mit Aufsatzrahmen zum Befestigen von mehreren Beuteln**

Aufsatzrahmen mit Spannhaken für Cox® Base 360 R:

Cox® Aufsatzrahmen mit Spannhaken
Als praktisches Zubehör für den großvolumigen Abfallbehälter bietet der optionale zweiteilige Aufsatzrahmen die Möglichkeit, Müllbeutel verschiedener Größen bequem in den Kunststoffbehälter einzuhängen. Individuell und praktisch für jeden Bedarf.


Cox® Aufsatzrahmen zur Beutelbefestigung
Das neuartige zweiteilige Spannrahmensystem erlaubt die Verwendung von unterschiedlichen Abfallsackgrößen.
Je nach Belieben können zwei kleinere oder ein großer Sack eingespannt werden.

Montage im Handumdrehen
Die beiden Hälften des Aufsatzrahmens in den oberen Rand des Abfallbehälters einclipsen. Nach Einsetzen des Abfallsackes in den Behälter wird der Abfallsack von unten durch den Halterahmen gezogen und nach außen über den entsprechenden Spannhaken eingehängt. Fertig!

Speziell für Schweizer Kehrichtsäcke
Der Cox® Base 460 R Abfallbehälter mit Aufsatzrahmen ist zur Aufnahme der handelsüblichen "Schweizer Kehrichtsäcke" mit 35 Litern ideal geeignet.

Behälter-Bestückungssystem/Liter		
Korpus	500	600
	29	16 29






Cox® Base 360 R/500-1

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
— Führungsschienentiefe 470 mm
— Abfallvolumen 29 Liter
— Technik: Vollauszug
— Gestell/Führung silber
— Gesamtdeckel silber
— Montage: Schrankwand und Frontblende
— **inkl. Aufsatzrahmen zur Beutelbefestigung**
— **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012405 hellgrau, H 360 mm 350,37 **416,94 €**







Cox® Base 360 R/600-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 45 (1 x 29/1 x 16) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel silber
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **inkl. Aufsatzrahmen zur Beutelbefestigung**
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012406	hellgrau, H 360 mm	388,25	**462,02 €**
8013406	anthrazit, H 360 mm	388,25	**462,02 €**

Optionales Zubehör

8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	483,46	**575,32 €**
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	68,40	**81,40 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Cox® Base 460 R

Abfallsammler als Frontauszugsystem mit Softeinzug und Anschlagdämpfung.
- Einbauhöhe 460 mm
- Einbautiefe 400 mm
- **Tiefe der Führungsschiene 470 mm**
- "quick&easy"-Montagerahmen für unterschiedliche Korpusstärken (16/19 mm)
- "nova Pro"-Führungsschiene
- funktionales Design
- **39 Liter Eimer ideal für Schweizer Beutel (Kehrichtsäcke)**
- **mit Einlegerahmen zum Befestigen von mehreren Beuteln**

Behälter-Bestückungssystem / Liter

Korpus	400	450	500	600
	39	39	39	21 39






Cox® Base 460 R/400-1

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 39 Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel silber
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **inkl. Aufsatzrahmen zur Beutelbefestigung**
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012443	hellgrau, H 460 mm	354,01	**421,27 €**






Cox® Base 460 R/450-1

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 39 Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel silber
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **inkl. Aufsatzrahmen zur Beutelbefestigung**
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012444	hellgrau, H 460 mm	354,01	**421,27 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.












Cox® Base 460 R/500-1

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 39 Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel silber
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **inkl. Aufsatzrahmen zur Beutelbefestigung**
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012445	hellgrau, H 460 mm	354,01	**421,27 €**
















Cox® Base 460 R/600-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 60 (1 x 39/1 x 21) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel silber
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **inkl. Aufsatzrahmen zur Beutelbefestigung**
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012446	hellgrau, H 460 mm	399,32	**475,19 €**
8013446	anthrazit, H 460 mm	399,32	**475,19 €**

Optionales Zubehör

8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	483,46	**575,32 €**

SELECTAkit®

Auszugstechnik für Frontauszug



Cox Clan® – Abfallsammler für großes Abfallvolumen

Der anspruchsvolle Abfallsammler: Cox Clan® ist die Weiterführung der Erfolgsgeschichte der Cox®-Systemreihe. Als "großer Bruder" der Cox® Base-Systeme ist er ideal geeignet zur Aufnahme von hohen Abfallvolumen.

- In Langzeittests geprüfte GRASS Voll- und Überauszugstechnik mit Selbsteinzug und Airmatic-Anschlagdämpfung
- Auch unter Volllast höchster Laufkomfort und Seitenstabilität
- Verstärkter Metallgehäuserahmen für die Behälteraufnahme, pulverbeschichtet
- Ausgestattet mit Metalldeckel, pulverbeschichtet
- Geeignet für 16 mm und 19 mm Seitenstärke
- Lieferbar für fünf Schrankbreiten und in zwei verschiedenen Höhen
- Einbautiefe beträgt 516 mm

LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

Cox Clan® überzeugt durch einfachste Montage:



1. Montagepunkte im Korpus mit Schablone übertragen



2. Auszugsschienen und Aufnahmebolzen für Ablagedeckel montieren.



3. Ablagedeckel auf Bolzen auflegen und Auszugsrahmen in Auszugsschienen einhängen



4. Frontbefestigung mit Schablone montieren



5. Frontplatte in den Auszugsrahmen einhängen und befestigen, anschließend Kunststoffblenden aufclipsen.



6. Behälter einsetzen. Fertig!




Cox Clan® 490

Abfallsammler als Frontauszugsystem für großes Abfallvolumen mit Softeinzug und Anschlagdämpfung.
— Einbauhöhe 490 mm
— Einbautiefe 516 mm
— **Tiefe der Führungsschiene 510 mm**
— "quick&easy"-Montagerahmen für unterschiedliche Korpusstärken (16/19 mm)
— "nova Pro"-Führungsschiene
— funktionales Design

Behälter-Bestückungssystem/Liter			
Korpus	450	500	600
	29,5 29,5	29,5 29,5	29,5 29,5 21






Cox Clan® 490/450-2

— Führungsschienentiefe 510 mm
— Abfallvolumen 59 (2 x 29,5) Liter
— Technik: Überauszug
— Gestell/Führung silber
— Gesamtdeckel silber
— Montage: Schrankwand und Frontblende
— **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012381 hellgrau, H 490 mm 420,59 **500,50 €**






Cox Clan® 490/500-2

— Führungsschienentiefe 510 mm
— Abfallvolumen 59 (2 x 29,5) Liter
— Technik: Überauszug
— Gestell/Führung silber
— Gesamtdeckel silber
— Montage: Schrankwand und Frontblende
— **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012382 hellgrau, H 490 mm 423,36 **503,80 €**












Cox Clan® 490/600-3

— Führungsschienentiefe 510 mm
— Abfallvolumen 80 (2 x 29,5/1 x 21) Liter
— Technik: Überauszug
— Gestell/Führung silber
— Gesamtdeckel silber
— Montage: Schrankwand und Frontblende
— **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012384	hellgrau, H 490 mm	466,76	**555,44 €**







Cox Cick®

Cox Cick® ist ein manuelles Fußpedal, welches den mühelosen Zugang zu Cox® Base- und Cox Clan®-Abfallsammlern ermöglicht. Durch die ergonomisch angenehm gestaltete Trittposition öffnet das Abfallsystem auch bereits bei geringer Kraft vollständig. Der Öffnungsmechanismus fährt nach Betätigung durch eine Feder selbstständig wieder zurück in die Ausgangsposition. Dadurch ist beim Öffnen und Schließen eine nahezu geräuschlose Funktion garantiert.
Die Montage ist durch zwei angespritzte Schraubdome mit Positionsfixierung einfach und zeitsparend durchzuführen. Die notwendigen Bohrpunkte werden über eine Montagehilfe aus Kunststoff bequem gefunden.
— Bügelüberstand bei 16er Front 34 mm
— Bügelüberstand bei 19er Front 31 mm

8012367	dunkelgrau/chrom matt	68,40	**81,40 €**



Cox Clan® 580


Abfallsammler als Frontauszugsystem für großes Abfallvolumen mit Softeinzug und Anschlagsdämpfung.

— Einbauhöhe 580 mm
— Einbautiefe 516 mm
— **Tiefe der Führungsschiene 510 mm**
— "quick&easy"-Montagerahmen für unterschiedliche Korpusstärken (16/19 mm)
— "nova Pro"-Führungsschiene
— funktionales Design

Behälter-Bestückungssystem / Liter








Cox Clan® 580/300-2

— Führungsschienentiefe 510 mm
— Abfallvolumen 33,2 (1 x 32/1 x 1,2) Liter
— Technik: Vollauszug
— Gestell/Führung silber
— Gesamtdeckel silber
— Montage: Schrankwand und Frontblende
— **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012386 hellgrau, H 580 mm		377,18	**448,84 €**






Cox Clan® 580/400-2

— Führungsschienentiefe 510 mm
— Abfallvolumen 36,2 (1 x 35/1 x 1,2) Liter
— Technik: Vollauszug
— Gestell/Führung silber
— Gesamtdeckel silber
— Montage: Schrankwand und Frontblende
— **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012387 hellgrau, H 580 mm		386,35	**459,76 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.












Cox Clan® 580/450-2

- Führungsschienentiefe 510 mm
- Abfallvolumen 70 (2 x 35) Liter
- Technik: Überauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel silber
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012388	hellgrau, H 580 mm	427,08	**508,23 €**












Cox Clan® 580/500-2

- Führungsschienentiefe 510 mm
- Abfallvolumen 70 (2 x 35) Liter
- Technik: Überauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel silver
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012389	hellgrau, H 580 mm	427,08	**508,23 €**

















Cox Clan® 580/600-3

- Führungsschienentiefe 510 mm
- Abfallvolumen 91 (2 x 35/1 x 21) Liter
- Technik: Überauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel silber
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**









8012391	hellgrau, H 580 mm	480,69	**572,02 €**

Ersatzeimer- und Deckelübersicht für Cox®-Serien

Breite mm	102	113	183	183	204	230
Tiefe mm	204	382	302	382	204	191
	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19% MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19% MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19% MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19% MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19% MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19% MwSt.**
Höhe mm 82	 **8013363*** **8012363** 11,84 **14,09**				 **8013362*** **8012362** 14,27 **16,98**	
Höhe mm 144						 **8013309*** **8012309** 20,41 **24,29**
Höhe mm 216		 **8013325*** **8012325** 26,29 **31,29**	 **8013327*** **8012327** 31,30 **37,25**	 **8013329*** **8012329** 33,72 **40,13**		 **8013326*** **8012326** 27,67 **32,93**
Höhe mm 256			 **8012493** 33,21 **39,52**	 **8013492*** **8012492** 38,39 **45,68**		 **8013491*** **8012491** 28,88 **34,37**
Höhe mm 326		 **8012332** 32,52 **38,70**	 **8013333*** **8012333** 38,65 **45,99**	 **8013321*** **8012321** 41,42 **49,29**		 **8013320*** **8012320** 33,81 **40,23**
Höhe mm 426				 **8013323*** **8012323** 46,09 **54,85**		 **8013319*** **8012319** 38,57 **45,90**
Höhe mm 460						
Höhe mm 550						
Verschluss-deckel			 **8013339*** **8012339** 8,99 **10,70**	 **8013341*** **8012341** 8,99 **10,70**		 **8013338*** **8012338** 6,14 **7,31**
Biodeckel			 **8013343*** **8012343** 16,87 **20,08**			 **8013312*** **8011312** 15,22 **18,11**


*anthrazit

Ersatzeimer- und Deckelübersicht für Cox®-Serien

Breite mm	230	230	230	230	250	315	Zubehör
Tiefe mm	302	151	340	382	340	382	
	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19% MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19% MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19% MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19% MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19% MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19% MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl. / **inkl. 19% MwSt.**
Höhe mm 82							 **Antirutschmatte** bis 600 mm **8013352*** 12,28 **14,61** **8012352** 12,28 **14,61** bis 1200 mm **8013353*** 24,39 **29,02** **8012353** 24,39 **29,02**
144							
216	 **8012328** 34,15 **40,64**			 **8013330*** **8012330** 39,61 **47,14**		 **8013331*** **8012331** 45,22 **53,81**	 **Gesamtdeckel** Breite 400 mm **8013153*** **8010153** 82,06 **97,65** Breite 450 mm **8013154*** **8010154** 88,29 **105,07**
256	 **8012494** 38,39 **45,68**			 **8013490*** **8012490** 42,02 **50,00**			
326	 **8013334*** **8012334** 40,81 **48,56**	 **8013495*** **8012495** 30,44 **36,22**		 **8013322*** **8012322** 47,90 **57,00**		 **8013335*** **8012335** 51,19 **60,92**	Breite 500 mm **8013145*** **8010145** 97,97 **116,58** Breite 600 mm **8013146*** **8010146**101,69 **121,01**
426				 **8013324*** **8012324** 50,41 **59,99**		 **8013336*** **8012336** 59,40 **70,69**	Breite 800 mm **8013356*** **8012347** 75,31 **89,62** Breite 900 mm **8013357*** **8012348** 80,77 **96,12** Breite 1000 mm **8012349** 87,94 **104,65** Breite 1200 mm **8012350** 96,16 **114,43**
460					 **8012395** 53,53 **63,70**		
550			 **8012398** 56,20 **66,88**		 **8012397** 58,03 **69,06**		Breite 500 mm, Tiefe 320 mm **8013345*** **8012345** 96,16 **114,43** Breite 600 mm, Tiefe 320 mm **8013346*** **8012346** 97,97 **116,58** Breite 600 mm, Tiefe 400 mm **8013351*** **8012351** 71,34 **84,89** Breite 300 mm, Tiefe 516 mm **8010160** 76,35 **90,86**
Verschluss-deckel/ Aufsatz-rahmen	 **8012340** 9,68 **11,52**			 **8013342*** **8012342** 9,68 **11,52**		 **8012337** 25,25 **30,05**	
Biodeckel	 **8013344*** **8012344** 17,30 **20,59**	 **8013497*** **8012497** 16,87 **20,08**					

***anthrazit**





300 mm SCHRANKBREITE


VOLLAUSZUG

Profiline Double-Boy 410 S/300-2

— Abfallvolumen 30 (1 x 20/1 x 10) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankboden und Frontblende

8012093 anthrazit		188,60	**224,43 €**





400 mm SCHRANKBREITE


VOLLAUSZUG

Traditionline Double-Master 585 S/400-2

— Abfallvolumen 64 (2 x 32) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankboden und Front

8011464 alu grau		231,74	**275,77 €**





400 mm SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG


Traditionline Trio-Master 410 S/400-3

— Abfallvolumen 40 (1 x 20/2 x 10) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankboden und Frontblende

8011169 alu grau		180,72	**215,06 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


Müllex Oekonom 35/2/2

— geräuscharmes, stabiles Auszugssystem
— Abfallvolumen 39 (35/2/2) Liter
— Abfallbehälter 35 l mit Klappe passend für 35-l- und 17-l-Abfallsäcke
— zwei 2-l-Behälter
— Verschlussdeckel als Ablage für Putzsachen
— im Vergleich zum Müllex Comfort 30 mm kürzer, dadurch mehr Raum für sanitäre Installationen
— Technik: Vollauszug
— Auszugsboden mit Positionierstegen für die Behälter
— Führungsschienentiefe 500 mm
— Deckel schwarz
— Montage: Schrankboden und Frontblende
— maximale Schrankbreite 600 mm

8011055	schwarz	367,50	**437,33 €**

Solange Vorrat reicht!





550 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


Müllex Comfort 35/5/4/4

— geräuscharmes, stabiles Auszugssystem
— Abfallvolumen 48 (35/5/4/4) Liter
— Abfallbehälter 35 l mit Verschlussdeckel als Ablage für Putzsachen
— für 35-l- und 17-l-Abfallsäcke
— Bio-Eimer 5 l mit Deckel und Tragbügel
— zwei 4-l-Behälter mit 2 Deckeln und Tragbügeln
— Technik: Vollauszug
— Auszugsboden mit Positionierstegen für die Behälter
— Führungsschienentiefe 530 mm
— Deckel schwarz
— Montage: Schrankboden und Frontblende
— maximale Schrankbreite 600 mm

8011021	schwarz/grün	492,88	**586,53 €**

Solange Vorrat reicht!





550 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


Müllex Comfort 35/17/4/4

— geräuscharmes, stabiles Auszugssystem
— Abfallvolumen 60 (35/17/4/4) Liter
— zwei Abfallbehälter für 35-l- und 17-l-Abfallsäcke
— zwei 4-l-Behälter mit Deckel und Tragbügel
— Verschlussdeckel als Ablage für Putzsachen
— Technik: Vollauszug
— Auszugsboden mit Positionierstegen für die Behälter
— Führungsschienentiefe 530 mm
— Deckel schwarz
— Montage: Schrankboden und Frontblende
— maximale Schrankbreite 600 mm

8011054	schwarz/hellgrau	492,88	**586,53 €**

Solange Vorrat reicht!






550 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Müllex Boxx 55/60-R Bio

- geräuscharmes, stabiles Auszugssystem
- Abfallvolumen 47 (41/5/1) Liter
- Behälter mit Rundbefüllung des 35-l-Abfallsackes, erweitert mit Zusatzbehälter und Bioeimer 5 l
- optional zwei 17-l-Abfallsäcke
- Technik: Vollauszug
- herausziehbare Abdeckschublade
- bei sperrigem Siphon, Schubladenrückwand verstellbar
- Adapter für 600 mm Korpus mitgeliefert
- Einzugsdämpfung als Standard
- Führungsschienentiefe 520 mm
- Deckel anthrazit
- Montage: Schrankboden und Frontblende
- maximale Schrankbreite 600 mm

8011049 anthrazit		553,42	**658,57 €**





550 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Müllex Euro Boxx 55/60 R

- geräuscharmes, stabiles Auszugssystem
- Abfallvolumen 56 (1 x 40/1 x 16) Liter
- Behälter zur Rundbefüllung des 35-Liter-Abfallsacks
- optional zwei 17-Liter-Abfallsäcke
- Technik: Vollauszug
- herausziehbare Abdeckschublade
- bei sperrigem Siphon, Schubladenrückwand verstellbar
- erweitert mit 16-Liter-Zusatzbehälter
- Adapter für 600-mm-Korpus mitgeliefert
- Einzugsdämpfung als Standard
- Führungsschienentiefe 520 mm
- Deckel anthrazit
- Montage: Schrankboden und Frontblende
- maximale Schrankbreite 600 mm

8011019 anthrazit		523,14	**622,54 €**





StopMatic

Die Auszugssysteme Müllex Comfort und Müllex Oekonom können auf Wunsch mit dem Zubehör StopMatic ausgestattet werden. Ein am Schienenprofil einsteckbarer Dämpfer mit "Selbsteinzugsfunktion" bremst den Auszug beim Einfahren ab, kurz bevor er die Endposition erreicht hat.
StopMatic und KickMatic sind nicht kombinierbar.

8011066 hellgrau		38,47	**45,78 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



KickMatic

Die Auszugssysteme Müllex Comfort, Müllex Oekonom und Müllex Boxx können auf Wunsch mit dem Zubehör KickMatic ausgestattet werden.
Mit dem Fuß kurz antippen und schon wird der Eimer sanft aus dem Unterschrank herausgefahren. Dabei hat man beide Hände frei.
StopMatic und KickMatic sind nicht kombinierbar.

8011070	chrom	126,25	**150,24 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

SELECTAkit®

Auszugstechnik für vorhandene Auszüge

Das flexible Abfallsystem



Cox Stand-UP® 250 S	Seite 172–175
Cox Stand-UP® 280 S	Seite 176–178
Cox Stand-UP® 350 S	Seite 179–181
Cox Stand-UP® 350 K	Seite 182–183
Pullboy Vario 335 S	Seite 185
Pullboy Vario 320 S	Seite 185
Pullboy Vario 300 S	Seite 186
Pullboy Vario 320 S	Seite 186–187
Pullboy Versa 265 K	Seite 188–192
Pullboy Versa Gesamtdeckel	Seite 192
Cox® Giallo	Seite 193
X-LINE	Seite 194–195

Geeignet für folgende Frontenbilder:



Vollfront | Frontblende mit einer Unterteilung | Frontblende mit einer Unterteilung | Frontblende mit zwei Unterteilungen

Bitte Höhen bei Produktgruppen prüfen.

SELECTAkit®

Auszugstechnik für vorhandene Auszüge



Cox Stand-UP®

Küchenunterschränke mit Frontauszug stehen in mehreren Breiten und diversen Zargen- und Fronthöhen für die Küchenplanung zur Verfügung. Abfallsammler-Kombinationen, die den Stauraum auf perfekte Weise nutzen, sind in vergleichbarer Größenvielfalt bei Naber erhältlich.

- Das Abfallsystem Cox Stand-UP® bietet drei Behälterhöhen und lässt sich für vier unterschiedliche Schrankbreiten zusammenstellen.
- Cox Stand-UP® ist schnell und einfach montiert; auch das Nachrüsten vorhandener Frontauszüge lässt sich problemlos realisieren.

Damit Küchennutzer das größtmögliche Behältervolumen zur Verfügung haben, ist Cox Stand-UP® hoch flexibel konzipiert und passt sich jeglicher Schranksituation mit und ohne Wasseranschluss an.

- Der Gesamtdeckel des Systems kann auch platzsparend hinter der oberen Front eingebaut werden und maximiert somit das mögliche Gesamtvolumen.
- Hinweis: 350 mm hohe Abfallsammler lassen sich hinter einer 390 mm hohen Schrankfront sicher unterbringen.

Die hochwertigen Behälter sind in einem bodenmontierten Rahmen sicher positioniert. Verschlussdeckel – auch in der Ausführung für Bio-Abfälle – erleichtern als optionales Zubehör das häusliche Müll- und Wertstoff-Management zusätzlich.



Cox Stand-UP® 250 S



Cox Stand-UP® 280 S



Cox Stand-UP® 350 S



Cox Stand-UP® 350 K




Cox Stand-UP® 250 S

Das Cox-Stand-UP®-Abfallsystem 250 ist ideal geeignet zur schnellen Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer **Nenntiefe von 450 mm und 500 mm**. Die Gesamthöhe des Systems ist 250 mm, wobei die **lichte Einbauhöhe nur 240 mm** beträgt. Der feststehende Gesamtdeckel kann je nach Einbausituation auch platzsparend hinter der oberen Front montiert werden. Die maximale Zargenhöhe (Maß von Auszugsboden bis Oberkante der Zarge) darf 145 mm betragen. Das Cox-Stand-UP®-Abfallsystem ist in unterschiedlichen Höhen, Korpusbreiten und Eimerkombinationen verfügbar.

Behälter-Bestückungssystem/Liter			
Korpus	600	800	900
	13 13	13 10 13	13 13 13
	13 6 6	13 10 6 6	13 13 6 6






600 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 250 S/600-2

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 145 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 26 (2 x 13) Liter
- Gesamthöhe 250 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 240 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 216 mm

8013380	anthrazit, H 250 mm	197,85	**235,44 €**
Optionales Zubehör			
8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,68	**11,52 €**





600 mm SCHRANKBREITE


Cox Stand-UP® 250 S/600-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 145 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 25 (1 x 13/2 x 6) Liter
- Gesamthöhe 250 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 240 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 216 mm

8013381	ohne Biodeckel, anthrazit, H 250 mm	215,40	**256,33 €**
8013382	mit Biodeckel, anthrazit, H 250 mm	227,74	**271,01 €**
Optionales Zubehör			
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,60	**9,04 €**
8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,68	**11,52 €**
8013338	Verschlussdeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	6,14	**7,31 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





800 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 250 S/800-3


Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 145 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 36 (1 x 10/2 x 13) Liter
- Gesamthöhe 250 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 240 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 216 mm

8013383	anthrazit, H 250 mm	289,33	**344,30 €**

Optionales Zubehör

8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,68	**11,52 €**
8013341	Verschlussdeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 16/ 21 Liter	8,99	**10,70 €**





800 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 250 S/800-4


Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 145 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 35 (1 x 13/1 x 10/2 x 6) Liter
- Gesamthöhe 250 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 240 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 216 mm

8013384	ohne Biodeckel, anthrazit, H 250 mm	306,89	**365,20 €**
8013385	mit Biodeckel, anthrazit, H 250 mm	319,69	**380,43 €**

Optionales Zubehör

8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,60	**9,04 €**
8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,68	**11,52 €**
8013341	Verschlussdeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 16/ 21 Liter	8,99	**10,70 €**
8013338	Verschlussdeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	6,14	**7,31 €**





900 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 250 S/900-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 145 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 39 (3 x 13) Liter
- Gesamthöhe 250 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 240 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 216 mm


8013386	anthrazit, H 250 mm	306,89	**365,20 €**

Optionales Zubehör

8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,68	**11,52 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Cox Stand-UP® 250 S/900-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.

- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 145 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 38 (2 x 13/2 x 6) Liter
- Gesamthöhe 250 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 240 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 216 mm

8013387	ohne Biodeckel, anthrazit, H 250 mm	325,39	**387,21 €**
8013388	mit Biodeckel, anthrazit, H 250 mm	338,06	**402,29 €**
Optionales Zubehör			
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,60	**9,04 €**
8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,68	**11,52 €**
8013338	Verschlussdeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	6,14	**7,31 €**




Cox Stand-UP® 280 S

Das Cox-Stand-UP-Abfallsystem 280 ist ideal geeignet zur schnellen Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer **Nenntiefe von 450 mm und 500 mm**. Die Gesamthöhe des Systems ist 280 mm, wobei die **lichte Einbauhöhe nur 270 mm** beträgt. Der feststehende Gesamtdeckel kann je nach Einbausituation auch platzsparend hinter der oberen Front montiert werden. Die maximale Zargenhöhe (Maß von Auszugsboden bis Oberkante der Zarge) darf 175 mm betragen.
Das Cox-Stand-UP-Abfallsystem ist in unterschiedlichen Höhen, Korpusbreiten und Eimerkombinationen verfügbar.

Behälter-Bestückungssystem/Liter			
Korpus	600	800	900
	16 16	16 12 16	16 16 16
	16 7 7	16 12 7 7	16 16 7 7






600 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 280 S/600-2

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 175 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 32 (2 x 16) Liter
- Gesamthöhe 280 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 270 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 256 mm

8013389	anthrazit, H 280 mm	205,19	**244,18 €**
Optionales Zubehör			
8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,68	**11,52 €**





600 mm SCHRANKBREITE


Cox Stand-UP® 280 S/600-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 175 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 30 (1 x 16/2 x 7) Liter
- Gesamthöhe 280 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 270 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 256 mm

8013390	ohne Biodeckel, anthrazit, H 280 mm	219,12	**260,75 €**
8013391	mit Biodeckel, anthrazit, H 280 mm	231,40	**275,37 €**
Optionales Zubehör			
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,60	**9,04 €**
8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,68	**11,52 €**
8013338	Verschlussdeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	6,14	**7,31 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





800 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 280 S/800-3


Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 175 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 44 (2 x 16/1 x 12) Liter
- Gesamthöhe 280 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 270 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 256 mm

8013393	anthrazit, H 280 mm	298,58	**355,31 €**

Optionales Zubehör

8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,68	**11,52 €**
8013341	Verschlussdeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 16/ 21 Liter	8,99	**10,70 €**





800 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 280 S/800-4


Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 175 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 42 (1 x 16/1 x 12/2 x 7) Liter
- Gesamthöhe 280 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 270 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 256 mm

8013394	ohne Biodeckel, anthrazit, H 280 mm	312,41	**371,77 €**
8013395	mit Biodeckel, anthrazit, H 280 mm	324,36	**385,99 €**

Optionales Zubehör

8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,60	**9,04 €**
8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,68	**11,52 €**
8013341	Verschlussdeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 16/ 21 Liter	8,99	**10,70 €**
8013338	Verschlussdeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	6,14	**7,31 €**





900 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 280 S/900-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 175 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 48 (3 x 16) Liter
- Gesamthöhe 280 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 270 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 256 mm


8013396	anthrazit, H 280 mm	319,85	**380,62 €**

Optionales Zubehör

8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,68	**11,52 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Cox Stand-UP® 280 S/900-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.


- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 175 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 46 (2 x 16/2 x 7) Liter
- Gesamthöhe 280 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 270 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 256 mm

8013397	ohne Biodeckel, anthrazit, H 280 mm	332,74	**395,96 €**
8013398	mit Biodeckel, anthrazit, H 280 mm	344,48	**409,93 €**
Optionales Zubehör			
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,60	**9,04 €**
8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,68	**11,52 €**
8013338	Verschlussdeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	6,14	**7,31 €**




Cox Stand-UP® 350 S

Das Cox-Stand-UP®-Abfallsystem 350 ist ideal geeignet zur schnellen Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer **Nenntiefe von 450 mm und 500 mm**. Die Gesamthöhe des Systems ist 350 mm, wobei die **lichte Einbauhöhe nur 340 mm** beträgt. Der feststehende Gesamtdeckel kann je nach Einbausituation auch platzsparend hinter der oberen Front montiert werden. Die maximale Zargenhöhe (Maß von Auszugsboden bis Oberkante der Zarge) darf 245 mm betragen. Das Cox-Stand-UP®-Abfallsystem ist in unterschiedlichen Höhen, Korpusbreiten und Eimerkombinationen verfügbar.







500 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 350 S/500-2

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.


- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 38 (1 x 16/1 x 22) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm

8013423	anthrazit, H 350 mm	210,73	**250,77 €**

Optionales Zubehör

8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,68	**11,52 €**





500 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 350 S/500-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.

- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 36 (2 x 10/1 x 16) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm


8013399	anthrazit, H 350 mm	219,12	**260,75 €**

Optionales Zubehör

8013338	Verschlussdeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	6,14	**7,31 €**
8013341	Verschlussdeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 16/ 21 Liter	8,99	**10,70 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





600 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 350 S/600-2


Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 44 (2 x 22) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm

8013424	ohne Biodeckel, anthrazit, H 350 mm	215,37	**256,29 €**

Optionales Zubehör

8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,68	**11,52 €**





600 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 350 S/600-3


Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 42 (2 x 10/1 x 22) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm

8013410	ohne Biodeckel, anthrazit, H 350 mm	226,46	**269,49 €**
8013411	mit Biodeckel, anthrazit, H 350 mm	239,26	**284,72 €**

Optionales Zubehör

8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,60	**9,04 €**
8013338	Verschlussdeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	6,14	**7,31 €**
8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,68	**11,52 €**





800 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 350 S/800-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 58 (2 x 10/1 x 22/1 x 16) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm


8013412	ohne Biodeckel, anthrazit, H 350 mm	323,57	**385,05 €**
8013413	mit Biodeckel, anthrazit, H 350 mm	336,25	**400,14 €**

Optionales Zubehör

8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,60	**9,04 €**
8013338	Verschlussdeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	6,14	**7,31 €**
8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,68	**11,52 €**
8013341	Verschlussdeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 16/ 21 Liter	8,99	**10,70 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Cox Stand-UP® 350 S/900-3


Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 66 (3 x 22) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm

8013414	ohne Biodeckel, anthrazit, H 350 mm	332,74	**395,96 €**

Optionales Zubehör

8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,68	**11,52 €**







Cox Stand-UP® 350 S/900-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 64 (2 x 22/2 x 10) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm

8013415	ohne Biodeckel, anthrazit, H 350 mm	344,76	**410,26 €**
8013416	mit Biodeckel, anthrazit, H 350 mm	357,28	**425,16 €**

Optionales Zubehör

8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,22	**18,11 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,60	**9,04 €**
8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,68	**11,52 €**
8013338	Verschlussdeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	6,14	**7,31 €**




Cox Stand-UP® 350 K

Das Cox-Stand-UP®-Abfallsystem 350 ist ideal geeignet zur schnellen Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer **Nenntiefe von 400 mm**. Die Gesamthöhe des Systems ist 350 mm, wobei die **lichte Einbauhöhe nur 340 mm** beträgt. Der feststehende Gesamtdeckel kann je nach Einbausituation auch platzsparend hinter der oberen Front montiert werden. Die maximale Zargenhöhe (Maß von Auszugsboden bis Oberkante der Zarge) darf 245 mm betragen.
Das Cox-Stand-UP®-Abfallsystem ist in unterschiedlichen Höhen, Korpusbreiten und Eimerkombinationen verfügbar.

Behälter-Bestückungssystem/Liter		
Korpus	500K	600K
	12 / 7,5 / 7,5	15,5 / 7,5 / 7,5





500 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 350 K/500-3


Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer gekürzten Nenntiefe von 400 mm.
- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 310 mm
- Abfallvolumen 27 (2 x 7,5/1 x 12) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Einbautiefe des Gesamtdeckel 400mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm

8013404	anthrazit, H 350 mm	231,05	**274,95 €**

Optionales Zubehör

8013497	Biodeckel, anthrazit, für 7,5 Liter	16,87	**20,08 €**
8013339	Verschlussdeckel, anthrazit, für 7,5/ 9/ 12 Liter	8,99	**10,70 €**





600 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 350 K/600-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer gekürzten Nenntiefe von 400 mm. Das 600 mm breite Cox®-Stand-UP®-Abfallsystem wird für die Korpusbreiten mit einem passenden feststehenden Gesamtdeckel geliefert. Somit entsteht neben dem Abfallsystem noch weiterer praktischer Stauraum in dem Auszug.
- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 310 mm
- Abfallvolumen 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Einbautiefe des Gesamtdeckels 400 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm


8013420	anthrazit, H 350 mm	269,64	**320,87 €**

Optionales Zubehör

8013497	Biodeckel, anthrazit, für 7,5 Liter	16,87	**20,08 €**
8013344	Biodeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 15,5 Liter	17,30	**20,59 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.








Cox Stand-UP® 350 K/800-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer gekürzten Nenntiefe von 400 mm. Das 800 mm breite Cox®-Stand-UP®-Abfallsystem wird für die Korpusbreiten mit einem passenden feststehenden Gesamtdeckel geliefert. Somit entsteht neben dem Abfallsystem noch weiterer praktischer Stauraum in dem Auszug.

- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 310 mm
- Abfallvolumen 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Einbautiefe des Gesamtdeckels 400 mm
- **Breite des Gesamtdeckels 800 mm**
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm

8013421 anthrazit, H 350 mm		272,91	**324,76 €**
Optionales Zubehör			
8013497 Biodeckel, anthrazit, für 7,5 Liter		16,87	**20,08 €**
8013344 Biodeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 15,5 Liter		17,30	**20,59 €**








Cox Stand-UP® 350 K/900-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer gekürzten Nenntiefe von 400 mm. Das 900 mm breite Cox®-Stand-UP®-Abfallsystem wird für die Korpusbreiten mit einem passenden feststehenden Gesamtdeckel geliefert. Somit entsteht neben dem Abfallsystem noch weiterer praktischer Stauraum in dem Auszug.

- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 310 mm
- Abfallvolumen 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Einbautiefe des Gesamtdeckels 400 mm
- **Breite des Gesamtdeckels 900 mm**
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm

8013422 anthrazit, H 350 mm		279,02	**332,03 €**
Optionales Zubehör			
8013497 Biodeckel, anthrazit, für 7,5 Liter		16,87	**20,08 €**
8013344 Biodeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 15,5 Liter		17,30	**20,59 €**









Tandem 2

- Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
- Technik: für vorhandene Vollauszüge
- Montage: auf Tablarauszug oder im Schubkasten

8011053 graphitgrau		142,33	**169,37 €**

SELECTAkit®


Auszugstechnik für vorhandene Auszüge

Pullboy Vario



Überzeugende Vorteile auf einen Blick

Variable Lösung mit Antirutscheinlegematten für alle gängigen Auszugsmodelle.



für Schränke von 30–120 cm geeignet




Einzeldeckel



Durch Zuschneiden einer Antirutsch-matte kann das Systeme auf unter-schiedliche Breiten angepasst werden.



fester Komplett-deckel bis 60er Breite möglich



2-4 fach Trennung

Aufteilungen

Pullboy Vario
Einbautiefe 500 mm



320 S/400-2
335 S/300-2



320 S/450-2



320 S/500-3



300 S/800-4
320 S/600-4

Artikel-Nr. | Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.




Pullboy Vario

Das Pullboy Vario Abfallsystem für vorhandene Auszüge kommt mit Einbauhöhen zwischen 300 und 335 Millimetern aus. Platzsparende Behälterkombinationen und der praktische Gesamtdeckel ermöglichen eine optimale Stauraumorganisation. Bis zu vier Abfallbehälter werden sicher auf der Antirutschmatte positioniert. Pullboy Vario ist für verschiedene Schrankbreiten konzipiert und schnell montiert.

Behälter-Bestückungssystem / Liter				
Korpus	300	400	450	500
	8 / 17	8 / 17	17 / 17	8 8 / 17
Korpus	600		800/900/100	
	17 8 / 17 8		17 8 / 17 8	






300 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Vario 335 S/300-2

Mit Antirutscheinlegeplatte und Gesamtdeckel.
Zuschneidbar auf alle Auszüge mit einer Nenntiefe von 500 mm.
Zuschnittmaße der Matte:
max. 220 x 556 mm (B x T)
min. 140 x 400 mm (B x T)
— Abfallvolumen 25 (1 x 17/1 x 8) Liter
— **mit nur 335 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011623 alu grau		116,81	**139,00 €**






400 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Vario 320 S/400-2

Mit Antirutscheinlegematte und Gesamtdeckel.
Zuschneidbar auf alle Auszüge mit einer Nenntiefe von 500 mm.
Zuschnittmaße der Matte:
max. 368 x 565 mm (B x T)
min. 230 x 456 mm (B x T)
— Abfallvolumen 25 (1 x 17/1 x 8) Liter
— **mit nur 320 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011605 alu grau		99,16	**118,00 €**






450 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Vario 320 S/450-2

Mit Antirutscheinlegematte und Gesamtdeckel.
Zuschneidbar auf alle Auszüge mit einer Nenntiefe von 500 mm.
Zuschnittmaße der Matte:
max. 462 x 565 mm (B x T)
min. 311 x 456 mm (B x T)
— Abfallvolumen 34 (2 x 17) Liter
— **mit nur 320 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012007 alu grau		131,09	**156,00 €**






500 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Vario 320 S/500-3

Mit Antirutscheinlegematte und Gesamtdeckel.
Zuschneidbar auf alle Auszüge mit einer Nenntiefe von 500 mm.
Zuschnittmaße der Matte:
max. 462 x 565 mm (B x T)
min. 311 x 456 (B x T)
— Abfallvolumen 33 (2 x 8/1 x 17) Liter
— **mit nur 320 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012010 alu grau		138,40	**164,70 €**





600 mm SCHRANKBREITE


Pullboy Vario 320 S/600-4

Mit Antirutscheinlegematte und Gesamtdeckel.
Zuschneidbar auf alle Auszüge mit einer Nenntiefe von 500 mm.
Zuschnittmaße der Matte:
max. 565 x 565 mm (B x T)
min. 468 x 456 mm (B x T)
— Abfallvolumen 50 (2 x 8/2 x 17) Liter
— **mit nur 320 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012006 alu grau		173,11	**206,00 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.











Pullboy Vario 300 S/800-4

Mit Antirutscheinlegematte und Einzeldeckel.
Zuschneidbar auf alle Auszüge mit einer Nenntiefe von 500 mm.
Zuschnittmaße der Matte:
max. 1125 x 565 mm (B x T)
min. 468 x 456 mm (B x T)
— Abfallvolumen 50 (2 x 8/2 x 17) Liter
— **mit nur 300 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011640 alu grau		110,08	**131,00 €**

SELECTAkit®


Auszugstechnik für vorhandene Auszüge

Pullboy Versa



Überzeugende Vorteile auf einen Blick


System für vorhandene Auszüge mit Einlegewanne für sicheren Stand. Ideal für ein mehrteiliges Frontenbild.



Montage auf vorhandenen Auszügen für Schrankbreiten von 500–600 mm




mit Einzeldeckeln



mit zuschneidbarer Einlegewanne für sicheren Stand



optionaler Gesamtdeckel kann hinter der Front platzsparend im Korpus montiert werden



die Höhe des Gesamtsystems ist nur 265 mm



ideal geeignet für mehrteiliges Frontenbild, zuschneidbar auf alle Auszüge mit Nenntiefe von 400 und 500 mm

Aufteilungen

Pullboy Versa 265 K
Einbautiefe 400 mm



265 K/500-2



265 K/500-3



265 K/600-2




265 K/600-3



265 K/600-4

Pullboy Versa 265 S
Einbautiefe 500 mm



265 S/500-3




265 S/500-4



265 S/600-4z

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Pullboy Versa 265 K

Das Pullboy Versa Abfallsystem ist ideal geeignet für ein mehrteiliges Frontenbild und zuschneidbar auf alle Auszüge mit einer Nenntiefe von 400 mm.
- mit Einzeldeckeln und optionalen feststehendem Gesamtdeckel
- mit Einlegewanne für sicheren Stand
- zur Montage auf vorhandenen Auszügen
- die Höhe des Gesamtsystems ist nur 265 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden

Behälter-Bestückungssystem / Liter					
Korpus	500	500	600	600	600
	7 / 15	7 / 7 7	15 15	15 / 7 7	7 7 / 7 7





500 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Versa 265 K/500-2


Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 400 mm.
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 22 (1 x 7/1 x 15) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 462 x 400 mm (B x T), zuschneidbar

8011711	oriongrau, H 265 mm	79,83	**95,00 €**

Optionales Zubehör

8011718	Pullboy Versa Gesamtdeckel, 500 mm, oriongrau	56,30	**67,00 €**





500 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Versa 265 K/500-3


Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 400 mm.
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 21 (3 x 7) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 462 x 400 mm (B x T), zuschneidbar

8011710	oriongrau, H 265 mm	89,08	**106,01 €**

Optionales Zubehör

8011718	Pullboy Versa Gesamtdeckel, 500 mm, oriongrau	56,30	**67,00 €**





600 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Versa 265 K/600-2


Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 400 mm.
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 562 x 400 mm (B x T), zuschneidbar

8011715 oriongrau, H 265 mm		84,03	**100,00 €**

Optionales Zubehör

8011719 Pullboy Versa Gesamtdeckel, 600 mm, oriongrau	59,66	**71,00 €**





600 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Versa 265 K/600-3


Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 400 mm.
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 29 (2 x 7/1 x 15) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 562 x 400 mm (B x T), zuschneidbar

8011716 oriongrau, H 265 mm		94,12	**112,00 €**

Optionales Zubehör

8011719 Pullboy Versa Gesamtdeckel, 600 mm, oriongrau	59,66	**71,00 €**





600 mm SCHRANKBREITE


Pullboy Versa 265 K/600-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 400 mm.
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 28 (4 x 7) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 562 x 400 mm (B x T), zuschneidbar

8011714 oriongrau, H 265 mm		103,36	**123,00 €**

Optionales Zubehör

8011719 Pullboy Versa Gesamtdeckel, 600 mm, oriongrau	59,66	**71,00 €**




Pullboy Versa 265 S

Das Pullboy Versa Abfallsystem ist ideal geeignet für ein mehrteiliges Frontenbild und zuschneidbar auf alle Auszüge mit einer Nenntiefe von 500 mm.
- mit Einzeldeckeln und optionalen feststehendem Gesamtdeckel
- mit Einlegewanne für sicheren Stand
- zur Montage auf vorhandenen Auszügen
- die Höhe des Gesamtsystems ist nur 265 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden

Behälter-Bestückungssystem / Liter			
Korpus	500	500	600
	15 / 7 / 7	7 / 7 / 7 / 7	15 / 7 / 15 / 7





Pullboy Versa 265 S/500-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 500 mm.
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 500 mm
- Abfallvolumen 29 (2 x 7/ 1 x 15) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 562 x 500 mm (B x T), zuschneidbar


8011713 oriongrau, H 265 mm	94,12	**112,00 €**

Optionales Zubehör

8011718 Pullboy Versa Gesamtdeckel, 500 mm, oriongrau	56,30	**67,00 €**

500 mm SCHRANKBREITE





Pullboy Versa 265 S/500-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 500 mm.
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 500 mm
- Abfallvolumen 25 (4 x 7) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 562 x 500 mm (B x T), zuschneidbar


8011712 oriongrau, H 265 mm	103,36	**123,00 €**

Optionales Zubehör

8011718 Pullboy Versa Gesamtdeckel, 500 mm, oriongrau	56,30	**67,00 €**

500 mm SCHRANKBREITE





600 mm SCHRANKBREITE


Pullboy Versa 265 S/600-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 500 mm.
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 500 mm
- Abfallvolumen 44 (2 x 7/ 2 x 15) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 562 x 500 mm (B x T), zuschneidbar

8011717 oriongrau, H 265 mm		119,33	**142,00 €**

Optionales Zubehör

8011719 Pullboy Versa Gesamtdeckel, 600 mm, oriongrau		59,66	**71,00 €**



Pullboy Versa Gesamtdeckel

Pulverbeschichteter Metalldeckel für Einbautiefe 400 und 500 mm zur optionalen Montage.
- Höhe 20 mm
- Deckel kann durch Entnahme des hinteren Elements von 500 auf 400 mm gekürzt und hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- seitliche Befestigungsschienen können durch Sollbruchstellen von 500 auf 400 mm gekürzt werden


8011718 500 mm, oriongrau		56,30	**67,00 €**
8011719 600 mm, oriongrau		59,66	**71,00 €**



Cox® Giallo

Cox® Giallo lässt den gelben Sack elegant und unsichtbar hinter der Front verschwinden. Ein integrierter Klemmbügel fixiert den gelben Sack. Die Auffangschale unterhalb des gelben Sacks sorgt dafür, dass im Fall der Fälle keine Flüssigkeiten in den Korpus gelangen. Der integrierte Metalldeckel minimiert die Geruchsentstehung.







Cox® Giallo

Auszugkastengestell für den gelben Sack, zur Montage auf vorhandenen Auszügen.

- für alle gängigen Auszüge
- Abfallvolumen ca. 43 Liter
- Gesamthöhe **620 mm**
- Metalldeckel (Seitenwandmontage)
- Montage: Auszugsboden und Frontblende
- mit entnehmbarer Auffangschale und klappbarem Haltebügel
- **Die lichte Innenbreite des Auszuges von 180 mm darf nicht unterschritten werden.**


8012378	silber	295,82	**352,03 €**



X-LINE


Die X-LINE-Serie für bestehende Schubladenauszüge kombiniert praktische Vorteile mit einem platzsparenden Design. Die Abfalltrennsysteme lassen sich schnell einbauen und sind gleichzeitig leicht herausnehmbar. Dadurch wird die Reinigung so einfach wie möglich gestaltet.
Mit der enthaltenen verstellbaren Ratsche ist das Abfallsystem in allen Schubladen mit einer Tiefe von 400–500 mm einsetzbar. Der Stauraum wird somit optimal ausgenutzt und das System passt sich nahtlos an verschiedene Breiten, Höhen und Tiefen der Kücheninstallationen an.

Der X-LINE Trennsteg ist die elegante Lösung, um einen X-LINE 35-l-Abfallbehälter für zwei 17-l-Abfallsäcke zu unterteilen.









600 mm SCHRANKBREITE

X-LINE 600/M7 mit Basic Schublade


Zur Montage auf vorhandenen Auszügen. Schublade mit Teilauszug auf Kunststoffführungen.
— variable Einbautiefe 366–494 mm
— Einbauhöhe 367 mm
— Abfallvolumen 50 (1 x 35/1 x 15) Liter

8011295 anthrazit	271,17	**322,69 €**

Optionales Zubehör

8011084 X-LINE Trennsteg, anthrazit	38,92	**46,31 €**





600 mm SCHRANKBREITE

X-LINE 600/M5 mit Basic Schublade

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen. Schublade mit Teilauszug auf Kunststoffführungen.
— variable Einbautiefe 366–494 mm
— Einbauhöhe 367 mm
— Abfallvolumen 48 (1 x 35/1 x 8/1 x 5) Liter + zwei Zusatzbehälter (1 x 1/1 x 0,5 l)


8011292 anthrazit	332,07	**395,16 €**

Optionales Zubehör

8011084 X-LINE Trennsteg, anthrazit	38,92	**46,31 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






600 mm SCHRANKBREITE

X-LINE 600/M7 mit Premium Schublade

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen. Schublade mit Vollauszug auf Kugelführung, drehbarer Rückwand und zwei zusätzlichen Schalen (0,9/1,3 l).
— variable Einbautiefe 366–494 mm
— Einbauhöhe 367 mm
— Abfallvolumen 50 (1 x 35/1 x 15) Liter

8011296 anthrazit		334,64	**398,22 €**
Optionales Zubehör			
8011084 X-LINE Trennsteg, anthrazit		38,92	**46,31 €**





600 mm SCHRANKBREITE

X-LINE 600/M5 mit Premium Schublade

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen. Schublade mit Vollauszug auf Kugelführung, drehbarer Rückwand und zwei zusätzlichen Schalen (0,9/1,3 l).
— variable Einbautiefe 366–494 mm
— Einbauhöhe 367 mm
— Abfallvolumen 48 (1 x 35/1 x 8/1 x 5) Liter + zwei Zusatzbehälter (1 x 1/1 x 0,5 l)

8011294 anthrazit		400,03	**476,04 €**
Optionales Zubehör			
8011084 X-LINE Trennsteg, anthrazit		38,92	**46,31 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

SELECTAkit®

Auszugstechnik für Drehtüren

Die perfekte Ergänzung von Funktionalität und Ergonomie



- Clap — Seite 198–200
- Traditionline Double-Boy 410 X — Seite 201
- Traditionline Double-Boy 410 ECO — Seite 201
- Traditionline Double-Boy 410 S — Seite 201
- Traditionline Trio-Boy 410 S — Seite 202
- Traditionline Single-Boy 485 K — Seite 202
- Traditionline Single-Boy 585 K — Seite 202
- Traditionline Single-Boy 550 S — Seite 203
- Traditionline Double-Master 410 S — Seite 203
- Traditionline Trio-Master 410 S — Seite 203
- Traditionline Double-Master 345 S — Seite 204
- Traditionline Double-Master 485 S — Seite 204
- Traditionline Trio-Master 345 S — Seite 204
- Traditionline Double-Shorty 345 K — Seite 205
- Traditionline Trio-Shorty 345 K — Seite 205
- Traditionline Double-Shorty 345 K — Seite 206
- Profiline Double-Boy 345 S — Seite 206
- Profiline Double-Boy 410 S — Seite 206
- Profiline Trio-Boy 345 S — Seite 207
- Profiline Trio-Boy 410 S — Seite 207
- Profiline Double-Master 345 S — Seite 207
- Profiline Double-Master 410 S — Seite 208
- Profiline Trio-Master 345 S — Seite 208
- Profiline Trio-Master 410 S — Seite 208
- Solo — Seite 209
- Tandem 7 — Seite 209
- Putzmittelauszug Carry — Seite 210
- Tandem 7 K — Seite 210
- Tandem S — Seite 211–212
- Tandem 4/5 — Seite 212
- Easy Cargo — Seite 213
- Traditionline Double-Master Corner — Seite 214
- Rondo plus — Seite 215–216
- Rondo plus Schlauchbrausenabweiser — Seite 216
- Rollwagen DS — Seite 218
- Profiline Double-Master DS 360 S — Seite 218
- Traditionline Trio-Master DS 360 S — Seite 219

Geeignet für folgende Frontenbilder:



Vollfront

Frontblende mit einer Unterteilung

Bitte Höhen bei Produktgruppen prüfen.




Clap

Die gelungene Verbindung von Komforteigenschaften der Leichtlaufklasse mit der optionalen Vielseitigkeit fraktionsgerechter Mülltrennung macht den Clap zum Allrounder seiner Klasse. Letztlich definiert sich seine Attraktivität aber nicht nur über ökonomische Konstruktion und Design. Entsprechend dem Naber-Produktkonzept "the next generation" sind alle eingesetzten Materialien auch uneingeschränkt recyclebar.

— ausgestattet mit kugelgelagertem Teleskop-Vollauszug
— stabile Kunststoffbehälter für individuelle Wertstofftrennung
— Abdeckung der Korpuskonstruktion für die Aufbewahrung von Spülenutensilien nutzbar
— problemloser Einbau durch einfache Schrankbodenmontage








Clap 345 K/300-1

— Abfallvolumen 15 Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankboden
— **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011450 anthrazit		90,62	**107,84 €**








Clap 345 K/300-2

— Abfallvolumen 15 (2 x 7,5) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankboden
— **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011451 anthrazit		105,41	**125,44 €**










Clap 345 S/400-2

— Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankboden
— **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011452 anthrazit		109,04	**129,76 €**









Clap 345 S/400-3

— Abfallvolumen 30 (2 x 7,5/1 x 15) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankboden
— **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011453 anthrazit		129,45	**154,05 €**




Clap 3


Raumspar-Einbau-Abfallsammelsystem mit Vollauszugtechnik für Drehtüren.

— **Einbauhöhe 345 mm und Einbautiefe 330 mm**

Ideal geeignet zum Einbau mit Untertischgeräten, Wasseranschlüssen und Siphon im Unterschrank.
— trotz der Kürze 30 l Füllvolumen
— minimale Schrankbreite 500 mm
— einfache Bodenmontage








Clap 345 K/500-2

— Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankboden
— **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**
— **nur 330 mm Einbautiefe**

8011454 anthrazit		118,29	**140,77 €**








Clap 345 K/500-3

— Abfallvolumen 30 (2 x 7,5/1 x 15) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankboden
— **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**
— **nur 330 mm Einbautiefe**

8011455 anthrazit		126,68	**150,75 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





300 mm SCHRANKBREITE


VOLLAUSZUG

Traditionline Double-Boy 410 X/300-2

– Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden

8011916	anthrazit	114,29	**136,01 €**
8011912	alu grau	114,29	**136,01 €**





300 mm SCHRANKBREITE


VOLLAUSZUG

Traditionline Double-Boy 410 ECO/300-2

– Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden

8011918	schwarz	98,99	**117,80 €**





300 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


VOLLAUSZUG

Traditionline Double-Boy 410 S/300-2

– Abfallvolumen 30 (1 x 20/1 x 10) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden

8011112	alu grau	156,25	**185,94 €**










Traditionline Trio-Boy 410 S/300-3

— Abfallvolumen 30 (3 x 10) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankboden

8011027 alu grau	147,87	**175,97 €**










Traditionline Single-Boy 485 K/300-1

— Abfallvolumen 26 Liter
— Technik: Vollauszug
— Gestell/Führung silber
— Gesamtdeckel alu grau
— Montage: Schrankboden

8011010 alu grau	166,37	**197,98 €**










Traditionline Single-Boy 585 K/300-1

— Abfallvolumen 32 Liter
— Technik: Vollauszug
— Gestell/Führung silber
— Gesamtdeckel alu grau
— Montage: Schrankboden

8011014 alu grau	172,85	**205,69 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





300 mm SCHRANKBREITE


VOLLAUSZUG

Traditionline Single-Boy 545 S/300-1

— Abfallvolumen 42 Liter
— Technik: Überauszug
— Gestell/Führung silber
— Gesamtdeckel alu grau
— Montage: Schrankboden

8011917 alu grau		182,35	**217,00 €**





400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


VOLLAUSZUG

Traditionline Double-Master 410 S/400-2

— Abfallvolumen 40 (2 x 20) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankboden

8011115 alu grau		180,29	**214,55 €**





400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


VOLLAUSZUG

Traditionline Trio-Master 410 S/400-3

— Abfallvolumen 40 (2 x 10/1 x 20) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankboden

8011113 alu grau		183,92	**218,86 €**
Optionales Zubehör			
8011195 Verschlussdeckel, alu grau, für 7, 8 und 10 Liter		11,24	**13,38 €**





400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


VOLLAUSZUG

Traditionline Double-Master 345 S/400-2

— Abfallvolumen 32 (2 x 16) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankboden
— **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011111 alu grau		142,33	**169,37 €**





400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


VOLLAUSZUG

Traditionline Double-Master 485 S/400-2

— Abfallvolumen 52 (2 x 26) Liter
— Technik: Vollauszug
— Gestell/Führung alu grau
— Gesamtdeckel alu grau
— Montage: Schrankboden

8011222 alu grau		218,17	**259,62 €**





400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Traditionline Trio-Master 345 S/400-3

Mit variabel einsetzbarem Wechselsteg.
— Abfallvolumen 32 (2 x 8/1 x 16) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankboden
— **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011116 alu grau		156,25	**185,94 €**
Optionales Zubehör			
8011195 Verschlussdeckel, alu grau, für 7, 8 und 10 Liter		11,24	**13,38 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Traditionline Double-Shorty

Einbau-Abfallsammler mit Vollauszugtechnik für Drehtüren.

- Einbauhöhe nur 345 mm und Einbautiefe nur 325 mm! Schafft somit Platz für Siphon, Wasseranschlüsse und Untertischgeräte
- trotz der Kürze – 30 l Füllvolumen
- minimale Schrankbreite 500 mm
- einfache und schnelle Bodenmontage








Traditionline Double-Shorty 345 K/500-2

- Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankboden
- **mit nur 345 mm Einbauhöhe und 330 mm Einbautiefe der ideale Raumsparer**

8011058	alu grau	124,78	**148,49 €**
8011958	anthrazit	124,78	**148,49 €**








Traditionline Trio-Shorty 345 K/500-3

- Abfallvolumen 30 (2 x 7,5/1 x 15) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankboden
- **mit nur 345 mm Einbauhöhe und 330 mm Einbautiefe der ideale Raumsparer**

8011188	alu grau	140,51	**167,21 €**





500 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


VOLLAUSZUG

Traditionline Double-Shorty 345 K/500-2 mit Mitnehmer

- Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankboden
- **komplett mit Mitnehmer für Drehtüren**
- **es wird ein Türöffnungswinkel von 110° benötigt**
- **mit nur 335 mm Einbauhöhe und 330 mm Einbautiefe der ideale Raumsparer**

8011208	anthrazit	215,40	**256,33 €**





300 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


VOLLAUSZUG

Profiline Double-Boy 345 S/300-2

- Abfallvolumen 24 (1 x 16/1 x 8) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel anthrazit
- Montage: Schrankboden
- **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012075	mit Biodeckel, anthrazit	175,62	**208,99 €**





300 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG


Profiline Double-Boy 410 S/300-2

- Abfallvolumen 30 (1 x 20/1 x 10) Liter
- Technik: Vollauszug
- Einbauhöhe 41,0 cm
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel anthrazit
- Montage: Schrankboden
- **mit nur 410 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012074	mit Biodeckel, anthrazit	181,16	**215,58 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





300 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


VOLLAUSZUG

Profiline Trio-Boy 345 S/300-3

- Abfallvolumen 24 (3 x 8) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel anthrazit
- Montage: Schrankboden
- **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012088	mit Biodeckel, anthrazit	171,90	**204,56 €**





300 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


VOLLAUSZUG

Profiline Trio-Boy 410 S/300-3

- Abfallvolumen 30 (3 x 10) Liter
- Technik: Vollauszug
- Einbauhöhe 41,0 cm
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel anthrazit
- Montage: Schrankboden
- **mit nur 410 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012089	mit Biodeckel, anthrazit	168,27	**200,24 €**





400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


VOLLAUSZUG

Profiline Double-Master 345 S/400-2

- Abfallvolumen 32 (2 x 16) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel anthrazit
- Montage: Schrankboden
- **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012086	anthrazit	147,00	**174,93 €**





400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


VOLLAUSZUG

Profiline Double-Master 410 S/400-2

— Abfallvolumen 40 (2 x 20) Liter
— Technik: Vollauszug
— Einbauhöhe 41,0 cm
— Gestell/Führung silber
— Gesamtdeckel anthrazit
— Montage: Schrankboden
— **mit nur 410 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012077 anthrazit 202,42 **240,88 €**





400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


VOLLAUSZUG

Profiline Trio-Master 345 S/400-3

Mit variabel einsetzbarem Wechselsteg.
— Abfallvolumen 32 (1 x 16/2 x 8) Liter
— Technik: Vollauszug
— Gestell/Führung silber
— Gesamtdeckel anthrazit
— Montage: Schrankboden
— **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012087 mit Biodeckel, anthrazit 175,62 **208,99 €**





400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


VOLLAUSZUG

Profiline Trio-Master 410 S/400-3

— Abfallvolumen 40 (1 x 20/2 x 10) Liter
— Technik: Vollauszug
— Einbauhöhe 41,0 cm
— Gestell/Führung silber
— Gesamtdeckel anthrazit
— Montage: Schrankboden
— **mit nur 410 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012078 anthrazit 202,42 **240,88 €**





300 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


VOLLAUSZUG

Solo 3635

— Abfallvolumen 20 Liter
— Technik: Vollauszug
— Gestell/Führung silber
— Gesamtdeckel graphitgrau
— Montage: Schrankboden

8011263 graphitgrau 120,20 **143,04 €**





400 mm SCHRANKBREITE


VOLLAUSZUG

Solo 3636

— inkl. Mitnehmer
— Abfallvolumen 20 Liter
— Technik: Vollauszug inkl. Mitnehmer
— Gestell/Führung silber
— Gesamtdeckel graphitgrau
— Montage: Schrankboden

8011264 graphitgrau 123,91 **147,45 €**





300 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG


Tandem 7

— Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankboden

8011067 graphitgrau 159,02 **189,23 €**







400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG


Putzmittelauszug Carry

Mobiler und flexibler Auszug.
— Tragekörbe aufsteckbar auf Auszugssystem mit Selbsteinzug und Dämpfung – schließt sanft und leise
— Mit den mobilen Utensilienkörben können z. B. Putzmittel zu ihrem Einsatzort getragen werden.
— einfache Bodenmontage

Auch zur Kombination mit Abfalltrennsystem in Schränken ab 600 mm.

8011023	hellgrau	322,62	**383,92 €**





400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Tandem 7 K

— inkl. Kehrset
— Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankboden


8011034	hellgrau	217,21	**258,48 €**




Tandem S

Einbau-Abfallsammler mit Vollauszugtechnik für Drehtüren, ideal um Raum zu sparen!
Bietet für jeden Bedarf das passende Modell:
— für Unterschränke ab 500 mm Breite
— Idealer Raumsparer mit nur 350 mm Einbauhöhe und 330 mm Einbautiefe! Schafft somit Platz für Siphon, Wasseranschlüsse und Untertischgeräte.
— einfache und schnelle Bodenmontage








Tandem S 2

— Abfallvolumen 30 (1 x 12/1 x 18) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankboden
— **mit nur 350 mm Einbauhöhe und 330 mm Einbautiefe der ideale Raumsparer**

8011217 hellgrau		171,90	**204,56 €**








Tandem S 3

— Abfallvolumen 28 (2 x 8/1 x 12) Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankboden
— **inkl. Verschlussdeckel für 8-Liter-Eimer**
— **mit nur 350 mm Einbauhöhe und 330 mm Einbautiefe der ideale Raumsparer**

8011218 hellgrau		182,10	**216,70 €**










Tandem S 2 plus

Komplett mit Mitnehmer für Drehtüren.
- Abfallvolumen 30 (1 x 18/1 x 12) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankboden/Seitenwand (Deckel)
- **mit nur 376 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011219	hellgrau	243,07	**289,25 €**










Tandem 4

- Abfallvolumen 36 (2 x 18) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankboden
- **mit nur 336 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011157	hellgrau	200,61	**238,73 €**










Tandem 5

Inklusive Verschlussdeckel für Bio-Abfallbehälter.
- Abfallvolumen 34 (2 x 8/1 x 18) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankboden
- **inkl. Verschlussdeckel für 8-Liter-Eimer**
- **mit nur 336 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011158	hellgrau	200,61	**238,73 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.









Easy Cargo 1


— Abfallvolumen 42 Liter
— Technik: Vollauszug
— Montage: Schrankboden

8011254 alu grau		265,30	**315,71 €**




Traditionline Master Corner

Pluspunkte:
- zwei große, abnehmbare, stabile Putzmittelbehälter mit Vollauszügen zum Herausziehen
- Kunststoffschalen abnehmbar
- durch Schwenken des Abfallsammlers einfachste Entnahme und Bestückung der Seitenbehälter möglich








VOLLAUSZUG

Traditionline Double-Master Corner 360 S/400-2

Komplett mit zwei Kunststoffschalen.
Für Eckschränke ab 900 x 900 mm.
- Abfallvolumen 32 (2 x 16) Liter
- Technik: Vollauszug/schwenkbar
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel alu grau
- Mindesttüröffnung 380 mm
- Montage: Schrankboden/drehbar (22° zu jeder Seite)
- **mit nur 360 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**
- **Kunststoffschalen ausziehbar**

8012083 alu grau		322,62	**383,92 €**





VOLLAUSZUG

Traditionline Trio-Master Corner 360 S/400-3

Komplett mit Bio-Deckel und zwei Kunststoffschalen. Für Eckschränke ab 900 x 900 mm.
- Abfallvolumen 32 (2 x 8/1 x 16) Liter
- Technik: Vollauszug/schwenkbar
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel alu grau
- Mindesttüröffnung 380 mm
- Montage: Schrankboden/drehbar (22° zu jeder Seite)
- **mit nur 360 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**
- **Kunststoffschalen ausziehbar**

8012084 alu grau		329,11	**391,64 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Rondo plus

— für Eckschränke ab 900 x 900 mm
— Handauszug mit Griffblende
— Abfalleimer wahlweise für 2-fach, 3-fach oder 4-fach-Trennung
— Zusatzdeckel mit Griffmulde gegen störende Gerüche für einen 8 Liter Bioabfalleimer
— kugelgeführte Teleskopschienen gleiten superleicht und sorgen für einen Vollauszug der Abfalleimer
— Utensilienschalen z. B. für Reinigungsutensilien, zur Reinigung sind die Schalen leicht abnehmbar
— hochwertig veredelte Metallteile








Rondo 1 plus

Für Eckschränke ab 900 x 900 mm.
— Abfallvolumen 36 (2 x 18) Liter
Extra-Ausstattung:
— **Multifunktionseimer (12 Liter) mit Lochdeckel**
— **2 Utensilienschalen**
— **Gesamtdeckel mit Ablagefläche**
— Technik: Vollauszug/drehbar
— Montage: Schrankboden/360° drehbar
— **mit nur 351 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011161 hellgrau		381,77	**454,31 €**








Rondo 2 plus

Für Eckschränke ab 900 x 900 mm.
— Abfallvolumen 34 (1 x 18/2 x 8) Liter
Extra-Ausstattung:
— **Multifunktionseimer (12 Liter) mit Lochdeckel**
— **2 Utensilienschalen**
— **Gesamtdeckel mit Ablagefläche**
— Technik: Vollauszug/drehbar
— Montage: Schrankboden/360° drehbar
— **mit nur 351 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011162 hellgrau		392,83	**467,47 €**








Rondo 3 plus

Für Eckschränke ab 900 x 900 mm.
— Abfallvolumen 32 (4 x 8) Liter
Extra-Ausstattung:
— **Multifunktionseimer (12 Liter) mit Lochdeckel**
— **2 Utensilienschalen**
— **Gesamtdeckel mit Ablagefläche**
— Technik: Vollauszug/drehbar
— Montage: Schrankboden/360° drehbar
— **mit nur 351 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011163 hellgrau		408,57	**486,20 €**





Rondo plus Schlauchbrausenabweiser

Für alle handelsüblichen Schlauchbrausen-Armaturen.
— einfache Montage durch Anschrauben im Unterschrank
— Zwangsführung des Schlauches in die verbleibenden Freiräume, rechts, links, hinten, oben
— installierte Einbaugeräte werden in ihrer Funktion nicht behindert
— Metallbügel, epoxydharz-pulverbeschichtet
— **optionales Zubehör für Rondo plus**

8011175 weiß		20,41	**24,29 €**

SELECTAkit®
Ecklösungen



Rollwagen DS

Optimale Raumausnutzung bis in den letzten Winkel

"Was tun mit den Ecken?" fragt sich mancher Küchenplaner. Besonders, wenn jeder Zentimeter kostbar ist. Bis in den letzten Winkel optimale Raumausnutzung erreichen Sie mit dem Rollwagen DS für alle Drehtür-Einbau-Abfallsammler und Trennsysteme (siehe nächste Seite). Mit dem ganz nach hinten verschiebbaren Wagen bleiben die Bereiche neben dem Abfallsammler zugänglich und können als Abstellplatz für Putzmittel und anderes genutzt werden.



Auszugsposition

Ganz nach vorne ausgezogen kann der Abfallsammler bequem von oben befüllt werden.



Parkposition


Den kleinsten Raum nimmt der Abfallsammler in der Parkposition ein. Von dieser Grundposition aus kann er sowohl nach vorne als auch nach kurzem Anheben nach hinten geschoben werden.



Abstellposition

Durch Anheben des Abfallsammlers löst sich die Arretierung des Rollwagens. Jetzt kann er ganz nach hinten geschoben werden. Die seitlichen Stauräume sind somit leicht zugänglich.










Rollwagen DS

Montage in Diagonal-Eckschränke mit einer Schranköffnung von mindestens 355 mm Breite. Auch für Spülenunterschränke geeignet.
— 55 x 355 x 410/606 mm (H x B x T)
— stabiles, pulverbeschichtetes Stahlblech

8011134 weiß	*77,65*	**92,40 €**
8011136 alu grau	*77,65*	**92,40 €**












Profiline Double-Master DS 360 S/400-2

Inklusive Rollwagen DS.
— Abfallvolumen 32 (2 x 16) Liter
— Technik: Vollauszug
— Gestell/Führung silber
— Gesamtdeckel anthrazit
— **mit nur 360 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8010186 anthrazit	211,74	**251,97 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.












Profiline Trio-Master DS 360 S/400-3

Komplett mit Bio-Deckel. Inkl. Rollwagen DS.
- Abfallvolumen 32 (2 x 8/1 x 16) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel anthrazit
- **mit nur 360 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8010187	anthrazit	244,41	**290,85 €**












Traditionline Double-Master DS 360 S/400-2

Inklusive Rollwagen DS.
- Abfallvolumen 32 (2 x 16) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankboden
- **mit nur 360 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8010111	alu grau	202,93	**241,49 €**











Traditionline Trio-Master DS 360 S/400-3

Inklusive Rollwagen DS.
- Abfallvolumen 32 (2 x 8/1 x 16) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankboden
- **mit nur 360 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8010116	alu grau	215,19	**256,08 €**

Optionales Zubehör

8011195	Verschlussdeckel, alu grau, für 7, 8 und 10 Liter	11,24	**13,38 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

SELECTAkit®

Schwenktechnik für Drehtüren

Die Technik der kürzeren Wege



Cabbi® junior	Seite 222–223
Cabbi®	Seite 224–225
Cox® Beep	Seite 226
Müllex Single 35	Seite 227
Müllex Euro Flexx	Seite 227
Klassikline Single-Junior	Seite 228
Klassikline Single-Junior Bio	Seite 228
Klassikline Double-Junior	Seite 229
Rondo 2	Seite 230
Konsole für Eckschrank	Seite 230
Uno 3418	Seite 231
Duo 3416	Seite 231

Geeignet für folgende Frontenbilder:



Vollfront

Frontblende mit einer Unterteilung

Bitte Höhen bei Produktgruppen prüfen.

SELECTAkit®
Schwenktechnik für Drehtüren



Cabbi® & Cabbi® junior

Eine intelligente und einfach zu handhabende Lösung, um Bio-Abfall ohne störende Gerüche sammeln zu können. Ein dicht abschließender Biodeckel mit abnehmbarer Lochkassette, in die ein Aktivkohle-Polyestervlies als Geruchsfilter eingesetzt wird.

Insgesamt überzeugt das Cabbi®-Konzept durch herausragende Qualität und eine Vielzahl von Leistungsmerkmalen:

- höchst stabile Tragachsen-Mechanik
- mit wenigen Handgriffen zu montieren
- optimale Raumnutzung
- leichtgängiger Mitnehmer
- Deckel mit Hub-/Senklift-Technik
- leichter Zugang zum Unterschrank
- Klemmleisten garantieren festen Sitz
- umweltfreundliche Basis-Werkstoffe
- praktischer Drahtkorb als Zubehör
- dicht abschließender Biodeckel





Cabbi® & Cabbi® junior sind ganz einfach eingebaut:



1. Drehunterlage und Rohrlageraufnahme montieren.



2. Drehgestänge komplettieren und einsetzen.



3. Mitnehmer montieren.



4. Korb in Drehstange einsetzen.




5. Deckel aufclipsen.



6. Behälter einsetzen.






400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Cabbi® junior 1

— Abfallvolumen 18 Liter
— Technik: Schwenktechnik
— Montage: Schrankboden/-wand

8013200 anthrazit 125,38 **149,20 €**






400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Cabbi® junior 2

— Abfallvolumen 18 (2 x 9) Liter
— Technik: Schwenktechnik
— Montage: Schrankboden/-wand

8013201 anthrazit 125,38 **149,20 €**








400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Cabbi® junior 2 plus

Komplett mit Bio-Deckel und 4 Aktivkohlefiltern (ca. Jahresbedarf).
— Abfallvolumen 18 (2 x 9) Liter
— Technik: Schwenktechnik
— Montage: Schrankboden/-wand

8013202 anthrazit 135,49 **161,23 €**





500 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


reddot award

Cabbi® 3

— Abfallvolumen 39 (1 x 18/1 x 9/1 x 12) Liter
— Technik: Schwenktechnik
— Montage: Schrankboden/-wand

8013171 anthrazit		214,44	**255,18 €**







500 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


reddot award

Cabbi® 3 plus

Komplett mit Bio-Deckel und 4 Aktivkohlefiltern (ca. Jahresbedarf).
— Abfallvolumen 39 (1 x 18/1 x 9/1 x 12) Liter
— Technik: Schwenktechnik
— Montage: Schrankboden/-wand

8013173 anthrazit		217,43	**258,74 €**





500 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


reddot award

Cabbi® 4

— Abfallvolumen 39 (3 x 9/1 x 12) Liter
— Technik: Schwenktechnik
— Montage: Schrankboden/-wand

8013170 anthrazit		214,44	**255,18 €**







500 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

reddot award

Cabbi® 4 plus

Komplett mit Bio-Deckel und 4 Aktivkohlefiltern (ca. Jahresbedarf).
— Abfallvolumen 39 (3 x 9/1 x 12) Liter
— Technik: Schwenktechnik
— Montage: Schrankboden/-wand

8013172 anthrazit		217,43	**258,74 €**



Cabbi® Biodeckel

Optionales Zubehör für Cabbi® junior 2, Cabbi® 3 und Cabbi® 4. Inklusive 4 Aktivkohlefiltern (geschätzter Jahresbedarf).

8011177 für 9 Liter		16,87	**20,08 €**




Biofilter Nachrüstsatz

Ersatzteil. Für Cabbi® junior 2 plus, Cabbi® 3 plus, Cabbi® 4 plus, Cox® Base 360 S/400-2, Cox® Base 360 S/500-3, Cox® Base 360 S/600-3, Cox® Base 360 S/600-4, Cox® Base 360 K, Cox® Base 360 S/900-4, Stand-UP und Cox® Box.
Bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern (geschätzter Jahresbedarf).

8011178 schwarz		7,60	**9,04 €**





400 mm SCHRANKBREITE


COXbeep®

Cox® Beep 400

— Abfallvolumen 10 Liter
— Technik: Schwenktechnik
— Deckel Kunststoff
— Montage: Schrankboden/-wand
— Der Mitnehmer wird an der Rückseite der Tür befestigt und ist sowohl für Rahmen- als auch Plattentürmontage geeignet.
— rechts/links verwendbar

8013002 hellgrau, H 390 mm, 10 Liter		65,12	**77,49 €**





450 mm SCHRANKBREITE


COXbeep®

Cox® Beep 450

— Abfallvolumen 15,5 Liter
— Technik: Schwenktechnik
— Deckel Kunststoff
— Montage: Schrankboden/-wand
— Der Mitnehmer wird an der Rückseite der Tür befestigt und ist sowohl für Rahmen- als auch Plattentürmontage geeignet.
— rechts/links verwendbar

8013004 hellgrau, H 390 mm, 15,5 Liter		74,19	**88,29 €**





400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE


Müllex Single 35

Für viel Abfall bei wenig Platz. Behälter für 35 l und 17 l Abfallsäcke. Abfallsackrolle, -schaufel, Wischer etc. können auf dem Deckel praktisch abgelegt werden. Halterechen mit Zughaken für das Herausschwenken – ohne Belastung der Scharnierbeschläge.

— Abfallvolumen 35 Liter
— Technik: Kippsystem
— Deckel schwarz
— Montage: Schrankboden und Frontblende
— maximale Schrankbreite 600 mm

8011020 schwarz		133,16	**158,46 €**






450 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Müllex Euro Flexx

— Abfallvolumen 35 Liter
— Abfallbehälter für 35-l- und 17-l-Abfallsäcke
— Technik: Schwenktechnik
— Deckel mit Ablagevertiefung
— Fanghaken verhindert Belastung der Scharniere
— Montage Schrankwand, links und rechts montierbar

8011030 anthrazit		159,97	**190,36 €**






450 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Klassikline Single-Junior

— Abfallvolumen 19 Liter
— Technik: Schwenktechnik
— Montage: Schrankwand

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
8011085	Edelstahl	142,33	**169,37 €**
8011226	alugrau	89,67	**106,71 €**
8011008	weiß	76,35	**90,86 €**
Optionales Zubehör			
8011016	Bio Boy mit Trennwand, grau, 5 Liter	22,23	**26,45 €**






450 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Klassikline Single-Junior mit Bioeinsatz

— Abfallvolumen 19 Liter inkl. 5 l Bio Boy
— Technik: Schwenktechnik
— Montage: Schrankwand

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
8011087	Edelstahl	155,30	**184,81 €**
8011227	alugrau	104,45	**124,30 €**
8011011	weiß	104,45	**124,30 €**






500 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
Klassikline Double-Junior			
	— Abfallvolumen 29 (1 x 19/1 x 10) Liter		
	— Technik: Schwenktechnik		
	— Montage: Schrankwand		
8011088	alu grau	165,50	**196,95 €**
Optionales Zubehör			
8011016	Bio Boy mit Trennwand, grau, 5 Liter	22,23	**26,45 €**







Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Rondo 2

— Abfallvolumen 13 Liter
— Technik: Schwenktechnik
— Montage: Schrankwand
— **Höhe 400 mm inkl. aufgeklapptem Deckel**
— **es wird ein Türöffnungswinkel von 110° benötigt**

8011005	Edelstahl	75,21	**89,50 €**
8011006	weiß	58,40	**69,50 €**
8011206	silber	58,40	**69,50 €**
Optionales Zubehör			
8011318	Konsole für Eckschrank, alu grau	16,34	**19,44 €**




Konsole für Eckschrank

Adapter. Für Spülen-Eckunterschränke mit Mittelpfosten.

8011318	alu grau	16,34	**19,44 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






450 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Uno 3418

— Abfallvolumen 18 Liter
— Technik: Schwenktechnik
— Montage: Schrankwand

8011265	weiß	101,69	**121,01 €**
8011267	Edelstahl	120,20	**143,04 €**





450 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Duo 3416

— Abfallvolumen 16 (2 x 8) Liter
— Technik: Schwenktechnik
— Montage: Schrankwand

8011268	weiß	103,51	**123,18 €**
8011270	Edelstahl	122,01	**145,19 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

SELECTAkit®

Einbaubehälter/ Abfallzerkleinerer




Überaus praktisch und formschön

Dassa Seite 234
Evolution 100 Seite 235
Modell 56 Seite 235

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Dassa 2

Schnell und griffbereit – direkt in die Arbeitsplatte gebaut.
Auch zum flächenbündigen Einbau geeignet.
— Einbaumaß-Ø 280 mm
— Außen-Ø 310 mm

8011101	Edelstahl mit Kunststoffeinsatz, Abfallvolumen 11 Liter	155,65	**185,22 €**
8011059	Edelstahl mit Kunststoffeinsatz, Abfallvolumen 13 Liter	212,63	**253,03 €**





Dassa 4

Schnell und griffbereit – direkt in die Arbeitsplatte gebaut.
Auch zum flächenbündigen Einbau geeignet.
— Einbaumaß-Ø 205 mm
— Außen-Ø 237 mm
— Abfallvolumen 5 Liter


8011031	Edelstahl mit Kunststoffeinsatz	131,26	**156,20 €**
8011032	Edelstahl mit Alu-Einsatz	172,85	**205,69 €**



Abfallzerkleinerer

— Einfache, zeitsparende Reinigung: Speisereste werden direkt mit dem Abwasser weggespült.
— Sichere und einfache Bedienung: Kaltes Wasser laufen lassen, Gerät einschalten und Speisereste in den Abfluss geben. Der Entsorger verflüssigt die Speisereste (ohne Messer und Klingen), die durch die Zentrifugalkraft an die Mahloberfläche der Außenwand gedrückt werden und durch den Druck in kleinste Teilchen zerkleinert werden.
— Der Entsorger befreit den Mülleimer von Küchenabfällen, die unangenehme Gerüche und schmierige Speisereste verursachen.
— Entsorgung fast aller Küchenabfälle: Sogar harte Knochen können dieses stabile Gerät nicht beschädigen.
— Wartungsfrei und selbstreinigend: Qualitativ hochwertiger Edelstahl sowie andere haltbare Materialien. Der Hochleistungsmotor wurde extra für diesen Entsorger entwickelt. Durch regelmäßige Benutzung reinigt sich der Entsorger selbst und benötigt keine chemischen Reinigungsmittel.
— **Bitte informieren Sie sich vor dem Einbau der Abfallzerkleinerer über die regionalen gesetzlichen Vorschriften bei den zuständigen Behörden!**





Evolution 100


Küchenabfallentsorger kann kontinuierlich befüllt werden. Automatische Drehrichtungsänderung zur Verlängerung der Lebensdauer und problemlosen Benutzung. Edelstahlmahlkammer 1 l, geräuscharm, mit beigefügtem Luftschalter in Chrom und gebürstetem Nickel, 2-Wege Mahlvorgang, Überlastschalter mit manuellem Rückschalter, spritzwassergeschützt, GS-Anschluss, Motor mit 0,7 PS. Passend für 3½" Abläufe.

Bitte informieren Sie sich vor dem Einbau der Abfallzerkleinerer über die regionalen gesetzlichen Vorschriften bei den zuständigen Behörden!

— Ø 205 mm
— Gewicht 8,8 kg
— 40 % leiser als der Standard
— Bohr-Ø für Luftschalter 35 mm
— 520 Watt, 1400 U/min

8012031 anthrazit, H 312 mm 1413,79 **1682,41 €**





Modell 56

Küchenabfallentsorger mit einstufiger Mahltechnologie kann kontinuierlich befüllt werden. Essensreste werden in kleine Partikel zermahlen und in Sekundenschnelle weggespült. Dauerhafte und kompakte Haushaltseinbaulösung unter der Spüle, ohne Verlust wertvollen Stauraums.
Quick Lock® Montagesystem für schnelle und einfache Installation. Motor mit 0,55 PS und Edelstahl-Mahlelementen sowie integriertem Luftschalter in Chrom und gebürstetem Nickel. Überlastschutz. Passend für 3½" Abläufe.

Bitte informieren Sie sich vor dem Einbau der Abfallzerkleinerer über die regionalen gesetzlichen Vorschriften bei den zuständigen Behörden!

— Ø 173 mm
— Gewicht 7,2 kg
— Kapazität der Mahlkammer 980 ml
— Anschluss an das Abflussrohr 40 mm
— Bohr-Ø für Luftschalter 35 mm
— 380 Watt, 1725 U/min

8012034 anthrazit, H 318 mm 887,18 **1055,74 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

LUMICA®

Lichttechnik



Lichttechnik

Innovation

Nabor®
...inspiriert!



Lichtflexibilität ist gefragt! Die Küche öffnet sich zum Wohnraum, individuelle Raumlichtgestaltung löst zunehmend die bisher auf den Sitz- und Arbeitsbereich fixierte Grundbeleuchtung ab.

Mehr noch: Smartes, "intelligentes Licht" bringt Lichtszenarien ins Haus und zaubert die wunschgenaue Atmosphäre. Dabei gibt es vielfältige Möglichkeiten, den jeweils aktiven Raumbereich in das genau passende Licht zu tauchen. Ein einfacher Tastendruck wechselt von perfekter Ausleuchtung der Arbeitsfläche beim Kochen zur stimmungsvollen Tischbeleuchtung bei Essen und Unterhaltung, dann zum punktgenauen hellen Licht für Lektüre, Arbeit, Spiel oder Hobby. Oder zur unaufdringlichen Hintergrundatmosphäre für den entspannenden Fernsehabend.

Auch Licht-Akzente wie zum Beispiel Sockel- oder Griffleistenbeleuchtungen rücken vieles erst ins rechte Licht. Was ohne sie eintönig oder alltäglich aussehen mag, gewinnt plötzlich an Charakter und Farbe. In perfektem Zusammenspiel schaffen solche Leuchten entweder Anregung oder Entspannung, betonen Blickachsen oder lenken den Fokus auf Dekorationen. Mit LUMICA® wird der Wohnraum Küche höchst individuell.

LUMICA®
Lichttechnik



Die Zeit ist reif für smartes Licht


















LIC LUMICA®
LIC LED-System
Lichtszenarien zaubern Atmosphäre Seite 249–304

LUMICA®
Unterboden- und Nischenleuchten
Das Licht von heute Seite 305–322

LUMICA®
Ein- und Aufbauleuchten
Perfekte Lichtausbeute auf kleinstem Raum Seite 323–336

LUMICA®
Lichtböden
Formschön beleuchtete Glasböden Seite 337–344

LUMICA®
Flex Stripes und Sockelleuchten
Lichtakzente der besonderen Art Seite 345–364

LUMICA®
Langfeldleuchten
Lichtkörper zeigen unaufdringliche Präsenz Seite 365–384


LUMICA®
Pendel-, Decken-, Oberboden-, Inselleuchten
Lichtideen jenseits der Norm Seite 385–414

LUMICA®
Schalteinheiten
Intelligent geschaltet Seite 415–418

LUMICA® LIC LED-System

Leuchtenübersicht

Das LIC System bietet zahlreiche individuelle Beleuchtungsideen für Küche, Wohnen und Office zur Lichtgestaltung in und an Möbeln. Attraktive passende Pendelleuchten runden das LIC System ab.



Alle LIC LED-Leuchten tragen das LIC System-Zeichen: Sie können über die Konverter und Funktionsmodule miteinander kombiniert und gesteuert werden, oder auch als Einzelleuchten betrieben werden.

Unterboden- und Nischenleuchten

Seiten
270, 271, 272, 273



Pure
Farbwechsel LED



Hull
Farbwechsel LED



Stretto
Farbwechsel LED



Intorno L
Farbwechsel LED

Seiten
274, 275



Livello
Farbwechsel LED



Sun Beam
Farbwechsel LED

Ein- und Aufbauleuchten

Seiten
276, 277–278, 279, 280–282



Kronos
Farbwechsel LED



Unika 1/3/4/5
Farbwechsel LED



Riflettore
Farbwechsel LED



Anelli
Farbw. LED 1–3

Seite
283



Nova Plus
Farbwechsel LED

Lichtböden

Seiten
284, 285



Duo
Farbwechsel LED



Lista 50
Farbwechsel LED

LUMICA® LIC LED-System

Leuchtenübersicht

Flex Stripes und Sockelleuchten

Seiten
286, 287, 288, 289



Effekt
Farbwechsel LED



Prova
Farbwechsel LED



Lichtprofil
Farbwechsel LED



Manubrio
Farbwechsel LED

Seiten
291–292, 293, 294, 295



Andy
Farbwechsel LED



LED Flex Stripe
Farbwechsel



LED Band COB
Farbwechsel



Calamaro LED
Flex Stripes FW

Seite
296



Cosi
Farbwechsel LED

Langfeldleuchten

Seiten
297, 298, 299, 300



Ricol
Farbwechsel LED



Vidula
Farbwechsel LED



Pertura
Farbwechsel LED



Brillante
Farbwechsel LED

Pendel-, Decken-, Oberboden-, Inselleuchten

Seiten
301, 302



Nose
Farbwechsel LED



Asta
Farbwechsel LED

Reling-/ Regalsysteme

Seiten
303, 304




Cubo Rückwand-
Beleuchtungs-Set



Liente Farbwechsel
LED Wandboard

LUMICA® LED

Leuchtenübersicht



Alle Naber Leuchten mit diesem Symbol bieten die Möglichkeit, Lichtfarbe und Helligkeit individuell einzustellen.

Unterboden-, Nischenleuchten

K-Pad LED

Seite 306

Livello LED

Seite 307

AstraLED SE alufarbig

Seite 308

AstraLED SE schwarz matt

Seite 309

AstraLED SE weiß

Seite 310

AstraLED

Seite 311

Forato LED alufarbig

Seite 312

Forato LED schwarz matt

Seite 313

Stretto LED

Seite 314

Gresso LED

Seite 315

Pure Farbwechsel LED

Seite 316

Hull Farbwechsel LED

Seite 317–318

Intorno L Farbwechsel LED

Seite 319–320

Livello Farbwechsel LED

Seite 321–322

LUMICA® LED

Leuchtenübersicht

Ein-, Aufbauleuchten

Slash E LED

Seite 324–325

Need LED

Seite 326

Anelli LED edelstahlfarbig

Seite 327

Anelli LED schwarz matt

Seite 328

LED Platine

Seite 329

Kronos Farbwechsel LED

Seite 330

Unika 1–5 Farbwechsel LED

Seite 331–333

Nova Plus Farbwechsel LED

Seite 334–335

Riflettore Farbwechsel LED

Seite 336

Lichtböden

Lista 30 LED

Seite 338

Lista 50 Farbwechsel LED

Seite 339–340

Duo Farbwechsel LED

Seite 341–342

Liente Farbwechsel LED Wandboard

Seite 343–344

Flex Stripes, Sockelleuchten

LED Flex Stripes

Seite 346–347

LED Flex Stripes Farbwechsel

Seite 348–349

Calamaro LED Flex Stripes Farbwechsel

Seite 350–351

LED Band COB FW

Seite 352

LED Flex Stripes RGB

Seite 353–354

Calamaro LED Flex Stripes

Seite 355

LUMICA® LED

Leuchtenübersicht

Flex Stripes, Sockelleuchten

Lichtprofil LED
Seite 356

Cosi Farbwechsel LED
Seite 357–358

Lichtprofil Farbwechsel LED
Seite 359–360

Prova Farbwechsel LED
Seite 361–362

Manubrio Farbwechsel LED
Seite 363–364

Langfeldleuchten

Lungo LED edelstahlfarbig
Seite 366

Lungo LED schwarz matt
Seite 367

Dentro LED
Seite 368

Lily Neo LED
Seite 369

Feel LED
Seite 370–371

Giro-S LED
Seite 372

Effekt Farbwechsel LED
Seite 373

Ricol LED
Seite 374

Ricol Farbwechsel LED
Seite 375

Vidula Farbwechsel LED
Seite 376–377

Pertura Farbwechsel LED
Seite 378–379

Brillante Farbwechsel LED
Seite 380

Derby Farbwechsel LED
Seite 381

Lupo LED
Seite 382–383

Planato LED
Seite 384

LUMICA® LED

Leuchtenübersicht

Pendel-, Decken-, Oberboden-, Inselleuchten

Sun Romo Farbwechsel LED
Seite 386



Asta Farbwechsel LED
Seite 389



Plate 1R LED
Seite 392



Plate 4 LED
Seite 395



Lima Farbwechsel LED
Seite 399



Easytrack linear Light
Seite 404



Easytrack Pendel G
Seite 406



Copertina LED
Seite 408–409



Nova Plus Farbwechsel LED
Seite 411–412



Verste Farbwechsel LED
Seite 387



Slim LED
Seite 390



Plate 3R LED
Seite 393



Cingue LED
Seite 396



Nicky 1–3 LED
Seite 400–401



Easytrack Spot/ ZOOM Spot
Seite 405



Easytrack Plate
Seite 406



Copertina rund LED
Seite 409



Flora LED
Seite 412



Asta LED
Seite 388



Zito LED
Seite 391



Plate 3 LED
Seite 394



Gwen 1/3/4 LED
Seite 397–398



Plafoniera Farbwechsel LED
Seite 402



Easytrack Pendel S/M
Seite 405–406



Easytrack Sets
Seite 407–408



EXO LED
Seite 410



Nose Farbwechsel LED
Seite 413



LUMICA®
LED Leuchten

Prüf- und Schutzklassenzeichen

Die Prüf- und Schutzklassenzeichen im Katalog, auf Artikeln und Montagehinweisen bestätigen die Einhaltung der Normen des Gerätesicherheitsgesetzes.

	Leuchten zugelassen zum Einbau in und Anbau an Möbel beliebigen Materials
 oder	Leuchten zugelassen zum Einbau in und Anbau an Möbel beliebigen Materials
	Das GS-Sicherheitszeichen ist im EG-Raum anerkanntes Zeichen für verwendungsfertige elektrische Betriebsmittel.

Schutzklasse 1		Leuchten mit Schutzleiteranschluss, Anschluss an Netzschutzleiter ist zwingend erforderlich
Schutzklasse 2		Leuchten mit zusätzlicher Isolierung, kein Netzschutzleiteranschluss erforderlich
Schutzklasse 3		Leuchten für Anschluss an Schutzkleinspannung

LUMICA®
LED Leuchten



LED – die effiziente Lichttechnik

Das richtige Licht ist eine Sache guter Planung. Mit moderner Lichttechnik wird es zunehmend leichter, jeden Raum individuell zu beleuchten. Und sogar für einzelne Raumbereiche oder einzelne Tätigkeiten eigene Lichtszenarien einzurichten.

Die wichtigste Bedeutung hat dabei das **LED-Licht** (= Licht von Leuchtdioden, englisch "Light Emitting Diodes"). LED-Licht hat in den letzten Jahren eine unglaubliche Entwicklung genommen. Ausschlaggebend waren dafür vor allem zwei Faktoren: einerseits die weit größere Wirtschaftlichkeit gegenüber herkömmlichen Lichtquellen, andererseits eine präzise Technologie, um unterschiedliche Lichtqualitäten zu erzeugen, die gleichzeitig hell und angenehm empfunden werden. Darüber hinaus hat LED-Licht weitere gewichtige Vorteile.

Die **Naber LUMICA® Lichttechnik** ist die ideale Plattform zur Nutzung von LED-Licht. LUMICA® bietet eine Vielzahl von LED-Leuchten, die bei Design und Funktionalität keine Wünsche offenlassen und sich zukunftssicher zur Installation aller gewünschten individuellen Lichtszenarien im Wohn- und Küchenbereich einsetzen lassen. Fortschrittlichste modulare Plug-and-play-Technik garantiert die sichere und problemlose Verbindung aller Bauteile.

Höhere Leuchtkraft bei geringerem Stromverbrauch: Die Leuchtkraft von LED-Licht wird in **Lumen (lm)** gemessen. Die Lumen-Zahl gibt an, wieviel Licht von der Lichtquelle nach allen Seiten ausgestrahlt wird. Moderne LED-Lichtsysteme bieten höhere Leuchtkraft als frühere Leuchtmittel. Dabei ist der in **Watt (W)** gemessene Stromverbrauch ist bei LED-Lampen erheblich geringer.

Vorteile

- Sicherheit, da Leuchtdioden mit niedriger Spannung wirken
- Direkte und präzise Lichtverteilung
- Höhere Leuchtkraft als frühere Leuchtmittel
- Geringerer Stromverbrauch – weniger CO_2-Entstehung
- Deutlich reduzierte Wärme des Leuchtmittels
- Angestrahlte Objekte werden nicht erwärmt
- Sauberes Licht ohne IR- und UV-Anteile
- Längere Brenndauer als andere Leuchtmittel

Wirtschaftlichkeit

Stromverbrauch

Glühlampe	LED (ca.)
100 W	18 W
75 W	13 W
60 W	10 W
40 W	6 W
25 W	4 W

Brenndauer

1.000 Std. (ca.)	30.000 Std. (ca.)

LUMICA®
Farbwechsel LED



Lichtstimmungen erzeugen

Weißes Licht ist, abgesehen von seiner Helligkeit, nicht immer gleich. Auch der Farbeindruck von weißem Licht kann sehr verschieden sein.

Dabei wird generell zwischen **Kaltweiß, Neutralweiß** und **Warmweiß** unterschieden. Dieser Farbunterschied wird als **Farbtemperatur** bezeichnet und in **Kelvin (K)** angegeben. Die Farbtemperatur **3000 K** steht für eine warme Lichtfarbe, **6000 K** dagegen für eine kalte, tageslichtähnliche Farbe.

Im Unterschied zu allen anderen Leuchtmitteln im Handel können entsprechend eingerichtete LED-Leuchten nahezu jede mögliche Farbtemperatur (beziehungsweise "Lichtfarbe") generieren. Damit lassen sich unterschiedliche Lichtszenarien zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß gestalten.

Mit der bewusst gesteuerten Veränderung der "Lichtfarbe" ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, Lichtstimmungen zu erzeugen: Das "smarte" oder "intelligente" Licht schafft Atmosphäre und wird gerade deshalb zu einem grundlegend wichtigen Bestandteil der Planung anspruchsvoller Wohnküchen.

Kaltweißes Licht
eignet sich insbesondere für die helle, anregende Ausleuchtung der Arbeitsposition.




Neutralweißes Licht
erzeugt eine eher sachliche Stimmung.



Warmweißes Licht
wird als gemütlich, behaglich und beruhigend empfunden.



Alle Naber Leuchten mit diesem Symbol bieten die Möglichkeit, Lichtfarbe und Helligkeit individuell einzustellen.



LUMICA®
LIC LED-System



Lichtszenarien zaubern Atmosphäre

LIC FW-Funktionskonverter Seite 260
1-/4-Kanal Farbwechsel Fernbedienung Seite 260
LIC Home Base Modul Seite 261
Emotion-IR-Sensor/ Türkontaktsensor Seite 261
Bewegungsschalter Seite 261
Branco Funkfernbedienung Seite 261
Funktionsmodul 3 Seite 262
230 Volt Verbindungsleitung Seite 262
Verteiler 6-fach Seite 262
LED Adapterleitung Seite 262
MEC Driver LED Konverter Seite 265
MEC Driver LED 1-/4-Kanal Modul Funk/ZigBee Seite 265
MEC Driver LED Fernbedienung 1+4 Kanal ZigBee Seite 266
MEC Driver LED Montageplatte Seite 266
MEC Driver LED Blindabdeckung Seite 266
MEC Driver LED Verteilermodul Seite 266
MEC Driver LED Verbindungsleitung Seite 267
MEC Driver LED Schaltmodul Seite 267
MEC Driver LED Sensor IR/TK Seite 268
MEC Driver LED Bewegungsmelder Seite 268
MEC Driver LED Schalter Seite 269
Pure Farbwechsel LED Seite 270
Hull Farbwechsel LED Seite 271

LIC Stretto Farbwechsel LED Seite 272
Intorno L Farbwechsel LED Seite 273
Livello Farbwechsel LED Seite 274
Sun Beam Farbwechsel LED Seite 275
Kronos Farbwechsel LED Seite 276
Unika 1/3/4/5 Farbwechsel LED Seite 277–278
Riflettore Farbwechsel LED Seite 279
Anelli Farbwechsel LED 1–3 Seite 280–282
Nova Plus Farbwechsel LED Seite 283
Duo Farbwechsel LED Seite 284
Lista 50 Farbwechsel LED Seite 285
Effekt Farbwechsel LED Seite 286
Prova Farbwechsel LED Seite 287
Lichtprofil Farbwechsel LED Seite 288
Manubrio Farbwechsel LED Seite 289–290
Andy Farbwechsel LED Seite 291–292
LED Flex Stripes Farbwechsel Seite 293
LED Band COB FW Seite 294
Calamaro LED Flex Stripes Farbwechsel Seite 295
Cosi Farbwechsel LED Seite 296
Ricol Farbwechsel LED Seite 297
Vidula Farbwechsel LED Seite 298
Pertura Farbwechsel LED Seite 299
Brillante Farbwechsel LED Seite 300
Nose Farbwechsel LED Seite 301
Asta Farbwechsel LED Seite 302
Cubo Komplettsets Seite 303
Cubo Rückwand-Beleuchtungs Set Seite 303
Liente Farbwechsel LED Wandboard Seite 304

LUMICA®
LIC LED-System




Smartes Licht – gekonnt inszeniert!

Licht einfach nach Wunsch gestalten – schnell, einladend, geschickt


Das **LIC LED-System von Naber** öffnet vielfältige Möglichkeiten, individuelle Beleuchtungskonzepte in der Küche sowie in allen angrenzenden Wohnbereichen zu realisieren. Mit der einfachen Plug-and-play-Technik ist die Installation schnell und unkompliziert.


Außerdem bietet LIC dank des umfangreichen Sortiments nahezu unbegrenzte Varianten, verschiedene Leuchten und Leuchtenarten zu kombinieren und in Leuchtengruppen zusammenzulegen. Damit erschafft das LIC LED-System Atmosphäre, baut Stimmungen auf und inspiriert zur Gestaltung individueller Lichtinszenierungen.

Das LIC LED-System umfasst **lediglich vier Systembausteine,** die je nach Bedarf kombiniert werden.




Beispiel: Verwendete Leuchtenkategorien





Alle Naber Leuchten mit diesem Symbol können über die Konverter und Funktionsmodule miteinander kombiniert und gesteuert werden, oder auch als Einzelleuchten betrieben werden.




LUMICA® LIC LED-System


Konverter

Die Basis des LIC LED-Systems bilden die Konverter und ihre diversen Anschlussmöglichkeiten. Die Konverter wandeln die Netzspannung (100-240 V, 50-60 Hz) auf die von allen Leuchten im LIC LED-Programm verwendete Ausgangsspannung 12 V um. Das Programm bietet drei Konverter mit unterschiedlicher Leistung: 15 W, 30 W oder 60 W. An Konverter mit 15 W Leistung lassen sich bis zu vier Leuchten anschließen, sofern die Leistung nicht überschritten wird, an Konverter mit 30 oder 60 W jeweils bis zu sechs Leuchten.

Flexibilität: An einen zentralen Netzanschluss können bis zu 10 Konverter angeschlossen werden, so dass sich die zur Verfügung stehende Leistung und die Zahl der Verbraucher entsprechend erhöht. Die integrierte Verteilerleiste ist außerdem zusätzlich durch steckbare 6-fach-Verteilerleisten erweiterbar. Die flache Bauhöhe der Konverter erleichtert die unsichtbare Montage.



Konvertermodelle: 15 W Modell mit 4 Steckplätzen, 30 W und 60 W Modell mit je 6 Steckplätzen (jeweils 12 V)



Funktionsmodule

Durch das Einstecken eines Funktionsmoduls in das seitliche Einschubfach erhält der Konverter "intelligente" Zusatzfunktionen. Die Funktionsmodule empfangen Signale von der jeweiligen Steuerungseinheit, wodurch die angeschlossenen Leuchten entsprechend gesteuert werden.

Lichtszenarien: Außerdem können die Funktionsmodule Signale an andere Konverter senden, die ebenfalls mit Funktionsmodulen ausgestattet sind. Durch die drahtlose Kommunikation ergibt sich eine höchstmögliche Flexibilität des LIC LED-Systems. Je mehr Leuchten oder ganze Leuchtengruppen in die Steuerung eingebunden werden, desto größer wird die Anzahl und Variabilität der möglichen Lichtszenarien.

Es gibt zwei unterschiedliche Funktionsmodule. "Modul 2" ermöglicht die Steuerung mit Fernbedienung, Türkontakt und Bewegungsmelder, "Modul 3" ermöglicht zusätzlich die Steuerung über Bluetooth und Smartphone-App.



Modul 2

ermöglicht die Steuerung mit Fernbedienung, Türkontakt und Bewegungsmelder

Modul 3

ermöglicht zusätzlich die Steuerung mit Smartphone und App

LUMICA® LIC LED-System

Steuerungseinheiten

Die **Funktionsfülle des LIC LED-Systems** resultiert nicht zuletzt daraus, dass unterschiedliche Steuerungseinheiten eingesetzt werden können.

Falls eine Leuchte oder Leuchtengruppe lediglich automatisch und für eine begrenzte Zeit ein- und ausgeschaltet werden soll, reichen zur Steuerung meist ein Bewegungsmelder oder IR-Sensor aus. Wenn ein oder mehrere Lichtszenarien vorgesehen sind, sind eine Funkfernbedienung oder auch ein Smartphone mit entsprechender App erforderlich.

Bei der **Verwendung von Smartphone oder Tablet** muss stets das Bluetooth-fähige **Funktionsmodul 3** gewählt werden.



1-Kanal-Funkfernbedienung Farbwechsel

Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur

Dimmfunktion

Auto Memory: speichert die letzte Einstellung

Eine Steuerung kann für verschiedene Konverter verwendet und gespeichert werden

Eine Leuchte oder Leuchtengruppe steuerbar



4-Kanal-Funkfernbedienung Farbwechsel

Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur pro Kanal

Dimmfunktion pro Kanal

Auto Memory: speichert die letzte Einstellung

Pro Kanal kann eine Leuchte oder Leuchtengruppe gesteuert werden. Alle Funktionen sind also für bis zu 4 Leuchtengruppen einzeln einstellbar

2 Lichtszenarien speicherbar

Durchlauf der Farbtemperatur (Warmweiß ⟷ Kaltweiß)



Bewegungsmelder

Das Licht wird durch eine Bewegung vor dem Sensor angeschaltet


3 Ausschaltzeiten einstellbar: 16 Sekunden, 3 Minuten oder 10 Minuten



IR-Sensor

Verfügt über zwei Betriebsmodi: "InDoor Mode" und "Touch Mode" (über den Schalter auf der Rückseite wählbar)

"InDoor Mode": für den Einbau in Schränke oder Auszüge, Ein- und Ausschalten durch Öffnen und Schließen. "Touch Mode": bei Installation unter Möbelkorpus, Ein -und Ausschalten durch Berühren



Smartphone/Tablet (App)

Über Bluetooth können bis zu 6 Leuchtengruppen gesteuert werden

Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur

Dimmfunktion

Leuchtengruppen lassen sich unabhängig von den Lichtkanälen erstellen

Unbegrenzte Anzahl von Lichtszenarien möglich

Im Apple App Store und Google Play Store erhältlich (ab Version iOS 7 oder Android Version 4.3)

LUMICA® LIC LED-System

Installationsbeispiel



LUMICA® LIC LED-System

Installationsbeispiel

Die LIC Konverter einschließlich Funktionsmodul 2 oder 3 ermöglichen, LED-Leuchten je nach Einsatzort zentral oder dezentral an ein 230 Volt-Stromnetz anzuschließen. Die unterschiedlichen Steuerungseinheiten (1-Kanal-Funkfernbedienung, 4-Kanal-Funkfernbedienung, Bewegungsmelder, Türkontaktschalter oder Smartphone/Tablet mit entsprechender App) steuern die Beleuchtungssysteme im Raum einzeln oder je nach definierter Leuchtengruppe oder Kanal.

Vernetzte Lichtszenarien können so auch bei verschiedenen dezentral angeordneten Montagepunkten schnell und einfach realisiert werden.

Zentrale Versorgung

Ein Konverter mit Funktionsmodul 2 oder Funktionsmodul 3 wird zentral an eine 230 Volt-Steckdose angeschlossen. Bis zu 9 weitere Konverter werden hintereinander an den ersten Konverter angeschlossen und mit Strom versorgt.

Vorteil: Nur eine Steckdose für bis zu 10 Konverter notwendig.

Steuerung: Gemeinsame Steuerung aller Konverter über eine Steuerungseinheit.

Dezentrale Versorgung

Alle Konverter mit Funktionsmodul 2 oder Funktionsmodul 3 sind dezentral über ihre eigene 230 Volt-Steckdose angeschlossen.

Vorteil: Flexiblere dezentrale Verteilung der Konverter im Raum möglich.

Steuerung: Gemeinsame Steuerung aller Konverter über eine Steuerungseinheit.

Leuchtengruppe 1


Manubrio Farbwechsel LED (Griffleistenbeleuchtung)

Cosi Farbwechsel LED (Sockelbeleuchtung)

Leuchtengruppe 2

Hull Farbwechsel LED (Unterboden-/Nischenleuchte)

Prova Farbwechsel LED (Nischenrückwandbeleuchtung)



Leuchte 3

Guidance Farbwechsel LED (Pendelleuchte)

Leuchtengruppe 4

Nova Plus LED (Ein-/Aufbauleuchte)

Ricol Farbwechsel LED (Langfeldleuchte)

Manubrio Farbwechsel LED (Griffleistenbeleuchtung)

Cosi Farbwechsel LED (Sockelbeleuchtung)



Steuereinheit (Beispiel: Smartphone)

Pro Funkmodul kann ein Kanal/Leuchte/Leuchtengruppe geschaltet werden. Ein Kanal auf dem Smartphone kann bis zu 10 Konverter ansteuern. Dezentrale und zentrale Versorgung können in einem Kanal gekoppelt werden.

LUMICA® LIC LED-System


Planungshinweise

Ermittlung der Leistung

Um eine sichere Funktion der Leuchten und Konverter zu gewährleisten, darf die Gesamtleistung (Watt) der angeschlossenen Leuchten die angegebene Konverterleistung (in Watt) nicht überschreiten.


Die Leistung (in W) der LIC-kompatiblen Leuchten wird im Produktkatalog angegeben. Wenn die Leuchtenauswahl getroffen wurde, kann die Gesamtleistung berechnet werden.

Das richtige Konvertermodell wählen




Anhand der berechneten Gesamtleistung der Leuchten wird das richtige Konvertermodell gewählt: 15 W (mit 4 Leuchten-Steckplätzen), 30 W oder 60 W (mit jeweils 6 Leuchten-Steckplätzen).

Weitere Konverter



Wird mehr Leistung benötigt, so können weitere Konverter hintereinander angeschlossen werden – bis maximal 10 Konverter ("dezentrale Versorgung").

Weitere Steckplätze




Werden mehr Steckplätze benötigt, so können ein oder mehrere 6-fach- Verteiler an den Konverter angeschlossen werden. Die maximale Belastung eines Steckplatzes am Konverter beträgt 36 W. Wird ein Verteiler angeschlossen, so darf die Gesamtleistung der Leuchten am Verteiler diesen Wert nicht überschreiten.

Zuleitungen


Die Zuleitungen der LIC-kompatiblen Leuchten sind in der Regel 200 cm lang und mit einem LED-Ministecksystem ausgerüstet. Bauartbedingt kann ein 12-V-Mini-LED-Stecker – unabhängig von der Konverterleistung – nur mit maximal 36 W belastet werden. Da die Leuchten im Naber-Programm in der Regel alle unter diesem Wert liegen (siehe Katalogseiten), ist ein Anschluss problemlos möglich.

Anschlussverlängerung



Reicht die Zuleitung der LIC-kompatiblen Leuchten nicht aus, so kann sie mit einer LED-Verbindungsleitung verlängert werden (Länge 180 cm mit Ministecksystem – siehe Katalogseiten).

Besonderheit Leuchtprofile




Bei Leuchtprofilen (wie zum Beispiel Ricol) kann die maximale Belastung 36 W überschritten werden (Gesamtlänge 260 cm, Gesamtleistungsaufnahme ca. 42 W). Die Profile bzw. die sie enthaltenden LED-Stripes sind jedoch zuschneidbar. Sie lassen sich leicht teilen und getrennt anschließen (Leistungsaufnahme 15,5 W pro Meter).

Sicherheit

Die Prüfung der Sicherheitsanforderungen erfolgt nach den neuesten und strengsten Europa-Normen (z.B. EN 60 598 für Leuchten und EN 60 742 für Transformatoren).

Leuchten und Transformatoren mit diesem Zeichen sind nach der Europa-Norm EN 55 015 funkentstört.

LUMICA®
LIC Smart Home Lighting



LIC Home Base Modul: Die einfachste Art, Wunschlicht zu steuern


Mit dem **LIC Home Base Modul** wird die Steuerung der intelligenten Naber LIC Beleuchtungssysteme noch komfortabler. Denn das Definieren und Steuern von Lichtszenarien erfolgt jetzt nicht nur durch die manuelle Fernbedienung oder Smartphone-App, sondern ist auch einfach durch einen Sprachbefehl an einen Smart Speaker möglich (z. B. Amazon Echo oder Google Home).

Das **LIC Home Base Modul** dient als **Gateway** für die Anbindung von **LUMICA® LIC Konvertern** an **Smart Home Netzwerke**. Hierzu sind ein handelsüblicher Internetrouter und eine **Philips Hue Zigbee Bridge** erforderlich. Optional kann ein Smart Home Controller (wie z. B. Bosch Smart Home Controller) eingesetzt werden. Damit wird auch die Lichtsteuerung – genau wie viele andere immer wiederkehrende Prozesse und Funktionen zu Hause – nach vorher definierten Szenarien oder Routinen fehlerfrei und weitgehend automatisiert erledigt.

Wie beim LIC LED-System können bis zu vier Leuchtengruppen (oder auch einzelne Leuchten) über das **LIC Home Base Modul** gesteuert werden, so dass sich eine Vielfalt präzis entworfener individueller Lichtszenarien äußerst bequem einrichten lässt (wie "arbeiten", "kochen", "essen"). Zur Sprachsteuerung wird das **LIC Home Base Modul** kabellos mit der Philips Hue Zigbee Bridge verbunden. Die Zigbee Bridge wiederum empfängt ihre Steuerimpulse von einem **Smart Speaker** mit integriertem "Intelligentem Persönlichem Assistenten" **(IPA, wie Amazon Alexa oder Google Assistant)**. Alternativ kann die Zigbee Bridge auch durch eine App auf Smartphone oder Tablet gesteuert werden.

Bereits vorhandene Lichtsteuerungen der Serie **LUMICA® LIC Konverter** können so mit wenig Aufwand "smart" nachgerüstet werden.


Amazon Echo und Amazon Alexa sind eingetragene Marken der Amazon Inc. – Bosch Smart Home Controller ist eine eingetragene Marke der Robert Bosch GmbH. – Google Home und Google Assistant sind eingetragene Marken der Alphabet Inc. – Philips Hue ist eine eingetragene Marke der Signify N.V. – Zigbee ist eine von 230 führenden Unternehmen vereinbarte Spezifikation für drahtlose Netzwerke z. B. bei der Hausautomation.



LUMICA® LIC Home Base Modul



Gateway-Modul, mit Netzteil 230 Volt
1 bis max. 4 Leuchtengruppen ansteuerbar
Kompatibel mit 1-Kanal- oder 4-Kanal-Farbwechsel-Fernbedienung (zum Anlernen zwingend erforderlich)
Kompatibel mit Smartphone oder Smartspeaker
5 Volt DC
Kompatibel mit ZigBee 3.0 Funkstandard (Philips Hue)
Drahtlose Funkverbindung zu ZigBee Bridge



LUMICA® LIC Smart Home Lighting

Systembausteine

A. Naber-Komponenten



LUMICA®
LIC Home Base Modul



Leuchte(n)

Alle Naber Leuchten mit dem LIC LED-System-Symbol



Konverter

15 W, 30 W oder 60 W Modell



Funktionsmodul 2 oder 3



Steuerungseinheit

1-Kanal- oder 4-Kanal-Fernbedienung

Zum Anlernen des Home Base Moduls erforderlich

B. Bauseitige Komponenten



Smart Speaker

z. B. Amazon Echo, Google Home



Zigbee Bridge

Philips Hue



Smart Home Controller

Optionales Smart Home System (z. B. Bosch Smart Home Controller)



Internet Router

Handelsüblicher Internetrouter (z. B. AVM Fritz!Box)

Die Funktion des LUMICA® LIC Home Base Moduls mit Amazon Alexa und Google Assistant sowie der Philips Hue Bridge sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Katalogseite geprüft worden. Eine zwischenzeitliche Änderung oder Weiterentwicklung der Apps unterliegt nicht unserer Kontrolle. Wir erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Andere Intelligente Persönliche Assistenten (IPA, Sprachassistenten) können ebenfalls genutzt werden. Beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Anbieters. – **Nicht kompatibel mit Apple HomeKit!**

LUMICA® LIC Smart Home Lighting

Kommunikationsschema




Installationshinweise


1. **Auszuleuchtenden Bereich festlegen**



2. **Auswahl der kompatiblen Leuchten (LIC Symbol beachten)**




3. **Leuchtenmontage**



4. **Anlernen der Fernbedienungen**
   Kanalweise Zuordnung der Leuchten, entsprechend der gewünschten Leuchtengruppen, auf der Fernbedienung (je Leuchtengruppe ein Kanal)



5. **LIC Home Base Modul an 230 V anschließen**



6. **Übertragung der Kanäle von der Fernbedienung auf LIC Home Base Modul**



7. **Zigbee Bridge drahtlos mit LIC Home Base Modul verbinden**



8. **Smart Speaker**
   LIC Leuchtengruppen/Kanäle in der Philips Hue App und im Smart Speaker einrichten. Gleiches Vorgehen bei optionaler Verwendung eines Smart Home Controllers (Anleitungen des jeweiligen Herstellers beachten).



LUMICA® LIC Smart Home Lighting



INFO-BROSCHÜRE

naber.com/de/downloads/

LUMICA® Lichttechnik / LUMICA® LIC LED-System

Individuelle Raumlichtgestaltung für genau passendes Licht /
Licht einfach nach Wunsch gestalten – schnell, einladend, geschickt






FW-Funktionskonverter

All in One: Vorschaltgerät, Farbwechsel-Steuerung und Bluetooth-Empfänger in einem Gehäuse. Maximale Flexibilität bei minimalem Aufwand. Durch die dezentrale Anordnung der Konverter, entfällt die aufwändige zusätzliche Verlegung von Steuerleitungen. Weniger Kabel und Fehlerquellen bei der Montage. Geringere Kosten, kombiniert mit höchstem Bedienkomfort. Einfach und sicher.

— drahtlose Kommunikation zwischen den Konvertern (ab Modul 2) über Funk
— Modul 3 Bluetooth-/funkfähig
— nachträgliche Funktionserweiterung von bestehenden Systemen möglich
— codiertes Stecksystem für 12 V DC
— Steckplatz für optionales Funktionsmodul
— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
— Steckplätze für IR Sensor/Türkontaktsensor und/oder Bewegungsmelder
— Steckplatz für 230 Volt Netzanschlussleitung
— Steckbuchse für 230 Volt Verbindungsleitung





FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.

— weiß
— 12 VDC
— max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	97,97	**116,58 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	124,78	**148,49 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	157,12	**186,97 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	131,26	**156,20 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	160,83	**191,39 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	194,13	**231,01 €**



1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

— stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
— Dimmfunktion
— Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
— eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**




4-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

— Schaltung ein/aus
— Dimmfunktion
— stufenlose Einstellung der Lichttemperatur und Farbe im Farbbereich weiß
— Indikator LED für die Lichtfarbe
— Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben erhalten
— alle Funktionen für bis zu vier Leuchtengruppen einzeln einstellbar
— zwei Lichtszenen speicherbar
— 150 x 38 x 7 mm (L x B x H)

7061276	weiß	74,88	**89,11 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





LIC Home Base Modul CE

Das LIC Home Base Modul ermöglicht als Gateway die Anbindung von LUMICA® FW-Funktionskonvertern an Smart Home Netzwerke.

Voraussetzungen zum Betrieb

- vorhandene Zigbee® Bridge (wir empfehlen die Philips HUE Bridge)
- vorhandene Lichtsteuerung der LUMICA® FW-Funktionskonverter Serie
- Ansteuerung über Spracheingabe, App oder Fernbedienung
- Sprachsteuerung in Verbindung mit einer Zigbee® Bridge und einem Smart Speaker (z.B. Amazon Echo, Google Assistent, nicht kompatibel mit Apple HomeKit)
- bis zu 4 Leuchtengruppen ansteuerbar
- Bereits vorhandene Lichtsteuerungen der LUMICA® FW-Funktionskonverter können mit wenig Aufwand nachgerüstet werden.
- zum Anlernen ist eine 1-Kanal- oder 4-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig
- 230 VAC, 5 V
- 2,4 GHz
- 1000 mm Zuleitung mit Stecknetzteil

7061288	weiß	202,42	**240,88 €**



Emotion-IR-Sensor/Türkontaktsensor CE

- Funktion durch Wippschalter einstellbar
- Anschluss an seitlichen Schaltereingang am Konverter
- Ein/Aus-Funktion
- Anschlussleitung 1500 mm
- Ø 14,2 mm, L 63 mm, Bohr-Ø 14 mm
- Touch-Mode: Einstellung der Helligkeit in drei Stufen
- Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur
- InDoor-Mode: AN/AUS-Funktion (Türkontaktschalter)

7061277	weiß	34,15	**40,64 €**




Bewegungsschalter CE

- Anschluss an seitlichen Schaltereingang Ein/Aus
- Ein/Aus-Funktion
- einstellbare Ausschaltverzögerung (16 sec–10 min)
- 1800 mm Anschlussleitung
- Ø 24,5 mm, L 17 mm, Bohr-Ø 21 mm
- **es können drei Ausschaltzeiten eingestellt werden: 16 sek/3 min/10 min**

7061278	weiß	37,45	**44,57 €**





Branco Funkfernbedienung CE

Funkfernbedienung/Wandschalter mit zwei Tasten. Mehrere Funkfernbedienungen möglich. Wechselschaltungen realisierbar.

- AN-/AUS-Funktion
- stufenlose Einstellung der Helligkeit
- Einstellen der Farbtemperatur in drei Stufen und stufenlos
- 44 x 13,1 mm (Ø x T)
- als Steckdoseneinsatz (SchuKo), zum Einbau oder als Handfernbedienung einsetzbar
- Bohr-Ø 35 mm
- **nur in Kombination mit FW-Funktionskonverter verwendbar**

7062091	silber	55,95	**66,58 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Funktionsmodul 3 (Funk/Bluetooth)

Zusätzlich zur Funktion von Modul 2, ermöglicht das Funktionsmodul 3 die komfortable Bedienung über Smartphone und Tablet.
Dazu muss eine App im Apple App Store oder Google Playstore heruntergeladen werden. Mehrere Farbwechselkonverter können drahtlos verbunden werden.
— Farbwechsel-IR Sensor/Türkontaktsensor/Bewegungsmelder
— 1-Kanal Emotion Fernbedienung
— 4-Kanal Emotion Fernbedienung
— Bedienung über Smartphone und Tablet via Bluetooth
— drahtlose Kommunikation zwischen den Farbwechselkonvertern

Funktionen App-Steuerung
— stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
— Dimmfunktion
— Leuchtengruppen unabhängig von den Lichtkanälen erstellen
— bis zu 10 Lichtszenen möglich
— **im App-Store erhältlich**
— ab Version iOS 7 oder Android Version 4.3

7061275 grau		58,89	**70,08 €**



230 Volt Verbindungsleitung

Zum Verbinden mehrerer FW-Funktionskonverter.

7061284 L 300 mm, weiß		3,38	**4,02 €**
7061279 L 1000 mm, weiß		5,62	**6,69 €**



Verteiler 6-fach

— für 12 VDC
— mit 200 mm Zuleitung

7061244 schwarz		7,17	**8,53 €**



LED Adapterleitung

Zur Änderung der Lichtfarbe von warmweiß auf kaltweiß bei Farbwechselleuchten ohne Farbwechselsteuerung. Zur Umkehr +/- Polarität verwendbar.

7061231 schwarz		2,85	**3,39 €**

MEC Konverter-System

Smart Home Lighting 2.0 – perfekt einfach, einfach perfekt!



Innovative Lichtsteuerung mit klarer Struktur und zahllosen Optionen

Lichtsteuerung next level! Mit dem **Naber MEC Konverter-System** gehören durcheinander geratene Anschlüsse und drahtlose Verbindungen bei der individuellen Raumlichtgestaltung der Vergangenheit an. Denn der **MEC Konverter** und die **MEC Module** machen auch komplexe Steuerungslösungen für attraktives Licht denkbar einfach und platzsparend!

Es klingt zunächst verlockend: Verschiedene Leuchten oder Leuchtengruppen in der Küche und anderen Räumen je nach Wunsch kombinieren und steuern. Doch je mehr Leuchten eingebunden werden, je mehr attraktive Lichtszenarien gewünscht sind, desto leichter gerät die Übersichtlichkeit aus den Fugen.

Aber das **MEC Konverter-System** räumt auf! **MEC** ist ein modulares Stromversorgungs- und Steuerungssystem für LED-Beleuchtung. Es schafft Ordnung bei Modulen und Anschlüssen.




An den **in vier Leistungsstufen erhältlichen Konverter** werden ein oder mehrere Funktionsmodule angesteckt, um eine Beleuchtung je nach Wunsch über unterschiedliche Sensoren, eine Fernbedienung oder auch ein Smart-Home-System zu schalten. Perfekt und einfach!

Weil der **MEC Konverter** über die ansteckbaren Funktionsmodule sowohl **12 als auch 24 Volt Spannung** ausgeben kann, lassen sich **erstmals beide Spannungen über einen einzigen Konverter versorgen.** Durch die beliebig kombinierbaren, hintereinander angeschlossenen Module bietet das **MEC Konverter-System** viele individuelle Lichtlösungen.

Außerdem ist das MEC-System **überaus kompatibel.** Denn abgesehen von der Steuerung über eine 4-Kanal-ZigBee-Fernbedienung ist auch eine Kombination des MEC-Systems mit bauseits bereits vorhandenen LED-Leuchten möglich. Die einfache Anmeldung von Leuchten im aktuellen Zigbee 3.0 Standard erlaubt eine Steuerung von Naber LED-Leuchten aus dem LUMICA® LIC Programm **zusammen mit vorhandenen Wohnraumleuchten anderer Hersteller.**

Die Anmeldung erfolgt unkompliziert über die **Philips Hue Bridge, eine Fernbedienung, ein Smartphone oder einen Sprachbefehl.** Alles übersichtlich miteinander verbunden, schnell und sicher eingerichtet und vor allem – **ganz leicht zu bedienen**!

Alle Naber Leuchten mit diesem Symbol können über die Konverter und Funktionsmodule miteinander kombiniert und gesteuert werden, oder auch als Einzelleuchten betrieben werden.



MEC Konverter-System

Smart Home Lighting 2.0 – Systembausteine

A. Naber-Komponenten



Konverter

Modulares Stromversorgungs- und Steuerungssystem für LED Beleuchtung, 12 V und 24 V, Leistung 18 bis 120 W.



Leuchte(n)

Alle Naber Leuchten mit dem LIC LED-System-Symbol

Module




Verteilermodul, 12/24 V

8 Ausgänge, Standardkonfiguration. Zum Anschluss von bis zu 8 Leuchten.



Schaltmodul, 12/24 V

Zum Schalten von bis zu 3 Leuchtgruppen über kabelgebundene Sensoren.



1- oder 4-Kanal-Modul Funk/ZigBee, 12/24 V

Zum Anschluss von bis zu 4 Leuchten oder Leuchtgruppen, mit Steuerung über Fernbedienung, Smartphone oder Smart Home ZigBee 3.0-Netzwerk.

Kabelgebundene Sensoren

Zum Anschluss an Schaltmodul.



Sensor IR/TK



Bewegungsmelder

Schalter



Schalter an/aus

Verbindungsleitung

optionales Zubehör



MEC Konverter Verbindungsleitung, 100 mm, 12/24 V

Fernbedienung





Fernbedienung 1-Kanal oder 4-Kanal

Stufenlose oder schrittweise Einstellung der Farbtemperatur und der Dimmung. Einfache Einbindung in ZigBee 3.0 Smart Home Anwendungen. Farben: Schwarz oder Weiß.

B. Bauseitige Komponenten



Smart Speaker

z. B. Amazon Echo Dot 4, Google Home



ZigBee Bridge

z. B. Philips Hue




Internet Router

Handelsüblicher Internetrouter (z. B. AVM Fritz!Box)

Die Funktion des LUMICA® MEC 1- oder 4-Kanal Funk/ZigBee Moduls mit Amazon Alexa und Google Assistant sowie der Philips Hue Bridge sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Katalogseite geprüft worden. Eine zwischenzeitliche Änderung oder Weiterentwicklung der Apps unterliegt nicht unserer Kontrolle. Wir erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Andere Intelligente Persönliche Assistenten (IPA, Sprachassistenten) können ebenfalls genutzt werden. Beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Anbieters. – **Nicht kompatibel mit Apple HomeKit!**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






MEC Driver LED Konverter

— weiß
— 12/24 VDC
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Konverter beachten

7061400	18 W, 12/24 V	35,38	**42,10 €**
7061401	36 W, 12/24 V	51,09	**60,80 €**
7061403	60/72 W, 12/24 V	96,72	**115,10 €**
7061405	120 W, 24 V	134,62	**160,20 €**






MEC Driver LED 1-Kanal Modul Funk/ZigBee

— weiß
— 1-Kanal, 4 LED Ausgänge
— max. 3 A pro Ausgang, max. 5 A gesamt
— Steuerung per Fernbedienung oder Smart Home
— ZigBee Mesh auch ohne Bridge (Komponenten verbinden sich untereinander)
— einfaches Anlernen
— Umschaltbar zwischen Emotion- und Single Color LEDs

7061426	12 V	59,58	**70,90 €**
7061427	24 V	64,12	**76,30 €**






MEC Driver LED 4-Kanal Modul Funk/ZigBee

— weiß
— 4-Kanäle mit je einem LED Ausgang
— max. 3 A pro Ausgang, max. 5 A gesamt
— Steuerung per Fernbedienung oder Smart Home
— ZigBee Mesh auch ohne Bridge (Komponenten verbinden sich untereinander)
— einfaches Anlernen
— Umschaltbar zwischen Emotion- und Single Color LEDs

7061428	12 V	83,78	**99,70 €**
7061429	24 V	83,78	**99,70 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






MEC Driver LED Fernbedienung 1+4 Kanal ZigBee

— 4-Kanäle
— Steuerung von LIC System LED-Leuchten über 1-Kanal und 4-Kanal Modul
— stufenlose Regelung der Farbtemperatur und Dimmstufe
— einfache Einbindung in vorhandenes ZigBee Netzwerk

7061430 schwarz		62,77	**74,70 €**
7061431 weiß		62,77	**74,70 €**






MEC Driver LED Montageplatte

— Halterung für **zwei** Fernbedienungen

7061432 schwarz		6,05	**7,20 €**
7061433 weiß		6,05	**7,20 €**






MEC Driver LED Blindabdeckung

— für MEC Driver LED Montageplatte
— zur Halterung für zwei Fernbedienungen

7061434 schwarz		4,20	**5,00 €**
7061435 weiß		4,20	**5,00 €**






MEC Driver LED Verteilermodul

— weiß
— 12/24 VDC, max. 3 A pro Ausgang, max. 5 A gesamt
— 8 LED Ausgänge
— **Variante ohne Funk: Driver ist als Standard-Konverter nutzbar**

7061407 12 V		21,68	**25,80 €**
7061408 24 V		21,43	**25,50 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






MEC Driver LED Verbindungsleitung

Zum flexiblen Verbinden von Konverter und Funktionsmodulen.
— schwarz
— 12/24 V, 5 A

7061409 L 100 mm		6,72	**8,00 €**





MEC Driver LED Schaltmodul


— weiß
— max. 3 A pro Ausgang, max. 5 A gesamt
— Steuerung über kabelgebundene und/oder kabellose Sensoren (IR, kapazitiv oder Bewegungsmelder)
— 3 Leuchtengruppen mit je 2 LED Ausgängen
— Gruppenschaltung (3 Gruppen) oder Kreuzschaltung der LED Ausgänge
— Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar (Emotion Leuchte vorausgesetzt)

7061412 12 V		97,31	**115,80 €**
7061413 24 V		97,31	**115,80 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.








MEC Driver LED Sensor IR/TK

- schwarz
- Verwendung mit dem MEC Driver Schaltmodul
- Dimm- oder Türkontaktfunktion, je nach Einstellung des Funktionsmoduls
- Einstellung der Nachlaufzeit über das Funktionsmodul
- Reichweite max. 50 mm
- Anschlussleitung 2000 mm

7061414	Sensor	11,68	**13,90 €**
7061415	Anbaugehäuse	4,54	**5,40 €**







MEC Driver LED Bewegungsmelder


- schwarz
- Verwendung mit dem MEC Driver Schaltmodul
- Einstellung der Nachlaufzeit über das Funktionsmodul
- 2000 mm Anschlussleitung

7061416	Bewegungsmelder	27,98	**33,30 €**
7061417	Anbaugehäuse	8,99	**10,70 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







MEC Driver LED Schalter


— kabelgebunden
— **AN/AUS**-Schalter für das MEC LED Driver Schaltmodul
— 2000 mm Anschlussleitung

7061419 schwarz		14,37	**17,10 €**









Pure Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Kunststoffgehäuse, transluzent weiß. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte. Im ausgeschalteten Zustand ist der gesamte Leuchtenkörper aus transluzentem Kunststoff, weiß matt.

Einzelleuchte ohne Schalter
- Gehäuse durchschraubbar mit weißen Abdeckkappen
- 3,8 Watt, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- **Steckbuchsen für Ministecksystem im Leuchtengehäuse integriert**
- 1800 mm Zuleitung mit Ministecksystem

Design by STUDIO MORITZ PUTZIER, Köln.


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7063372	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC LED-System kompatibel, weiß matt	63,12	**75,11 €**


Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**









Hull Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Kunststoffgehäuse, transluzente Lichtstreuscheibe, homogene Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
— 5,5 Watt, 12 V
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
— max. 74,5 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
— 1800 mm Zuleitung mit Ministecksystem
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.


Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061140	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC LED-System kompatibel, edelstahlfarbig	96,16	**114,43 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**









Stretto Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, transluzente Lichtstreuscheibe, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit Farbwechsel.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 3 Watt, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 85 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- 1800 mm Zuleitung mit Ministecksystem

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.


7062206	Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	56,81	**67,60 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**







Intorno L Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Kunststoffgehäuse, 25 Power LEDs.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 2 Watt, **24 V**
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- 2000 mm Zuleitung
- Bauhöhe 8 mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061170	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC LED-System kompatibel, edelstahlfarbig	51,96	**61,83 €**


Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.











Livello Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 4 Watt, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 85 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- 1800 mm Zuleitung mit Ministecksystem


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7062320	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC LED-System kompatibel, alufarbig	70,73	**84,17 €**
7062330	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC LED-System kompatibel, schwarz	70,73	**84,17 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**







Sun Beam Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Kunststoffgehäuse mit Glas, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 5,6 Watt, 12V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2200 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabeindex > 90
- optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches durch innovative Linsen-Optik-Technologie und asymmetrisches Licht
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 129 Lumen/Watt bie **6500 K** kaltweiß
- 1500 mm Zuleitung, 350 mm Verbindungsleitung


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E + F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7064335 schwarz matt		80,08	**95,30 €**







Kronos Farbwechsel LED

Einbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Touch Schalter.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 2,8 Watt, **24 V**
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 120 Lumen/Watt
- 2000 mm Zuleitung
- Bohr-Ø 57–59 mm, Einbautiefe 12 mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.


7063366	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC LED-System kompatibel, schwarz matt	48,42	**57,62 €**


Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,85	**5,77 €**









Unika 1 Farbwechsel LED

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.


- 3 Watt, **24 V**
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 154 Lumen/Watt
- 2000 mm Zuleitung


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7063368	Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt	67,45	**80,27 €**
7063381	Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	65,55	**78,00 €**
Optionales Zubehör			
7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,85	**5,77 €**







Unika 3 Farbwechsel LED

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit **integrierter** Steckdose.

- 3 Watt, **24 V**
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 154 Lumen/Watt
- Steckdose 240 V/16 A
- 2000 mm Zuleitung


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.


Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7063370	Einzelleuchte mit Schukosteckdose, schwarz matt	104,63	**124,51 €**
7063383	Einzelleuchte mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig	101,68	**121,00 €**
Optionales Zubehör			
7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,85	**5,77 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.







Unika 4 Farbwechsel LED

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit **integriertem** Doppel-USB Charger.

- Leuchte 3 Watt, **24 V**
- USB 20 Watt, **24 V**
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 154 Lumen/Watt
- 2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1000 mA
- 2000 mm Zuleitung, 2 x 24 V

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Bitte die 20 Watt Charger-Leistung am Konverter berücksichtigen!

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7063371	Einzelleuchte mit 2-fach USB A, schwarz matt	115,00	**136,85 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,85	**5,77 €**



Unika 5 Farbwechsel LED

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit **integriertem** Doppel-USB Charger.

- Leuchte 3 Watt, **24 V**
- USB 20 Watt, **24 V**
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 154 Lumen/Watt
- 2 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1000 mA
- 2000 mm Zuleitung, 2 x 24 V

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Bitte die 20 Watt Charger-Leistung am Konverter berücksichtigen!


Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7063380	Einzelleuchte mit 2-fach USB C, schwarz matt	123,95	**147,50 €**
7063384	Einzelleuchte mit 2-fach USB C, edelstahlfarbig	123,95	**147,50 €**









Riflettore Farbwechsel LED


Einbauleuchte. Metallgehäuse.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 2,9 Watt, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 87 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
- Bohr-Ø 55–58 mm
- Einbautiefe 12 mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.


7061333	Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	35,02	**41,67 €**
7061332	Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt	35,02	**41,67 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**











Anelli Farbwechsel LED 1

Einbauleuchte. Aluminiumgehäuse. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.


Einzelleuchte ohne Schalter
- 4 Watt, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 85 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
- Bohr-Ø 58 mm
- Einbautiefe 14 mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061320	Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	34,68	**41,27 €**
7061321	Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt	34,68	**41,27 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**
7061322	Anelli Aufbauring 1, edelstahlfarbig, 15 mm	4,24	**5,05 €**
7061323	Anelli Aufbauring 1, schwarz matt, 15 mm	4,24	**5,05 €**







Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer

- für Farbwechsel LED
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Farbeinstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit in drei Stufen dimmbar
- 12 V/24 V, 2,5 A
- 1000/2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem

7061131	edelstahlfarbig	58,54	**69,66 €**







Anelli Farbwechsel LED 2

Einbauleuchte. Aluminiumgehäuse. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.


Einzelleuchte ohne Schalter
— 2,5 Watt, **24 V**
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
— max. 108 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
— 1800 mm Zuleitung
— Bohr-Ø 68 mm
— Einbautiefe 14 mm
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061374	Einbauleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	46,22	**55,00 €**
7061375	Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt	46,22	**55,00 €**
Optionales Zubehör			
7061376	Anelli Aufbauring 2, edelstahlfarbig, 13 mm	5,88	**7,00 €**
7061377	Anelli Aufbauring 2, schwarz matt, 13 mm	6,72	**8,00 €**
7061378	LED Verbindungsleitung, weiß	4,79	**5,70 €**







Anelli Farbwechsel LED 3

Einbauleuchte. Aluminiumgehäuse. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 2,5 Watt, **24 V**
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 119 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- 1800 mm Zuleitung
- Bohr-Ø 58 mm
- Einbautiefe 14 mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.


Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061370	Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	38,66	**46,01 €**
7061371	Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt	38,66	**46,01 €**
Optionales Zubehör			
7061372	Anelli Aufbauring 3, edelstahlfarbig, 15 mm	7,14	**8,50 €**
7061373	Anelli Aufbauring 3, schwarz matt, 15 mm	9,24	**11,00 €**
7061378	LED Verbindungsleitung, weiß	4,79	**5,70 €**









Nova Plus Farbwechsel LED

Aufbauleuchte, Einbauleuchte, Deckenleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, mit Power LEDs.
Durch Entfernen des Zwischenrings auch als Einbauleuchte zu verwenden.

Einzelleuchte ohne Schalter
— 3 Watt, 12 V
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
— max. 87 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
— 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
— Bohr-Ø 68 mm, Einbautiefe 12 mm
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.


7061334	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC LED-System kompatibel, edelstahlfarbig	60,88	**72,45 €**


Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**









Duo Farbwechsel LED

Einzelleuchte, Glasbodenleuchte. Zum Aufstecken auf Glasböden mit Metallfederklammer, LED Lichtabstrahlung 6 LED nach oben und 6 LED nach unten.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 0,8 Watt, 12 VDC
- 60 Lumen/ Watt
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
- Plattenstärke 6–10 mm
- Abstrahlwinkel 60°

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.


Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.


7061079	Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	25,94	**30,87 €**
7061088	Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt	31,82	**37,87 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**











Lista 50 Farbwechsel LED

Lichtboden. Aluminiumgehäuse, Sicherheitsglas mattiert, mit LED Beleuchtung, gleichmäßige Ausleuchtung über die komplette Breite nach oben und unten, freihängende Anbringung bis zu einer Bodentiefe von 200 mm, Schrauben rückseitig, unsichtbar zu montieren. **Konverter nicht im Lichtboden integriert**.

Lichtboden
- 12 V, IP20
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 64 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
- **Kabelauslass Leuchtenrückseite links**
- Tragkraft* ca. 1 kg/100 mm
- inkl. Neigungsverstellung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

*Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden.


7062340	L 450 mm, 3,1 W, edelstahlfarbig	249,55	**296,96 €**
7062342	L 600 mm, 4,3 W, edelstahlfarbig	282,84	**336,58 €**
7062344	L 900 mm, 6,6 W, edelstahlfarbig	356,77	**424,56 €**
7062346	L 1200 mm, 9 W, edelstahlfarbig	425,17	**505,95 €**
7062341	L 450 mm, 3,1 W, schwarz matt	276,36	**328,87 €**
7062343	L 600 mm, 4,3 W, schwarz matt	317,09	**377,34 €**
7062345	L 900 mm, 6,6 W, schwarz matt	394,73	**469,73 €**
7062347	L 1200 mm, 9 W, schwarz matt	443,68	**527,98 €**











Effekt Farbwechsel LED

CE

Rückwandleuchte. Aluminiumprofil, transluzente Kunststoffabdeckung, leicht schräg gestellt für eine optimale Ausleuchtung der Küchennische, einfache Montage unter dem Hängeschrank.

Einzelleuchte

- 15 Watt pro Meter, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- 105 Lumen/Watt
- 300 mm **beidseitige** Zuleitung u. 1500 mm Verbindungsleitung mit Ministeckersystem
- alle 25 mm kürzbar, 4 Endkappen lose beigelegt
- Schraubbefestigung
- LED Band 2600 mm, beidseitige Einspeisung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.


Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061340	Einzelleuchte, L 2600 mm, edelstahlfarbig	359,08	**427,31 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**
7061341	Effekt Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 39 W/12 V	170,84	**203,30 €**









Prova Farbwechsel LED

Rückwandaufsatzleuchte. Aluminium LED Profil, alle 25 mm kürzbar, keine sichtbaren LED-Punkte.


Einzelleuchte
- 31,2 W, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- Leuchtenlänge 2600 mm
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- LED Band 2600 mm, beidseitige Einspeisung
- für 16 mm Wandstärke

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061207	Einzelleuchte, L 2600 mm, edelstahlfarbig	268,05	**318,98 €**
7061209	Einzelleuchte, L 2600 mm, schwarz matt	272,73	**324,55 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**
7061305	Prova Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	101,69	**121,01 €**






Prova 90° Verbindungseckelement


Eckelement 90°.
- Endkappe rechts
- Endkappe links
- Verbindungsleitung sekundär für LED 1800 mm

7061208	edelstahlfarbig	11,94	**14,21 €**
7061220	schwarz matt	11,94	**14,21 €**











Lichtprofil Farbwechsel LED

Ambienteleuchte. Aluminiumgehäuse, selbstklebendes LED-Band, alle 50 mm kürzbar, auch auf Gehrung zuschneidbar, keine sichtbaren LED.

Einzelleuchte
— 7,8 Watt pro Meter, 12 V
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
— Leuchtenlänge 2600 mm
— 2000 mm beidseitige Zuleitung
— LED Band 2600 mm, beidseitige Einspeisung
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die Arbeitsplatte muss bauseits mit 16 mm Holzleisten aufgefüttert werden.
Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061039 Einzelleuchte, alufarbig	172,85	**205,69 €**


Optionales Zubehör


7061049 LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**
7061300 Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	101,69	**121,01 €**











Außenecke


Innenecke

Manubrio Farbwechsel LED

Griffleistenbeleuchtung. Kunststoffgehäuse, selbstklebendes LED-Band, alle 50 mm kürzbar, keine sichtbaren LED inkl. Halteklammern für Griffleisten.

Einzelleuchte
— 7,8 Watt pro Meter, 12 V
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
— 2000 mm beidseitige Zuleitung
— LED Band, beidseitige Einspeisung
— inkl. 4 Endkappen


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061298	Einzelleuchte, L 1500 mm, edelstahlfarbig	124,78	**148,49 €**
7061197	Einzelleuchte, L 2600 mm, edelstahlfarbig	166,37	**197,98 €**
7060108	Einzelleuchte, L 1500 mm, schwarz matt	121,26	**144,30 €**
7060107	Einzelleuchte, L 2600 mm, schwarz matt	161,68	**192,40 €**
Optionales Zubehör			
7061198	Innenwinkel, edelstahlfarbig	2,69	**3,20 €**
7060109	Innenwinkel, schwarz matt	2,61	**3,11 €**
7061199	Außenwinkel, edelstahlfarbig	2,69	**3,20 €**
7060110	Außenwinkel, schwarz matt	2,61	**3,11 €**
7061200	Endkappen-Set, edelstahlfarbig	3,46	**4,12 €**
7060111	Endkappen-Set, schwarz matt	3,36	**4,00 €**
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**
7061300	Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	101,69	**121,01 €**
7061314	Farbwechsel LED-Band, L 1500 mm, 11,7 W/12 V	70,48	**83,87 €**

LUMICA® Manubrio

Einbauszenario




Set 1 bestehend aus:

(für Inselgröße **bis** max. 180 x 135 cm)

– 3 x 7061197 (Manubrio Farbwechsel LED)
– 4 x 7061199 (Außenwinkel)
– 1 x 7061273 (FW-Funktionskonverter 60)

Fernbedienung muss optional bestellt werden!

7060101	Set 1	651,96	**775,83** €




Set 2 bestehend aus:

(für Inselgröße **bis** max. 250 x 135 cm)

– 3 x 7061197 (Manubrio Farbwechsel LED)
– 4 x 7061199 (Außenwinkel)
– 1 x 7061273 (FW-Funktionskonverter 60)
– 1 x 7061271 (FW-Funktionskonverter 30)
– 1 x 7061279 (Verbindungsleitung 1000 mm)
– 2 x 7061049 (Verbindungsleitung 1800 mm)

Fernbedienung muss optional bestellt werden!

7060102	Set 2	753,29	**896,42** €



Set 3 bestehend aus:

(für Inselgröße **bis** max. 380 x 135 cm)

– 4 x 7061197 (Manubrio Farbwechsel LED)
– 4 x 7061199 (Außenwinkel)
– 2 x 7061273 (FW-Funktionskonverter 60)
– 1 x 7061279 (Verbindungsleitung 1000 mm)
– 2 x 7061049 (Verbindungsleitung 1800 mm)

Fernbedienung muss optional bestellt werden!

7060103	Set 3	984,28	**1171,29** €







Andy Farbwechsel LED

Griffleistenbeleuchtung. Aluminiumgehäuse mit Kunststoffecken. LED-Band in Silikon vergossen, **nicht selbstklebend**, alle 21 mm kürzbar. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte inkl. Halteklammern für Griffleisten.


Einzelleuchte
- 6,5 Watt pro Meter, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- LED Band, beidseitige Einspeisung
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- inkl. 4 Endkappen (2 x links, 2 x rechts)
- inkl. 8 Clips (2 x 4 Stück)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7063400	Einzelleuchte, L 1000 mm, edelstahlfarbig	116,97	**139,19 €**
7063401	Einzelleuchte, L 1000 mm, schwarz	121,01	**144,00 €**
7063402	Einzelleuchte, L 2000 mm, edelstahlfarbig	181,01	**215,40 €**
7063403	Einzelleuchte, L 2000 mm, schwarz	186,05	**221,40 €**
Optionales Zubehör			
7063412	Andy Alu-Profil, L 2600 mm, edelstahlfarbig	77,98	**92,80 €**
7063413	Andy Alu-Profil, L 2600 mm, schwarz	83,03	**98,81 €**
7063414	Andy Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 16 W/12 V	147,48	**175,50 €**
7063410	Andy Endkappen, edelstahlfarbig	12,44	**14,80 €**
7063411	Andy Endkappen, schwarz	12,44	**14,80 €**
7063406	Andy Innenecken, edelstahlfarbig	4,54	**5,40 €**
7063407	Andy Innenecken, schwarz	4,54	**5,40 €**
7063404	Andy Außenwinkel, edelstahlfarbig	11,26	**13,40 €**
7063405	Andy Außenwinkel, schwarz	11,26	**13,40 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Andy Endkappen Set

Set bestehend aus:
— 4 x Endkappen (2 x links, 2 x rechts)

7063410	edelstahlfarbig	12,44	**14,80 €**
7063411	schwarz	12,44	**14,80 €**





Andy Befestigungsclips

Set bestehend aus:
— 2 x 4 Clips

7063409		12,44	**14,80 €**



LED Verbindungsleitung CE

— sekundär für LED
— mit Ministecksystem

7061049	weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**



Andy Außenwinkel

Kunststoff.

7063404	edelstahlfarbig	11,26	**13,40 €**
7063405	schwarz	11,26	**13,40 €**



Andy Innenecken

Kunststoff.

7063406	edelstahlfarbig	4,54	**5,40 €**
7063407	schwarz	4,54	**5,40 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



LED Flex Stripes Farbwechsel

Die im Set verpackten LED Flex Stripes mit Farbwechsel zwischen **3000 K** bis **6000 K,** bieten vielfältige Möglichkeiten der ambienten Lichtgestaltung zum attraktiven Preis.

Die LED Stripes sind für den Innenbereich als auch für den geschützten Außenbereich einsetzbar. Die einzelnen 335 mm langen LED Stripes lassen sich bis zu 6 m einfach zusammenstecken. Danach muss neu eingespeist werden. Erweiterungssets bieten die Möglichkeit, übrig gebliebene Stripes durch die Nachbestellung von LED Stripes Sets oder Konverter Sets wieder zu komplettieren.

Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband.





LED Flex Stripe Farbwechsel

Flexibler LED Streifen. Ambienteleuchte. LED in Silikon vergossen, Abstand 27 mm, selbstklebend.

Flex Stripe
- 1,2 Watt, 12 VDC
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **3000 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
- Dimmfunktion: Helligkeit in drei Stufen dimmbar
- max. 45 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- Streifen 8 mm breit, alle 83 mm kürzbar, ab Schnittpunkt keine Verbindung mehr möglich

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061183 L 335 mm, weiß		21,96	**26,13 €**



LED Verbindungsleitung für LED Flex Stripes

- für LED Flex Stripes neutralweiß (7061174) und Farbwechsel (7061183)

7061179 L 40 mm, weiß	1,73	**2,06 €**
7061168 L 1500 mm, weiß	3,98	**4,74 €**



Zuleitung für LED Flex Stripes

- für LED Flex Stripes neutralweiß (7061174) und Farbwechsel (7061183)

7061175 L 2000 mm, weiß	8,30	**9,88 €**







LED Band COB FW

Flexibler LED Streifen. Ambienteleuchte.


Flex Stripes
— 8 Watt pro Meter, 12 VDC
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— max. 100 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
— 2000 mm beidseitige Zuleitung
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.


Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7063417 L 1500 mm, weiß	60,50	**72,00 €**
7063416 L 2600 mm, weiß	91,60	**109,00 €**









Calamaro LED Flex Stripes FW inkl. Sockelprofil

Flexibler LED Streifen. Ambienteleuchte. LED in Silikon vergossen. Einfache Montage direkt am Sockel mit 3 selbstklebenden Profilhalterungen à 900 mm.

Flex Stripes
- 7,2 Watt pro Meter, 12 VDC
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **3000 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
- max. 45 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- Streifen 4 x 10 mm breit, alle 25 mm kürzbar, ab Schnittpunkt keine Verbindung mehr möglich
- inkl. 3 x selbstklebende Kunststoff-Profilhalterungen je 900 mm
- 2000 mm beidseitige Zuleitung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Hinweis: Wir empfehlen 4 Befestigungsclips (7061258) pro Meter!


Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061246 L 2600 mm, weiß	161,79	**192,53 €**
Optionales Zubehör		
7061049 LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**
7061258 Befestigungsclips, Edelstahl, Preis pro VE von 2 Stück	9,34	**11,11 €**









Cosi Farbwechsel LED

Einbauleuchte, Sockelleuchte. **Edelstahlgehäuse**. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 0,3 Watt, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- 46 Lumen/Watt
- 2000 mm Zuleitung
- Bohr-Ø 55 mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.


7061245	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC LED-System kompatibel	33,21	**39,52 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**







Ricol Farbwechsel LED

Einbauleuchte. Aluminiumgehäuse, LED-Einbauprofil, versteckte Kabelführung mit Klemmbefestigung, keine Schrauben notwendig.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 15,5 Watt pro Meter
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 80 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- Leuchtenlänge 2600 mm
- LED Band lose, nicht im Profil eingesetzt
- alle 25 mm kürzbar, beidseitige Einspeisung
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- 4 Endkappen lose beigelegt
- Anschluss an 12 V Konverter mit Farbwechselsteuerung
- Einbautiefe 12 mm


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 260–262/25 DE.


7061195	Einzelleuchte ohne Schalter, L 1500 mm, edelstahlfarbig	205,88	**245,00 €**
7061184	Einzelleuchte ohne Schalter, L 2600 mm, edelstahlfarbig	279,13	**332,16 €**
7060106	Einzelleuchte ohne Schalter, L 1500 mm, schwarz matt	205,88	**245,00 €**
7060105	Einzelleuchte ohne Schalter, L 2600 mm, schwarz matt	279,13	**332,16 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**
7061304	Ricol Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 40,3 W/12 V	120,20	**143,04 €**







Vidula Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, mit mattierter Kunststoffabdeckung inkl. LED-Profil.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 12 Watt pro Meter
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 92 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- LED Band lose, nicht im Profil eingesetzt **ab einer Länge von 1500 mm**
- alle 25 mm kürzbar
- 2000 mm beidseitige Zuleitung **ab einer Länge von 1500 mm**
- 2 Endkappen lose beigelegt, **ab einer Länge von 1500 mm** 4 Endkappen
- Anschluss an 12 V Konverter mit Farbwechselsteuerung
- LIC LED-System kompatibel


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061308 L 600 mm, edelstahlfarbig	83,10	**98,89 €**
7061310 L 900 mm, edelstahlfarbig	109,04	**129,76 €**
7061312 L 1200 mm, edelstahlfarbig	133,08	**158,37 €**
7061294 L 1500 mm, edelstahlfarbig	171,04	**203,54 €**
7061223 L 2600 mm, edelstahlfarbig	274,55	**326,71 €**
7061309 L 600 mm, schwarz matt	83,10	**98,89 €**
7061311 L 900 mm, schwarz matt	109,04	**129,76 €**
7061313 L 1200 mm, schwarz matt	133,08	**158,37 €**
7061295 L 1500 mm, schwarz matt	171,04	**203,54 €**
7061224 L 2600 mm, schwarz matt	274,55	**326,71 €**
Optionales Zubehör		
7061049 LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**
7061306 Vidula Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm	97,97	**116,58 €**
7061316 Vidula Befestigungsset, weiß	12,37	**14,72 €**







Pertura Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung opal weiß, LED-Profil, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 12 Watt pro Meter
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 92 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- LED Band lose, nicht im Profil eingesetzt
- alle 25 mm kürzbar, beidseitige Einspeisung
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- 4 Endkappen lose beigelegt
- Anschluss an 12 V Konverter mit Farbwechselsteuerung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.


7061296	Einzelleuchte o. Schalter, L 1500 mm, edelstahlfarbig	178,39	**212,28 €**
7061240	Einzelleuchte o. Schalter, L 2600 mm, edelstahlfarbig	286,57	**341,02 €**
7061297	Einzelleuchte o. Schalter, L 1500 mm, schwarz matt	178,39	**212,28 €**
7061241	Einzelleuchte o. Schalter, L 2600 mm, schwarz matt	286,57	**341,02 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**
7061307	Pertura Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm	97,97	**116,58 €**









Brillante Farbwechsel LED CE


Unterbodenleuchte. Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil, mit Kunststoffabdeckung schwarz matt inkl. LED Stripe.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 12 VDC
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2200 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabeindex > 90
- optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches durch innovative Linsen-Optik-Technologie und asymmetrisches Licht
- max. 129 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- 2000 mm Zuleitung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.


Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7064340 L 267 mm, 3,8 W	54,62	**65,00 €**
7064341 L 367 mm, 5,3 W	68,07	**81,00 €**
7064342 L 467 mm, 6,9 W	76,47	**91,00 €**
7064343 L 567 mm, 8,4 W	83,19	**99,00 €**
7064344 L 767 mm, 11,5 W	105,88	**126,00 €**
7064345 L 867 mm, 12,9 W	116,81	**139,00 €**
7064346 L 967 mm, 14,5 W	129,41	**154,00 €**
7064347 L 1167 mm, 17,6 W	142,02	**169,00 €**
Optionales Zubehör		
7064348 Verbindungselement, schwarz matt	9,16	**10,90 €**









Nose Farbwechsel LED

Aufbauleuchte für Kücheninseln. Aluminiumgehäuse, 180° drehbar, für Montage über ein Kochfeld nicht geeignet.

- 9,5 Watt, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- 82 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- 17 mm Bohrung für Steckaufnahme, für Plattenstärke bis 60 mm
- 1500 mm Zuleitung mit Ministecksystem

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.


7061130	Folgeleuchte ohne Schalter, LIC LED-System kompatibel, edelstahlfarbig	166,37	**197,98 €**


Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**









Asta Farbwechsel LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Inkl. FW-Funktionskonverter 30 Modul 2 und 1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung.

— 230 V
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
— **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
— max. 84 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
— Abhängung max. 1850 mm
— bedienbar mit der 1- oder 4-Kanal-Funkfernbedienung (7061285/7061276)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7065055 L 900 mm, 13,9 W, edelstahlfarbig	428,03	**509,36 €**
7065056 L 1200 mm, 18,6 W, edelstahlfarbig	452,93	**538,99 €**
7065057 L 1500 mm, 23,2 W, edelstahlfarbig	471,44	**561,01 €**
7065058 L 900 mm, 13,9 W, schwarz matt	526,00	**625,94 €**
7065059 L 1200 mm, 18,6 W, schwarz matt	565,69	**673,17 €**
7065060 L 1500 mm, 23,2 W, schwarz matt	617,48	**734,80 €**









Cubo Komplettsets

Regalsystem. Aluminiumprofile 18 x 18 mm, pulverbeschichtet mit Feinstruktur.


Set bestehend aus:
— 1 x Grundrahmen-Set (8051021)
— 1 x Streben-Set (300/600/900) (8051022–8051024)

Passende Böden finden Sie im Katalog 1 Seite 660–662/25 DE.

8051036	300 x 300 mm, schwarz matt	257,53	**306,46 €**
8051037	600 x 300 mm, schwarz matt	276,01	**328,45 €**
8051038	900 x 300 mm, schwarz matt	324,88	**386,61 €**








Cubo Rückwand-Beleuchtungs Set

Dreieckige Farbwechsel LED Leuchte mit Magnetbefestigung, nach unten abstrahlend. Mit 600/900er Cubo Rückwand-Sets.
— 7,8 Watt pro Meter
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
— max. 85 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
— 1800 mm Zuleitung mit Ministecksystem
— Kabelauslass hinten rechts
— LIC LED-System kompatibel
— **Konverter sind nicht im Lieferumfang enthalten**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Weitere Konverter und Schalter finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.


8051134	inkl. 600er Cubo Rückwand, schwarz matt	207,39	**246,79 €**
8051135	inkl. 900er Cubo Rückwand, schwarz matt	285,09	**339,26 €**











Liente Farbwechsel LED Wandboard CE

Regalsystem. Aluminiumgehäuse. Beleuchtung oben und unten, 2 Montagevarianten.

- 12 V, IP20
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 85 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- **der 15 und 30 Watt Konverter kann im Wandboard integriert werden**
- 200 mm Zuleitung mit Ministecksystem
- Rückwandhöhe 129 mm
- Tiefe 185 mm
- Kabelauslass hinten links
- Tragkraft* ca. 1 kg/100 mm
- inkl. Neigungsverstellung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

*Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden.

7062393 L 600 mm, 13,8 W, edelstahlfarbig	269,96	**321,25 €**
7062394 L 900 mm, 21 W, edelstahlfarbig	372,52	**443,30 €**
7062395 L 1200 mm, 28,2 W, edelstahlfarbig	466,76	**555,44 €**
7062390 L 600 mm, 13,8 W, schwarz matt	286,57	**341,02 €**
7062391 L 900 mm, 21 W, schwarz matt	404,86	**481,78 €**
7062392 L 1200 mm, 28,2 W, schwarz matt	478,78	**569,75 €**
Optionales Zubehör		
7061049 LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**


LUMICA®


Unterboden- und Nischenleuchten


Das Licht von heute



K-Pad LED	Seite 306
Livello LED	Seite 307
AstraLED SE	Seite 308–310
AstraLED	Seite 311
Forato LED	Seite 312–313
Stretto LED	Seite 314
Gresso LED	Seite 315
Pure Farbwechsel LED	Seite 316
Hull Farbwechsel LED	Seite 317–318
Intorno L Farbwechsel LED	Seite 319–320
Livello Farbwechsel LED	Seite 321–322







K-Pad LED

Unterbodenleuchte. Kunststoffgehäuse, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter oder mit LED Touch Schalter und Dimmer
— 5 Watt, 24 V, **3100 K** warmweiß
— 55 Lumen/Watt
— 2000 mm Zuleitung


Set-4 mit LED Touch Schalter und Dimmer bestehend aus:
— 3 Einzelleuchten ohne Schalter (7063303)
— 1 Einzelleuchte mit LED Touch Schalter und Dimmer (7063302)
— 1 LED Konverter 2430 (7062250)
— erweiterbar auf 6 Leuchten
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7063303 Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	68,32	**81,30 €**
7063302 Einzelleuchte m. LED Touch S. D., edelstahlfarbig	118,47	**140,98 €**
7063301 Set-4, edelstahlfarbig	334,64	**398,22 €**

Optionales Zubehör

7062252 LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,85	**5,77 €**





LED Konverter 2430

— 30 Watt, 24 VDC
— mit 9-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten


7062250 weiß	63,21	**75,22 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.









Livello LED


Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Schalter.

Einzelleuchte ohne oder mit Schalter
— 4 Watt, 12 V, **4000 K** neutralweiß
— 85 Lumen/Watt
— 200 mm Zuleitung, 1800 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem

Set-2,-3,-5 mit Schalter bestehend aus:
— 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7062300/7062310)
— 1 Einzelleuchte mit Schalter (7062301/7062311)
— 1 LED Konverter 20 (7062309)
— erweiterbar auf 5 Leuchten
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7062300	Einzelleuchte ohne Schalter, alufarbig	56,64	**67,40 €**
7062301	Einzelleuchte mit Schalter, alufarbig	69,69	**82,93 €**
7062302	Set-2, alufarbig	157,12	**186,97 €**
7062303	Set-3, alufarbig	191,36	**227,72 €**
7062305	Set-5, alufarbig	295,82	**352,03 €**
7062310	Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz	56,64	**67,40 €**
7062311	Einzelleuchte mit Schalter, schwarz	69,69	**82,93 €**
7062312	Set-2, schwarz	157,12	**186,97 €**
7062313	Set-3, schwarz	191,36	**227,72 €**
7062315	Set-5, schwarz	295,82	**352,03 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**







LED Konverter 20

— 20 Watt, 12 VDC
— mit 6-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062309	grau	47,64	**56,69 €**







AstraLED SE alufarbig

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, 5 mm. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Touch Schalter.

Einzelleuchte ohne Schalter oder mit LED Touch Schalter und Dimmer (m. LED Touch S. D.)

- 5 Watt, 24 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **3900 K** neutralweiß
- 65 Lumen/Watt
- Helligkeit stufenlos dimmbar durch LED Touch Schalter und Dimmer
- 200 mm Zuleitung, 2000 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem
- zusätzliche Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert

Set-2,-3,-5 mit LED Touch Schalter und Dimmer bestehend aus:

- 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7063314/7063343)
- 1 Einzelleuchte mit LED Touch Schalter und Dimmer (7063315/7063344)
- 1 LED Konverter 2430 (7062250)
- erweiterbar auf 6 Leuchten


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7063314 Einzelleuchte o. S., **3000 K** warmweiß	49,72	**59,17 €**
7063315 Einzelleuchte m. LED Touch S. D., **3000 K** warmweiß	102,04	**121,43 €**
7063316 Set-2, **3000 K** warmweiß	174,67	**207,86 €**
7063317 Set-3, **3000 K** warmweiß	216,17	**257,24 €**
7063319 Set-5, **3000 K** warmweiß	313,89	**373,53 €**
7063343 Einzelleuchte o. S., **3900 K** neutralweiß	49,72	**59,17 €**
7063344 Einzelleuchte m. LED Touch S. D., **3900 K** neutralweiß	102,04	**121,43 €**
7063345 Set-2, **3900 K** neutralweiß	174,67	**207,86 €**
7063346 Set-3, **3900 K** neutralweiß	216,17	**257,24 €**
7063347 Set-5, **3900 K** neutralweiß	313,89	**373,53 €**

Optionales Zubehör

7062252 LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,85	**5,77 €**






LED Konverter 2430


- 30 Watt, 24 VDC
- mit 9-fach Verteiler
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062250 weiß	63,21	**75,22 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.







AstraLED SE schwarz matt

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, 5 mm. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Touch Schalter.

Einzelleuchte ohne Schalter oder mit LED Touch Schalter und Dimmer (m. LED Touch S. D.)

— 5 Watt, 24 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **3900 K** neutralweiß
— 65 Lumen/Watt
— Helligkeit stufenlos dimmbar durch LED Touch Schalter und Dimmer
— 200 mm Zuleitung, 2000 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem
— zusätzliche Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert


Set-2,-3,-5 mit LED Touch Schalter und Dimmer bestehend aus:

— 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7063333/7063348)
— 1 Einzelleuchte mit LED Touch Schalter und Dimmer (7063334/7063349)
— 1 LED Konverter 2430 (7062250)
— erweiterbar auf 6 Leuchten

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7063333	Einzelleuchte o. S., **3000 K** warmweiß	60,53	**72,03 €**
7063334	Einzelleuchte m. LED Touch S. D., **3000 K** warmweiß	112,41	**133,77 €**
7063335	Set-2, **3000 K** warmweiß	186,77	**222,26 €**
7063336	Set-3, **3000 K** warmweiß	233,90	**278,34 €**
7063337	Set-5, **3000 K** warmweiß	343,28	**408,50 €**
7063348	Einzelleuchte o. S., **3900 K** neutralweiß	60,53	**72,03 €**
7063349	Einzelleuchte m. LED Touch S. D., **3900 K** neutralweiß	112,41	**133,77 €**
7063350	Set-2, **3900 K** neutralweiß	186,77	**222,26 €**
7063351	Set-3, **3900 K** neutralweiß	233,90	**278,34 €**
7063352	Set-5, **3900 K** neutralweiß	343,28	**408,50 €**
Optionales Zubehör			
7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,85	**5,77 €**





LED Konverter 2430


— 30 Watt, 24 VDC
— mit 9-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062250	weiß	63,21	**75,22 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







AstraLED SE weiß

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, 5 mm. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Touch Schalter.

Einzelleuchte ohne Schalter oder mit LED Touch Schalter und Dimmer (m. LED Touch S. D.)

— 5 Watt, 24 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **3900 K** neutralweiß
— 65 Lumen/Watt
— Helligkeit stufenlos dimmbar durch LED Touch Schalter und Dimmer
— 200 mm Zuleitung, 2000 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem
— zusätzliche Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert


Set-2,-3,-5 mit LED Touch Schalter und Dimmer bestehend aus:

— 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7063338/7063353)
— 1 Einzelleuchte mit LED Touch Schalter und Dimmer (7063339/7063354)
— 1 LED Konverter 2430 (7062250)
— erweiterbar auf 6 Leuchten

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7063338	Einzelleuchte o. S., **3000 K** warmweiß	60,53	**72,03 €**
7063339	Einzelleuchte m. LED Touch S. D., **3000 K** warmweiß	112,41	**133,77 €**
7063340	Set-2, **3000 K** warmweiß	186,77	**222,26 €**
7063341	Set-3, **3000 K** warmweiß	233,90	**278,34 €**
7063342	Set-5, **3000 K** warmweiß	343,28	**408,50 €**
7063353	Einzelleuchte o. S., **3900 K** neutralweiß	60,53	**72,03 €**
7063354	Einzelleuchte m. LED Touch S. D., **3900 K** neutralweiß	112,41	**133,77 €**
7063355	Set-2, **3900 K** neutralweiß	186,77	**222,26 €**
7063356	Set-3, **3900 K** neutralweiß	233,90	**278,34 €**
7063357	Set-5, **3900 K** neutralweiß	343,28	**408,50 €**
Optionales Zubehör			
7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,85	**5,77 €**






LED Konverter 2430

— 30 Watt, 24 VDC
— mit 9-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062250	weiß	63,21	**75,22 €**








AstraLED

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, 4 mm.
Einzelleuchte ohne Schalter
— 5 Watt, 24 V, **3100 K** warmweiß
— 75 Lumen/Watt
— Helligkeit stufenlos dimmbar durch LED Touch Schalter und Dimmer
— 2000 mm Zuleitung, 2000 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem
— zusätzliche Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert

Set-4 mit LED Touch Schalter und Dimmer bestehend aus:
— 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7063304)
— 1 LED Touch Schalter und Dimmer (7062189)
— 1 LED Konverter 2430 (7062250)
— erweiterbar auf 6 Leuchten
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7063304 Einzelleuchte ohne Schalter, Aluminium	57,07	**67,91 €**
7063300 Set-4, Aluminium	255,95	**304,58 €**
Optionales Zubehör		
7062252 LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,85	**5,77 €**






LED Konverter 2430

— 30 Watt, 24 VDC
— mit 9-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062250 weiß	63,21	**75,22 €**






LED Touch Schalter


— mit 10-fach Verteiler
— 2000 mm Zuleitung
— 2000 mm Verbindungsleitung
— geeignet für 12 V und 24 VDC
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar

7062189 silberfarbig	43,67	**51,97 €**

Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.







Forato LED alufarbig


Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, **alufarbig**. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Schalter. (durchgeschraubt)

Einzelleuchte ohne oder mit Schalter und Dimmer (m. S. D.)
— 3 Watt, 12 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **4000 K** neutralweiß
— 85 Lumen/Watt
— 200 mm Zuleitung, 1800 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem

Set-2,-3,-5 mit Schalter bestehend aus:
— 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7062350/7062380)
— 1 Einzelleuchte mit Schalter (7062351/7062381)
— 1 LED Konverter 20 (7062309)
— erweiterbar auf 6 Leuchten
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7062350	Einzelleuchte o. S., **3000 K** warmweiß	54,04	**64,31 €**
7062351	Einzelleuchte m. S. D., **3000 K** warmweiß	60,27	**71,72 €**
7062352	Set-2, **3000 K** warmweiß	149,77	**178,23 €**
7062353	Set-3, **3000 K** warmweiß	183,06	**217,84 €**
7062354	Set-5, **3000 K** warmweiß	286,57	**341,02 €**
7062380	Einzelleuchte o. S., **4000 K** neutralweiß	54,04	**64,31 €**
7062381	Einzelleuchte m. S. D., **4000 K** neutralweiß	60,27	**71,72 €**
7062382	Set-2, **4000 K** neutralweiß	149,77	**178,23 €**
7062383	Set-3, **4000 K** neutralweiß	183,06	**217,84 €**
7062384	Set-5, **4000 K** neutralweiß	286,57	**341,02 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**






LED Konverter 20


— 20 Watt, 12 VDC
— mit 6-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062309	grau	47,64	**56,69 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.







Forato LED schwarz matt


Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, **schwarz matt**. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Schalter. (durchgeschraubt)

Einzelleuchte ohne (o. S.) oder mit Schalter und Dimmer (m. S. D.)
— 3 Watt, 12 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **4000 K** neutralweiß
— 85 Lumen/Watt
— 200 mm Zuleitung, 1800 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem

Set-2,-3,-5 mit Schalter bestehend aus:
— 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7062355/7062385)
— 1 Einzelleuchte mit Schalter (7062356/7062386)
— 1 LED Konverter 20 (7062309)
— erweiterbar auf 6 Leuchten
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7062355	Einzelleuchte o. S., **3000 K** warmweiß	54,04	**64,31 €**
7062356	Einzelleuchte m. S. D., **3000 K** warmweiß	60,27	**71,72 €**
7062357	Set-2, **3000 K** warmweiß	149,77	**178,23 €**
7062358	Set-3, **3000 K** warmweiß	183,06	**217,84 €**
7062359	Set-5, **3000 K** warmweiß	286,57	**341,02 €**
7062385	Einzelleuchte o. S., **4000 K** neutralweiß	54,04	**64,31 €**
7062386	Einzelleuchte m. S. D., **4000 K** neutralweiß	60,27	**71,72 €**
7062387	Set-2, **4000 K** neutralweiß	149,77	**178,23 €**
7062388	Set-3, **4000 K** neutralweiß	183,06	**217,84 €**
7062389	Set-5, **4000 K** neutralweiß	286,57	**341,02 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**






LED Konverter 20


— 20 Watt, 12 VDC
— mit 6-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062309	grau	47,64	**56,69 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Stretto LED

Unterbodenleuchte. **Aluminiumgehäuse**, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.


Einzelleuchte ohne oder mit Schalter
— 3 Watt, 12 V, **4000 K** neutralweiß
— 85 Lumen/Watt
— 1800 mm Zuleitung

Set-2,-3,-5 mit Schalter bestehend aus:
— 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7062200)
— 1 Einzelleuchte mit Schalter (7062201)
— 1 LED Konverter 15 ST (7062210)
— erweiterbar auf 5 Leuchten

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7062200	Einzelleuchte ohne Schalter, alufarbig	51,96	**61,83 €**
7062201	Einzelleuchte mit Schalter, alufarbig	58,71	**69,86 €**
7062202	Set-2, alufarbig	144,23	**171,63 €**
7062203	Set-3, alufarbig	178,39	**212,28 €**
7062205	Set-5, alufarbig	274,55	**326,71 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**






LED Konverter 15 ST


— 15 Watt, 12 VDC
— mit 6-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062210	grau	42,81	**50,94 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.







Gresso LED

Unterbodenleuchte. Kunststoffgehäuse, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Schalter.

Einzelleuchte ohne (o. S.) oder mit Schalter und Dimmer (m. S. D.)
— 3 Watt, 12 V, **4000 K** neutralweiß
— 85 Lumen/Watt
— 200 mm Zuleitung, 1800 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem


Set-2,-3,-5 mit Schalter bestehend aus:
— 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7062364)
— 1 Einzelleuchte mit Schalter (7062365)
— 1 LED Konverter 20 (7062309)
— erweiterbar auf 6 Leuchten
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7062364	Einzelleuchte ohne Schalter, alufarbig	48,76	**58,02 €**
7062365	Einzelleuchte m. S. D., alufarbig	59,58	**70,90 €**
7062366	Set-2, alufarbig	131,26	**156,20 €**
7062367	Set-3, alufarbig	161,79	**192,53 €**
7062368	Set-5, alufarbig	239,44	**284,93 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**






LED Konverter 20

— 20 Watt, 12 VDC
— mit 6-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062309	grau	47,64	**56,69 €**







Pure Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Kunststoffgehäuse, transluzent weiß. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte. Im ausgeschalteten Zustand ist der gesamte Leuchtenkörper aus transluzentem Kunststoff, weiß matt.

Einzelleuchte ohne Schalter
- Gehäuse durchschraubbar mit weißen Abdeckkappen
- 3,8 Watt, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- **Steckbuchsen für Ministecksystem im Leuchtengehäuse integriert**
- 1800 mm Zuleitung mit Ministecksystem

Set-2,-3,-5 mit Schalter bestehend aus:
- 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7063372)
- 1 Einzelleuchte mit Schalter (7063376)
- 1 LED Konverter 20 (7062309)


Design by STUDIO MORITZ PUTZIER, Köln.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7063372	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC LED-System kompatibel, weiß matt	63,12	**75,11 €**
7063376	Einzelleuchte mit Schalter, weiß matt	79,55	**94,66 €**
7063377	Set-2, weiß matt	182,45	**217,12 €**
7063378	Set-3, weiß matt	246,45	**293,28 €**
7063379	Set-5, weiß matt	372,68	**443,49 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**






LED Konverter 20

- 20 Watt, 12 VDC
- mit 6-fach Verteiler
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten


7062309	grau	47,64	**56,69 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.









Hull Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Kunststoffgehäuse, transluzente Lichtstreuscheibe, homogene Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 5,5 Watt, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 74,5 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- 1800 mm Zuleitung mit Ministecksystem
- Anschluss an LED Konverter 30 (7061026)

Set-2,-3,-5 mit Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer bestehend aus:
- 2, 3 oder 5 Einzelleuchten ohne Schalter (7061140)
- 1 Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer (7061131)
- 1 LED Konverter 30 (7061026)


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061140	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC LED-System kompatibel, edelstahlfarbig	96,16	**114,43 €**
7061141	Set-2, edelstahlfarbig	286,57	**341,02 €**
7061142	Set-3, edelstahlfarbig	380,81	**453,16 €**
7061143	Set-5, edelstahlfarbig	565,69	**673,17 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**








Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer

- für Farbwechsel LED
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Farbeinstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit in drei Stufen dimmbar
- 12 V/24 V, 2,5 A
- 1000/2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem

7061131	edelstahlfarbig	58,54	**69,66 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





LED Konverter 30 CE

— 30 Watt, 12 VDC
— mit 6-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten


7061026 grau		66,15	**78,72 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.









Intorno L Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Kunststoffgehäuse, 25 Power LEDs.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 2 Watt, **24 V**
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- 2000 mm Zuleitung
- Bauhöhe 8 mm

Set-2,-3 mit Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer bestehend aus:
- 2 oder 3 Einzelleuchten ohne Schalter (7061170)
- 1 Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer (7061131)
- 1 LED Konverter 24 E (7061169)
- erweiterbar auf 6 Leuchten

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.


7061170	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC LED-System kompatibel, edelstahlfarbig	51,96	**61,83 €**
7061171	Set-2, edelstahlfarbig	186,69	**222,16 €**
7061172	Set-3, edelstahlfarbig	235,72	**280,51 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**








Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer

- für Farbwechsel LED
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Farbeinstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit in drei Stufen dimmbar
- 12 V/24 V, 2,5 A
- 1000/2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem

7061131	edelstahlfarbig	58,54	**69,66 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





LED Konverter 24 E

— 15 Watt, 24 VDC
— mit 6-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte der einzelnen Leuchten sind zu beachten (Watt)

7061169 weiß		46,52	**55,36 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.











Livello Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne oder mit Schalter

- 4 Watt, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 85 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- 1800 mm Zuleitung mit Ministecksystem

Set-2,-3,-5 mit Schalter bestehend aus:


- 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7062320/7062330)
- 1 Einzelleuchte mit Schalter (7062321/7062331)
- 1 LED Konverter 20 (7062309)
- erweiterbar auf 5 Leuchten

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7062320	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC LED-System kompatibel, alufarbig	70,73	**84,17 €**
7062321	Einzelleuchte mit Schalter, alufarbig	86,03	**102,38 €**
7062322	Set-2, alufarbig	183,06	**217,84 €**
7062323	Set-3, alufarbig	239,44	**284,93 €**
7062325	Set-5, alufarbig	341,99	**406,97 €**
7062330	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC LED-System kompatibel, schwarz	70,73	**84,17 €**
7062331	Einzelleuchte mit Schalter, schwarz	86,03	**102,38 €**
7062332	Set-2, schwarz	183,06	**217,84 €**
7062333	Set-3, schwarz	239,44	**284,93 €**
7062335	Set-5, schwarz	341,99	**406,97 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






LED Konverter 20

— 20 Watt, 12 VDC
— mit 6-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten


7062309 grau		47,64	**56,69 €**

LUMICA®
Ein- und Aufbauleuchten

Perfekte Lichtausbeute auf kleinstem Raum



Slash E LED Seite 324–325
Need LED Seite 326
Anelli LED Seite 327–328
LED Platine Seite 329
Kronos Farbwechsel LED Seite 330
Unika 1–5 Farbwechsel LED Seite 331–333
Nova Plus Farbwechsel LED Seite 334–335
Riflettore Farbwechsel LED Seite 336









Slash E LED

Einbauleuchte. Kunststoffgehäuse, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.


Einzelleuchte ohne Schalter
— 3 Watt, 12 V, **3000 K** warmweiß
— 120 Lumen/Watt
— 2000 mm Zuleitung, lässt sich problemlos vom Leuchtengehäuse trennen
— Bohr-Ø 57 mm
— Einbautiefe 12 mm
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7063299 Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	34,50	**41,06 €**
7063202 Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz	35,54	**42,29 €**

Optionales Zubehör

7061049 LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**





LED Konverter 6

— 15 Watt, 12 VDC
— mit 9-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062211 weiß	39,61	**47,14 €**






LED Touch Schalter

— mit 10-fach Verteiler
— 2000 mm Zuleitung
— 2000 mm Verbindungsleitung
— geeignet für 12 V und 24 VDC
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar

7062189 silberfarbig	43,67	**51,97 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Slash Schalter

Berührungsloser Schalter.
— für alle LED Konverter und Niedervolt-Trafos
— besondere Empfehlung für alle Slash Leuchten
— 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker
— 500 mm Zuleitung mit Euroflachkupplung
— 2000 mm Sensorleitung

7062094	Edelstahl	80,77	**96,12 €**







Need LED

Einbauleuchte. Aluminiumgehäuse, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
— 3 Watt, 12 V, **4300 K** neutralweiß
— 130 Lumen/Watt
— 2000 mm Zuleitung, lässt sich problemlos vom Leuchtengehäuse trennen
— Bohr-Ø 68 mm, Einbautiefe 12 mm
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.


Die passenden Schalter finden Sie im Katalog 1 Seite 417/25 DE.

7063276	Einzelleuchte o. Schalter, edelstahlfarbig	41,16	**48,98 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**






LED Konverter 2

— 30 Watt, 12 VDC
— mit 9-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062218	weiß	53,44	**63,59 €**






LED Touch Schalter


— mit 10-fach Verteiler
— 2000 mm Zuleitung
— 2000 mm Verbindungsleitung
— geeignet für 12 V und 24 VDC
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar

7062189	silberfarbig	43,67	**51,97 €**









Anelli LED edelstahlfarbig

Einbauleuchte. Aluminiumgehäuse, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
— 4 Watt, 12 V, zwei Farbbereiche: **4000 K** neutralweiß, **3000 K** warmweiß
— 62 Lumen/Watt
— 2000 mm Zuleitung
— Bohr-Ø 58 mm


Set-2,-3,-5 ohne Schalter bestehend aus:
— 2, 3 oder 5 Einzelleuchten ohne Schalter (7061324/7063358)
— 1 LED Konverter 20 (7062309)
— erweiterbar auf 5 Leuchten

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Schalter finden Sie im Katalog 1 Seite 417/25 DE.

7061324 Einzelleuchte ohne Schalter, **4000 K** neutralweiß		32,68	**38,89 €**
7061326 Set-2, **4000 K** neutralweiß		94,26	**112,17 €**
7061328 Set-3, **4000 K** neutralweiß		131,26	**156,20 €**
7061330 Set-5, **4000 K** neutralweiß		198,71	**236,46 €**
7063358 Einzelleuchte ohne Schalter, **3000 K** warmweiß		32,68	**38,89 €**
7063360 Set-2, **3000 K** warmweiß		94,26	**112,17 €**
7063362 Set-3, **3000 K** warmweiß		131,26	**156,20 €**
7063364 Set-5, **3000 K** warmweiß		198,71	**236,46 €**
Optionales Zubehör			
7061049 LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm		4,15	**4,94 €**
7061322 Anelli Aufbauring 1, edelstahlfarbig, 15 mm		4,24	**5,05 €**





LED Konverter 20


— 20 Watt, 12 VDC
— mit 6-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062309 grau		47,64	**56,69 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.







Anelli LED schwarz matt

Einbauleuchte. Aluminiumgehäuse, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 4 Watt, 12 V, zwei Farbbereiche: **4000 K** neutralweiß, **3000 K** warmweiß
- 62 Lumen/Watt
- 2000 mm Zuleitung
- Bohr-Ø 58 mm

Set-2,-3,-5 ohne Schalter bestehend aus:
- 2, 3 oder 5 Einzelleuchten ohne Schalter (7061325/7063359)
- 1 LED Konverter 20 (7062309)
- erweiterbar auf 5 Leuchten

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.


Die passenden Schalter finden Sie im Katalog 1 Seite 417/25 DE.

7061325	Einzelleuchte ohne Schalter, **4000 K** neutralweiß	32,68	**38,89 €**
7061327	Set-2, **4000 K** neutralweiß	94,26	**112,17 €**
7061329	Set-3, **4000 K** neutralweiß	131,26	**156,20 €**
7061331	Set-5, **4000 K** neutralweiß	198,71	**236,46 €**
7063359	Einzelleuchte ohne Schalter, **3000 K** warmweiß	32,68	**38,89 €**
7063361	Set-2, **3000 K** warmweiß	94,26	**112,17 €**
7063363	Set-3, **3000 K** warmweiß	131,26	**156,20 €**
7063365	Set-5, **3000 K** warmweiß	198,71	**236,46 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**
7061323	Anelli Aufbauring 1, schwarz matt, 15 mm	4,24	**5,05 €**





LED Konverter 20

- 20 Watt, 12 VDC
- mit 6-fach Verteiler
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062309	grau	47,64	**56,69 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



LED Platine

Einfacher Austausch bestehender Halogenlampen gegen moderne LED-Lichttechnik. Mit der LED-Platine können alte G4 Stiftsockel-Halogenlampen in vorhandenen Strahlergehäusen einfach und schnell ausgetauscht werden. Der vorhandene 12 Volt Transformator kann weiter verwendet werden.

Einfach das Abdeckglas des Strahlers entfernen, die Halogenlampe aus der Fassung ziehen, das neue LED-Leuchtmittel einstecken und das Abdeckglas wieder einsetzen. Fertig. Transformator und Fassung bleiben unverändert.

Der Austausch der alten 20 Watt Halogenlampe gegen die wartungsfreie, langlebige 2 Watt starke Multichip-LED-Leuchte spart sofort 18 Watt Strom pro einzelner Leuchte.







LED Platine CE

LED Leuchtmittel. Mit G4-Stiftsockel, Strahlungswinkel 100°, UV und IR freies Licht, IP20.

- einfache Umrüstung bestehender Halogenleuchten, Transformator und Fassung bleiben unverändert
- geringer Stromverbrauch
- 2 Watt, 12/24 V
- 80 Lumen/Watt

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.


Durch falsche Verpohlung (+/–) der Installation kann es nach dem Austausch vereinzelt zu Funktionsstörungen (blinken oder flackern) der Platine kommen.

7061046	**4000 K** neutralweiß	13,67	**16,27 €**









Kronos Farbwechsel LED

Einbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Touch Schalter.

Einzelleuchte ohne Schalter oder mit LED Touch Schalter und Dimmer (m. LED Touch S. D.)
- 2,8 Watt, **24 V**
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 120 Lumen/Watt
- 2000 mm Zuleitung
- Bohr-Ø 57–59 mm, Einbautiefe 12 mm
- Anschluss an LED Konverter 2430 (7062250)


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.


Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7063366	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC LED-System kompatibel, schwarz matt	48,42	**57,62 €**
7063367	Einzelleuchte m. LED Touch S. D., schwarz matt	103,76	**123,47 €**
Optionales Zubehör			
7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,85	**5,77 €**









Unika 1 Farbwechsel LED

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.


— 3 Watt, **24 V**
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
— max. 154 Lumen/Watt
— 2000 mm Zuleitung
— Anschluss an LED Konverter (7062250 oder 7062251)
— LIC LED-System kompatibel


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7063368	Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt	67,45	**80,27 €**
7063381	Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	65,55	**78,00 €**
Optionales Zubehör			
7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,85	**5,77 €**







Unika 2 Farbwechsel LED

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit **integriertem** Touch Schalter.


Einzelleuchte mit LED Touch Schalter und Dimmer (m. LED Touch S. D.)
— 3 Watt, 24 V
— Einstellung der Lichtfarbe auf **2700 K** warmweiß oder **6500 K** kaltweiß
— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
— max. 154 Lumen/Watt
— 2000 mm Zuleitung
— Anschluss an LED Konverter (7062250 oder 7062251)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

7063369	Einzelleuchte m. LED Touch S. D., schwarz matt	129,71	**154,35 €**
7063382	Einzelleuchte m. LED Touch S. D., edelstahlfarbig	126,05	**150,00 €**
Optionales Zubehör			
7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,85	**5,77 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Unika 3 Farbwechsel LED

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit **integrierter** Steckdose.


- 3 Watt, **24 V**
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 154 Lumen/Watt
- Steckdose 240 V/16 A
- 2000 mm Zuleitung
- Anschluss an LED Konverter (7062250 oder 7062251)
- LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7063370	Einzelleuchte mit Schukosteckdose, schwarz matt	104,63	**124,51 €**
7063383	Einzelleuchte mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig	101,68	**121,00 €**
Optionales Zubehör			
7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,85	**5,77 €**





Unika 4 Farbwechsel LED

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit **integriertem** Doppel-USB Charger.

- Leuchte 3 Watt, **24 V**
- USB 20 Watt, **24 V**
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 154 Lumen/Watt
- 2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1000 mA
- 2000 mm Zuleitung, 2 x 24 V
- Anschluss an LED Konverter (7062250 oder 7062251)
- LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Bitte die 20 Watt Charger-Leistung am Konverter berücksichtigen!

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7063371	Einzelleuchte mit 2-fach USB A, schwarz matt	115,00	**136,85 €**
Optionales Zubehör			
7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,85	**5,77 €**



Unika 5 Farbwechsel LED

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit **integriertem** Doppel-USB Charger.

- Leuchte 3 Watt, **24 V**
- USB 20 Watt, **24 V**
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 154 Lumen/Watt
- 2 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1000 mA
- 2000 mm Zuleitung, 2 x 24 V
- Anschluss an LED Konverter (7062250 oder 7062251)
- LIC LED-System kompatibel


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Bitte die 20 Watt Charger-Leistung am Konverter berücksichtigen!

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7063380	Einzelleuchte mit 2-fach USB C, schwarz matt	123,95	**147,50 €**
7063384	Einzelleuchte mit 2-fach USB C, edelstahlfarbig	123,95	**147,50 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






MEC Driver LED Konverter

— weiß
— 12/24 VDC
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Konverter beachten

7061400	18 W, 12/24 V	35,38	**42,10 €**
7061401	36 W, 12/24 V	51,09	**60,80 €**
7061403	60/72 W, 12/24 V	96,72	**115,10 €**
7061405	120 W, 24 V	134,62	**160,20 €**





MEC Driver LED Verteilermodul

— weiß
— 12/24 VDC, max. 3 A pro Ausgang, max. 5 A gesamt
— 8 LED Ausgänge
— **Variante ohne Funk: Driver ist als Standard-Konverter nutzbar**


7061407	12 V	21,68	**25,80 €**
7061408	24 V	21,43	**25,50 €**

Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.









Nova Plus Farbwechsel LED

Aufbauleuchte, Einbauleuchte, Deckenleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, mit Power LEDs.
Durch Entfernen des Zwischenrings auch als Einbauleuchte zu verwenden.

Einzelleuchte ohne Schalter
— 3 Watt, 12 V
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
— max. 87 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
— 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
— Bohr-Ø 68 mm, Einbautiefe 12 mm
— Anschluss an LED Konverter 12 (7061025)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061334	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC LED-System kompatibel, edelstahlfarbig	60,88	**72,45 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**




Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer

— für Farbwechsel LED
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— Memoryfunktion: die letzte Farbeinstellung wird gespeichert
— Dimmfunktion: Helligkeit in drei Stufen dimmbar
— 12 V/24 V, 2,5 A
— 1000/2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem

7061131	edelstahlfarbig	58,54	**69,66 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





LED Konverter 12


— 15 Watt, 12 VDC
— mit 6-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7061025	grau	45,74	**54,43 €**









Riflettore Farbwechsel LED

Einbauleuchte. Metallgehäuse.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 2,9 Watt, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 87 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
- Bohr-Ø 55–58 mm
- Einbautiefe 12 mm
- Anschluss an LED Konverter 12 (7061025)
- LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.


7061333 Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	35,02	**41,67 €**
7061332 Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt	35,02	**41,67 €**

Optionales Zubehör

7061049 LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**








Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer

- für Farbwechsel LED
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Farbeinstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit in drei Stufen dimmbar
- 12 V/24 V, 2,5 A
- 1000/2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem

7061131 edelstahlfarbig	58,54	**69,66 €**





LED Konverter 12

- 15 Watt, 12 VDC
- mit 6-fach Verteiler
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7061025 grau	45,74	**54,43 €**

LUMICA®
Lichtböden

Formschön beleuchtete Glasböden




Lista 30 LED Seite 338
Lista 50 Farbwechsel LED Seite 339–340
Duo Farbwechsel LED Seite 341–342
Liente Farbwechsel LED Wanboard Seite 343–344









Lista 30 LED

Lichtboden. Aluminiumgehäuse, **edelstahlfarbig** oder **schwarz matt**, Sicherheitsglas mattiert, mit LED Beleuchtung, gleichmäßige Ausleuchtung über die komplette Breite nach oben und unten, freihängende Anbringung bis zu einer Bodentiefe von 200 mm, Schrauben rückseitig unsichtbar zu montieren.

Lichtboden mit Schalter
— **4200 K** neutralweiß
— 83 Lumen/Watt
— Schalter im unteren Glasboden integriert
— **Konverter im Lichtboden integriert**
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Euroflachstecker lose beigelegt
— Kabelauslass Leuchtenrückseite rechts
— Tragkraft ca. 10 kg


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.


7062065 L 450 mm, 3,8 W, edelstahlfarbig	206,84	**246,14 €**
7062066 L 600 mm, 5,3 W, edelstahlfarbig	228,46	**271,87 €**
7062067 L 900 mm, 8,2 W, edelstahlfarbig	258,11	**307,15 €**
7062068 L 1200 mm, 11 W, edelstahlfarbig	308,44	**367,04 €**
7062195 L 450 mm, 3,8 W, schwarz matt	223,96	**266,51 €**
7062196 L 600 mm, 5,3 W, schwarz matt	245,49	**292,13 €**
7062197 L 900 mm, 8,2 W, schwarz matt	278,78	**331,75 €**
7062198 L 1200 mm, 11 W, schwarz matt	330,93	**393,81 €**











Lista 50 Farbwechsel LED

Lichtboden. Aluminiumgehäuse, Sicherheitsglas mattiert, mit LED Beleuchtung, gleichmäßige Ausleuchtung über die komplette Breite nach oben und unten, freihängende Anbringung bis zu einer Bodentiefe von 200 mm, Schrauben rückseitig, unsichtbar zu montieren. **Konverter nicht im Lichtboden integriert**.

Lichtboden
— 12 V, IP20
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— max. 64 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
— 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
— **Kabelauslass Leuchtenrückseite links**
— Tragkraft* ca. 1 kg/100 mm
— inkl. Neigungsverstellung
— LIC LED-System kompatibel
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.


Weitere Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

*Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden.

7062340	L 450 mm, 3,1 W, edelstahlfarbig	249,55	**296,96 €**
7062342	L 600 mm, 4,3 W, edelstahlfarbig	282,84	**336,58 €**
7062344	L 900 mm, 6,6 W, edelstahlfarbig	356,77	**424,56 €**
7062346	L 1200 mm, 9 W, edelstahlfarbig	425,17	**505,95 €**
7062341	L 450 mm, 3,1 W, schwarz matt	276,36	**328,87 €**
7062343	L 600 mm, 4,3 W, schwarz matt	317,09	**377,34 €**
7062345	L 900 mm, 6,6 W, schwarz matt	394,73	**469,73 €**
7062347	L 1200 mm, 9 W, schwarz matt	443,68	**527,98 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
- weiß
- 12 VDC
- max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	97,97	**116,58 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	124,78	**148,49 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	157,12	**186,97 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	131,26	**156,20 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	160,83	**191,39 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	194,13	**231,01 €**



1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung


- stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
- Dimmfunktion
- Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
- eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)


7061285	weiß	55,16	**65,64 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.









Duo Farbwechsel LED

Einzelleuchte, Glasbodenleuchte. Zum Aufstecken auf Glasböden mit Metallfederklammer, LED Lichtabstrahlung 6 LED nach oben und 6 LED nach unten.


Einzelleuchte ohne Schalter
- 0,8 Watt, 12 VDC
- 60 Lumen/ Watt
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
- Plattenstärke 6–10 mm
- Abstrahlwinkel 60°
- LIC LED-System kompatibel


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.


Weitere Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061079	Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	25,94	**30,87 €**
7061088	Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt	31,82	**37,87 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**









FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
- weiß
- 12 VDC
- max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	97,97	**116,58 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	124,78	**148,49 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	157,12	**186,97 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	131,26	**156,20 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	160,83	**191,39 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	194,13	**231,01 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung CE

- stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
- Dimmfunktion
- Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
- eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**



230 Volt Verbindungsleitung CE

Zum Verbinden mehrerer FW-Funktionskonverter.

7061284	L 300 mm, weiß	3,38	**4,02 €**
7061279	L 1000 mm, weiß	5,62	**6,69 €**



Verteiler 6-fach

- für 12 VDC
- mit 200 mm Zuleitung


7061244	schwarz	7,17	**8,53 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.









Liente Farbwechsel LED Wandboard CE

Regalsystem. Aluminiumgehäuse. Beleuchtung oben und unten, 2 Montagevarianten.

- 12 V, IP20
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 85 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- **der 15 und 30 Watt Konverter kann im Wandboard integriert werden**
- 200 mm Zuleitung mit Ministecksystem
- Rückwandhöhe 129 mm
- Tiefe 185 mm
- Kabelauslass hinten links
- Tragkraft* ca. 1 kg/100 mm
- inkl. Neigungsverstellung
- LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.


Weitere Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

*Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden.

7062393	L 600 mm, 13,8 W, edelstahlfarbig	269,96	**321,25 €**
7062394	L 900 mm, 21 W, edelstahlfarbig	372,52	**443,30 €**
7062395	L 1200 mm, 28,2 W, edelstahlfarbig	466,76	**555,44 €**
7062390	L 600 mm, 13,8 W, schwarz matt	286,57	**341,02 €**
7062391	L 900 mm, 21 W, schwarz matt	404,86	**481,78 €**
7062392	L 1200 mm, 28,2 W, schwarz matt	478,78	**569,75 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
- weiß
- 12 VDC
- max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	97,97	**116,58 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	124,78	**148,49 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	157,12	**186,97 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	131,26	**156,20 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	160,83	**191,39 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	194,13	**231,01 €**



1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

- stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
- Dimmfunktion
- Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
- eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**

LUMICA®

Flex Stripes und Sockelleuchten

Lichtakzente der besonderen Art



LED Flex Stripes	Seite 346–347
LED Flex Stripes Farbwechsel	Seite 348–349
Calamaro LED Flex Stripes Farbwechsel	Seite 350–351
LED Band COB FW	Seite 352
LED Flex Stripes RGB	Seite 353–354
Calamaro LED Flex Stripes	Seite 355
Lichtprofil LED	Seite 356
Cosi Farbwechsel LED	Seite 357–358
Lichtprofil Farbwechsel LED	Seite 359–360
Prova Farbwechsel LED	Seite 361–362
Manubrio Farbwechsel LED	Seite 363–364

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



LED Flex Stripes

Die im Set verpackten LED Flex Stripes in der Lichtfarbe neutralweiß, bieten vielfältige Möglichkeiten der ambienten Lichtgestaltung zum attraktiven Preis.

Die LED Stripes sind für den Innenbereich als auch für den geschützten Außenbereich einsetzbar. Die einzelnen 335 mm langen LED Stripes lassen sich bis zu 6 m einfach zusammenstecken. Danach muss neu eingespeist werden.

Erweiterungssets bieten die Möglichkeit, übrig gebliebene Stripes durch die Nachbestellung von LED Stripes Sets oder Konverter Sets wieder zu komplettieren. Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband.



LED Flex Stripes Set CE

Flexible LED Streifen à 335 mm. Ambienteleuchte. LED in Silikon vergossen, Abstand 27 mm, selbstklebend.

Flex Stripes
- 2,4 Watt pro Meter, 12 V
- **4000 K** neutralweiß
- 45 Lumen/Watt
- Streifen 8 mm breit, alle 83 mm kürzbar, ab Schnittpunkt keine Verbindung mehr möglich

Set bestehend aus:
- 10 Stripes à 335 mm = 3,35 m (7061368)
- 1 LED Konverter 12 (7061025)
- 2 LED Zuleitungen für LED Flex Stripes (7061175)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7061173 schwarz		163,60	**194,68 €**



LED Flex Stripes CE

Flexible LED Streifen. Ambienteleuchte. LED in Silikon vergossen, Abstand 27 mm, selbstklebend.

Flex Stripes
- 2,4 Watt pro Meter, 12 V
- **4000 K** neutralweiß
- 45 Lumen/Watt
- Streifen 8 mm breit, alle 83 mm kürzbar, ab Schnittpunkt keine Verbindung mehr möglich

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7061368 L 335 mm, schwarz		15,48	**18,42 €**
7061369 L 5000 mm, schwarz		115,88	**137,90 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



LED Verbindungsleitung für LED Flex Stripes CE

— für LED Flex Stripes neutralweiß (7061174) und Farbwechsel (7061183)

7061179	L 40 mm, weiß	1,73	**2,06 €**
7061168	L 1500 mm, weiß	3,98	**4,74 €**




Zuleitung für LED Flex Stripes CE

— für LED Flex Stripes neutralweiß (7061174) und Farbwechsel (7061183)

7061175	L 2000 mm, weiß	8,30	**9,88 €**






LED Konverter 12 CE

— 15 Watt, 12 VDC
— mit 6-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7061025	grau	45,74	**54,43 €**





LED Fernbedienungsset CE

— Höhe des Empfängers 16 mm
— Schaltleistung bis zu 2,5 A
— einfache Steckverbindung
— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
— Empfänger und Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

7061176	weiß	109,04	**129,76 €**



LED Flex Stripes Farbwechsel

Die im Set verpackten LED Flex Stripes mit Farbwechsel zwischen **3000 K** bis **6000 K,** bieten vielfältige Möglichkeiten der ambienten Lichtgestaltung zum attraktiven Preis.

Die LED Stripes sind für den Innenbereich als auch für den geschützten Außenbereich einsetzbar. Die einzelnen 335 mm langen LED Stripes lassen sich bis zu 6 m einfach zusammenstecken. Danach muss neu eingespeist werden. Erweiterungssets bieten die Möglichkeit, übrig gebliebene Stripes durch die Nachbestellung von LED Stripes Sets oder Konverter Sets wieder zu komplettieren.

Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband.



LED Flex Stripes Set Farbwechsel CE

Flexible LED Streifen à 335 mm. Ambienteleuchte. LED in Silikon vergossen, Abstand 27 mm, selbstklebend.

Flex Stripes
- 12 Watt/Set, 12 VDC
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **3000 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 45 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- 1 Stripe à 335 mm
- Streifen 8 mm breit, alle 83 mm kürzbar, ab Schnittpunkt keine Verbindung mehr möglich

Set bestehend aus:
- 10 Stripes à 335 mm = 3,35 m (7061183)
- 2 LED Zuleitungen für LED Flex Stripes (7061175)
- 1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung (7061285)
- FW-Funktionskonverter 15 Modul 2 (7061286)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

7061119 weiß	366,03	**435,58 €**



LED Flex Stripe Farbwechsel MM CE

Flexibler LED Streifen. Ambienteleuchte. LED in Silikon vergossen, Abstand 27 mm, selbstklebend.

Flex Stripe
- 1,2 Watt, 12 VDC
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **3000 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
- Dimmfunktion: Helligkeit in drei Stufen dimmbar
- max. 45 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- Streifen 8 mm breit, alle 83 mm kürzbar, ab Schnittpunkt keine Verbindung mehr möglich
- LIC LED-System kompatibel


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Weitere Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061183 L 335 mm, weiß	21,96	**26,13 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
- weiß
- 12 VDC
- max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	97,97	**116,58 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	124,78	**148,49 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	157,12	**186,97 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	131,26	**156,20 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	160,83	**191,39 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	194,13	**231,01 €**



1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

- stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
- Dimmfunktion
- Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
- eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**



LED Verbindungsleitung für LED Flex Stripes

- für LED Flex Stripes neutralweiß (7061174) und Farbwechsel (7061183)

7061179	L 40 mm, weiß	1,73	**2,06 €**
7061168	L 1500 mm, weiß	3,98	**4,74 €**




Zuleitung für LED Flex Stripes


- für LED Flex Stripes neutralweiß (7061174) und Farbwechsel (7061183)

7061175	L 2000 mm, weiß	8,30	**9,88 €**









Calamaro LED Flex Stripes FW inkl. Sockelprofil

Flexibler LED Streifen. Ambienteleuchte. LED in Silikon vergossen. Einfache Montage direkt am Sockel mit 3 selbstklebenden Profilhalterungen à 900 mm.

Flex Stripes
- 7,2 Watt pro Meter, 12 VDC
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **3000 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
- max. 45 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- Streifen 4 x 10 mm breit, alle 25 mm kürzbar, ab Schnittpunkt keine Verbindung mehr möglich
- inkl. 3 x selbstklebende Kunststoff-Profilhalterungen je 900 mm
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.


Hinweis: Wir empfehlen 4 Befestigungsclips (7061258) pro Meter!

Weitere Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061246	L 2600 mm, weiß	161,79	**192,53 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**
7061258	Befestigungsclips, Edelstahl, Preis pro VE von 2 Stück	9,34	**11,11 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
- weiß
- 12 VDC
- max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	97,97	**116,58 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	124,78	**148,49 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	157,12	**186,97 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	131,26	**156,20 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	160,83	**191,39 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	194,13	**231,01 €**



1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

- stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
- Dimmfunktion
- Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
- eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**




Verteiler 6-fach


- für 12 VDC
- mit 200 mm Zuleitung

7061244	schwarz	7,17	**8,53 €**









LED Band COB FW


Flexibler LED Streifen. Ambienteleuchte.

Flex Stripes
— 8 Watt pro Meter, 12 VDC
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— max. 100 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
— 2000 mm beidseitige Zuleitung
— LIC LED-System kompatibel
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7063417 L 1500 mm, weiß	60,50	**72,00 €**
7063416 L 2600 mm, weiß	91,60	**109,00 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







LED Flex Stripes RGB CE

Flexibler LED Streifen. Ambienteleuchte. LED in Silikon vergossen, selbstklebend.


Flex Stripes
- 5,4 Watt/Meter, 24 V, LED RGB (Farbwechsel Rot, Gelb, Blau)
- Stecksystem 4-polig, 36 LEDs pro Meter
- Streifen 10 mm breit
- IP 20
- 74 Lumen/Watt
- Verbindung mehrerer RGB Stripes durch Stecksystem
- maximal zulässige Bandlänge 11050 mm
- kürzbar bei Länge 335 mm nach 170 mm
- kürzbar bei Länge 2000 mm nach 170 mm/ 165 mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7061360	L 335 mm	18,16	**21,61 €**
7061361	L 2000 mm	85,60	**101,86 €**
Optionales Zubehör			
7061362	LED Konverter RGB, 30 Watt	121,06	**144,06 €**
7061363	LED Konverter RGB, 60 Watt	145,27	**172,87 €**
7061364	1-Kanal Fernbedienung RGB, weiß	68,32	**81,30 €**
7061276	4-Kanal Farbwechsel Fernbedienung, weiß	74,88	**89,11 €**
7061365	LED Anschlussleitung RGB, weiß	10,80	**12,85 €**
7061366	LED Verbindungsleitung RGB, L 40 mm	5,36	**6,38 €**
7061367	LED Verbindungsleitung RGB, L 500 mm	6,48	**7,71 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





LED Konverter RGB

Konverter inkl. Steuersystem für LED RGB-Lichtsysteme.

- 24 V
- 4-fach Verteiler
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: 5 Stufen
- Farbe: grau (Konverter), weiß (Steuerung)
- Kabellänge primär 2000 mm, sekundär 100 mm (Steuerung), 500 mm (RGB Verteiler)

7061362	30 Watt	121,06	**144,06 €**
7061363	60 Watt	145,27	**172,87 €**



1-Kanal Fernbedienung RGB

- stufenlose Einstellung der RGB Lichtfarbe
- Dimmfunktion
- 11 x 82 x 40 (H x B x T)
- inkl. Wandhalterung

7061364	weiß	68,32	**81,30 €**





4-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

- Schaltung ein/aus
- Dimmfunktion
- stufenlose Einstellung der Lichttemperatur und Farbe im Farbbereich weiß
- Indikator LED für die Lichtfarbe
- Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben erhalten
- alle Funktionen für bis zu vier Leuchtengruppen einzeln einstellbar
- zwei Lichtszenen speicherbar
- 150 x 38 x 7 mm (L x B x H)

7061276	weiß	74,88	**89,11 €**



LED Anschlussleitung RGB

Zum Anschluss der RGB-Stripes.

- Stecksystem 4-polig
- L 2000 mm

7061365	weiß	10,80	**12,85 €**



LED Verbindungsleitung RGB


Zum Verbinden der RGB LED Stripes.

7061366	L 40 mm	5,36	**6,38 €**
7061367	L 500 mm	6,48	**7,71 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Aufbaumontage
Befestigungsclip, Edelstahl.
Für Sockelstärke von 13–22 mm.



Calamaro LED Flex Stripes inkl. Sockelprofil

Flexibler LED Streifen. Ambienteleuchte. LED in Silikon vergossen. Einfache Montage direkt am Sockel mit 3 selbstklebenden Profilhalterungen à 900 mm.


Flex Stripes
- 7,2 Watt pro Meter, 12 VDC
- max. 45 Lumen/Watt
- Streifen 4 x 10 mm breit, alle 25 mm kürzbar, ab Schnittpunkt keine Verbindung mehr möglich
- inkl. 3 x selbstklebende Kunststoff-Profilhalterungen je 900 mm
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- Lichtfarbe kann mit beiliegendem Adapterkabel von **3000 K** warmweiß auf **4000 K** neutralweiß geändert werden

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Hinweis: Wir empfehlen 4 Befestigungsclips (7061258) pro Meter!

7061257 L 2600 mm, weiß		142,33	**169,37 €**
Optionales Zubehör			
7061049 LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm		4,15	**4,94 €**
7061258 Befestigungsclips, Edelstahl, Preis pro VE von 2 Stück		9,34	**11,11 €**






LED Konverter 30


- 30 Watt, 12 VDC
- mit 6-fach Verteiler
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7061026 grau		66,15	**78,72 €**









Lichtprofil LED

Ambienteleuchte. Aus Aluminiumgehäuse, selbstklebendes LED-Band, alle 50 mm kürzbar, auch auf Gehrung zuschneidbar, keine sichtbaren LED.


Einzelleuchte
— 12,96 Watt = 4,8 Watt pro Meter, 12 V
— **4000 K** neutralweiß
— 79 Lumen/Watt
— Leuchtenlänge 2600 mm
— 2000 mm beidseitige Zuleitung
— LED Band 2600 mm, beidseitige Einspeisung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die Arbeitsplatte muss bauseits mit 16 mm Holzleisten aufgefüttert werden.

7061044	Einzelleuchte, alufarbig	170,08	**202,40 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**
7061302	Lichtprofil LED-Band neutralweiß, L 2600 mm, 13 W/12 V	90,88	**108,15 €**






LED Konverter 30


— 30 Watt, 12 VDC
— mit 6-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7061026	grau	66,15	**78,72 €**









Cosi Farbwechsel LED

Einbauleuchte, Sockelleuchte. **Edelstahlgehäuse**. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 0,3 Watt, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- 46 Lumen/Watt
- 2000 mm Zuleitung
- Bohr-Ø 55 mm

Set-3,-6 Farbwechsel LED mit Schalter bestehend aus:
- 3 oder 6 Einzelleuchten ohne Schalter (7061245)
- 1 Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer (7061131)
- 1 LED Konverter 12 (7061025)
- erweiterbar auf 6 Leuchten

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.


7061245	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC LED-System kompatibel	33,21	**39,52 €**
7061247	Set-3	194,13	**231,01 €**
7061248	Set-6	291,15	**346,47 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**








Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer

- für Farbwechsel LED
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Farbeinstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit in drei Stufen dimmbar
- 12 V/24 V, 2,5 A
- 1000/2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem

7061131	edelstahlfarbig	58,54	**69,66 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





LED Konverter 12

— 15 Watt, 12 VDC
— mit 6-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7061025	grau	45,74	**54,43 €**



Verteiler 6-fach


— für 12 VDC
— mit 200 mm Zuleitung


7061244	schwarz	7,17	**8,53 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.









Lichtprofil Farbwechsel LED

Ambienteleuchte. Aluminiumgehäuse, selbstklebendes LED-Band, alle 50 mm kürzbar, auch auf Gehrung zuschneidbar, keine sichtbaren LED.

Einzelleuchte
- 7,8 Watt pro Meter, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- Leuchtenlänge 2600 mm
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- LED Band 2600 mm, beidseitige Einspeisung
- LIC LED-System kompatibel


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Die Arbeitsplatte muss bauseits mit 16 mm Holzleisten aufgefüttert werden.
Weitere Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061039	Einzelleuchte, alufarbig	172,85	**205,69 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**
7061300	Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	101,69	**121,01 €**





FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
- weiß
- 12 VDC
- max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	97,97	**116,58 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	124,78	**148,49 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	157,12	**186,97 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	131,26	**156,20 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	160,83	**191,39 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	194,13	**231,01 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung CE

— stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
— Dimmfunktion
— Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
— eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**



Verteiler 6-fach

— für 12 VDC
— mit 200 mm Zuleitung


7061244	schwarz	7,17	**8,53 €**











Prova Farbwechsel LED

Rückwandaufsatzleuchte. Aluminium LED Profil, alle 25 mm kürzbar, keine sichtbaren LED-Punkte.


Einzelleuchte
- 31,2 W, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- Leuchtenlänge 2600 mm
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- LED Band 2600 mm, beidseitige Einspeisung
- für 16 mm Wandstärke
- LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Weitere Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061207	Einzelleuchte, L 2600 mm, edelstahlfarbig	268,05	**318,98 €**
7061209	Einzelleuchte, L 2600 mm, schwarz matt	272,73	**324,55 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**
7061305	Prova Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	101,69	**121,01 €**






Prova 90° Verbindungseckelement

Eckelement 90°.
- Endkappe rechts
- Endkappe links
- Verbindungsleitung sekundär für LED 1800 mm

7061208	edelstahlfarbig	11,94	**14,21 €**
7061220	schwarz matt	11,94	**14,21 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
- weiß
- 12 VDC
- max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	97,97	**116,58 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	124,78	**148,49 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	157,12	**186,97 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	131,26	**156,20 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	160,83	**191,39 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	194,13	**231,01 €**



1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

- stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
- Dimmfunktion
- Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
- eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**



Verteiler 6-fach

- für 12 VDC
- mit 200 mm Zuleitung


7061244	schwarz	7,17	**8,53 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.











Außenecke


Innenecke

Manubrio Farbwechsel LED

Griffleistenbeleuchtung. Kunststoffgehäuse, selbstklebendes LED-Band, alle 50 mm kürzbar, keine sichtbaren LED inkl. Halteklammern für Griffleisten.

Einzelleuchte
- 7,8 Watt pro Meter, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- LED Band, beidseitige Einspeisung
- inkl. 4 Endkappen
- LIC LED-System kompatibel


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Weitere Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061298	Einzelleuchte, L 1500 mm, edelstahlfarbig	124,78	**148,49 €**
7061197	Einzelleuchte, L 2600 mm, edelstahlfarbig	166,37	**197,98 €**
7060108	Einzelleuchte, L 1500 mm, schwarz matt	121,26	**144,30 €**
7060107	Einzelleuchte, L 2600 mm, schwarz matt	161,68	**192,40 €**
Optionales Zubehör			
7061198	Innenwinkel, edelstahlfarbig	2,69	**3,20 €**
7060109	Innenwinkel, schwarz matt	2,61	**3,11 €**
7061199	Außenwinkel, edelstahlfarbig	2,69	**3,20 €**
7060110	Außenwinkel, schwarz matt	2,61	**3,11 €**
7061200	Endkappen-Set, edelstahlfarbig	3,46	**4,12 €**
7060111	Endkappen-Set, schwarz matt	3,36	**4,00 €**
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**
7061300	Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	101,69	**121,01 €**
7061314	Farbwechsel LED-Band, L 1500 mm, 11,7 W/12 V	70,48	**83,87 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
- weiß
- 12 VDC
- max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	97,97	**116,58 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	124,78	**148,49 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	157,12	**186,97 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	131,26	**156,20 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	160,83	**191,39 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	194,13	**231,01 €**



1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

- stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
- Dimmfunktion
- Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
- eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**



Verteiler 6-fach

- für 12 VDC
- mit 200 mm Zuleitung

7061244	schwarz	7,17	**8,53 €**

LUMICA®
Langfeldleuchten


Lichtkörper zeigen unaufdringliche Präsenz



Lungo LED	Seite 366–367
Dentro LED	Seite 368
Lily Neo LED	Seite 369
Feel LED	Seite 370–371
Giro-S LED	Seite 372
Effekt Farbwechsel LED	Seite 373
Ricol LED	Seite 374
Ricol Farbwechsel LED	Seite 375
Vidula Farbwechsel LED	Seite 376–377
Pertura Farbwechsel LED	Seite 378–379
Brillante Farbwechsel LED	Seite 380
Derby Farbwechsel LED	Seite 381
Lupo LED	Seite 382–383
Planato LED	Seite 384







Lungo LED edelstahlfarbig

Unterbodenleuchte. Schmales Aluminiumprofil mit blendfreier Abdeckung.

Einzelleuchte mit LED Touch Schalter und Dimmer
- 24 V, **4000 K** neutralweiß
- 85 Lumen/Watt
- 2000 mm Zuleitung
- anschlussfertig an LED Konverter 2430 (7062250)
- Kabelauslass seitlich rechts


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7062360 L 450 mm, 6,2 W, **4000 K** neutralweiß	84,66	**100,75 €**
7062361 L 600 mm, 8,2 W, **4000 K** neutralweiß	91,23	**108,56 €**
7062362 L 900 mm, 12,5 W, **4000 K** neutralweiß	111,46	**132,64 €**
7062363 L 1200 mm, 16,8 W, **4000 K** neutralweiß	132,22	**157,34 €**

Optionales Zubehör

7062252 LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,85	**5,77 €**






LED Konverter 2430

- 30 Watt, 24 VDC
- mit 9-fach Verteiler
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062250 weiß	63,21	**75,22 €**





LED Konverter 2460


- 60 Watt, 24 VDC
- mit 9-fach Verteiler
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062251 weiß	81,81	**97,35 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.







Lungo LED schwarz matt


Unterbodenleuchte. Schmales Aluminiumprofil mit blendfreier Abdeckung.

Einzelleuchte mit LED Touch Schalter und Dimmer
- 24 V
- 85 Lumen/Watt
- 2000 mm Zuleitung
- anschlussfertig an LED Konverter 2430 (7062250)
- Kabelauslass seitlich rechts

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7062411 L 450 mm, 6,2 W, **4000 K** neutralweiß		84,66	**100,75 €**
7062412 L 600 mm, 8,2 W, **4000 K** neutralweiß		91,23	**108,56 €**
7062413 L 900 mm, 12,5 W, **4000 K** neutralweiß		111,46	**132,64 €**
7062414 L 1200 mm, 16,8 W, **4000 K** neutralweiß		132,22	**157,34 €**
Optionales Zubehör			
7062252 LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm		4,85	**5,77 €**






LED Konverter 2430

- 30 Watt, 24 VDC
- mit 9-fach Verteiler
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062250 weiß		63,21	**75,22 €**





LED Konverter 2460


- 60 Watt, 24 VDC
- mit 9-fach Verteiler
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062251 weiß		81,81	**97,35 €**

Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.







Dentro LED

Schrankinnenleuchte. Schmales Aluminiumprofil mit blendfreier Abdeckung.

Einzelleuchte mit LED Sensor Schalter
- 24 V, **4000 K** neutralweiß
- 75 Lumen/Watt
- 2000 mm Zuleitung
- anschlussfertig an LED Konverter 2430 (7062250)
- Kabelauslass hinten rechts


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7062375 L 500 mm, 6,2 W, edelstahlfarbig	110,60	**131,61 €**
7062371 L 600 mm, 7,2 W, edelstahlfarbig	116,04	**138,09 €**
7062376 L 800 mm, 10,5 W, edelstahlfarbig	134,03	**159,50 €**
7062372 L 900 mm, 12 W, edelstahlfarbig	143,89	**171,23 €**
7062377 L 1000 mm, 13,4 W, edelstahlfarbig	158,24	**188,31 €**
7062373 L 1200 mm, 16,3 W, edelstahlfarbig	169,05	**201,17 €**

Optionales Zubehör

7062252 LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,85	**5,77 €**






LED Konverter 2430

- 30 Watt, 24 VDC
- mit 9-fach Verteiler
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062250 weiß	63,21	**75,22 €**





LED Konverter 2460


- 60 Watt, 24 VDC
- mit 9-fach Verteiler
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062251 weiß	81,81	**97,35 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Lily Neo LED

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse mit Kunststoffabdeckung, Kopf auf Kopf Montage möglich (inkl. Verbindungsadapter).

Einzelleuchte mit Schalter
- **4000 K** neutralweiß
- 80 Lumen/Watt
- B 77 mm, H 20 mm
- 1800 mm Netzanschlussleitung lose beigelegt
- 300 mm Verbindungsleitung lose beigelegt
- zusätzliche Steckerlänge 60 mm
- Kabelauslass Leuchtenseite links
- **es können max. 10 Leuchten verbunden werden**

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

7064144	L 350 mm, 6 W, edelstahlfarbig	53,10	**63,19 €**
7064145	L 555 mm, 10 W, edelstahlfarbig	57,93	**68,94 €**
7064146	L 700 mm, 13 W, edelstahlfarbig	70,38	**83,75 €**
7064147	L 900 mm, 16 W, edelstahlfarbig	83,27	**99,09 €**
7064148	L 1200 mm, 21 W, edelstahlfarbig	105,49	**125,53 €**



LED Verbindungsleitung

- sekundär für LED
- mit Ministecksystem


7064125	L 500 mm, weiß	5,10	**6,07 €**
7064126	L 1000 mm, weiß	5,97	**7,10 €**
7064127	L 2000 mm, weiß	7,87	**9,37 €**

Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.









Feel LED

Unterbodenleuchte. Aluminiumprofil, **alufarbig**, 120 LED/m, keine sichtbaren LED-Punkte.
Die Leuchten können durch einfaches Zusammenstecken der in den Gehäusekappen integrierten Verbindungsleitungen problemlos erweitert werden.

Einzelleuchte mit Schalter
- Touch Schalter und Dimmer links oder rechts
- **4300 K** neutralweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- 85 Lumen/Watt
- 2000 mm Zuleitung hinten links oder rechts
- anschlussfertig an LED Konverter (7062211 oder 7062218)


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7062280	Einzelleuchte m. S., L 450 mm, 3,6 W	78,43	**93,33 €**
7062281	Einzelleuchte m. S., L 600 mm, 5 W	86,47	**102,90 €**
7062282	Einzelleuchte m. S., L 800 mm, 7 W	98,92	**117,71 €**
7062283	Einzelleuchte m. S., L 900 mm, 7,9 W	106,10	**126,26 €**
7062284	Einzelleuchte m. S., L 1000 mm, 8,9 W	113,27	**134,79 €**
7062285	Einzelleuchte m. S., L 1200 mm, 11 W	120,54	**143,44 €**
7062286	Folgeleuchte o. S., L 450 mm, 3,6 W	47,13	**56,08 €**
7062287	Folgeleuchte o. S., L 600 mm, 5 W	56,03	**66,68 €**
7062288	Folgeleuchte o. S., L 800 mm, 7 W	70,38	**83,75 €**
7062289	Folgeleuchte o. S., L 900 mm, 7,9 W	74,37	**88,50 €**
7062290	Folgeleuchte o. S., L 1000 mm, 8,9 W	83,44	**99,29 €**
7062291	Folgeleuchte o. S., L 1200 mm, 11 W	96,24	**114,53 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**






LED Konverter 6

- 15 Watt, 12 VDC
- mit 9-fach Verteiler
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062211	weiß	39,61	**47,14 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






LED Konverter 2

— 30 Watt, 12 VDC
— mit 9-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062218	weiß	53,44	**63,59 €**







Giro-S LED

Unterbodenleuchte. Um 150° schwenkbare LED Leuchteneinheit mit Acrylvorsatz, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Die Leuchten können problemlos erweitert werden durch einfaches Zusammenstecken oder durch die mitgelieferte Verbindungsleitung.

Einzelleuchte mit Schalter
— **4000 K** neutralweiß
— 75 Lumen/Watt
— 1800 mm Netzanschlussleitung lose beigelegt
— 300 mm Verbindungsleitung lose beigelegt
— zusätzliche Steckerlänge 60 mm
— Kabelauslass Leuchtenseite links
— **es können max. 10 Leuchten verbunden werden**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

7064180	L 348 mm, 6 W, silberfarbig	56,64	**67,40 €**
7064181	L 576 mm, 10 W, silberfarbig	76,78	**91,37 €**
7064183	L 770 mm, 13 W, silberfarbig	96,85	**115,25 €**
7064182	L 908 mm, 16 W, silberfarbig	106,36	**126,57 €**
7064184	L 1210 mm, 21 W, silberfarbig	134,03	**159,50 €**



LED Verbindungsleitung

— sekundär für LED
— mit Ministecksystem

7064125	L 500 mm, weiß	5,10	**6,07 €**
7064126	L 1000 mm, weiß	5,97	**7,10 €**
7064127	L 2000 mm, weiß	7,87	**9,37 €**



Winkel-Netzanschlussleitung

Alternativ, wenn die Kabelführung nach oben oder unten verlegt werden soll.


— Länge 1800 mm mit Winkel- und Euroflachstecker


7064175	weiß	10,03	**11,94 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.









Effekt Farbwechsel LED

Rückwandleuchte. Aluminiumprofil, transluzente Kunststoffabdeckung, leicht schräg gestellt für eine optimale Ausleuchtung der Küchennische, einfache Montage unter dem Hängeschrank.

Einzelleuchte

- 15 Watt pro Meter, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- 105 Lumen/Watt
- 300 mm **beidseitige** Zuleitung u. 1500 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem
- alle 25 mm kürzbar, 4 Endkappen lose beigelegt
- Schraubbefestigung
- LED Band 2600 mm, beidseitige Einspeisung
- LIC LED-System kompatibel


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061340	Einzelleuchte, L 2600 mm, edelstahlfarbig		359,08	**427,31 €**
Optionales Zubehör				
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm		4,15	**4,94 €**
7061341	Effekt Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 39 W/12 V		170,84	**203,30 €**







Ricol LED

Einbauleuchte. Aluminiumgehäuse, LED-Einbauprofil, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte, versteckte Kabelführung mit Klemmbefestigung, keine Schrauben notwendig.

Einzelleuchte

- 15,5 Watt pro Meter, **4000 K** neutralweiß
- 81 Lumen/Watt
- LED Band 2600 mm lose, nicht im Profil eingesetzt
- alle 25 mm kürzbar, beidseitige Einspeisung
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- 4 Endkappen lose beigelegt
- Einbautiefe 12 mm


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7061196	Einzelleuchte, L 2600 mm, edelstahlfarbig	232,96	**277,22 €**
7060104	Einzelleuchte, L 2600 mm, schwarz matt	232,96	**277,22 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**
7061303	Ricol LED-Band neutralweiß, L 2600 mm, 40,3 W/12 V	97,11	**115,56 €**






LED Konverter 30

- 30 Watt, 12 VDC
- mit 6-fach Verteiler
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7061026	grau	66,15	**78,72 €**






LED Konverter 60

- 60 Watt, 12 VDC
- mit 12-fach Verteiler
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten
- 30 x 180 x 52 mm (H x L x B)
- Der Anschluss pro Steckplatzgruppe darf 36 Watt nicht überschreiten.

7061078	grau	77,47	**92,19 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Ricol Farbwechsel LED

Einbauleuchte. Aluminiumgehäuse, LED-Einbauprofil, versteckte Kabelführung mit Klemmbefestigung, keine Schrauben notwendig.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 15,5 Watt pro Meter
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 80 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- Leuchtenlänge 2600 mm
- LED Band lose, nicht im Profil eingesetzt
- alle 25 mm kürzbar, beidseitige Einspeisung
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- 4 Endkappen lose beigelegt
- Anschluss an 12 V Konverter mit Farbwechselsteuerung
- Einbautiefe 12 mm
- LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.


Weitere Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 260–262/25 DE.

7061195	Einzelleuchte ohne Schalter, L 1500 mm, edelstahlfarbig	205,88	**245,00 €**
7061184	Einzelleuchte ohne Schalter, L 2600 mm, edelstahlfarbig	279,13	**332,16 €**
7060106	Einzelleuchte ohne Schalter, L 1500 mm, schwarz matt	205,88	**245,00 €**
7060105	Einzelleuchte ohne Schalter, L 2600 mm, schwarz matt	279,13	**332,16 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**
7061304	Ricol Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 40,3 W/12 V	120,20	**143,04 €**





FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
- weiß
- 12 VDC
- max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**


7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	97,97	**116,58 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	124,78	**148,49 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	157,12	**186,97 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	131,26	**156,20 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	160,83	**191,39 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	194,13	**231,01 €**




1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung


- stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
- Dimmfunktion
- Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
- eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**









Vidula Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, mit mattierter Kunststoffabdeckung inkl. LED-Profil.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 12 Watt pro Meter
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 92 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- LED Band lose, nicht im Profil eingesetzt **ab einer Länge von 1500 mm**
- alle 25 mm kürzbar
- 2000 mm beidseitige Zuleitung **ab einer Länge von 1500 mm**
- 2 Endkappen lose beigelegt, **ab einer Länge von 1500 mm** 4 Endkappen
- Anschluss an 12 V Konverter mit Farbwechselsteuerung
- LIC LED-System kompatibel


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Weitere Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061308 L 600 mm, edelstahlfarbig	83,10	**98,89 €**
7061310 L 900 mm, edelstahlfarbig	109,04	**129,76 €**
7061312 L 1200 mm, edelstahlfarbig	133,08	**158,37 €**
7061294 L 1500 mm, edelstahlfarbig	171,04	**203,54 €**
7061223 L 2600 mm, edelstahlfarbig	274,55	**326,71 €**
7061309 L 600 mm, schwarz matt	83,10	**98,89 €**
7061311 L 900 mm, schwarz matt	109,04	**129,76 €**
7061313 L 1200 mm, schwarz matt	133,08	**158,37 €**
7061295 L 1500 mm, schwarz matt	171,04	**203,54 €**
7061224 L 2600 mm, schwarz matt	274,55	**326,71 €**
Optionales Zubehör		
7061049 LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**
7061306 Vidula Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm	97,97	**116,58 €**
7061316 Vidula Befestigungsset, weiß	12,37	**14,72 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
- weiß
- 12 VDC
- max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	97,97	**116,58 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	124,78	**148,49 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	157,12	**186,97 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	131,26	**156,20 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	160,83	**191,39 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	194,13	**231,01 €**



1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

- stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
- Dimmfunktion
- Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
- eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)


7061285	weiß	55,16	**65,64 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.









Pertura Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung opal weiß, LED-Profil, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 12 Watt pro Meter
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 92 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- LED Band lose, nicht im Profil eingesetzt
- alle 25 mm kürzbar, beidseitige Einspeisung
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- 4 Endkappen lose beigelegt
- Anschluss an 12 V Konverter mit Farbwechselsteuerung
- LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Weitere Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.


7061296	Einzelleuchte o. Schalter, L 1500 mm, edelstahlfarbig	178,39	**212,28 €**
7061240	Einzelleuchte o. Schalter, L 2600 mm, edelstahlfarbig	286,57	**341,02 €**
7061297	Einzelleuchte o. Schalter, L 1500 mm, schwarz matt	178,39	**212,28 €**
7061241	Einzelleuchte o. Schalter, L 2600 mm, schwarz matt	286,57	**341,02 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**
7061307	Pertura Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm	97,97	**116,58 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
- weiß
- 12 VDC
- max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	97,97	**116,58 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	124,78	**148,49 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	157,12	**186,97 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	131,26	**156,20 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	160,83	**191,39 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	194,13	**231,01 €**



1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

- stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
- Dimmfunktion
- Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
- eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**









Brillante Farbwechsel LED

CE

Unterbodenleuchte. Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil, mit Kunststoffabdeckung schwarz matt inkl. LED Stripe.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 12 VDC
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2200 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabeindex > 90
- optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches durch innovative Linsen-Optik-Technologie und asymmetrisches Licht
- max. 129 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- 2000 mm Zuleitung
- LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7064340 L 267 mm, 3,8 W	54,62	**65,00 €**
7064341 L 367 mm, 5,3 W	68,07	**81,00 €**
7064342 L 467 mm, 6,9 W	76,47	**91,00 €**
7064343 L 567 mm, 8,4 W	83,19	**99,00 €**
7064344 L 767 mm, 11,5 W	105,88	**126,00 €**
7064345 L 867 mm, 12,9 W	116,81	**139,00 €**
7064346 L 967 mm, 14,5 W	129,41	**154,00 €**
7064347 L 1167 mm, 17,6 W	142,02	**169,00 €**


Optionales Zubehör

7064348 Verbindungselement, schwarz matt	9,16	**10,90 €**









Derby Farbwechsel LED


Unterbodenleuchte. Aluminiumprofil, 6 Multichips LED je 100 mm.

Einzelleuchte mit Schalter
- LED Touch Schalter und Dimmer
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- 80 Lumen/Watt
- 1800 mm Zuleitung hinten rechts
- anschlussfertig an LED Konverter 30 (7061026)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7061234 L 400 mm, 21 LED, 5,04 W, alufarbig		120,20	**143,04 €**
7061235 L 550 mm, 30 LED, 7,20 W, alufarbig		152,54	**181,52 €**
7061236 L 850 mm, 48 LED, 11,52 W, alufarbig		200,61	**238,73 €**
7061237 L 950 mm, 54 LED, 12,96 W, alufarbig		208,92	**248,61 €**
7061238 L 1150 mm, 66 LED, 15,84 W, alufarbig		237,53	**282,66 €**





LED Konverter 30

- 30 Watt, 12 VDC
- mit 6-fach Verteiler
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten


7061026 grau		66,15	**78,72 €**

Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.









Lupo LED

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse mit Kunststoffabdeckung, Kopf auf Kopf Montage möglich.

Einzelleuchte mit Schalter
- 230 V **(Hochvolt), 3900 K** neutralweiß
- 75 Lumen/Watt
- 14 x 40 mm (H x B)
- 80 mm Verbindungsleitung
- Kabelauslass Leuchtenseite hinten oder seitlich links
- **es können max. 200 Watt verbunden werden**
- **Netzanschlussleitung HV (7062249 weiß oder 7062269 schwarz) muss separat bestellt werden**

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7062293 L 450 mm, 8 W, schwarz matt	87,68	**104,34 €**
7062294 L 600 mm, 10 W, schwarz matt	98,92	**117,71 €**
7062295 L 900 mm, 15 W, schwarz matt	131,26	**156,20 €**
7062296 L 1200 mm, 18 W, schwarz matt	159,20	**189,45 €**
7062253 L 450 mm, 8 W, alufarbig	79,81	**94,97 €**
7062254 L 600 mm, 10 W, alufarbig	89,58	**106,60 €**
7062255 L 900 mm, 15 W, alufarbig	119,59	**142,31 €**
7062256 L 1200 mm, 18 W, alufarbig	143,89	**171,23 €**



Netzanschlussleitung HV

— Länge 2000 mm mit Ministecksystem und Euroflachstecker

7062249 weiß	10,21	**12,15 €**
7062269 schwarz	10,21	**12,15 €**



Verbindungsleitung HV

— sekundär für LED Hochvolt
— mit Ministecksystem für Bohrungen von 10 mm

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
7062257	L 150 mm, weiß	7,35	**8,75 €**
7062258	L 500 mm, weiß	8,39	**9,98 €**
7062259	L 1000 mm, weiß	9,08	**10,81 €**
7062297	L 150 mm, schwarz	7,35	**8,75 €**
7062298	L 500 mm, schwarz	8,39	**9,98 €**
7062299	L 1000 mm, schwarz	9,08	**10,81 €**



Planato LED

In jeder Situation die perfekte Beleuchtung.


— Konzentriertes Licht auf der Arbeitsfläche?
— Ausleuchtung eines größeren Bereiches der Küche?
— Das Licht ist nie da, wo Sie es brauchen?


Die variable Allround-Wandleuchte Planato schafft bei diesen Problemen Abhilfe! Das Planato-Wandleuchten-Lichtsystem mit verstellbarer Blende aus Aluminium ist edelstahlfarbig gebürstet.













Planato LED

Wandleuchte, Einzelleuchte. Aluminiumgehäuse mit Kunststoffabdeckung, verstellbare Blende.

Einzelleuchte mit Schalter
— **3000 K** warmweiß
— 14,5 Watt pro Meter
— 94 x 68 (H x B)
— 2000 mm Anschlussleitung, Stecker lose beigelegt
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

7055050 L 600 mm, 8,7 W, edelstahlfarbig	257,14	**306,00 €**
7055051 L 900 mm, 13,05 W, edelstahlfarbig	301,68	**359,00 €**
7055052 L 1200 mm, 17,4 W, edelstahlfarbig	348,74	**415,00 €**
7055053 L 600 mm, 8,7 W, schwarz matt	268,07	**319,00 €**
7055054 L 900 mm, 13,05 W, schwarz matt	310,08	**369,00 €**
7055055 L 1200 mm, 17,4 W, schwarz matt	360,50	**429,00 €**

LUMICA®

Pendel-, Decken-, Oberboden-, Inselleuchten


Lichtideen jenseits der Norm



Sun Romo Farbwechsel LED	Seite 386
Verste Farbwechsel LED	Seite 387
Asta LED	Seite 388
Asta Farbwechsel LED	Seite 389
Slim LED	Seite 390
Zito LED	Seite 391
Plate 1R LED	Seite 392
Plate 3R LED	Seite 393
Plate 3 LED	Seite 394
Plate 4 LED	Seite 395
Cingue LED	Seite 396
Gwen 1/3/4 LED	Seite 397–398
Lima Farbwechsel LED	Seite 399
Nicky 1–3 LED	Seite 400–401
Plafoniera Farbwechsel LED	Seite 402
Easytrack	Seite 403–408
Copertina LED	Seite 408–409
Copertina rund LED	Seite 409
EXO LED	Seite 410
Nova Plus Farbwechsel LED	Seite 411–412
Flora LED	Seite 412
Nose Farbwechsel LED	Seite 413







Sun Romo Farbwechsel LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse schwarz matt. Indirekt- und Direktlicht (getrennt steuerbar). Inkl. Konverter und Fernbedienung.

- 240 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2200 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabeindex >90
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
- max. 53 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- Abhängung max. 1500 mm
- mit integrierter Zigbee 3.0 Steuerung
- LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E + F.


Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7065066 L 1200 mm, 41,5 W	882,02	**1049,60 €**
7065067 L 1500 mm, 55 W	1043,70	**1242,00 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Verste Farbwechsel LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse schwarz. Indirekt- und Direktlicht inkl. Konverter und Fernbedienung.

— 240 V
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
— max. 125 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
— Abhängung von 200–1500mm
— mit integrierter Zigbee 3.0 Steuerung
— LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.


Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7065090	L 900 mm, 32 W	693,28	**825,00 €**
7065091	L 1200 mm, 42 W	863,87	**1028,01 €**
7065092	L 1500 mm, 53 W	1174,79	**1398,00 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.








Asta LED


Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Kunststoffabdeckung weiß inkl. Konverter.
— 230 V
— max. 84 Lumen/Watt bei **4000 K** neutralweiß
— Abhängung max. 1850 mm
— **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
— **ohne Fernbedienung, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7065050	L 900 mm, 13,9 W, edelstahlfarbig	239,44	**284,93 €**
7065051	L 1200 mm, 18,6 W, edelstahlfarbig	254,22	**302,52 €**
7065052	L 1500 mm, 23,2 W, edelstahlfarbig	272,73	**324,55 €**
7065061	L 900 mm, 13,9 W, schwarz matt	301,35	**358,61 €**
7065062	L 1200 mm, 18,6 W, schwarz matt	327,20	**389,37 €**
7065063	L 1500 mm, 23,2 W, schwarz matt	387,31	**460,90 €**









Asta Farbwechsel LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Inkl. FW-Funktionskonverter 30 Modul 2 und 1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung.

- 230 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
- max. 84 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- Abhängung max. 1850 mm
- bedienbar mit der 1- oder 4-Kanal-Funkfernbedienung (7061285/7061276)
- LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.


Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7065055	L 900 mm, 13,9 W, edelstahlfarbig	428,03	**509,36 €**
7065056	L 1200 mm, 18,6 W, edelstahlfarbig	452,93	**538,99 €**
7065057	L 1500 mm, 23,2 W, edelstahlfarbig	471,44	**561,01 €**
7065058	L 900 mm, 13,9 W, schwarz matt	526,00	**625,94 €**
7065059	L 1200 mm, 18,6 W, schwarz matt	565,69	**673,17 €**
7065060	L 1500 mm, 23,2 W, schwarz matt	617,48	**734,80 €**









Slim LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse edelstahlfarbig, Abdeckung Acrylglas. Inkl. Konverter und Fernbedienung.

— 230 V
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
— **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
— max. 110 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
— Abhängung max. 1700 mm


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065001	schwarz, L 900 mm, 13 W	570,70	**679,13 €**
7065002	weiß, L 900 mm, 13 W	570,70	**679,13 €**
7065003	schwarz, L 1200 mm, 18 W	620,52	**738,42 €**
7065004	weiß, L 1200 mm, 18 W	620,52	**738,42 €**
7065005	schwarz, L 1500 mm, 22 W	686,31	**816,71 €**
7065006	weiß, L 1500 mm, 22 W	686,31	**816,71 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Zito LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet. Kunststoffabdeckung weiß inkl. Konverter.
— 230 V
— **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
— max. 95 Lumen/Watt bei **3000 K** warmweiß
— Abhängung max. 1700 mm
— **ohne Fernbedienung, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065036 L 900 mm, 13 W, edelstahlfarbig		263,22	**313,23 €**
7065038 L 900 mm, 13 W, schwarz matt		263,22	**313,23 €**
7065037 L 1200 mm, 17 W, edelstahlfarbig		300,83	**357,99 €**
7065039 L 1200 mm, 17 W, schwarz matt		300,83	**357,99 €**










Plate 1R LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Acrylglas satiniert. Inkl. Konverter und Funkfernbedienung.
— 14,3 Watt, 230 V
— Ø 337 mm
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
— **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
— max. 112 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
— Abhängung max. 1700 mm
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065032 edelstahlfarbig	620,52	**738,42 €**
7065033 schwarz matt	644,99	**767,54 €**












Plate 3R LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Acrylglas satiniert. Inkl. Konverter und Funkfernbedienung.

— 3 x 14,3 Watt, 230 V
— Ø 645 mm
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
— **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
— max. 112 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
— Abhängung max. 1700 mm
— Segmente stufenlos verstellbar

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065013 edelstahlfarbig	1231,60	**1465,60 €**
7065031 schwarz matt	1288,06	**1532,79 €**













Plate 3 LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Acrylglas satiniert. Inkl. Konverter und Funkfernbedienung.
— 3 x 14,3 Watt, 230 V
— L 1030 mm
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
— **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
— max. 112 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
— Abhängung max. 1700 mm
— Segmente stufenlos verstellbar
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065011 edelstahlfarbig	1231,60	**1465,60 €**
7065029 schwarz matt	1253,22	**1491,33 €**












Plate 4 LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Acrylglas satiniert. Inkl. Konverter und Funkfernbedienung.
- 4 x 14,3 Watt, 230 V
- L 1370 mm
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
- max. 112 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- Abhängung max. 1700 mm
- Segmente stufenlos verstellbar


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065012 edelstahlfarbig	1440,34	**1714,00 €**
7065030 schwarz matt	1465,76	**1744,25 €**









Cingue LED

Pendelleuchte. 6-flammig. Aluminiumgehäuse. Abdeckung ESG-Glas opal weiß. Inkl. Konverter und Fernbedienung.


— 230 V
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
— **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
— max. 106 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
— Leuchtelemente nicht beweglich
— Abhängung max. 1700 mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065026	L 1362 mm, 60 W, edelstahlfarbig	1437,48	**1710,60 €**










Gwen 1 LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Kunststoffabdeckung weiß inkl. Konverter.
— 5 Watt, 230 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **4000 K** neutralweiß
— max. 120 Lumen/Watt
— Abhängung max. 1200 mm, einkürzbar bis auf 500 mm
— Maße der Deckenbefestigung 100 x 35 mm (Ø x H)
— Maße der Leuchte 100 x 1200 mm (Ø x H)
— **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
— **ohne Fernbedienung, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065100 3000 K warmweiß, edelstahlfarbig	67,56	**80,40 €**
7065101 3000 K warmweiß, schwarz matt	60,34	**71,80 €**
7065102 4000 K neutralweiß, edelstahlfarbig	67,56	**80,40 €**
7065103 4000 K neutralweiß, schwarz matt	60,34	**71,80 €**








Gwen 3 LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Kunststoffabdeckung weiß inkl. Konverter.
— 15 Watt, 230 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **4000 K** neutralweiß
— max. 120 Lumen/Watt
— Abhängung max. 1200 mm, einkürzbar bis auf 500 mm
— Maße der Deckenbefestigung 38 x 80 x 450 mm (H x B x L)
— Maße der Leuchte 1200 x 80 x 450 mm (H x B x L)
— **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
— **ohne Fernbedienung, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065104 3000 K warmweiß, edelstahlfarbig	184,54	**219,60 €**
7065105 3000 K warmweiß, schwarz matt	175,55	**208,90 €**
7065106 4000 K neutralweiß, edelstahlfarbig	184,54	**219,60 €**
7065107 4000 K neutralweiß, schwarz matt	175,55	**208,90 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Gwen 4 LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Kunststoffabdeckung weiß inkl. Konverter.
— 20 Watt, 230 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **4000 K** neutralweiß
— max. 120 Lumen/Watt
— Abhängung max. 1200 mm, einkürzbar bis auf 500 mm
— Maße der Deckenbefestigung 38 x 80 x 600 mm (H x B x L)
— Maße der Leuchte 1200 x 80 x 600 mm (H x B x L)
— **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
— **ohne Fernbedienung, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.


7065110	**4000 K** neutralweiß, edelstahlfarbig	251,09	**298,80 €**
7065111	**4000 K** neutralweiß, schwarz matt	233,11	**277,40 €**











Lima Farbwechsel LED

CE

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Kunststoffabdeckung weiß inkl. Konverter und Fernbedienung (ohne Batterien).


- 24 Watt, 230 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **3000 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 120 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- Abhängung max. 1200 mm, einkürzbar bis auf 500 mm
- Maße der Deckenbefestigung 150 x 40 mm (Ø x H)
- Maße der Leuchte 400 x 1200 mm (Ø x H)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065112 edelstahlfarbig	280,84	**334,20 €**
7065113 schwarz matt	270,00	**321,30 €**








Nicky 1 LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Kunststoffabdeckung weiß inkl. Konverter.
— 12 Watt, 230 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **4000 K** neutralweiß
— max. 120 Lumen/Watt
— Abhängung max. 1200 mm, einkürzbar bis auf 500 mm
— Maße der Deckenbefestigung 100 x 35 mm (Ø x H)
— Maße der Leuchte 200 x 1200 mm (Ø x H)
— **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
— **ohne Fernbedienung, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065114	**3000 K** warmweiß, edelstahlfarbig	109,83	**130,70 €**
7065115	**3000 K** warmweiß, schwarz matt	109,83	**130,70 €**
7065116	**4000 K** neutralweiß, edelstahlfarbig	109,83	**130,70 €**
7065117	**4000 K** neutralweiß, schwarz matt	109,83	**130,70 €**





Nicky 2 LED


Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Kunststoffabdeckung weiß inkl. Konverter.
— 24 Watt, 230 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **4000 K** neutralweiß
— max. 120 Lumen/Watt
— Abhängung max. 1200 mm, einkürzbar bis auf 500 mm
— Maße der Deckenbefestigung 38 x 60 x 500 mm (H x B x L)
— Maße der Leuchte 1200 x 200 x 500 mm (H x B x L)
— **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
— **ohne Fernbedienung, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065118	**3000 K** warmweiß, edelstahlfarbig	215,13	**256,00 €**
7065119	**3000 K** warmweiß, schwarz matt	202,52	**241,00 €**
7065120	**4000 K** neutralweiß, edelstahlfarbig	215,13	**256,00 €**
7065121	**4000 K** neutralweiß, schwarz matt	202,52	**241,00 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Nicky 3 LED CE


Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Kunststoffabdeckung weiß inkl. Konverter.
— 36 Watt, 230 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **4000 K** neutralweiß
— max. 120 Lumen/Watt
— Abhängung max. 1200 mm, einkürzbar bis auf 500 mm
— Maße der Deckenbefestigung 38 x 60 x 770 mm (H x B x L)
— Maße der Leuchte 1200 x 200 x 770 mm (H x B x L)
— **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
— **ohne Fernbedienung, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.


7065122	**3000 K** warmweiß, edelstahlfarbig	323,11	**384,50 €**
7065123	**3000 K** warmweiß, schwarz matt	301,51	**358,80 €**
7065124	**4000 K** neutralweiß, edelstahlfarbig	323,11	**384,50 €**
7065125	**4000 K** neutralweiß, schwarz matt	301,51	**358,80 €**











Plafoniera Farbwechsel LED

Deckenleuchte. Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet. Inkl. Konverter und Funkfernbedienung.

Einzelleuchte


— 56 Watt, 230 V
— 98 Lumen/Watt
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
— Linsen und Dark-Light Reflektor
— Direktlicht 2916 Lumen, Abstrahlwinkel 60°
— Indirektlicht 2598 Lumen, Abstrahlwinkel 120°
— Indirekt- und Direktlicht getrennt schalt- und dimmbar
— Gewicht 5,6 kg
— 48 x 222 x 1100 mm (H x B x T)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065064 weiß, L 1100 mm	1164,67	**1385,96 €**
7065065 schwarz matt, L 1100 mm	1164,67	**1385,96 €**









Easytrack Schiene CE

Niedervolt-Stromschiene. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet. Zuschneidbar.
— 48 VDC
— vorgebohrte Befestigungslöcher zur schnellen Montage
— sichere Montage und Betrieb durch Schutzkleinspannung (SELV 48V)

7065077	L 1000 mm, schwarz matt	59,41	**70,70 €**
7065078	L 1500 mm, schwarz matt	83,70	**99,60 €**
7065079	L 2000 mm, schwarz matt	111,60	**132,80 €**






Easytrack Endkappen CE

Kunststoff-Endkappen zum Verschließen der Stirnseite an der Easytrack Stromschiene.
— 21,2 x 26,5 mm (H x T)
— **lieferbar nur in VE von 2 Stück**

7065080	schwarz matt	3,82	**4,55 €**





Easytrack Anschlussbox CE

Anschlussbox für Easytrack Stromschiene.
— pulverbeschichtetes Stahlblech
— Stromversorgung 100 oder 200 W
— Deckenauslass 240 V auf 48 V
— 42 x 90 x 90 mm (H x B x L)
— kann als einseitige oder beidseitige Einspeisung (**nur in Verbindung mit Flexlängsverbinder**) genutzt werden

7065081	schwarz	85,55	**101,80 €**




Easytrack Stromversorgung CE

Stromversorgung für Easytrack Stromschiene.
— Kunststoff
— 100 oder 200 Watt
— 23 x 26 mm (H x B)
— Clip-In Montage
Nur in Verbindung mit der Anschlussbox nutzen!

7065085	schwarz, T 249,6 mm, 100 W	102,61	**122,11 €**
7065086	schwarz, T 305 mm, 200 W	117,90	**140,30 €**





Easytrack Längsverbinder

Längsverbinder für Easytrack zum Verlängern der Stromschiene.
— Kunststoff
— 17 x 16 x 143 mm (H x B x T)
— Clip-In Montage

7065082 schwarz	26,89	**32,00 €**



Easytrack L-Verbinder

L-Verbinder für Easytrack Stromschiene.
— Kunststoff
— 21 x 99,5 x 99,5 mm (H x B x T)
— Clip-In Montage

7065083 schwarz	26,89	**32,00 €**




Easytrack T-Verbinder

T-Verbinder für Easytrack Stromschiene.
— Kunststoff
— 18 x 227 x 122 mm (H x B x T)
— Clip-In Montage

7065084 schwarz	50,00	**59,50 €**







Easytrack Flexverbinder

Flex-Längsverbinder. Zum Verlängern der Stromschiene, wenn eine Anschlussbox dazwischen liegt.
— Kunststoff
— 17 x 16 x 272 mm (H x B x T)
— Clip-In Montage

7065087 schwarz	34,20	**40,70 €**







Easytrack linear Light

Linear Light für Easytrack Stromschiene. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet.
— 48 VDC
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
— sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabe-Index > 90
— max. 144 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
— starkes blendfreies Licht (optische Linsen) in moderner Raster-Optik
— ideal zur Beleuchtung von Arbeitsflächen (z. B. Kochinsel)
— mit integrierter ZigBee 3.0 Steuerung


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene. Wird über Magnet gehalten oder durch zusätzliche mechanische Verriegelung!

7065072 L 233 mm, 9,1 W, schwarz matt	224,54	**267,20 €**
7065073 L 460 mm, 18,1 W, schwarz matt	255,55	**304,10 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Easytrack Spot


Spot für Easytrack Stromschiene. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet.
— 8,5 Watt, 48 VDC
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
— sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabe-Index >90
— max. 92 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
— dreh- und schwenkbar
— ideal zur Akzentuierung oder Nutzlicht
— Lichtwinkel 24°
— mit integrierter ZigBee 3.0 Steuerung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene. Wird über Magnet gehalten oder durch zusätzliche mechanische Verriegelung!

7065070 schwarz matt		211,09	**251,20 €**





Easytrack ZOOM Spot


Spot Zoom für Easytrack Stromschiene. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet.
— 10,5 Watt, 48 VDC
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
— sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabe-Index >90
— max. 92 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
— dreh- und schwenkbar
— zusätzlich kann der Abstrahlwinkel von 15–55° stufenlos verstellt werden
— ideal zur Akzentuierung oder Nutzlicht
— mit integrierter Zigbee 3.0 Steuerung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene. Wird über Magnet gehalten oder durch zusätzliche mechanische Verriegelung!

7065071 schwarz matt		269,58	**320,80 €**





Easytrack Pendel S

Pendelleuchte. Pendel S für Easytrack Stromschiene. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet.
— 5 Watt, 48 VDC
— L 300 mm, Ø 30 mm
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
— sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabe-Index > 90
— max. 70 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
— Pendellänge inkl. Leuchte von 400 mm bis 1600 mm stufenlos verstellbar
— mit integrierter ZigBee 3.0 Steuerung


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene. Wird über Magnet gehalten oder durch zusätzliche mechanische Verriegelung!

7065074 schwarz matt		221,43	**263,50 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Easytrack Pendel M


Pendelleuchte. Pendel M für Easytrack Stromschiene. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet.
— 10 Watt, 48 VDC
— L 400 mm, Ø 52 mm
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
— sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabe-Index > 90
— max. 92 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
— Pendellänge inkl. Leuchte von 500 mm bis 1600 mm stufenlos verstellbar
— mit integrierter ZigBee 3.0 Steuerung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene. Wird über Magnet gehalten oder durch zusätzliche mechanische Verriegelung!

7065075	schwarz matt	241,18	**287,00 €**





Easytrack Pendel G

Pendelleuchte. Pendel Glass für Easytrack Stromschiene. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet, Glaskugel opalweiß.
— 5 Watt, 48 VDC
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
— sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabe-Index > 90
— max. 144 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
— Pendellänge inkl. Leuchte 1100 mm (nicht verstellbar)
— mit integrierter ZigBee 3.0 Steuerung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene. Wird über Magnet gehalten oder durch zusätzliche mechanische Verriegelung!

7065076	schwarz matt	253,78	**302,00 €**



Easytrack Plate

Pendelleuchte für Easytrack Stromschiene. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet.

— 16 Watt, 48 VDC
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
— sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabe-Index >90
— max. 67 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
— Pendellänge inkl. Leuchte von 800 mm bis 1500 mm stufenlos verstellbar
— mit integrierter Zigbee 3.0 Steuerung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene. Wird durch mechanische Verriegelung gehalten!

7065098	schwarz matt	476,05	**566,50 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Easytrack Fernbedienung

— ZigBee 3.0
— Touchlink
— 6 Kanäle

7064338 schwarz 76,47 **91,00 €**





Easytrack Set Akzent

Easytrack Schienensystem 2000 mm, 3 flammig, schwarz matt.
Set bestehend aus:
— 1 Easytrack Schiene 2000 mm, 7065079
— 1 Easytrack Stromversorgung, 7065085
— 1 Easytrack Anschlußbox, 7065081
— 1 Easytrack Fernbedienung, 7064338
— 1 Easytrack Endkappen, 7065080
— 3 Easytrack Spot, 7065070

7065088 schwarz matt 1003,19 **1193,80 €**





Easytrack Set Dinner

Easytrack Schienensystem 2000 mm, 3 flammig, schwarz matt.
Set bestehend aus:
— 1 Easytrack Schiene 2000 mm, 7065079
— 1 Easytrack Stromversorgung, 7065085
— 1 Easytrack Anschlußbox, 7065081
— 1 Easytrack Fernbedienung, 7064338
— 1 Easytrack Endkappen, 7065080
— 3 Easytrack Pendel S, 7065074

7065089 schwarz matt 1033,90 **1230,34 €**






Easytrack Set Dinner Plus

Easytrack Schienensystem 2000 mm, 3 flammig, schwarz matt.
Set bestehend aus:
— 1 Easytrack Schiene 2000 mm, 7065079
— 1 Easytrack Stromversorgung, 7065085
— 1 Easytrack Anschlußbox, 7065081
— 1 Easytrack Fernbedienung, 7064338
— 1 Easytrack Endkappen, 7065080
— 3 Easytrack Pendel G, 7065076

7065093 schwarz matt 1129,98 **1344,68 €**





Easytrack Set Cooking Pendel

Easytrack Schienensystem 2000 mm, 3 flammig, schwarz matt.
Set bestehend aus:
— 1 Easytrack Schiene 2000 mm, 7065079
— 1 Easytrack Stromversorgung, 7065085
— 1 Easytrack Anschlußbox, 7065081
— 1 Easytrack Fernbedienung, 7064338
— 1 Easytrack Endkappen, 7065080
— 3 Easytrack Pendel M, 7065075

7065094 schwarz matt 1092,55 **1300,13 €**






Easytrack Set Cooking Power

Easytrack Schienensystem 2000 mm, 3 flammig, schwarz matt.
Set bestehend aus:
— 1 Easytrack Schiene 2000 mm, 7065079
— 1 Easytrack Stromversorgung, 7065085
— 1 Easytrack Anschlußbox, 7065081
— 1 Easytrack Fernbedienung, 7064338
— 1 Easytrack Endkappen, 7065080
— 3 Easytrack linear Light, 7065072

7065095 schwarz matt 1043,13 **1241,32 €**






Easytrack Set Akzent Plus

Easytrack Schienensystem 2000 mm, 3 flammig, schwarz matt.
Set bestehend aus:
— 1 Easytrack Schiene 2000 mm, 7065079
— 1 Easytrack Stromversorgung, 7065085
— 1 Easytrack Anschlußbox, 7065081
— 1 Easytrack Fernbedienung, 7064338
— 1 Easytrack Endkappen, 7065080
— 3 Easytrack ZOOM Spot, 7065071

7065096 schwarz matt 1176,90 **1400,51 €**





Easytrack Set Cooking Power 2

Easytrack Schienensystem 2000 mm, 3 flammig, schwarz matt.
Set bestehend aus:
— 1 Easytrack Schiene 2000 mm, 7065079
— 1 Easytrack Stromversorgung, 7065085
— 1 Easytrack Anschlußbox, 7065081
— 1 Easytrack Fernbedienung, 7064338
— 1 Easytrack Endkappen, 7065080
— 3 Easytrack linear Light, 7065073


7065097 schwarz matt 1135,23 **1350,92 €**



Copertina LED

Formschöne Deckeneinbauleuchte in eckiger Form. Besonders flache Ausführung für optimale, flächige Ausleuchtung. Der integrierte Einzelkonverter ermöglicht den direkten Anschluss an 230 Volt. Die Leuchten werden mit zwei kräftigen Federklammern gehalten.





Copertina 165 LED


Einbauleuchte, Deckenleuchte, 120 LEDs.

Einzelleuchte
— 16 Watt, **3000 K** warmweiß
— 100 Lumen/Watt
— IP20
— inkl. Konverter für 230 V
— mit Federklammern für den Einbau in Hohlraumdecken
— Kabellänge primär ca. 120 mm
— Außenmaß 165 x 165 mm
— Einbaumaß 150 x 150 mm
— **nicht dimmbar, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7062047 Einzelleuchte, weiß 91,49 **108,87 €**

Artikel-Nr. | Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.





Copertina 215 LED

Einbauleuchte, Deckenleuchte, 160 LEDs.

Einzelleuchte
— 24 Watt, **3000 K** warmweiß
— 100 Lumen/Watt
— IP20
— inkl. Konverter für 230 V
— mit Federklammern für den Einbau in Hohlraumdecken
— Kabellänge primär ca. 120 mm
— Außenmaß 215 x 215 mm
— Einbaumaß 200 x 200 mm
— **nicht dimmbar, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.


7062048 Einzelleuchte, weiß		137,75	**163,92 €**



Copertina rund LED

Formschöne Deckeneinbauleuchte in runder Form. Besonders flache Ausführung für optimale, flächige Ausleuchtung in weißer Optik. Der integrierte Einzelkonverter ermöglicht den direkten Anschluss an 230 Volt. Die Leuchten werden mit zwei kräftigen Federklammern gehalten.






Copertina rund LED

Einbauleuchte, Deckenleuchte, 120 LEDs.


Einzelleuchte
— 16 Watt, **3000 K** warmweiß
— 100 Lumen/Watt
— IP20
— inkl. Konverter für 230 V
— mit Federklammern für den Einbau in Hohlraumdecken
— Kabellänge primär ca. 120 mm
— Außen-Ø 165 mm
— Einbau-Ø 150 mm
— **nicht dimmbar, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

7062049 Einzelleuchte, weiß		59,15	**70,39 €**

Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.







EXO LED


Einbauleuchte, Deckenleuchte. Leuchtkörper aus Aluminiumdruckguss, weiß, leistungsstarke COB-Lichtquelle, Mittelstrahl-Optik.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 4,4 Watt, 24 V, **3000 K** warmweiß
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar **(nur in Kombination mit 7063375)**
- max. 105 Lumen/Watt
- IP20
- mit Federklammern für den Einbau in Hohlraumdecken
- Zuleitung 2000 mm
- Kabellänge sekundär 150 mm Zuleitung
- Bohr-Ø 65–78 mm
- Einbautiefe 34 mm
- Anschluss an LED Konverter 2430 (7062250)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

7063374	Einzelleuchte ohne Schalter	76,09	**90,55 €**






Call-Me Schalter

- Empfänger und Fernbedienung
- 24 V, 72 Watt
- mit 9-fach Verteiler
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion
- 150 mm/500 mm Zuleitung

7063375	schwarz	128,84	**153,32 €**





LED Konverter 2430


- 30 Watt, 24 VDC
- mit 9-fach Verteiler
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062250	weiß	63,21	**75,22 €**









Nova Plus Farbwechsel LED

Aufbauleuchte, Einbauleuchte, Deckenleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, mit Power LEDs.
Durch Entfernen des Zwischenrings auch als Einbauleuchte zu verwenden.

Einzelleuchte ohne Schalter
— 3 Watt, 12 V
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
— max. 87 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
— 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
— Bohr-Ø 68 mm, Einbautiefe 12 mm
— Anschluss an LED Konverter 12 (7061025)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061334	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC LED-System kompatibel, edelstahlfarbig	60,88	**72,45 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**




Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer

— für Farbwechsel LED
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— Memoryfunktion: die letzte Farbeinstellung wird gespeichert
— Dimmfunktion: Helligkeit in drei Stufen dimmbar
— 12 V/24 V, 2,5 A
— 1000/2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem

7061131	edelstahlfarbig	58,54	**69,66 €**






LED Konverter 12

— 15 Watt, 12 VDC
— mit 6-fach Verteiler
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7061025 grau		45,74	**54,43 €**





Flora LED

Oberbodenleuchte. Metallgehäuse. Glasschirm weiß für Küchen im Landhausstil.


Einzelleuchte
— 2,8 Watt, 12 V, **3000 K** warmweiß
— 57 Lumen/Watt
— 2000 mm Zuleitung und Steckverbinder
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7063041 Einzelleuchte, altmessing		79,20	**94,25 €**
7063042 Einzelleuchte, altsilber		79,20	**94,25 €**

Optionales Zubehör

7061049 LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm		4,15	**4,94 €**







LED Konverter 3


— 30 Watt, 12 VDC
— mit 6-fach Verteiler
— 1500 mm Netzanschlussleitung
— Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7061228 weiß		44,36	**52,79 €**









Nose Farbwechsel LED

Aufbauleuchte für Kücheninseln. Aluminiumgehäuse, 180° drehbar, für Montage über ein Kochfeld nicht geeignet.

- 9,5 Watt, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- 82 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- 17 mm Bohrung für Steckaufnahme, für Plattenstärke bis 60 mm
- 1500 mm Zuleitung mit Ministecksystem

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.


Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061130	Folgeleuchte ohne Schalter, LIC LED-System kompatibel, edelstahlfarbig	166,37	**197,98 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**






LED Konverter 12

- 15 Watt, 12 VDC
- mit 6-fach Verteiler
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7061025	grau	45,74	**54,43 €**





LED Konverter 30

- 30 Watt, 12 VDC
- mit 6-fach Verteiler
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7061026	grau	66,15	**78,72 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

LUMICA®
Schalteinheiten

Intelligent geschaltet



Sensor 1	Seite 416
LED Touch Schalter und Dimmer	Seite 416
Branco Funkfernbedienung	Seite 416
Giro Funkfernbedienung Set	Seite 417
Slash Schalter	Seite 417
Rondo Aufbauschalter	Seite 417
Netzanschlussleitung mit Blendenschalter	Seite 417
Verbindungsleitung mit Euroflachstecker	Seite 417
Verteiler 3-fach	Seite 418




Sensor

Berührungsloser Schalter für die Beleuchtung in Küche, Bad und den gesamten Wohnbereich.

— Ohne Schmutzarbeiten montierbar. Einfach in die Steckdose, Leuchte dazwischenstecken, Sensorkopf platzieren – fertig!
— mobil und variabel an optimaler Stelle einsetzbar
— praktisch – kein Aufstehen, kein Bücken Sensor macht so manchen Schalter überflüssig
— sehr gut geeignet für den Möbeleinbau und nachträgliche Ausstattung
— ideal für zu Hause, alle Servicebereiche, Messebau, Gastronomie, Ausstellungen, etc.






Sensor 1 CE

Berührungsloser Lichtschalter.

— max. Leistung 575 Watt
— eine leichte kurze Bewegung (max. 150 mm) aktiviert alle angeschlossenen Leuchten
— 3000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker
— 500 mm Verbindungsleitung mit Euroflachkupplung weiß
— 2000 mm Sensorleitung mit Sensor

7051026 schwarz		112,41	**133,77 €**






LED Touch Schalter und Dimmer F CE

— 2 x ca. 140 mm Verbindungsleitung
— 2000 mm Sensorleitung mit Flachsteckhülse 6,3 mm
— Sensorplättchen beiliegend
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar

7061076 weiß		84,48	**100,53 €**







Branco Funkfernbedienung CE


Funkfernbedienung/Wandschalter mit zwei Tasten. Mehrere Funkfernbedienungen möglich. Wechselschaltungen realisierbar.

— AN-/AUS-Funktion
— stufenlose Einstellung der Helligkeit
— Einstellen der Farbtemperatur in drei Stufen und stufenlos
— 44 x 13,1 mm (Ø x T)
— als Steckdoseneinsatz (SchuKo), zum Einbau oder als Handfernbedienung einsetzbar
— Bohr-Ø 35 mm
— **nur in Kombination mit FW-Funktionskonverter verwendbar**

7062091 silber		*55,95*	**66,58 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.








Giro Funkfernbedienung Set

GIRO ist ein kabelloses Steuersystem, das aus einer einkanaligen Fernbedienung mit austauschbarer Batterie und einer Empfängereinheit besteht. Die GIRO Empfängereinheit wird direkt an die Hauptstromversorgung angeschlossen Zum Schalten von Transformatoren, Netzteilen und Leuchten.
Die Fernbedienung, ausgestattet mit zwei Tasten und einer zentralen Kontrollleuchte, ermöglicht das Ein- und Ausschalten der an das Netzteil angeschlossenen Leuchten, welche wiederum mit dem Empfänger verbunden sind. Mit GIRO können zudem Konfigurationen mit Mehrfach-Steuereinheiten (bis zu 3) realisiert und die Steuereinheiten mit mehr als einem Funksteuergerät (bis zu 9) angesteuert werden.

- Sender für Wandmontage mit 10 m Reichweite
- Empfänger mit 1800 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker und 500 mm Verbindungsleitung mit Euro-Buchse
- Fernbedienung schwarz, Empfänger weiß
- Spannung 100–240 VAC, 600 Watt

7051086	schwarz	95,97	**114,20 €**
Optionales Zubehör			
7051032	Giro Empfänger, weiß	60,34	**71,80 €**
7051033	Giro Funkfernbedienung, schwarz	35,63	**42,40 €**






Slash Schalter

Berührungsloser Schalter.

- für alle LED Konverter und Niedervolt-Trafos
- besondere Empfehlung für alle Slash Leuchten
- 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker
- 500 mm Zuleitung mit Euroflachkupplung
- 2000 mm Sensorleitung

7062094	Edelstahl	80,77	**96,12 €**





Rondo Aufbauschalter

- 230 V, max. 2,5 A
- runde Form
- Euroflachstecker und -kupplung
- 2 x 2000 mm Netzanschlussleitung

7053098	edelstahlfarbig	29,66	**35,30 €**
7053096	weiß	29,66	**35,30 €**



Netzanschlussleitung mit Blendenschalter

- 2 x 2000 mm mit eckigem Aufbauschalter
- Euroflachstecker
- Euroflachkupplung

7031092	weiß	32,86	**39,10 €**



Verbindungsleitung mit Euroflachstecker

- L 2000 mm mit Euroflachstecker und Buchse
- Euroflachkupplung

7031218	weiß	14,79	**17,60 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Verteiler 3-fach

— max. 575 Watt, max. 2,5 A
— 140 mm Anschlussleitung mit Euroflachkupplung, 3-fach
— 1900 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker

7031219	weiß	47,56	**56,60 €**

CON-
AKTIV®

Steckdosen



Emphase

Naber®
...inspiriert!



Unverzichtbar für den Arbeitsbereich in der Küche: die individuelle Stromversorgung. CON-AKTIV® bietet absolut funktionssichere und formschöne Schalt- und Steckdoseneinheiten. Leicht erreichbar für Toaster, Wasserkocher, Küchenmaschine oder wofür sonst Strom gebraucht wird.

Egal ob Neuplanung oder Nachrüstung in der vorhandenen Küche – CON-AKTIV® liefert alle gewünschten Lösungen. Die Auswahl an versenkbaren, wandmontierten oder aufgesetzten Schalt- und Steckdosen-Varianten in gebürstetem Edelstahl, Glas und mattem Aluminium lässt viel Spielraum für die optimale Steckdosenausstattung.

Einzel- oder Doppel-USB-Charger versorgen Smartphone, Tablet und Co. an Ort und Stelle mit Stelle mit passender Energie. Und bei manchen Modellen steuern integrierte Schalter sogar die LED-Küchenbeleuchtung.

CON-AKTIV®
Steckdosen

Sicher, flexibel und montageleicht









CON-AKTIV®
Aufbau- und Eck-Steckdosen
Formschöne Problemlöser Seite 423–436

CON-AKTIV®
Versenkbare Steckdosen
Im Handumdrehen einsatzbereit Seite 437–446

CON-AKTIV®
Einbausteckdosen
Perfekt integriert Seite 447–466

CON-AKTIV®
Aufbau- und Ecksteckdosen

Formschöne Problemlöser



Mira Quad Glas USB A Seite 424
Mira Eck Glas Seite 424
Mira Eck Glas USB A Seite 425
Mira Glas USB A Seite 425
Mira ES1 Seite 426
Mira Eck Seite 427
Mira Eck small S Seite 428
Mira ES2/ES3/ES4 Seite 428
Mira Dreieck Seite 429
Mira Wand Seite 429
Casia 2K Seite 430
Casia 2L Seite 430
Mira ES5 Seite 430
Corner Doppelsteckdosen Seite 431
Mira WA1 Seite 431
Mira BS1 Seite 431
Mira ES1 mit Blende Seite 431
Mira KST1 Seite 431
Evoline® Dock Seite 432
Evoline® Wing Seite 433
Muzak Säule Seite 434
Doppel-Elektrobox Seite 434
Eckbox 3 Seite 435

Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.




Mira Glas

Hochwertig, funktional und flexibel. Die Steckdosenelemente der Serie Mira Glas setzen Maßstäbe in Gestaltung, Materialauswahl und Ausstattung. Fein gebürsteter Edelstahl, kombiniert mit weiß oder schwarz bedruckten Glasflächen integrieren sich, auch bei einer nachträglichen Elektrifizierung, zwischen Arbeitsplatte und Oberschrank, in jede moderne Einbauküche. Wahlweise ausgestattet mit Schukosteckdosen und USB Charger, erfüllen sie heutige Anforderungen an Design und Funktion.







Mira Quad Glas USB A


Steckdosenelement. 3-fach. Mit Doppel USB Charger (Ladestation). Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas.

- Edelstahlgehäuse
- 230 V/16 A
- 2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1050 mA
- 200 x 170 x 65,1 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten unten

7053058	Edelstahl/Glas weiß	178,64	**212,58 €**
7053127	Edelstahl/Glas schwarz	178,64	**212,58 €**







Mira Eck Glas

Eck-Steckdosenelement, 3-fach. Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas, für 90° Ecke.


- Edelstahlgehäuse
- 230 V/16 A
- 273,5 x 80,91 x 80,91 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten

7053057	Edelstahl/Glas weiß	134,46	**160,01 €**
7053128	Edelstahl/Glas schwarz	134,46	**160,01 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.








Mira Eck Glas USB A

Eck-Steckdosenelement, 2-fach und Doppel USB Charger (Ladestation). Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas, für 90° Ecke.
— Edelstahlgehäuse
— 230 V/16 A
— 2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1050 mA
— 273,5 x 80,91 x 80,91 mm (H x B x T)
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Kabelauslass hinten

7053123 Edelstahl/Glas weiß		161,70	**192,42 €**
7053124 Edelstahl/Glas schwarz		161,70	**192,42 €**







Mira Glas USB A

Steckdosenelement. 3-fach. Mit Doppel USB Charger (Ladestation). Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas.
— Edelstahlgehäuse
— 230 V/16 A
— 2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1050 mA
— 273,5 x 95 x 56 mm (H x B x T)
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Kabelauslass unten

7053056 Edelstahl/Glas weiß		164,56	**195,83 €**
7053129 Edelstahl/Glas schwarz		164,56	**195,83 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Mira ES

Elegant und zeitgemäß gestaltet, können sich die Mira Steckdosenelemente wahrlich sehen lassen. Die Oberflächen der Elemente sind leicht zu pflegen, hygienisch und langlebig.






Mira ES1

Eck-Steckdosenelement. 4-fach. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen.
— 240 V/16 A
— 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x T)
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Kabelauslauss hinten oben

7053045 Edelstahl		132,30	**157,44 €**
7053235 schwarz matt		134,03	**159,50 €**






Mira ES1 USB A/C

Eck-Steckdosenelement. 4-fach. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen.
— 240 V/16 A
— 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x T)
— 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, out: 1000 mA
— 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, out: 1000 mA
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Kabelauslauss hinten oben

7053239 Edelstahl		201,30	**239,55 €**
7053240 schwarz matt		205,63	**244,70 €**






Mira ES1-S

Eck-Steckdosenelement. 3-fach. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen, mit Schalter schwarz für externe Beleuchtung.
— 240 V/16 A
— 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x T)
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— 1800 mm Schalterleitung mit Eurokupplung
— Kabelauslauss hinten oben

7053049 Edelstahl		153,92	**183,16 €**
7053236 schwarz matt		155,65	**185,22 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Mira Eck

Eck-Steckdosenelement. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen, für 90° Ecke.
- Edelstahlgehäuse
- 465–595 x 81 x 81 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslauss hinten oben

7053001	3-fach, ohne Schalter	127,89	**152,19 €**
7053002	2-fach, mit Schalter für externe Beleuchtung	143,80	**171,12 €**
7053062	3-fach, ohne Schalter, mit Schweizer Steckdosen	197,41	**234,92 €**






Mira Eck small 1

Eck-Steckdosenelement. 4-fach.
- Gehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
- 240 V/16 A
- 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten oben

7053093	Edelstahl	126,25	**150,24 €**
7053237	schwarz matt	128,84	**153,32 €**






Mira Eck small USB A/C

Eck-Steckdosenelement. 3-fach.
- Gehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
- 240 V/16 A
- 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x T)
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, out: 1000 mA
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, out: 1000 mA
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten oben

7053241	Edelstahl	195,86	**233,07 €**
7053242	schwarz matt	200,18	**238,21 €**






Mira Eck small USB A

Eck-Steckdosenelement. 3-fach.
- Edelstahlgehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
- 240 V/16 A
- 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x T)
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, out: 1000 mA
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten oben

7053094	Edelstahl	143,55	**170,82 €**

Artikel-Nr. | Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.








Mira Eck Glas USB C Snap

Eck-Steckdosenelement. 3-fach und **ausziehbarem USB C Ladekabel**. Praktische snap-in und snap-out Funktion des USB-C Steckerkabels im Gehäuse. Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas, für 90° Ecke.
— Aluminiumgehäuse, schwarz
— 230 V/16 A
— 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2050 mA
— 500 mm ausziehbare Kabellänge USB C Kabel
— 460 x 75 x 57 mm (H x B x T)
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Kabelauslass hinten bzw. unten
— für senkrechte und waagerechte Montage geeignet

7053203	Aluminium schwarz/Glas schwarz	219,33	**261,00 €**
7053204	Aluminium schwarz/Glas weiß	219,33	**261,00 €**
7053205	Aluminium schwarz/edelstahlfarbig	219,33	**261,00 €**






Mira Eck small S

Eck-Steckdosenelement. 3-fach und Schalter für externe Beleuchtung.
— Gehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
— 240 V/16 A
— 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x T)
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— 1800 mm Schalterleitung mit Eurokupplung
— Kabelauslass hinten

7053095	Edelstahl	141,82	**168,77 €**
7053238	schwarz matt	146,14	**173,91 €**






Mira ES3

Eck-Steckdosenelement. 2-fach.
— 240 V/16 A
— 288 x 83 x 83 mm (H x B x T)
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Kabelauslass hinten unten

7053041	mit Schukosteckdosen, Edelstahl	112,41	**133,77 €**
7053141	mit Schukosteckdosen, schwarz matt	117,60	**139,94 €**






Mira ES4

Eck-Steckdosenelement. 2-fach, 240 V/16 A. 1 Minischalter 240 V/2 A, für externe Beleuchtung.
— 288 x 83 x 83 mm (H x B x T)
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— 1800 mm Schalterleitung mit Eurokupplung
— Kabelauslass hinten unten

7053042	Edelstahl	134,03	**159,50 €**







Mira ES2

Eck-Steckdosenelement. 2-fach.
— 240 V/16 A
— 200 x 83 x 83 mm (H x B x T)
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Kabelauslass hinten unten

7053040	Edelstahl	110,68	**131,71 €**
7053140	schwarz matt	112,41	**133,77 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Mira Dreieck

Eck-Steckdosenelement. 3-fach.
- 240 V/16 A
- 155 x 147 x 147 (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten

7053043	Edelstahl	116,74	**138,92 €**
7053143	schwarz matt	121,06	**144,06 €**






Mira Wand

Steckdosenelement. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen.
- Edelstahlgehäuse, 230 V/16 A
- 465–595 x 100 x 43 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten oben

7053004	3-fach, ohne Schalter	130,74	**155,58 €**
7053005	2-fach, mit Schalter für externe Beleuchtung	144,75	**172,25 €**






Mira Wand small

Steckdosenelement. 4-fach.
- Edelstahlgehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
- 240 V/16 A
- 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslauss hinten oben

7053090	Edelstahl	128,84	**153,32 €**
7053245	schwarz matt	137,92	**164,12 €**






Mira Wand small USB A

Steckdosenelement. 3-fach.
- Edelstahlgehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
- 240 V/16 A
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA
- 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslauss hinten oben

7053091	Edelstahl	142,68	**169,79 €**






Mira Wand small USB A/C

Steckdosenelement. 3-fach.
- Edelstahlgehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
- 240 V/16 A
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA
- 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslauss hinten oben

7053243	Edelstahl	194,13	**231,01 €**
7053244	schwarz matt	197,59	**235,13 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Mira Wand small S

Steckdosenelement. 3-fach und Schalter für externe Beleuchtung.
— Edelstahlgehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
— 240 V/16 A
— 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x T)
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— 1800 mm Schalterleitung mit Eurokupplung
— Kabelauslauss hinten oben

7053092 Edelstahl		138,35	**164,64 €**
7053246 schwarz matt		158,24	**188,31 €**








Casia 2K Steckdosenleiste USB A+C

Eck-Steckdosenelement, Aluminium. 2-fach. Für senkrechte und waagerechte Montage geeignet.
— 240 V/16 A
— 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 235 x 78 x 64 mm (H x B x T)
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Kabelauslass hinten

7053247 edelstahlfarbig		247,31	**294,30 €**
7053248 schwarz matt		247,31	**294,30 €**








Casia 2L Steckdosenleiste USB A+C

Eck-Steckdosenelement, Aluminium. 3-fach. Für senkrechte und waagerechte Montage geeignet. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück und abdeckbaren Steckdosen.
— 240 V/16 A
— 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 475 x 78 x 64 mm (H x B x T)
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Kabelauslass hinten

7053249 edelstahlfarbig		323,40	**384,85 €**
7053250 schwarz matt		323,40	**384,85 €**






Mira ES5

Eck-Steckdosenelement. 2-fach. Für senkrechte und waagerechte Montage geeignet.
— 240 V/16 A
— 200 x 59 x 59 mm (H x B x T)
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Kabelauslass hinten

7053113 Edelstahl		108,09	**128,63 €**
7053114 schwarz matt		110,68	**131,71 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Corner Doppelsteckdosen

Steckdosenelement. 2-fach. Edelstahlgehäuse mit schwarzen Steckdoseneinsätzen.
— 220–240 V/16 A
— 152 x 63,4 x 63,4 mm (H x B x T)
— Kabelausgang mittig
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

7031220	edelstahlfarbig	89,06	**105,98 €**






Mira WA1

Steckdosenelement. 2-fach. Mit Klappdeckel.
— 240 V/16 A
— 200 x 83 x 83 mm (H x B x T)
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Kabelauslass hinten

7053048	Edelstahl	116,74	**138,92 €**







Mira BS1

Steckdosenelement. 2-fach. Mit Klappdeckel.
Durch seine geringe Einbautiefe lässt sich die Mira BS1 besonders gut in Schrankblenden integrieren.
— 240 V/16 A
— 85 x 145 x mindestens 36 mm (H x B x T)
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

7053044	Edelstahl	103,76	**123,47 €**
7053115	schwarz matt	105,49	**125,53 €**








Mira ES1 mit Blende

Steckdosenelement. 1-fach. Mit Klappdeckel.
— 240 V/16 A
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Edelstahlblende 85 x 85 mm

7053138	Edelstahl, Deckel edelstahlfarbig	70,04	**83,35 €**
7053139	schwarz matt, Deckel anthrazit	70,04	**83,35 €**





Mira KST1

Steckdosenelement. 2-fach. Für Kochinseln. Kanten verschweißt und geschliffen.
— 240 V/16 A
— Bohr-Ø ca. 23 mm
— 1500 mm Netzanschlussleitung ohne Schukostecker
— Kabelauslass unten

7053047	Edelstahl	153,92	**183,16 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Evoline® Dock Cuisine

Energieversorgung als Designobjekt, wo immer man sie braucht.
Einfache Montage.
Praktisch, preiswert und pflegeleicht.






Evoline® Dock

Steckdosenelement. 3-fach. Besonders geeignet zur Montage unter Hängeschränken oder unter Regalböden.
— 2 x Befestigungselemente lose beigelegt
— 74 x 165 x 75 mm (H x B x T)
— 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Kabelauslass hinten (unten/oben)

8031133	edelstahlfarbig	104,45	**124,30 €**
8031113	schwarz matt	93,39	**111,13 €**





Evoline® R Dock

Steckdosenelement. 3-fach. Besonders geeignet zur Montage unter Hängeschränken, Regalböden oder auf der Arbeitsplatte.
— Gehäuse aus Aluminium
— 70 x 179 x 73 mm (H x B x T)
— 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Befestigungsset
— Kabelauslass hinten (unten/oben)

8031146	silberfarbig	95,38	**113,50 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Evoline® Wing

Der Stromanschluss direkt in der Schublade: Bewegliche und ausziehbare Möbelteile lassen sich mit dem Kabelmanagement-System Evoline® Wing ausstatten. Erhältlich in den Varianten Einzelsteckdose plus Charger und Doppelsteckdose ohne Charger.
Auch die Kabelführung ohne Steckdose ist lieferbar, ebenso das Steckdosenelement ohne Kabelführung.
Das System bietet individuelle Montageoptionen, die Kabelführung erfolgt platzsparend zum Beispiel hinter dem Schubfach. Leitungen werden weder geknickt noch eingeklemmt. Produktvarianten mit Kabelführung enthalten Befestigungselemente für Möbelteile aus Holz und aus Metall. Evoline® Wing ist geeignet für alle Kabelarten wie HDMI, LAN etc., auch Drahtseile zur Schubladenauszugs-Sicherung lassen sich im Kabelführungsarm sicher unterbringen.

Passend für Schubkästen ab 400 mm Breite und bis zu einer Auszugslänge von 590 mm.






Evoline® Wing 1 USB A+C

Steckdosenelement ink. Kabelführung. 1-fach. Mit 2-fach USB A+C Charger (Ladestation). Befestigungselemente für Möbelteile aus Holz und Metall sind im Lieferumfang enthalten.
- USB Charger Typ A+C, 5 V, 2100 mA
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- **Passend für Schubkästen ab 400 mm Breite und bis zu einer Auszugslänge von 590 mm.**

8031192	mit Schukosteckdose, silber	250,46	**298,05 €**





Evoline® Wing 2


Steckdosenelement ink. Kabelführung. 2-fach. Befestigungselemente für Möbelteile aus Holz und Metall sind im Lieferumfang enthalten.
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- **Passend für Schubkästen ab 400 mm Breite und bis zu einer Auszugslänge von 590 mm.**


8031193	mit Schukosteckdosen, silber	190,16	**226,29 €**












Evoline® Wing

Kabelführung. Befestigungselemente für Möbelteile aus Holz und Metall sind im Lieferumfang enthalten.
- L 363 mm (zusammengeklappt)
- T 17 mm (zusammengeklappt)
- passend für das nBOX Schubkastensystem
- **Passend für Schubkästen ab 400 mm Breite und bis zu einer Auszugslänge von 590 mm.**

8031191	ohne Schukosteckdose, schwarz matt	65,89	**78,41 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Muzak Säule USB A CE

Steckdosenlautsprecher-Kombination mit Bluetooth® Schnittstelle und USB Charger (Ladestation) zur Wandmontage. Einfaches Koppeln verschiedener mobiler Endgeräte wie Mobiltelefone oder Tablets zur Musikwiedergabe.
Steckdosenelement, 2-fach. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen.
— edelstahlfarbiges Aluminiumgehäuse mit Kunststoff Endkappen, 230 V/16 A
— 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1000 mA
— 480–540 x 85 x 48 mm (H x B x T)
— 1900 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Kabelauslass hinten unten

8031153	mit Schukosteckdosen	276,36	**328,87 €**





Doppel-Elektrobox CE

Steckdosenelement. 2-fach. Mit Schutzdeckel für erhöhte Sicherheit. Praktisch für elektrische Energie auf Höhe der Arbeitsplatte.
— 65 x 320 x 55 mm (H x B x T)
— mit Wieland-Steckverbindung (ohne Netzanschlussleitung)
— Netzanschlussleitung 2 (7011134) **separat bestellen**
— Kabeleingang rechts

Bei Montage von mehreren Elektroboxen nebeneinander ist ein Mindestabstand von 100 mm zwischen den Elektroboxen einzuhalten.

9015003	alufarbig	114,74	**136,54 €**


Optionales Zubehör

7011134	Netzanschlussleitung 2, weiß, L 2000 mm	24,90	**29,63 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Eckbox 3

Steckdosenelement. 2-fach.
— 140 x 85 x 85 mm (H x B x T)
— 1500 mm Netzanschlussleitung ohne Stecker, 3-adrig mit freien Enden

7033072 weiß		58,11	**69,15 €**
7033073 alu-metallic		65,63	**78,10 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

CON-AKTIV®
Versenkbare Steckdosen

Im Handumdrehen einsatzbereit



■	Evoline® Port	Seite 438
	Lochsäge	Seite 439
	Elevator	Seite 440–441
	Lochsäge	Seite 441
	Versalift	Seite 442
	Lochsäge	Seite 443
	Piccolino	Seite 444
	Lochsäge	Seite 445

Artikel-Nr. | Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.



Evoline® Port


Versenkbare Energiebox für Hängeschränke oder Arbeitsplatten.
Geführtes Herausziehen durch eine leicht zu drückende Taste, die auch beim Wiederverschließen die Leitung geordnet führt.

reddot award










Evoline® Port 1

Energiebox. Versenkbar. Mit 3 Steckdosen für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Geführtes Herausziehen durch eine leicht zu drückende Taste, die auch beim Wiederverschließen die Leitung geordnet führt.
— H 280 mm, ausgezogene H 210 mm
— 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Bohr-Ø ca. 102 mm
— Kabelauslass unten

8031130	mit Schukosteckdose, Deckel silberfarbig	151,23	**179,96 €**
8031174	mit Schukosteckdose, Deckel und Profil schwarz matt	188,85	**224,73 €**






Evoline® Port USB C

Energiebox. Versenkbar. Mit 2 Steckdosen und 1 USB Charger (Ladestation) für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Geführtes Herausziehen durch eine leicht zu drückende Taste, die auch beim Wiederverschließen die Leitung geordnet führt.
— H 250 mm, ausgezogene H 175 mm
— 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
— 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Bohr-Ø ca. 102 mm
— Kabelauslass unten

8031278	Deckel silberfarbig	192,35	**228,90 €**





Evoline® Port 2

Energiebox. Versenkbar. Mit 3 Steckdosen für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Geführtes Herausziehen durch eine leicht zu drückende Taste, die auch beim Wiederverschließen die Leitung geordnet führt.
— H 280 mm, ausgezogene H 210 mm
— 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Bohr-Ø ca. 102 mm
— Kabelauslass unten

8031131	mit Schukosteckdosen, Deckel Edelstahl	315,01	**374,86 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Lochsäge CE

— Material HSS für Holz/Kunststoff
— Schnitttiefe bis 38 mm
— mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053158	Ø 102 mm, für Evoline® Port	66,94	**79,66 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Elevator

Steckdosenelement. Versenkbar. Für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Nach leichtem Druck auf den Deckel fährt die Einheit über einen Federmechanismus aus und bietet eine komfortable und sichere Stromzufuhr. Einfaches und flächenbündiges Versenken bei Nichtgebrauch.

— fährt per Fingerdruck aus
— bis zu 3 Steckdosen
— einfache und schnelle Montage
— nachträglicher Einbau möglich
— klassisches Design
— USB Charger






Elevator 3

Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 3 Steckdosen (1 x Schuko, 2 x Euroflachsteckdose) für Hängeschränke oder Arbeitsplatten.

— Material Kunststoff, schwarz
— Profil Aluminium
— Blenden edelstahlfarbig gestanzt und gebürstet
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Bohr-Ø ca. 80 mm
— für Plattenstärke von 16 mm bis 60 mm, Fixierung über Schraubring
— Kabelauslass unten

7053030 edelstahlfarbig		159,97	**190,36 €**





Elevator 2


Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 2 Schukosteckdosen für Hängeschränke oder Arbeitsplatten.

— Material Kunststoff, schwarz
— Profil Aluminium
— Blenden edelstahlfarbig gestanzt und gebürstet
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Bohr-Ø ca. 80 mm
— für Plattenstärke von 16 mm bis 60 mm, Fixierung über Schraubring
— Kabelauslass unten

7053065 mit Schukosteckdosen		159,97	**190,36 €**
7053060 mit belgischen/französischen Steckdosen		167,76	**199,63 €**
7053064 mit Schweizer Steckdosen		185,91	**221,23 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Elevator USB A CE

Steckdosenelement. Versenkbar. Mit einer Schukosteckdose und Doppel USB Charger (Ladestation) für Hängeschränke oder Arbeitsplatten.

— Material Kunststoff, schwarz
— Profil Aluminium
— Blenden edelstahlfarbig gestanzt und gebürstet
— 2 x USB Charger Typ A, 5,2 VDC, IA/I out: 2 x 1075 mA
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Bohr-Ø ca. 80 mm
— für Plattenstärke von 16 mm bis 60 mm, Fixierung über Schraubring
— Kabelauslass unten

7053066	edelstahlfarbig	252,50	**300,48 €**





Lochsäge CE

— Material HSS für Holz/Kunststoff
— Schnitttiefe bis 38 mm
— mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053053	Ø 80 mm, für Elevator, VersaLift, Circle 80	49,51	**58,92 €**




VersaLift

Ein innovativer, IP54-zertifizierter, versenkbarer Steckerturm für Küchen, der mit einem Durchmesser von nur 80 mm ein minimalistisches, typisch italienisches Design mit großer Funktionalität verbindet. Einfaches und flächenbündiges Versenken durch den Soft-Action Mechanismus bei Nichtgebrauch.
VersaLift ist ein einziehbarer Elektroturm, der schnell und ohne Schrauben installiert werden kann und nur mit einer einfachen Ringmutter aufgeschraubt wird. Dank seiner Plug&Play-Eigenschaft kann er sofort nach der Installierung in Betrieb genommen werden, ohne dass eine weitere Konfiguration erforderlich ist.

— fährt per Fingerdruck aus
— bis zu 2 Steckdosen
— einfache und schnelle Montage
— nachträglicher Einbau möglich
— modernes Design
— USB A/C Charger
— IP 54






VersaLift USB A/C CE

Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 2 Steckdosen und USB A/C Charger für Hängeschränke oder Arbeitsplatten.
— 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
— Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 3,0 A
— Material Kunststoff, schwarz
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Bohr-Ø ca. 80 mm
— für Plattenstärke von 16 mm bis 60 mm, Fixierung über Schraubring
— Kabelauslass unten

7053265	Edelstahl gebürstet	236,13	**280,99 €**
7053266	Acrylglas, schwarz matt	256,30	**305,00 €**
7053268	Acrylglas, weiß matt	256,30	**305,00 €**
7053267	gunmetal	244,54	**291,00 €**





VersaLift USB A/C QI CE

Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 2 Steckdosen und USB A/C Charger und QI Ladefunktion für Hängeschränke oder Arbeitsplatten.
— 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
— Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 3,0 A
— Qi induktive Ladestation im Deckel (Wireless Charger). Kabelloses Laden der Mobiltelefone durch den Qi Standard.
— Material Kunststoff, schwarz
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Bohr-Ø ca. 80 mm
— für Plattenstärke von 16 mm bis 60 mm, Fixierung über Schraubring
— Kabelauslass unten

7053269	Acrylglas, schwarz matt	300,00	**357,00 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Lochsäge CE

— Material HSS für Holz/Kunststoff
— Schnitttiefe bis 38 mm
— mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053053	∅ 80 mm, für Elevator, VersaLift, Circle 80	49,51	**58,92 €**

Artikel-Nr. | Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.




Piccolino

Steckdosenelement. Versenkbar. Für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Nach leichtem Druck auf den Deckel fährt die Einheit über einen Federmechanismus aus und bietet eine komfortable und sichere Stromversorgung. Einfaches und flächenbündiges Versenken bei Nichtgebrauch. Somit kann die Piccolino problemlos **über** Schubladen verbaut werden.
Die Piccolino schiebt sich im geschlossenen Zustand zusammen und hat dabei eine Gesamttiefe von weniger als 48 mm und ist zudem im geschlossenen Zustand spritzwassergeschützt.

— federgesteuerte Ausfahrmechanik über Fingerdruck
— einfache und schnelle Montage
— nachträglicher Einbau möglich
— sehr geringe Einbautiefe
— flächenbündiger Einbau möglich
— im geschlossenen Zustand IP44






Piccolino CE

Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 2 Schukosteckdosen für Hängeschränke oder Arbeitsplatten.
— Material Kunststoff, schwarz
— Blende Edelstahl oder schwarz matt
— 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
— Bohr-Ø ca. 68 mm
— für Plattenstärke ab 16 mm, Fixierung über Schraubring
— Kabelauslass unten

7053198	Blende Edelstahl	125,38	**149,20 €**
7053199	Blende schwarz matt	134,03	**159,50 €**





Piccolino QI CE

Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 1 Schukosteckdose, Doppel USB Charger A/C und QI Ladefunktion im Deckel. Für den Einbau in Arbeitsplatten.
— Material Kunststoff, schwarz
— Blende Glas schwarz matt
— 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
— Bohr-Ø ca. 68 mm
— für Plattenstärke ab 16 mm, Fixierung über Schraubring
— Kabelauslass unten

7053201	Blende Glas schwarz matt	195,94	**233,17 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Lochsäge CE

— Material HSS für Holz/Kunststoff
— Schnitttiefe bis 38 mm
— mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053168	∅ 68 mm, für Piccolino	51,62	**61,43 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

CON-AKTIV®
Einbausteckdosen

Perfekt integriert



■	Evoline® BackFlip	Seite 448
	Evoline® FlipTop Push	Seite 449
	Evoline® Square USB	Seite 450
	Evoline® Qi	Seite 451
	Evoline® Circle80	Seite 452
	Lochsäge	Seite 452
	Twist Steckdose	Seite 453
	Twist 2 Steckdose	Seite 454
	Duplex	Seite 455
	Lochsäge	Seite 456
	Smile Doppelsteckdosen	Seite 457
	Lochsäge	Seite 457
	Kapsa	Seite 458
	VersaLid	Seite 459
	Due Doppelsteckdose	Seite 460
	Pix Einzelsteckdose	Seite 460
	Lochsäge	Seite 460
	Evoline® One	Seite 461–462
	Lochsäge	Seite 463
	VersaDot Lite	Seite 464
	Lochsäge	Seite 464
	VersaHit Mono	Seite 465
	VersaHit Dual	Seite 466

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Evoline® BackFlip

Geschlossen ist Evoline® BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger angetippt dreht er sich um 180 Grad und zeigt seine nützliche Seite: USB-Charger und Steckdose liegen so hoch über der Platte, dass sie vor Wasser geschützt sind.

Die Einbautiefe beträgt dennoch nur 53 mm, so dass auch eine Montage über Schubladen oder Geräten möglich ist.

Mit neuen Oberflächen ausgestattet, ist der Evoline® BackFlip in schwarz Glas, schwarz lackiert und Edelstahl erhältlich.




reddot award 2015 winner

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016







Evoline® BackFlip USB C

Steckdosenelement. 2-fach. Drehbar mit USB C Charger (Ladestation).
- Einbautiefe 53 mm, somit Montage über Schubladen möglich
- Ausschnittmaß ca. 215 x 88 mm
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- flächenbündig einbaubar
- Kabelauslass hinten links

8031186	mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl	189,72	**225,77 €**
8031187	mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert	293,31	**349,04 €**
8031188	mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz	380,38	**452,65 €**
8031279	mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz matt	369,66	**439,90 €**
8031271	mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl	220,67	**262,60 €**
8031270	mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert	292,10	**347,60 €**
8031272	mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz	418,49	**498,00 €**
8031273	mit Schweizer Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl	216,81	**258,00 €**
8031274	mit Schweizer Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert	314,45	**374,20 €**
8031275	mit Schweizer Steckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz	415,13	**494,00 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Evoline® FlipTop Push


Dieses Steckdosenelement ermöglicht den flexiblen Einbau von Steckdosen in die Arbeitsplatte bis 50 mm Stärke. Die Abdeckung öffnet sich durch leichtes Antippen automatisch.



GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016

iF DESIGN AWARD 2016





GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016


iF DESIGN AWARD 2016

Evoline® FlipTop Push

Steckdosenelement. 3-fach. Zum Einlassen in die Arbeitsplatte (bis 50 mm Stärke).
Deckel und Rahmen aus Edelstahl.
— 3000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
— Einbautiefe 68 mm
— flächenbündig einbaubar
— Kabelauslass hinten links

8031160	mit Schukosteckdosen	301,53	**358,82 €**






Evoline® Square USB C

Steckdosenelement. 1-fach. Mit USB Charger (Ladestation). Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Schieben des Deckels wird die Steckdose freigelegt.

- Einbautiefe 68 mm
- Schiebedeckel edelstahlfarbig lackiert
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- Kabelauslass unten

8031277 mit Schukosteckdose		103,36	**123,00 €**





Evoline® Square USB C Qi

Steckdosenelement. 1-fach. Mit USB Charger (Ladestation). Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Schieben des Deckels wird die Steckdose freigelegt.

- Qi induktive Ladestation im Deckel (Wireless Charger). Kabelloses Laden der Mobiltelefone durch den Qi Standard.
- Einbautiefe 68 mm
- Schiebedeckel edelstahlfarbig lackiert
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- Kabelauslass unten

8031276 mit Schukosteckdose		285,71	**339,99 €**





Evoline® Qi Wireless Charger

Mit dem Evoline® Qi Wireless Charger können Qi-fähige Geräte ohne Kabel und sonstiges Zubehör geladen werden. Das zu ladende Gerät wird einfach auf die entsprechende Stelle der Arbeitsfläche gelegt – Minimalismus pur.









Evoline® Qi Wireless Charger CE


Ladespule. Einbaueinheit Ø 80 mm mit einer Qi Wireless Spule. Netzanschlusskabel mit EU Adapter. Zur Integration in die Tischarbeitsplatte oder zum Einbau in Tischöffnungen Ø 80 mm.

- das Gerät ist nach WPC Standard 1.2.2 Qi zertifiziert
- Betriebsspannung 5 V
- Ladeleistung max. 10 W
- externes Steckernetzteil 230 V
- 1500 mm Zuleitung
- bei unsichtbaren Einbau Plattenstärke max. 3 mm
- Einbau ohne Deckel

8031175	schwarz matt	199,83	**237,80 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Evoline® Circle80 Hide

Steckdosenelement. Mit USB Charger (Ladestation). Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Drehen des Deckels wird die Steckdose und der USB Charger freigelegt.

- Einbautiefe 48,5 mm
- Drehdeckel schwarz
- Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,1 A
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- Plattenstärke ab 10 mm
- ohne Deckel ist ein flächenbündiger Einbau möglich
- Kabelauslass unten

8031114	mit Schukosteckdose, USB A/C	159,10	**189,33 €**





Evoline® Circle80 DisQ

Steckdosenelement. Mit USB Charger (Ladestation). Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Drehen des Deckels wird die Steckdose und der USB Charger freigelegt.

- Qi induktive Ladestation im Deckel (Wireless Charger). Kabelloses Laden der Mobiltelefone durch den Qi Standard mit maximal 15 Watt und magnetische Funktion
- externes Steckernetzteil für Qi-Ladefunktion lose beigelegt, für das eine zusätzliche Steckdose benötigt wird
- Einbautiefe 48,5 mm
- Drehdeckel schwarz
- Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,1 A
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- Plattenstärke ab 10 mm
- Kabelauslass unten

8031115	mit Schukosteckdose, USB A/C	292,27	**347,80 €**





Lochsäge

- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053053	Ø 80 mm, für Elevator, VersaLift, Circle 80	49,51	**58,92 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Twist Steckdose


Die Doppelsteckdose eignet sich für den Einbau in Küchenarbeitsplatten aus Holz, Schichtstoff, Naturstein oder Glas. Durch Verdrehen der Abdeckung um 90° wird der Zugang zu zwei Schutzkontaktsteckdosen ermöglicht, die eine komfortable und sichere Stromzufuhr bieten. Die Fixierung erfolgt über zwei montierte Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant M6 und Spannkralle oder über zwei Spannschrauben mit Innensechskant M6. Die Kabelführung ist nach unten oder zur Seite möglich. 1,5 mm² schwarz Aderendhülsen. Kunststoffgehäuse mit Abdeckung aus Zinkdruckguss vernickelt, edelstahlfarbig gebürstet.

Da die Einbautiefe nur ca. 40 mm beträgt, ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich.

Bitte Einbauanweisung beachten!

— sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
— kompakte Bauform (H x Ø ca. 42,5 x 115 mm)
— platzsparende Kabelführung
— einfache und schnelle Montage
— nachträglicher Einbau möglich
— integrierter Wasserablauf






reddot design award winner 2012

Twist Doppelsteckdose CE

Steckdosenelement. 2-fach.
— 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G1
— 3-polig mit Schutzkontakt
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke ab 8 mm
— erhöhter Berührungsschutz
— Kabelauslass unten seitlich

7053021	mit Schukosteckdosen, edelstahlfarbig	129,71	**154,35 €**
7053075	mit Schukosteckdosen, schwarz matt	162,56	**193,45 €**
7053076	mit Schukosteckdosen, weiß matt	162,56	**193,45 €**
7053025	mit belgischen/französischen Steckdosen, edelstahlfarbig	154,78	**184,19 €**
7053085	mit belgischen/französischen Steckdosen, schwarz matt	161,70	**192,42 €**
7053086	mit belgischen/französischen Steckdosen, weiß matt	161,70	**192,42 €**
7053059	mit Schweizer Steckdosen, edelstahlfarbig	157,38	**187,28 €**
7053189	mit Schweizer Steckdosen, schwarz matt	189,37	**225,35 €**





Twist USB A CE

Steckdosenelement. 1-fach und Doppel USB Charger (Ladestation).
— 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
— 2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1550 mA
— H05VV-F 3G1
— 3-polig mit Schutzkontakt
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke ab 8 mm
— erhöhter Berührungsschutz
— Kabelauslass unten seitlich

7053170	mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig	184,18	**219,17 €**
7053171	mit Schukosteckdose, schwarz matt	209,26	**249,02 €**
7053172	mit Schukosteckdose, weiß matt	209,26	**249,02 €**
7053173	mit belgischer/französischer Steckdose, edelstahlfarbig	184,18	**219,17 €**
7053174	mit belgischer/französischer Steckdose, schwarz matt	209,26	**249,02 €**
7053175	mit belgischer/französischer Steckdose, weiß matt	209,26	**249,02 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Twist 2 Steckdose


Die hochwertige quadratische Design-Variante der Doppelsteckdose Twist fügt sich mit ihren abgerundeten Ecken harmonisch in Küchenarbeitsplatten aus Holz, Schichtstoff, Naturstein oder Glas ein. Der austauschbare Deckel ermöglicht einfaches Reinigen.

Die automatische und gedämpfte Öffnung der leicht abgesenkten Verschlussdeckel, ermöglicht komfortabel den Zugang zu zwei Schutzkontaktsteckdosen oder auch einem zusätzlichen USB A/C Charger mit Schnellladefunktion.

Die Fixierung erfolgt über zwei Spannkrallen. Die Kabelführung ist nach unten oder zur Seite möglich. Kunststoffgehäuse mit auswechselbarer Abdeckung aus Zinkdruckguss. Da die Einbautiefe nur ca. 40 mm beträgt, ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich.

- sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
- vormontiert für Plattenstärke 25–40 mm
- durch wechseln der Befestigungsplättchen auch für Plattenstärke 6–24 mm
- platzsparende Kabelführung
- nachträglicher Einbau möglich, einfache und schnelle Montage
- **abnehmbarer Deckel zur Reinigung oder nachträglichem Austausch**
- **automatischer gedämpfter Öffnungsmechanismus**
- integrierter Wasserablauf






Twist 2 Doppelsteckdose

Steckdosenelement. 2-fach.
- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G1
- 3-polig mit Schutzkontakt
- mit Schukosteckdosen
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke von 6–40 mm
- erhöhter Berührungsschutz
- Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Kabelauslass unten seitlich

7053190	rund, Ø 115, T ca. 45 mm, edelstahlfarbig	216,17	**257,24 €**
7053191	eckig, L 115, B 115, T ca. 45 mm, edelstahlfarbig	216,17	**257,24 €**
7053194	rund, Ø 115, T ca. 45 mm, schwarz matt	285,35	**339,57 €**
7053195	eckig, L 115, B 115, T ca. 45 mm, schwarz matt	285,35	**339,57 €**





Twist 2 USB A+C

Steckdosenelement. 1-fach und Doppel USB Charger A+C (Ladestation).
- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
- 1 x USB Charger Typ C
- 3-polig mit Schutzkontakt
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke von 6–40 mm
- Maße: rund (H x B Ø 45 x 115 mm), eckig (H x B x L ca. 45 x 115 x 115 mm)
- erhöhter Berührungsschutz
- Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Kabelauslass unten seitlich

7053192	rund, mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig	339,83	**404,40 €**
7053193	eckig, mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig	339,83	**404,40 €**
7053196	rund, mit Schukosteckdose, schwarz matt	409,01	**486,72 €**
7053197	eckig, mit Schukosteckdose, schwarz matt	409,01	**486,72 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Duplex

Die Einbausteckdose ist für den Einsatz in nahezu allen bekannten Küchenarbeitsplatten gemacht. Sie öffnet und schließt einfach – per Knopfdruck. Dabei sind sowohl die feststehende Abdeckung als auch das öffnende Innenelement aus Edelstahl.


Neu und einzigartig ist auch die Steckereinführhilfe, die das Einstecken des Steckers erleichtert.

Da die Einbautiefe nur ca. 48 mm beträgt, ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich.


— Bauform eckig: 118 x 118 (H x B)
— Bauform rund: Ø 118 mm

Bitte Einbauanweisung beachten!










Duplex Doppelsteckdose


Steckdosenelement. 2-fach. Elektrische Öffnung per Knopfdruck.
— 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G 1,5 mm2
— 3-polig mit Schutzkontakt
— 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
— Bohr-Ø 105 mm
— Einbautiefe ca. 48 mm
— erhöhter Berührungsschutz
— platzsparende Kabelführung (nach unten oder seitlicher Kabelabgang)
— einfache und schnelle Montage
— nachträglicher Einbau möglich
— integrierter Wasserablauf

7054003	eckig, mit Schukosteckdosen, Edelstahl	164,29	**195,51 €**
7054005	eckig, mit Schukosteckdosen, schwarz matt	181,59	**216,09 €**
7054001	rund, mit Schukosteckdosen, Edelstahl	164,29	**195,51 €**
7054008	rund, mit Schukosteckdosen, schwarz matt	181,59	**216,09 €**









Duplex USB A+C

Steckdosenelement. 1-fach und Doppel USB A+C Charger (Ladestation). Elektrische Öffnung per Knopfdruck.
— 1 x USB Charger Type A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 2100 mA
— 1 x USB Charger Type C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
— 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G 1,5 mm2
— 3-polig mit Schutzkontakt
— 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
— Bohr-Ø 105 mm
— Einbautiefe ca. 48 mm
— erhöhter Berührungsschutz
— platzsparende Kabelführung (nach unten oder seitlicher Kabelabgang)
— einfache und schnelle Montage
— nachträglicher Einbau möglich
— integrierter Wasserablauf

7054004	eckig, mit Schukosteckdose, Edelstahl	219,64	**261,37 €**
7054006	eckig, mit Schukosteckdose, schwarz matt	236,06	**280,91 €**
7054002	rund, mit Schukosteckdose, Edelstahl	219,64	**261,37 €**
7054007	rund, mit Schukosteckdose, schwarz matt	236,06	**280,91 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Lochsäge CE

— Material HSS für Holz/Kunststoff
— Schnitttiefe bis 38 mm
— mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053024	Ø 105 mm, für Twist und Duplex	75,59	**89,95 €**



Smile Doppelsteckdose USB


Die Smile Doppelsteckdose ist für die Arbeitsplatte und für die Rückwand geeignet. Die schwenkbare ESG-Glasabdeckung (wahlweise in weiß oder schwarz) ist hitzebeständig und kann z.B. im geschlossenen Zustand als Abstellfläche von heißen Töpfen genutzt werden.

Da die Einbautiefe nur ca. 40 mm beträgt, ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich.

Bitte Einbauanweisung beachten!







Smile Doppelsteckdose USB A CE

Steckdosenelement. 2-fach mit USB Charger (Ladestation) inkl. Ablagefach.
- Gehäuse aus Kunststoff
- mit runder schwenkbarer ESG-Glasabdeckung Ø 152 mm
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, I/AI out: 1 x 2100 mA
- 1800 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø 127 mm, für Plattenstärke ab 20 mm
- Einbautiefe ca. 40 mm
- durch Austausch der lose beigelegten Klammern auch für Plattenstärke ab 8 mm geeignet
- erhöhter Berührungsschutz
- Kabelauslass unten seitlich

7053148	Glas schwarz	159,79	**190,15 €**





Lochsäge CE

- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053149	Ø 127 mm, für Smile Doppelsteckdose	81,71	**97,23 €**

Artikel-Nr. | Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.




Kapsa

Einbau Steckdosenelement mit eleganter, formschöner edelstahlfarbiger Aluminium-Abdeckung, die besonders vor Staub und Schmutz schützt. Die Fixierung erfolgt über zwei montierte Spannkrallen für eine Plattenstärke von 30–40 mm.
— Aluminium-Deckel mit hochwertiger Optik
— geringe Einbautiefe (ca. 45 mm)
— nachträgliche Montage von oben möglich










Kapsa CE

Steckdosenelement. 3-fach. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
— Ausschnittmaß ca. 189 x 53 mm
— Einbautiefe ca. 45 mm
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Kabelauslass unten links

7053068	mit Schukosteckdosen, Deckel edelstahlfarbig	183,32	**218,15 €**
7053077	mit Schukosteckdosen, Deckel schwarz matt	214,44	**255,18 €**
7053078	mit Schukosteckdosen, Deckel weiß	214,44	**255,18 €**
7053083	mit belgischen/französischen Steckdosen, Deckel edelstahlfarbig	211,85	**252,10 €**







Kapsa USB A CE

Steckdosenelement, 2-fach und Doppel USB Charger (Ladestation). Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
— Ausschnittmaß ca. 189 x 53 mm
— Einbautiefe ca. 45 mm
— 2 x USB Charger Typ A, 5,2 VDC, IA/I out: 2 x 1075 mA
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Kabelauslass unten links

7053069	mit Schukosteckdosen, Deckel edelstahlfarbig	214,44	**255,18 €**
7053079	mit Schukosteckdosen, Deckel schwarz matt	255,09	**303,56 €**
7053080	mit Schukosteckdosen, Deckel weiß	255,09	**303,56 €**
7053084	mit belgischen/französischen Steckdosen, Deckel edelstahlfarbig	242,11	**288,11 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



VersaLid

Einbau Steckdosenelement mit eleganter, formschöner eloxierter Aluminium-Abdeckung, die besonders vor Staub und Schmutz schützt. Die Fixierung erfolgt über zwei montierte Spannkrallen für eine Plattenstärke ab 15 mm.
— Aluminium-Deckel mit hochwertiger Optik
— geringe Einbautiefe (ca. 51 mm)
— nachträgliche Montage von oben möglich






VersaLid CE

Steckdosenelement. 2-fach. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
— Ausschnittmaß ca. 167 x 59 mm
— Einbautiefe ca. 51 mm
— für Plattenstärke ab 15mm
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Kabelauslass kann unten horizontal und vertikal erfolgen

7053270	Deckel Aluminium eloxiert	166,39	**198,00 €**
7053271	Deckel weiß matt	166,39	**198,00 €**
7053272	Deckel schwarz matt	166,39	**198,00 €**






VersaLid USB A/C CE

Steckdosenelement, 2-fach und USB A/C Charger (Ladestation). Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
— Ausschnittmaß ca. 193 x 59 mm
— Einbautiefe ca. 51 mm
— für Plattenstärke ab 15mm
— 1 x USB Charger Typ A, 5,2 VDC, IA/I out: 1 x 1500 mA
— 1 x USB Charger Typ C, 5,2 VDC, IA/I out: 1 x 1500 mA
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Kabelauslass kann unten horizontal und vertikal erfolgen

7053273	Deckel Aluminium eloxiert	224,37	**267,00 €**
7053274	Deckel weiß matt	224,37	**267,00 €**
7053275	Deckel schwarz matt	224,37	**267,00 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.








Due Doppelsteckdose CE

Steckdosenelement. 2-fach. Mit verschiebbarem Deckel. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
- Bohr-Ø 2 x 56 mm
- Einbautiefe ca. 45 mm
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- inkl. Bohrschablone
- Deckel lassen sich separat öffnen
- Kabelauslass unten mittig

7053067	mit Schukosteckdosen, edelstahlfarbig	112,41	**133,77 €**
7053081	mit Schukosteckdosen, schwarz	114,14	**135,83 €**
7053082	mit Schukosteckdosen, weiß	114,14	**135,83 €**







Pix Einzelsteckdose CE

Steckdosenelement, 1-fach. Zierringe edelstahlfarbig, schwarz und weiß. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
- Bohr-Ø 56 mm
- Einbautiefe ca. 45 mm
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt (bei Schweizer Variante fest verbaut)
- Kabelauslass hinten

7053074	mit Schukosteckdose	74,80	**89,01 €**
7053087	mit belgischer/französischer Steckdose	75,23	**89,52 €**
7053088	mit Schweizer Steckdose	74,62	**88,80 €**
Optionales Zubehör			
7053110	Deckel, edelstahlfarbig	24,47	**29,12 €**
7053111	Deckel, schwarz	14,79	**17,60 €**
7053112	Deckel, weiß	14,79	**17,60 €**





Lochsäge CE


- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053153	Ø 57 mm, für Pix	43,89	**52,23 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.








Evoline® One Einzelsteckdose

Steckdosenelement, 1-fach. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
— Bohr-Ø 54 mm
— Einbautiefe 50 mm
— für Plattenstärken ab 9 mm
— 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Steckdose mit Berührungsschutz
— flächenbündiger Einbau möglich
— Kabelauslass seitlich oder Unterseite

7053180	Ring schwarz	80,85	**96,21 €**
7053181	Ring Edelstahl gebürstet	88,98	**105,89 €**
Optionales Zubehör			
7053187	Evoline® One Deckel mit Edelstahleinleger	19,63	**23,36 €**
7053188	Evoline® One Deckel schwarz	11,33	**13,48 €**







Evoline® One Doppel USB A+C

Steckdosenelement. Doppel USB Charger A+C (Ladestation). Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
— Bohr-Ø 54 mm
— Einbautiefe 50 mm
— für Plattenstärken ab 9 mm
— USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,1 A
— 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— flächenbündiger Einbau möglich
— Kabelauslass seitlich oder Unterseite

7053182	Ring schwarz	145,71	**173,39 €**
7053183	Ring Edelstahl gebürstet	157,63	**187,58 €**
Optionales Zubehör			
7053187	Evoline® One Deckel mit Edelstahleinleger	19,63	**23,36 €**
7053188	Evoline® One Deckel schwarz	11,33	**13,48 €**

Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.




Evoline® One DisQ

Ladesystem für USB C und induktives Laden. Der One DisQ ist ideal zum Laden von kabelgebundenen und induktivfähigen Smartphones.
Die USB C Module des One bleiben während des Ladevorgangs frei und können gleichzeitig für weitere Anwendungen genutzt werden.







Evoline® One DisQ Qi


Charger (Ladestation). Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Drehen des Deckels wird die Steckdose freigelegt.

- mit Auflagefläche zum Qi induktiven Laden (Wireless Charger). Kabelloses Laden der Mobiltelefone durch den Qi Standard mit maximal 15 Watt und magnetische Haltefunktion
- externes Steckernetzteil für Qi-Ladefunktion lose beigelegt, für das eine zusätzliche Steckdose benötigt wird
- Bohr-Ø 54 mm
- Einbautiefe 50 mm
- Drehdeckel schwarz
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- für Plattenstärken ab 9 mm
- Kabelauslass unten seitlich

8031280	mit Schukosteckdosen, schwarz matt	261,85	**311,60 €**







Evoline® One DisQ USB A+C Qi

Charger (Ladestation). Mit USB A und C Ladebuchsen. Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Drehen des Deckels werden die USB Ladebuchsen freigelegt.

- mit Auflagefläche zum Qi induktiven Laden (Wireless Charger). Kabelloses Laden der Mobiltelefone durch den Qi Standard mit maximal 15 Watt und magnetische Haltefunktion
- externes Steckernetzteil für Qi-Ladefunktion lose beigelegt, für das eine zusätzliche Steckdose benötigt wird
- Bohr-Ø 54 mm
- Einbautiefe 50 mm
- Drehdeckel schwarz
- Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,1 A
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- für Plattenstärke ab 9 mm
- Kabelauslass unten seitlich

8031281	schwarz matt	329,58	**392,20 €**






Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
Lochsäge			CE
— Material HSS für Holz/Kunststoff — Schnitttiefe bis 38 mm — mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer			
7053159	Ø 54 mm, für One	42,93	**51,09 €**



VersaDot Lite

Der VersaDot Lite ist eine kompakte Lösung, um eine Standard-Elektrifizierung auf allen Arbeitsplatten oder Tischen anzubieten. Dank des geringen Platzbedarfs oberhalb und unterhalb der Arbeitsplatte und des speziellen Fixierungssystems lässt sich der VersaDot Lite einfach und schnell montieren und wieder demontieren.
Das Steckdosenmodul der VersaDot Lite verfügt über ein Kupplungs-/Entkupplungssystem mit zwei hinteren Laschen, mit dem das Produkt von oben in Sekundenschnelle an der Platte befestigt werden kann, was dem Installateur wertvolle Zeit spart.
— geringe Einbautiefe (ca. 56 mm)
— nachträgliche Montage von oben möglich





VersaDot Lite Einzelsteckdose

Steckdosenelement. 1-fach. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
— Bohr-Ø 60 mm
— Einbautiefe 50 mm
— für Plattenstärken ab 5 mm
— 2500 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
— Steckdose mit Berührungsschutz
— flächenbündiger Einbau möglich
— Kabelauslass an der Unterseite

7053263	Ring, weiß matt	47,06	**56,00 €**
7053264	Ring, schwarz matt	47,06	**56,00 €**





Lochsäge

— Material HSS für Holz/Kunststoff
— Schnitttiefe bis 38 mm
— mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer


7052166	Ø 60 mm, für VersaDot Lite	47,38	**56,38 €**



VersaHit Mono

Das Doppelsteckdosenelement VersaHit Mono bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten in einem flächenbündig gestalteten Gehäuse. Die verschiebbaren Doppel-Deckel geben mit leichtem Druck die Steckplätze frei.
Zum universellen Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
Die Steckdosen sind spritzwassergeschützt nach IP54.






VersaHit Mono CE

Steckdosenelement. 1-fach. Einbausteckdose mit Schiebedeckel.
— 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
— 66 x 123 x 40 mm (B x L x T)
— Ausschnittmaß ca. 114 x 58 mm, R 4 mm
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
— erhöhter Berührungsschutz

7053164	Edelstahl gebürstet	152,94	**182,00 €**
7053165	schwarz matt	152,94	**182,00 €**
7053258	weiß matt	152,94	**182,00 €**
7053257	gunmetal	158,40	**188,50 €**





VersaHit Mono Combi USB A/C CE

Steckdosenelement. 1-fach. Einbausteckdose mit Schiebedeckel und USB A/C Charger.
— 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
— Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,4A
— 66 x 237 x 40 mm (B x L x T)
— Ausschnittmaß ca. 229 x 58 mm, R 4 mm
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
— erhöhter Berührungsschutz


7053259	Edelstahl gebürstet	205,04	**244,00 €**
7053260	schwarz matt	205,04	**244,00 €**
7053262	weiß matt	205,04	**244,00 €**
7053261	gunmetal	217,65	**259,00 €**



VersaHit Dual

Das Doppelsteckdosenelement VersaHit Dual bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten in einem flächenbündig gestalteten Gehäuse. Die verschiebbaren Doppel-Deckel geben mit leichtem Druck die Steckplätze frei.
Zum universellen Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
Die Steckdosen sind spritzwassergeschützt nach IP54.






VersaHit Dual CE

Steckdosenelement. 2-fach. Einbausteckdose mit Doppel-Schiebedeckel.
— 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
— 117 x 117 x 40 mm (B x L x T)
— Ausschnittmaß ca. 108 x 108 mm, R 4 mm
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
— erhöhter Berührungsschutz

7053160 Edelstahl gebürstet	178,15	**212,00 €**
7053161 schwarz matt	178,15	**212,00 €**
7053254 weiß matt	178,15	**212,00 €**
7053253 gunmetal	189,92	**226,00 €**





VersaHit Dual USB A/C CE

Steckdosenelement. 1-fach. Einbausteckdose mit Doppel-Schiebedeckel und USB A+C Charger.
— 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
— 117 x 117 x 40 mm (B x L x T)
— Ausschnittmaß ca. 108 x 108 mm, R 4 mm
— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
— Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,4 A
— sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
— erhöhter Berührungsschutz

7053251 Edelstahl gebürstet	205,04	**244,00 €**
7053252 schwarz matt	205,04	**244,00 €**
7053256 weiß matt	205,04	**244,00 €**
7053255 gunmetal	217,65	**259,00 €**

TRADUR®

Stütz-
elemente



Balance

Naber®
...inspiriert!



Sie stützen überall dort, wo fester Halt gefragt ist! TRADUR® Stützfüße, Sockelfüße und Konsolen sind in aktuellen Single-Küchen, Landhausküchen oder designgeprägten Loftküchen gleichermaßen zu Haus.

Die Stützfüße, Sockelfüße, Stützkonsolen und Säulen treten als Designelemente zwar nur im Hintergrund auf. Dennoch haben sie in der modernen Einrichtungsgestaltung im wahrsten Sinne des Wortes tragende Bedeutung und sorgen für ausgewogene Balance. In höchst variabler und nuancenreicher Formen- und Farbsprache, stabil und vielseitig einsetzbar!

TRADUR®
Stützelemente



Nuancenreiche Formen – die variablen Seiten des TRADUR®-Programms







TRADUR® Stützfüße
Klassisch, zeitlos und höchst modern Seite 471–478

TRADUR® Sockelfüße
Ergonomisch und flexibel Seite 479–480

TRADUR® Konsolen
Halten was sie versprechen Seite 481–492

TRADUR®
Stützfüße

Klassisch, zeitlos und
höchst modern



Standard	Seite 473–474
Click rund	Seite 474
Move 1	Seite 475
Trampolo rund	Seite 475–476
Tonda Quadra	Seite 476
Quadra	Seite 476
Trampolo 2 eckig	Seite 477
Kreta	Seite 477
Rhodos	Seite 477
Colonna	Seite 478

TRADUR®
Stützfüße

Zur Form gesellt sich die Farbe –
die farbstarken Seiten des TRADUR®-Programms



weiß glänzend



chrom poliert



edelstahlfarbig



schwarz matt geperlt




Edelstahl



chrom matt

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Standard 6

Stützfuß. Klassische Säulenform in bester und solider Verarbeitung für den universellen Einsatz.
— Rohr-Ø 60 mm, kürzbar außer edelstahlfarbig
— Höhe zzgl. 30 mm Höhenverstellung
— Tragkraft ca. 150 kg

3010002	chrom poliert, H 705 mm	44,10	**52,48 €**
3010004	chrom poliert, H 820 mm	52,23	**62,15 €**
3010011	chrom poliert, H 870 mm	53,87	**64,11 €**
3011013	chrom poliert, H 1100 mm	70,48	**83,87 €**
3010022	chrom matt, H 705 mm	55,43	**65,96 €**
3010023	chrom matt, H 820 mm	59,50	**70,81 €**
3010024	chrom matt, H 870 mm	65,12	**77,49 €**
3010025	chrom matt, H 1100 mm	80,42	**95,70 €**
3010019	Edelstahl, H 705 mm	84,66	**100,75 €**
3010020	Edelstahl, H 820 mm	92,53	**110,11 €**
3010021	Edelstahl, H 870 mm	95,12	**113,19 €**
3011023	Edelstahl, H 1100 mm	114,14	**135,83 €**
3010036	edelstahlfarbig, H 820 mm	59,50	**70,81 €**
3010037	edelstahlfarbig, H 870 mm	63,39	**75,43 €**
3011038	edelstahlfarbig, H 1100 mm	77,57	**92,31 €**
3010001	weiß glänzend, H 705 mm	44,87	**53,40 €**
3010017	schwarz matt geperlt, H 705 mm	58,03	**69,06 €**






Standard P 6/71

Stützfuß. Klassische Säulenform in bester und solider Verarbeitung für den universellen Einsatz. Grundfläche ist ungeschliffen und wird dann entsprechend beschichtet.
— Rohr-Ø 60 mm, kürzbar außer edelstahlfarbig
— Höhe 705 mm (zuzüglich 30 mm Höhenverstellung)
— Tragkraft ca. 150 kg

3012001	chrom poliert	31,91	**37,97 €**
3012002	edelstahlfarbig	39,43	**46,92 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Standard 8/71


Stützfuß. Klassische Säulenform in bester und solider Verarbeitung für den universellen Einsatz.
— Rohr-Ø 80 mm, kürzbar außer edelstahlfarbig
— Höhe 705 mm (zzgl. 30 mm Höhenverstellung)
— Tragkraft ca. 150 kg

3011006	chrom poliert	77,31	**92,00 €**
3011024	Edelstahl	122,79	**146,12 €**
3011039	edelstahlfarbig	81,71	**97,23 €**












Click rund

Stützfuß. Durch die integrierte Clicktechnik kann eine Tischplatte weggeklappt werden.
— Rohr-Ø 50 mm
— Höhe 705 mm (zzgl. 30 mm Höhenverstellung)
— Tragkraft ca. 150 kg

3011088	edelstahlfarbig	56,03	**66,68 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.






Move 1

Stützfuß. Formschöne Sachlichkeit der beweglichen Art mit leichtgängiger Rollentechnik, nicht kürzbar.
— Rohr-Ø 60 mm
— Höhe 638 mm (zzgl. 100 mm Höhenverstellung)
— Tragkraft ca. 150 kg

3051037 chrom poliert		117,60	**139,94 €**






Trampolo 1 rund

Stützfuß. Durch die verschiebbare Hülse von –85 mm und +95 mm können verschiedene Höhen erreicht werden.
— Rohr-Ø 50 mm
— Hülse-Ø 60 mm
— Tragkraft ca. 150 kg

3011051 edelstahlfarbig, H 620–800 mm		65,72	**78,21 €**
3011053 edelstahlfarbig, H 800–980 mm		68,83	**81,91 €**
3011055 edelstahlfarbig, H 920–1100 mm		71,08	**84,59 €**
3011050 chrom poliert, H 620–800 mm		56,73	**67,51 €**
3011052 chrom poliert, H 800–980 mm		58,46	**69,57 €**
3011054 chrom poliert, H 920–1100 mm		59,84	**71,21 €**
3011090 schwarz matt geperlt, H 620–800 mm		45,14	**53,72 €**
3011091 schwarz matt geperlt, H 800–980 mm		47,21	**56,18 €**
3011092 schwarz matt geperlt, H 920–1100 mm		58,11	**69,15 €**






Trampolo 50 rund

Stützfuß. Durch die verschiebbare Hülse kann die Höhe um 180 mm erhöht werden.
— Rohr-Ø 50 mm
— Hülse-Ø 60 mm
— Tragkraft ca. 150 kg

3011080 edelstahlfarbig, H 705–885 mm		83,79	**99,71 €**
3011081 edelstahlfarbig, H 890–1070 mm		101,17	**120,39 €**
3011082 chrom poliert, H 705–885 mm		82,06	**97,65 €**
3011083 chrom poliert, H 890–1070 mm		100,31	**119,37 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Trampolo 80 rund

Stützfuß. Durch die verschiebbare Hülse kann die Höhe um 180 mm erhöht werden.
— Rohr-Ø 80 mm
— Hülse-Ø 90 mm
— Tragkraft ca. 150 kg

3011084	edelstahlfarbig, H 705–885 mm	201,48	**239,76 €**
3011085	edelstahlfarbig, H 880–1060 mm	229,15	**272,69 €**







Tonda Quadra


Stützfuß. Von rund auf eckig, nicht kürzbar.
— Höhe 705 mm (zzgl. 10 mm Höhenverstellung)
— oben Ø 60 mm rund
— unten 47 x 47 mm eckig
— Tragkraft ca. 150 kg

3011072	alufarbig, RAL 9006	60,01	**71,41 €**










Quadra

Stützfuß. Quadratisch nicht kürzbar.
— Höhe zzgl. 10 mm Höhenverstellung
— 60 x 60 mm
— kann eckbündig/mittig montiert werden
— Tragkraft ca. 150 kg

3011093	edelstahlfarbig, H 705 mm	119,33	**142,00 €**
3011095	edelstahlfarbig, H 870 mm	129,71	**154,35 €**
3011097	edelstahlfarbig, H 1100 mm	146,14	**173,91 €**
3011094	schwarz matt geperlt, H 705 mm	79,55	**94,66 €**
3011096	schwarz matt geperlt, H 870 mm	86,38	**102,79 €**
3011098	schwarz matt geperlt, H 1100 mm	89,06	**105,98 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Trampolo 2 eckig

Stützfuß. Durch die verschiebbare Hülse von –85 mm und +95 mm können verschiedene Höhen erreicht werden, nicht kürzbar.
— Rohr 60 x 60 mm
— Tragkraft ca. 150 kg

3011003	edelstahlfarbig, H 620–800 mm	131,43	**156,40 €**
3011007	edelstahlfarbig, H 795–975 mm	145,27	**172,87 €**
3011010	edelstahlfarbig, H 1015–1195 mm	181,59	**216,09 €**






Kreta Vierkantfuß Aluminium

Stützfuß. Solides quadratisches Aluminiumprofil. Geeignet für Ansatztische, aber nicht für freistehende Tische, nicht kürzbar.
— Rohr 50 x 50 mm
— Höhe (zzgl. 10 mm Höhenverstellung)
— Tragkraft ca. 150 kg

Die passenden Konsolen finden Sie im Katalog 1 Seite 487–488/25 DE.

3013010	edelstahlfarbig, H 700 mm	109,04	**129,76 €**
3013012	edelstahlfarbig, H 870 mm	132,22	**157,34 €**
3013013	edelstahlfarbig, H 1100 mm	153,49	**182,65 €**
3013110	schwarz matt, H 700 mm	116,47	**138,60 €**
3013112	schwarz matt, H 870 mm	138,62	**164,96 €**
3013113	schwarz matt, H 1100 mm	161,79	**192,53 €**





Rhodos Vierkantfuß Aluminium


Stützfuß. Edelstahlfarbiger Vierkantfuß für Holzbefestigung. Die Befestigungsplatte für Holz kann sowohl mittig als auch auf Eck montiert werden, kürzbar.
— Rohr 80 x 80 mm
— Höhe (zzgl. 15 mm Höhenverstellung)
— inkl. Befestigungsplatte für Holz
— Tragkraft ca. 250 kg

Die passenden Konsolen finden Sie im Katalog 1 Seite 489–490/25 DE.

3013025	edelstahlfarbig, H 700 mm	236,00	**280,84 €**
3013027	edelstahlfarbig, H 870 mm	267,68	**318,54 €**
3013028	edelstahlfarbig, H 1070 mm	291,16	**346,48 €**
3013029	edelstahlfarbig, H 1100 mm	298,27	**354,94 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Colonna

Stützfuß. Geradlinige Optik, mit Unterlegscheibe, kürzbar. Passend zu: Sockelfuß Cippo und Konsole Capitello.
— Rohr-Ø 45 mm
— zzgl. 10 mm Höhenverstellung
— Tragkraft ca. 200 kg

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen. Die Scheibe ist von unten zu verschrauben

3013044	Edelstahl, H 1055 mm	231,05	**274,95 €**
3013073	Edelstahl, H 1160 mm	263,48	**313,54 €**
Optionales Zubehör			
3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	53,69	**63,89 €**

TRADUR®
Sockelfüße


Ergonomisch und flexibel



Cippo Seite 480
Kreta Seite 480
Cosa Seite 480

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





Cippo

Sockelfuß. Mit Unterlegscheibe, kürzbar. Passend zu Stützfuß Colonna.
— Rohr-Ø 45 mm
— 10 mm Höhenverstellung
— Tragkraft ca. 200 kg


3013040	Edelstahl, H 145 mm	118,29	**140,77 €**
3013041	Edelstahl, H 195 mm	120,20	**143,04 €**




Kreta

Aluminium-Sockelfuß als Alternative zu Aluminiumgestellen, edelstahlfarbig eloxiert. Flexibel und vielseitig einsetzbar.







Kreta

Sockelfuß. Aluminium, nicht kürzbar.
— Rohr 50 x 50 mm
— 10 mm Höhenverstellung
— Tragkraft: ca. 150 kg

3013064	edelstahlfarbig, H 150 mm	52,75	**62,77 €**
3013065	edelstahlfarbig, H 200 mm	57,33	**68,22 €**
3013164	schwarz matt, H 150 mm	55,34	**65,85 €**
3013165	schwarz matt, H 200 mm	60,36	**71,83 €**



Cosa 2

Sockelfuß. Nicht kürzbar.
— Rohr-Ø 50 mm
— 30 mm Höhenverstellung
— Tragkraft ca. 150 kg

3013047	chrom poliert, H 150 mm	22,48	**26,75 €**
3013048	edelstahlfarbig, H 150 mm	26,12	**31,08 €**

TRADUR®
Konsolen


Halten, was sie versprechen




Korfu	Seite 482–483
Glasadapterscheibe	Seite 483
Thekenplatte ESG	Seite 484
Capitello	Seite 485–486
Typ 41, 40, 42	Seite 486–487
Glasadapterscheibe	Seite 487
Kreta	Seite 487–488
Rhodos	Seite 489–490
Typ 50, 51	Seite 490
Typ 45	Seite 491
Konsole starr	Seite 491
Klappkonsole	Seite 491
Vettore Klappkonsole	Seite 491
Spruzzo	Seite 492
Glastablar	Seite 492









Korfu 1


Konsole.
— gerade
— filigrane Ausführung 60 x 10 mm
— max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm


Passend zur Kufe (Katalog 3, S. 75–77/25 DE).

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021176) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021177 edelstahlfarbig, H 170 mm		58,54	**69,66 €**
Optionales Zubehör			
3021176 Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 50 mm		47,99	**57,11 €**







Korfu 2

Konsole.
— schräg
— filigrane Ausführung 60 x 10 mm
— max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm


Passend zur Kufe (Katalog 3, S. 75–77/25 DE).


Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021176) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021178 edelstahlfarbig, H 170 mm		59,84	**71,21 €**
Optionales Zubehör			
3021176 Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 50 mm		47,99	**57,11 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Korfu 3

Konsole.
— schräg
— filigrane Ausführung 60 x 10 mm
— max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Passend zur Kufe (Katalog 3, S. 75–77/25 DE).


Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021176) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.


3021191	edelstahlfarbig, H 220 mm	75,49	**89,83 €**

Optionales Zubehör

3021176	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 50 mm	47,99	**57,11 €**







Korfu 4

Konsole. Mit Befestigungsplatte.
— schräg
— filigrane Ausführung 60 x 10 mm
— max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Passend zur Kufe (Katalog 3, S. 75–77/25 DE).

3021192	edelstahlfarbig, H 220 mm	87,42	**104,03 €**



Glasadapterscheibe


Optionales Zubehör für Korfu 1, Korfu 2 und Korfu 3.
— Höhe 15 mm
— von unten zu verschrauben


Verklebung sollte durch einen Glaser erfolgen.

3021176	Edelstahl, Ø 50 mm	47,99	**57,11 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.








Thekenplatte ESG


Optionales Zubehör für Capitello 1, 2, 3 (3013042/43, 3021072/73/74/75/76/79).
Gerundete Kanten und aufgeklebte runde Glasadapter.
— 12 x 1100 x 400 mm (H x B x T)
— Glasadapter H 12 mm

3023015 Glas satiniert		607,03	**722,37 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.








Capitello 1


Konsole. Mit Unterlegscheibe und Schraubbefestigung. Passend zum Stützfuß Colonna (siehe Katalog 1 Seite 478/25 DE) und Sockelfuß Cippo (siehe Katalog 1 Seite 480/25 DE).
— max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3013042	Edelstahl, H 145 mm, Rohr-Ø 45 mm	125,72	**149,61 €**
3013043	Edelstahl, H 195 mm, Rohr-Ø 45 mm	127,54	**151,77 €**
Optionales Zubehör			
3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	53,69	**63,89 €**








Capitello 2


Konsole. Mit Schraubbefestigung.
— schräg
— max. Tragkraft pro Paar von ca. 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021075	Edelstahl, H 170 mm, Rohr-Ø 45 mm	132,22	**157,34 €**
3021076	Edelstahl, H 210 mm, Rohr-Ø 45 mm	134,03	**159,50 €**
3021072	chrom poliert, H 170 mm, Rohr-Ø 45 mm	106,28	**126,47 €**
3021073	chrom poliert, H 210 mm, Rohr-Ø 45 mm	114,66	**136,45 €**
Optionales Zubehör			
3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	53,69	**63,89 €**







Capitello 3


Konsole.
— schräg
— max. Tragkraft pro Paar von ca. 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm


Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021074	Edelstahl, H 183 mm, Rohr-Ø 45 mm	144,23	**171,63 €**
Optionales Zubehör			
3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	53,69	**63,89 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.









Capitello 4

Konsole. Mit Befestigungsplatte.
— schräg
— max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021089 Edelstahl, H 180 mm, Rohr-Ø 45 mm		113,70	**135,30 €**








Typ 41


Konsole. Mit Schraubbefestigung.
— max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021063 Edelstahl, H 190 mm, Rohr-Ø 50 mm		144,23	**171,63 €**
3021066 Edelstahl, H 230 mm, Rohr-Ø 50 mm		161,79	**192,53 €**
Optionales Zubehör			
3021056 Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm		53,69	**63,89 €**







Typ 40


Konsole.
— max. Tragkraft pro Paar von ca. 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm


Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021097 Edelstahl, H 185 mm, Rohr-Ø 35 mm		146,05	**173,80 €**
Optionales Zubehör			
3021056 Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm		53,69	**63,89 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.








Typ 42


Konsole. Mit Schraubbefestigung.
— schräg
— max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Für Granitplatten eignet sich die Serie Capitello besser.

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021083	Edelstahl, H 170 mm, Rohr-Ø 35 mm	157,12	**186,97 €**
3021084	Edelstahl, H 230 mm, Rohr-Ø 35 mm	161,79	**192,53 €**
Optionales Zubehör			
3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	53,69	**63,89 €**






Glasadapterscheibe


Optionales Zubehör für Colonna, Capitello 1, 2, 3, Turn Around und Typ 40, 41, 42.
— Höhe 12 mm
— von unten zu verschrauben

Verklebung sollte durch einen Glaser erfolgen.

3021056	Edelstahl, Ø 90 mm	53,69	**63,89 €**








Kreta 1 schräg


Konsole.
— schräg
— Aluminiumprofil 50 x 50 mm, geschliffen
— Neigung 60°
— max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023028	edelstahlfarbig, H 170 mm	114,66	**136,45 €**
3023022	edelstahlfarbig, H 190 mm	116,47	**138,60 €**
3023023	edelstahlfarbig, H 230 mm	122,01	**145,19 €**
3023030	schwarz matt, H 170 mm	112,76	**134,18 €**
3023031	schwarz matt, H 190 mm	114,66	**136,45 €**
3023032	schwarz matt, H 230 mm	120,20	**143,04 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.








Kreta 2 gerade

Konsole. Aluminiumprofil 50 x 50 mm.
— gerade
— max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023029	edelstahlfarbig, H 170 mm	47,47	**56,49 €**
3023026	edelstahlfarbig, H 190 mm	50,50	**60,10 €**
3023027	edelstahlfarbig, H 230 mm	55,34	**65,85 €**
3023033	schwarz matt, H 170 mm	46,87	**55,78 €**
3023034	schwarz matt, H 190 mm	49,80	**59,26 €**
3023035	schwarz matt, H 230 mm	54,57	**64,94 €**









Kreta 3 schräg

Konsole. Mit Befestigungsplatte.
— schräg
— Aluminiumprofil 50 x 50 mm, geschliffen
— max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021190	edelstahlfarbig, H 235 mm	109,04	**129,76 €**
3021193	schwarz matt, H 235 mm	125,72	**149,61 €**









Rhodos 1

Konsole.
- Aluminiumprofil 80 x 80 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023046 edelstahlfarbig, H 170 mm	149,77	**178,23 €**
3023044 edelstahlfarbig, H 230 mm	154,35	**183,68 €**
Optionales Zubehör		
3013024 Glasadapterscheibe, Edelstahl	131,26	**156,20 €**








Rhodos 2

Konsole.
- Aluminiumprofil 80 x 80 mm
- mit **einer oder zwei** integrierten SCHUKO-Steckdosen
- Zuleitung 1500 mm, 3-adrig, freie Enden
- Anschluss durch die Arbeitsplatte
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023047 edelstahlfarbig, H 170 mm, 1 Steckdose	266,24	**316,83 €**
3023045 edelstahlfarbig, H 230 mm, 2 Steckdosen	274,55	**326,71 €**
Optionales Zubehör		
3013024 Glasadapterscheibe, Edelstahl	131,26	**156,20 €**






Rhodos 3

Konsole.
- schräg
- Aluminiumprofil 80 x 80 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023040 edelstahlfarbig, H 170 mm	161,79	**192,53 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Rhodos 4

Konsole.
- schräg
- Aluminiumprofil 80 x 80 mm
- mit **einer** integrierten SCHUKO-Steckdose
- Zuleitung 1500 mm, 3-adrig, freie Enden
- Anschluss durch die Arbeitsplatte
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023041	edelstahlfarbig, H 170 mm	274,55	**326,71 €**






Typ 50

Konsole.
- schräg
- Aluminiumprofil 50 x 50 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021183	Aluminium eloxiert, H 170 mm	53,53	**63,70 €**
3021185	Aluminium eloxiert, H 220 mm	56,03	**66,68 €**
3021184	edelstahlfarbig, H 170 mm	58,62	**69,76 €**
3021186	edelstahlfarbig, H 220 mm	61,91	**73,67 €**






Typ 51

Konsole. Für Korpusbefestigung.
- schräg
- Aluminiumprofil 50 x 50 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021180	Aluminium eloxiert, H 228 mm	76,35	**90,86 €**
3021181	edelstahlfarbig, H 228 mm	87,86	**104,55 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Typ 45

Konsole. Für Korpusbefestigung.
— Aluminiumprofil 50 x 10 mm
— max. Tragkraft pro Paar von ca. 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021082	Aluminium eloxiert, H 322,5 mm	73,41	**87,36 €**






Konsole starr

Solide Blechkonstruktion. Tablarträger mit angeschweißter Befestigungsplatte.
— grundiert grau
— Tragkraft: ca. 75 kg

3021085	A 280, B 53, C 100 mm	36,31	**43,21 €**
3021086	A 330, B 53, C 100 mm	39,26	**46,72 €**
3021087	A 380, B 65, C 130 mm	52,57	**62,56 €**
3021088	A 480, B 65, C 130 mm	55,86	**66,47 €**







Klappkonsole

Solide Stahlkonstruktion. Die Klappkonsole rastet beim Aufklappen automatisch ein und kann ebenso leicht durch Anheben des Arretierungsarmes ausgerastet werden.
— grundiert grau
— Tragkraft ca. 75 kg

3021093	A 380, B 82, C 134, D 50 mm	114,14	**135,83 €**
3021094	A 480, B 82, C 152, D 50 mm	124,52	**148,18 €**
3021095	A 580, B 82, C 178, D 50 mm	140,94	**167,72 €**







Vettore Klappkonsole

— verzinkt
— Bohr-Ø 4 mm
— in drei Positionen rastbar, 90°, 80°, 70°
— jeweils vier Befestigungspunkte zur Wand und Platte
— Tragkraft ca. 100 kg
— **1 VE = 1 Kufe**

3021053	300 x 200 x 30 mm, Preis pro VE	59,40	**70,69 €**
3021055	400 x 270 x 36 mm, Preis pro VE	74,72	**88,92 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Spruzzo

Spritzschutz zum Befestigen auf der Arbeitsplatte. Die Verschraubung wird unterhalb der Arbeitsplatte befestigt. Einsetzbar bei Kochfeldern und Spülen, auch in der Gastronomie und im Ladenbau. Auch als Sichtschutz einsetzbar.







Spruzzo

Konsole. Spritzschutz. Passend für 8 mm Glasplattenstärke.
— Bohr-Ø 6 mm
— **Glastablare separat bestellen**

3021132	edelstahlfarbig, H 200 mm, Ø 20 mm, Preis pro Paar	77,39	**92,09 €**
3021134	schwarz matt, H 200 mm, Ø 20 mm, Preis pro Paar	77,39	**92,09 €**



Glastablar

Optionales Zubehör für Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) und Moon (3021090, 3021091).
— hochwertige Glasplatten mit polierten Kanten
— Stärke 8 mm
— Tiefe 200 mm

3021014	Klarglas, L 580 mm	47,04	**55,98 €**
3021026	Klarglas, L 880 mm	69,09	**82,22 €**
3021124	Klarglas, L 1140 mm	76,35	**90,86 €**
3021114	Glas satiniert, L 580 mm	71,86	**85,51 €**
3021126	Glas satiniert, L 880 mm	101,78	**121,12 €**
3021125	Glas satiniert, L 1140 mm	116,90	**139,11 €**

STOREX®

Schrank-
ausstattung



Übersicht

Naber®
...inspiriert!



Ordnungssysteme, ohne die Küchen einfach nicht auskommen! Mit den übersichtlichen Stauraumlösungen der STOREX® Küchenschrankausstattung wird alles Benötigte gut strukturiert aufbewahrt und ist sofort zur Hand. Und zwar in der Küche, im Hauswirtschaftsraum, in der Speisekammer, sogar im Bad, im Büro und in der Werkstatt!

Dabei steht jedes Einzelteil für dauerhaft sicheres und zielgerichtetes Handling – damit die Dinge immer dort hinkommen, wo es genau richtig ist. Schubladen werden genutzt, Schrankauszüge geöffnet, Behälter gegriffen und gefüllt. Das reiche Spektrum an Gestaltungselementen bietet ein Höchstmaß an organisierter Flexibilität. Zur Aufbewahrung verfügbarer Platz wird restlos erschlossen, sogar schwer erreichbare Höhen werden mit flexiblen Liftbeschlägen genutzt.

STOREX® ist überall da zu finden, wo etwas aus Unterschränken, Hängeschränken oder Hochschränken geholt oder darin verstaut werden muss. Um griffbereites Ordnen und Trennen schnell und bequem zu erledigen!

STOREX®
Schrankausstattung



Faszinierend durchdacht und organisiert









STOREX® Unterschrankausstattung
Raumsparende Lösungen Seite 496–554

STOREX® Hängeschrankausstattung
Alles an seinem Platz Seite 555–568

STOREX® Hochschrankausstattung
Bequem und gezielt zugreifen Seite 569–582

STOREX® Zubehör
Dinge, die man immer braucht Seite 583–592

STOREX®
Unterschrank-ausstattung

Raumsparende Lösungen













Schubladeneinsätze
Flexibel und anpassungsbereit Seite 499–516

Unterschrankauszüge
Optimal genutzt Seite 517–534

Halter und Haken
Höchst willkommen Seite 535–540

Schubladeneinbaugeräte
Versteckt und schnell bereit Seite 541–546

Sockeleinbaugeräte
Kreative Lösungen bei besonderen Herausforderungen Seite 547–554

STOREX®
Schubladeneinsätze

Flexibel und anpassungsbereit



Schubladensystem Modify Seite 503–507
Besteckeinsatz Cuisio Seite 508–510
Schubladeneinsatz Cuisio Flex Seite 511
Besteckeinsatz Ordine Seite 512
Besteckeinsatz Adesso Seite 513
Weitere Besteckeinsätze Seite 514–515
Wasserschutz- und Antirutschmatten Seite 516

STOREX® Besteckeinsätze

Zargensystem	**BLUM Tandembox**	**BLUM Legrabox**	**Hettich ArciTech**	**GRASS Nova pro**
Hersteller	Nobia Group (SWE), DanKüchen (AT), JAKA-BKL, Impuls Küchen, Alno AG, Pino-Küchen, alma Küchen, Nieburg Küchen, Bauformat Küchen, Beckmann Küchen, Schröder Küchen, rwk Einbauküchen, burger Küchen, EWE-Küchen (AT)[1], Störmer Küchen[2],	Schüller Küchen, Warendorfer Küchen (Störmer Küchen, Ballerina Küchen)	Nobilia-Werke, pronorm Einbauküchen, Brigitte Küchen, Beeck Küchen, Express Küchen, Nolte	Häcker Küchen, SA Fournier (FR), Leicht Küchen, Eggersmann Küchen, Bax Küchenmanufaktur, Sachsenküchen, Rabe & Meyer, Ballerina Küchen[2], Zeyko, rotpunkt
	(Nenntiefe – 27 mm) x (Korpusbreite – 82 mm)	**(Nenntiefe – 27 mm) x (Korpusbreite – 73 mm)**	**(Nenntiefe – 27 mm) x (Nennbreite – 106 mm)**	**(Nenntiefe – 20 mm) x (Korpusbreite – 90 mm)**
Modify	✔	✔	✔	✔ (mit Ausgleichsleiste 8035038)
Cuisio	✔	füllt die Lade nicht komplett aus	nur für Nobilia passend	✔
Ordine	✔	✔		✔
Adesso 1			✔	
Adesso 2	✔	✔		✔
Besteckeinsatz 1	✔	✔		✔
Besteckeinsatz 2	✔	✔		✔
Mehrzweckeinsatz	✔	✔		✔
Besteckeinsatz 4	✔			
Besteckeinsatz 5				✔
Gewürzdoseneinsatz	✔	✔		✔
Besteckeinsatz Smart	✔	✔		✔

[1] EWE Küchen: setzt 18er-Seiten ein. Das heißt, die Standardabmessungen des Zargensystems BLUM Tandembox sind 4 mm zu breit!

[2] Störmer Küchen/Ballerina Küchen: Küchenhersteller setzen verschiedene Zargensysteme ein. BLUM Legrabox geeignet im höherwertigen Bereich Siematic Küchen setzt GRASS VIONARO ein (Umstellung Messe M.O.W. 2014) – Besteckeinsatzabmessungen entsprechen BLUM Legrabox.

Sämtliche Angaben sind unverbindlich, Änderung vorbehalten.

STOREX®
Modify Schubladen-system



Die Innovation in der Küche

Das Naber Modify Schubladenausstattungssystem, ausgelegt für Schubladen mit einer Tiefe von 472 mm bzw. 572 mm inkl. Tiefenergänzung, bietet eine Vielzahl von Einsatz- und Erweiterungsmöglichkeiten. Mit dem durchdachten System an Ausstattungselementen können Schubkästen und Auszüge bedarfsgerecht eingeteilt werden. Diese Flexibilität macht Modify zu einem echten Tausendsassa der Schubladen-Ausstattungssysteme.

Die aus Echtholz gefertigten Module zeichnen sich durch hochwertige Materialien sowie eine exzellente Verarbeitung aus und geben jeder Schublade eine individuelle Einteilungsstruktur. Mittels stufenlosen horizontalen Verschiebens der unterschiedlichen Elemente können zum Beispiel Freiräume in jeder beliebigen Größe gebildet werden, die eine individuelle Aufbewahrung diverser Küchengeräte ermöglichen.

Aufgrund der Verwendung von Antirutschmatten auf dem Schubkastenboden ist es nicht notwendig, den Schubkasten komplett mit Einsätzen zu versehen. Dabei kommt das System mit wenigen hochwertig gefertigten Komponenten aus und bietet funktionelle Schrankausstattung für den täglichen Bedarf. Es ist breitenflexibel und löst das Problem des Anschlusses an Schubkastenzargen ohne senkrechtes Innenprofil.




Helles Eichenholz, klar lackiert



Esche schwarz, lackiert

Variable Unterteiler aus pulverbeschichtetem Metall in graphitfarben





STOREX®
Modify
Schubladensystem



Die Innovation in der Küche


Alle Vorteile auf einen Blick:

- dominierendes Material: Massivholz Eiche hell, Esche schwarz, klar lackiert
- Fokus auf Funktionalität
- vielfältig kombinier- und erweiterbar
- umfassende Organisationslösungen
- keine Ausgleichselemente notwendig
- für Schubladentiefe von 472 mm bzw. 572 mm inkl. Tiefenergänzung ausgelegt

Komponenten: Boxen, Besteckeinsatz, Schalen etc.



Ergänzende Sonderelemente





Komponenten und Sonderelemente in Kombination



Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Modify Set 800/900

Passend für 800er und 900er Schublade.
Set bestehend aus:
— 1 Modify Besteckeinsatz (8035021/8035121)
— 4 Modify Schalen (8035022/8035122)
— 1 Modify Antirutschmatte (8035040)

8035050	Eiche hell	255,80	**304,40 €**
8035150	Esche schwarz	255,80	**304,40 €**








Modify Set 1000

Passend für 1000er Schublade.
Set bestehend aus:
— 1 Modify Besteckeinsatz (8035021/8035121)
— 4 Modify Schalen (8035022/8035122)
— 1 Modify Multifunktionseinsatz (8035020/8035120)
— 1 Modify Folienhalter (8035023/8035123)
— 1 Modify Antirutschmatte (8035040)

8035051	Eiche hell	380,78	**453,13 €**
8035151	Esche schwarz	380,78	**453,13 €**








Modify Set 1200

Passend für 1200er Schublade.
Set bestehend aus:
— 1 Modify Besteckeinsatz (8035021/8035121)
— 4 Modify Schalen (8035022/8035122)
— 1 Modify Multifunktionseinsatz (8035020/8035120)
— 1 Modify Messereinsatz (8035024/8035124)
— 1 Modify Antirutschmatte (8035040)

8035052	Eiche hell	402,87	**479,42 €**
8035152	Esche schwarz	402,87	**479,42 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Modify Besteckeinsatz

— 43 x 300 x 472 mm (H x B x T)

8035021	Eiche hell	95,12	**113,19 €**
8035121	Esche schwarz	95,12	**113,19 €**



Modify Tiefenergänzung

Geeignet für übertiefe Schubladen. Zuschneidbar.
— 43 x 100 mm (H x T)

8035041	Eiche hell, B 600 mm	71,95	**85,62 €**
8035042	Eiche hell, B 1200 mm	97,71	**116,27 €**
8035141	Esche schwarz, B 600 mm	71,95	**85,62 €**
8035142	Esche schwarz, B 1200 mm	97,71	**116,27 €**





Modify Schale

— 43 x 117,5 x 300 mm (H x B x T)

8035022	Eiche hell	36,66	**43,63 €**
8035122	Esche schwarz	36,66	**43,63 €**




Modify U-Teiler

Metall, pulverbeschichtet. Passend für Schale (8035022/8035122).
— 38 x 111 x 104,5 mm (H x B x T)

8035033	graphit	24,21	**28,81 €**




Modify Multifunktionseinsatz

Zusätzlich passend für Folieneinsatz (8035023/8035123), Messereinsatz (8035024/8035124), Gewürzdoseneinsatz (8035025/8035125), Gewürzeinlage (8035026/8035126) und Einsatzkreuz (8035027/8035127).
— 43 x 150 x 472 mm (H x B x T)

8035020	Eiche hell	49,46	**58,86 €**
8035120	Esche schwarz	49,46	**58,86 €**





Modify Folieneinsatz

Mit 2 Deckel Aluminium und Ausgleichsstück. Ohne Folien.
— 37,5 x 137,5 x 472 mm (H x B x T)

Multifunktionseinsatz (8035020/8035120) separat bestellen.

8035023	Eiche hell	72,81	**86,64 €**
8035123	Esche schwarz	72,81	**86,64 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Modify Messereinsatz

— 26 x 137,5 x 472 mm (H x B xT)

Multifunktionseinsatz (8035020/8035120) separat bestellen.

8035024	Eiche hell	95,12	**113,19 €**
8035124	Esche schwarz	95,12	**113,19 €**






Modify Gewürzdoseneinsatz

Mit 6 Ausfräsungen Ø 60 mm, ohne Gewürzgläser.
— 8 x 137,5 x 472 mm (H x B x T)

Multifunktionseinsatz (8035020/8035120) separat bestellen.

8035025	Eiche hell	56,03	**66,68 €**
8035125	Esche schwarz	56,03	**66,68 €**





Modify Gewürzeinlage

Schräg.
— 26 x 137,5 x 472 mm (H x B x T)

Multifunktionseinsatz (8035020/8035120) separat bestellen.

8035026	Eiche hell	52,75	**62,77 €**
8035126	Esche schwarz	52,75	**62,77 €**





Modify Einsatzkreuz

— 37,5 x 137,5 x 472 mm (H x B x T)

Multifunktionseinsatz (8035020/8035120) separat bestellen.


8035027	Eiche hell	35,19	**41,88 €**
8035127	Esche schwarz	35,19	**41,88 €**




Modify Ausgleichsleiste

Für tiefere Schubladen.
— 43 x 8 mm (H x T)

8035038	bis 1200er Schrank, Eiche hell	41,08	**48,89 €**
8035138	bis 1200er Schrank, Esche schwarz	41,08	**48,89 €**




Modify Clip

Zur zusätzlichen Verbindung der Einsätze.
— 9 x 14 x 40 mm (H x B x T)

8035028	Aluminium eloxiert	2,94	**3,50 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Modify Antirutschmatte

Zuschneidbar. Schwarz.

8035039	bis 600er Schrank, B 530, T 473 mm	11,07	**13,17 €**
8035040	bis 1200er Schrank, B 1130, T 473 mm	20,58	**24,49 €**



Modify Box

Auch im Auszug wird das flexible Konzept von Modify konsequent umgesetzt. Horizontal verschiebbare Boxen in drei Größen erlauben eine optimale Nutzung des Stauraumes. Aufgrund der unterschiedlichen Abmessungen der Boxen, können diese zum Beispiel platzsparend gestapelt werden. Ergonomisch geformte Handgriffe bieten ein optimales Handling der Boxen. Diverse Einteilungen aus pulverbeschichtetem Metall runden das Zubehörsortiment für die Boxen ab.







Modify Box 1

— 110 x 236 x 472 mm (H x B x T)

8035029	Eiche hell	154,78	**184,19 €**
8035129	Esche schwarz	154,78	**184,19 €**





Modify Box 2

— 110 x 236 x 236 mm (H x B x T)

8035030	Eiche hell	98,58	**117,31 €**
8035130	Esche schwarz	98,58	**117,31 €**






Modify U-Teiler mit Griff

Metall, pulverbeschichtet. Passend für Box 1 (8035029/8035129) und Box 2 (8035030/8035130).
— 102 x 99 x 219 mm (H x B x T)

8035035	graphit	41,77	**49,71 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.


Modify Box 3

— 43 x 236 x 236 mm (H x B x T)

8035031 Eiche hell	49,29	**58,66 €**
8035131 Esche schwarz	49,29	**58,66 €**




Modify Auskreuzung

Metall, pulverbeschichtet. Passend für Box 3 (8035031/8035131).
— 38 x 223 x 223 mm (H x B x T)

8035034 graphit	49,29	**58,66 €**




Modify Box 4

— 90 x 117,5 x 300 mm (H x B x T)

8035032 Eiche hell	68,75	**81,81 €**
8035132 Esche schwarz	68,75	**81,81 €**



Modify Antirutschmatte

Zuschneidbar. Schwarz.

8035039 bis 600er Schrank, B 530, T 473 mm	11,07	**13,17 €**
8035040 bis 1200er Schrank, B 1130, T 473 mm	20,58	**24,49 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Besteckeinsatz Cuisio

— Weiß- und graphit-transluzenter Kunststoff in Verbindung mit **Aluprofilen** strahlt eine hohe Wertigkeit aus.
— Einsetzbar für alle Rasterbreiten ab 300 mm und für alle Schubkasten-fabrikate.
— Individuelle Unterteilungsmöglichkeiten durch flexible Trennwände.
— reinigungsfreundlich
— Die unterschiedlichen Breiten werden vormontiert geliefert.
— Höhe 55 mm
— Einsetzbar für alle Rasterbreiten ab 300 mm passend zur ArciTech-Zarge (Nobilia) indem die hintere Dichtung auf die Gesamtbreite des Einsatzes gekürzt wird und die seitlichen Dichtlippen wegfallen.

Einfachste Montage.
Flexibel zu setzende Trennwände und Aufstecken der Aluprofile – fertig!



Cuisio 30

Besteckeinsatz. Für 300 mm Schubladenbreite. Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 200er Schale inkl. Unterteilungen.
— B min./max. 195/220 mm
— T min./max. 463/480 mm

8034090 weiß-transluzent		46,17	**54,94 €**
8034215 graphit-transluzent		46,17	**54,94 €**



Cuisio 40

Besteckeinsatz. Für 400 mm Schubladenbreite. Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 200er Schale und 1 x 100er Schale inkl. Unterteilungen und Profil.
— B min./max. 295/320 mm
— T min./max. 463/480 mm

8034091 weiß-transluzent		66,15	**78,72 €**
8034216 graphit-transluzent		66,15	**78,72 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Cuisio 45

Besteckeinsatz. Für 450 mm Schubladenbreite. Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 200er Schale und 1 x 150er Schale inkl. Unterteilungen und Profil.
— B min./max. 345/370 mm
— T min./max. 463/480 mm

8034092	weiß-transluzent	69,44	**82,63 €**
8034217	graphit-transluzent	69,44	**82,63 €**



Cuisio 50

Besteckeinsatz. Für 500 mm Schubladenbreite. Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 200er Schale und 2 x 100er Schale inkl. Unterteilungen und Profil.
— B min./max. 395/420 mm
— T min./max. 463/480 mm

8034093	weiß-transluzent	88,20	**104,96 €**
8034218	graphit-transluzent	88,20	**104,96 €**



Cuisio 60

Besteckeinsatz. Für 600 mm Schubladenbreite. Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 600er Einsatz, unterteilt in 1 x 200er Schale und 2 x 150er Schale inkl. Unterteilungen und Profil.
— B min./max. 495/520 mm
— T min./max. 463/480 mm

8034094	weiß-transluzent	96,32	**114,62 €**
8034219	graphit-transluzent	96,32	**114,62 €**



Cuisio 80

Besteckeinsatz. Für 800 mm Schubladenbreite. Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 600er Einsatz und 2 x 100er Einsatz, unterteilt in 1 x 200er Schale, 2 x 150er Schale und 2 x 100er Schale inkl. Unterteilungen und Profil.
— B min./max. 695/720 mm
— T min./max. 463/480 mm

8034095	weiß-transluzent	143,55	**170,82 €**
8034220	graphit-transluzent	143,55	**170,82 €**



Cuisio 90

Besteckeinsatz. Für 900 mm Schubladenbreite. Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 600er Einsatz und 2 x 150er Einsatz, unterteilt in 1 x 200er Schale und 4 x 150er Schale inkl. Unterteilungen und Profil.
— B min./max. 795/820 mm
— T min./max. 463/480 mm

8034096	weiß-transluzent	148,21	**176,37 €**
8034221	graphit-transluzent	148,21	**176,37 €**



Cuisio 100

Besteckeinsatz. Für 1000 mm Schubladenbreite. Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 600er Einsatz, 2 x 150er Einsatz und 1 x 100er Einsatz, unterteilt in 1 x 200er Schale, 4 x 150er und 1 x 100er Schale inkl. Unterteilungen und Profil.
— B min./max. 895/920 mm
— T min./max. 463/480 mm

8034097	weiß-transluzent	181,59	**216,09 €**
8034222	graphit-transluzent	181,59	**216,09 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Cuisio 120

Besteckeinsatz. Für 1200 mm Schubladenbreite. Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 600er Einsatz und 4 x 150er Einsatz, unterteilt in 1 x 200er und 6 x 150er Schale inkl. Unterteilungen und Profil.
— B min./max. 1095/1120 mm
— T min./max. 463/480 mm


8034098	weiß-transluzent	184,36	**219,39 €**
8034223	graphit-transluzent	184,36	**219,39 €**




Cuisio Messereinsatz

Grau, bestehend aus zwei Blöcken.

8034059	für 100er Schale	14,44	**17,18 €**
8034060	für 150er Schale	16,17	**19,24 €**







Cuisio Trennstege/Seitenabschluss 2

Weiß-transluzent.

8034114	Trennstege, für 100er Schale	2,34	**2,78 €**
8034115	Trennstege, für 150er Schale	2,85	**3,39 €**
8034116	Trennstege, für 200er Schale	2,24	**2,67 €**
8034117	Seitenabschluss	14,44	**17,18 €**





Cuisio Trennstege/Seitenabschluss 3

Graphit-transluzent.

8034227	Trennstege, für 100er Schale	2,34	**2,78 €**
8034228	Trennstege, für 150er Schale	2,85	**3,39 €**
8034229	Trennstege, für 200er Schale	2,24	**2,67 €**
8034230	Seitenabschluss	14,44	**17,18 €**





Cuisio 60 G

Besteckeinsatz mit Gewürzeinsatz. Für 600 mm Schubladenbreite. Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 200er Schale und 1 x 300er Gewürzdoseneinsatz.
— B min./max. 495/520 mm
— T min./max. 463/480 mm

8034101	weiß-transluzent	99,44	**118,33 €**
8034106	graphit-transluzent	99,44	**118,33 €**



Cuisio 80 G


Besteckeinsatz mit Gewürzeinsatz. Für 800 mm Schubladenbreite. Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 200er Schale, 2 x 100er Schale und 1 x 300er Gewürzdoseneinsatz.
— B min./max. 695/720 mm
— T min./max. 463/480 mm


8034102	weiß-transluzent	146,40	**174,22 €**
8034107	graphit-transluzent	146,40	**174,22 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.











Schubladeneinsatz Cuisio Flex

Trennwand.
- stufenweise verstellbar in 2 Richtungen
- flexible Platzierung im Auszug bei gleichzeitiger Schaffung weiterer Stauräume
- Antirutschstopfen garantieren sicheren Stand auf der Fläche.
- lediglich ein Artikel zur Bestückung aller Auszugsbreiten notwendig, da breitenunabhängig
- Ecken gedecktfarbig weiß und schwarz, Mittelteil weiß- und graphit-transluzent
- **lieferbar in 3 Set-Varianten**

8034064	2er Set weiß-transluzent, Ecken weiß	117,69	**140,05 €**
8034065	3er Set weiß-transluzent, Ecken weiß	165,76	**197,25 €**
8034066	4er Set weiß-transluzent, Ecken weiß	211,16	**251,28 €**
8034224	2er Set graphit-transluzent, Ecken schwarz	117,69	**140,05 €**
8034225	3er Set graphit-transluzent, Ecken schwarz	165,76	**197,25 €**
8034226	4er Set graphit-transluzent, Ecken schwarz	211,16	**251,28 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Ordine

Besteckeinsatz mit Quereinteilung. Durch den flexiblen Einsatz der Kunststofftrenner sind verschiedene Facheinteilungen möglich. Einfach in die seitliche Führungsnut einklicken und an die gewünschte Stelle schieben – fertig!

Durch die Quereinteilungen können Gegenstände, wie z. B. Messer, nicht mehr bei jedem Öffnen gegen das Material stoßen.







Ordine

Besteckeinsatz.
— edelstahlfarbig
— Rand schneidbar
— **H 60 mm**
— min./max. Breiten und Tiefen siehe Maßzeichnungen
— Trennstege-Sets anthrazit sind im Lieferumfang enthalten

8034210	für 400er Schrank, 1 Trennstege-Set	33,64	**40,03 €**
8034211	für 450er Schrank, 1 Trennstege-Set	36,06	**42,91 €**
8034212	für 500er Schrank, 2 Trennstege-Sets	45,22	**53,81 €**
8034213	für 600er Schrank, 2 Trennstege-Sets	53,35	**63,49 €**
8034214	für 900er Schrank, 3 Trennstege-Sets	95,12	**113,19 €**



Ordine Trennsteg

Trennstege-Set für Ordine Besteckeinsatz.
Bestehend aus:
— 3 Trenner klein
— 1 Trenner groß

Für weitere Einteilungen kann dieser Trennstegesatz nachgeordert werden.

8034175	anthrazit	8,74	**10,40 €**



Ordine Gewürzdoseneinsatz

Aus Kunststoff mit Edelstahlfolie kaschiert.
— Löcher-Ø 58 mm
— 179 x 484 mm (B x T)


8031178	ab 600er Schrank, edelstahlfarbig	19,28	**22,94 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Besteckeinsatz Adesso


Das Design dieses geradlinigen Organisationstalents ist ausgerichtet auf die heutigen modernen Küchen. Die Facheinteilungen mit ihrer durchgehenden Linienführung passen sich harmonisch dem Design der Führungssysteme an.



Adesso 1

Besteckeinsatz. Passend für Hettich ArciTech Zarge (Nobilia, Pronorm, Brigitte Küchen, express Küchen).
— Farbe grau
— Breiten und Tiefen siehe Maßzeichnungen
— **H 50,5 mm**

8034264	für 300er Schrank	15,14	**18,02 €**
8034265	für 400er Schrank	15,83	**18,84 €**
8034266	für 450er Schrank	17,38	**20,68 €**
8034267	für 500er Schrank	19,72	**23,47 €**
8034268	für 600er Schrank	24,73	**29,43 €**
8034269	für 800er Schrank	30,09	**35,81 €**
8034270	für 900er Schrank	42,89	**51,04 €**
8034271	für 1000er Schrank	49,90	**59,38 €**
8034272	für 1200er Schrank	54,48	**64,83 €**




Adesso 2

Besteckeinsatz.
— Farbe schwarz matt
— Rand schneidbar
— min./max. Breiten und Tiefen siehe Maßzeichnungen
— **H 50,5 mm**

8034274	für 400er Schrank	16,95	**20,17 €**
8034275	für 450er Schrank	17,73	**21,10 €**
8034276	für 500er Schrank	19,03	**22,65 €**
8034277	für 600er Schrank	22,57	**26,86 €**
8034278	für 800er Schrank	42,20	**50,22 €**
8034279	für 900er Schrank	48,76	**58,02 €**
8034280	für 1000er Schrank	57,33	**68,22 €**
8034281	für 1200er Schrank	72,03	**85,72 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Besteckeinsatz 1

— Farbe grau
— Rand schneidbar
— min./max. Breiten und Tiefen siehe Maßzeichnungen
— **H 50 mm**

8034125	für 400er Schrank	15,57	**18,53 €**
8034126	für 450er Schrank	16,52	**19,66 €**
8034127	für 500er Schrank	17,89	**21,29 €**
8034128	für 550er Schrank	20,32	**24,18 €**
8034129	für 600er Schrank	21,53	**25,62 €**
8034130	für 800er Schrank	37,27	**44,35 €**
8034131	für 900er Schrank	43,40	**51,65 €**
8034132	für 1000er Schrank	51,71	**61,53 €**





Besteckeinsatz 2

— Farbe grau
— Rand schneidbar
— min./max. Breiten und Tiefen siehe Maßzeichnungen
— **H 50 mm**

8034120	für 400er Schrank	30,61	**36,43 €**
8034121	für 450er Schrank	30,87	**36,74 €**
8034122	für 500er Schrank	32,77	**39,00 €**
8034123	für 550er Schrank	36,15	**43,02 €**
8034124	für 600er Schrank	37,45	**44,57 €**






Mehrzweck-Einsatz


Besteckeinsatz. Für die Unterbringung größerer Küchengerätschaften.
— Farbe grau
— Rand schneidbar
— min./max. Breiten und Tiefen siehe Maßzeichnungen
— **H 50 mm**

8034134	für 450er Schrank	20,50	**24,40 €**
8034135	für 500er Schrank	21,27	**25,31 €**
8034136	für 600er Schrank	23,09	**27,48 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.









Besteckeinsatz 4

Passend für Blum Tandembox (Alno, Pino, Impuls, Beckermann Küchen, bauformat, Störmer Küchen, Schröder Küchen, ewe Küchen, rwk Einbauküchen, burger Küchen).
— Farbe silbergrau
— **H 50 mm**

8030008	für 300er Schrank, B 218, T 473 mm	14,70	**17,49 €**
8030009	für 400er Schrank, B 318, T 473 mm	14,70	**17,49 €**
8030010	für 450er Schrank, B 368, T 473 mm	16,00	**19,04 €**
8030011	für 500er Schrank, B 418, T 473 mm	18,59	**22,12 €**
8030012	für 600er Schrank, B 518, T 473 mm	22,39	**26,64 €**
8030002	für 800er Schrank, B 718, T 473 mm	38,74	**46,10 €**
8030007	für 900er Schrank, B 818, T 473 mm	46,78	**55,67 €**








Besteckeinsatz 5

Passend für Grass Nova pro (Leicht, Häcker, Zeyko, rotpunkt, Ballerina Küchen, Sachsen Küchen).
— Farbe silbergrau
— **H 50 mm**

8034255	für 300er Schrank, B 210, T 480 mm	14,70	**17,49 €**
8034256	für 400er Schrank, B 310, T 480 mm	14,70	**17,49 €**
8034257	für 450er Schrank, B 360, T 480 mm	16,00	**19,04 €**
8034258	für 500er Schrank, B 410, T 480 mm	18,59	**22,12 €**
8034259	für 600er Schrank, B 510, T 480 mm	22,39	**26,64 €**
8034260	für 800er Schrank, B 710, T 480 mm	38,74	**46,10 €**
8034261	für 900er Schrank, B 810, T 480 mm	46,78	**55,67 €**





Gewürzdoseneinsatz

Für 300er Schubladen. Für Gewürzdosen im 12er Set, wobei kleine oder große Dosen verwendet werden können. Dosen werden schräg einsortiert.
— Farbe silbergrau
— Rand einkürzbar
— **H 50 mm**

8034069	B 240, T 490 mm	28,10	**33,44 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Wasserschutzmatte Protect

— Höchste Sicherheit: Protect ist ein in sich geschlossenes System, welches bei Undichtigkeiten des Syphon oder bei auslaufenden Behältnissen höchste Sicherheit bietet und somit den Spülenkorpus vor größeren Schäden (Aufquellen) schützt.
— Bestes Reinigungsverhalten: Der Aufbau von Protect ist so konzipiert, dass das System jederzeit aus dem Spülenkorpus entnommen werden kann, sei es zum Austauschen.
— Beste Lösung für die Umwelt: Protect wird aus recyclebarem Polystyrol gefertigt.

8034232	für 500er Schrank, B 462, T 580 mm	22,31	**26,55 €**
8034233	für 600er Schrank, B 562, T 580 mm	23,96	**28,51 €**






Antirutschmatte 1

Für Auszüge und Karusselböden, Farbe: grau. Durch hohe Standfestigkeit kein Rutschen von Geschirr und Töpfen. Aus hochwertigem Synthese-Kautschuk mit Oberfläche Rautenstruktur, zum Reinigen einfach herausnehmbar.

8034014	für 500er Schrank, B 450, T 500 mm	10,12	**12,04 €**
8034015	für 600er Schrank, B 550, T 500 mm	11,50	**13,69 €**
8034016	für 800er Schrank, B 750, T 500 mm	18,16	**21,61 €**
8034017	für 900er Schrank, B 850, T 500 mm	20,84	**24,80 €**
8034019	Rollenware, grau, B 500 mm, 5 lfm.	109,48	**130,28 €**





Antirutschmatte 2

Für Auszüge.
— zuschneidbar
— zum Reinigen einfach herausnehmbar

8012352	bis 600er Schrank, B 500, T 480 mm, hellgrau	12,28	**14,61 €**
8012353	bis 1200er Schrank, B 1100, T 480 mm, hellgrau	24,39	**29,02 €**
8013352	bis 600er Schrank, B 500, T 480 mm, anthrazit	12,28	**14,61 €**
8013353	bis 1200er Schrank, B 1100, T 480 mm, anthrazit	24,39	**29,02 €**

STOREX®
Unterschrank-auszüge

Optimal genutzt



Cornerstone Swing	Seite 518–519
Cornerstone Maxx	Seite 520–521
VS COR Fold	Seite 522–523
VS COR Wheel Pro	Seite 524
VS SUB Slim	Seite 525–526
VS SUB Side	Seite 527
Innenauszüge	Seite 528
SpaceFlexx Set	Seite 528
Schwenkmechanik	Seite 529
TopFlex Ausziehtisch	Seite 530
Wäscheauszüge	Seite 531–534


Artikel-Nr. | Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.



Cornerstone Swing

Der Cornerstone Swing bringt den Inhalt vor den Schrank und eröffnet somit neue Perspektiven. Die Tablare stehen weit vor dem Schrank und bieten eine optimale Erreichbarkeit. Die Tablare sind in der Höhe individuell montierbar und der untere Boden fährt beim Öffnen der Tür automatisch heraus.





K	T
900	450
1000	500
1000	600


Cornerstone Swing Set

Eckschrank-Schwenkbeschlag zur Aufnahme von Tablaren.
- für 900 mm Schrankbreite und 450 mm Türbreite
- für 1000 mm Schrankbreite und 500 oder 600 mm Türbreite
- Einbautiefe mind. 490 mm
- teleskopierbar bis 40 mm
- rechts oder links ausschwenkend
- geradeausfahrende Schwenktechnik, kein Versperren des Nachbarkorpus

Set bestehend aus:
- Standrohr
- 2 x Schwenkarm
- Rohraufnahme oben
- 2 x Bodenaufnahme

Bitte beachten Sie:
Tablare müssen separat bestellt werden!

8037171	Einbauhöhe 610–650 mm, silber	285,35	**339,57 €**
8037172	Einbauhöhe 651–690 mm, silber	287,95	**342,66 €**
8037173	Einbauhöhe 691–730 mm, silber	289,67	**344,71 €**
8037174	Einbauhöhe 731–770 mm, silber	291,40	**346,77 €**




Cornerstone Swing Dämpfungsset

Der obere Boden schließt durch einen Selbsteinzug mit Dämpfung eigenständig und geräuschlos.

8037175	grau	36,31	**43,21 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Cornerstone Swing Tablar Set

Ablageelemente für Eckschrank-Schwenkbeschlag Cornerstone Swing.
— Boden symmetrisch für rechte und linke Montage
— für 900 mm Schrankbreite und 450 mm Türbreite
— für 1000 mm Schrankbreite und 500 oder 600 mm Türbreite
— Einbautiefe mind. 490 mm
— Türöffnungswinkel 90° um Tablare vollständig auszufahren
— Tablarvariante 2/4
— Traglast max. 18 kg je Tablar
— einfache Höhenverstellung der Tablare
— geradeausfahrende Tablare: kein Versperren des Nachbarkorpus
— Tablare lassen sich unabhängig voneinander ein- und ausschwenken
— Reling silber, Boden grau, Stärke 16 mm
— Reling anthrazit, Boden anthrazit, Stärke 16 mm

Set bestehend aus:
— 2 x 2/4 Tablar

Bitte beachen Sie:
Cornerstone Swing Eckschrank-Schwenkbeschlag muss separat bestellt werden!

8037176	900 mm Schrank, 450 mm Tür, silber	177,27	**210,95 €**
8037177	900 mm Schrank, 450 mm Tür, anthrazit	177,27	**210,95 €**
8037178	1000 mm Schrank, 500 mm Tür, silber	185,91	**221,23 €**
8037179	1000 mm Schrank, 500 mm Tür, anthrazit	185,91	**221,23 €**
8037180	1000 mm Schrank, 600 mm Tür, silber	198,89	**236,68 €**
8037181	1000 mm Schrank, 600 mm Tür, anthrazit	198,89	**236,68 €**

Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.





Cornerstone Maxx

Der Cornerstone Maxx überzeugt durch geradeausfahrende Tablare und schwebendes Design mit stabilen Tablarflächen. Er ermöglicht den direkten Zugriff auf den kompletten Tablarinhalt – ohne den Zugang zum anschließenden Schrank zu versperren.









A	B (min.)	C
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561

Cornerstone Maxx Beschlag Set

Eckschrank-Schwenkbeschlag zur Aufnahme von Tablaren.
- für 900 mm Schrankbreite und 450 mm Türbreite
- für 1000 mm Schrankbreite und 500 oder 600 mm Türbreite
- Einbauhöhe 650–850 mm
- Einbautiefe mind. 490 mm
- teleskopierbar
- rechts oder links ausschwenkend
- geradeausfahrende Schwenktechnik, kein Versperren des Nachbarkorpus


Set bestehend aus:
- Standrohr
- 2 x Schwenkarm
- Rohraufnahme oben

Bitte beachten Sie:
Tablare müssen separat bestellt werden!

8037098 silber		449,21	**534,56 €**
8037130 anthrazit		449,21	**534,56 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Cornerstone Maxx Tablar Set


Ablageelemente für Eckschrank-Schwenkbeschlag Cornerstone Maxx.
— rechte und linke Variante
— für 900 mm Schrankbreite und 450 mm Türbreite
— für 1000 mm Schrankbreite und 500 oder 600 mm Türbreite
— Einbautiefe mind. 490 mm
— Türöffnungswinkel 85° um Tablare vollständig auszufahren
— Tablarvariante 2/4
— Traglast max. 25 kg je Tablar
— einfache Höhenverstellung der Tablare
— geradeausfahrende Tablare: kein Versperren des Nachbarkorpus
— Tablare lassen sich unabhängig voneinander ein- und ausschwenken
— Reling silber, Boden grau, Stärke 16 mm
— Reling anthrazit, Boden anthrazit, Stärke 16 mm
— **Tür rechts angeschlagen = linker Boden**
— **Tür links angeschlagen = rechter Boden**

Set bestehend aus:
— 2 x 2/4 Tablar

Bitte beachen Sie:
Cornerstone Maxx Eckschrank-Schwenkbeschlag muss separat bestellt werden!

8037101	900 mm Schrank, 450 mm Tür, Boden rechts, silber	212,63	**253,03 €**
8037100	900 mm Schrank, 450 mm Tür, Boden links, silber	212,63	**253,03 €**
8037131	900 mm Schrank, 450 mm Tür, Boden rechts, anthrazit	212,63	**253,03 €**
8037132	900 mm Schrank, 450 mm Tür, Boden links, anthrazit	212,63	**253,03 €**
8037103	1000 mm Schrank, 500 mm Tür, Boden rechts, silber	226,46	**269,49 €**
8037102	1000 mm Schrank, 500 mm Tür, Boden links, silber	226,46	**269,49 €**
8037133	1000 mm Schrank, 500 mm Tür, Boden rechts, anthrazit	226,46	**269,49 €**
8037134	1000 mm Schrank, 500 mm Tür, Boden links, anthrazit	226,46	**269,49 €**
8037105	1000 mm Schrank, 600 mm Tür, Boden rechts, silber	235,72	**280,51 €**
8037104	1000 mm Schrank, 600 mm Tür, Boden links, silber	235,72	**280,51 €**
8037135	1000 mm Schrank, 600 mm Tür, Boden rechts, anthrazit	235,72	**280,51 €**
8037170	1000 mm Schrank, 600 mm Tür, Boden links, anthrazit	235,72	**280,51 €**






Cornerstone Maxx Standrohr

Systembauteil zur Höhenerweiterung für Eckschrank-Schwenkbeschlag Cornerstone Maxx.
— zur Befestigung von bis zu vier Schwenkarmen
— für 900 mm Schrankbreite und 450 mm Türbreite
— für 1000 mm Schrankbreite und 500 oder 600 mm Türbreite
— Einbauhöhe 1350–1600 mm, Einbautiefe min. 490 mm
Bitte beachten Sie:
Eckschrank-Schwenkbeschläge und Tablare müssen separat bestellt werden!

8037099	Zink	58,03	**69,06 €**



Cornerstone Maxx Blindbefestigung

Systembauteil zur Befestigung des Eckschrank-Schwenkbeschlags bei der Verwendung einer Blindfront anstatt eines Mittelpfosten.

8037128	silber	22,74	**27,06 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





VS COR Fold

Der VS COR Fold nutzt den Stauraum im Eckschrank optimal aus. Beim Öffnen schwenken die vorderen Körbe fließend aus und erleichtern den Zugriff auf die hinteren Körbe, die sich automatisch in den vorderen Schrankteil bewegen. Die integrierte Dämpfung mit Selbsteinzug sorgt für ein lautloses Schließen.









	K800	K900
B	min. 800	min. 900
T	min. 400	min. 450
W	≥361	≥411


VS COR Fold Rahmen

Eckschrank-Schwenkbeschlag für 800 mm und 900 mm Schrankbreiten.
- — für 800 mm Schrankbreite und 400 mm Türbreite
- — für 900 mm Schrankbreite und 450 mm Türbreite
- — Einbautiefe mind. 485 mm
- — Einbauhöhe mind. 530 mm
- — rechts oder links ausschwenkend
- — Vollauszug mit Dämpfung
- — werkzeuglose Montage der Front am Auszug
- — 3D-Frontjustierung
- — Traglast des Systems: max. 35 kg
- — **Rahmen rechts = nach rechts ausschwenkend**
- — **Rahmen links = nach links ausschwenkend**

Bitte beachten Sie:
Körbe müssen separat bestellt werden!

8037073	800 mm Schrank, 400 mm Tür, Boden rechts, silber	418,77	**498,34 €**
8037074	800 mm Schrank, 400 mm Tür, Boden links, silber	418,77	**498,34 €**
8037136	800 mm Schrank, 400 mm Tür, Boden rechts, anthrazit	418,77	**498,34 €**
8037137	800 mm Schrank, 400 mm Tür, Boden links, anthrazit	418,77	**498,34 €**
8037075	900 mm Schrank, 450 mm Tür, Boden rechts, silber	427,08	**508,23 €**
8037076	900 mm Schrank, 450 mm Tür, Boden links, silber	427,08	**508,23 €**
8037138	900 mm Schrank, 450 mm Tür, Boden rechts, anthrazit	427,08	**508,23 €**
8037139	900 mm Schrank, 450 mm Tür, Boden links, anthrazit	427,08	**508,23 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



VS COR Fold Premea Korb-Set

Ablageelemente für VS COR Fold Rahmen.
— für 800 mm und 900 mm Schrankbreiten
— Maße Frontkörbe 84 x 450 x 230/305 mm (H x B x T)
— Maße hintere Körbe 84 x 330/430 x 370 mm (H x B x T)
— Zuladung Frontkörbe max. 8 kg je Korb
— Zuladung hintere Körbe max. 9,5 kg je Korb
— Reling silber, Boden grau, Stärke 8 mm
— Reling anthrazit, Boden anthrazit, Stärke 8 mm

Set bestehend aus:
— 2 Frontkörbe
— 2 hintere Körbe

8037077	800 mm Schrank, silber	332,74	**395,96 €**
8037140	800 mm Schrank, anthrazit	332,74	**395,96 €**
8037078	900 mm Schrank, silber	350,37	**416,94 €**
8037141	900 mm Schrank, anthrazit	350,37	**416,94 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




VS COR Wheel Pro

Die Eckschranklösung VS COR Wheel Pro zeichnet sich durch ihre einzigartige Konstruktion aus. Ein sonst übliches mittiges, platzraubendes Standrohr ist überflüssig geworden. Hierdurch entsteht bis zu 20 Prozent mehr Stauraum in der Tablarmitte.







A x A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
900 x 900	> 835	440	760	< 335	< 455	< 321

VS COR Wheel Pro

Eckschrank-Drehbeschlag für die optimale Raumausnutzung.
- für 900 x 900 mm Schrankbreiten
- Einbauhöhe 620 mm
- Korpus-Seitentiefe mind. 490 mm
- Tablarvarianten 3/4 oder 4/4
- Traglast max. 27,5 kg je Tablar
- unsichtbare Mechanik
- individuelle Höhenverstellung der Tablare
- werkzeuglose Montage der Böden auf den Tragarmen
- Reling silber, Boden grau, Stärke 16 mm
- Reling anthrazit, Boden anthrazit, Stärke 16 mm

8037114	900 x 900 mm Schrank, 3/4, 2 Stk., silber	508,36	**604,95 €**
8037142	900 x 900 mm Schrank, 3/4, 2 Stk., anthrazit	508,36	**604,95 €**
8037122	900 x 900 mm Schrank, 4/4, 2 Stk., silber	488,99	**581,90 €**
8037143	900 x 900 mm Schrank, 4/4, 2 Stk., anthrazit	488,99	**581,90 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



VS SUB Slim

Der VS SUB Slim Etagenauszug nutzt die Nischen in der Küche optimal aus. Als Ablage, Handtuchhalter oder Backblechhalter wird so auch die kleinste Lücke genutzt.






VS SUB Slim Ablage

Etagenauszug inkl. zwei Ablageelemente und kompletter Auszugsführung.
- Schrankbreite 150 mm
- Einbautiefe mind. 495 mm
- Einbauhöhe mind. 530 mm
- Anschlag nur rechts
- 2 Ablageelemente
- Traglast max. 6 kg je Ablageelement
- integrierte Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Führungen
- Reling silber oder anthrazit
- 3D-Frontjustierung

8037001	silber	153,49	**182,65 €**
8037144	anthrazit	153,49	**182,65 €**






VS SUB Slim Backblechhalter

Etagenauszug mit Backblechhalter und Ablageelement, inkl. kompletter Auszugsführung.
- Schrankbreite 150 mm
- Einbautiefe mind. 495 mm
- Einbauhöhe mind. 530 mm
- Anschlag nur rechts
- 1 Backblechhalter und 1 Ablageelement
- Traglast max. 6 kg je Ablageelement
- integrierte Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Führungen
- Reling silber oder anthrazit
- 3D-Frontjustierung

8037002	silber	170,08	**202,40 €**
8037145	anthrazit	170,08	**202,40 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





VS SUB Slim Handtuchhalter

Etagenauszug mit Handtuchhalter und Ablageelement, inkl. kompletter Auszugsführung.

— Schrankbreite 150 mm
— Einbautiefe mind. 495 mm
— Einbauhöhe mind. 530 mm
— Anschlag nur rechts
— 2-facher Handtuchhalter und 1 Ablageelement
— Traglast max. 6 kg je Ablageelement
— integrierte Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Führungen
— Reling silber oder anthrazit
— 3D-Frontjustierung

8037003 silber		163,60	**194,68 €**
8037146 anthrazit		163,60	**194,68 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





VS SUB Side

Der VS SUB Side Seitenauszug ermöglicht es, den Stauraum in einem 300 mm breiten Schrank maximal auszunutzen.









VS SUB Side Rahmen

Seitenauszug inkl. Führung.
- Schrankbreite 300 mm
- Einbautiefe mind. 495 mm
- Einbauhöhe mind. 619 mm
- Anschlag links oder rechts
- 2 Führungen
- integrierte Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Führungen
- Traglast des Systems max. 20 kg
- individuelle Höhenverstellung der Körbe
- 3D-Frontjustierung
- werkzeuglose Montage der Front am Auszug

Bitte beachen Sie:
Körbe müssen separat bestellt werden!

8037007	H 619 mm, für 2 Körbe, silber	153,49	**182,65 €**
8037147	H 619 mm, für 2 Körbe, anthrazit	153,49	**182,65 €**



VS SUB/TAL Side Premea Korb-Set

Ablageelemente für VS SUB/TAL Side Rahmen.
- Korbmaße 84 x 220 x 470 mm (H x B x T)
- passend für Schrankbreite 300 mm
- Set bestehend aus zwei Körben
- Reling silber, Boden grau, Stärke 8 mm
- Reling anthrazit, Boden anthrazit, Stärke 8 mm

8037010	silber	122,01	**145,19 €**
8037148	anthrazit	122,01	**145,19 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Innenauszug Classic

Auszugskorb. Mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug (Grass Nova pro Führung).
Passend für Wandstärke 16/18/19 mm.
— Einbautiefe min. 500 mm
— Einbauhöhe 120 mm inkl. Führung
— Distanzleiste zur Montage hinter der Tür
— Tragkraft max. 20 kg

8031180	450 mm Schrank, verchromt	140,51	**167,21 €**
8031183	450 mm Schrank, anthrazit	134,98	**160,63 €**
8031181	500 mm Schrank, verchromt	145,10	**172,67 €**
8031184	500 mm Schrank, anthrazit	140,51	**167,21 €**
8031182	600 mm Schrank, verchromt	150,64	**179,26 €**
8031185	600 mm Schrank, anthrazit	145,10	**172,67 €**



SpaceFlexx Set

Das flexible Ordnungssystem SpaceFlexx behebt das Chaos ungeordneter Vorratsdosen in Schubladen. Es besticht durch optimale Stauraumnutzung und perfekte Anpassung an Staugut und Schublade.
Die flexible Einteilung nesttex®, Gurtbänder aus einem speziellen Hightech-Textil, passt sich ideal der Geometrie der Dosen an. Die Gurtbänder sind waschmaschinengeeignet, german engineering und made in Germany.





600 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

SpaceFlexx Set

Ordnungssystem. Für jede Schublade ab 600 mm Breite geeignet.
Set bestehend aus:
— 1 Rahmen
— 5 flexible Einteilungen nesttex®
— Maße 130 x 472/520 x 472 mm (H x B x T)
— **Breitenverstellung mit 472 oder 520 mm, für eine optimale Anpassung an die Schublade**

8031078	anthrazit	140,78	**167,53 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Schwenkmechanik 1

Passend für jede Schrankbreite, für Allesschneider ab 450er Schrankbreite.
Schwenkt im Unterschrank verstaute größere Geräte, wie z. B. Allesschneider, parallel-horizontal mit zwei Federn auf die Höhe der Arbeitsplatte.
— Tragkraft 8 kg
— Nutzhöhe 310 mm
— Schwenktiefe 505 mm

1111036 weiß	157,38	**187,28 €**

Ersatzteile

1110003 Feder für Schwenkmechanik, L ca. 165 mm	9,60	**11,42 €**



Schwenkmechanik 2

Stufenlos einstellbar von 410–570er Schrankbreite.
Schwenkt im Unterschrank verstaute größere Geräte, wie z. B. Allesschneider, parallel-horizontal mit vier Federn auf die Höhe der Arbeitsplatte.
— Tragkraft 10 kg
— Nutzhöhe 240 mm
— Schwenktiefe 505 mm

1111037 weiß	190,84	**227,10 €**

Ersatzteile

1110003 Feder für Schwenkmechanik, L ca. 165 mm	9,60	**11,42 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



TopFlex Ausziehtisch

Unsichtbar und raumsparend hinter einer Schubkasten-Frontblende versteckt, tritt der Ausziehtisch nur bei Bedarf in Aktion.







TopFlex Ausziehtisch Beschlag

Freitragend und ohne Tischplatte.
— mit absenkbarer Front
— ausziehbar bis 810 mm
— breitenunabhängig von 450–900 mm
— Korpustiefe mind. 500 mm
— Tragkraft max. 30 kg

1111033 silber		274,12	**326,20 €**



TopFlex Ausziehtisch

Vormontiert mit weißer, Melaminharz beschichteter Tischplatte.
— mit absenkbarer Front
— 16 x 546 x 422 mm (H x B x T)
— Tragkraft max. 30 kg

Nicht einsetzbar in grifflosen Küchen.

1111034 für 600er Schrank, weiß		361,19	**429,82 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Cox® Wash Wäschebehälterauszüge

Der Cox® Wash ist die saubere Lösung für schmutzige Wäsche. Denn mit unserem Wäschesystem lässt sich schmutzige Wäsche ordentlich sortieren, verstauen und transportieren. Und das komplett unsichtbar. Der versteckte Abwurf integriert sich perfekt in jeden Hauswirtschaftsbereich. Technisch und optisch basiert der Cox® Wash auf unsere bewährten Abfalltrennsysteme der Cox-Clan®-Reihe. Das verschafft Recycling und Laundry einen einheitlichen Look. Die neuen Wäschebehälter in einzigartiger Typenvielfalt sind mit abgerundeten Durchbrüchen versehen und sorgen so für optimale Luftzirkulation und tragen so zur Schonung der Wäsche bei.

— Softeinzug und Anschlagsdämpfung
— "quick & easy"-Montagerahmen für unterschiedliche Korpusstärken (16/19 mm)
— "nova Pro"-Führungsschiene 510 mm Tiefe
— für 45er, 50er und 60er Unterschränke erhältlich
— Griffe hellgrau
— Einbautiefe 516 mm
— Einbauhöhe 580 mm








Cox® Wash Wäschebehälterauszug 580/450-2

Wäscheauszug.
— Gestell weiß/Führung silber
— Technik Überauszug
— Montage Schrankwand und Frontblende
— Behältervolumen 70 (2 x 35) Liter
— **mit Softeinzug und Dämpfung**
— Einbautiefe 516 mm

8031194 weiß		426,30	**507,30 €**








Cox® Wash Wäschebehälterauszug 580/500-2

Wäscheauszug.
— Gestell weiß/Führung silber
— Technik Überauszug
— Montage Schrankwand und Frontblende
— Behältervolumen 70 (2 x 35) Liter
— **mit Softeinzug und Dämpfung**
— Einbautiefe 516 mm

8031195 weiß		426,30	**507,30 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.










Cox® Wash Wäschebehälterauszug 580/600-2

Wäscheauszug.
— Gestell weiß/Führung silber
— Technik Überauszug
— Montage Schrankwand und Frontblende
— Behältervolumen 88 (2 x 44) Liter
— **mit Softeinzug und Dämpfung**
— Einbautiefe 516 mm

8031196 weiß		479,92	**571,10 €**










Cox® Wash Wäschebehälterauszug 580/600-3

Wäscheauszug.
— Gestell weiß/Führung silber
— Technik Überauszug
— Montage Schrankwand und Frontblende
— Behältervolumen 91 (2 x 35/1 x 21) Liter
— **mit Softeinzug und Dämpfung**
— Einbautiefe 516 mm

8031197 weiß		479,92	**571,10 €**











Traditionline Laundry 545 S/300-1

Wäscheauszug.
— Führung silber
— Technik Vollauszug
— Montage Schrankboden
— Behältervolumen 42 (1 x 42) Liter
— Einbautiefe 480 mm

Bei Montage in 30er Schränken auf die Scharnierposition achten.

8031176 weiß		167,23	**199,00 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.




Pullboy Soft Comfort Laundry Wäschebehälterauszüge

Der Pullboy Soft Comfort Laundry ist die saubere Lösung für schmutzige Wäsche. Denn mit unserem Wäschesystem lässt sich schmutzige Wäsche ordentlich sortieren, verstauen und transportieren. Und das komplett unsichtbar. Der versteckte Abwurf integriert sich perfekt in jeden Hauswirtschaftsbereich. Die neuen Wäschebehälter in einzigartiger Typenvielfalt sind mit abgerundeten Durchbrüchen versehen und sorgen so für optimale Luftzirkulation und tragen so zur Schonung der Wäsche bei.

— Auszugssicherung mit Selbsteinzug und Dämpfer
— Korpusstärken (16/19 mm)
— für 60er Unterschränke erhältlich








Pullboy Soft Comfort Laundry 470 K/600-2

Wäscheauszug.

— Gestell weiß/Führung silber
— Technik Vollauszug
— Montage Schrankwand und Frontblende
— Behältervolumen 52 (2 x 26) Liter
— mit Softeinzug und Dämpfung
— Einbautiefe 330 mm

8011728 weiß		302,52	**360,00 €**







Pullboy Soft Comfort Laundry 550 K/600-2


Wäscheauszug.

— Gestell weiß/Führung silber
— Technik Vollauszug
— Montage Schrankwand und Frontblende
— Behältervolumen 64 (2 x 32) Liter
— mit Softeinzug und Dämpfung
— Einbautiefe 330 mm

8011729 weiß		308,40	**367,00 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.










Pullboy Soft Comfort Laundry 515 S/600-2

Wäscheauszug.
- Gestell weiß/Führung silber
- Technik Vollauszug
- Montage Schrankwand und Frontblende
- Behältervolumen 84 (2 x 42) Liter
- mit Softeinzug und Dämpfung
- Einbautiefe 470 mm

8011726 weiß		325,21	**387,00 €**









Pullboy Soft Comfort Laundry 595 K/600-1

Wäscheauszug.
- Gestell weiß/Führung silber
- Technik Vollauszug
- Montage Schrankwand und Frontblende
- Behältervolumen 50 (1 x 50) Liter
- mit Softeinzug und Dämpfung
- Einbautiefe 330 mm

8011727 weiß		275,63	**328,00 €**







Tidy Wäschebehälterauszug 500

2-fach.
- für 500 mm Schrankbreite
- Behältervolumen 2 x 33 l
- Metallteile Stahlblech weiß
- Kunststoffteile weiß/hellblau
- 545 x 462–468 x 528 mm (H x B x T)
- Seitenwandmontage 16–19 mm
- **mit abgedecktem, gedämpften Selbsteinzug inkl. synchronisiertem Überauszug**

8035211 weiß/hellblau		409,52	**487,33 €**







Tidy Wäschebehälterauszug S 600

2-fach.
- für 600 mm Schrankbreite
- Behältervolumen 2 x 33 l
- Metallteile Stahlblech weiß
- Kunststoffteile weiß/hellblau
- 545 x 562–568 x 448 mm (H x B x T)
- Seitenwandmontage 16–19 mm
- Systemtiefe nur 448 mm
- **mit abgedecktem, gedämpften Selbsteinzug inkl. synchronisiertem Überauszug**

8035213 weiß/hellblau		469,63	**558,86 €**

STOREX®

Halter und Haken

Höchst willkommen



	Cleaning Agent	Seite 536
	Vario Ordnungssystem	Seite 536
	Putzmittelauszug	Seite 537
	Distanzleiste	Seite 537
	Handtuchhalter	Seite 537–538
	Lüftungsgitter	Seite 539
	Hakenleiste	Seite 539
	Putzmittelkorb	Seite 539

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Cleaning Agent

Ganz schön praktisch, sehr solide und dabei äußerst kompakt gebaut. Auf kleinstem Raum bietet der Cleaning Agent viele praktische Details und ganz viel Platz für alles, was Sie zum Putzen benötigen. Schwämme, Bürsten und andere Hilfsmittel sind in der oberen Ablage immer griffbereit.

Das Herausziehen gelingt mit einem Finger – das Schließen geschieht, dank Softstopp, sanft und geräuscharm.


Besonders praktisch: Der Putzmittel-Korb mit ergonomischem Tragegriff. Alle Kunststoffschalen sind herausnehmbar und in der Geschirrspülmaschine zu reinigen – damit der Cleaning Agent immer sauber ist.



Cleaning Agent

Putzmittelauszug. Mit ergonomischen Tragegriff.
Bestehend aus:
— 1 Systemträger
— 1 Einhängekorb mit Tragegriff
— 2 große und 1 kleiner Behälter
— 6 Trennbügel
— 480 x 298 x 480 mm (H x B x T)

8031103 grau		152,80	**181,83 €**



Vario-Ordnungssystem

Das durchgängig elliptische Design der eloxierten Aluminiumprofile in Verbindung mit der quadratischen gelochten Grundplatte und den hochwertigen, formstabilen Kunststoff-Elementen gibt dem Ordnungssystem Vario seinen exklusiven Charakter.

Vario kann rechts oder links im Unterschrank montiert werden.




Vario-Ordnungssystem 3909

Putzmittelauszug für Seitenwandmontage, 3-teilig. Mit einer großen und zwei schmalen Schalen.
— 481 x 158 x 483 mm (H x B x T)

8035010 Aluminium		239,44	**284,93 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Putzmittelauszug Typ 3

Ausziehkorb. Zur übersichtlichen Ablage von Putz- und Spülmitteln.
— 400 x 117 (140 mm inkl. Führung) x 470 mm (H x B x T)

Zum Überbrücken der Türscharniere werden pro Auszug 2 Distanzleisten benötigt. Bei Bedarf separat bestellen.

8031042	chrom	144,49	**171,94 €**



Distanzleiste

Zum Überbrücken der Türscharniere, für Kugelführung, Kunststoff.
Pro Auszug werden 2 Distanzleisten benötigt.

8031041	Breite 25 mm	14,35	**17,08 €**



Handtuchhalter Secco AluLine

Zwei- oder dreiarmige Version lieferbar.
Universelle Montage, Einbau ab einer Breite von 150 mm, ausziehbar.
— Länge 457 mm

8032015	2-armig, B 122 mm, alu/graphitgrau	52,23	**62,15 €**
8032016	3-armig, B 184 mm, alu/graphitgrau	59,15	**70,39 €**




Handtuchhalter Secco S

Einarmige Version.
Einbau für alle Frontauszüge, variabel passend bei allen Schranksituationen. Ästhetisch und diskret verschwindet das Handtuch bei Nichtbenutzung im Auszugsschrank.
— Länge 457 mm
— Höhe 200 mm

8032017	1-armig, hellgrau	30,70	**36,53 €**




Handtuchhalter De Luxe S

Zwei- oder dreiarmige Version lieferbar. Universell seitlich oder unterschraubbar, 495 mm lang, ausziehbar.

Abdeckung nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

8031048	2-armig, B 102 mm, chrom	65,89	**78,41 €**
8031049	3-armig, B 145 mm, chrom	71,08	**84,59 €**

Optionales Zubehör

8031009	Abdeckung für Handtuchhalter	8,13	**9,67 €**



Handtuchhalter De Luxe 1

Zwei- oder dreiarmige Version lieferbar. Aluminium-Ausführung.
Universell seitlich oder unterschraubbar, L 465 mm, ausziehbar.

8032005	2-armig, B 95 mm, silber	53,53	**63,70 €**
8032008	3-armig, B 143 mm, silber	67,88	**80,78 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Handtuchhalter De Luxe 2

Zwei- oder dreiarmige Version lieferbar. Universell seitlich oder unterschraubbar, L 410 mm, ausziehbar.

Abdeckung nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

8032014	2-armig, anthrazit	72,11	**85,81 €**
8032018	3-armig, anthrazit	75,84	**90,25 €**
Optionales Zubehör			
8032019	Abdeckung für Handtuchhalter De Luxe 2	8,56	**10,19 €**






Handtuchhalter fürs Bad mit Abdeckung

Ein- oder zweiarmige Version lieferbar.
Zur seitlichen Befestigung, 325 mm lang, ausziehbar.

8031089	1-armig, B 65 mm, chrom	62,17	**73,98 €**
8031090	2-armig, B 105 mm, chrom	72,11	**85,81 €**







Handtuchhalter für grifflose Küchen

- Aluminium eloxiert
- für grifflose Küchen, mit Frontstärke von 16–21 mm
- keine Montagearbeiten, einfach aufstecken
- Filzeinlage lose beigelegt, vor der Montage einkleben

8032009	L 320 mm, edelstahlfarbig	42,63	**50,73 €**
8032023	L 320 mm, schwarz matt	42,63	**50,73 €**
8032010	L 520 mm, edelstahlfarbig	71,42	**84,99 €**
8032013	L 520 mm, schwarz matt	71,42	**84,99 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Lüftungsgitter 1

Metall-Lüftungsgitter. Lüftungsquerschnitt 313 cm²/m.
— (1) B 250 mm, T 70 mm, Ausschnittmaß B 225 mm x T 58 mm
— (2) B 500 mm, T 70 mm, Ausschnittmaß B 475 mm x T 58 mm
— (3) B 750 mm, T 70 mm, Ausschnittmaß B 725 mm x T 58 mm
— (4) B 900 mm, T 70 mm, Ausschnittmaß B 875 mm x T 58 mm


8033050 (1) silber	14,44	**17,18 €**
8033051 (1) edelstahlfarbig	16,77	**19,96 €**
8033052 (1) schwarz matt	15,73	**18,72 €**
8033053 (2) silber	23,00	**27,37 €**
8033054 (2) edelstahlfarbig	31,82	**37,87 €**
8033055 (2) schwarz matt	29,92	**35,60 €**
8033056 (2) weiß	32,68	**38,89 €**
8033057 (3) silber	33,64	**40,03 €**
8033058 (3) edelstahlfarbig	40,30	**47,96 €**
8033059 (3) schwarz matt	37,88	**45,08 €**
8033060 (4) silber	37,70	**44,86 €**
8033061 (4) edelstahlfarbig	45,22	**53,81 €**
8033062 (4) schwarz matt	45,22	**53,81 €**



Lüftungsgitter 2

Metall-Lüftungsgitter.
— 500 x 110 mm (B x T)
— Ausschnittmaß 475 x 98 mm (B x T)
— Lüftungsquerschnitt ca. 496 cm²/m


8033005 silber	25,43	**30,26 €**
8033028 edelstahlfarbig	30,26	**36,01 €**
8033027 schwarz matt	28,18	**33,53 €**



Hakenleiste

Für Wandbefestigung. 5 Haken.
— 49 x 350 x 43 mm (H x B x T)

8031031 chrom	11,84	**14,09 €**



Putzmittelkorb 1

Dreiseitig geschlossen, anschraubbar. Mit Haken für Lappen und Staubtuch.
— 100 x 330 x 115 mm (H x B x T)

8031117 silber	18,42	**21,92 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

STOREX®
Schubladen-einbaugeräte


Versteckt und schnell bereit



Allesschneider	Seite 542–544
Metalltraverse	Seite 543
Evoline® Wing	Seite 544
Einbau-Toaster	Seite 545
Einbau-Stabmixer	Seite 545

Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.



ritter MultiSchneider AES 72 SR

Zur Montage in Schubkästen ab 450 mm Korpusbreite. Voraussetzung: Lichtes Innenmaß >344 mm. Steht vor der Arbeitsplatte. Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante min. 116 mm, max. 161 mm.


- hochwertige Vollmetallausführung
- Antrieb: leistungsstarker Energiesparmotor 230 V, 65 Watt, Kurzbetrieb 5 Minuten
- Sicherheits-2-Finger-Einschaltsystem
- Rundmesser: elektrolytisch polierte Schneide Ø 170 mm, mit Wellenschliff
- Bajonettschnellverschluss zur werkzeuglosen Messerentnahme
- Schnittstärkeeinstellung: bis ca. 14 mm
- Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig
- Kabellänge 80 cm
- 75 x 342 x 365 mm (H x B x T), Gewicht 4,3 kg
- Zubehör: Schneidgut-Auffangschale aus Edelstahl rostfrei, Haltewinkel für Fingerschutz und Restehalter
- 5 Jahre Herstellergarantie (siehe www.ritterwerk.de/garantie)

1111044 silbermetallic, Schneidgut rechts geführt		782,55	**931,23 €**

Optionales Zubehör

1111067 Schinkenmesser, glatt	100,31	**119,37 €**



ritter MultiSchneider AES 72 SR-H

Hohe Ausführung zur Montage in Schubkästen ab 500 mm Korpusbreite. Voraussetzung: Lichtes Innenmaß >392 mm. Steht vor der Arbeitsplatte. **Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante min. 165 mm, max. 210 mm. Besonders geeignet für grifflose Küchen oder dickere Arbeitsplatten.**


- hochwertige Vollmetallausführung
- Antrieb: leistungsstarker Energiesparmotor 230 V, 65 Watt, Kurzbetrieb 5 Minuten.
- Sicherheits-2-Finger-Einschaltsystem
- Rundmesser: elektrolytisch polierte Schneide, Ø 170 mm, mit Wellenschliff
- Bajonettschnellverschluss zur werkzeuglosen Messerentnahme
- Schnittstärkeeinstellung: bis ca. 14 mm
- Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig
- Kabellänge 80 cm
- 75 x 390 x 365 mm (H x B x T), Gewicht 4,3 kg
- Zubehör: Schneidgut-Auffangschale aus Edelstahl rostfrei, Haltewinkel für Fingerschutz und Restehalter
- 5 Jahre Herstellergarantie (siehe www.ritterwerk.de/garantie)

1111030 silbermetallic, Schneidgut rechts geführt		869,90	**1035,18 €**

Optionales Zubehör

1111067 Schinkenmesser, glatt	100,31	**119,37 €**



ritter MultiSchneider Typ AES 62

Zur Montage in Schubkästen ab 450 mm Korpusbreite. Voraussetzung: Lichtes Innenmaß >344 mm. Steht vor der Arbeitsplatte. Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante: min. 116 mm, max. 161 mm.

- Antrieb: leistungsstarker Energiesparmotor 230 V, 65 Watt, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, Kurzbetrieb 5 Minuten
- Metallausführung
- Rundmesser: polierte Schneide Ø 170 mm, mit Wellenschliff
- Schnittstärkeeinstellung: bis ca. 14 mm
- Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig
- Kabellänge 80 cm
- 75 x 342 x 365 mm (H x B x T), Gewicht 4,1 kg
- Zubehör: Schneidgut-Auffangschale aus Edelstahl rostfrei, Haltewinkel für Fingerschutz und Restehalter
- 5 Jahre Herstellergarantie (siehe www.ritterwerk.de/garantie)

1111051 silbermetallic, Schneidgut links geführt		654,58	**778,95 €**
1111062 silbermetallic, Schneidgut rechts geführt		654,58	**778,95 €**


Optionales Zubehör

1111058 Schinken-/Aufschnittmesser, ungezahnt	84,56	**100,63 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







ritter MultiSchneider AES 62-H

Hohe Ausführung zur Montage in Schubkästen ab 500 mm Korpusbreite. Voraussetzung: Lichtes Innenmaß >392 mm. Steht vor der Arbeitsplatte.
Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante min. 165 mm, max. 210 mm. Besonders geeignet für grifflose Küchen oder dickere Arbeitsplatten.


- Antrieb: leistungsstarker Energiesparmotor 230 V, 65 Watt, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, Kurzbetrieb 5 Minuten
- Metallausführung
- Rundmesser: polierte Schneide Ø 170 mm, mit Wellenschliff
- Schnittstärkeeinstellung: bis ca. 14 mm
- Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig
- Kabellänge 80 cm
- 75 x 390 x 365 mm (H x B x T), Gewicht 4,1 kg
- Zubehör: Schneidgut-Auffangschale aus Edelstahl rostfrei, Haltewinkel für Fingerschutz und Restehalter
- 5 Jahre Herstellergarantie (siehe www.ritterwerk.de/garantie)

1111031	silbermetallic, Schneidgut links geführt	745,38	**887,00 €**
1111032	silbermetallic, Schneidgut rechts geführt	745,38	**887,00 €**
Optionales Zubehör			
1111058	Schinken-/Aufschnittmesser, ungezahnt	84,56	**100,63 €**










ritter MultiSchneider Typ AES 52

Zur Montage in Schubkästen **ab 300 mm Korpusbreite**. Voraussetzung: Lichtes Innenmaß >197 mm. Steht vor der Arbeitsplatte.

- Antrieb: leistungsstarker Energiesparmotor 230 V, 65 Watt, Sicherheits-, Moment- und Dauerschalter, Kurzbetrieb 5 Minuten.
- Metallausführung
- Rundmesser: polierte Schneide, Ø 170 mm, mit Wellenschliff
- Schnittstärkeneinstellung: bis ca. 14 mm
- Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig
- Gerät ohne Werkzeug aus dem Schubkasten zur Reinigung demontierbar
- Kabellänge 80 cm
- 79 x 195 x 385 mm (H x B x T), Gewicht 4,3 kg
- Zubehör: Schneidgut-Auffangschale, Kunststoff
- 5 Jahre Herstellergarantie (siehe www.ritterwerk.de/garantie)

1111043	silbermetallic, Schneidgut rechts geführt	747,97	**890,08 €**
Optionales Zubehör			
1111058	Schinken-/Aufschnittmesser, ungezahnt	84,56	**100,63 €**





Metalltraverse

Passend für alle Einbauallesschneider und Einbautoaster. Die Metalltraversen werden benötigt, wenn die lichte Einbauhöhe zur Montage nicht ausreicht, z. B. bei Unterflurführungen oder teilweise bei grifflosen Küchen. Ersetzt man die Standardtraverse durch die dünne Metalltraverse, werden in der Regel 14 mm lichte Höhe dazugewonnen.
Passend nur für Schränke mit 16 mm Wandstärke.

1111046	für 300er Schrank	46,01	**54,75 €**
1111057	für 400er Schrank	49,21	**58,56 €**
1111068	für 450er Schrank	51,10	**60,81 €**
1111069	für 500er Schrank	55,26	**65,76 €**
1111070	für 600er Schrank	59,15	**70,39 €**
1111071	für 800er Schrank	89,06	**105,98 €**
1111077	für 900er Schrank	90,80	**108,05 €**
1111078	für 1000er Schrank	99,44	**118,33 €**
1111084	für 1200er Schrank	114,14	**135,83 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Evoline® Wing


Der Stromanschluss direkt in der Schublade: Bewegliche und ausziehbare Möbelteile lassen sich mit dem Kabelmanagement-System Evoline® Wing ausstatten. Erhältlich in den Varianten Einzelsteckdose plus Charger und Doppelsteckdose ohne Charger.
Auch die Kabelführung ohne Steckdose ist lieferbar, ebenso das Steckdosenelement ohne Kabelführung.
Das System bietet individuelle Montageoptionen, die Kabelführung erfolgt platzsparend zum Beispiel hinter dem Schubfach. Leitungen werden weder geknickt noch eingeklemmt. Produktvarianten mit Kabelführung enthalten Befestigungselemente für Möbelteile aus Holz und aus Metall. Evoline® Wing ist geeignet für alle Kabelarten wie HDMI, LAN etc., auch Drahtseile zur Schubladenauszugs-Sicherung lassen sich im Kabelführungsarm sicher unterbringen.

Passend für Schubkästen ab 400 mm Breite und bis zu einer Auszugslänge von 590 mm.










Evoline® Wing

Kabelführung. Befestigungselemente für Möbelteile aus Holz und Metall sind im Lieferumfang enthalten.
- L 363 mm (zusammengeklappt)
- T 17 mm (zusammengeklappt)
- passend für das nBOX Schubkastensystem
- **Passend für Schubkästen ab 400 mm Breite und bis zu einer Auszugslänge von 590 mm.**

8031191	ohne Schukosteckdose, schwarz matt	65,89	**78,41 €**





ritter Allesschneider E118

Zum Einbau auf Schwenkmechaniken in Unterschränke ab 400 mm Breite.
- Antrieb: leistungsstarker Energiesparmotor 230 V, 65 Watt, Sicherheits-, Moment- und Dauerschalter, Kurzbetrieb 5 Minuten
- Metallausführung
- Rundmesser: polierte Schneide, Ø 170 mm, mit Wellenschliff
- Schnittstärkeneinstellung: bis ca. 14 mm
- Kabellänge 73 cm
- 210 x 205 x 330 mm (H x B x T), Gewicht 3 kg
- Zubehör: Schneidgut-Auffangschale, Befestigungszubehör
- 5 Jahre Herstellergarantie (siehe www.ritterwerk.de/garantie)

1111054	silbermetallic, Schneidgut links geführt	263,73	**313,84 €**


Optionales Zubehör

1111058	Schinken-/Aufschnittmesser, ungezahnt	84,56	**100,63 €**

Artikel-Nr. | Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.







ritter Einbautoaster ET 10


Einbau-Toaster zur Montage in Schubkästen **ab 300 mm Korpusbreite**.
Voraussetzung: lichtes Innenmaß >180 mm.

- Maße geklappt: 75 x 178 x 400 (H x B x T)
- Aufstellmechanik aus Metall
- Sicherheits-Abschaltautomatik, wenn Toaster eingeklappt wird
- Röstgradeinstellung mit LED-Anzeige
- Stopptaste
- Auftau- und Aufwärmfunktion
- Brotzentrierung
- Brötchenaufsatz aus Edelstahl integriert
- wärmeisoliertes Gehäuse aus Edelstahl
- Krumenauffangfach kann in stehender und liegender Position herausgenommen werden
- Gerät ohne Werkzeug aus dem Schubkasten zur Reinigung demontierbar
- Kabellänge 105 cm
- 220–240 Volt, 850–950 Watt
- Gewicht 2 kg
- 5 Jahre Herstellergarantie (siehe www.ritterwerk.de/garantie)

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
1111045	Edelstahl/schwarz	441,00	**524,79 €**







ritter Einbau-Stabmixer ESM 50

Zum Einbau in Schubkästen ab 300 mm Korpusbreite. Voraussetzung: lichte Breite >145 mm.

- kabelloser, akkubetriebener Stabmixer
- Ladestation fest im Schubkasten montiert
- LED-Ladestandsanzeige

4 Aufsätze aus Edelstahl:

- Universalmesser: Standardaufsatz zum Pürieren der meisten Lebensmittel
- Schlagscheibe: zum luftigen Aufschlagen von Lebensmitteln
- Rührscheibe: zum Rühren von dickcremigen Speisen
- Schneidmesser: zum Schneiden von Fleisch und faserigem Obst und Gemüse

- 3 Drehzahlstufen: ca. 12.000 U/min, ca. 9.000 U/min, ca. 6.000 U/min
- Gehäuse aus Aluminium, ergonomischer Griff aus Kunststoff
- Sicherheits-2-Finger-Einschaltsystem
- Sicherheits-Abschaltautomatik bei Überlastung oder Überhitzung
- Steckernetzteil 120 cm für Ladestation: Eingangsspannung 100–240 Volt
- Akku: 7,2 V, Lithium-Ionen-Akku, 2,1 Ah
- 77 x 138 x 420 mm (H x B x T), Gewicht 1,4 kg (inkl. Ladestation 400 g)
- Ø 62 mm
- L 420 mm

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
1111090	Aluminium/schwarz	687,44	**818,05 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

STOREX®
Sockel-einbaugeräte

Kreative Lösungen bei besonderen Herausforderungen







Sockelheizung
Alles, was man sieht, ist eine Blende im Sockel — Seite 548–551

Einbau-Sockelsauger
Der intelligente Staubsauger — Seite 552–553

STOREX®

Sockelheizung KICKSPACE





Intelligente Steigerung der Planungsfreiheit

Man braucht nur zwei Schläuche und einen Netzanschluss!

Kickspace ist ein schnell und unproblematisch zu installierendes Heizmodul der Konvektorklasse. Zwei flexible Anschlussschläuche mit 1/2" Verschraubung und Absperrventil schaffen eine sichere und dauerhafte Verbindung zum Zentralheizungssystem.





Ein raumgreifender Heizkörper steht immer im Weg, wie man die Planung auch dreht und wendet. Denn er schluckt Platz, der für zusätzliche Unterschränke und durchgehende Arbeitsflächen nicht zur Verfügung steht. Häufig kommt es dann zu unbefriedigenden Kompromissen. Beispielsweise wird der Heizkörper überbaut, mit wärmetechnisch negativen Auswirkungen und einem Freiraum, der sich ungewollt zum Abstellbereich entwickelt.

Die Lösung liegt nahe: eine Wärmequelle, die sich der Planung anpasst und nicht umgekehrt. Zusätzlich darf sie nur minimalen Raum beanspruchen, und sie muss obendrein optisch ein Glanzlicht setzen. Ganz wichtig: In der Wärmeleistung muss sie dem Radiator ebenbürtig sein und sich außerdem in das Zentralheizungssystem integrieren lassen.

Genau aus diesen Überlegungen heraus entwickelt sich **Kickspace:** die Sockeleinbau-Kompaktheizung, übrigens nicht nur für die Küche, sondern für alle Räume. Kickspace zeigt sich planungsfreundlich in den Abmessungen und ist sicher und leistungsstark in der Funktion. Und man erkennt **Kickspace** wirklich nur an der edelstahlfarbigen Außenblende. Das ständig durch das Gerät fließende warme Wasser sorgt für schnelle, effiziente und wohltuende Wärme.

Im bedarfsgerechten Betrieb und einer wesentlich kürzeren Aufheizzeit gegenüber einem konventionellen Heizkörper liegen Energiesparpotentiale, die die Energiemenge für den Betrieb des flüsterleisen Ventilators (durchschnittlich weniger als 20 W) vergessen lassen.

Das robuste, die Heiztechnik optimal schützende Metallgehäuse lässt sich mit wenigen Handgriffen im Sockelraum des Unterschrankes positionieren. Nach dem Fixieren der Blende und dem Betätigen des Ein-/Ausschalters zeigt sich **Kickspace** wahlweise in zwei Leistungsstufen von seiner heizstarken Seite. Kühlende Luftumwälzung im Sommerbetrieb ist ein willkommener Zusatznutzen.

Kickspace lässt sich manuell oder automatisch über die Anbindung an einen Raumthermostaten regeln.

STOREX®

Sockelheizung KICKSPACE






Alles, was man an Wärmeleistung benötigt, wird schnell und fast geräuschlos geregelt


Leistungsstarke Konvektortechnik auf kleinstem Raum unterzubringen, ist ein Thema für Spezialisten. **Kickspace** wurde von einem der wohl erfahrensten Unternehmen auf dem Gebiet der Konvektortechnologie konzipiert, zur Marktreife entwickelt und erfolgreich eingeführt.

Das Funktionsprinzip der Konvektortechnik wird durch die Grafik deutlich. Die an beiden Blendenseiten angesaugte Luft tritt mit Hilfe unterschiedlicher Ventilator-Drehzahlen wieder über die Öffnungen im mittleren Sektor der Blende in den Raum aus. Spezielle Lager- und Dämpfungstechnik des Ventilators sowie ein die Strömungsgeräusche minimierendes Konstruktionsprinzip sorgen für einen nahezu geräuschlosen Betrieb des Aggregats.



Leistung, Sicherheit und Qualität aller Fertigungseinheiten unterliegen strengen internen und externen Prüfungen und Kontrollen.

Kickspace muss den Leistungsvergleich mit einem konventionellen Radiator nicht scheuen. Ganz im Gegenteil: Der Vergleich zeigt, dass **Kickspace KS 600** nur etwa die Hälfte der Zeit benötigt, einen ca. 12 m² großen Raum von 15 °C Ausgangstemperatur auf 20 °C Wohlfühltemperatur aufzuheizen. Schnelles und wirkungsvolles Aufheizen ist eine der starken **Kickspace**-Seiten, und die Steuerung komfortabler Wärme je nach Bedarf bietet eine weitere Möglichkeit, mit **Kickspace** spürbar Energie zu sparen.




Um einen Raum von 15 °C Ausgangstemperatur auf 20 °C Wohlfühltemperatur aufzuheizen, werden wärmetechnisch ca. 70 W/m² Heizleistung benötigt. Daraus lassen sich überschlägig bei einer im Zentralheizungskreislauf gängigen 70°/55° Vorlauf-/Rücklauf-Wassertemperatur nebenstehende Leistungsdaten der **Kickspace**-Typen ableiten. Der Betrieb in Stufe I ist für den Normalbetrieb absolut ausreichend. Stufe II bringt etwa 30 % mehr Wärmeleistung, die sich bei einer im Bedarfsfall gewünschten kürzeren Aufheizzeit natürlich bemerkbar machen.

Leistungswerte

	Wärmeleistung/ Watt		... bringt Wohlfühlwärme für
	Stufe I	Stufe II	Räume bis
Kickspace KS 500	740	976	ca. 12 m²
Kickspace KS 600	981	1256	ca. 16 m²

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Kickspace KS 500


Sockeleinbau-Kompaktheizung. Für Räume bis ca. 12 m². Lässt sich mühelos an das Zentralheizungssystem anschließen.
— Anschlusswerte 230 V/50 Hz
— Heizungssystem ausschließlich für 2-Rohr-System
— Mindestsockelhöhe 125 mm


Blenden müssen separat bestellt werden.

BITTE BEACHTEN SIE:
Für einen ordnungsgemäßen Betrieb darf die durchschnittliche Vorlauftemperatur nicht unter 60 °C liegen.

Die Heizleistung des Gerätes ist abhängig von der Vorlauftemperatur und der Durchflussmenge des Heizungssystems.

6011001		678,79	**807,76 €**
Optionales Zubehör			
6011011	Raumthermostat 230 V, weiß	83,10	**98,89 €**
6011010	Panzerschlauch, L 700 mm	32,77	**39,00 €**
6011015	Panzerschlauch, L 1000 mm	32,95	**39,21 €**
6011016	Panzerschlauch, L 1500 mm	33,81	**40,23 €**
6011017	Kickspace-Blende, KS 500, B 496 mm, edelstahlfarbig	207,53	**246,96 €**





Kickspace KS 600

Sockeleinbau-Kompaktheizung. Für Räume bis zu ca. 16 m². Lässt sich mühelos an das Zentralheizungssystem anschließen.
— Anschlusswerte 230 V/50 Hz
— Heizungssystem ausschließlich für 2-Rohr-System
— Mindestsockelhöhe 125 mm


Blenden müssen separat bestellt werden.

BITTE BEACHTEN SIE:
Für einen ordnungsgemäßen Betrieb darf die durchschnittliche Vorlauftemperatur nicht unter 60 °C liegen.

Die Heizleistung des Gerätes ist abhängig von der Vorlauftemperatur und der Durchflussmenge des Heizungssystems.

6011002		771,32	**917,87 €**
Optionales Zubehör			
6011011	Raumthermostat 230 V, weiß	83,10	**98,89 €**
6011010	Panzerschlauch, L 700 mm	32,77	**39,00 €**
6011015	Panzerschlauch, L 1000 mm	32,95	**39,21 €**
6011016	Panzerschlauch, L 1500 mm	33,81	**40,23 €**
6011018	Kickspace-Blende, KS 600, B 550 mm, edelstahlfarbig	207,53	**246,96 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Kickspace-Blende

Bei Kickspace sieht man nur die Blende. Das Heizmodul und die Anschlüsse liegen nicht sichtbar im sonst ungenutzten Sockelraum. Die Blende passt sich an jeden Küchen-Typ an und sorgt optisch für ein Glanzlicht.
— H 101 mm

6011017 KS 500, B 496 mm, edelstahlfarbig	207,53	**246,96 €**
6011018 KS 600, B 550 mm, edelstahlfarbig	207,53	**246,96 €**
Optionales Zubehör		
6011002 Kickspace KS 600	771,32	**917,87 €**
6011001 Kickspace KS 500	678,79	**807,76 €**
6011019 Kickspace KS 800	978,15	**1164,00 €**



Panzerschlauch

Für Kickspace. Mit ½" Außengewinde und Überwurfmutter.

Vor- und Rücklaufanschluss seitlich links am Gerät geplant.

6011010 L 700 mm	32,77	**39,00 €**
6011015 L 1000 mm	32,95	**39,21 €**
6011016 L 1500 mm	33,81	**40,23 €**
Optionales Zubehör		
6011002 Kickspace KS 600	771,32	**917,87 €**
6011019 Kickspace KS 800	978,15	**1164,00 €**
6011001 Kickspace KS 500	678,79	**807,76 €**



Raumthermostat 230 V

Für Kickspace.
Der Thermostat muss durch eine Elektrofachkraft an die Zuleitung der schaltbaren Steckdose angeschlossen werden, an die das Kickspace-Gerät über einen Schukostecker angeschlossen wird.

6011011 weiß	83,10	**98,89 €**
Optionales Zubehör		
6011002 Kickspace KS 600	771,32	**917,87 €**
6011019 Kickspace KS 800	978,15	**1164,00 €**
6011001 Kickspace KS 500	678,79	**807,76 €**

STOREX®
Sockelsauger



Der intelligente Staubsauger

Sie ersparen sich das Bücken beim Zusammenkehren des Schmutzes oder das Schleppen Ihres mobilen Staubsaugers.

Kehren Sie mit einem Besen den Schmutz einfach vor die Öffnung der Geräteklappe. Durch



einfaches Antippen des Edelstahlknopfes mit dem Fuß oder einem Besen wird der Einbau-Sockelsauger in Betrieb gesetzt und Sie können den Schmutz einfach in die Öffnung einkehren.

Verwenden Sie den 600 Watt starken, energiesparenden Einbau-Sockelsauger am besten dort, wo häufig Schmutz anfällt. Dank seiner kompakten und flachen Bauweise sowie der einfachen Montage lässt sich der Sockelsauger platzsparend – auch nachträglich – unter fast jedes Möbelstück einbauen. Sie benötigen nur einen 230 V Stromanschluss. Der Einbau-Sockelsauger ist Qualität "Made in Germany".

Technische Daten

- An-/Ausschalter
- 600 W
- Aktivierung durch Antippen des Edelstahlknopfs
- Einbaumaß (H x B x T): 101 x 345 x 460 mm
- Einbau ab 100 mm Sockelhöhe
- für Hausstaub-Allergiker geeignet: Swirl® A07 Beutel



Beutelwechsel
Der Schmutz wird in handelsüblichen Swirl® Staubsaugerbeuteln aufgefangen, die Anti-Allergen zertifiziert sind. Zum Wechseln des Staubsaugerbeutels ziehen Sie das Gerät heraus und öffnen Sie die Saugraumklappe. Tauschen Sie nun den Beutel mit einem einfachen Klick aus.



Schnelle Montage
Das Gerät kann jederzeit ab einer Sockelhöhe von 100 mm – auch nachträglich – eingebaut werden. Zur Montage wird lediglich der Ausschnitt in der Sockelleiste sowie ein Stromanschluss benötigt. Ein leichtes Anheben zum Herausziehen des Gerätes genügt.



Zubehör
Durch die Verwendung der Fugendüse – in Kombination mit dem Zubehörschlauch – eignet sich der Sockelsauger auch zum Reinigen schwer zugänglicher Stellen, wie z.B. Schubkästen.




Rutsch-Stopp
Am Einbau-Sockelsauger sind an der Unterseite hinten Rollen angebracht. Diese sind so gelagert, dass sich der Sockelsauger nur durch ein leichtes Anheben auf den Rollen ziehen lässt. Beim Absetzen liegt die Saugdüse vorne auf dem Boden auf.

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Einbau-Sockelsauger SES 10

— 230 V/50 Hz
— 600 Watt Motorleistung
— Einbaumaß 101 x 345 x 460 mm (H x B x T)
— Einbau ab 100 mm Sockelhöhe
— Blende Edelstahloptik

8032097	713,39	**848,93 €**



Sockelsauger Zubehör Set

Set bestehend aus:
— Schlauch
— Fugendüse
— Bürstenaufsatz
— Einschubdüse

8032092	112,41	**133,77 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

STOREX®
Hängeschrank-ausstattung

Alles an seinem Platz







Aufbewahrungssysteme
Sicher und formschön verwahrt Seite 557–561

Liftbeschläge
Stauraum clever nutzen Seite 563–567

STOREX®
Aufbewahrungs-systeme



Sicher und formschön verwahrt

Schütten	Seite 558–559
Ablage für Abzugshaubenschrank	Seite 560
Begrenzungsreling für Hängeschränke	Seite 560
Besenschrankregal	Seite 560
Schlauchhalter	Seite 560
Gewürzborde	Seite 561

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Schüttenkasten

Aus massivem Buchenholz für Schütten aus Keramik.



Schüttenkasten 3

Für drei Keramik Schütten. Mit verdeckter Wandbefestigung.
- **Schütten müssen separat bestellt werden**
- 134 x 378 x 155 mm (H x B x T)
- nur waagerecht einsetzbar

8022016	Buche	183,32	**218,15 €**



Schüttenkasten 4

Für vier Keramik Schütten. Mit verdeckter Wandbefestigung.
- **Schütten müssen separat bestellt werden**
- 134 x 500 x 155 mm (H x B x T)
- nur waagerecht einsetzbar

8022017	Buche	202,34	**240,78 €**



Keramik Schütte

- Gewicht ca. 400 g
- Fassungsvermögen 0,75 l
- 106 x 116 x 145 mm (H x B x T)
- nur waagerecht einsetzbar

8022005	glatt, weiß	41,67	**49,59 €**



De Luxe 3

Schütte. Drei schmale Schütten im weißen Stapelgehäuse. Das Schüttengehäuse passt in alle Standardschränke ab 300 mm Breite mit 16 mm starken Seitenwänden.
- 146 x 267 x 150 mm (H x B x T)
- nur waagerecht einsetzbar

8021012	Schütten glasklar	47,13	**56,08 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



De Luxe 6

Schütte. Sechs schmale Schütten im weißen Stapelgehäuse. Das Schüttengehäuse passt in alle Standardschränke ab 300 mm Breite mit 16 mm starken Seitenwänden.
— 292 x 267 x 150 mm (H x B x T)
— nur waagerecht einsetzbar

8021020	Schütten glasklar	83,10	**98,89 €**



De Luxe Einzelschütte

Passend für De Luxe 3 und De Luxe 6.
— Fassungsvermögen 1 l
— 130 x 83 x 143 mm (H x B x T)
— nur waagerecht einsetzbar

8021026	glasklar	12,02	**14,30 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Ablage für Abzugshaubenschrank

Die Ablagen werden einfach auf die Bodenträger geclipst.



Ablage für Abzugshaubenschrank

Komplett mit Bodenträgern, für 16er- und 19er-Seitenwände.
— 40 x 560 x 70 mm (H x B x T)

8031027 silber		14,44	**17,18 €**





Begrenzungsreling für Hängeschränke

Für 600er Hängeschränke. Mit dieser Reling gehen auch kleinere Dosen oder Flaschen nicht mehr über Bord (Reling zum Einbohren).
— 35 x 504 mm (H x B)

8031060 chrom		11,07	**13,17 €**



Besenschrankregal

Macht auf vier Etagen jeden herkömmlichen Hochschrank zum Raumwunder.
— 872 x 350 x 174 mm (H x B x T)

8031063 silber		83,62	**99,51 €**




Schlauchhalter

Geeignet zum Aufbewahren verschiedener Schläuche.
— 100 x 198 x 55 mm (H x B x T)

8031066 silber		10,55	**12,55 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Gewürzbord silber 1

In zwei Varianten mit verschiedenen Abmessungen lieferbar.

8031116	für 4 x 3 Dosen, H 425, B 202, T 66 mm	19,97	**23,76 €**
8031119	für 4 x 6 Dosen, H 425, B 375, T 66 mm	25,16	**29,94 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

STOREX®
Liftbeschläge

Stauraum clever nutzen



FREEslide Seite 564
Gerätehalter Seite 564
Gasdruckfeder Seite 565
iMove Seite 566–567

Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung — pro Stück exkl. MwSt. — pro Stück inkl. 19% MwSt.



Tür-Liftbeschlag FREEslide

"Form follows Function" – und das besonders ästhetisch. Beim FREEslide fährt die Front gerade nach oben, wodurch sich in der Küchenplanung vielfältige, gestalterische Möglichkeiten eröffnen.
Auch für übereinanderhängende Schränke oder Hängeschränke mit Licht- oder Kranzprofil ist FREEslide die perfekte Wahl. Sämtliche Staugüter sind leicht erreichbar und der integrierte Multi-Position-STOPP garantiert sofortigen und sicheren Halt in jeder Position. Viel Komfort hinter einer optisch durchgängigen Schrankfront – nicht nur in der Küche, sondern im ganzen Haus.


Bequem und sicher justieren:
Die Einstellung der Federkraft auf unterschiedliche Frontgewichte für einen federleichten Lauf erfolgt mithilfe eines Akkuschraubers.

Geringster Montageaufwand:
Die integrierten Positionierlaschen sorgen für eine schnelle und perfekte Anbringung. Beim anschließenden Verschrauben sparen Sie durch die vormontierten Euroschrauben ebenfalls Zeit und Mühe. Die Euroschrauben greifen zudem direkt an der Grundplatte, was eine hohe Stabilität des Bewegungssystems garantiert. Wie bei der gesamten Lifterfamilie erfolgt die Frontanbindung per ClickFixx.

— Frontgewicht für 600er Breite 3,4–6,7 kg
— geeignet für Korpushöhen 380–500 mm
— mit Öffnungsunterstützung und Schließdämpfung








Tür-Liftbeschlag FREEslide

Parallelliftbeschlag zur scharnierlosen Anbindung von Frontklappen. Passend für 16er- und 19er-Seitenwände.

8031082 für 600er Breite		230,88	**274,75 €**





Gerätehalter

Multifunktional zu verwenden für Mikrowellen, Fernseher, Radio und sonstige Kleingeräte, max. Tragkraft 30 kg. Mit weißer Spanplatte, melaminharzbeschichtet, mit 2 mm PVC-Vorderkante.
— 19 x 510 x 380 mm (H x B x T)

8031120 Halter silberfarbig		146,05	**173,80 €**



Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
Gasdruckfeder			
	— mit Schutzkappe grau — für Türliftbeschläge — Ø 19 mm — L 210 mm		
8030101	200 N	26,29	**31,29 €**
8030102	250 N	26,29	**31,29 €**
8030103	380 N	26,29	**31,29 €**



iMove

Liftbeschlag. Der Wunsch nach viel Stauraum und einer durchgängigen Kranzhöhe führt bei vielen Küchenplanungen zu Hängeschranklösungen, deren obere Ebenen nicht für jeden erreichbar ist. Die Folge: entweder werden hier nur Gegenstände oder sogar Vorräte verstaut, die selten oder nie benötigt werden – oder die Trittleiter wird zur oft bemühten Küchenhilfe. Beide Varianten sind alles andere als optimal.


Höchste Zeit für ein Auszugsystem, das den Inhalt eines Hängeschrankes ganz bequem zugänglich macht: iMove. Mit einer Hand zu bedienen. Die gesamte obere Regalebene wird in einer eleganten Bewegung sowohl nach unten als auch vor den Schrankkorpus befördert. Hierdurch lässt sich das Staugut sogar noch bequemer erreichen als das der unteren Ebene des Hängeschrankes. Dies wird durch das gleichzeitige Absenken der Regalreling weiter begünstigt.

Am Ende der Bewegung ist das Entnehmen der gewünschten Gegenstände kinderleicht. Gerade für die jüngsten Mitglieder des Haushaltes ein enormer Gewinn.

Die starken Höhenunterschiede der Hängeschränke gleicht der iMove durch ein hohes Maß an Einbau-Flexibilität aus - und durch die Wahl zwischen Modellen mit einer oder zwei Etagen. Der iMove Single deckt Schrankhöhen ab 520 mm (nach oben kein Limit) ab, der iMove Double kommt in Schrankhöhen ab 710 mm zum Einsatz. Korpusunterschiede, beispielsweise durch die Stärke der Seitenwände, werden durch das System problemlos ausgeglichen. Geeignet für scharnierte Türen und Lifttüren. Mit integriertem Softstopp, dadurch wird der iMove sanft abgebremst und zusätzlich in Schließrichtung gedämpft.

Vorteile:
— keine Justage notwendig
— Zuladung bis zu 8 kg
— sanftes Absenken
— einfaches Liften
— ausgereifte Technik
— beste Materialien
— sicher (Fingerklemmschutz)

product design award 2014



iMove-Set Single Tray


Liftbeschlag. Silber. Inkl. Befestigungsmaterial (1 Bohrschablone, 8 Holzschrauben 4,5 x 50 mm). Zum Nachrüsten geeignet.
— Mindestschrankhöhe* (nach oben kein Limit)
— bei scharnierter Tür: 520 mm
— bei Einsatz von Liftbeschlägen: 650 mm
— passend für 16er- und 19er-Seitenwände
— Zuladung bis zu 8 kg
— 380 x 267 mm (H x T)

*Schrankhöhe ist abhängig von Scharnierposition, Scharniereinsprung oder Liftbeschlag (s. Zeichnungen 1–4).


8031104	für 600er Schrank, B 562 mm	364,90	**434,23 €**
8031105	für 900er Schrank, B 862 mm	387,13	**460,68 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.











iMove-Set Double Tray

Liftbeschlag. Silber. Inkl. Befestigungsmaterial (1 Bohrschablone, 8 Holzschrauben 4,5 x 50 mm). Zum Nachrüsten geeignet.
— Mindestschrankhöhe* (nach oben kein Limit)
— bei scharnierter Tür: 710 mm
— bei Einsatz von Liftbeschlägen: 710 mm
— passend für 16er- und 19er-Seitenwände
— Zuladung bis zu 8 kg
— 565 x 267 mm (H x T)

*Schrankhöhe ist abhängig von Scharnierposition, Scharniereinsprung oder Liftbeschlag (s. Zeichnungen 1–4).

8031106	für 600er Schrank, B 562 mm	462,10	**549,90 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

STOREX®
Hochschrank-ausstattung



Bequem und gezielt zugreifen





Hochschrankauszüge
Der guten Ordnung halber Seite 571–576

Aufbewahrungssysteme
Mannigfaltiges perfekt sortiert Seite 577–582

STOREX®
Hochschrank-auszüge

Der guten Ordnung halber




VS TAL Side Seite 572
VS TAL Larder Seite 573–574
VS TAL Gate Seite 575–576


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




VS TAL Side

Der VS TAL Side Seitenauszug ermöglicht es, den Stauraum in einem 300 mm breiten Schrank maximal auszunutzen.







VS TAL Side Rahmen

Seitenauszug inkl. Führung.
- Schrankbreite 300 mm
- Einbautiefe mind. 495 mm
- Einbauhöhe mind. 1222 oder 1824 mm
- Anschlag links oder rechts
- 3 Führungen
- integrierte Dämpfung und Selbsteinzug in den Führungen
- Traglast des Systems: max. 40 kg
- individuelle Höhenverstellung der Körbe
- 3D-Frontjustierung
- werkzeuglose Montage der Front am Auszug

Bitte beachten Sie:
Körbe müssen separat bestellt werden!

8037008	H 1222 mm, für 4 Körbe, silber	226,46	**269,49 €**
8037009	H 1824 mm, für 6 Körbe, silber	247,74	**294,81 €**
8037149	H 1222 mm, für 4 Körbe, anthrazit	226,46	**269,49 €**
8037150	H 1824 mm, für 6 Körbe, anthrazit	247,74	**294,81 €**



VS SUB/TAL Side Premea Korb-Set

Ablageelemente für VS SUB/TAL Side Rahmen.
- Korbmaße 84 x 220 x 470 mm (H x B x T)
- passend für Schrankbreite 300 mm
- Set bestehend aus zwei Körben
- Reling silber, Boden grau, Stärke 8 mm
- Reling anthrazit, Boden anthrazit, Stärke 8 mm

8037010	silber	122,01	**145,19 €**
8037148	anthrazit	122,01	**145,19 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




VS TAL Larder

Der VS TAL Larder ist ein klassischer Apothekerschrank. Er ermöglicht durchdachtes Verstauen und Organisieren von Lebensmitteln in der Küche. Im geöffneten Zustand bietet der VS Tal Larder eine gute Übersicht und einen schnellen Zugriff auf den Schrankinhalt.







VS TAL Larder Führung


Für Hochschrankauszug VS TAL Larder.
- für 300 und 400 mm Schrankbreiten
- untere und obere Führung
- Einbautiefe mind. 503 mm
- Traglast max. 120 kg
- Führung mit Synchronisation, Selbsteinzug und Dämpfung

Bitte beachten Sie:
Tragrahmen und Körbe müssen separat bestellt werden!

8037014	hellgrau	178,39	**212,28 €**
8037152	anthrazit	178,39	**212,28 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





VS TAL Larder Rahmen

Für Hochschrankauszug VS TAL Larder.
— Schrankbreite 300 und 400 mm
— Einbautiefe mind. 503 mm
— Einbauhöhe 1200 bis 2140 mm
— Tragrahmenhöhe teleskopierbar
— werkzeuglose Montage des Rahmens auf der unteren und oberen Führung
— Zuladung max. 80 Kg
— individuelle Höhenverstellung der Körbe
— 3D-Frontjustierung

Bitte beachten Sie:
Führung und Körbe müssen separat bestellt werden!

8037015	H 1200–1450 mm, bis zu 4 Körbe, silber	175,62	**208,99 €**
8037016	H 1450–1700 mm, bis zu 4 Körbe, silber	190,41	**226,59 €**
8037017	H 1700–1950 mm, bis zu 5 Körbe, silber	205,19	**244,18 €**
8037018	H 1900–2140 mm, bis zu 5 Körbe, silber	214,44	**255,18 €**
8037153	H 1200–1450 mm, bis zu 4 Körbe, anthrazit	175,62	**208,99 €**
8037154	H 1450–1700 mm, bis zu 4 Körbe, anthrazit	190,41	**226,59 €**
8037155	H 1700–1950 mm, bis zu 5 Körbe, anthrazit	205,19	**244,18 €**
8037156	H 1900–2140 mm, bis zu 5 Körbe, anthrazit	214,44	**255,18 €**



VS TAL Larder Premea Korb

Ablageelemente für VS TAL Larder Rahmen.
— Korbbreite 250 mm für 300 mm Schrankbreite
— Korbbreite 350 mm für 400 mm Schrankbreite
— Korbmaße 80 x 250/350 x 460 mm (H x B x T)
— inklusive Befestigungs-Clip
— Tragkraft max. 16 kg je Korb
— Reling silber, Boden grau, Stärke 8 mm
— Reling anthrazit, Boden anthrazit, Stärke 8 mm

8037019	300 mm Schrank, 1 Stk., silber	61,82	**73,57 €**
8037020	300 mm Schrank, 4 Stk., silber	246,79	**293,68 €**
8037157	300 mm Schrank, 1 Stk., anthrazit	61,82	**73,57 €**
8037158	300 mm Schrank, 4 Stk., anthrazit	246,79	**293,68 €**
8037021	400 mm Schrank, 1 Stk., silber	81,63	**97,14 €**
8037022	400 mm Schrank, 4 Stk., silber	321,68	**382,80 €**
8037159	400 mm Schrank, 1 Stk., anthrazit	81,63	**97,14 €**
8037160	400 mm Schrank, 4 Stk., anthrazit	321,68	**382,80 €**



Power-Move-Antriebssatz

Systembauteil zur Öffnungsunterstützung für VS TAL Larder.
— für 300 und 400 mm Schrankbreiten
— max. 120 kg Ausschubkraft
— reagiert auf Druck oder Zug
— einfache Montage an den vorhandenen Auszug
— nachträgliche Montage möglich
— 220-V-Anschluss erforderlich

8037035	grau	635,04	**755,70 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



VS TAL Gate

Der VS Tal Gate begeistert durch maximalen Stauraum, einfachen Zugriff und optimalen Überblick. In Sachen Komfort und Design setzt der VS TAL Gate Maßstäbe. Durch das Öffnen der Drehtür wird das Staugut in einem Zug automatisch auf den Nutzer zu bewegt.







VS TAL Gate Führung


Für Vorratsschrankauszug VS TAL Gate.
- untere und obere Führung
- für Schrank mit Drehtür
- Einbautiefe mind. 480 mm
- Traglast max. 75 kg

Bitte beachten Sie:
Tragrahmen und Körbe müssen separat bestellt werden!

8037036	silber	178,39	**212,28 €**
8037161	anthrazit	178,39	**212,28 €**







VS TAL Gate Rahmen

Für Hochschrankauszug VS TAL Gate.
- Schrankbreiten 500 und 600 mm
- Einbautiefe mind. 480 mm
- Einbauhöhe 1700 bis 2140 mm
- Tragrahmenhöhe teleskopierbar
- werkzeuglose Montage des Rahmens auf der unteren Führung
- werkzeuglose Verbindung zwischen Mitnehmer und Tragrahmen
- Traglast des Systems max. 75 kg
- individuelle Höhenverstellung der 5 Körbe
- links oder rechts montierbar

Bitte beachten Sie:
Führung und Körbe müssen separat bestellt werden!

8037043	500 mm Schrank, H 1700–1950 mm, bis zu 5 Körbe, silber	205,19	**244,18 €**
8037044	500 mm Schrank, H 1900–2140 mm, bis zu 5 Körbe, silber	206,15	**245,32 €**
8037162	500 mm Schrank, H 1700–1950 mm, bis zu 5 Körbe, anthrazit	205,19	**244,18 €**
8037163	500 mm Schrank, H 1900–2140 mm, bis zu 5 Körbe, anthrazit	206,15	**245,32 €**
8037047	600 mm Schrank, H 1700–1950 mm, bis zu 5 Körbe, silber	206,15	**245,32 €**
8037048	600 mm Schrank, H 1900–2140 mm, bis zu 5 Körbe, silber	211,68	**251,90 €**
8037164	600 mm Schrank, H 1700–1950 mm, bis zu 5 Körbe, anthrazit	206,15	**245,32 €**
8037165	600 mm Schrank, H 1900–2140 mm, bis zu 5 Körbe, anthrazit	211,68	**251,90 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



VS TAL Gate Premea Korb

Ablageelemente für VS TAL Gate Vorratsschrankauszug.
— Korbbreite 400 mm für 500 mm Schrankbreite
— Korbbreite 500 mm für 600 mm Schrankbreite
— Korbmaße 84 x 400/500 x 395 mm (H x B x T)
— inklusive Befestigungs-Clip
— Tragkraft max. 16 kg je Korb
— Reling silber, Boden grau, Stärke 8 mm
— Reling anthrazit, Boden anthrazit, Stärke 8 mm
— inkl. Türmitnehmer (nur bei Korbset 4 Stück)

8037051	500 mm Schrank, 1 Stk., silber	98,92	**117,71 €**
8037052	500 mm Schrank, 4 Stk., silber	388,25	**462,02 €**
8037166	500 mm Schrank, 1 Stk., anthrazit	98,92	**117,71 €**
8037167	500 mm Schrank, 4 Stk., anthrazit	388,25	**462,02 €**
8037053	600 mm Schrank, 1 Stk., silber	101,69	**121,01 €**
8037054	600 mm Schrank, 4 Stk., silber	406,75	**484,03 €**
8037168	600 mm Schrank, 1 Stk., anthrazit	101,69	**121,01 €**
8037169	600 mm Schrank, 4 Stk., anthrazit	406,75	**484,03 €**

STOREX®
Aufbewahrungs-systeme

Mannigfaltiges perfekt sortiert



Tidy Ordnungssystem Seite 578–581

STOREX®

Tidy Ordnungs-system



Komplettlösung für Küche, Bad und Hauswirtschaftsraum

Tidy – das Stauraumkonzept

- für aufgeräumte Schränke: alles sauber verstaut und dennoch schnell zur Hand
- 600 mm breite Schränke unterschiedlicher Höhen können individuell ausgestattet werden
- mit wenigen Handgriffen können Einbauten jederzeit schnell geändert, nachgerüstet oder erweitert werden
- diverse Einbaumodule, die individuell nach Bedarf kombiniert werden können
- robuste, alltagstaugliche Konstruktion und langlebige Materialien
- made in Germany

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Tidy Ordnungssystem

Das umfassende Tidy Ordnungssystem nutzt den vorhandenen Stauraum in Küche, Bad oder Hauswirtschaftsraum so effizient wie möglich aus. Vor allem in Wohnungen und Häusern ohne Keller oder Dachboden sind besondere Lösungen notwendig, um Raum zum Verstauen, Waschen und Wäschetrocknen zu schaffen.







Tidy Universaltablar

Für diverse Utensilien (z. B. Getränkekisten, Wäschekörbe etc.). Ausziehbar inkl. Auszugsschienen.
— für 600 mm Schrankbreite
— korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
— Kunststoffteile weiß
— 68 x 568 x 510 mm (H x B x T)
— Innenmaß: 445 x 500 mm (B x T)
— Seitenwandmontage (nur für 16 mm Seitenwände geeignet)
— Tragkraft bis ca. 40 kg

8035216 weiß		273,59	**325,57 €**



Tidy Wäschekorb

Wäschekorb. Kunststoff.
— Volumen 41 Liter
— 304 x 520 x 462 mm (H x B x T)

8035217 blau		110,95	**132,03 €**



Tidy Schuhregal

Einbaumodule zur Aufbewahrung von Schuhen.
— als Aufsatz auf Universaltablar
— korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
— 158 x 496 x 356 mm (H x B x T)

8035218 weiß		165,50	**196,95 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



600 mm SCHRANKBREITE

Tidy Utensilienbehälter

Utensilienbehälter. 2-fach mit Wandhalter. Zum Einhängen und Herausnehmen.
— für 600 mm Schrankbreite
— zum Anbau außen am Schrank oder an der Wand
— korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
— Kunststoffteile blau
— 241 x 436 x 198 mm (H x B x T)

8035200 weiß/blau		86,73	**103,21 €**



Tidy Besen-/Wischerhalter

2-fach.
— korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
— 262 x 137 x 352 mm (H x B x T)
— Montage mit nur vier Schrauben

8035219 weiß		83,53	**99,40 €**



Tidy Ablage

Ablage inkl. Kehr-Set.
— korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
— 158 x 289 x 480 mm (H x B x T)
— Montage mit nur vier Schrauben

8035220 weiß		166,37	**197,98 €**



600 mm SCHRANKBREITE

Tidy Anbau Wäschetrockner

Zum Anbau außen am Schrank oder an der Wand.
— für 600 mm Schrankbreite
— korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
— klappbar
— 300 x 525 x 820 mm (H x B x T)

8035209 weiß		134,03	**159,50 €**



Tidy Wandhalter

Für Bügelbrett oder Haushaltsleiter.
— pulverbeschichtetes Stahlblech, weiß
— 50 x 155 x 350 mm (H x B x T)

8035215 weiß		30,36	**36,13 €**



500 mm SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Tidy Wäschebehälterauszug 500

2-fach.
— für 500 mm Schrankbreite
— Behältervolumen 2 x 33 l
— Metallteile Stahlblech weiß
— Kunststoffteile weiß/hellblau
— 545 x 462–468 x 528 mm (H x B x T)
— Seitenwandmontage 16–19 mm
— **mit abgedecktem, gedämpften Selbsteinzug inkl. synchronisiertem Überauszug**

8035211 weiß/hellblau		409,52	**487,33 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.








Tidy Wäschebehälterauszug S 600

2-fach.
— für 600 mm Schrankbreite
— Behältervolumen 2 x 33 l
— Metallteile Stahlblech weiß
— Kunststoffteile weiß/hellblau
— 545 x 562–568 x 448 mm (H x B x T)
— Seitenwandmontage 16–19 mm
— Systemtiefe nur 448 mm
— **mit abgedecktem, gedämpften Selbsteinzug inkl. synchronisiertem Überauszug**

8035213	weiß/hellblau	469,63	**558,86 €**







Tidy Müllsackhalterung

Einhängevorrichtung für Müllsäcke oder Stoffbeutel.
— pulverbeschichtetes Stahlblech
— inkl. Baumwollsack
— Einbau in Schränke oder außen an die Schrankwand
— Montage mit nur 2 Schrauben, empfohlene Einbauhöhe 1050 mm
— 125 x 404 x 261 mm (H x B x T)

8035214	weiß	217,21	**258,48 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

STOREX®
Zubehör

Dinge, die man immer braucht







Leitern
Trägt Schweres, ohne im Weg zu stehen — Seite 585–586

Sonstiges
Was außerdem hilft — Seite 587–592

STOREX®

Leitern


Trägt Schweres,
ohne im Weg zu stehen



Stepfix Seite 586

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Stepfix

Klapptritt. Speziell für Einbauküchen konzipierter zweistufiger Klapptritt. Zur Unterbringung im Sockelraum ab 100 mm Höhe.

- nur 90 mm flach
- **Tragkraft ca. 150 kg**
- **Steighöhe 380 mm**
- **Maße Einbau 100 x 403 x 470 mm (H x B x T)**
- **Maße Produkt 380 x 403 x 387 mm (H x B x T) ausgeklappt**

8034030	Aluminium	175,62	**208,99 €**



Befestigungsbügel

Als Zubehör für einzelne Sockelstücke. Passend zum Stepfix.
Aufgrund der Klipptechnik ist der Sockel abnehmbar.

8034032	chrom	41,33	**49,18 €**

STOREX®
Sonstiges




Was außerdem hilft

Herdschutzgitter Seite 588
Decotop Seite 589
Unterbauradios Seite 590
INTUBLU Seite 591








Herdschutzgitter

Chrom. Für die einfache Montage an die Arbeitsplatte vor einem 600er oder 900er Kochfeld.
– 175 x 140 mm (H x T)

8031005	für 600er, B 678 mm	97,19	**115,66 €**
8031008	für 900er, B 978 mm	150,03	**178,54 €**






Decotop

Eingelegt in einer Edelstahlwanne ergibt sich das Granitfeld Decotop. Alle Granitarten sind in sich aussagekräftig und von hochwertiger Qualität. So kann jeder seinen Typ finden und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und das alles zu einem überzeugenden Preis.


Ein Tipp: Beschädigte Arbeitsplatten, z. B. durch Brandflecken, können schnell und kreativ beseitigt werden.



Decotop 1

Granitfeld.
— Maße 250 x 250 mm (inkl. Edelstahlwanne)
— Ausschnittmaße 236 x 236 mm
— Einbautiefe 13 mm

3012005 Galaxy Star		181,59	**216,09 €**



Decotop 2

Granitfeld.
— Maße 510 x 325 mm (inkl. Edelstahlwanne)
— Ausschnittmaße 496 x 311 mm
— Einbautiefe 13 mm

3012012 Galaxy Star		289,67	**344,71 €**





Fonico 2022

DAB+/UKW-RDS-Radio. Zum Unterbau. Mit Festsenderspeicher, dimmbare LCD-Anzeige, LED-Arbeitsplatzbeleuchtung auf der Unterseite, klappbarer Standfuß, zwei Weckzeiten, Wecken durch Radio oder Signalton, Einschlaf- und Schlummerfunktion, zwei Küchentimer, inkl. Netzadapter, Leistung im Betrieb 2 x 1 Watt RMS.
— **58 x 257 x 162 mm (H x B x T)**

8031219 silber		131,43	**156,40 €**




Fonico 2045

DAB+/UKW-PLL-Radio. Zum Unterbau. Mit Festsenderspeicher, Bluetooth®-Funktion, Musikstreaming vom Handy, Freisprechfunktion, LED-Lichtstreifen (Unterseite des Gerätes), Küchentimer, zwei Weckzeiten einstellbar, Terminierungsfunktion, inkl. AC/DC Netzadapter 7 V 2A. Leistung im Betrieb 2 x 5 Watt RMS.
— **45 x 260 x 157 mm (H x B x T)**

8031218 silber		167,76	**199,63 €**





INTUBLU

INTUBLU verbindet Musik mit gutem Design. Damit gehören sichtbare Lautsprecher der Vergangenheit an, denn von nun an spielen Möbel in Küche und Wohnen die Musik ab.
Das durchdachte Raumkonzept wird nicht mehr durch die Optik von unpassenden Lautsprechern unterbrochen.
Problemlos können die kleinen Exciter-Elemente in Küchenschubladen, Schranktüren oder hinter jedem Spiegel integriert und per Smartphone, Tablet oder Laptop in bester Klangqualität abgespielt werden.



INTUBLU

Möbeleinbaulautsprecher. Mit Bluetooth-Netzteil und zwei Körperschallwandlern. **Für Oberflächen und Möbel**. Das unsichtbare INTUBLU **Lautsprechersystem** beinhaltet einen Bluetooth-Empfänger und zwei Lautsprecher, die in Möbel oder Oberflächen eingebaut werden können. Per Bluetooth wird die Musik über Tablets, Laptops oder Smartphones gesteuert und abgespielt.
Technische Daten:
— Maße Körperschallwandler Ø 68 mm
— Material Aluminium
— Steuerung per Bluetooth
— Bluetooth-Netzteil Maße 62 x 140 x 30 mm (H x B x T)
— Funkfrequenz (unidirektional) 2.4. 2,83 MHz
— max. Kontrastlast (ohmsch) 20 W
— max. Reichweite 10 m
— 3 Anschraubpunkte am Lautsprecher
— ansprechende Klangqualität
— platzsparendes Design
— Kabellänge der zwei Körperschallwandler 2 m | PVC-Verbindungsleitung
— Kabellänge Bluetooth-Netzteil 1,5 m | H03VVH2-F | 2 x 0,75 mm²
— keine Kabel oder Lautsprecher sichtbar
— einfache Montage durch Kleben oder Schrauben

8031220 silber		335,51	**399,26 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.


ACCO-
MODA®

Nischen-
ausstattung



Spielraum

Naber®
...inspiriert!



Nischen bieten Spielraum! Sie sind ein so selbstverständlicher Bereich in der Küche, dass lange übersehen wurde, wie viele funktionale und ästhetische Vorteile in ihnen stecken. ACCOMODA® macht es leicht, damit gekonnt umzugehen. Visuelle Akzente werden zum charmanten Blickpunkt, Reling- oder Regalsysteme schaffen Aufbewahrungsmöglichkeiten. Das Ambiente gewinnt an Charisma.

Mit Nischenrückwänden können kräftig-bunte, elegant-unaufdringliche oder nuanciert-minimalistische Eyecatcher gesetzt werden. Der auf **naber.com** kostenlos zugängliche Nischenrückwand-Konfigurator mit der Möglichkeit, auch eigene Bildmotive einzusetzen, schafft Freiheit für individuelle Gestaltungsideen.

Auf multifunktionalen Relingsystemen kann alles angeordnet werden, das in greifbarer Nähe sein muss. Äußerst flexible Wandregalsysteme überzeugen durch Design und flexible Gestaltungsmöglichkeiten.

Und am Ende sind es oft auch nur ganz unauffällige Teile, die der Küche das richtige Finish geben: zum Beispiel punktgenau platzierte Wandanschlussprofile. So werden Zeichen gesetzt!

ACCOMODA®
Nischenausstattung



Perfekt gestaltet und genutzt











ACCOMODA® Nischenrückwände
Das Detail macht die Küche komplett — Seite 597–628

ACCOMODA® Reling- und Regalsysteme
Manche Lösungen hängen greifbar nahe — Seite 629–664

ACCOMODA® Tablarträger
Prägnant, aber dezent im Hintergrund — Seite 665–672

ACCOMODA® Baldachinsysteme
Fest, vielseitig und flexibel — Seite 673–676

ACCOMODA® Profile
Abschlusssicher an allen Ecken und Kanten — Seite 677–678

ACCOMODA®
Nischenrückwände

Das Detail
macht die Küche komplett



Nischenrückwände Aluminiumverbund/ Acrylglas Seite 598–618

Nischenrückwände Strutturato Seite 619–622

Zubehör für Nischenrückwände Seite 623–628

Nischenrückwände

Nischen bieten viel Spielraum

Mit Nischenrückwänden können kräftig-bunte, elegant-unaufdringliche oder nuanciert-minimalistische Eyecatcher gesetzt werden. Fantasievolle Designs der PICit®-Linie und passgenaue Verkleidungen in glänzenden oder matten Unifarben der BASICit®-Palette zaubern in jede Küche eine individuelle Stimmung. MySCENEit bietet zudem die Möglichkeit, Nischenrückwände im ganz persönlichen Stil Ihres Kunden zu kreieren und zu realisieren.



Vielfältige Motivauswahl

PICit® Nischenrückwände

Eine faszinierende Auswahl witziger und grafisch anspruchsvoller Motive im "Küchen-Art-Style" macht es leicht, im Beratungsgespräch Kunden zu begeistern, die ihren Lifestyle lebendig und individuell zum Ausdruck bringen wollen.



Einfach farbig!

BASICit® Nischenrückwände

Nuancierte Farbgestaltung ist überall dort wirkungsvoll, wo Exklusivität gefragt ist. Sämtliche verfügbaren RAL-CLASSIC-Farbtöne stehen zur freien Auswahl, wahlweise im Hochglanz- oder Mattfinish. So werden Nischenrückwände zu stimmigen Eyecatchern.



Eigene Motive

MySCENEit® Nischenrückwände

Ihr Kunde möchte seinen ganz persönlichen Geschmack oder auch schöne Erinnerungen bei der Gestaltung einer Nischenrückwand zum Ausdruck bringen? MySCENEit® bietet ihm alle Möglichkeiten, eigene Lieblingsbilder einzufügen. Nutzen Sie hierfür ganz einfach die Gestaltungsfunktionen unseres komfortablen Nischenrückwand-Konfigurators.



Für kreative Notizen

PICit® Tafel Nischenrückwände

Besonderer Blickfang: Die Küchenrückwand PICit® Tafel lässt sich individuell mit Kreide beschreiben. So können Einkaufshinweise oder Kochideen als zusätzliche Deko-Elemente festgehalten werden. Die PICit® Tafel ist wahlweise auch magnethaftend erhältlich!

Nischenrückwände

Das passende Material und Format

Die Nischenrückwände sind aus Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatten gefertigt. Der Digitaldruck ist jeweils UV-geschützt und hitzebeständig. Aluminiumverbundplatten lassen sich außerdem mit einer Magnethaftung versehen, so dass die Nischenrückwand zusätzlich als raffinierte Pinnwand dienen kann. Das leichte Gewicht, die hohe Bruchfestigkeit und die individuelle Bearbeitung vor Ort beim bauseitigen Einbringen von Bohrungen und Ausschnitten erleichtern Planung, Transport und Montage dieses Küchen-Highlights.




Aluminiumverbund


Materialstärken- und Aufbau




3,5 mm: Auf der Aluminiumverbundplatte befindet sich die Motivfolie, darauf ein transparentes UV-Schutzlaminat (abwischbar).



16 mm: Hier wird zusätzlich noch eine entsprechend starke Hartschaumplatte (schwer entflammbar) verklebt.




Materialfinish
Die Aluminiumverbund Nischenrückwände gibt es mit glänzendem oder mattem Finish.




Magnethaftend
Optional können sämtliche Aluminiumverbund Nischenrückwände mit einer magnethaftenden Funktion ausgestattet werden.

Acrylglas


Materialstärken und -aufbau




3,5 mm: Hinter dem kratzfest beschichteten Acrylglas befinden sich die Motivfolie, ein Schutzlaminat und eine dünne Hartschaumplatte (schwer entflammbar).



16 mm: Hier ist die rückseitige Hartschaumplatte entsprechend stärker.



Materialfinish
Die Acryglas Nischenrückwände gibt es nur mit glänzendem Finish.



Größe und Format

Die Dekore sind auf eine Höhe von max. 700 mm und eine Länge von max. 3050 mm ausgelegt. Sonderformate sind auf Anfrage auch möglich. Eine Absprache des genauen Bildausschnitts ist erforderlich. **Mindestberechnungseinheit 1 m² je Kommission/Auftrag.**


Nischenrückwände

MySCENEit® – Eigene Motive



Ihr Kunde möchte seinen ganz persönlichen Geschmack oder auch schöne Erinnerungen bei der Gestaltung einer Nischenrückwand zum Ausdruck bringen? MySCENEit® bietet ihm alle Möglichkeiten, eigene Lieblingsbilder einzufügen. Dabei assistieren Sie ihm im Küchenstudio oder direkt vor Ort mit Ihrer Fachkompetenz bei der bestmöglichen Konfiguration und nutzen hierfür die Gestaltungsfunktionen unseres Nischenrückwand-Konfigurators.

Mit dem Konfigurator ist es ganz einfach, die individuellen Motive an die gewünschte Wandgröße unter Berücksichtigung von Ausschnitten und Bohrungen anzupassen. So entsteht aus einer gemeinsam erarbeiteten Gestaltungslösung eine Rückwand mit ganz individuellem Charakter. Ein Unikat, das jeder Küche ein einzigartiges Flair verleiht!





Technische Voraussetzungen

- ein akkurates Aufmaß vor Ort
- maximal 3 Bilddateien kombinieren
- Dateiformate: JPG, PDF, TIFF, PSD, PNG, EPS
- Farbraum: CMYK (Achtung: RGB-Daten werden mit sichtbaren Farbabweichungen in CMYK-Daten konvertiert.)

Zusatzleistungen

Für die format- und produktionsgerechte Gestaltungsumsetzung, Datenprüfung sowie maximal zwei Korrekturabzüge berechnen wir eine Layoutpauschale (8060001).


Ausklinkungs- und Fräsarbeiten (z.B. für Dunstabzugshauben und Steckdosen) werden zusätzlich berechnet (8060002).

Nischenrückwände

Das passende Zubehör

Von nützlich bis unverzichtbar: Das Zubehör stellt sicher, dass Aussehen und Funktionalität der gewählten Nischenrückwand perfekt passen. Gleich ob es sich um einen Spritzschutz, eine Rückwandaufsatzleuchte oder Profile handelt – alles ist genau aufeinander abgestimmt.






U-Winkelprofile

Für einen sauberen Abschluss jeder Nischenrückwand sorgt das Edelstahl U-Winkelprofil.

Seite 627/25 DE



Prova Farbwechsel LED

Die Rückwandaufsatzleuchte Prova Farbwechsel LED bietet optimale Ausleuchtung.


Seite 625–626/25 DE



Wandanschlussprofile

Wandanschlussprofile gewährleisten einen sauberen und dekorativen Abschluss der Nischenrückwand.

Seite 678/25 DE



Steckdosen

Alle Nischenrückwände können vor Ort individuell mit maßgerechten Bohrungen und Ausschnitten versehen werden.

Seite 419–466/25 DE

Nischenrückwände

Alle wichtigen Infos auf einen Blick


Wir realisieren die komplette Produktion nach Ihren Maßangaben. Gedruckt wird auf eine Hochleistungsfolie, ausgerüstet mit UV-beständigem Schutzlaminat. **Gewährleistete Farbechtheit: 5 Jahre!**
Bei Fragen zum Thema Nischenrückwände steht Ihnen Ihr REGIO-TEAM gerne beratend zur Seite.

Konfigurator



Auf naber.com (Menüpunkt "Service") finden Sie unseren kostenlos zugänglichen Nischenrückwand-Konfigurator. Hier können Sie Katalogmotive sowie kundeneigene Bilder und Motive bearbeiten. Bei Kundenmotiven gilt eine Mindestauflösung von 8 Megapixel. Erstellte Entwürfe können konstenlos runtergeladen und gecheckt werden. **Ihr Online-Vorteil:** Bei Gestaltung mit unserem Konfigurator entfällt die Layoutpauschale – ausgenommen bei kundeneigenen Motiven.

Layoutpauschale, Datentransfer und Ausklinkungen



Die Layoutpauschale (Art.-Nr. 80600001) wird berechnet, wenn Katalogmotive oder kundeneigene Bilder nach individuellen Wünsch retuschiert werden. Die Layoutpauschale beinhaltet 2 Korrekturabzüge. Wenn Texte und Logos ins Motiv eingefügt werden sollen, sind dafür vektorisierte Daten zu liefern. Die Daten können digital über Datentransfer oder sonst per Post auf gängigen Speichermedien geschickt werden. Ausklinkungen, beispielsweise für Dunstabzugshauben oder Steckdosen, werden ebenfalls zusätzlich mit einer Pauschale (Art.-Nr. 806002) berechnet.

Artikel-Nr.	Artikel/Beschreibung	exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
8060001	Layoutpauschale	100,31	**119,37** €
8060002	Ausklinkung	100,31	**119,37** €

Angebot und Auftrag




Nach Sichtung des Bildmaterials erhalten Sie ein detailliertes Angebot, das bei Bedarf auch die Kosten der Layoutpauschale enthält. Zur Prüfung erhalten Sie einen Korrekturabzug. Sagt Ihnen das Angebot zu, senden Sie uns eine verbindliche Auftrags- und Druckfreigabe. Änderungswünsche sind nur innerhalb von 24 Stunden nach Auftragsfreigabe möglich. Jeder Änderungsvorgang wird mit der Layoutpauschale 8060001 berechnet. Die Lieferzeit beträgt ca. 4 Wochen nach Auftragsfreigabe.

Montagehinweise und Pflege



- Mechanische Bearbeitung mit Standardwerkzeugen der Holz- und Kunststoffverarbeitung (bei Acrylglas empfiehlt sich eine Bearbeitung bei niedriger Drehzahl).
- Der Untergrund muss vor Montage trocken, staub- und fettfrei sein.
- Die Rückwand kann mit handelsüblichem Spiegelklebeband oder Silikon befestigt werden (Ränder sind ebenfalls mit Silikon abzudichten).
- Beachten Sie bei Kochfeldern den erforderlichen Mindestabstand von 50 mm.
- Bei Gaskochfeldern empfiehlt sich zusätzliche die Montage von "Spruzzo" (Spritzschutz aus Glas, Katalog 1 BASICS Seite 624/25 DE).
- Ausschnitte/Eckverbindungen durch Fräsen auf Gehrung können vor Ort ausgeführt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Nischenrückwände nur weiche Baumwolltücher und lösungsmittelfreie Seifenlaugen ohne Zusätze.

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



BASICit®

Integrieren Sie Ihre Lieblingsfarbe in Ihrer Küche. Wir liefern Ihnen Ihre BASICit® in allen RAL-CLASSIC-Farben.
Bitte RAL-Farbnummer bei der Bestellung angeben!

BASICit®


— Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— Sondergrößen auf Anfrage

8067777	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	550,81	**655,46 €**
8068888	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	550,81	**655,46 €**
8062777	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	877,68	**1044,44 €**
8062888	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	877,68	**1044,44 €**
8063888	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	933,88	**1111,32 €**
8064888	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1141,41	**1358,28 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



PICit® Tafel

Nischenrückwand. Beschreibbar in Tafeloptik.
— Aluminiumverbundplatte
— UV Druckschutzlaminat
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— Sondergrößen auf Anfrage
Hinter dem Kochfeld empfehlen wir zusätzlich einen Spritzschutz (siehe Katalog 1 Seite 624/25 DE).

8061267	Aluminium, 3,5 mm, Preis pro m²	556,01	**661,65 €**
8062268	Aluminium, 16 mm, Preis pro m²	869,03	**1034,15 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 132


Nischenrückwand.
— Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
— UV Druckschutzlaminat
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— Sondergrößen auf Anfrage

8061269	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061270	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062269	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062270	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063269	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064270	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 133

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061271	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061272	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062271	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062272	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063271	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064272	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 134

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061273	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061274	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062273	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062274	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063273	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064274	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 135

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061275	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061276	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062275	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062276	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063275	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064276	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 136

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061277	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061278	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062277	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062278	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063277	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064278	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 137

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061279	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061280	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062279	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062280	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063279	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064280	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 138


Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061281	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061282	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062281	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062282	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063281	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064282	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 139

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061283	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061284	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062283	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062284	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063283	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064284	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**
Optionales Zubehör			
8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**




Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 140

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061285	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061286	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062285	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062286	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063285	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064286	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**
Optionales Zubehör			
8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.


PICit® 141

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061287	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061288	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062287	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062288	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063287	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064288	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 142

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061289	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061290	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062289	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062290	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063289	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064290	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.


PICit® 143

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061291	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061292	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062291	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062292	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063291	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064292	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 144

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061293	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061294	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062293	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062294	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063293	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064294	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 145

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061295	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061296	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062295	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062296	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063295	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064296	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 146

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061297	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061298	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062297	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062298	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063297	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064298	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**

Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 147

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061299	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061300	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062299	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062300	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063299	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064300	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 148

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061301	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061302	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062301	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062302	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063301	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064302	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 149

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061303	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061304	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062303	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062304	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063303	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064304	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**
Optionales Zubehör			
8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**




Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 150

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061305	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061306	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062305	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062306	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063305	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064306	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**
Optionales Zubehör			
8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 151

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061307	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061308	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062307	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062308	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063307	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064308	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**
Optionales Zubehör			
8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 152

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061309	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061310	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062309	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062310	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063309	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064310	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**
Optionales Zubehör			
8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 153

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061311	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061312	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062311	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062312	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063311	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064312	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 154

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061313	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061314	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062313	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062314	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063313	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064314	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 155

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061315	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061316	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062315	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062316	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063315	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064316	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**
Optionales Zubehör			
8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 156

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061317	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061318	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062317	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062318	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063317	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064318	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**
Optionales Zubehör			
8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 157

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
- UV Druckschutzlaminat
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **Sondergrößen auf Anfrage**

8061319	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8061320	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	535,29	**637,00 €**
8062319	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8062320	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	852,94	**1015,00 €**
8063319	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	907,56	**1080,00 €**
8064320	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1109,24	**1320,00 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	321,68	**382,80 €**

Nischenrückwände

PICit® und MySCENEit®

Informationen zu Motiv-Aus- und -Anschnitten

Anhand des Motivs PICit® 8 (Birkenwald) soll die unterschiedliche Darstellung bei Aus- oder Anschnitten deutlich gemacht werden. Die hier gezeigten Ausschnitte dienen nur zur Veranschaulichung und stellen lediglich Layout-Beispiele dar.



Originalmotiv:

Maße 3050 x 700 mm

Sollte ein Format gewünscht werden, welches im Maßstab 1:4 zum Original bleibt, so wird das Motiv proportional verkleinert und bleibt damit als Ganzes erhalten.



Bei allen anderen Formaten werden Teile des Motives beschnitten.



Beispiel:

schmaleres Format



Beispiel:

niedrigeres Format



Beispiel:

Dunstabzugs-hauben-Bereich

Bei Sonderformaten ist immer eine Absprache des Bildausschnitts erforderlich.

Nischenrückwände

TOPit



Spazzolato

Das charakteristische Aussehen der TOPit Spazzolato Oberflächen entsteht durch ein spezielles Verfahren, bei dem ein Oberflächenschliff in das Deckblech eingewalzt und anschließend mit Klarlack veredelt wird. Diese Oberfläche in gebürsteter Aluminiumoptik verleiht Exklusivität und einen höchst persönlichen Ausdruck. Jede Küchennische gewinnt damit an Attraktivität.

Fünf Farben unterstützen die überzeugende Integration in ein breites Stilspektrum anspruchsvoller Wohnküchen.

Spazzolato rosé

Spazzolato goldfarbig

Spazzolato edelstahlfarbig

Spazzolato anthrazit

Spazzolato kupferfarbig

TOPit-Eigenschaften:

- Aluminiumverbundplatte mit hochwertigen Oberflächen
- Mühelose Verarbeitung wie bei den PICit-Rückwänden
- Strapazierfähig, anhaltend schönes Aussehen
- Wertige Kombination aus effektvoller Eleganz und ausgezeichneter Funktionalität
- Gefertigt nach hohen Qualitätsstandards, frei von jeglichen gefährlichen Inhaltsstoffen

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Fertigungsbedingt sind Abweichungen von der dargestellten Abbildung möglich.

Spazzolato rosé

Nischenrückwand.
— Aluminiumverbundplatte
— gebürstete Aluminiumoptik rosé
— eingewalzte Oberfläche mit Klarlack veredelt
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066105	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	550,81	**655,46 €**
8066205	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	877,68	**1044,44 €**



Fertigungsbedingt sind Abweichungen von der dargestellten Abbildung möglich.

Spazzolato goldfarbig

Nischenrückwand.
— Aluminiumverbundplatte
— gebürstete Aluminiumoptik goldfarbig
— eingewalzte Oberfläche mit Klarlack veredelt
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066107	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	550,81	**655,46 €**
8066207	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	877,68	**1044,44 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Fertigungsbedingt sind Abweichungen von der dargestellten Abbildung möglich.

Spazzolato edelstahlfarbig

Nischenrückwand.
— Aluminiumverbundplatte
— gebürstete Aluminiumoptik edelstahlfarbig
— eingewalzte Oberfläche mit Klarlack veredelt
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066108	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	550,81	**655,46 €**
8066208	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	877,68	**1044,44 €**



Fertigungsbedingt sind Abweichungen von der dargestellten Abbildung möglich.

Spazzolato anthrazit

Nischenrückwand.
— Aluminiumverbundplatte
— gebürstete Aluminiumoptik anthrazit
— eingewalzte Oberfläche mit Klarlack veredelt
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066104	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	550,81	**655,46 €**
8066204	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	877,68	**1044,44 €**

Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.



Fertigungsbedingt sind Abweichungen von der dargestellten Abbildung möglich.

Spazzolato kupferfarbig

Nischenrückwand.
- Aluminiumverbundplatte
- gebürstete Aluminiumoptik kupferfarbig
- eingewalzte Oberfläche mit Klarlack veredelt
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**

8066106	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	550,81	**655,46 €**
8066206	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	877,68	**1044,44 €**

ACCOMODA®
Zubehör für Nischenrückwände

Aufeinander abgestimmt



Spruzzo Seite 624
Glastablar Seite 624
Prova Farbwechsel LED Seite 625–626
Edelstahl Winkelprofilleisten Seite 627

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Spruzzo

Spritzschutz zum Befestigen auf der Arbeitsplatte. Die Verschraubung wird unterhalb der Arbeitsplatte befestigt. Einsetzbar bei Kochfeldern und Spülen, auch in der Gastronomie und im Ladenbau. Auch als Sichtschutz einsetzbar.







Spruzzo

Konsole. Spritzschutz. Passend für 8 mm Glasplattenstärke.
— Bohr-Ø 6 mm
— **Glastablare separat bestellen**

3021132	edelstahlfarbig, H 200 mm, Ø 20 mm, Preis pro Paar	77,39	**92,09 €**
3021134	schwarz matt, H 200 mm, Ø 20 mm, Preis pro Paar	77,39	**92,09 €**



Glastablar

Optionales Zubehör für Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) und Moon (3021090, 3021091).
— hochwertige Glasplatten mit polierten Kanten
— Stärke 8 mm
— Tiefe 200 mm

3021014	Klarglas, L 580 mm	47,04	**55,98 €**
3021026	Klarglas, L 880 mm	69,09	**82,22 €**
3021124	Klarglas, L 1140 mm	76,35	**90,86 €**
3021114	Glas satiniert, L 580 mm	71,86	**85,51 €**
3021126	Glas satiniert, L 880 mm	101,78	**121,12 €**
3021125	Glas satiniert, L 1140 mm	116,90	**139,11 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.











Prova Farbwechsel LED

Rückwandaufsatzleuchte. Aluminium LED Profil, alle 25 mm kürzbar, keine sichtbaren LED-Punkte.

Einzelleuchte
- 31,2 W, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- Leuchtenlänge 2600 mm
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- LED Band 2600 mm, beidseitige Einspeisung
- für 16 mm Wandstärke
- LIC LED-System kompatibel


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Weitere Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7061207	Einzelleuchte, L 2600 mm, edelstahlfarbig	268,05	**318,98 €**
7061209	Einzelleuchte, L 2600 mm, schwarz matt	272,73	**324,55 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**
7061305	Prova Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	101,69	**121,01 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
- weiß
- 12 VDC
- max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funk-fernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	97,97	**116,58 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	124,78	**148,49 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	157,12	**186,97 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	131,26	**156,20 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	160,83	**191,39 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	194,13	**231,01 €**



1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

- stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
- Dimmfunktion
- Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
- eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**



LED Verbindungsleitung

- sekundär für LED
- mit Ministecksystem

7061049	weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**




Verteiler 6-fach

- für 12 VDC
- mit 200 mm Zuleitung

7061244	schwarz	7,17	**8,53 €**






Prova 90° Verbindungseckelement

Eckelement 90°.
- Endkappe rechts
- Endkappe links
- Verbindungsleitung sekundär für LED 1800 mm

7061208	edelstahlfarbig	11,94	**14,21 €**
7061220	schwarz matt	11,94	**14,21 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Edelstahl Winkelprofilleisten

Die Edelstahl-Winkelprofile sorgen für einen dekorativen und sauberen Abschluss jeder Naber PICit®- und TOPit-Nischenrückwandverkleidung.
Ob 4 mm oder 16 mm Plattenstärke, die seitlichen Schnittkanten lassen sich mit dem abgewinkelten gebürsteten Edelstahlprofil formschön abdecken. So wird der Rückwandabschluss zum hochwertigen Gestaltungsakzent.










Edelstahl U-Winkelprofil 4 mm

Hochwertiges Edelstahl-Abschlussprofil für die Seitenkanten von Nischenrückwänden. Das U-förmig umgekantete Profil umfasst die Nischenrückwand deckt die Schnittkante sauber und dekorativ ab.
— Standardlänge je Profil 990 mm

8060010 Edelstahl		28,53	**33,95 €**









Edelstahl U-Winkelprofil 16 mm

Hochwertiges Edelstahl-Abschlussprofil für die Seitenkanten von Nischenrückwänden. Das U-förmig umgekantete Profil umfasst die Nischenrückwand deckt die Schnittkante sauber und dekorativ ab.
— Standardlänge je Profil 990 mm

8060011 Edelstahl		35,88	**42,70 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

ACCOMODA®

Reling- und Regalsysteme

Manche Lösungen hängen greifbar nahe



■	Cast	Seite 630
	Alto	Seite 631–632
	Linero MosaiQ	Seite 633–636
	Linero EasyLine	Seite 637
	Edelstahl-Reling	Seite 638–640
	Linero K 16	Seite 641–643
	transFORM	Seite 644–656
	YouK	Seite 657–658
	Cubo	Seite 658–663


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Cast

Das Relingsystem Cast zeichnet sich durch klare kantige Linien aus. Der industrielle Look mit seinen markanten Merkmalen lässt den Bereich zwischen Arbeitsplatte und Hängeschrank einen entsprechenden Charme versprühen.






Cast Set

Relingsystem, inkl. Haken.
— anthrazit
— 25 x 24 mm (H x T)

8042100	B 600 mm, inkl. 4 Haken	83,01	**98,78 €**
8042101	B 900 mm, inkl. 6 Haken	103,76	**123,47 €**
8042102	B 1200 mm, inkl. 6 Haken	124,52	**148,18 €**






Cast Ablage

— anthrazit
— 220 x 138 mm (H x T)

8042103	B 300 mm	98,58	**117,31 €**
8042104	B 420 mm	108,95	**129,65 €**






Cast Papierrollenhalter

Für Haushaltstücher.
— 220 x 377 x 138 mm (H x B x T)

8042105	anthrazit	90,80	**108,05 €**





Cast Haken

— 1 Haken, L 45 mm

8042106	anthrazit	6,83	**8,13 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Alto

Das Design-Relingsystem Alto kombiniert gradliniges Design in gebürstetem edelstahlfarbigem Aluminium mit hoher Funktionalität und Eleganz der Zubehörteile.





Alto Set

Relingsystem. Rechteckig, Aluminium, Oberfläche edelstahlfarbig gebürstet oder schwarz matt.
— 35 x 17 mm (H x T)

Set bestehend aus:
— 2 Halterungen
— 2 Endkappen
— 3 Haken

8044100	edelstahlfarbig, L 600 mm	100,82	**119,98 €**
8044101	edelstahlfarbig, L 900 mm	123,65	**147,14 €**
8044102	edelstahlfarbig, L 1200 mm	142,68	**169,79 €**
8044170	schwarz matt, L 600 mm	119,24	**141,90 €**
8044171	schwarz matt, L 900 mm	137,48	**163,60 €**
8044172	schwarz matt, L 1200 mm	159,10	**189,33 €**



Alto Haken-Set

Set bestehend aus:
— 3 Haken
— L 30 mm

8044103	edelstahlfarbig	25,08	**29,85 €**
8044173	schwarz matt	29,32	**34,89 €**



Alto Ablage schmal

— 90 x 350 x 165 mm (H x B x T)

8044105	edelstahlfarbig	153,92	**183,16 €**
8044175	schwarz matt	172,08	**204,78 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Alto Papierrollenhalter geschlossen

Für Haushaltstücher. 1-fach.
— 90 x 350 x 165 mm (H x B x T)

8044107	edelstahlfarbig	195,00	**232,05 €**
8044177	schwarz matt	228,19	**271,55 €**



Alto Papierrollenhalter offen

Für Haushaltstücher. 1-fach.
— 90 x 300 x 125 mm (H x B x T)

8044109	edelstahlfarbig	91,57	**108,97 €**
8044179	schwarz matt	100,74	**119,88 €**



Alto Tuchhalter 1

1-fach.
— 90 x 350 x 15 mm (H x B x T)

8044108	edelstahlfarbig	91,57	**108,97 €**
8044178	schwarz matt	100,74	**119,88 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Linero MosaiQ


Unzählige Möglichkeiten für die Nische – Linero MosaiQ ist genauso vielseitig und flexibel wie seine Nutzer.

Das Multifunktionsprofil aus eloxiertem Aluminium kann durch die zusätzliche Bestellung der LED Strips auch als Lichtleiste genutzt werden. Dadurch gibt es eine warmtönige, indirekte Beleuchtung auf seine Komponenten ab.

Eingehängt oder aufgesteckt werden die MosaiQ-Komponenten. Es gibt sie in drei Höhen und drei Breiten, akzentuiert durch horizontale Dekorelemente.







Linero MosaiQ Profilleisten Set-1

Relingsystem. Aluminium.
Set bestehend aus:
— 1 Aluminium-Profilleiste (41,5 x 33 mm, H x T)
— 2 Endstücke, 1 Verbinder sowie Schrauben und Dübel

8045001	L 600 mm, edelstahlfarbig	83,10	**98,89 €**
8045002	L 900 mm, edelstahlfarbig	113,88	**135,52 €**
8045003	L 1200 mm, edelstahlfarbig	146,30	**174,10 €**
8045004	L 1500 mm, edelstahlfarbig	178,74	**212,70 €**
8045201	L 600 mm, schwarz matt	83,10	**98,89 €**
8045202	L 900 mm, schwarz matt	113,88	**135,52 €**
8045203	L 1200 mm, schwarz matt	146,30	**174,10 €**
8045204	L 1500 mm, schwarz matt	178,74	**212,70 €**





Linero MosaiQ LED Stripe

Flex Stripes.
— 12 Watt/Meter, 12 V DC
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— Dimmfunktion: Helligkeit in drei Stufen dimmbar
— max. 101 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
— Längen passend zu den Profilleisten
— 12,5 x 10,25 mm (H x B)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

8045051	L 600 mm	109,30	**130,07 €**
8045052	L 900 mm	141,72	**168,65 €**
8045053	L 1200 mm	188,93	**224,83 €**
8045054	L 1500 mm	228,72	**272,18 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Linero MosaiQ LED-Steuerungsset

Geeignet für eine stufenlose Steuerung der Lichtfarbe und zum Dimmen.
Set bestehend aus:
— 1 Netzteil
— 6-fach Verteiler
— 1 Empfänger
— 1 Funktionsfernbedienung
— max. 75 Watt
— inkl. 2900 mm Netzkabel

8045056 weiß		400,10	**476,12 €**



Linero MosaiQ LED-Verlängerungskabel

Für Linero MosaiQ LED Stripe.

8045047 L 3000 mm		16,34	**19,44 €**



Linero MosaiQ eBoxx-Set Steckdosenanwendung

Mit integrierter 2-fach Steckdose.
Set bestehend aus:
— 2 Steckdosen mit Schutzkontakt
— 1 Zuleitung 2000 m
— 139 x 165 x 92 mm (H x B x T)


8045007 graphitschwarz		249,99	**297,49 €**



Linero MosaiQ Power Maxx

Haftmittel. Zur Befestigung der Profilleisten auf tragfähige, glatte und ebene Untergründe (Fliesen, Glas, Holz, Laminat, Metall und vielen Kunststoffe). 1 Klebeset ist ausreichend für eine Profilleiste von 1500 mm.
— Tragkraft ca. 9 kg auf 600 mm

8045005 Klebeset		23,96	**28,51 €**

Linero MosaiQ Messerhalter 3

Der Messerblock selbst besteht aus einem Kunststoff und dient zur Aufnahme von 5 Messern. Er wird mit Magneten auf dem Metallgestell befestigt, sodass der Messerblock fest aufliegt. Die Entnahme der Messer ist sowohl von links als auch von rechts möglich.
— 140 x 350 x 140 mm (H x B x T)

8045226 Kunststoff, graphitschwarz		108,40	**129,00 €**
8045229 Kunststoff, schwarz matt		108,40	**129,00 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Linero MosaiQ Papierrollenhalter

Für Haushaltstücher. 1-fach. Unten einzuhängen.
— 120 x 350 x 155 mm (H x B x T)

8045012	graphitschwarz	60,70	**72,23 €**
8045212	schwarz matt	62,00	**73,78 €**



Linero MosaiQ Rollenhalter

2-etagig. Mit Abrisskante für Alu- und Frischhaltefolie. Geeignet für Folien bis zu einer Breite von 325 mm.
— 300 x 350 x 110 mm (H x B x T)

8045013	graphitschwarz	200,01	**238,01 €**
8045213	schwarz matt	208,31	**247,89 €**



Linero MosaiQ Universalablage 1

Passend für Schale.
— 140 x 350 x 110 mm (H x B x T)


8045016	graphitschwarz	60,88	**72,45 €**
8045216	schwarz matt	63,12	**75,11 €**



Linero MosaiQ Universalablage 2

Passend für Köcher und Schale.
— 200 x 350 x 110 mm (H x B x T)

8045017	graphitschwarz	72,29	**86,03 €**
8045217	schwarz matt	74,45	**88,60 €**



Linero MosaiQ Universalablage 3

Passend für Köcher und Schale.
— 300 x 350 x 110 mm (H x B x T)

8045018	graphitschwarz	84,83	**100,95 €**
8045218	schwarz matt	86,38	**102,79 €**



Linero MosaiQ Universalablage 4

Mit Bügel. Passend für Schale.
— 200 x 350 x 110 mm (H x B x T)

8045019	graphitschwarz	83,27	**99,09 €**
8045219	schwarz matt	85,87	**102,19 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Linero MosaiQ Tuchleiste 1

Von oben einhängbar.
— 10 x 350 x 77 mm (H x B x T)

8045022 graphitschwarz	30,87	**36,74 €**
8045222 schwarz matt	31,91	**37,97 €**



Linero MosaiQ Tuchleiste 2

Von unten einhängbar.
— 46 x 350 x 77 mm (H x B x T)

8045023 graphitschwarz	38,82	**46,20 €**
8045223 schwarz matt	39,61	**47,14 €**



Linero MosaiQ Hakenleiste 1

2-fach.
— 38 x 85 x 44 mm (H x B x T)

8045024 graphitschwarz	21,19	**25,22 €**
8045224 schwarz matt	22,66	**26,97 €**



Linero MosaiQ Hakenleiste 2

6-fach.
— 38 x 250 x 44 mm (H x B x T)

8045025 graphitschwarz	28,53	**33,95 €**
8045225 schwarz matt	29,22	**34,77 €**



Linero MosaiQ Obere Ablage mittel

Von oben einzuhängen. Passend für Köcher und Schale.
— 8 x 350 x 107 mm (H x B x T)

8045027 graphitschwarz	37,61	**44,76 €**
8045227 schwarz matt	38,31	**45,59 €**



Linero MosaiQ Obere Ablage lang

Von oben einzuhängen. Passend für Köcher und Schale.
— 8 x 585 x 107 mm (H x B x T)

8045028 graphitschwarz	46,01	**54,75 €**
8045228 schwarz matt	47,90	**57,00 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Linero EasyLine Set-1

Relingsystem. Aluminium. Ohne LED Beleuchtung.
Set bestehend aus:
— 1 Profilleisten Set (1 Leiste L 800 mm, 2 Endstücke)
— 1 Hakenleiste
— 1 Universalablage, B 350 mm

8045048 schwarz matt		189,37	**225,35 €**



Linero EasyLine Set-2

Relingsystem. Aluminium. Ohne LED Beleuchtung.
Set bestehend aus:
— 1 Profilleisten Set (1 Leiste L 800 mm, 2 Endstücke)
— 1 Papierrollenhalter
— 1 Universalablage, B 350 mm

8045049 schwarz matt		207,53	**246,96 €**



Linero EasyLine Set-3


Relingsystem. Aluminium. Ohne LED Beleuchtung.
Set bestehend aus:
— 1 Profilleisten Set (1 Leiste L 800 mm, 2 Endstücke)
— 1 Hakenleiste
— 1 Papierrollenhalter

8045050 schwarz matt		184,18	**219,17 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Linero Style Profileisten Set

Relingsystem. Aluminium.
Set bestehend aus:
— 1 Aluminium-Profilleiste (42,5 x 33 mm, H x T)
— 2 Endstücke, 1 Verbinder sowie Schrauben und Dübel

8047430	L 600 mm, edelstahlfarbig	71,85	**85,50 €**
8047432	L 900 mm, edelstahlfarbig	99,75	**118,70 €**
8047434	L 1200 mm, edelstahlfarbig	134,12	**159,60 €**
8047436	L 1500 mm, edelstahlfarbig	165,38	**196,80 €**
8047431	L 600 mm, schwarz matt	81,34	**96,79 €**
8047433	L 900 mm, schwarz matt	113,03	**134,51 €**
8047435	L 1200 mm, schwarz matt	151,85	**180,70 €**
8047437	L 1500 mm, schwarz matt	187,39	**222,99 €**



Linero Style Gewürzbord

2etagig, für Flaschen und Dosen bis Ø 66 mm und ca. 110 mm Höhe.
— 275 x 380 x 80 mm (H x B x T)

8047438	edelstahlfarbig	137,73	**163,90 €**
8047439	schwarz matt	125,29	**149,10 €**



Linero Style Spülutensilienhalter

— 275 x 501 x 150 mm (H x B x T)

8047440	edelstahlfarbig	139,50	**166,01 €**
8047441	schwarz matt	129,50	**154,11 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Linero Style Tuchleiste

Von unten einhängbar.
— 45 x 571 x 38 mm (H x B x T)

8047442 edelstahlfarbig	39,92	**47,50 €**
8047443 schwarz matt	36,30	**43,20 €**



Linero Style Hakenleiste 1

6-fach.
— 37,4 x 380 x 51 mm (H x B x T)

8047444 edelstahlfarbig	44,87	**53,40 €**
8047445 schwarz matt	39,92	**47,50 €**



Linero Style Papierrollenhalter

Für Haushaltsrollen. 1-fach. Unten einzuhängen.
— 255 x 352 x 150 mm (H x B x T)

8047446 edelstahlfarbig	65,29	**77,70 €**
8047447 schwarz matt	59,08	**70,31 €**



Linero Style Universalablage

— 275 x 440 x 150 mm (H x B x T)

8047448 edelstahlfarbig	110,76	**131,80 €**
8047449 schwarz matt	99,66	**118,60 €**



Linero Style Rollenhalter

3-etagig. Mit Abrisskante für Alu- und Frischhaltefolie. Geeignet für Folien bis zu einer Breite von 325 mm.
— 305 x 352 x 150 mm (H x B x T)

8047450 edelstahlfarbig	217,82	**259,21 €**
8047451 schwarz matt	198,99	**236,80 €**



Linero Style Messerhalter

Der Messerblock selbst besteht aus einem Kunststoff und dient zur Aufnahme von 5 Messern. Er wird mit Magneten auf dem Metallgestell befestigt, sodass der Messerblock fest aufliegt. Die Entnahme der Messer ist sowohl von links als auch von rechts möglich.
— 256 x 352 x 150 mm (H x B x T)

8047112 edelstahlfarbig/schwarz matt	129,71	**154,35 €**
8047452 schwarz matt	123,62	**147,11 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Linero Style Hakenleiste 2

2-fach.
— 37,4 x 84 x 51 mm (H x B x T)

8047453	edelstahlfarbig	47,39	**56,39 €**
8047454	schwarz matt	43,11	**51,30 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Linero K 16 Set

Relingsystem.
— Rohr-Ø 16 mm
— Länge des Halters 50 mm
Set bestehend aus: 1 Rohr, 2 Halter, 2 Endstücke, 5 S-Haken

8047401 edelstahlfarbig, L 600 mm		113,02	**134,49 €**
8047402 edelstahlfarbig, L 1200 mm		133,34	**158,67 €**



Linero K 16 Rohr gerade

— Rohr-Ø 16 mm

8047403 edelstahlfarbig, L 600 mm		36,58	**43,53 €**
8047404 edelstahlfarbig, L 1200 mm		69,95	**83,24 €**



Linero K 16 Wandhalter

— Länge 50 mm

8047405 edelstahlfarbig		39,17	**46,61 €**



Linero K 16 Rohrverbinder

Für Rohr-Ø 16 mm.

8047007 grau		3,03	**3,61 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Linero K 16 Endstück

Für Rohr-Ø 16 mm.


8047406	edelstahlfarbig	17,12	**20,37 €**



Linero K 16 S-Haken

1-fach.

8047408	edelstahlfarbig	6,83	**8,13 €**





Linero K 16 Rollenhalter

3-etagig, mit Abrisskante für Alu- und Frischhaltefolie.
— 390 x 325 x 155 mm (H x B x T)

8047410	edelstahlfarbig	252,84	**300,88 €**



Linero K 16 Papierrollenhalter 1

1-fach. Für Haushaltstücher.
— 180 x 325 x 152 mm (H x B x T)

8047411	edelstahlfarbig	65,12	**77,49 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Linero K 16 Papierrollenhalter 2

3-etagig, mit Abrisskante für Alu- und Frischhaltefolie.
— 365 x 325 x 155 mm (H x B x T)

8047412	edelstahlfarbig	194,47	**231,42 €**



Linero K 16 Mehrzweckablage

— 150 x 455 x 185 mm (H x B x T)

8047415	edelstahlfarbig	111,11	**132,22 €**



Linero K 16 Gewürzbord

2-etagig.
— 275 x 350 x 90 mm (H x B x T)

8047417	edelstahlfarbig	67,88	**80,78 €**

Reling- und Regalsysteme

transFORM

Wandlamellen und senkrechte Strukturen liegen derzeit absolut im Trend. Hier ist die innovative Lösung: Man nehme ein Grundprofil und ein Abdeckprofil und schon lassen sich nicht nur Lamellenwände, sondern auch Nischensysteme, komplette Wandverkleidungen, Solitärregale und Wandborde mit einer extremen Flexibilität und Vielseitigkeit gestalten.



transFORM Relingsystem

transFORM bietet zusätzliche Funktionalität durch die Option, die Profile beidseitig mit 8-mm-LED-Stripes zu beleuchten und bei waagerechter Montage als Nischensystem diverse verschiebbare Funktionselemente einhängen zu können. Dazu zählen u.a. folgende Module: eine Ablage mit einer abnehmbaren Box (zum Aufbewahren kleiner Utensilien) sowie auch ohne Box, Ablage für ein Tablet oder Smartphone, ein Gewürzregal, ein Flaschenregal, ein Flaschen- und Gewürzregal, ein Küchenrollen- sowie ein Gläserhalter, ein Universalköcher, Hakenleisten und eine Powerbox mit zwei Steckdosen.

Die Profilsysteme zeichnen sich durch Vielfalt, Variabilität und mehrfache Einsatzmöglichkeiten aus. Das transFORM Grundprofil ist in den Längen 1800 und 2400 mm erhältlich, ebenso das dazu passende trapezförmige Abdeckprofil in schwarzer Strukturierung, pulverbeschichtet.

transFORM Regalbodenhalter



Ein besonders extravaganter Eyecatcher ist das transFORM Regalsystem, deren beidseitige Nut am Grundprofil die Integration von 8-mm-LED-Stripes ermöglicht und somit für ein stilvolles Ambiente sorgt. Das Grundprofil wird mit Regalbodenhaltern für 200 mm



tiefe Holzböden oder Blechböden (Set inkl. Halter) bestückt. Die Träger können auch bei der Gestaltung von Lamellenwänden zur Aufnahme von Wandborden genutzt werden (siehe oben).

transFORM Solitärregal



Besonders ins Auge fallen die in sieben verschiedenen Höhen lieferbar und ebenfalls beleuchtbaren Solitärregale mit einer Tiefe von 180 mm. Die Abwechslung von offenen und geschlossenen Regalfächern gibt den Regalen eine moderne und ausgefallene Optik mit hohem Wiedererkennungswert. Die drei kleinsten Regale lassen sich auch in die Nischenreling integrieren.

transFORM Wandtablar

Das Wandtablar gibt es in den Längen 600, 900, 1200 und 1500 mm. Die Funktionselemente des Relingsystems können in diesen Wandtablaren ebenfalls eingehängt werden. Auch das Wandtablar ist beidseitig mit 8-mm-LED-Stripes illuminierbar.



Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



transFORM

Das System transFORM zeichnet sich mit seiner matt schwarz gepulverten Oberfläche durch seine extreme Flexibilität und Vielfältigkeit aus. Aus einem Grundprofil und einem trapezförmigem Abdeckprofil lassen sich Lamellenwände, Nischensysteme, Solitärregale und Wandborde gestalten. Horizontal und Vertikal. Für Küche und Wohnen.
Zusätzliche Funktionalität bietet das System durch die Möglichkeit, die Profile mit handelsüblichen 8 mm LED-Stripes zu beleuchten und bei waagerechter Montage diverse verschiebbare Funktionselemente einhängen zu können.









transFORM Profil

Schwarz matt, pulverbeschichtet.
Set bestehend aus:
— Grundprofil und Abdeckprofil (Endkappen und Schrauben enthalten)

8041214 L 900 mm	137,48	**163,60 €**
8041215 L 1200 mm	151,32	**180,07 €**
8041216 L 1500 mm	172,08	**204,78 €**
8041245 L 1800 mm	207,53	**246,96 €**
8041246 L 2400 mm	261,92	**311,68 €**






transFORM Aufsatzregal

Aufsatzregal. Integration an das transFORM Profil Set.
— schwarz matt, pulverbeschichtet
— beidseitige Nut im Grundprofil zur Aufnahme von 8 mm LED Stripes
— einfache und schnelle Montage
— Tragkraft ca. 50 kg/qm

8041217 750 x 300 x 180 mm (H x B x T)	872,49	**1038,26 €**
8041218 900 x 300 x 180 mm (H x B x T)	1101,64	**1310,95 €**
8041219 1200 x 300 x 180 mm (H x B x T)	1383,53	**1646,40 €**






transFORM Ablage 1

L-förmig.
— pulverbeschichtet
— 120 x 300 x 80 mm (H x B x T)

8041220 schwarz matt	58,36	**69,45 €**






transFORM Ablage 2

Mit abnehmbarer Box.
— pulverbeschichtet
— 120 x 300 x 84 mm (H x B x T)

8041221 schwarz matt	112,41	**133,77 €**

Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.






transFORM Ablage 3

Für ein Tablet, Handy, Kochbuch, etc. Mit Aufkantung für sicheren Stand.
— pulverbeschichtet
— 120 x 300 x 80 mm (H x B x T)

8041222	schwarz matt	58,36	**69,45 €**






transFORM Gewürzbord

Mit Bügel.
— pulverbeschichtet
— 120 x 300 x 80 mm (H x B x T)

8041223	schwarz matt	81,28	**96,72 €**






transFORM Flaschenhalter

Mit Bügel.
— pulverbeschichtet
— 195 x 300 x 110 mm (H x B x T)

8041224	schwarz matt	85,60	**101,86 €**






transFORM Ablage 4

2etagig. Für Flaschen und Dosen.
— pulverbeschichtet
— 195 x 300 x 80 mm (H x B x T)

8041225	schwarz matt	81,28	**96,72 €**






transFORM Papierrollenhalter

1-fach. Für Haushaltsrollen.
— pulverbeschichtet
— 120 x 300 x 110 mm (H x B x T)

8041226	schwarz matt	81,28	**96,72 €**






transFORM Gläserhalter

Für 3 Gläser.
— pulverbeschichtet
— 120 x 300 x 80 mm (H x B x T)

8041227	schwarz matt	52,31	**62,25 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






transFORM Hakenleiste

5-fach.
— pulverbeschichtet
— 40 x 115 x 40 mm (H x B x T)

8041228	schwarz matt	36,75	**43,73 €**






transFORM Köcher

Zur Aufbewahrung von Küchenhelfern.
— pulverbeschichtet
— 195 x 75 x 85 mm (H x B x T)

8041229	schwarz matt	77,39	**92,09 €**





transFORM Powerbox


Mit integrierter 2-fach Steckdose. Pulverbeschichtet.
Powerbox bestehend aus:
— 2 Steckdosen mit Schutzkontakt
— 2000 mm Netzanschlussleitung
— 120 x 300 x 80 mm (H x B x T)
— Kabelanschluss Boxrückseite

8041230	schwarz matt	155,21	**184,70 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.








transFORM Set-1

Relingsystem. Pulverbeschichtet.


Set bestehend aus:

— 1 transFORM Profil, L 1500 mm (8041216)
— 1 transFORM Papierrollenhalter (8041226)
— 1 transFORM Hakenleiste (8041228)
— 1 transFORM Ablage 3 (8041222)
— 2 Farbwechsel LED-Band, L 1500 mm, 12 W/12 V (7063417)
— 1 FW-Funktionskonverter, 30 W, 6-fach Verteiler (7061271)
— 1 1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung (7061285)

8041258	schwarz matt	655,98	**780,62 €**

















transFORM Set-2

Relingsystem. Pulverbeschichtet.

Set bestehend aus:


— 1 transFORM Profil, L 1800 mm (8041245)
— 1 transFORM Ablage 3 (8041222)
— 1 transFORM Flaschenhalter (8041224)
— 1 transFORM Papierrollenhalter (8041226)
— 2 Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 20,8 W/12 V (7063416)
— 1 FW-Funktionskonverter, 30 W, 6-fach Verteiler (7061271)
— 1 1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung (7061285)

8041255 schwarz matt		799,77	**951,73 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.








transFORM Regalbodenhalter

Für die Aufnahme bauseitiger Regalböden. Zur Befestigung am Grundprofil.
- Aufnahmebohrung für Schraubbefestigung
- Tiefe 200 mm
- Tragkraft ca. 50 kg/qm
- max. Regalbodenbreite bei Einzelprofilleiste 600 mm

Regalböden nicht im Lieferumfang enthalten.

8041231	schwarz matt	89,06	**105,98 €**





transFORM Blechboden Set

Schwarz matt, pulverbeschichtet.
- Tragkraft ca. 50 kg/qm
- bei Blechbodenbreite 900mm werden zwei Grundprofile benötigt


Set bestehend aus:
- Blechablageboden
- Halterset

8041232	600 x 200 mm (B x T)	159,02	**189,23 €**
8041233	900 x 200 mm (B x T)	178,13	**211,97 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.















transFORM Set-3

Regalsystem. Pulverbeschichtet.

Set bestehend aus:

— 2 transFORM Profil, L 1800 mm (8041245)
— 2 transFORM Regalbodenhalter (8041231)
— 4 Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 20,8 W/12 V (7063416)
— 1 FW-Funktionskonverter, 60 W, 6-fach Verteiler (7061273)
— 1 1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung (7061285)

Maximale Regalbodenbreite bei Einzelprofilleiste 600 mm.
Regalböden nicht im Lieferumfang enthalten.

8041256	schwarz matt	1187,96	**1413,67 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.











transFORM Set-4

Regalsystem. Pulverbeschichtet.

Set bestehend aus:


— 3 transFORM Profil, L 2400 mm (8041246)
— 6 Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 20,8 W/12 V (7063416)
— 2 FW-Funktionskonverter, 60 W, 6-fach Verteiler (7061273)
— 1 1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung (7061285)

8041254	schwarz matt	1729,98	**2058,68 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







transFORM Solitärregal


Regalsystem. Schwarz matt, pulverbeschichtet.
- beidseitige Nut zur Aufnahme von 8 mm LED Stripes (nicht im Lieferumfang enthalten)
- einfache und schnelle Montage
- Tragkraft ca. 50 kg/qm

8041234	750 x 300 x 180 mm (H x B x T)	747,97	**890,08 €**
8041235	900 x 300 x 180 mm (H x B x T)	985,76	**1173,05 €**
8041236	1200 x 300 x 180 mm (H x B x T)	1271,11	**1512,62 €**
8041237	1350 x 300 x 180 mm (H x B x T)	1278,04	**1520,87 €**
8041238	1650 x 300 x 180 mm (H x B x T)	1383,53	**1646,40 €**
8041239	1800 x 300 x 180 mm (H x B x T)	1500,26	**1785,31 €**
8041240	2100 x 300 x 180 mm (H x B x T)	1915,32	**2279,23 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.







transFORM Wandtablar

Regalsystem. Schwarz matt, pulverbeschichtet.
- beidseitige Nut zur Aufnahme von 8 mm LED Stripes (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Integration von diversen verschiebbaren Funktionselementen
- einfache und schnelle Montage
- Tragkraft ca. 50 kg/qm

8041241	32 x 600 x 180 mm (H x B x T)	543,03	**646,21 €**
8041242	32 x 900 x 180 mm (H x B x T)	620,86	**738,82 €**
8041243	32 x 1200 x 180 mm (H x B x T)	686,58	**817,03 €**
8041244	32 x 1500 x 180 mm (H x B x T)	744,51	**885,97 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.







LED Band COB FW

Flexibler LED Streifen. Ambienteleuchte.


Flex Stripes
- 8 Watt pro Meter, 12 VDC
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 100 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

7063416	L 2600 mm, weiß	91,60	**109,00 €**
7063417	L 1500 mm, weiß	60,50	**72,00 €**





FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
- weiß
- 12 VDC
- max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funk-fernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	97,97	**116,58 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	124,78	**148,49 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	157,12	**186,97 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	131,26	**156,20 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	160,83	**191,39 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	194,13	**231,01 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung CE

— stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
— Dimmfunktion
— Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
— eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**



230 Volt Verbindungsleitung CE


Zum Verbinden mehrerer FW-Funktionskonverter.


7061284	L 300 mm, weiß	3,38	**4,02 €**
7061279	L 1000 mm, weiß	5,62	**6,69 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.











YouK Regalsystem


Für die offene und moderne Raumgestaltung. Schwarz matt.

- Material Stahl
- freihängende oder stehende Regalvarianten
- Elemente frei kombinierbar
- einfache und schnelle Montage
- je ein Rahmenelement im Lieferumfang enthalten ohne Schrauben für die Wandbefestigung
- 15 kg max. Tragkraft pro Boden bei gleichmäßig verteilter Last
- **Ablagen nicht im Lieferumfang enthalten**

8051150	T 200 mm, H 668 mm, mit 3 Ablageaufnahmen	101,86	**121,21 €**
8051151	T 200 mm, H 905 mm, mit 4 Ablageaufnahmen	119,50	**142,21 €**
8051152	T 320 mm, H 550 mm, mit 2 Ablageaufnahmen	94,51	**112,47 €**
8051153	T 320 mm, H 905 mm, mit 3 Ablageaufnahmen	119,50	**142,21 €**
8051154	T 320 mm, H 1500 mm, mit 4 Ablageaufnahmen	141,72	**168,65 €**
8051155	T 320 mm, H 2210 mm, mit 6 Ablageaufnahmen	190,76	**227,00 €**
Optionales Zubehör			
8051156	YouK Stellfuß, schwarz matt	24,99	**29,74 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






YouK Stellfuß

Für YouK Regalsystem.

8051156	schwarz matt	24,99	**29,74 €**









Cubo Komplettsets

Regalsystem. Aluminiumprofile 18 x 18 mm, pulverbeschichtet mit Feinstruktur.


Set bestehend aus:
— 1 x Grundrahmen-Set (8051021)
— 1 x Streben-Set (300/600/900) (8051022–8051024)

Passende Böden finden Sie im Katalog 1 Seite 660–662/25 DE.

8051036	300 x 300 mm, schwarz matt	257,53	**306,46 €**
8051037	600 x 300 mm, schwarz matt	276,01	**328,45 €**
8051038	900 x 300 mm, schwarz matt	324,88	**386,61 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Cubo Grundrahmen Set

Regalsystem. Aluminiumprofile 18 x 18 mm, pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
Zur Montage eines Regals wird zusätzlich ein Strebenset benötigt.
Set bestehend aus:
— 2 Rahmenprofile à 300 x 300 x 18 mm (H x B x T)

8051021 schwarz matt		219,12	**260,75 €**








Cubo Streben Set 300

Regalsystem. Aluminiumprofile 18 x 18 mm, pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
Set bestehend aus:
— 4 Streben à L 264 mm für Regalkomplettmaß 300 mm
— zum Einlegen von Plattenmaterial bis 16 mm Stärke

8051022 schwarz matt		51,96	**61,83 €**








Cubo Streben Set 600

Regalsystem. Aluminiumprofile 18 x 18 mm, pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
Set bestehend aus:
— 4 Streben à L 564 mm für Regalkomplettmaß 600 mm
— zum Einlegen von Plattenmaterial bis 16 mm Stärke

8051023 schwarz matt		68,40	**81,40 €**

Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.







Cubo Streben Set 900

Regalsystem. Aluminiumprofile 18 x 18 mm, pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
Set bestehend aus:
— 4 Streben à L 864 mm für Regalkomplettmaß 900 mm
— zum Einlegen von Plattenmaterial bis 16 mm Stärke

8051024 schwarz matt		109,04	**129,76 €**






Cubo Erweiterungsrahmen

Regalsystem. Aluminiumprofile 18 x 18 mm, pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
— 300 x 300 x 18 mm (H x B x T)

8051025 schwarz matt		132,22	**157,34 €**





Cubo Glasplatte

Regalsystem. Floatglas satiniert.
— Stärke 4 mm

8051040 für 300er Breite, 262 x 262 mm (B x T)		34,58	**41,15 €**
8051041 für 600er Breite, 562 x 262 mm (B x T)		47,21	**56,18 €**
8051042 für 900er Breite, 862 x 262 mm (B x T)		65,12	**77,49 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Cubo Klammer Set

Regalsystem. Klammern sind wendbar für unterschiedliche Höhen unserer Glasplatten (und eigenen Holzböden), 4 bzw. 8 mm, wenn die Böden mit der unteren Strebe bündig sein sollten – zu empfehlen nur bei 300er und 600er Breite.
— 1 VE = 4 Stück

8051029 schwarz, Preis pro VE		7,17	**8,53 €**





Cubo Flaschenhalter 300

Regalsystem. Stahl, pulverbeschichtet mit Feinstruktur. Passend für Regale mit 300 mm Breite.
— 16 x 262 x 262 mm (H x B x T)

8051026 schwarz matt		44,19	**52,59 €**






Cubo Gläserhalter 300

Regalsystem. Stahl, pulverbeschichtet mit Feinstruktur. Passend für Regale mit 300 mm Breite.
— 20 x 262 x 262 mm (H x B x T)

8051027 schwarz matt		44,19	**52,59 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Cubo Einlegeboden

Regalsystem. Stahl, pulverbeschichtet. Zur Verwendung als flächenbündiger Boden oder als Wanne.
— 16 x 262 mm (H x T)

8051028	B 262 mm für 300er Breite, schwarz matt	36,66	**43,63 €**
8051049	B 562 mm für 600er Breite, schwarz matt	56,73	**67,51 €**
8051050	B 862 mm für 900er Breite, schwarz matt	70,91	**84,38 €**





Cubo Rückwand Set 600

Regalsystem. Stahl, pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
Set bestehend aus:
— 4 Streben à L 564 mm
— Blechrückwand 263 x 561 mm (H x B)

Die passenden Grundrahmen Sets finden Sie im Katalog 1 auf Seite 659–660/25 DE.

8051031	600 mm, schwarz matt	154,35	**183,68 €**





Cubo Rückwand Set 900

Regalsystem. Stahl, pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
Set bestehend aus:
— 4 Streben à L 864 mm
— Blechrückwand 263 x 861 mm (H x B)

Die passenden Grundrahmen Sets finden Sie im Katalog 1 auf Seite 659–660/25 DE.

8051032	900 mm, schwarz matt	217,21	**258,48 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Cubo Rückwand-Beleuchtungs Set


Dreieckige Farbwechsel LED Leuchte mit Magnetbefestigung, nach unten abstrahlend. Mit 600/900er Cubo Rückwand-Sets.
- 7,8 Watt pro Meter
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 85 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- 1800 mm Zuleitung mit Ministecksystem
- Kabelauslass hinten rechts
- LIC LED-System kompatibel
- **Konverter sind nicht im Lieferumfang enthalten**

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Weitere Konverter und Schalter finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

8051134	inkl. 600er Cubo Rückwand, schwarz matt	207,39	**246,79 €**
8051135	inkl. 900er Cubo Rückwand, schwarz matt	285,09	**339,26 €**





FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
- weiß
- 12 VDC
- max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funk-fernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	97,97	**116,58 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	124,78	**148,49 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	157,12	**186,97 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	131,26	**156,20 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	160,83	**191,39 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	194,13	**231,01 €**



1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

- stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
- Dimmfunktion
- Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
- eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**



230 Volt Verbindungsleitung

Zum Verbinden mehrerer FW-Funktionskonverter.

7061284	L 300 mm, weiß	3,38	**4,02 €**
7061279	L 1000 mm, weiß	5,62	**6,69 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

ACCOMODA®
Tablarträger

Prägnant, aber dezent im Hintergrund




Liente Farbwechsel LED Wandboard Seite 666–667
Kaiman Seite 668
Prior Seite 668
Two Seite 669
Moon Seite 670
Akro Seite 671
Glastablar Seite 671









Liente Farbwechsel LED Wandboard CE

Regalsystem. Aluminiumgehäuse. Beleuchtung oben und unten, 2 Montagevarianten.

- 12 V, IP20
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 85 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- **der 15 und 30 Watt Konverter kann im Wandboard integriert werden**
- 200 mm Zuleitung mit Ministecksystem
- Rückwandhöhe 129 mm
- Tiefe 185 mm
- Kabelauslass hinten links
- Tragkraft* ca. 1 kg/100 mm
- inkl. Neigungsverstellung
- LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.


Weitere Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 265–269/25 DE.

*Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden.

7062393 L 600 mm, 13,8 W, edelstahlfarbig	269,96	**321,25 €**
7062394 L 900 mm, 21 W, edelstahlfarbig	372,52	**443,30 €**
7062395 L 1200 mm, 28,2 W, edelstahlfarbig	466,76	**555,44 €**
7062390 L 600 mm, 13,8 W, schwarz matt	286,57	**341,02 €**
7062391 L 900 mm, 21 W, schwarz matt	404,86	**481,78 €**
7062392 L 1200 mm, 28,2 W, schwarz matt	478,78	**569,75 €**
Optionales Zubehör		
7061049 LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,15	**4,94 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
- weiß
- 12 VDC
- max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	97,97	**116,58 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	124,78	**148,49 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	157,12	**186,97 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	131,26	**156,20 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	160,83	**191,39 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	194,13	**231,01 €**



1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

- stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
- Dimmfunktion
- Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
- eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**



4-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

- Schaltung ein/aus
- Dimmfunktion
- stufenlose Einstellung der Lichttemperatur und Farbe im Farbbereich weiß
- Indikator LED für die Lichtfarbe
- Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben erhalten
- alle Funktionen für bis zu vier Leuchtengruppen einzeln einstellbar
- zwei Lichtszenen speicherbar
- 150 x 38 x 7 mm (L x B x H)


7061276	weiß	74,88	**89,11 €**



230 Volt Verbindungsleitung

Zum Verbinden mehrerer FW-Funktionskonverter.

7061284	L 300 mm, weiß	3,38	**4,02 €**




Kaiman

Bringt Funktion und Eleganz unter jeden Regalboden.

Keine Probleme mit schiefen Wänden: Eine integrierte Mechanik erlaubt "Kaiman" die Neigung auf unkomplizierte Weise zu verstellen.





Kaiman

Tablarträger.
- für Plattenstärke von 7–41 mm
- Tragkraft ca. 25 kg/Träger bei einer Tiefe von 320 mm
- Länge Halter 125 mm
- **lieferbar nur in VE von 2 Stück**

Die passenden Glastablare finden Sie im Katalog 1 Seite 671/25 DE.


3021078 edelstahlfarbig, Preis pro VE	76,35	**90,86 €**
3021092 schwarz matt, Preis pro VE	60,36	**71,83 €**



Prior

In offenen Regalbereichen begeistert dieser variable Wandhalter durch formschöne Optik und sichere Tragkraft.





Prior

Tablarträger.
- für Plattenstärke von 8–50 mm
- Tragkraft ca. 8 kg/Träger bei einer Tiefe von 320 mm
- Länge Halter 78 mm
- **lieferbar nur in VE von 2 Stück**

Die passenden Glastablare finden Sie im Katalog 1 Seite 671/25 DE.

3021032 edelstahlfarbig, Preis pro VE	65,72	**78,21 €**
3021035 schwarz matt, Preis pro VE	51,62	**61,43 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Two

Der Tablarträger Two setzt visuelle Gestaltungs-Highlights in der Küche und im Wohnraum. Dabei überzeugt er durch Geradlinigkeit und Eleganz.





Two

Tablarträger. Zweiteilig, aus Aluminium, pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
- für Plattenstärke von 16–40 mm, max. Tiefe 200 mm
- 46–70 x 20 mm (H x T)
- Tragkraft* ca. 15 kg
- Profilstärke 20 x 15 mm
- nicht für Glastablare geeignet
- Lieferung ohne Tablar

*Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden (ist nicht im Lieferumfang enthalten).

3021022	B 600 mm, matt schwarz	90,80	**108,05 €**
3021023	B 900 mm, matt schwarz	116,47	**138,60 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Moon

Dank der innovativen Steck-Klemm-Funktion hat der Tablarträger Moon den Regalboden fest im Griff und lässt ihn stilvoll an der Wand schweben. Dieser Regalbodenträger bietet Befestigungsmöglichkeiten für 4–25 mm starke Böden.





Moon

Tablarträger.
- für Plattenstärke von 4–25 mm
- Tragkraft ca. 50 kg/pro Träger Paar bei einer Tiefe von 320 mm
- Länge Halter 105 mm
- **lieferbar nur in VE von 2 Stück**


Die passenden Glastablare finden Sie im Katalog 1 Seite 671/25 DE.

3021090	edelstahlfarbig, Preis pro VE	36,41	**43,33 €**
3021091	schwarz matt, Preis pro VE	36,41	**43,33 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Akro

Tablarträger.
— die Glasscheibe liegt auf 2 Gummiringen vibrationsfrei auf
— der Überstand beträgt 5 mm
— Tiefe 200 mm
— Tragkraft ca. 85 kg/qm Glastablar bei gleichmäßig verteilter Last
— Maximalabstand der Träger 700 mm
— Wandbefestigung mit Dübel
— **lieferbar nur in VE von 2 Stück**

Die passenden Glastablare finden Sie im Katalog 1 Seite 671/25 DE.

3021009	Edelstahl matt, Preis pro VE	68,40	**81,40 €**



Glastablar

Optionales Zubehör für Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) und Moon (3021090, 3021091).
— hochwertige Glasplatten mit polierten Kanten
— Stärke 8 mm
— Tiefe 200 mm

3021013	Klarglas, L 480 mm	43,75	**52,06 €**
3021014	Klarglas, L 580 mm	47,04	**55,98 €**
3021026	Klarglas, L 880 mm	69,09	**82,22 €**
3021124	Klarglas, L 1140 mm	76,35	**90,86 €**
3021113	Glas satiniert, L 480 mm	64,51	**76,77 €**
3021114	Glas satiniert, L 580 mm	71,86	**85,51 €**
3021126	Glas satiniert, L 880 mm	101,78	**121,12 €**
3021125	Glas satiniert, L 1140 mm	116,90	**139,11 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

ACCOMODA®
Baldachinsysteme

Fest, vielseitig und flexibel




Varia Seite 674
Drahtseilabhängung Seite 675









Varia

Baldachinsystem.
— edelstahlfarbig
— inkl. Befestigungssatz für Beton- und Vollsteindecken
— kürzbar
— Tragkraft ca. 90 kg
— Rohr-Ø 20 mm
— Bohr-Ø 13 mm

8046201	L 500 mm, max. Abhängehöhe 460 mm	87,76	**104,43 €**
8046207	L 1050 mm, max. Abhängehöhe 1010 mm	120,79	**143,74 €**



Varia Zwischenring Set

Montageset für weitere Ebene.
2 Zwischenringe und 2 PVC-Scheiben transparent.

8046210	edelstahlfarbig	58,03	**69,06 €**




Varia Set für abgehängte Decken

Befestigungsset für abgehängte Decken.
Set bestehend aus:
— 1 Stockschraube
— 1 Allzweckdübel
— 1 Verbindungsmutter
— 1 Metalldübel
— 1 Sechskantmutter

8046212		16,77	**19,96 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Drahtseilabhängung

Abhängung aus Edelstahldraht mit verzinkter Halterung.
Die Länge ist stufenlos verstellbar und selbständig arrettierend.
— Tragkraft ca. 20 kg

8046095	L 1000 mm	46,01	**54,75 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

ACCOMODA®
Profile

Abschlusssicher an allen Ecken und Kanten



Wandanschlussprofil trend-line Seite 678


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Wandanschlussprofil trend-line

Das Wandanschlussprofil Set 1 trend-line bietet eine stilvolle und funktionale Lösung für moderne Küchen. Dieses Set ermöglicht eine nahtlose Verbindung zwischen Arbeitsplatte und Wand, wodurch ein eleganter Übergang geschaffen wird, der das Gesamtdesign der Küche harmonisch abrundet. Das zeitlose, Design fügt sich perfekt in verschiedene Einrichtungsstile ein und verleiht Ihrer Küche einen modernen, edlen Look. Ideal für alle, die Wert auf Ästhetik und Qualität legen.







Wandanschlussprofil Set 1 trend-line

Set bestehend aus:
- Profil 1 x 2 m und 1 x 3 m Länge
- 2 x Endkappen links
- 2 x Endkappen rechts
- 3 x Innenecke 90°

Lieferbar nur in VE 10 Stück = 50 m.

9010008 edelstahlfarbig		70,04	**83,35 €**
9010009 schwarz		70,04	**83,35 €**

WESCO®

Multibehälter



Phantasie



Es gibt immer etwas wegzuwerfen. Anderes muss aufbewahrt oder als Vorrat angelegt werden. Dabei tauchen die Fragen auf: Wie können Gegenstände leicht und zugleich passend zum eigenen Stil entsorgt oder abgelegt werden? Welche Aufbewahrlösung ist optimal geeignet und sieht zugleich attraktiv aus?

Die Antwort heißt **WESCO®**: Multibehälter, die für verschiedenste Zwecke perfekt funktionieren und glänzend auftreten. Sie sind phantasievoll, formschön, robust, lebendig und selbstbewusst. Gleich ob Abfall, Ascher, Lebensmittelvorrat oder Sammlung verschiedenster Gegenstände – mit ausgewogenen Proportionen, heiterer Farbigkeit und konsequenter Nutzerqualität gehören **WESCO® Behälter** genau dorthin, wo sie gerade stehen.

Erfunden von WESCO®, konsequent weitergeführt von NABER!

WESCO®
Multibehälter

Lebendig und robust











WESCO® Abfallbehälter
Harmonie von Technik und Design — Seite 683–692

WESCO® Outdoor
Formschöne Abfallsammler und Standascher — Seite 693–698

WESCO® Aufbewahrung
Allround-Behälter für jeden Vorrat — Seite 699–704

WESCO® Wäsche & Bad
Ausgesprochen zweckmäßig und überall zu Hause — Seite 705–708

WESCO®
Abfallbehälter

Harmonie von Technik und Design



Kosmetikeimer 113	Seite 685
Tretabfallsammler 116	Seite 685
Capboy Maxi	Seite 685
Gastro Tretabfallsammler 127	Seite 686
Baseboy 20	Seite 686
Big Baseboy 30	Seite 686
Ökosammler 170	Seite 687
Pushboy Junior	Seite 687
Pushboy	Seite 688
Kickboy	Seite 688
Mini Master	Seite 689
Kickmaster Junior	Seite 689
Kickmaster Maxi	Seite 690
Kickmaster	Seite 690
Big Double Boy	Seite 691
Big Swing	Seite 691

WESCO®
Abfallbehälter



Immer genau dort positioniert, wo Abfall zusammenkommt. Aber keinesfalls ein Fremdkörper, sondern ein attraktiver Teil des Wohn- oder Geschäftsambientes: die **WESCO® Multibehälter**.

Die Formen sind vielfältig und durchdacht. Runde Formen sind Standpunkte im Raum, wirken harmonisch, gleichen Kanten und Ecken aus. Rechteckige Sammler passen sich Wänden und Winkeln an, nutzen den vorhandenen Platz optimal aus. Alle Formen haben mehr Volumen als das Maß der Standfläche vermuten lässt.

Die Größen sind so unterschiedlich wie die Räume und Bedürfnisse der Nutzer. Vom **Kosmetikeimer** mit kleinstem Volumen über den **Mini Master** für Kinder- oder Badezimmer bis hin zum **Doppel-Abfallsammler** oder zum riesigen **Big Swing** für große Abfallmengen – es gibt eine reiche Wahl an Abmessungen und Formen.


Der besondere Charme: Fast alle Modelle erscheinen mit ausgedehnter Farbpalette, von dezent zurücktretend bis fröhlich und lebendig.

Das Material ist hochwertiges beschichtetes Stahlblech. Anti-Rutsch-Bodenstrukturen sorgen für Standfestigkeit, eingebaute Dämpfer für nahezu geräuschloses Schließen der Deckel. Je nach Nutzung sind die Einsätze aus Kunststoff oder Metall. Ein stabiler Fußtritt schafft leichte Bedienung und festen Halt beim Öffnen.

Klares Design, sichere Funktionalität, großzügige Einwurfsöffnungen, geruchsfreier Verschluss des Inhalts: einfach so, wie Abfallsammler sein müssen!

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.








Kosmetikeimer 113

— Abfallvolumen 3 Liter
— Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
— Einsatz Kunststoff
— Fußtritt Metall/Kunststoff
— Bodenring Kunststoff

8036140	schwarz matt	25,08	**29,85 €**
8036141	weiß matt	25,08	**29,85 €**
8036142	graphit matt	25,08	**29,85 €**
8036143	sand matt	25,08	**29,85 €**








Tretabfallsammler 116

— Abfallvolumen 13 Liter
— Korpus und Deckel pulverbeschichtetem Stahlblech
— Einsatz Kunststoff
— Fußtritt Kunststoff
— Bodenring Kunststoff

8012148	weiß	78,00	**92,82 €**
8012165	rot	78,00	**92,82 €**
8012150	neusilber	78,00	**92,82 €**
8012151	graphit	78,00	**92,82 €**
8012152	mandel	78,00	**92,82 €**
8036161	schwarz	78,00	**92,82 €**
8012166	schwarz matt	78,00	**92,82 €**
8012167	weiß matt	78,00	**92,82 €**
8012168	graphit matt	78,00	**92,82 €**
8012169	sand matt	78,00	**92,82 €**








Capboy Maxi

— Abfallvolumen 22 Liter
— Korpus und Deckel pulverbeschichtetes Stahlblech
— Einsatz Metall
— Fußtritt Kunststoff
— Bodenring Kunststoff

8012170	weiß	107,22	**127,59 €**
8012171	rot	107,22	**127,59 €**
8012172	neusilber	107,22	**127,59 €**
8012173	graphit	107,22	**127,59 €**
8012174	mandel	107,22	**127,59 €**
8012358	pink	107,22	**127,59 €**
8012359	mint	107,22	**127,59 €**
8012175	schwarz matt	107,22	**127,59 €**
8012176	weiß matt	107,22	**127,59 €**
8012177	graphit matt	107,22	**127,59 €**
8012178	sand matt	107,22	**127,59 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.








Gastro Tretabfallsammler 127

— Abfallvolumen 22 Liter
— Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
— Einsatz Metall
— Fußtritt Kunststoff

8012179	weiß	101,17	**120,39 €**
8012180	neusilber	101,17	**120,39 €**
8012181	silber	101,17	**120,39 €**









Baseboy 20

— Abfallvolumen 20 Liter
— Korpus und Deckel pulverbeschichtetes Stahlblech
— Einsatz Metall
— Fußtritt Metall mit einer Gummitrittfläche
— Bodenring Kunststoff

8011511	rot	184,18	**219,17 €**
8011680	neusilber	184,18	**219,17 €**
8011512	graphit	184,18	**219,17 €**
8011513	mandel	184,18	**219,17 €**
8011514	schwarz	184,18	**219,17 €**
8011515	schwarz matt	184,18	**219,17 €**
8011516	weiß matt	184,18	**219,17 €**
8011517	graphit matt	184,18	**219,17 €**
8011518	sand matt	184,18	**219,17 €**








Big Baseboy 30

— Abfallvolumen 30 Liter
— Korpus und Deckel pulverbeschichtetes Stahlblech
— Einsatz Metall
— Fußtritt Metall mit einer Gummitrittfläche
— Bodenring Kunststoff

8011519	weiß	204,07	**242,84 €**
8011520	rot	204,07	**242,84 €**
8011521	neusilber	204,07	**242,84 €**
8011522	graphit	204,07	**242,84 €**
8011523	mandel	204,07	**242,84 €**
8011524	schwarz	204,07	**242,84 €**
8011525	schwarz matt	204,07	**242,84 €**
8011526	weiß matt	204,07	**242,84 €**
8011527	graphit matt	204,07	**242,84 €**
8011528	sand matt	204,07	**242,84 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.








Ökosammler 170

Doppelabfallsammler mit zwei Einsätzen.
— Tiefe 360 mm
— Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
— Korpus pulverbeschichtetem Stahlblech
— Deckel Kunststoff
— Einsatz Kunststoff
— Fußtritt Kunststoff
— Bodenring Kunststoff

8011532	weiß	90,80	**108,05 €**
8011533	rot	90,80	**108,05 €**
8011080	silber	90,80	**108,05 €**
8011534	mandel	90,80	**108,05 €**
8011535	schwarz	90,80	**108,05 €**
8011580	mint	90,80	**108,05 €**
8011595	warm grey	90,80	**108,05 €**
8011609	cool grey	90,80	**108,05 €**








Pushboy Junior

— Abfallvolumen 22 Liter
— Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
— Klappe Edelstahl
— Griffe Kunststoff verchromt
— Einsatz Metall
— Bodenring Kunststoff

8011536	weiß	146,14	**173,91 €**
8011537	rot	146,14	**173,91 €**
8012570	silber	146,14	**173,91 €**
8011538	graphit	146,14	**173,91 €**
8012357	lemonyellow	146,14	**173,91 €**
8012380	limegreen	146,14	**173,91 €**
8011539	mandel	146,14	**173,91 €**
8012390	pink	146,14	**173,91 €**
8012396	mint	146,14	**173,91 €**
8011540	schwarz	146,14	**173,91 €**
8011541	schwarz matt	146,14	**173,91 €**
8012571	weiß matt	146,14	**173,91 €**
8011542	graphit matt	146,14	**173,91 €**
8011543	sand matt	146,14	**173,91 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.








Pushboy

— Abfallvolumen 50 Liter
— Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
— Klappe Edelstahl
— Griffe Kunststoff verchromt
— Einsatz Metall
— Bodenring Kunststoff

8011544	weiß	193,70	**230,50 €**
8012041	rot	193,70	**230,50 €**
8012042	neusilber	193,70	**230,50 €**
8011545	graphit	193,70	**230,50 €**
8012399	lemonyellow	193,70	**230,50 €**
8012560	limegreen	193,70	**230,50 €**
8011546	mandel	193,70	**230,50 €**
8012561	pink	193,70	**230,50 €**
8012562	mint	193,70	**230,50 €**
8012563	türkis	193,70	**230,50 €**
8011547	schwarz	193,70	**230,50 €**
8011548	schwarz matt	193,70	**230,50 €**
8011549	weiß matt	193,70	**230,50 €**
8011550	graphit matt	193,70	**230,50 €**
8011551	sand matt	193,70	**230,50 €**
8011618	silber	193,70	**230,50 €**
8011619	cool grey	193,70	**230,50 €**








Kickboy

— Abfallvolumen 40 Liter
— Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
— Klappe Edelstahl
— Griffe Kunststoff verchromt
— Einsatz Metall
— Fußtritt Kunststoff verchromt
— Bodenring Kunststoff

8011552	weiß	245,58	**292,24 €**
8011553	rot	245,58	**292,24 €**
8011554	neusilber	245,58	**292,24 €**
8011555	graphit	245,58	**292,24 €**
8012066	mandel	245,58	**292,24 €**
8011556	schwarz	245,58	**292,24 €**

Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.








Mini Master

- Abfallvolumen 6 Liter
- Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
- Klappe Edelstahl
- Einsatz Kunststoff
- Fußtritt Kunststoff verchromt
- Bodenring Kunststoff

8036165	weiß	98,58	**117,31 €**
8036160	schwarz	98,58	**117,31 €**
8012188	schwarz matt	98,58	**117,31 €**
8012189	weiß matt	98,58	**117,31 €**
8012190	graphit matt	98,58	**117,31 €**
8012191	sand matt	98,58	**117,31 €**







Kickmaster Junior

- Abfallvolumen 12 Liter
- Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
- Klappe Edelstahl
- Einsatz Kunststoff
- Fußtritt Kunststoff verchromt
- Bodenring Kunststoff

8012293	weiß	127,11	**151,26 €**
8012192	rot	127,11	**151,26 €**
8012193	schwarz matt	127,11	**151,26 €**
8012194	weiß matt	127,11	**151,26 €**
8012195	graphit matt	127,11	**151,26 €**
8012196	sand matt	127,11	**151,26 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Kickmaster Maxi

- Abfallvolumen 40 Liter
- Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
- Klappe Edelstahl
- Griffe Kunststoff verchromt
- Einsatz Metall
- Fußtritt Kunststoff verchromt
- Bodenring Kunststoff

8011557	weiß	292,27	**347,80 €**
8011558	rot	292,27	**347,80 €**
8011559	neusilber	292,27	**347,80 €**
8011560	graphit	292,27	**347,80 €**
8011561	mandel	292,27	**347,80 €**
8011562	schwarz	292,27	**347,80 €**
8011563	schwarz matt	292,27	**347,80 €**
8011564	weiß matt	292,27	**347,80 €**
8011565	graphit matt	292,27	**347,80 €**
8011566	sand matt	292,27	**347,80 €**






Kickmaster

- Abfallvolumen 33 Liter
- Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
- Klappe Edelstahl
- Griffe Kunststoff verchromt
- Einsatz Metall
- Fußtritt Kunststoff verchromt
- Bodenring Kunststoff

8011567	weiß	286,22	**340,60 €**
8011568	rot	286,22	**340,60 €**
8011569	neusilber	286,22	**340,60 €**
8011570	graphit	286,22	**340,60 €**
8012564	lemonyellow	286,22	**340,60 €**
8012565	limegreen	286,22	**340,60 €**
8012204	mandel	286,22	**340,60 €**
8012566	pink	286,22	**340,60 €**
8012567	mint	286,22	**340,60 €**
8011571	schwarz	286,22	**340,60 €**
8011572	schwarz matt	286,22	**340,60 €**
8011573	weiß matt	286,22	**340,60 €**
8011574	graphit matt	286,22	**340,60 €**
8011575	sand matt	286,22	**340,60 €**
8011668	cool grey	286,22	**340,60 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.








Big Double Boy

— Abfallvolumen 36 (2 x 18) Liter
— Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
— Deckel Edelstahl
— Einsatz Kunststoff
— Fußtritt Edelstahl

8011694	rot	198,02	**235,64 €**
8011695	mandel	198,02	**235,64 €**
8011696	schwarz matt	198,02	**235,64 €**
8011697	weiß matt	198,02	**235,64 €**
8011698	graphit matt	198,02	**235,64 €**
8011699	sand matt	198,02	**235,64 €**
8011795	cool grey matt	198,02	**235,64 €**







Big Swing

— Abfallvolumen 120 Liter
— Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
— Deckel Edelstahl

8011576	rot	350,21	**416,75 €**
8011577	neusilber	350,21	**416,75 €**
8011578	graphit	350,21	**416,75 €**
8011579	schwarz	350,21	**416,75 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

WESCO®
Outdoor

Formschöne Abfallsammler und Standascher



	Standascher	Seite 695
	Standascher mit Dach	Seite 695
	Big Ash	Seite 695
	Standascher 50 mit Sieb und Einsatz	Seite 696
	Standascher 30 mit Sieb	Seite 696
	Standascher 50 mit Sieb	Seite 696
	Wandascher	Seite 697

WESCO®
Outdoor



Wo Menschen im Außenbereich zusammen sind, wird auch oft geraucht. Die **WESCO® Ascher** haben genügend Volumen, sehen gepflegt aus, sind mit ihrer Stabilität und Funktionalität ideal für die Outdoor-Nutzung geeignet. In Einkaufspassagen, Eingangsbereichen, Flughäfen oder Gastronomie wirken sie sogar als edle Hingucker und machen aus dem Notwendigen das Bestmögliche.


Die **WESCO® Ascher** gibt es entweder aus hochwertigem pulverbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl. Das Stand-alone-Modell fordert mit formschönem Auftritt und sicherer Funktionalität zur Nutzung auf.

Der Ascher im Briefkastenformat für die Wandmontage kann mit einem Dreikant-Schlüssel seitlich verriegelt werden und ist so besonders vandalismussicher.

Gute Idee: das Modell **Big Ash** mit Ascherschale zur Sandbefüllung, Siebeinsatz und 120 l Abfallvolumen. Das große lackierte Dach schützt die Ascherschale vor Regen.

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Standascher

— Abfallvolumen 15 Liter
— Korpus Edelstahl
— wetterfest

8012186	Edelstahl	85,60	**101,86 €**






Standascher mit Dach

— Abfallvolumen 19 Liter
— Korpus Edelstahl
— Einsatz Edelstahl
— mit Sieb
— wetterfest

8012187	Edelstahl matt	298,33	**355,01 €**








Big Ash


— Abfallvolumen 120 Liter
— Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
— **ohne Einsatz**
— mit Sieb und Innenbefestigung für Abfalltüten

8011691	rot	341,56	**406,46 €**
8011692	neusilber	341,56	**406,46 €**
8011693	graphit	341,56	**406,46 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.








Standascher 50 mit Sieb und Einsatz

— Abfallvolumen 24 Liter
— Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
— Einsatz Metall

8012184	rot	185,91	**221,23 €**
8012185	neusilber	185,91	**221,23 €**








Standascher 30 mit Sieb

— Abfallvolumen 30 Liter
— Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
— **ohne Einsatz**

8011529	rot	129,71	**154,35 €**
8011530	neusilber	129,71	**154,35 €**
8011531	graphit	129,71	**154,35 €**
8011705	silber	129,71	**154,35 €**
8011706	anthrazit	129,71	**154,35 €**







Standascher 50 mit Sieb

— Abfallvolumen 50 Liter
— Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
— **ohne Einsatz**

8012182	rot	161,70	**192,42 €**
8012183	neusilber	161,70	**192,42 €**
8011708	silber	161,70	**192,42 €**
8011707	anthrazit	161,70	**192,42 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Wandascher

— abschließbar
— 285 x 232 x 62 mm (H x B x T)

8011700	silber	64,86	**77,18 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

WESCO®
Aufbewahrung

Allround-Behälter für jeden Vorrat



	Breadboy	Seite 701
	Mini Grandy	Seite 701
	Single Grandy	Seite 701
	Grandy	Seite 702
	Single Elly	Seite 702
	Vorratsdose Classic Line	Seite 702
	Gebäckdose Classic Line	Seite 703
	Papierrollenhalter	Seite 703

WESCO®
Aufbewahrung



Die frische und hygienische Aufbewahrung von Brot, Brötchen, Gebäck und vielen anderen Dingen erfordert geeignete Vorratsbehälter. **WESCO®** liefert dafür pfiffige und optimale Lösungen!

Fast lautlos gleitet der Schwingdeckel des Klassikers **Breadboy** nach oben und hinten. Die großzügige Öffnung erleichtert die Handhabung von Backwaren, optimale Luftzirkulation für längere Frische wird durch kleine Lüftungslöcher gewährleistet.


Grandy und **Single Grandy** sind ideale Brotkästen. Solide Metallscharniere verschaffen ihnen sichere Stabilität. Anregende Farbkombinationen und abgerundete Formen schmeicheln dem Auge. Das kleinste Modell, der **Mini Grandy**, kann genauso gut zum Aufbewahren von Schmuck, Medikamenten oder im Kinderzimmer für kleinformatiges Spielzeug genutzt werden.

Das Retro-Schmuckstück **Single Elly** ist der passende Brotkasten für kleine Küchen. Die Vorrats- und Gebäckdosen des Modells **Classic Line** begleiten ihn attraktiv in Form und Farbe. Ihre dicht schließenden Deckel sichern die Aufbewahrung verderblicher Vorräte wie zum Beispiel Kaffee, Zucker oder Mehl.

Küchenpapier- und Toilettenpapierrollen werden stilsicher und funktionsbereit im **WESCO® Papierrollenhalter** aufbewahrt. 11 Farben bieten eine lebendige Auswahl. Und das hochwertige pulverbeschichtete Stahlblech sorgt wie bei allen **WESCO® Behältern** für unverwüstliche Haltbarkeit.

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.








Breadboy

Brotkasten. Mit klapperfreiem Schwenkdeckel.
— **210 x 443 x 230 mm (H x B x T)**

8012295	weiß	99,44	**118,33 €**
8012205	rot	99,44	**118,33 €**
8012294	schwarz	99,44	**118,33 €**
8012206	schwarz matt	99,44	**118,33 €**
8012207	weiß matt	99,44	**118,33 €**
8012208	graphit matt	99,44	**118,33 €**
8012209	sand matt	99,44	**118,33 €**









Mini Grandy

Brotkasten.
— **120 x 180 x 170 mm (H x B x T)**

8012291	weiß	38,04	**45,27 €**
8012625	rot	38,04	**45,27 €**
8012626	mandel	38,04	**45,27 €**
8036154	pink	38,04	**45,27 €**
8036155	mint	38,04	**45,27 €**
8036156	schwarz	38,04	**45,27 €**








Single Grandy

Brotkasten.
— **175 x 268 x 220 mm (H x B x T)**

8012211	weiß	74,37	**88,50 €**
8012210	rot	74,37	**88,50 €**
8012213	mandel	74,37	**88,50 €**
8036157	pink	74,37	**88,50 €**
8036158	mint	74,37	**88,50 €**
8012290	cool grey	74,37	**88,50 €**
8036159	schwarz	74,37	**88,50 €**
8012214	schwarz matt	74,37	**88,50 €**
8012215	weiß matt	74,37	**88,50 €**
8012216	graphit matt	74,37	**88,50 €**
8012217	sand matt	74,37	**88,50 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.








Grandy

Brotkasten.
— **170 x 420 x 220 mm (H x B x T)**

8036031	weiß	99,44	**118,33 €**
8036032	rot	99,44	**118,33 €**
8036034	neusilber	99,44	**118,33 €**
8036147	mandel	99,44	**118,33 €**
8036148	pink	99,44	**118,33 €**
8036149	mint	99,44	**118,33 €**
8036123	cool grey	99,44	**118,33 €**
8036120	schwarz	99,44	**118,33 €**
8036121	schwarz matt	99,44	**118,33 €**
8036122	weiß matt	99,44	**118,33 €**
8036124	graphit matt	99,44	**118,33 €**
8036125	sand matt	99,44	**118,33 €**








Single Elly

Brotkasten.
— **140 x 320 x 194 mm (H x B x T)**

8012296	weiß	86,47	**102,90 €**
8012218	rot	86,47	**102,90 €**
8012219	mandel	86,47	**102,90 €**
8012297	schwarz	86,47	**102,90 €**
8012220	schwarz matt	86,47	**102,90 €**
8012222	graphit matt	86,47	**102,90 €**
8012221	weiß matt	86,47	**102,90 €**
8012223	sand matt	86,47	**102,90 €**








Vorratsdose Classic Line

— Volumen 2 Liter
— **189 x 125 x 125 mm (H x B x T)**

8012298	weiß	30,70	**36,53 €**
8012224	rot	30,70	**36,53 €**
8012225	mandel	30,70	**36,53 €**
8012299	mint	30,70	**36,53 €**
8036145	cool grey	30,70	**36,53 €**
8012226	schwarz	30,70	**36,53 €**
8036144	schwarz matt	30,70	**36,53 €**
8012227	weiß matt	30,70	**36,53 €**
8012228	graphit matt	30,70	**36,53 €**
8036146	sand matt	30,70	**36,53 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.








Gebäckdose Classic Line

— Volumen 4 Liter
— **124 x 240 x 240 mm (H x B x T)**

8012238	weiß matt	38,92	**46,31 €**
8012235	rot	38,92	**46,31 €**
8012236	mandel	38,92	**46,31 €**
8012237	schwarz matt	38,92	**46,31 €**
8012239	graphit matt	38,92	**46,31 €**
8012240	sand matt	38,92	**46,31 €**







Papierrollenhalter

— für handelsübliche Küchenpapierrollen oder 2-3 Toilettenpapierrollen
— **300 x 155 x 155 mm (H x B x T)**

8036150	weiß	30,26	**36,01 €**
8012229	rot	30,26	**36,01 €**
8012230	mandel	30,26	**36,01 €**
8036151	pink	30,26	**36,01 €**
8012580	cool grey	30,26	**36,01 €**
8036152	warm grey	30,26	**36,01 €**
8036153	schwarz	30,26	**36,01 €**
8012231	schwarz matt	30,26	**36,01 €**
8012232	weiß matt	30,26	**36,01 €**
8012233	graphit matt	30,26	**36,01 €**
8012234	sand matt	30,26	**36,01 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

WESCO®
Wäsche & Bad

Ausgesprochen zweckmäßig und überall Zuhause



Wäschebox Seite 706–708
Kosmetikeimer 113 Seite 708
Papierrollenhalter Seite 708

WESCO®
Wäsche & Bad



Es soll immer ganz schnell gehen, gebrauchte Wäsche am richtigen Ort zu sammeln, den "kleinen" Abfall zu beseitigen, sich mit Küchenpapier oder Toilettenpapier zu versorgen. Das alles bequem zu erledigen erfordert die passenden Accessoires. Ideal dafür geeignet: die luftigen Wäscheboxen, die smarten kleinen und großen Abfallbehälter und der Papierrollenhalter von **WESCO®**!

Dabei kommt es auch auf Persönlichkeit und Charme an. Das sind genau die Qualitäten, mit denen **WESCO® Produkte** seit vielen Jahren in die Herzen der Endverbraucher gefunden haben. Gleich ob **Wäschebox, Abfallbehälter** oder das Multi-Talent **Papierrollenhalter**: Sie sind schön, genau richtig proportioniert, handfest und stabil.

Damit zeigen sie schnell ihre exzellente Gebrauchsqualität. Und weil sie mit aktuellen Farben und ausgewogenen Formen sichtbare und dennoch zurückhaltende Akzente setzen, sind sie überall zu Hause!

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Wäschebox

Typisch für WESCO-Produkte ist das fröhliche Erscheinungsbild funktionaler Alltags-Lösungen. Mit seinem Punkte-Design verbreitet der solide Metallbehälter der Wäschebox gute Laune. Der luftige Einsatz hat ein Volumen von 32 Litern. Die Duo-Varianten umfassen zwei Einsätze. Der Unterschied zwischen Duo 1 und Duo 2 liegt in den Abmessungen: In Variante 1 stoßen die breiten Seiten der Einsätze aneinander, in Variante 2 die schmalen Seiten. Mit dieser Flexibilität findet die großvolumige Lösung auch auf kleineren Grundrissen ihren Platz.










Wäschebox Single

- Volumen 32 (1 x 32) Liter
- Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
- Einsatz Kunststoff weiß gelocht

8011801	weiß matt, 1 x 32 Liter	301,68	**359,00 €**
8011802	graphit matt, 1 x 32 Liter	301,68	**359,00 €**
8011803	sand matt, 1 x 32 Liter	301,68	**359,00 €**









Wäschebox Duo 1


- Volumen 64 (2 x 32) Liter
- Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
- Einsatz Kunststoff weiß gelocht

8011804	weiß matt, 2 x 32 Liter	373,95	**445,00 €**
8011805	graphit mat, 2 x 32 Liter	373,95	**445,00 €**
8011806	sand matt, 2 x 32 Liter	373,95	**445,00 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.










Wäschebox Duo 2

— Volumen 64 (2 x 32) Liter
— Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
— Einsatz Kunststoff weiß gelocht

8011807	weiß matt, 2 x 32 Liter	373,95	**445,00 €**
8011808	graphit matt, 2 x 32 Liter	373,95	**445,00 €**
8011809	sand matt, 2 x 32 Liter	373,95	**445,00 €**









Kosmetikeimer 113

— Abfallvolumen 3 Liter
— Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
— Einsatz Kunststoff
— Fußtritt Metall/Kunststoff
— Bodenring Kunststoff

8036140	schwarz matt	25,08	**29,85 €**
8036141	weiß matt	25,08	**29,85 €**
8036142	graphit matt	25,08	**29,85 €**
8036143	sand matt	25,08	**29,85 €**







Papierrollenhalter

— für handelsübliche Küchenpapierrollen oder 2-3 Toilettenpapierrollen
— **300 x 155 x 155 mm (H x B x T)**

8036150	weiß	30,26	**36,01 €**
8012229	rot	30,26	**36,01 €**
8012230	mandel	30,26	**36,01 €**
8036151	pink	30,26	**36,01 €**
8012580	cool grey	30,26	**36,01 €**
8036152	warm grey	30,26	**36,01 €**
8036153	schwarz	30,26	**36,01 €**
8012231	schwarz matt	30,26	**36,01 €**
8012232	weiß matt	30,26	**36,01 €**
8012233	graphit matt	30,26	**36,01 €**
8012234	sand matt	30,26	**36,01 €**

1 BASICS

- Spülen
- Armaturen
- Abfallsammler
- Lichttechnik
- Steckdosen
- Stützelemente
- Schrankausstattung
- Nischenausstattung

2 TECH

- Lüftungstechnik
- Montagematerial
- Küchentechnik

3 INTERIEUR

- Hocker, Stühle, Tische

Naber GmbH
Entwicklung · Produktion · Vertrieb

Enschedestr. 24
48529 Nordhorn
Deutschland
Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com
www.naber.com

FSC
MIX
FSC® C116340

Naber®
...inspiriert!

KÜCHENZUBEHÖR



2 TECH

Naber®
...inspiriert!

COMPAIR®

Lüftungs-
technik



Kraft

Nabert®
...inspiriert!



Möglichst unauffällig soll Luftkanaltechnik sein, sich stets dem variablen Leistungsdruck von Hochleistungsgebläsen in Insel- und Wandhauben anpassen – und dabei immer eine gute Figur machen!

Da muss man schon mit einer Bandbreite höchst flexibler Flachkanal-Systeme aufwarten können, um allen strömungstechnischen und architektonischen Anforderungen moderner Ab- und Zuluftführung gerecht zu werden.

COMPAIR®-Systeme, mit ihrer jeweils spezifisch konstruierten Querschnitts-Geometrie, sind für eine dauerhaft staudruckarme Abluftführung in der Küche bestens gerüstet. Sie sind Ergebnis konstruktiv bis ins Detail durchdachter Eigenentwicklungen und -produktionen.

www.compair-flow.com/de/



Die Internetseite mit allen Antworten zu Fragen der Lüftungstechnik!

www.com-pair-flow.com/de/



Die Internetseite für Architekten, Planer, Einrichter, Nutzer

Küchenlüftung perfekt integriert

Ihre Kunden erwarten gute Luft im Haus. Wir zeigen, wann welche Planungsschritte sinnvoll sind, welche Geräte zur Wahl stehen, und wie Sie innovativ die Wünsche Ihrer Auftraggeber und die Leistung der Gewerkepartner in Einklang bringen.

Luftführung optimal geplant

Lösungen für die Küchenlüftung und Gerätevariationen gibt es viele. Als Profi bleiben Sie ganz entspannt. Denn bei Naber finden Sie zu jeder Planung das passende Bauteil für eine effiziente Luftführung. Besonders wertvoll: Unsere Praxis-Tipps für Ihre Planung!

Dunstabzug bestens installiert

Wie werden Luftkanalsystem und Mauerkasten optimal eingebaut? Welche Bauteile holen das Beste aus dem Dunstabzugssystem heraus? Welche Möglichkeiten bieten die Innovationen von Naber? Wir geben alle erforderlichen Antworten!

Besser kochen, schöner wohnen – dank guter Luft

Bewegte Luft ist komplex – genau wie die Beseitigung von Gerüchen und Feuchte. Deshalb hat der richtige Dunstabzug grundlegenden Einfluss auf Gesundheit und Wohnkomfort. Die Lösungskompetenz von Naber überzeugt Planer, Küchenprofis und Küchenkäufer!

Stichworte

Abluft oder Umluft?

Dunstabzug in verschiedenen Küchenformen

Bauarten

Die richtigen Abmessungen

Optimale Leistung

Montagehöhe

Erforderliche Breite

Druckverluste

Geräuschemission

Fettabscheidegrad

Technische Grundlagen

Kernbohrung und Mauerkasten

Montage


Schallentkopplung

Kondenswasserabscheider

Wartungsaufwand

Energieeffizienz

Leitfaden Dunstabzugssysteme



Kompaktes Wissen für Planer, Gutachter und Nutzer

Kostenloser Download:
www.naber.com / www.compair-flow.com/de/

Projektpartner:

Institut für Holztechnologie Dresden (gemeinnützige GmbH)


Passivhaus Institut, Darmstadt
Dr. Wolfgang Feist

Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Forschung und Anwendung GmbH
Prof. Oschatz, Prof. Hartmann, Prof. Werdin

Naber GmbH


Gefördert vom: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung)

Leitfaden Dunstabzugssysteme



Küchenlüftung – auf den Punkt gebracht

Übersicht, Inhalt




Kernthemen

- Verfügbare Dunstabzugssysteme
- Allgemeine Planungshinweise
- Dimensionierung der Luftleistung
- Hinweise für den Umluft- und Abluftbetrieb
- Empfehlungen in Abhängigkeit von Baustandard und Gebäudeausstattung
- Besonderheiten für energieeffiziente Gebäude
- Empfehlungen für Gebäude mit sehr geringem Heizwärmebedarf (wie z. B. Passivhaus und Effizienzhaus 40)

COMPAIR®
Lüftungstechnik



Flexible Systemlösungen machen dicker Luft Dampf



COMPAIR® **PRIME flow 150** (System ∅ 150)
Quantensprung der Lüftungstechnik — Seite 9–32

COMPAIR **STEEL flow®** 150 (System ∅ 150)
Ganzheitliches System aus Metall, belastbar und nicht brennbar — Seite 33–42

COMPAIR® **flow 150** (System ∅ 150)
Das Programm für höchste Strömungsleistung — Seite 43–64


COMPAIR® **flow 125** (System ∅ 125)
Stark in Sachen Zu- und Ablufttechnik — Seite 65–80

COMPAIR® top (System ∅ 125 flach)
Leistungsstarke Lüftungstechnik — Seite 81–88

COMPAIR® norm (System ∅ 100)
Das Programm für gutes Raumklima — Seite 89–94

COMPAIR® Zubehör
Problemlose Anbindung — Seite 95–104

Abluftlösung – Entscheidung für besseres Küchenklima



Nichts ist wirkungsvoller, bautechnische Realisierbarkeit vorausgesetzt, als Küchendünste und Feuchtigkeit kontrolliert an die Außenluft abzuleiten. Wer kann, sollte daher seine Dunstabzugshaube immer mit Abluft betreiben.


Eine leistungsfähige Dunstabzugshaube, in Verbindung mit einem Druckverluste minimierenden Naber COMPAIR® flow Abluftkanal und einem sich nur bei Haubenbetrieb öffnenden und wanddicht abschließenden Naber Mauerkasten, sichern ein perfektes Küchenraumklima.

Auch in Bezug auf die Gesetzeslage sind Sie heute und in Zukunft mit einer Abluftlösung auf der sicheren Seite. Alle energietechnischen Standards werden eingehalten. Aktuelle Tests zeigen, dass selbst heutige hochgedämmte Neubauten (sogenannte Niedrigenergiehäuser) mit einer Dunstabzugshaube mit Abluftfunktion ausgerüstet werden sollten.

Die Vorteile einer Abluftlösung liegen daher klar auf der Hand. Neben höheren Betriebskosten, ist eine Umluft-Dunstabzugshaube nämlich nicht nur lauter, sondern es bleiben auch mehr Fett- und Geruchspartikel sowie Feuchtigkeit in der Küche. Dies beeinflusst das Küchenraumklima negativ und bildet einen optimalen Nährboden für Schimmel.

COMPAIR® **flow** – das Abluftsystem, das durch Leistung und Flexibilität überzeugt





Gleichzeitig bietet das Naber COMPAIR® flow System mit einer Vielzahl von Systemteilen in diversen Größen und Formen höchstmögliche Flexibilität und ermöglicht individuelle Abluft-Planungslösungen für so gut wie alle räumlichen Gegebenheiten.

Intelligente Küchenabluftsysteme spielen heute eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung des Raumklimas in der Küche. Perfekt aufeinander abgestimmte Abluftkanal-, Mauerkasten- und Außenjalousiekomponenten von Naber optimieren nicht nur die Hauben- und Volumenstromleistung – sie haben auch unmittelbaren positiven Einfluss auf Hygiene und Gesundheit.

Eine besondere Ergänzung zu den COMPAIR® flow Systemkomponenten stellt die Naber THERMOBOX dar. Integriert in einem an das Abluftkanalsystem angeschlossenen Mauerkasten, sorgt sie bei abgeschalteter Dunstabzugshaube für einen wärmedämmenden Effekt. Es wird ein U-Wert von ca. 2,2 W/(m^2K) erreicht. Das entspricht einer Dämmleistung von isolierverglasten Fenstern.


COMPAIR® PRIME **flow**®
System Ø 150


Quantensprung der Lüftungstechnik



Lüftungs-technik

Montagebeispiel
- Ⓐ P-UR 150 Umlenkstück 90°
- Ⓑ P-UVB 150 Universalverbinder
- Ⓒ P-VRO 150 Flachkanalrohr
- Ⓓ P-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90°
- Ⓔ P-MAS 150 Maueranschlussstutzen
- Ⓕ P-MRBS 150 Mauerkasten-Rohbau-Set inkl. P-Turbo 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX
- Ⓖ P-UVR 150 Universalverbinder
- Ⓗ P-RRO 150 Rundrohr





Flachkanalrohre und Zubehör — Seite 12–15
Rundrohr und Zubehör — Seite 16
Mauerkästen — Seite 17–20
Lüftungstechnik für Muldenlüfter — Seite 21–31

reddot winner 2023

GERMAN INNOVATION AWARD '23 SPECIAL

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

COMPAIR PRIME **flow®**

Quantensprung der Lüftungstechnik

Entwickelt für Abluft, Umluft und Muldenlüftung. Der neue Maßstab – weltweit!




Mit **COMPAIR PRIME flow®** hat der Weltmarktführer Naber die Küchenlüftung in jeder Kategorie besser, effizienter und montagefreundlicher gemacht. Konsequent durchdacht, von der Mauerkasten-Rohbau-Montage bis zum flüsterleisen Betrieb. Und: Durch ein ökologisches Produktdesign und sozial verantwortungsvolle Herstellung wird die Nachhaltigkeit deutlich gesteigert.

Jedes Teil von **COMPAIR PRIME flow®** erfüllt vollendet seine Aufgabe, um das Küchenlüftungssystem unabhängig vom Hersteller zur Perfektion zu bringen. Aufwändige 3D-Strömungssimulationen verleihen den Rohrbögen und Umlenkstücken eine nie dagewesene Effizienz. Die bionische Aufweitung der Rohrquerschnitte und die besondere Form der Luftleitkörper gewährleisten geringste Widerstände in der Luftströmung. Für maximale Luftleistung, leisen Betrieb und minimale Stromkosten des Dunstabzugs.

Gleich welcher Grundriss, gleich welcher Dunstabzug oder welche Verlegungsart – stets bietet **COMPAIR PRIME flow®** die optimale Lösung für bestmöglichen Komfort und höchstmögliche Effizienz. Gleichzeitig profitieren Küchenmonteure von der unerreicht einfachen und sicheren Montage!

Universalverbinder (flach oder rund)



Das einzigartige Herzstück des **COMPAIR PRIME flow® Systems** macht die Luftkanalmontage so sicher und einfach wie nie zuvor. Stecken, Rasten, Klick – fertig! Die weichen, leicht erhabenen Auflagepunkte sorgen für Schallentkopplung. Und der Kompensatorring schafft Beweglichkeit in jede Richtung bis 15 Grad. Damit lassen sich Versätze leicht und mühelos realisieren.

Sichere, einfache und schnelle Montage!



COMPAIR PRIME flow® spart viel Zeit bei der Montage! Deutliche Richtungspfeile auf den Bögen geben die Verlegerichtung vor. Baugruppen können bei Bedarf vormontiert werden. Das neue N-Klick System aus Lippendichtungen und Rastelementen sorgt für sichere und luftdichte Verbindung aller Bauteile – ganz ohne Klebeband und Silikon.

COMPAIR PRIME flow® Mauerkasten



Rundum-Sorglos-Lösung mit energiesparender, mechanischer THERMOBOX und wetterfester Edelstahl-Jalousie in zwei preisgekrönten Designs. Dank integrierter Dichtungen luft- und regendicht. Optionaler Maueranschlussstutzen für den waagerechten Flachkanalanschluss.

Mauerkasten-Rohbau-Set



Jedes COMPAIR PRIME flow® Mauerkasten-Set enthält ein gesondert verpacktes Rohbau-Set. Es besteht aus der neuen Wandanschlusshülse, die das Lüftungsrohr sicher und luftdicht in der Kernbohrung fixiert, einem durchgehenden Rundrohr und und zwei Hartschaumstopfen für die Innen- und Außenwand, die später entfernt werden. Das Dunstabzugssystem kann so an ein sauberes, staubfreies Rohr angeschlossen werden.

COMPAIR PRIME **flow®**

Ein System. Eine Lösung. Für jedes Gerät!

Systembauteile



Universalverbinder flach/rund

Genial einfach, einfach genial! Der Universalverbinder gewährleistet ein dauerhaft dichtes Luftkanalsystem mit maximaler Effizienz und eingebauter Flexibilität. Die doppelte, dauerelastische 2-Lippendichtung dichtet die Verbindungen immer sauber und perfekt ab. Der flexible Kompensator erlaubt das Dehnen, Stauchen, Verschieben und Biegen von ansonsten starren Luftkanälen, bei gleichzeitig besten aerodynamischen Eigenschaften.



Rohrbogen horizontal 90°, Rundrohrbogen 90°, Umlenkstück 90°

Gleich ob flach oder rund – die Rohrbögen und Umlenkstücke haben einen minimalen Strömungswiderstand. Dreidimensional gekrümmte, konkave und konvexe Luftleitkörper ermöglichen optimales Strömungsverhalten. Kein Luftstau durch bionisch gestaltete Gehäuse. Turbulatoren verhindern Strömungsablösungen und sorgen für maximale Luftleistung, leisen Betrieb und verringerte Stromkosten des Dunstabzugs. Rastelemente verbinden die Formteile sicher mit dem Universalverbinder, wobei Richtungspfeile auf dem Gehäuse eine fehlerfreie Montage garantieren.



Flachkanalrohr und Rundrohr

Mit N-Klick-System für luftdichte Verbindung mit dem Universalverbinder. Mit optionalem Stützsteg (bei Flachkanälen, für Verlegung im Fußbodenaufbau) und optionalem integriertem Kabelkanal.



Kabelkanal

Einschieben oder Klipsen – und schon verlaufen Kabel sicher im Rohr.



Stützsteg

Für Flachkanäle, zur Verlegung im Bodenaufbau. Optimierte Form für hohe Tragfähigkeit. Mit integrierter Kabelführung.



Anschluss an Muldenlüfter

Von Beginn an die perfekte Luftführung: Für die bestmögliche Erfassung des Kochdunstes auch bei niedrigen Lüfterstufen.



Maueranschlussstutzen

Ob rund oder flach, mit Bogen oder gerade: Luftkanal einstecken, passt, dicht!



COMPAIR PRIME flow® Mauerkasten

Schön und effizient, mit Wärmerückhaltsystem THERMOBOX und Edelstahl-Außenjalousie Turbo oder P-E-JAL Col. Für Rundrohr-Anlagen oder mit dem Maueranschlussstutzen für einen Flachkanalanschluss.

Mauerkasten-Rohbau-Set

In jedem **COMPAIR PRIME flow®** Mauerkasten-Set enthalten:



Wandanschlusshülse mit 3-Lippendichtung

Rundum dicht, weil die 3-Lippendichtung die Kernbohrung auf der Innenwand perfekt abdichtet. Ohne Silikon und komplett ohne Werkzeug installiert! Clever gestaltet mit Anputzkante und Ausrichthilfe.



Kunststoffrohr


Vermeidet Wärmebrücken.



Hartschaumstopfen

Für die Innen- und Außenseite. Schützen vor Staub und Schmutz während der Roh- und Ausbauphase. Mit Anputzrand für präzises Arbeiten.

COMPAIR PRIME flow® – das Video.



QR-Code scannen oder auf naber.com anschauen!

COMPAIR PRIME flow® – die Infobroschüre.


Alle Informationen über das leistungsstärkste Dunstabzugssystem!

naber.com/de/downloads/compair-prime-flow-broschuere/



COMPAIR® PRIME flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




COMPAIR PRIME flow® 150

Maximal innovativ, effizient und luftdicht, leistungsstark und montagefreundlich: Es gibt genügend gute Gründe, um COMPAIR PRIME flow® als "Quantensprung der Lüftungstechnik" zu bezeichnen! Schon der neuartige Mauerkasten aus innovativem Rohbau-Montage-Set, integrierter THERMOBOX und preisgekrönten Edelstahl-Jalousien zeigt, dass die COMPAIR® Lüftungstechnik in jeder Kategorie noch einmal perfektioniert worden ist.

Die Montagevorteile von COMPAIR PRIME flow® treten besonders in schwierigen Verlegesituationen in den Vordergrund. Durch den neuen Universalverbinder mit integrierter 2-Lippendichtung, eingebautem flexiblem Kompensator und N-Klick-System mit Rastelementen kann bei der Installation auf Werkzeug, Silikon oder Klebeband verzichtet werden. Das aerodynamisch optimierte, hochgradig wirksame Luftkanal-System ermöglicht einen flüsterleisen Betrieb des Dunstabzugs. Optionale Stützstege für die Flachkanäle erlauben auch die Verlegung im Bodenaufbau. Die integrierte Kabelführung erleichtert die sichere und reversible Verlegung von Strom- und Datenkabeln.

Naber definiert damit den Maßstab bei Lüftungssystemen für Dunstabzüge neu – gleich, ob diese mit Abluft, Umluft oder Muldenlüftung arbeiten. Und: Durch das ökologische Produktdesign von COMPAIR PRIME flow® wird die Nachhaltigkeit deutlich gesteigert und hilft, Energie zu sparen.






P-UVB 150 Universalverbinder

- flexibler Verbinder für Flachkanalrohre und Flachkanalrohrbögen
- einteilig hergestellt aus Weich- und Hartkomponente
- 2-Lippendichtung für eine **luftdichte** Montage, erfüllt mind. die Dichtheitsklasse ATC3 nach DIN EN 16798 im Systemaufbau
- äußere Griffpunkte für eine bessere Haptik und als Entkopplung des Körperschalls
- Kompensator für eine flexible Montage, horizontal/vertikal 0°–15°
- Länge 85 mm

4051004	hellgrau	15,91	**18,93 €**







P-VRO 150 Flachkanalrohr

- N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
- Kabelführung im Lüftungskanal (optional)
- Verlegung im Bodenaufbau durch Stützsteg (optional)
- Länge 1000 mm

4051001	hellgrau	34,93	**41,57 €**







P-STS 150 Stützsteg

- Einschub in P-VRO 150 Flachkanalrohr
- zur Verlegung im Bodenaufbau
- zwei Stege pro Meter
- Trittbelastung 100 kg
- mit integrierter Kabelführung
- Länge 400 mm

4051003	hellgrau	5,01	**5,96 €**






P-KBK Kabelkanal

- Einschub in P-VRO 150 Flachkanalrohr und P-RRO 150 Rundrohr
- zur Kabelführung im Luftkanal: Breite 18 mm, Ø 9 mm
- Länge 900 mm

4051002	hellgrau	6,91	**8,22 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






P-EST 150 Endstück

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— für den direkten Übergang von flach auf rund
— optimierte Strömungsführung ermöglicht einen verlustfreien Übergang

4051018	hellgrau	27,06	**32,20 €**






P-BA 150 Adapter

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— ermöglicht direkten Anschluss des Naber COMPAIR®-PRIME-flow-Systems an BORA Dunstabzugssysteme und Kanalelemente
— optimierte Strömungsführung ermöglicht einen verlustfreien Übergang

4051005	hellgrau	11,24	**13,38 €**






P-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90°

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— mit optimierten Luftleitkörpern
— strömungstechnisch verbessert

4051006	hellgrau	34,68	**41,27 €**






P-RBH 150 Rohrbogen horizontal 30°

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— strömungstechnisch verbessert

4051007	hellgrau	18,68	**22,23 €**






P-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90°

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— mit optimierten Luftleitkörpern
— strömungstechnisch verbessert

4051008	hellgrau	25,86	**30,77 €**






P-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90° kurz

— **Anschluss an Muldenlüftersysteme bei einer Arbeitsplattentiefe von 600 mm**
— **zur platzsparenden Umlenkung im Sockelbereich**
— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— mit optimiertem Luftleitkörper
— strömungstechnisch verbessert

4051033	hellgrau	36,06	**42,91 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.






P-RBFLEX System 150 Rohrbogen mit Flexkanal

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— für Umlenkungen bis 90°
— deutlich verringerte Strömungswiderstände gegenüber flexiblen Schläuchen
— Um die optimale Strömungsleistung zu erhalten: Verwendung von Umlenkstücken mit Flexkanal nur in Ausnahmefällen, wenn technisch keine andere Möglichkeit besteht.
— Länge 250–550 mm
— **Glattwandige straffe Verlegung des Flexkanals beachten!**

4051009 hellgrau		51,80	**61,64 €**






P-UR 150 Umlenkstück 90°

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— mit optimierten Luftleitkörpern
— strömungstechnisch verbessert

4051011 hellgrau		31,30	**37,25 €**






P-UR 150 Umlenkstück 90° mit Rundrohr

— inkl. Universalverbinder
— strömungstechnisch optimiert
— Rastnasen für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— Montage ohne Klebeband und Werkzeuge
— **Glattwandige straffe Verlegung des Flexkanals beachten!**

4051012 L 500 mm, hellgrau		67,19	**79,96 €**
4051013 L 1000 mm, hellgrau		87,21	**103,78 €**





P-URX 150 Umlenkstück 90° mit Flexkanal

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— inkl. zwei Schlauchklemmen
— deutlich verringerte Strömungswiderstände gegenüber flexiblen Schläuchen
— Um die optimale Strömungsleistung zu erhalten: Verwendung von Umlenkstücken mit Flexkanal nur in Ausnahmefällen, wenn technisch keine andere Möglichkeit besteht.
— **Glattwandige straffe Verlegung des Flexkanals beachten!**

4051014 L 500 mm, hellgrau		76,64	**91,20 €**
4051015 L 1000 mm, hellgrau		108,09	**128,63 €**













Prime 150 Flachkanal Set-1

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— mit optimierten Luftleitkörpern
— strömungstechnisch verbessert

Set bestehend aus:
— 2 x P-VRO 150 Flachkanalrohr (4051001)
— 1 x P-UR 150 Umlenkstück 90° (4051011)
— 1 x P-RRO 150 Rundrohr, 1000 mm (4051023)
— 1 x P-EST 150 Endstück (4051018)
— 1 x P-UVR 150 Universalverbinder rund (4051024)
— 3 x P-UVB 150 Universalverbinder flach (4051004)

4051016 hellgrau		230,92	**274,79 €**




Prime 150 Flachkanal Set-2

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— mit optimierten Luftleitkörpern
— strömungstechnisch verbessert

Set bestehend aus:
— 3 x P-VRO 150 Flachkanalrohr (4051001)
— 1 x P-UR 150 Umlenkstück 90° (4051011)
— 1 x P-RRO 150 Rundrohr, 1000 mm (4051023)
— 1 x P-EST 150 Endstück (4051018)
— 1 x P-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90° (4051006)
— 1 x P-UVR 150 Universalverbinder rund (4051024)
— 5 x P-UVB 150 Universalverbinder flach (4051004)

4051017 hellgrau		316,13	**376,19 €**





Flachkanalhalterung 150


Zum Verlegen des Flachkanals an Decken und Wänden.

4043019 Edelstahl		8,56	**10,19 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






P-UVR 150 Universalverbinder

— flexibler Verbinder für Rundrohre und Rundrohrbögen
— einteilig hergestellt aus Weich- und Hartkomponente
— 2-Lippendichtung für eine **luftdichte** Montage, erfüllt mind. die Dichtheitsklasse ATC3 nach DIN EN 16798 im Systemaufbau
— äußere Griffpunkte für eine bessere Haptik
— Kompensator für eine flexible Montage, horizontal/vertikal 0°–15°
— Länge 85 mm

4051024	hellgrau	15,91	**18,93 €**






P-RRO 150 Rundrohr

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— Kabelführung im Lüftungskanal (optional)

4051022	L 500 mm, hellgrau	20,15	**23,98 €**
4051023	L 1000 mm, hellgrau	40,21	**47,85 €**






P-KBK Kabelkanal

— Einschub in P-VRO 150 Flachkanalrohr und P-RRO 150 Rundrohr
— zur Kabelführung im Luftkanal: Breite 18 mm, Ø 9 mm
— Länge 900 mm

4051002	hellgrau	6,91	**8,22 €**






P-RBV 150 Rohrbogen 90°

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— mit optimierten Luftleitkörpern
— strömungstechnisch verbessert

4051025	hellgrau	25,94	**30,87 €**






P-RBVX 150 Rohrbogen 90° mit Flexkanal

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— inkl. zwei Schlauchklemmen
— deutlich verringerte Strömungswiderstände gegenüber flexiblen Schläuchen
— Um die optimale Strömungsleistung zu erhalten: Verwendung von Rohrbögen mit Flexkanal nur in Ausnahmefällen, wenn technisch keine andere Möglichkeit besteht.
— **Glattwandige straffe Verlegung des Flexkanals beachten!**

4051026	L 500 mm, hellgrau	69,13	**82,26 €**
4051027	L 1000 mm, hellgrau	103,51	**123,18 €**





P-RKH 150 Rundkanalhalterung

— für die Wand- und Deckenbefestigung
— empfohlener Abstand 500 mm

4051028	hellgrau	5,28	**6,28 €**




COMPAIR PRIME flow Turbo® 150

Bei Downdraft/Muldenlüfter-Systemen muss das Abluftkanalsystem auf bzw. im Fußboden verlegt werden. Angepasst an die Verlegeplanung und die baulichen Möglichkeiten bietet der COMPAIR PRIME flow Turbo® Mauerkasten eine effiziente Abluftlösung für Downdraft-Dunstabzugssysteme und erlaubt somit eine kontrollierte Abluftführung des Wrasen bei den unterschiedlichen Verlegevarianten unseres bewährten Luftkanalsystems.
COMPAIR PRIME flow Turbo® ist sowohl für einen bodennahen Wandeinbau (min. 200 mm über dem Fußboden) als auch für den konventionellen Einbau auf Deckenhöhe konzipiert. Die spezielle Geometrie der Außenjalousie arbeitet nach dem Freistrahl-Prinzip und leitet den Wrasen gezielt von der Hausfassade weg.







P-Turbo 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX


Mauerkasten, inkl. Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie Turbo** für den bodennahen und für den konventionellen Einbau in Deckenhöhe.
Zweistufiger Verbau:
1. Montage des separat verpackten Rohbausets
2. Werkzeugloser Einschub des Wärmerückhaltesystems und der Jalousie

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohrbögen
— Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

Rohbauset:
— Rohbauset zur zeitlich unabhängigen Montage in die Wand
— max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm
— Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 oder 164 mm
— Hartschaumstopfen zum Schutz vor Verschmutzung während der Bauphase
— Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

4051064 weiß, Edelstahl		272,38	**324,13 €**





P-Turbo flow 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX

Mauerkasten, inkl. Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie Turbo** für den bodennahen und für den konventionellen Einbau in Deckenhöhe.
Zweistufiger Verbau:
1. Montage des separat verpackten Rohbausets
2. Werkzeugloser Einschub des Wärmerückhaltesystems und der Jalousie

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohrbögen
— Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck > 65 Pa)

Rohbauset:
— Rohbauset zur zeitlich unabhängigen Montage in die Wand
— max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm
— Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 oder 164 mm
— Hartschaumstopfen zum Schutz vor Verschmutzung während der Bauphase
— Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

4051065 weiß, Edelstahl		272,16	**323,87 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (System Ø 150)


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



COMPAIR PRIME flow® E-Jal Col® 150

COMPAIR PRIME flow® Luftkanäle und die Komponenten der Mauerkasten-Technologie sind exakt aufeinander abgestimmt, um Wärmeverluste zu vermeiden. Das Mauerkastensystem mit hochwertiger Edelstahl-Außenjalousie enthält das Wärmerückhaltesystem THERMOBOX, dessen U-Wert nur 2,2 W/(m²K) beträgt. Damit wird eine hoch effiziente Wärmeisolierung der Abluftöffnung in der Gebäudehülle erreicht.
Das ShutterTec-Rückhaltesystem der THERMOBOX verhindert Strömungs- und Wärmeverluste, wenn die Dunstabzugshaube nicht in Betrieb ist. Im laufenden Betrieb des Dunstabzugs maximiert es die Luftfördermenge. Dank des innovativen Öffnungs- und Schließmechanismus öffnet sich der Durchlass bereits bei einem geringen Volumenstrom. Schwingungen und Klappergeräusche durch Windaufkommen werden aufgrund des definierten Öffnungsdrucks vermieden. Das Wärmerückhaltesystem THERMOBOX ist Blower-Door zertifiziert.





P-E-Jal Col 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX


Mauerkasten, inkl. Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie P-E-Jal Col** für den bodennahen und für den konventionellen Einbau in Deckenhöhe.
Zweistufiger Verbau:
1. Montage des separat verpackten Rohbausets
2. Werkzeugloser Einschub des Wärmerückhaltesystems und der Jalousie

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohbögen
— Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

Rohbauset:
— Rohbauset zur zeitlich unabhängigen Montage in die Wand
— max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm
— Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 mm
— Styroporstopfen zum Schutz vor Verschmutzung während der Bauphase
— Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

4051066 weiß, Edelstahl		337,41	**401,52 €**





P-E-Jal Col flow 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX

Mauerkasten, inkl. Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie P-E-Jal Col** für den bodennahen und für den konventionellen Einbau in Deckenhöhe.
Zweistufiger Verbau:
1. Montage des separat verpackten Rohbausets
2. Werkzeugloser Einschub des Wärmerückhaltesystems und der Jalousie


— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohbögen
— Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck > 65 Pa)

Rohbauset:
— Rohbauset zur zeitlich unabhängigen Montage in die Wand
— max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm
— Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 mm
— Styroporstopfen zum Schutz vor Verschmutzung während der Bauphase
— Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

4051067 weiß, Edelstahl		336,57	**400,52 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






P-K-Klima-R 150 Mauerkasten

Mauerkasten, mit Rückstauklappe.

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohbögen
— max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm
— Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 oder 164 mm
— Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

4051068	weiß	61,10	**72,71 €**
4051070	anthrazit	62,66	**74,57 €**
4051074	ziegelrot	61,10	**72,71 €**
4051076	hellgrau	62,66	**74,57 €**






P-K-Klima flow 150 Mauerkasten

Mauerkasten, mit Rückstauklappe.

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohbögen
— max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm
— Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 oder 164 mm
— Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

4051069	weiß	72,97	**86,83 €**
4051071	anthrazit	74,53	**88,69 €**
4051075	ziegelrot	72,97	**86,83 €**
4051077	hellgrau	74,53	**88,69 €**






P-Klima-E 150 Mauerkasten

Mauerkasten, mit Rückstauklappe.

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohrbögen
— max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm
— Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 oder 164 mm
— Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

4051078	weiß, Edelstahl	207,67	**247,13 €**





P-Klima-E flow 150 Mauerkasten


Mauerkasten, mit Rückstauklappe.

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohrbögen
— max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm
— Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 oder 164 mm
— Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

4051079	weiß, Edelstahl	217,88	**259,28 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






P-MRBS 150 Mauerkasten-Rohbau-Set

— zur bauseitigen Montage und in Vorbereitung der Mauerkasteninstallation
— Anschluss von Rundrohr- und Rundrohrbögen

Set bestehend aus:
— 1 x P-RRO 150 Rundrohr, 500 mm
— 1 x Wandanschlusshülse
— 2 x Hartschaumstopfen

4051029 weiß/hellgrau		43,75	**52,06 €**






P-MAS 150 Maueranschlussstutzen

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— Adapter zur Verbindung von Flachkanalrohr und Flachkanalrohrbögen an P-MRBS 150 Mauerkastenrohre-Set

4051020 hellgrau		9,17	**10,91 €**






P-Turbo 150 Außenjalousie

Ohne Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
— Stutzentiefe 100 mm inkl. Schaumstoff- und Lippendichtung
— nur in Verwendung mit der THERMOBOX

4043070 Ø 150 mm, Edelstahl		149,60	**178,02 €**






P-E-Jal Col Außenjalousie

Ohne Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
— Stutzentiefe 100 mm inkl. Schaumstoff- und Lippendichtung
— nur in Verwendung mit der THERMOBOX

4051063 Ø 150 mm, Edelstahl		221,37	**263,43 €**





THERMOBOX 150

Wärmerückhaltesystem THERMOBOX zum Nachrüsten bei bestehenden **Naber®-Mauerkästen** und zum vertikalen Einbau geeignet (Abluftführung über das Dach).
— Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

4043064 schwarz, silber		81,63	**97,14 €**

COMPAIR® GREENflow

Das modulare Umluftfiltersystem für Downdrafthauben/Muldenlüfter

Keine Folgeschäden durch feuchte Luft

Die Führung des Kochwrasens in den Sockelbereich kann bei nach unten absaugenden Dunstabzügen mit üblichen Umluftlösungen zu erheblichen Folgeschäden durch die feuchte Luft führen. Die modulare einsetzbare Naber GREENflow Filterbox für Downdraft/Muldenlüfter leitet den Kochwrasen sicher aus dem Möbel heraus. Die feuchte Luft kommt nicht in Kontakt mit Möbelteilen und Bodenbelägen. Feuchteschäden oder eine Verschmutzung der Schrankunterseiten sind somit ausgeschlossen.

Hohe Flexibilität

Die GREENflow Filterbox lässt sich in alle gängigen Korpen im Sockelbereich montieren. Möbelfüße können durch den in der Filterbox integrierten Sockelfuß ersetzt werden. GREENflow lässt sich in alle Sockelhöhen von 100–150 mm integrieren. GREENflow kann im Sockelbereich flexibel angeordnet werden und ist mit fast allen am Markt erhältlichen Downdrafthauben/Muldenlüftern kompatibel.

Hervorragende Geruchsreduzierung

Einstellbare Luftleitkörper in den Filterboxen verteilen den Luftstrom gleichmäßig auf die strömungsoptimierten Auslassgitter. Das Ergebnis sind geringe Strömungsgeschwindigkeiten und eine kaum wahrnehmbare Luftbewegung im Sockelbereich. Die optional zu verwendenden Aktivkohlefilter sind mehrfach regenerierbar und besitzen eine gekrümmte Form (OMEGA-Form). Durch die OMEGA-Form wird die Filterfläche um über 60 % (im Vergleich zu Standardfiltern) vergrößert. Aufgrund der maximierten Filterfläche erzielt das System eine hervorragende Geruchsreduzierung. Zur Filtration wird ein synthetischer Schaumstoff-Aktivkohlefilter verwendet. Dieser ist hydrophob (wasserabweisend), was dazu führt, dass keine Feuchtigkeit im Filter bzw. im Filtersystem verbleibt.





GREENflow Filterbox

- modulares/flexibles System
- passend für 100–150 mm Sockelhöhen
- gleichmäßige Verteilung des Luftstroms
- entfernt zuverlässig den Kochwrasen
- integrierter Sockelfuß (optional verwendbar, Traglast bis 300 kg)
- strömungsoptimiertes Lamellengitter (Aluminium eloxiert)
- passend zu Dunstabzugssystemen mit oder ohne eigenen Aktivkohlefilter



GREENflow OMEGA-Filter

- synthetischer Aktivkohlefilter
- bis zu 60 % größere Filterfläche
- hydrophob
- mehrfach regenerierbar und damit kostensparend
- reduziert den Druckverlust und die Geräuschentwicklung des Dunstabzugssystems
- einfache Wartung des Filters





COMPAIR® PRIME flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



GREENflow

Das modulare Umluftfiltersystem für Downdrafthauben/Muldenlüfter. GREENflow filtert sicher und effizient Gerüche heraus und leitet die beim Kochen entstehende Feuchtigkeit zurück in den Raum. Zudem reduziert das Filtersystem den gesamten Druckverlust und die Geräuschentwicklung des Dunstabzugssystems.

GREENflow ist im Sockelbereich flexibel anzuordnen und mit fast allen am Markt erhältlichen Downdrafthauben/Muldenlüfter kompatibel.

Für ein optimales Lüftungsergebnis lassen sich problemlos weitere Boxen hinzuplanen.
Glattwandige straffe Verlegung des Flexkanals beachten!


GREENflow ist für den Einsatz mit Naber COMPAIR® flow Luftkanalelementen optimiert.











GREENflow Filterbox-Set-1

Umluftfiltersystem zur Filtration des Kochwrasen beim Einsatz einer Downdrafthaube/Muldenlüfter.

- hohe Flexibilität bei der Anordnung der Filterboxen
- passend für Sockelhöhen von 100–150 mm (Gitter einkürzbar)
- Leitkörper sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Luftstroms
- passend zu fast allen gängigen Downdrafthauben/Muldenlüftern, mit oder ohne eigenen Aktivkohlefilter
- einfache Wartung/Zugang
- integrierter Sockelfuß (optional verwendbar, Traglast > 300 kg)
- aerodynamisch optimierte Lamellen des Lüftungsgitters (Aluminium eloxiert) minimieren den Druckverlust und sorgen für eine kaum wahrnehmbare Luftbewegung
- maximaler Auslassquerschnitt sorgt für kaum wahrnehmbare Luftbewegung

Set bestehend aus:

- 1 x Filterbox (4043075/4043097)
- 1 x GREENflow Flexkanal, 1 m (4043093)
- 1 x GREENflow Kaltschrumpfband, 15 m (4043077)

Hinweis:
Der GREENflow OMEGA-Filter muss bei Bedarf separat bestellt werden.
Für ein optimales Lüftungsergebnis lassen sich problemlos weitere Boxen hinzuplanen.


4043094 grau		400,81	**476,96 €**
4043098 schwarz matt		429,17	**510,71 €**











GREENflow Filterbox-Set-2

Umluftfiltersystem zur Filtration des Kochwrasen beim Einsatz einer Downdraft-haube/Muldenlüfter.

— hohe Flexibilität bei der Anordnung der Filterboxen
— passend für Sockelhöhen von 100–150 mm (Gitter einkürzbar)
— Leitkörper sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Luftstroms
— passend zu fast allen gängigen Downdrafthauben/Muldenlüftern, mit oder ohne eigenen Aktivkohlefilter
— einfache Wartung/Zugang
— integrierter Sockelfuß (optional verwendbar, Traglast > 300 kg)
— aerodynamisch optimierte Lamellen des Lüftungsgitters (Aluminium eloxiert) minimieren den Druckverlust und sorgen für eine kaum wahrnehmbare Luftbewegung
— maximaler Auslassquerschnitt sorgt für kaum wahrnehmbare Luftbewegung


Set bestehend aus:

— 1 x Filterbox (4043075/4043097)
— 1 x GREENflow Flexkanal, 1 m (4043093)
— 1 x GREENflow Kaltschrumpfband, 15 m (4043077)
— 1 x GREENflow OMEGA-Filter (4043080)

Hinweis:
Für ein optimales Lüftungsergebnis lassen sich problemlos weitere Boxen hinzuplanen.

4043095 grau	510,16	**607,09 €**
4043099 schwarz matt	535,25	**636,95 €**





GREENflow Filterbox

Umluftfiltersystem zur Filtration des Kochwrasen beim Einsatz einer Downdraft-haube/Muldenlüfter.


— hohe Flexibilität bei der Anordnung der Filterboxen
— passend für Sockelhöhen von 100–150 mm (Gitter einkürzbar)
— Leitkörper sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Luftstroms
— passend zu fast allen gängigen Downdrafthauben/Muldenlüftern, mit oder ohne eigenen Aktivkohlefilter
— einfache Wartung/Zugang
— integrierter Sockelfuß (optional verwendbar, Traglast >300 kg)
— aerodynamisch optimierte Lamellen des Lüftungsgitters (Aluminium eloxiert) minimieren den Druckverlust und sorgen für eine kaum wahrnehmbare Luftbewegung
— maximaler Auslassquerschnitt sorgt für kaum wahrnehmbare Luftbewegung

Hinweis:
Der GREENflow OMEGA-Filter muss bei Bedarf separat bestellt werden.
Für ein gutes Lüftungsergebnis wird der Einsatz von mindestens zwei Boxen empfohlen.

4043075 grau	300,06	**357,07 €**
4043097 schwarz matt	321,60	**382,70 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






520 x 94 x 30 mm


GREENflow OMEGA-Filter

Synthetischer Aktivkohlefilter im OMEGA-Design.
- Schaumfilter mit Aktivkohle (3400 +/– 500 g/m² Absorberauflage)
- hydrophob (wasserabweisend)
- regenerierbar
- einfache Wartung/Austausch
- spezielles OMEGA-Design erhöht die Filterfläche um mehr als 60 % im Vergleich zu Standardfiltern
- minimiert die Druckverluste und die Geräuschentwicklung des Dunstabzugssystems

Hinweis:
Je nach Kochverhalten (Intensität und Häufigkeit) empfehlen wir den GREENflow OMEGA-Filter in einem Zeitraum von 3–6 Monaten zu wechseln/regenerieren. Bei Verwendung mehrerer Filter multipliziert sich der Zeitraum mit der Anzahl der Filter.

4043080 schwarz		110,68	**131,71 €**





GREENflow Flexkanal

- schwer entflammbar B1 (geprüft nach DIN EN 13501: Bs2, d0)
- Drahtkern mit rückfedernder Eigenschaft erzeugt sanfte Biegeradien (strömungsoptimiert)
- 227 x 94 mm
- optimiert für Anschluss an GREENflow Filterbox
- silber
- **Glattwandige straffe Verlegung des Flexkanals beachten!**

4043093 L 1000 mm		*79,47*	**94,57 €**



GREENflow Kaltschrumpfband

Klebeband zur Abdichtung von Luftkanälen.
- selbstvulkanisierendes Klebeband
- für Innenanwendung
- geeignet für unregelmäßige Oberflächen
- hohe Beständigkeit gegenüber Feuchte- und Temperaturwechsel
- 15 m x 50 mm (L x B)

4043077 L 15 m		42,37	**50,42 €**



COMPAIR Control®

COMPAIR Control® ist die universell einsetzbare Kontrolleinheit zur Anzeige des Filterwechsels beim GREENflow Filtersystem.
Der optimale Zeitpunkt zum Wechseln des Filters wird durch das Kochverhalten ermittelt, sodass der Filter unabhängig von der Standzeit ausgetauscht wird.

- Einsatz unabhängig vom eingesetzten Muldenlüfter/Downdraftsystem
- Anbringung an einer GREENflow Filterbox
- nachrüstbar
- beim Einschalten des Lüfters registriert die Kontrolleinheit die Strömung in der Filterbox und beginnt mit der Bewertung der Filterbelastung
- in Abhängigkeit des Kochverhalten wird die Belastung des Filters klassifiziert

Der Filterwechsel/Regeneration wird in 3 Stufen angekündigt:

1. Stufe
Warnung durch einen Signalton beim Ein- und Ausschalten des Lüfters


2. Stufe
Signalton beim Ein- und Ausschalten und während des Betriebs des Lüfters (alle 5 Minuten)

3. Stufe
Signalton beim Einschalten/Ausschalten und während des Betriebs des Lüfters (alle 5 Sekunden)

Das Zurücksetzten der Kontrolleinheit erfolgt automatisch über einen integrierten Lichtsensor, welcher bei der Entnahme des Filters aus der GREENflow Filterbox ein Reset-Signal ausgibt.
COMPAIR Control® eignet sich für den Einsatz mit einer oder bis zu vier Filterboxen.

Die Anzahl der installierten Filterboxen wird manuell an der Kontrolleinheit eingestellt. Die Auswertung der Filterbelastung passt sich der Anzahl der Filterboxen an und erhöht dadurch die Laufzeit des Systems.







COMPAIR Control®

Kontrolleinheit zur Überwachung der Filterbelastung bei GREENflow. In Abhängigkeit vom Kochverhalten wird die Filterbelastung ermittelt und akustisch die Notwendigkeit einer Filterregeneration mitgeteilt.

- Primär: 230 V, 50Hz, Sekundär: 5 V
- 1500 mm Netzanschlusskabel
- Maße Netzteil (L x B x H): 58 x 29 x 69 mm
- Anschlusswerte: 230 V/50 Hz
- 1 Watt
- Anbringung an einer GREENflow Filterbox in Kombination mit GREENflow OMEGA-Filter
- kontrollierte Austauschintervalle
- einsetzbar für bis zu vier Filterboxen
- automatisches zurücksetzen bei Entnahme des Filters

4043081	weiß	162,56	**193,45 €**

INFO-BROSCHÜRE


naber.com/de/downloads/

COMPAIR® GREENflow / COMPAIR Control®

Das erste modulare Umluft-Filtersystem für Downdraft-Dunstabzüge /
Die optionale elektronische Filterwechselanzeige für COMPAIR® GREENflow



Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.



Prime 150 GREENflow Filterbox Set 1

Für Downdraft- oder Muldenlüftungssysteme im Umluftbetrieb. Feuchter Kochdunst wird sicher aus dem Korpus herausgeführt.
— **Rechteckanschluss**

Set bestehend aus:
— 2 x P-VRO 150 Flachkanalrohr (4051001)
— 2 x P-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90° (4051008)
— 4 x P-UVB 150 Universalverbinder flach (4051004)
— 1 x GREENflow Filterbox (4043075)
— 1 x GREENflow OMEGA-Filter (4043080)

Set passt nicht in Kombination mit 600 mm tiefer Arbeitsplatte.

4051041 edelstahlfarbig		469,53	**558,74 €**



Prime 150 GREENflow Filterbox Set 2

Für Downdraft- oder Muldenlüftungssysteme im Umluftbetrieb. Feuchter Kochdunst wird sicher aus dem Korpus herausgeführt.
— **Rechteckanschluss**

Set bestehend aus:
— 2 x P-VRO 150 Flachkanalrohr (4051001)
— 1 x P-RBV 150 Rohrbogen 90° kurz (4051033)
— 1 x P-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90° (4051008)
— 4 x P-UVB 150 Universalverbinder flach (4051004)
— 1 x GREENflow Filterbox (4043075)
— 1 x GREENflow OMEGA-Filter (4043080)

Set passt in Kombination mit 600 mm tiefer Arbeitsplatte.

4051042 edelstahlfarbig		469,53	**558,74 €**



Prime 150 GREENflow Filterbox Set 3

Für Downdraft- oder Muldenlüftungssysteme im Umluftberieb. Feuchter Kochdunst wird sicher aus dem Korpus herausgeführt.
— **Rundanschluss**

Set bestehend aus:
— 2 x P-VRO 150 Flachkanalrohr (4051001)
— 1 x P-UR 150 Umlenkstück 90° (4051011)
— 1 x P-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90° (4051008)
— 3 x P-UVB 150 Universalverbinder flach (4051004)
— 1 x P-UVR 150 Universalverbinder rund (4051024)
— 1 x GREENflow Filterbox (4043075)
— 1 x GREENflow OMEGA-Filter (4043080)

Set passt nicht in Kombination mit 600 mm tiefer Arbeitsplatte.


4051043 edelstahlfarbig		469,53	**558,74 €**



Sockel-Lüftungsgitter flow

Ein gradliniges puristisches Design der aerodynamisch optimierten Lamellenprofile zeichnen die Gestaltung dieses Aluminium-Sockel-Lüftungsgitters aus und sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Luftstroms.
Das Sockel-Lüftungsgitter (Aluminium eloxiert) gewährleistet durch die strömungsoptimierte Lamellenkontur eine geführte Ausleitung von feuchtwarmem Kochdunst beim Einsatz eines Kochfeldabzuges im Umluftbetrieb. Direkt und sicher ausgeblasen durch den Küchensockel in den freien Raum.
Eine unerwünschte Ansammlung von Feuchtigkeit und Fettpartikel im Möbel oder auf den angrenzenden Flächen wie Fußböden und Wänden wird durch den angeschlossenen Luftkanal vermieden.
Die Positionierung der Auslassöffnung ist durch Adaptierbarkeit des GREENflow-Flexkanal nahezu überall möglich, ohne Sockelfüße entfernen zu müssen.

Hinweis: Für Kochfeldabzüge **ohne integrierte Geruchsfilter** empfehlen wir den Einsatz des Naber **GREENflow-Filtersystems** siehe Katalog 2 Seite 22–24/25 DE.




Prime 150 Sockel-Lüftungsgitter Set flow eckig

Für Downdraft- oder Muldenlüftungssysteme.
— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— mit optimierten Luftleitkörpern
— strömungstechnisch verbessert

Set bestehend aus:
— 2 x P-VRO 150 Flachkanalrohr (4051001)
— 1 x P-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90° (4051008)
— 1 x P-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90° kurz (4051033)
— 5 x P-UVB 150 Universalverbinder flach (4051004)
— 1 x Sockel-Lüftungsgitter flow (8033014/8033015)

4051072 edelstahlfarbig	357,79	**425,77 €**
4051073 schwarz matt	357,79	**425,77 €**



Prime 150 Sockel-Lüftungsgitter Set flow rund

Für Downdraft- oder Muldenlüftungssysteme.
— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— mit optimierten Luftleitkörpern
— strömungstechnisch verbessert
— mit Rundanschluss für Siemens Hauben


Set bestehend aus:
— 2 x P-VRO 150 Flachkanalrohr (4051001)
— 1 x P-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90° (4051008)
— 1 x P-UR 150 Umlenkstück 90° (4051011)
— 4 x P-UVB 150 Universalverbinder flach (4051004)
— 1 x UVR Universalverbinder rund (4051024)
— 1 x Sockel-Lüftungsgitter flow (8033014/8033015)

4051039 edelstahlfarbig	353,16	**420,26 €**
4051040 schwarz matt	353,16	**420,26 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (System Ø 150)








Sockel-Lüftungsgitter flow

Lamellenlüftungsgitter aus eloxierten Aluminiumprofilen. Für kanalgeführte Downdraft- oder Muldenlüftungssysteme mit **integrierten** Aktivkohlefiltern im Umluftbetrieb.
Geeignet für Sockelhöhe von 100–150 mm (kürzbar).
Zum Anschluss an COMPAIR® flow Flachkanalrohr oder GREENflow Flexkanal.

- Blendenmaß 150 x 297 mm
- Lüftungsquerschnitt 210 cm²
- Ausschnittmaß 150 x 282 mm
- Stutzenanschlussmaß 89 x 222 mm
- Stutzentiefe 45 mm

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
8033014	edelstahlfarbig, B 150 mm, L 297 mm	155,65	**185,22 €**
8033015	schwarz matt, B 150 mm, L 297 mm	155,65	**185,22 €**






Sockel-Lüftungsgitter 1

Lamellenlüftungsgitter aus Aluminium. Kann als Rückströmöffnung bei im Sockel liegenden Umlufteinheiten verwendet werden. Die vom Haubenhersteller angegebene notwendige Querschnittsfläche für den Luftdurchlass ist zu beachten! Daraus ergibt sich die Anzahl der benötigten Gitter. Der Verbau erfolgt vor dem Sockelausschnitt durch Verschraubung.
— Lüftungsquerschnitt ca. 265 cm²

8033012	B 84 mm, L 480 mm, silber	46,09	**54,85 €**



Sockel-Lüftungsgitter 2

Lamellenlüftungsgitter aus Aluminium. Kann als Rückströmöffnung bei im Sockel liegenden Umlufteinheiten verwendet werden. Die vom Haubenhersteller angegebene notwendige Querschnittsfläche für den Luftdurchlass ist zu beachten! Daraus ergibt sich die Anzahl der benötigten Gitter. Der Verbau erfolgt vor dem Sockelausschnitt durch Verschraubung.
— Lüftungsquerschnitt ca. 327 cm²

8033013	B 104 mm, L 480 mm, silber	53,53	**63,70 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (System Ø 150)


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Presa Sockellüftungsgitter

Das Presa Aluminium-Lamellengitter stellt eine optimale Luftzirkulation im Küchensockel sicher. Problemloses Anklemmen an Küchensockelfüße (passend für viele gängige Sockelfüße) ermöglicht eine einfache und schnelle Montage und Nutzung als Sockellüftungsgitter.






Presa Lüftungsgitter

Aluminium-Lamellengitter.
— Länge 2400 mm
— 10 mm LED Flexstripes in oberster Profillamelle einsetzbar
— kürzbar in Länge und Höhe
— inkl. 8 Montageklammern

4041016	H 100 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 163,2 cm²/m, edelstahlfbg. eloxiert	223,10	**265,49 €**
4041017	H 130 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 217,6 cm²/m, edelstahlfbg. eloxiert	233,47	**277,83 €**
4041018	H 150 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 272 cm²/m, edelstahlfbg. eloxiert	263,73	**313,84 €**
4041216	H 100 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 163,2 cm²/m, schwarz matt	236,06	**280,91 €**
4041217	H 130 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 217,6 cm²/m, schwarz matt	249,04	**296,36 €**
4041218	H 150 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 272 cm²/m, schwarz matt	276,71	**329,28 €**






Sockel-Eckblenden

Für Presa Sockelsystem. Aus Aluminium eloxiert.
Als Innen- und Außenecke zu verwenden.

4041019	H 100 mm, edelstahlfarbig	3,71	**4,41 €**
4041020	H 130 mm, edelstahlfarbig	4,50	**5,36 €**
4041021	H 150 mm, edelstahlfarbig	4,67	**5,56 €**
4041219	H 100 mm, schwarz matt	3,89	**4,63 €**
4041220	H 130 mm, schwarz matt	4,67	**5,56 €**
4041221	H 150 mm, schwarz matt	4,85	**5,77 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Presa Klemmaufnahme

Für Presa Sockelsystem, zum Anschrauben des Profils am Küchenkorpus.
— VE = 10 x rechts + 10 x links

4041022	schwarz	45,40	**54,03 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (System Ø 150)





COMPAIR® Tower


Downdraft-Dunstabzugssysteme bieten die Möglichkeit der Um- und Abluftführung, wobei insbesondere die Abluftführung von den baulichen Gegebenheiten und der Küchenplanung abhängt.

Bei einer freistehenden Kochinsel kann der Luftkanal im Bodenaufbau oder unter der Keller-/Geschossdecke (COMPAIR STEEL flow® oder COMPAIR PRIME flow®) installiert sein. In diesen Fällen befindet sich die Kernlochbohrung i.d.R. unterhalb der Grasnarbe. Eine Verwendung eines normalen Mauerkastens ist hierbei nicht möglich. Hierfür wurde **COMPAIR® Tower** entwickelt.

Mit seiner hochwertigen matten Edelstahloberfläche und seinem dezenten Design, fügt sich der **COMPAIR® Tower** harmonisch in das Gebäudeerscheinungsbild ein. Die Montage des Towers kann entweder direkt an der Hauswand oder freistehend im Garten erfolgen.

Die beiliegende THERMOBOX ist zur Montage in das bauseits vorhandene KG-Rohr (DN160) geeignet.





COMPAIR® Tower

Edelstahl-Luftauslass **inkl. THERMOBOX** und Kondensatablauf. Geeignet zur Montage an der Hauswand oder freistehend im Garten.
Eine Wanddurchführung muss bauseits gegeben sein (KG 160 mit außenliegender Muffe).
— Tiefe bis maximal 800 mm unterhalb der Grasnarbe
— Abmessungen Tower H 757 mm x Ø 168 mm
— Blower Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck > 65 Pa)


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
4043069	Edelstahl	603,56	**718,24 €**


COMPAIR STEEL **flow®**
System Ø 150



Ganzheitliches System aus Metall, belastbar und nicht brennbar

Montagebeispiel
- Ⓐ SF-UR 150 Umlenkstück 90°
- Ⓑ SF-VRO 150 Flachkanalrohr
- Ⓒ SF-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90°
- Ⓓ SF-RVB 150 Rohrverbinder
- Ⓔ SF-EST 150 Endstück
- Ⓕ SR-R 150 Rundrohr
- Ⓖ SF-E-Jal Col® 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX





Flachkanalrohre und Zubehör — Seite 36–38
Rundrohr und Zubehör — Seite 39–40
Mauerkästen — Seite 40
Sonstiges Zubehör — Seite 41–42

GERMAN INNOVATION AWARD '18 WINNER
GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

COMPAIR STEEL **flow**®

Das ganzheitliche Luftkanalsystem aus Metall



COMPAIR STEEL flow® ist das ganzheitliche Küchenlüftungssystem aus Metall von Naber. Egal, ob eine Umluft- oder Abluftlösung realisiert werden soll. Das COMPAIR STEEL flow® bietet Ihnen alle benötigten Anschlüsse, Adapter und Zwischenstücke bis hin zu verschiedenen Mauerkästen, wie dem E-Jal Col® inklusive innovativer THERMOBOX – geeignet für Niedrigenergiehäuser. Das garantiert das Blower-Door-Zertifikat. Damit gewährleisten Sie eine innovative Luftkanaltechnik bei allen Neubau- und Modernisierungsplanungen.

COMPAIR STEEL flow® ist nicht brennbar und eignet sich für den Export in Regionen mit erhöhten Anforderungen an den Brandschutz (Details sind den jeweiligen Landes-Brandschutzbestimmungen zu entnehmen) und für Kunden, die zusätzlich Wert auf hohe Sicherheit legen.

COMPAIR STEEL flow® eignet sich für alle Dunstabzugssyteme auf dem Weltmarkt. COMPAIR STEEL flow® ist das Ergebnis intensiver Forschung im eigenen Entwicklungslabor. In Kooperation mit Hochschulen wurde das strömungstechnische Verhalten so optimiert, dass COMPAIR STEEL flow® dieselben perfekten Strömungsergebnisse erzielt wie das COMPAIR® flow und COMPAIR® bion Luftkanalsystem von Naber. Damit ist das COMPAIR STEEL flow® das leistungsstärkste Metallkanalsystem für Küchenabluft auf dem Markt. Und zwar vollständig.

Durch die hohe Dichtigkeit in Kombination mit der Optimierung des Luftstroms bei allen Systemteilen des Programms ist COMPAIR STEEL flow® besonders leise und energieeffizient. Für die Oberflächenbeschichtung wurde nicht nur besonderer Wert auf eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit gelegt, sondern auch auf eine ansprechende äußere Oberfläche.

COMPAIR STEEL flow® ist durch sein speziell beschichtetes 0,6–0,8 mm Stahlblech und seiner spezifisch konstruierten Querschnittsgeometrie besonders stabil. Es hält aufgrund seiner Flachbauweise und seines variabel integrierbaren Mittelstegs bis zu 100 kg Trittbelastung stand. Dies macht eine Vielzahl von Verlegungsvarianten möglich – z.B. eine Verlegung vom COMPAIR STEEL flow® im Bodenaufbau. COMPAIR STEEL flow® erfüllt höchste Anforderungen an die Dichtigkeit. Das garantiert optimale Leistungsfähigkeit, auch bei extrem leistungsstarken Hauben.

COMPAIR STEEL flow® ist kompatibel zu allen COMPAIR® flow Elementen. Es ermöglicht die optimale gestalterische Freiheit bei der Küchenplanung und kann bedarfs- und kommissionsgerecht geordert werden.


COMPAIR STEEL flow® ist nicht nur ein nachhaltiges System, da es zu 100 % recyclebar ist, sondern auch ökonomisch sinnvoll.

Alle Teile aus dem **COMPAIR STEEL flow®** Programm lassen sich in wenigen Minuten montieren. Bei einer Abluftlösung können die Mauerkästen schnell und einfach durch herkömmliche runde Kernlochbohrungen in die Wand eingesetzt werden.


Eine einmalige Investition in **COMPAIR STEEL flow®** wiegt alle Wartungs- und Verschleißkosten bei Umluftsystemen mit Aktivkohlefiltern auf.

COMPAIR STEEL **flow®**

Einfache Installation und kostensparende Lösung



Unter-Estrich-Verlegung: COMPAIR STEEL flow® wird unter der Estrichschicht mit eingebauter Fußbodenheizung direkt in die Dämmschicht verlegt. Die Anforderungen an Schallschutz sind entsprechend den Nachweisen sicherzustellen.



Beton-Verlegung: COMPAIR STEEL flow® wird in die Betondecke bzw. den Betonboden eingegossen. Position und Lage der Lüftungskanäle im Beton sind vom Statiker zu prüfen.





Verlegung an der Küchendecke: Mittels schallisolierender Befestigungsschellen lässt sich COMPAIR STEEL flow® schnell und einfach an der Küchendecke fixieren. Die Anforderungen an Schallschutz sind entsprechend den Nachweisen sicherzustellen.



Freie Verlegung auf dem Boden: COMPAIR STEEL flow® kann einfach, flexibel und unsichtbar zwischen Küchenelementen und Boden verlegt werden. Eine ausreichende Schallentkopplung der Kanäle auf dem Fußboden wird empfohlen.

Alle montagefreundlichen Komponenten des COMPAIR STEEL flow® Systems ermöglichen eine schnelle und einfache Verlegung. Eine umlaufende Lippendichtung sorgt für einen luftdichten Abschluss der Verbindung.

Der Verlegung des COMPAIR STEEL flow® Systems sind praktisch keine Grenzen gesetzt. COMPAIR STEEL flow® kann aufgrund der kompakten Bauweise zwischen Raumdecke und Küchenelementen unsichtbar verlegt werden. Auch die Verlegung unterhalb der Raumdecke ist mit den passenden COMPAIR STEEL flow® Befestigungsschellen problemlos möglich und kann nachträglich mit Gipskartonplatten verkleidet werden.

COMPAIR STEEL flow® lässt sich aufgrund seiner hohen Stabilität und seiner Nichtbrennbarkeit im Bodenaufbau verlegen. Mit einer schwimmend verlegten Trittschalldämmung (bitte den Estrichverleger fragen!) wird mit COMPAIR STEEL flow® die bestmögliche Geräuschreduzierung erreicht. Die Verlegung im Bodenaufbau bietet völlig neue Planungsmöglichkeiten.

COMPAIR STEEL flow® Mauerkästen lassen sich schnell und einfach mit einer herkömmlichen runden Kernlochbohrung montieren. (Kernbohrer Standardmaße) Das Verfahren eignet sich ideal für eine einfache Nachrüstung von Mauerkästen – anders bei viereckigen Mauerkästen, die mit entsprechender Schmutz- und Lärmbildung in die Wand gestemmt werden müssen.

COMPAIR® STEEL flow 150 (System Ø 150)


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



COMPAIR STEEL flow® 150

— COMPAIR **STEEL flow**® aus verzinktem 0,6–0,8 mm Stahlblech – hält aufgrund seiner Flachbauweise und seines variabel integrierbaren Mittelstegs bis zu 100 kg Trittlast stand.
— COMPAIR **STEEL flow**® ist nicht brennbar und eignet sich für den Export in Regionen mit erhöhten Anforderungen an den Brandschutz.
— COMPAIR **STEEL flow**® eignet sich für alle Dunstabzugssysteme auf dem Weltmarkt.
— COMPAIR **STEEL flow**® ist besonders leise und energieeffizient.
— COMPAIR **STEEL flow**® ist die ideale Ergänzung und kompatibel zu allen COMPAIR® flow Elementen.
— COMPAIR **STEEL flow**® ist nicht nur ein nachhaltiges System, da es zu 100 % recyclebar ist, sondern auch ökonomisch sinnvoll.
— COMPAIR **STEEL flow**® wiegt alle Wartungs- und Verschleißkosten bei Umluftsystemenmit Aktivkohlefiltern auf.






SF-VRO 150 Flachkanalrohr

Lüftungsrohr.
— einkürzbar
— Anschlussmaß Metallkanal 216 x 83 mm (mit Dichtung)
— 2 SF-Profildichtungen vormontiert
— nach Entfernen der Profildichtung ist der Anschluss an einen Kunststoff-flachkanal möglich

4061004 L 500 mm, verzinkter Stahl		112,41	**133,77 €**
4061003 L 1000 mm, verzinkter Stahl		143,03	**170,21 €**







SF-RVB 150 Rohrverbinder

Verbinder für Flachkanalrohre.
— passend für Flachkanäle SF-VRO flex und SF-VRO

4061017 verzinkter Stahl		46,17	**54,94 €**






SF-VRO 150 Stützsteg

— Einschub in Flachkanal SF-VRO 500/1000, zur Verlegung im Bodenaufbau
— 1 Steg für SF-VRO 500 benötigt
— 2 Stege für SF-VRO 1000 benötigt
— Trittbelastung 100 kg

4061029 L 300 mm, verzinkter Stahl		38,13	**45,37 €**






SF-VRO flex 150 Flachkanalrohr

Lüftungsrohr, flexibel.
— einkürzbar
— Anschlussmaß Metallkanal 216 x 83 mm (mit Dichtung)
— 2 SF-Profildichtungen vormontiert
— einsetzbar für z. B. Bögen (<90°) oder parallelem Versatz
— nach Entfernen der Profildichtung ist der Anschluss an einen Kunststoff-flachkanal möglich

4061001 L 500 mm, Aluminium		117,60	**139,94 €**
4061002 L 1000 mm, Aluminium		153,92	**183,16 €**






SF-UR 150 Umlenkstück 90°

Mit Luftleitkörper.
— passend für Flachkanäle SF-VRO flex und SF-VRO
— passend für Rundrohre SR-R flex und SR-R
— Anschluss an ein Kunststoff Rundrohr möglich

4061012 verzinkter Stahl 68,91 **82,00 €**






SF-VBS 150 Rohrbogenverbinder

Zum Verbinden von zwei Flachkanalrohrbögen. (Nicht geeignet zur Verbindung von Flachkanalrohren)
— Länge 90 mm
— 2 SF-Profildichtungen vormontiert

4061034 verzinkter Stahl 75,15 **89,43 €**






SF-BA 150 Adapter

Adapter, kompatibel mit BORA Dunstabzugssystemen.
— **ermöglicht direkten Anschluss des Naber COMPAIR STEEL flow®-Systems an BORA Dunstabzugssysteme und Kanalelemente**
— optimierte Strömungsführung ermöglicht einen verlustfreien Übergang

4061035 verzinkter Stahl 58,03 **69,06 €**






SF-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90°

Mit Luftleitkörper.
— passend für Flachkanäle SF-VRO flex und SF-VRO

4061013 verzinkter Stahl 64,77 **77,08 €**






SF-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90°

Mit Luftleitkörper.
— passend für Flachkanäle SF-VRO flex und SF-VRO

4061014 verzinkter Stahl 72,29 **86,03 €**






SF 150 Rohrset für Muldenlüfter

Das Rohrset erlaubt eine platzsparende Anordnung der Abluftrohre bei Dunstabzugshauben mit Downdraft- bzw. Muldenlüftung.
— Anschlussmaß (222 x 89 mm) für direkten Anschluss an das Abzugsystem
— Führungsrichtung (links/rechts) durch umstecken variierbar
— passend für Flachkanäle SF-VRO flex und SF-VRO

4061024 verzinkter Stahl 142,68 **169,79 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






SF-VEST 150 Versatzendstück

— Ø 148 mm (Anschlussmaß innen)
— Einsatz beim Anschluss von Downdrafthauben
— ermöglicht platzsparende Abluftführung beim Einsatz von Sockellüftern
— passend für Flachkanäle SF-VRO flex und SF-VRO

4061028 verzinkter Stahl		116,74	**138,92 €**






SF 150 Flachkanalhalterung

Zum Verlegen des Flachkanals an Decken und Wänden.
— mit Dämpfung
— empfohlener Abstand zwischen zwei Halterungen 500 mm
— passend für Flachkanäle SF-VRO flex und SF-VRO

4061022 verzinkter Stahl		26,81	**31,90 €**






SF-Profildichtung

— passend für Flachkanäle SF-VRO flex und SF-VRO

4061027 PVC		26,81	**31,90 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






SR-R flex 150 Rundrohr

Lüftungsrohr, flexibel.
— Ø 148 mm (Anschlussmaß innen)
— Länge um ca. 50 % reduzierbar durch stauchen
— einsetzbar für Bögen (<90°) oder parallelem Versatz

4061006	L 350 mm, Aluminium, Edelstahl	50,07	**59,58 €**
4061007	L 500 mm, Aluminium, Edelstahl	55,51	**66,06 €**
4061008	L 1000 mm, Aluminium, Edelstahl	76,01	**90,45 €**






SR-R 150 Rundrohr

Lüftungsrohr.
— Ø 148 mm (Anschlussmaß innen)
— einkürzbar

4061009	L 500 mm, verzinkter Stahl	62,60	**74,49 €**
4061010	L 1000 mm, verzinkter Stahl	70,56	**83,97 €**






SR-RBV 150 Rohrbogen 90°

Mit Luftleitkörper.
— eckennahe Verlegung durch geringen Innenradius möglich
— passend für Rundrohre SR-R flex und SR-R
— Anschluss an ein Kunststoff Rundrohr möglich

4061018	verzinkter Stahl	66,41	**79,03 €**






SF-EST 150 Endstück

Übergang von flach auf rund.
— passend für Flachkanäle SF-VRO flex und SF-VRO
— passend für Rundrohre SR-R flex und SR-R
— Anschluss an ein Kunststoff Rundrohr möglich

4061011	verzinkter Stahl	67,79	**80,67 €**






SR-VBS 150 Rohrbogenverbinder

Zum Verbinden von zwei Rundrohrbögen.
— Länge 80 mm

4061033	verzinkter Stahl	15,14	**18,02 €**





SR-VBS 150 Rohrverbinder


Zum Verbinden von zwei Rohr-/ Schlauchstücken.
— passend für Rundrohre SR-R flex und SR-R
— Anschluss an ein Kunststoff Rundrohr möglich

4061019	verzinkter Stahl	20,23	**24,07 €**

COMPAIR® STEEL flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






SR 150 Maueranschlussstutzen

— Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm
— passend für Rundrohre SR-R flex und SR-R
— Anschluss an ein Kunststoff Rundrohr möglich

4061020	verzinkter Stahl	41,59	**49,49 €**






SR 150 Rundkanalhalterung

Für die Wand- und Deckenbefestigung.
— mit Dämpfung
— empfohlener Abstand zwischen zwei Halterungen 500 mm
— passend für Rundrohre SR-R flex und SR-R

4061023	verzinkter Stahl	27,49	**32,71 €**






SF-Klima-E 150 Mauerkasten

Edelstahl-Außenjalousie mit Rückstauklappe.
— einkürzbar
— Einbautiefe 500 mm, kürzbar bis 190 mm
— Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm
— passend für Rundrohre SR-R flex und SR-R
— Anschluss an ein Kunststoff Rundrohr möglich

4061030	verzinkter Stahl, Edelstahl	291,75	**347,18 €**






SF-E-Jal Col® 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX

Mauerkasten, inkl. eingebautem Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie E-Jal Col®**. Leitkörper an den Lamellen der Jalousie sorgen für eine optimierte Strömungsführung.
— einkürzbar
— Einbautiefe 500 mm, kürzbar bis 220 mm
— Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm
— passend für Rundrohre SR-R flex und SR-R
— Anschluss an ein Kunststoff Rundrohr möglich

4061031	verzinkter Stahl, Edelstahl	427,60	**508,84 €**






Schalldämpfer 150

Äußerst stabile Ausführung durch Verwendung von dickem Alu-Rohr. 25 mm/ 16 kg pro m³ Glaswolleneinlage reduziert den Schall je nach Frequenz bis zu 22 dB, nach DIN 4102 nicht brennbar (A1).
— Anschluss an Kunststoff Rundrohr

4043029 Ø 150 mm, L 460 mm | 88,20 | **104,96 €**






SR-KDA 150 Kondenswasserabscheider

Verhindert das Zurücklaufen von Kondenswasser in die Dunstabzugshaube bei vertikaler Abluftführung. Strömungsoptimierte Ausführung durch Vermeidung von scharfkantigen Strömungsabrisskanten.
— Füllvolumen 115,5 ml
— passend für Rundrohre SR-R flex und SR-R
— Anschluss an ein Kunststoff Rundrohr möglich

4061021 verzinkter Stahl | 125,38 | **149,20 €**





Absperrvorrichtung/Brandschutzklappe 150

— K 90 klassifiziert nach DIN EN 18017-3
— Auslösung bei ca. 70 °C
— DIBt Zertifikat vorhanden
— horizontal und vertikal einbaubar
— Anschluss an ein Kunststoff Rundrohr möglich

4061040 verzinkter Stahl | 220,50 | **262,40 €**



Isolierschlauch

— Stärke 50 mm
— Länge 1000 mm
— λ = 0,038 W/(m·K) (Wärmeleitfähigkeit)
— R = 1,3 (m²·K)/W (Wärmedurchgangswiderstand)
— passend für SF-VRO flex, SF-VRO und SR-R flex

4061026 alukaschiert | 29,75 | **35,40 €**



Schaumstoffband

— zur Verwendung beim Anschluss des Metallkanalsystems an Haubenstutzen
— zur Vermeidung von Körperschall
— 4 mm x 15 mm x 20 m (H x B x L)

4061025 Polyethylenschaum, grau | 8,56 | **10,19 €**



Lochband

Hochfestes Montage-Lochband aus verzinktem Stahl im Kunststoffspender. Zur Befestigung von Rohren, Stangen, Kabeln, Kabelschächten, Klimaschächten etc.
— B 17 mm
— L 10 m

5031049 verzinkter Stahl | 21,19 | **25,22 €**



Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	Alukleb A2		
	Reinaluminium Klebeband nach DIN 4102, nicht brennbar (A2). — Folienstärke 0,025 mm — B 50 mm — 1 Rolle = 10 m		
4061039	Aluminium	9,86	**11,73 €**


COMPAIR® **flow** 150
bion 150
System Ø 150




Lüftungs-
technik

Das Programm für höchste Strömungsleistung

Montagebeispiel
- Ⓐ F-UR 150 Umlenkstück 90° mit Rundrohr für Ø 150er Haubenanschluss
- Ⓑ F-VRO Flachkanalrohr
- Ⓒ F-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90°
- Ⓓ F-RVB 150 Rohrverbinder
- Ⓔ K-Klima-R flow 150 Mauerkasten





Flachkanalrohre und Zubehör Seite 45–50
Rundrohr und Zubehör Seite 51–53
Mauerkästen Seite 54–60
Außenjalousien Seite 61–62
Lüftungstechnik für Muldenlüfter Seite 63

BMK 2006

German Design Award SPECIAL MENTION 2015

COMPAIR® flow 150
bion 150

Mehr Leistung durch "Leitung"

Durch die integrierte Leitkörper-Technologie werden die Dunstströme im Kanal geglättet und mit den geringsten Druckverlusten nach außen geführt. Je nach Länge und Aufbau des Abluftkanals geht mit COMPAIR® flow 150 bis zu 79 % weniger Druck verloren – und dies bei einem um nur 2,9 % größeren Querschnitts-Zuwachs im Vergleich zum 150er Rundrohr.

Energieeffizienz bei extrem leistungsstarken Hauben

Bionik befasst sich mit der Erforschung und der systematischen Übertragung von Problemlösungen der Natur auf technische Anwendungen. Bei COMPAIR® bion waren die sich in Flussläufen bildenden strömungstechnisch optimalen Mäandersysteme das natürliche Vorbild. Die Entwicklung der Umlenkstücke wurde mittels neuster Simulations- und Messtechnik umgesetzt. Im Focus stand dabei der energieeffiziente Einsatz der Systemteile bei extrem leistungsstarken Hauben.


Alle COMPAIR® bion Umlenkstücke können auch nachträglich unter Berücksichtigung der Kanalgeometrie in bestehende Anlagen integriert werden.

Auffallend unauffällige Form


Mit dem modernen COMPAIR® flow 150 Rechteckprofil bleibt die gestalterische Freiheit bei der Küchenplanung erhalten. Die System-Außenmaße 89 x 222 mm (H x B) und Eckradien von 20 mm erlauben eine unaufdringliche und raumökonomische Realisation Ihrer Planung.

Typisch Naber: kundenfreundliche Set-Zusammenstellung

COMPAIR® flow 150 von Naber ist führende Luftkanal-Spitzentechnik, die Sie bedarfs- und kommissionsgerecht ordern können. Typisch Naber: Komponenten-Sets werden schon ab 10 Stück Abnahmemenge individuell nach Ihren Wünschen zusammengestellt.



Strömungsgeschwindigkeit und Druckverlust im Systemvergleich



Strömungsablösung und Druckverlust im Systemvergleich





F-VRO 150
Flachkanalrohr
weiß 1000 mm 4043001



F-RVB 150
Rohrverbinder
weiß 80 mm 4043005



F-UR 150
Umlenkstück 90°
weiß 4043002



F-bion 150
Umlenkstück 90°
weiß 4043048



F-UR 150
Umlenkstück 90°
mit Rundrohr
weiß 500 mm 4043012
weiß 1000 mm 4043013



F-RBV 150
Rundbogen vertikal 90°
weiß 4043004



F-RBH 150
Rohrbogen horizontal 90°
weiß 4043003



F-EST 150
Endstück
weiß 4043006



E-Jal flow 150
Außenjalousie
Edelstahl 4022038




Klima-E 150
Mauerkasten
weiß/Edelstahl 4022039



K-Klima-R 150/150
Mauerkasten
weiß 4044047
ziegelrot 4044049
hellgrau 4044060
anthrazit 4044061

COMPAIR® flow 150 (System Ø 150)


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



COMPAIR® flow 150

— COMPAIR® **flow 150**, mit integrierter Leitkörper-Technologie, ist das modernste Luftkanalsystem.
— COMPAIR® **bion 150** führt die Abluft extrem leistungsstarker Hauben effektiv ab.
— COMPAIR® **flow 150** reduziert Druckverlust, optimiert den Volumenstrom und schont den Lüftermotor.
— COMPAIR® **bion 150** minimiert durch weniger Druckverlust die Geräuschentwicklung.
— COMPAIR® **flow 150** wird von führenden Dunstabzugshaubenherstellern empfohlen.






F-VRO 150 Flachkanalrohr

Lüftungsrohr ohne Muffe.
— Länge 1000 mm

4043001 weiß		35,72	**42,51 €**






F-RVB 150 Rohrverbinder

Für gerade Lüftungsrohre (F-VRO 1000).
— Länge 80 mm

4043005 weiß		11,67	**13,89 €**






F-BA 150 Adapter

Adapter, kompatibel mit BORA Dunstabzugsystemen.
— **ermöglicht direkten Anschluss des Naber COMPAIR® Systems an BORA Dunstabzugsysteme und Kanalelemente**
— optimierte Strömungsführung ermöglicht einen verlustfreien Übergang

4043035 weiß		11,24	**13,38 €**






F-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90°

Mit Luftleitkörpern und beidseitig angeformten Muffen.

4043003 weiß		33,21	**39,52 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






F-RBH 150 Rohrbogen horizontal 15°

Mit einseitig angeformter Muffe.

4043007	weiß	16,60	**19,75 €**






F-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90°

Mit Luftleitkörpern und beidseitig angeformten Muffen.

4043004	weiß	24,99	**29,74 €**






F-RBFLEX 1 System 150 Rohrbogen

Für Umlenkungen und Drehungen bis 90°.
Adapter, flexibel, eckig auf eckig, mit angeformter Muffe.
— Länge 250–550 mm

4043042	weiß	39,59	**47,11 €**






F-RBFLEX 2 System 150 Rohrbogen

Für Umlenkungen und Drehungen bis 90°.
Adapter, flexibel, rund auf eckig mit angeformter Muffe.
— Länge 350–750 mm

4043043	weiß	46,95	**55,87 €**






F-VBS 150 Rohrbogenverbinder

Zum Verbinden von zwei Flachkanalrohrbögen. (Nicht geeignet zur Verbindung von Flachkanalrohren).
— Länge 80 mm

4040021	weiß	8,05	**9,58 €**






F-Top Adapter

Adapter. Zur Verbindung von COMPAIR® flow 150 und COMPAIR® top 125.
— optimierte Strömungsführung ermöglicht einen verlustfreien Übergang
— der Adapter ist beidseitig mit jeweiligen Kanalmaß ausgelegt

4043079	weiß	18,68	**22,23 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






F-UR 150 Umlenkstück 90°

Für Hauben-Direktanschluss mit Luftleitkörpern und einseitig angeformter Muffe.

4043002 weiß		30,52	**36,32 €**






F-UR 150 Umlenkstück 90° mit Rundrohr

Mit Luftleitkörpern und Rundrohr.

Um die optimale Strömungsleistung zu erhalten, verwenden Sie unbedingt die Umlenkstücke mit Rundrohr.
Verwenden Sie nur in Ausnahmefällen, wenn technisch keine andere Möglichkeit besteht, die Umlenkstücke mit Schlauch (F-URX 500/F-URX 1000).

4043012 L 500 mm, weiß		49,96	**59,45 €**
4043013 L 1000 mm, weiß		70,56	**83,97 €**






F-URX 150 Umlenkstück 90° mit Flexkanal

Mit Luftleitkörpern, Flexkanal und 2 Schlauchklemmen.

4043014 L 500 mm, weiß		39,29	**46,76 €**
4043015 L 1000 mm, weiß		44,97	**53,51 €**

Artikel-Nr. | Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.





F-bion 150 Umlenkstück 90°


Energieeffizienz bei extrem leistungsstarken Hauben

Bionik befasst sich mit der Erforschung und der systematischen Übertragung von Problemlösungen aus der Natur auf technische Anwendungen von Produkten. Bei COMPAIR® bion waren die sich in Flussläufen bildenden, strömungstechnisch optimalen Mäandersysteme das natürliche Vorbild. Die Entwicklung der Umlenkstücke wurde mittels neuester Simulations- und Messtechnik umgesetzt. Im Focus stand dabei der energieeffiziente Einsatz der Systemteile bei extrem leistungsstarken Hauben.


Entgegen dem Trend, bei leistungsstarken Dunstabzugshauben große raumgreifende Kanalsysteme mit Ø 180 mm oder Ø 200 mm zu verbauen, für die häufig der dafür notwendige Einbauplatz fehlt, kann mit Hilfe des neuen Umlenkbogens Naber COMPAIR® F-bion das bewährte platzsparende Flachkanalsystem Naber Compair optimiert werden.

Mit Einsatz des bionisch geformten 90° Umlenkstückes F-bion reduziert sich der Druckverlust gegenüber herkömmlichen 90° Bögen ohne Luftleitkörper-Technologie um bis zu 80 %.

Durch diese Reduzierung des Druckverlustes lassen sich größere Volumenströme effizienter und nahezu geräuschlos von der Dunstabzugshaube nach außen ableiten. Die COMPAIR® bion Umlenkstücke für die Naber COMPAIR® Abluftsysteme 125/150 können auch nachträglich unter Berücksichtigung der vorhandenen Kanalgeometrie problemlos in bestehende Anlagen integriert werden und das Förderergebnis der Abzugshaube entscheidend verbessern.








F-bion 150 Umlenkstück 90°

Energieeffiziente Lösung bei extrem leistungsstarken Hauben. Für Hauben-Direktanschluss mit angeformter Muffe.

Beim Einbau bitte den erhöhten Platzbedarf aufgrund der Bauteilgröße beachten!

4043048 weiß		40,99	**48,78 €**






Rundrohr 150

Passend für Umlenkstücke.
— Rohr-Ø 150 mm

4043008 L 350 mm, weiß		17,46	**20,78 €**
4043009 L 500 mm, weiß		20,07	**23,88 €**
4052102 L 1000 mm, weiß		40,04	**47,65 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





F-EST 150 Endstück

Mit angeformter Muffe für den direkten Übergang von flach auf rund (Mauerdurchführung). Strömungstechnisch optimiert.

4043006 weiß		27,06	**32,20 €**











flow 150 Flachkanal Set-1

Mit Luftleitkörpern.

Set bestehend aus:
— 2 x 1000 mm Flachkanalrohr (4043001)
— 1 x Umlenkstück mit 1000 mm Rundrohr (4043013)
— 1 x Verbindungsmuffe (4043005)
— 1 x Endstück/Übergangsstück (4043006)
— 1 x N-KLEB (4021128)

4040010 weiß		166,15	**197,72 €**














flow 150 Flachkanal Set-2

Mit Luftleitkörpern.

Set bestehend aus:
— 3 x 1000 mm Flachkanalrohr (4043001)
— 1 x Umlenkstück mit 1000 mm Rundrohr (4043013)
— 1 x Rohrbogen 90°, horizontal (4043003)
— 2 x Verbindungsmuffe (4043005)
— 1 x Endstück/Übergangsstück (4043006)
— 1 x N-KLEB (4021128)

4040011 weiß		246,35	**293,16 €**





150 Maueranschlussstutzen 1


Für Anschluss an Rundrohr 150.
— mit Rückstauklappe
— Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 150 mm
— Stutzentiefe 24 mm
— Rundrohr mit 350 mm Länge
— Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm

4043025 weiß		40,13	**47,75 €**

COMPAIR® flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






150 Maueranschlussstutzen 2

Für Anschluss an flow Rechteckrohr.
- mit Rückstauklappe
- Rohrstutzen 227 x 94 mm
- Stutzentiefe 80 mm
- Rundrohr mit 350 mm Länge
- Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm

4043028 weiß		40,21	**47,85 €**





Flachkanalhalterung 150

Rost frei

Zum Verlegen des Flachkanals an Decken und Wänden.

4043019 Edelstahl		8,56	**10,19 €**

COMPAIR® **flow** round 150

System ∅ 150

Volumenstark und verlegefreundlich

COMPAIR® flow round Basisteile überzeugen durch universelle Einsetzbarkeit und perfekte Luftführung. Alle Systemteile lassen sich durch einfache Steckmontage miteinander verbinden.

Eckennahe Verlegung

COMPAIR® flow round ermöglicht eine eckennahe Verlegung durch einen sehr geringen Innenradius.

Absolut effizient

COMPAIR® flow round ist eines der effizientesten Rundrohr-Systeme auf dem Markt.

Bewährte Leitkörpertechnologie

COMPAIR® flow round verwendet die bewährte Leitkörper-Technologie.


Geringer Druckverlust

COMPAIR® flow round maximiert duch 70 % weniger Druckverluste die Haubenleistung und minimiert die Geräuschentwicklung.

Typisch Naber: kundenfreundliche Set-Zusammenstellung

Sets können, ab 10 Stück Abnahme, individuell nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden.

Geringerer Druckverlust bei COMPAIR® flow round 150





R-150 Rundrohr
weiß 1000 mm 4052102

R-VBS 150 round Rohrverbinder
weiß 60 mm 4052017



R-RBV flow 150 Rohrbogen 90°
weiß 4052015



R-URX flow 150 Umlenkstück 90° mit Flexschlauch
weiß 500 mm 4052019
weiß 1000 mm 4052021



K-Jal 150 Außenjalousie
weiß 4044044
ziegelrot 4044046
hellgrau 4044064
anthrazit 4044065



K-Klima-R 150/150 Mauerkasten
weiß 4044047
ziegelrot 4044049
hellgrau 4044060
anthrazit 4044061



N-PXO 152 Flexschlauch rund
weiß 4023004



A-PXO 152 Alu-Flexschlauch rund
alu 4023007



Schlauchklemme 152
alufarbig 4021133

Bessere Stromlinien-Werte bei COMPAIR® flow round 150

COMPAIR® flow round Rundbogen

Stromlinien, Geschwindigkeit in m/s



Herkömmlicher Rundrohrbogen

Stromlinien, Geschwindigkeit in m/s




COMPAIR® flow round Rundbogen

Stromlinien, statischer Druck in Pa




Herkömmlicher Rundrohrbogen

Stromlinien, statischer Druck in Pa



Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Rundrohr 150

Passend für Umlenkstücke.
— Rohr-Ø 150 mm

4052102	L 1000 mm, weiß	40,04	**47,65 €**






R-VBS 150 round Rohrverbinder

Zum Verbinden von zwei Rohr- und Schlauchstücken.
— Ø 155 mm
— Länge 60 mm

4052017	weiß	8,99	**10,70 €**






R-RBV flow 150 Rohrbogen 90°

Verlustarme Umlenkung über integrierten Leitkörper. Mit beidseitig angeformten Muffen.
— **Auch geeignet für Hauben-Direktanschluss.**
— Bis zu 70 % weniger Druckverluste durch Leitkörpertechnik. Dadurch entsteht eine deutliche Leistungssteigerung bei reduzierter Geräuschentwicklung.
— Eckennahe Verlegung durch einen sehr geringen Innenradius möglich.
— Optimaler Übergang zu allen Mauerkästen mit Rundanschluss.
— Ø 153 mm

4052015	weiß	26,37	**31,38 €**






R-URX flow 150 Umlenkstück 90° mit Flexkanal

Mit 500/1000 mm Flexkanal und 2 Schlauchklemmen.
— Ø 150 mm

4052019	L 500 mm, weiß	40,47	**48,16 €**
4052021	L 1000 mm, weiß	44,11	**52,49 €**





Rundkanalhalterung 150

Für die Wand- und Deckenbefestigung.
— empfohlener Abstand 500 mm

4052110	Ø 150 mm, weiß	5,54	**6,59 €**





R-Umluftset

Set bestehend aus:
— 1 x R-150 Rundrohr (4052102)
— 1 x R-VBS 150 Rohrverbinder (4052017)
— 1 x T-ZULRG 150 Zuluft-Rundgitter (4041015)

4050002	weiß	64,51	**76,77 €**







Schlauchset 1

Set bestehend aus:
— 1 x N-PXO Flexkanal, Ø 152 mm, L 1000 mm (4023009)
— 2 x Schlauchklemmen, Ø 152 mm, 140–160 mm (4021133)
— 1 x T-ZULRG 150 Zuluft-Rundgitter (4041015)

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
4020014	weiß	36,41	**43,33 €**

COMPAIR® THERMOBOX® 150

Energieeffiziente Abluftlösungen in der Küche



Intelligente Küchenabluftlösungen spielen heute eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung des Raumklimas. Geruchs- und Fettpartikel, aber auch Feuchtigkeit müssen über einen Luftkanal an die Außenluft abgeführt werden. Gleichzeitig muss die Gebäudehülle, insbesondere die für ein Abluftsystem geschaffene Kernlochbohrung, energetisch abgedichtet werden.

THERMOBOX maximiert die Effizienz einer Dunstabzugshaube und verhindert bei Nichtbetrieb Strömungs- und Wärmeverluste durch das **ShutterTec-Rückhaltesystem.** Mit einem U-Wert* von 2,2 W/(m²K) setzt sich THERMOBOX deutlich von den für Mauerkästen üblichen Dämmwerten ab und erzielt als Bauteil eine mit isolierverglasten Fenstern vergleichbare Dämmwirkung. Darüber hinaus werden unerwünschte Schwingungen und Klappergeräusche infolge von Windbelastung vermieden.

Die Naber®-THERMOBOX ist in Verbindung mit der Außenjalousie "Col" als Mauerkastensystem in Ø 125 und Ø 150 mm verfügbar. Darüber hinaus ist die THERMOBOX als Nachrüstsatz für bestehende Naber®-Mauerkästen erhältlich und ist auch zum vertikalen Einbau geeignet (Abluftführung über das Dach).


*Der U-Wert ist ein Maß für die Wärmedämmung: Je kleiner der U-Wert, um so besser die Dämmung.

Energie-Effizienz

- bis zu 20-fach weniger Wärmeverluste (im Vergleich zu Standard-Rückstauklappen)
- effiziente Wärmeisolierung der Abluftöffnung
- wärmeisolierende Reflexionsschicht
- U-Wert von nur 2,2 W/(m²K).
- nachrüstbar bei bestehenden Naber®-Mauerkästen

Innovativer Öffnungs- und Schließmechanismus

- Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)
- magnetisches Öffnen und Schließen
- definierter Öffnungsdruck verhindert Klappern
- vollständige Öffnung bereits bei geringem Volumenstrom
- keine Schwingungen, keine Klappergeräusche






THERMOBOX 150

Das Wärmerückhaltesystem THERMOBOX besteht aus drei hintereinander im definierten Abstand angeordneten Klappenpaaren mit Magnetverschluss. Mit einem U-Wert von 2,2 W/(m²K) setzt sich THERMOBOX deutlich von den marktüblichen Mauerkästen (ca. 25 W/(m²K)) ab und erzielt eine, mit isolierverglasten Fenstern vergleichbare Dämmwirkung.
Im geschlossenen System bilden sich zwei vollkommen isolierte Luftkammern. Eine Reflexionsschicht auf dem nach innen gerichteten ersten Klappenpaar verringert den Transmissionsgrad am Eingang des Systems und verhindert so zusätzliche Wärmeverluste.
Marktübliche Mauerkästen hingegen verfügen über einfache Rückstauklappen, die aufgrund ihrer nicht vorhandenen wärmeisolierenden Eigenschaft nicht für den Einbau in die Wandfassade von energieeffizienten oder energetisch sanierten Haustypen geeignet sind.






THERMOBOX 150

Wärmerückhaltesystem THERMOBOX zum Nachrüsten bei bestehenden **Naber®-Mauerkästen** und zum vertikalen Einbau geeignet (Abluftführung über das Dach).
— Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

4043064	schwarz, silber	81,63	**97,14 €**







E-Jal 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX

Mauerkasten mit Teleskoprohr, inkl. eingebautem Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie E-Jal**.
— Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 150 mm
— Stutzentiefe 24 mm
— Einbautiefe 350–500 mm, kürzbar bis 255 mm
— Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm
— Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

4043065	weiß, Edelstahl	291,15	**346,47 €**





E-Jal flow 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX


Mauerkasten mit Teleskoprohr, inkl. eingebautem Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie E-Jal**.
— Rohrstutzen 227 x 94 mm
— Stutzentiefe 80 mm
— Einbautiefe 350–500 mm, kürzbar bis 290 mm
— Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm
— Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

4043066	weiß, Edelstahl	291,15	**346,47 €**

COMPAIR® **flow** Star GTS 150

Der erste Mauerkasten mit Leitkörpertechnologie







Ein optimaler Strömungsverlauf unter Einbeziehung des Außenwand-Mauerkastens ist für die Gesamteffizienz jedes Küchenabluftsystems von entscheidender Bedeutung. Mit dem flow-Star-Mauerkasten gelang die Verknüpfung von hoher Strömungsleistung, "Blower Door" zertifizierter Wandanschlussdichtigkeit und preisgekrönter Außenoptik. Durch die Anbindung an das COMPAIR® flow-Flachkanalsystem lassen sich Leistungswerte und Energieeffizienz noch steigern.

Das Funktionsprinzip des flow Star nutzt die Druckwirkung des bei Haubenbetrieb entstehenden Luftstroms (Volumenstrom) in Verbindung mit mechanisch gesteuerter Feder- und Magnetkraft beim Öffnen bzw. Schließen.

Beim **flow Star GTS 150** wird die auftretende hohe Energie, bedingt durch den großen Strömungsquerschnitt, durch eine zusätzlich verbaute Druckfeder aufgenommen. Bei abgeschalteter Haube schließt die Frontplatte bündig mit der Außenwand ab.

Der **flow Star** erfüllt mit seiner modernen, flächenbündigen Außenoptik die Erwartungen an eine zeitgemäße Küchenplanung und Architektur.

Vorteile

- optimales Strömungsverhalten durch integrierte Leitkörpertechnologie
- geringster Druckverlust aller marktgängigen Mauerkästen
- maximale Förderleistung der Abzugshaube
- minimierung der Lärmemission der Abzugshaube

Technik

- rein mechanisch gesteuerte Öffnungs- und Schließfunktion mit Feder- und Magnetkraft
- robuste Konstruktion mit nicht rostenden, abgedichteten Kugellagern
- keine Rückstauklappe notwendig
- bei abgeschalteter Haube schließt die Edelstahl-Frontplatte bündig mit der Außenwand ab
- einfache Montage ohne Stromanschluß, keine zusätzlichen Bohrungen
- ideal für den Austausch von Altsystemen bei vorhandener Kernlochbohrung.
- funktionssicher gegen Einfrieren, Starkwind, Schlagregen und Verschmutzungen


Energie-Effizienz

- keine Fremdenergie zum Betrieb des Mauerkastens nötig: Nutzung der Strömungsenergie des bei Haubenbetrieb entstehenden Luftstroms (Volumenstrom)
- optimale Wärmeisolierung im geschlossenen Zustand
- eine umlaufende Labyrinthdichtung verhindert Wärmeverlust und spart Heizenergie (hohe Dichtigkeit)
- perfekte Lösung zur sicheren Abdichtung der Gebäudehülle nach EnEV09 (Blower-Door Zertifikat)
- geeignet für Energieeffizienzhäuser
- durch Strömungsoptimierung Reduktion des Stromverbrauchs der angeschlossenen Dunsthaube

Material & Design

- elegantes, zeitgemäßes Design
- rostfreie und hochwertige Edelstahlabdeckung
- Abdeckung kann für zusätzliche Bearbeitung (z.B. Beschichtung) problemlos demontiert werden
- mehrfach ausgezeichnet für Design und Funktion


reddot design award honourable mention 2009 · KüchenInnovation des Jahres® 2009 Focus Open Silver 2009 · Bundespreis ecodesign nominiert 2012 · product design award gold 2010 · Designpreis Deutschland 2011 NOMINIERT · interior innovation award 2013 Winner · German Design Award NOMINEE 2014




flow Star GTS 150 Mauerkasten

GTS steht im Wortlaut für "generation two springs", was sich auf die zwei verbauten Federn bezieht. Im Vergleich zum ursprünglichen flow Star ist eine Druckfeder hinzugekommen, die den Strömungskörper auf den letzten 10 mm Ausfahrweg ausbremst und so einen starken Aufprall auf die Endanschläge vermeidet. Die kinetische Energie, die beim Öffnungsvorgang entsteht, wird aufgenommen und in Schließrichtung, entgegen des Volumenstroms, wieder abgegeben. Dabei wird sich die Öffnungsweite des flow Star GTS individuell dem spezifischen Volumenstrom der Haube anpassen. Eine am Außenflansch positionierte, umlaufende Dichtlippe sorgt für zusätzlichen Schutz bei kälterer Witterung.

Eigenschaften und Funktionen:
- optimales Strömungsverhalten durch Leitkörper-Technologie
- elegantes Design (ebene Flächen anstelle von Lamellen)
- Schließen des Mauerkastens mit Federkraft und zusätzlichen Magneten
- einfache Montage ohne zusätzliche Bohrungen
- robuste Konstruktion mit nicht rostenden, feststoffgeschmierten Kugellagern
- geringster Druckverlust aller marktgängigen Mauerkästen
- maximale Förderleistung der Abzugshaube
- geringe Geräuschentwicklung der Abzugshaube
- optimale Wärmeisolierung
- erhöhte Beständigkeit bei Bewitterung
- kein Klappern von Rückstauklappen bei Windboen
- hohe Dichtigkeit bei ausgeschalteter Abzugshaube
- Blower-Door Zertifikat
- kein Stromanschluss notwendig
- für den Einbau des Aufnahmerohres wird eine Kernlochbohrung (Ø 155 mm) empfohlen








flow Star GTS 150 Mauerkasten

Mit Anschluss an Rundrohr-Ø 150 mm und runder **Edelstahlaußenabdeckung.**
- notwendiger Öffnungsdruck 150 Pa
- Edelstahlabdeckung-Ø 220 mm
- Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 150 mm, Stutzentiefe 24 mm
- Einbautiefe 314–550 mm, kürzbar bis 250 mm, Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm
- für den Einbau des Aufnahmerohres wird eine Kernlochbohrung (Ø 155 mm) empfohlen

4043040 weiß, Edelstahl		327,20	**389,37 €**





flow Star GTS 150 F Mauerkasten


Mit Anschluss an COMPAIR® flow 150 Rechteckrohr und runder **Edelstahl-außenabdeckung.**
- notwendiger Öffnungsdruck 150 Pa
- Edelstahlabdeckung-Ø 220 mm
- Rohrstutzen 227 x 94 mm, Stutzentiefe 80 mm
- Einbautiefe 314–550 mm, kürzbar bis 285 mm, Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm
- für den Einbau des Aufnahmerohres wird eine Kernlochbohrung (Ø 155 mm) empfohlen

4043041 weiß, Edelstahl		327,20	**389,37 €**

COMPAIR® flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Klima-E 150 Mauerkasten

Teleskoprohr und **Edelstahl-Außenjalousie,** mit Rückstauklappe.
- Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 150 mm
- Stutzentiefe 24 mm
- Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 175 mm
- Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm

4022039	weiß, Edelstahl	209,26	**249,02 €**














K-Klima-R 150/150 Mauerkasten

Mit Rückstauklappe, Teleskoprohr und Außenjalousie.
- Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 150 mm
- Stutzentiefe 24 mm
- Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 100 mm
- Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm

4044047	weiß	71,91	**85,57 €**
4044049	ziegelrot	71,91	**85,57 €**
4044060	hellgrau	75,31	**89,62 €**
4044061	anthrazit	75,31	**89,62 €**






E-Klima-E 150 Mauerkasten

Edelstahlrohr 500 mm lang, 120 mm Schiebeelement und **Edelstahl-Außenjalousie,** mit Rückstauklappe.
- Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 150 mm
- Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm
- Einbautiefe 500–600 mm, kürzbar bis 175 mm

4022044	Edelstahl	268,05	**318,98 €**






Klima-E flow 150 Mauerkasten

Edelstahl-Außenjalousie mit Rückstauklappe.
Mit Rechteckaufnahme für COMPAIR® flow 150.
- Rohrstutzen 227 x 94 mm
- Stutzentiefe 80 mm
- Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 210 mm
- Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm

4022040	weiß, Edelstahl	209,26	**249,02 €**









K-Klima-R flow 150 Mauerkasten

Mit Rückstauklappe und Außenjalousie.
Mit Rechteckaufnahme für COMPAIR® flow 150.
— Rohrstutzen 227 x 94 mm
— Stutzentiefe 80 mm
— Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 135 mm
— Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm

4044050	weiß	71,91	**85,57 €**
4044052	ziegelrot	71,91	**85,57 €**
4044062	hellgrau	75,31	**89,62 €**
4044063	anthrazit	75,31	**89,62 €**








E-Klima A/Z 150 Abluft/Zuluftmauerkasten

Zweiteiliger Mauerkasten mit separaten Abluft- und Zuluftelementen. Die beiden **Edelstahl**-Designaußenjalousien in moderner Lamellenoptik mit innen liegenden Rückstauklappen lösen auch räumlich schwierige Einbausituationen. Eine **Edelstahl**-Innenabdeckung des Abluftelements lässt sich über das Kunststoffrohr schieben und verdeckt sauber den Wanddurchbruch. Auf der Zuluftseite befindet sich ein Gitterauslass mit einem Aufnahmestutzen für das Rundrohr. Beide Elemente können als Set direkt nebeneinander oder auch als Einzelelement verwendet werden. Optimale Strömungswerte durch volumenstromgesteuerte Ab- und Zuluftöffnungen.
Die Zuluftklappe öffnet nur bei Unterdruck.
Bei Einbau mit einem raumluftabhängigen Kamin, stimmen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger ab.
— Edelstahl-Außenjalousie 190 x 190 mm pro Jalousie
— Abluftrundanschluss-Ø 150 mm
— Einbautiefe 490–690 mm
— Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm pro Element

4044053	Ab- und Zuluftmauerkasten	503,42	**599,07 €**
4044056	Abluftmauerkasten	273,93	**325,98 €**
4044055	Zuluftmauerkasten	260,93	**310,51 €**

COMPAIR® flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



DN 150/160 Dachhaube

Die optimal gestalteten Dachhauben arbeiten äußerst druckverlustarm, da der Lufttransport weitgehend widerstandsfrei erfolgt. Hierbei wirken sich die großzügig bemessenen Querschnittsreserven der Haubenköpfe vorteilhaft aus: Bei jeweils gleicher Nennweite sind die freien Querschnitte des Oberrohres und des Haubenkopfes immer deutlich größer als die der anzuschließenden Lüftungsleitungen.

Das einzigartige Sandwichsystem gibt der Universal-Durchgangspfanne absolut sicheren Halt auf der Dachlatte. Ein speziell geformtes Halteblech aus verzinktem Stahlblech macht die Dachdurchführung äußerst stabil.



DN 150/160 Dachhaube

Schnell und sicher ist die Universalpfanne montiert. Durch die Z-Kantung im Halteblech erhält sie sofort sicheren Halt und kann bequem auf der Dachlatte an den exakten Montagepunkt geschoben werden. Zwei nicht rostende Schrauben **(nicht im Lieferumfang)** werden zur sicheren Befestigung empfohlen. Mit universal Bleicolor-Durchgangspfanne für Dächer mit einer Neigung von 25°–45°.
Ohne Rückstauklappe.

4024024 naturrot		1096,45	**1304,78 €**
4024023 schwarz		1096,45	**1304,78 €**



Steckverbinder 150/160

Aus Aluminium, symmetrische Ausführung zur Verbindung von Dachhauben mit Lüftungsleitungen, oben passend für Dachhaube, unten passend für Innenmaß der Lüftungsleitungen, kein Schwitzwasseraustritt an der Verbindungsstelle, lufttechnisch einwandfreie Ausführung. Passend für Wickelfalzrohre Ø 150/160. Reduzierung von Ø 167 mm auf Ø 149 mm.
Werden für jede Dachhaube benötigt.

4024011 Aluminium		83,18	**98,98 €**




Befestigungsschelle 150/160

Aus verzinktem Bandstahl mit Gelenk zur sturmsicheren Befestigung der senkrecht ausgerichteten Dachhaube an der Konstruktion des Daches, für alle Dachneigungen geeignet.
Werden für jede Dachhaube benötigt.

4024014 verzinkt		33,64	**40,03 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






E-Jal 150 Außenjalousie

190 x 190 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
— Stutzentiefe 141 mm

4022012	Ø 150 mm, Edelstahl	148,73	**176,99 €**






E-Jal 180 Außenjalousie

240 x 240 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
— Stutzentiefe 141 mm

4022030	Ø 180 mm, Edelstahl	198,02	**235,64 €**






E-Jal 200 Außenjalousie

240 x 240 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
— Stutzentiefe 141 mm

4022031	Ø 200 mm, Edelstahl	209,26	**249,02 €**





K-Jal 150 Außenjalousie

190 x 190 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
— Ø 150 mm
— Stutzentiefe 72,5 mm

4044044	weiß	15,39	**18,31 €**
4044046	ziegelrot	15,39	**18,31 €**
4044064	hellgrau	16,60	**19,75 €**
4044065	anthrazit	16,60	**19,75 €**

weiß (RAL 9010)

ziegelrot (RAL 8004)

hellgrau (RAL 7042)

anthrazit (RAL 7016)

COMPAIR® flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.




E-Jal HK flow 150 Außenjalousie

Die Edelstahl Außenjalousie COMPAIR® E-Jal HK bietet zusäzliche Möglichkeiten bei der Verlegung des Abluftsystems bei schwierigen Einbausituationen. Durch eine vertikale Montageposition ist es nun möglich, den Luftkanal und die Außenjalousie auf minimalsten Raum ohne Verminderung der strömungstechnischen Eigenschaften des Kanalsystems hochkant zu platzieren.

Die COMPAIR® E-Jal HK wird an der gewünschten Stelle an der Außenwand montiert. Der hochkant verlegte Flachkanal COMPAIR® flow 150 wird von der Dunstabzugshaube kommend platzsparend an der Wand verlegt und ohne Querschnittsänderung direkt an die Außenjalousie angeschlossen.

Die Ästhetik der klassisch-sachlichen Formensprache der etablierten und designprämierten COMPAIR® E-Jal-Serie wurde übernommen und an die neue Form adaptiert. Das verwindungssteif konstruierte Edelstahl Rahmenelement zeigt auch bei langfristiger Nutzung und Bewitterung keine Verformungen. Die in Lamellenbauweise gestalteten Edelstahl-Außenjalousien mit federgesicherten Rückstauklappen verhindern sicher das Eindringen von Starkwind und Schlagregen.






E-Jal HK flow 150 Außenjalousie

150 x 300 mm mit Rückstauklappe für Anschluss 222 x 89 mm an COMPAIR® flow 150.
— Stutzentiefe 120 mm

4022029 Edelstahl		202,34	**240,78 €**






E-Jal flow 150 Außenjalousie

290 x 160 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss 222 x 89 mm an COMPAIR® flow 150.
— Stutzentiefe 120 mm

4022038 Edelstahl		178,99	**213,00 €**








flow 150 Rohrset für Muldenlüfter

Das Rohrset erlaubt eine platzsparende Anordnung der Abluftrohre bei Dunstabzugshauben mit Downdraft- bzw. Muldenlüftung.

— Rohrstutzen 227 x 94 mm
— für direkten Anschluss (links/rechts) an das Abzugsystem
— inkl. N-KLEB PVC-Klebeband (4021128)
— Lieferung zerlegt

4043074 weiß		86,13	**102,49 €**





F-BA 150 Adapter

Adapter, kompatibel mit BORA Dunstabzugsystemen.

— **ermöglicht direkten Anschluss des Naber COMPAIR® Systems an BORA Dunstabzugsysteme und Kanalelemente**
— optimierte Strömungsführung ermöglicht einen verlustfreien Übergang

4043035 weiß		11,24	**13,38 €**

COMPAIR® flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.


COMPAIR® **flow** 125
bion 125
System Ø 125

Stark in Sachen
Zu- und Ablufttechnik



Lüftungs-
technik

Montagebeispiel
Ⓐ Umlenkstück 90 mit Rundrohr Ø 125 (MF-UR 50/90) für Ø 125er Haubenanschluss
Ⓑ Lüftungsrohr (MF-VRO 1000)
Ⓒ Rohrbogen horizontal 90 (MF-RBH 90)
Ⓓ Rohrverbinder (MF-RVB)
Ⓔ Teleskoprohr-Mauerkasten (K-Klima-R 125/125)





Flachkanalrohre und Zubehör Seite 67–71
Rundrohr und Zubehör Seite 72–73
Mauerkästen Seite 74–78
Außenjalousien Seite 79–80

BMK 2006

German Design Award SPECIAL MENTION 2015

COMPAIR® flow 125
bion 125

Mehr Leistung durch "Leitung"

Durch die integrierte Leitkörper-Technologie werden die Dunstströme im Kanal geglättet und mit den geringsten Druckverlusten nach außen geführt. Je nach Länge und Aufbau des Abluftkanals geht mit COMPAIR® flow 125 bis zu 59 % weniger Druck verloren – und dies bei einem um nur 3,9 % größeren Querschnitts-Zuwachs im Vergleich zum 125er Rundrohr.

Energieeffizienz bei extrem leistungsstarken Hauben

Bionik befasst sich mit der Erforschung und der systematischen Übertragung von Problemlösungen der Natur auf technische Anwendungen. Bei COMPAIR® bion waren die sich in Flussläufen bildenden strömungstechnisch optimalen Mäandersysteme das natürliche Vorbild. Die Entwicklung der Umlenkstücke wurde mittels neuster Simulations- und Messtechnik umgesetzt. Im Focus stand dabei der energieeffiziente Einsatz der Systemteile bei extrem leistungsstarken Hauben.


Alle COMPAIR® bion Umlenkstücke können auch nachträglich unter Berücksichtigung der Kanalgeometrie in bestehende Anlagen integriert werden.

Auffallend unauffällige Form


Mit dem modernen COMPAIR® flow 125 Rechteckprofil bleibt die gestalterische Freiheit bei der Küchenplanung erhalten. Die System-Außenmaße 77 x 169 mm (H x B) und Eckradien von 20 mm erlauben eine unaufdringliche und raumökonomische Realisation Ihrer Planung.

Typisch Naber: kundenfreundliche Set-Zusammenstellung


COMPAIR® flow 125 von Naber ist führende Luftkanal-Spitzentechnik, die Sie bedarfs- und kommissionsgerecht ordern können. Typisch Naber: Komponenten-Sets werden schon ab 10 Stück Abnahmemenge individuell nach Ihren Wünschen zusammengestellt.



Strömungsgeschwindigkeit und Druckverlust im Systemvergleich



Strömungsablösung und Druckverlust im Systemvergleich





MF-VRO 125
Flachkanalrohr
weiß 1000 mm 4033002



MF-VRM 125
Flachkanalrohr
weiß 1000 mm 4033004



MF-RVB 125
Rohrverbinder
weiß 61 mm 4033005



F-bion 125
Umlenkstück 90°
weiß 4033031



MF-UR 125
Umlenkstück 90°
weiß 4033010



MF-UR 125
Umlenkstück 90°
mit Rundrohr
weiß 500 mm 4033008
weiß 1000 mm 4033009



MF-RBH 125
Rundbogen horizontal 90°
weiß 4033011




MF-RBV 125
Rohrbogen vertikal 90°
weiß 4033013



K-Klima-R 125/125
Mauerkasten
weiß 4021073
ziegelrot 4021075
anthrazit 4021077




MF-EST 125
Endstück
weiß 4033014



COMPAIR® flow 125

— COMPAIR® **flow 125**, mit integrierter Leitkörper-Technologie, ist das modernste Luftkanalsystem.
— COMPAIR® **bion 125** führt die Abluft extrem leistungsstarker Hauben effektiv ab.
— COMPAIR® **flow 125** reduziert Druckverlust, optimiert den Volumenstrom und schont den Lüftermotor.
— COMPAIR® **bion 125** minimiert durch weniger Druckverlust die Geräusch-entwicklung.
— COMPAIR® **flow 125** wird von führenden Dunstabzugshaubenherstellern empfohlen.






MF-VRO 125 Flachkanalrohr

Lüftungsrohr ohne Muffe.
— Länge 1000 mm

4033002 weiß	25,77	**30,67 €**






MF-VRM 125 Flachkanalrohr

Lüftungsrohr mit Muffe.

4033004 L 1000 mm, weiß	28,71	**34,16 €**






MF-RVB 125 Rohrverbinder

Verbinder für Flachkanalrohre.
— Länge 61 mm

4033005 weiß	6,48	**7,71 €**






MF-RBH 125 Rohrbogen horizontal 90°

Mit Luftleitkörpern und beidseitig angeformten Muffen.

4033011 weiß	23,00	**27,37 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.






MF-RBH 125 Rohrbogen horizontal 15°

Mit einseitig angeformter Muffe.

4033012	weiß	13,57	**16,15 €**






MF-RBV 125 Rohrbogen vertikal 90°

Mit Luftleitkörpern und beidseitig angeformten Muffen.

4033013	weiß	22,74	**27,06 €**






MF-UR 125 Umlenkstück 90°

Mit Luftleitkörpern und Rohrstutzen sowie einseitig angeformter Muffe.

4033010	weiß	20,84	**24,80 €**






MF-UR 125 Umlenkstück 90° mit Rundrohr

Mit Luftleitkörpern und Rundrohr.
Um die optimale Strömungsleistung zu erhalten, verwenden Sie unbedingt die Umlenkstücke mit Rundrohr. Verwenden Sie nur in Ausnahmefällen, wenn technisch keine andere Möglichkeit besteht, die Umlenkstücke mit Schlauch (MF-URX).

4033008	L 500 mm, weiß	33,57	**39,95 €**
4033009	L 1000 mm, weiß	40,55	**48,25 €**






MF-URX 125 Umlenkstück 90° mit Flexkanal

Mit Luftleitkörpern und 2 Schlauchklemmen.

4033006	L 500 mm, weiß	36,92	**43,93 €**
4033007	L 1000 mm, weiß	44,44	**52,88 €**






F-bion 125 Umlenkstück 90°

Energieeffizienz bei extrem leistungsstarken Hauben


Bionik befasst sich mit der Erforschung und der systematischen Übertragung von Problemlösungen aus der Natur auf technische Anwendungen von Produkten. Bei COMPAIR® bion waren die sich in Flussläufen bildenden, strömungstechnisch optimalen Mäandersysteme das natürliche Vorbild. Die Entwicklung der Umlenkstücke wurde mittels neuester Simulations- und Messtechnik umgesetzt. Im Focus stand dabei der energieeffiziente Einsatz der Systemteile bei extrem leistungsstarken Hauben.

Entgegen dem Trend, bei leistungsstarken Dunstabzugshauben große raumgreifende Kanalsysteme mit Ø 180 mm oder Ø 200 mm zu verbauen, für die häufig der dafür notwendige Einbauplatz fehlt, kann mit Hilfe des neuen Umlenkbogens Naber COMPAIR® F-bion das bewährte platzsparende Flachkanalsystem Naber Compair optimiert werden. Mit Einsatz des bionisch geformten 90° Umlenkstückes F-bion reduziert sich der Druckverlust gegenüber herkömmlichen 90° Bögen ohne Luftleitkörper-Technologie um bis zu 80 %. Durch diese Reduzierung des Druckverlustes lassen sich größere Volumenströme effizienter und nahezu geräuschlos von der Dunstabzugshaube nach außen ableiten.

Die COMPAIR® bion Umlenkstücke für die Naber COMPAIR® Abluftsysteme 125/150 können auch nachträglich unter Berücksichtigung der vorhandenen Kanalgeometrie problemlos in bestehende Anlagen integriert werden und das Förderergebnis der Abzugshaube entscheidend verbessern.








F-bion 125 Umlenkstück 90°

Energieeffiziente Lösung bei extrem leistungsstarken Hauben.
Für Haubendirektanschluss mit einseitig angeformter Muffe.

Beim Einbau bitte den erhöhten Platzbedarf aufgrund der Bauteilgröße beachten!

4033031 weiß		25,86	**30,77 €**






MF-RBFLEX 1 System 125 Rohrbogen

Für Umlenkungen und Drehungen bis 90°. Adapter, flexibel, eckig auf eckig.
Mit beidseitiger Verbindungsmuffe.
— Länge 160–550 mm

4033023 weiß		26,78	**31,87 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.






MF-RBFLEX 2 System 125 Rohrbogen

Für Umlenkungen und Drehungen bis 90°. Adapter, flexibel, rund auf eckig.
— Länge 250–650 mm

4033024	weiß	26,81	**31,90 €**





MF-EST 125 Endstück

Mit angeformter Muffe für den direkten Übergang von flach auf rund (Mauerführung).

4033014	weiß	17,20	**20,47 €**









flow 125 Flachkanal Set-1

Set bestehend aus:
— 2 x 1000 mm Flachkanalrohr ohne Muffe (4033002)
— 1 x Umlenkstück mit 1000 mm Rundrohr (4033009)
— 1 x Rohrverbinder (4033005)
— 1 x N-KLEB PVC-Klebeband (4021128)

4033040	weiß	102,16	**121,57 €**












flow 125 Flachkanal Set-2

Set bestehend aus:
— 3 x 1000 mm Flachkanalrohr ohne Muffe (4033002)
— 1 x Umlenkstück mit 1000 mm Rundrohr (4033009)
— 1 x Rohrbogen 90°, horizontal (4033011)
— 2 x Rohrverbinder (4033005)
— 1 x N-KLEB PVC-Klebeband (4021128)

4033041	weiß	157,04	**186,88 €**






125 Maueranschlussstutzen 1

Zum Einsatz in Kaminschächten. Für Anschluss an Rundrohr 125.
- mit Rückstauklappe
- Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
- Stutzentiefe 24 mm
- Rundrohr mit 350 mm Länge
- Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm

4020040 weiß	28,10	**33,44 €**






125 Maueranschlussstutzen 2

Zum Einsatz in Kaminschächten.
Für Rechteckanschluss an COMPAIR® flow 125.
- mit Rückstauklappe
- Schlauch-/Rohrstutzen 174 x 82 mm
- Stutzentiefe 80 mm
- Rundrohr mit 350 mm Länge
- Wanddurchbruch Ø ca. 132 mm

4033026 weiß	28,18	**33,53 €**






Flachkanalhalterung 125

Für sichere Wand-/Deckenmontage freigeführter Kanäle und Schläuche.

4033025 Edelstahl	8,56	**10,19 €**






Rundrohr 125

- Rundrohr-Ø 125 mm

4021114 L 350 mm, weiß	13,92	**16,56 €**
4021118 L 500 mm, weiß	17,64	**20,99 €**
4052002 L 1000 mm, weiß	31,82	**37,87 €**





T-VBS 125 round Rohrverbinder

- Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
- Länge 50 mm

4021127 weiß	7,52	**8,95 €**

COMPAIR® **flow** round 125

System ∅ 125

Volumenstark und verlegefreundlich

COMPAIR® flow round Basisteile überzeugen durch universelle Einsetzbarkeit und perfekte Luftführung. Alle Systemteile lassen sich durch einfache Steckmontage miteinander verbinden.

Eckennahe Verlegung

COMPAIR® flow round ermöglicht eine eckennahe Verlegung durch einen sehr geringen Innenradius.

Absolut effizient

COMPAIR® flow round ist eines der effizientesten Rundrohr-Systeme auf dem Markt.

Bewährte Leitkörpertechnologie

COMPAIR® flow round verwendet die bewährte Leitkörper-Technologie.


Geringer Druckverlust

COMPAIR® flow round maximiert duch 70 % weniger Druckverluste die Haubenleistung und minimiert die Geräuschentwicklung.

Typisch Naber: kundenfreundliche Set-Zusammenstellung

Sets können, ab 10 Stück Abnahme, individuell nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden.

Geringerer Druckverlust bei COMPAIR® flow round 125





R-125 Rundrohr
weiß 1000 mm 4052002



R-VBS 125 round Rohrverbinder
weiß 60 mm 4052016



R-RBV flow 125 Rohrbogen 90°
weiß 4052014



R-URX flow 125 Umlenkstück 90° mit Flexschlauch
weiß 500 mm 4052018
weiß 1000 mm 4052020



K-Jal 125 Außenjalousie
weiß 4021070
ziegelrot 4021072
anthrazit 4021079



K-Klima-R 125/125 Mauerkasten
weiß 4021073
ziegelrot 4021075
anthrazit 4021077



N-PXO 127 Flexschlauch rund
weiß 4023002



A-PXO 127 Alu-Flexschlauch rund
alu 4023006



Schlauchklemme 127
alufarbig 4021132

Bessere Stromlinien-Werte bei COMPAIR® flow round 125

COMPAIR® flow round Rundbogen

Stromlinien, Geschwindigkeit in m/s




Herkömmlicher Rundrohrbogen

Stromlinien, Geschwindigkeit in m/s




COMPAIR® flow round Rundbogen

Stromlinien, statischer Druck in Pa




Herkömmlicher Rundrohrbogen

Stromlinien, statischer Druck in Pa



Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Rundrohr 125

— Rundrohr-Ø 125 mm

4052002	L 1000 mm, weiß	31,82	**37,87 €**






R-VBS 125 round Rohrverbinder

Zum Verbinden von zwei Rohren.
— Ø 130 mm
— Länge 60 mm

4052016	weiß	7,60	**9,04 €**






R-RBV flow 125 Rohrbogen 90°

Verlustarme Umlenkung über integrierten Leitkörper. Mit beidseitig angeformten Muffen.
— Ø 130 mm
— **auch geeignet für Hauben-Direktanschluss**
— Bis zu 70 % weniger Druckverluste durch Leitkörpertechnik. Dadurch entsteht eine deutliche Leistungssteigerung bei reduzierter Geräuschentwicklung.
— Eckennahe Verlegung durch einen sehr geringen Innenradius möglich.
— Optimaler Übergang zu allen Mauerkästen mit Rundanschluss.

4052014	weiß	19,89	**23,67 €**






R-URX flow 125 Umlenkstück 90° mit Flexkanal

Mit 500/1000 mm Flexkanal und 2 Schlauchklemmen.
— Ø 125 mm

4052018	L 500 mm, weiß	32,18	**38,29 €**
4052020	L 1000 mm, weiß	35,28	**41,98 €**





Rundkanalhalterung 125

Für die Wand- und Deckenbefestigung.
— empfohlener Abstand 500 mm

4052010	Ø 125 mm, weiß	5,28	**6,28 €**

COMPAIR® THERMOBOX® 125

Energieeffiziente Abluftlösungen in der Küche



Intelligente Küchenabluftlösungen spielen heute eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung des Raumklimas. Geruchs- und Fettpartikel, aber auch Feuchtigkeit müssen über einen Luftkanal an die Außenluft abgeführt werden. Gleichzeitig muss die Gebäudehülle, insbesondere die für ein Abluftsystem geschaffene Kernlochbohrung, energetisch abgedichtet werden.

THERMOBOX maximiert die Effizienz einer Dunstabzugshaube und verhindert bei Nichtbetrieb Strömungs- und Wärmeverluste durch das **ShutterTec-Rückhaltesystem.** Mit einem U-Wert* von 2,2 W/(m²K) setzt sich THERMOBOX deutlich von den für Mauerkästen üblichen Dämmwerten ab und erzielt als Bauteil eine mit isolierverglasten Fenstern vergleichbare Dämmwirkung. Darüber hinaus werden unerwünschte Schwingungen und Klappergeräusche infolge von Windbelastung vermieden.

Die Naber®-THERMOBOX ist in Verbindung mit der Außenjalousie "Col" als Mauerkastensystem in Ø 125 und Ø 150 mm verfügbar. Darüber hinaus ist die THERMOBOX als Nachrüstsatz für bestehende Naber®-Mauerkästen erhältlich und ist auch zum vertikalen Einbau geeignet (Abluftführung über das Dach).


*Der U-Wert ist ein Maß für die Wärmedämmung: Je kleiner der U-Wert, um so besser die Dämmung.

Energie-Effizienz

- bis zu 20-fach weniger Wärmeverluste (im Vergleich zu Standard-Rückstauklappen)
- effiziente Wärmeisolierung der Abluftöffnung
- wärmeisolierende Reflexionsschicht
- U-Wert von nur 2,2 W/(m²K).
- nachrüstbar bei bestehenden Naber®-Mauerkästen

Innovativer Öffnungs- und Schließmechanismus

- Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)
- magnetisches Öffnen und Schließen
- definierter Öffnungsdruck verhindert Klappern
- vollständige Öffnung bereits bei geringem Volumenstrom
- keine Schwingungen, keine Klappergeräusche






THERMOBOX 125

Das Wärmerückhaltesystem THERMOBOX besteht aus drei hintereinander im definierten Abstand angeordneten Klappenpaaren mit Magnetverschluss. Mit einem U-Wert von 2,2 W/(m²K) setzt sich THERMOBOX deutlich von den marktüblichen Mauerkästen (ca. 25 W/(m²K)) ab und erzielt eine, mit isolierverglasten Fenstern vergleichbare Dämmwirkung.
Im geschlossenen System bilden sich zwei vollkommen isolierte Luftkammern. Eine Reflexionsschicht auf dem nach innen gerichteten ersten Klappenpaar verringert den Transmissionsgrad am Eingang des Systems und verhindert so zusätzliche Wärmeverluste.
Marktübliche Mauerkästen hingegen verfügen über einfache Rückstauklappen, die aufgrund ihrer nicht vorhandenen wärmeisolierenden Eigenschaft nicht für den Einbau in die Wandfassade von energieeffizienten oder energetisch sanierten Haustypen geeignet sind.






THERMOBOX 125

Wärmerückhaltesystem THERMOBOX zum Nachrüsten bei bestehenden **Naber®-Mauerkästen** und zum vertikalen Einbau geeignet (Abluftführung über das Dach).
— Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

4022049 schwarz, silber		69,69	**82,93 €**







E-Jal Col® 125 Mauerkasten inkl. THERMOBOX

Mauerkasten mit Teleskoprohr, inkl. eingebautem Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie E-Jal Col®.** Leitkörper an den Lamellen der Jalousie sorgen für eine optimierte Strömungsführung.
— Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
— Stutzentiefe 24 mm
— Einbautiefe 350–500 mm, kürzbar bis 205 mm
— Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm
— Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

4022046 weiß, Edelstahl		314,32	**374,04 €**





E-Jal Col® flow 125 Mauerkasten inkl. THERMOBOX


Mauerkasten mit Teleskoprohr, inkl. eingebautem Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie E-Jal Col®.** Leitkörper an den Lamellen der Jalousie sorgen für eine optimierte Strömungsführung.
— Rohrstutzen 174 x 82 mm
— Stutzentiefe 80 mm
— Einbautiefe 350–500 mm, kürzbar bis 240 mm
— Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm
— Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

4033044 weiß, Edelstahl		314,32	**374,04 €**

COMPAIR® **flow** Star GTS 125

Der erste Mauerkasten mit Leitkörpertechnologie







Ein optimaler Strömungsverlauf unter Einbeziehung des Außenwand-Mauerkastens ist für die Gesamteffizienz jedes Küchenabluftsystems von entscheidender Bedeutung. Mit dem flow-Star-Mauerkasten gelang die Verknüpfung von hoher Strömungsleistung, "Blower Door"-zertifizierter Wandanschlussdichtigkeit und preisgekrönter Außenoptik. Durch die Anbindung an das COMPAIR® flow-Flachkanalsystem lassen sich Leistungswerte und Energieeffizienz noch steigern.

Das Funktionsprinzip des flow Star nutzt die Druckwirkung des bei Haubenbetrieb entstehenden Luftstroms (Volumenstrom) in Verbindung mit mechanisch gesteuerter Feder- und Magnetkraft beim Öffnen bzw. Schließen. Bei abgeschalteter Haube schließt die Frontplatte bündig mit der Außenwand ab.

Der **flow Star** erfüllt mit seiner modernen, flächenbündigen Außenoptik die Erwartungen an eine zeitgemäße Küchenplanung und Architektur.

Vorteile

- optimales Strömungsverhalten durch integrierte Leitkörpertechnologie
- geringster Druckverlust aller marktgängigen Mauerkästen
- maximale Förderleistung der Abzugshaube
- minimierung der Lärmemission der Abzugshaube

Technik

- rein mechanisch gesteuerte Öffnungs- und Schließfunktion mit Feder- und Magnetkraft
- robuste Konstruktion mit nicht rostenden, abgedichteten Kugellagern
- keine Rückstauklappe notwendig
- bei abgeschalteter Haube schließt die Edelstahl-Frontplatte bündig mit der Außenwand ab
- einfache Montage ohne Stromanschluß, keine zusätzlichen Bohrungen
- ideal für den Austausch von Altsystemen bei vorhandener Kernlochbohrung.
- funktionssicher gegen Einfrieren, Starkwind, Schlagregen und Verschmutzungen


Energie-Effizienz

- keine Fremdenergie zum Betrieb des Mauerkastens nötig: Nutzung der Strömungsenergie des bei Haubenbetrieb entstehenden Luftstroms (Volumenstrom)
- optimale Wärmeisolierung im geschlossenen Zustand
- eine umlaufende Labyrinthdichtung verhindert Wärmeverlust und spart Heizenergie (hohe Dichtigkeit)
- perfekte Lösung zur sicheren Abdichtung der Gebäudehülle nach EnEV09 (Blower-Door Zertifikat)
- geeignet für Energieeffizienzhäuser
- durch Strömungsoptimierung Reduktion des Stromverbrauchs der angeschlossenen Dunsthaube

Material & Design

- elegantes, zeitgemäßes Design
- rostfreie und hochwertige Edelstahlabdeckung
- Abdeckung kann für zusätzliche Bearbeitung (z.B. Beschichtung) problemlos demontiert werden
- mehrfach ausgezeichnet für Design und Funktion


reddot design award honourable mention 2009 · KüchenInnovation des Jahres® 2009 Focus Open Silver 2009 · Bundespreis ecodesign nominiert 2012 · product design award gold 2010 · Designpreis Deutschland 2011 NOMINIERT · interior innovation award 2013 Winner · German Design Award NOMINEE 2014




flow Star GTS 125 Mauerkasten

GTS steht im Wortlaut für "generation two springs", was sich auf die zwei verbauten Federn bezieht. Im Vergleich zum ursprünglichen flow Star ist eine Druckfeder hinzugekommen, die den Strömungskörper auf den letzten 10 mm Ausfahrweg ausbremst und so einen starken Aufprall auf die Endanschläge vermeidet. Die kinetische Energie, die beim Öffnungsvorgang entsteht, wird aufgenommen und in Schließrichtung, entgegen des Volumenstroms, wieder abgegeben. Dabei wird sich die Öffnungsweite des flow Star GTS individuell dem spezifischen Volumenstrom der Haube anpassen. Eine am Außenflansch positionierte, umlaufende Dichtlippe sorgt für zusätzlichen Schutz bei kälterer Witterung.

Eigenschaften und Funktionen:
- optimales Strömungsverhalten durch Leitkörper-Technologie
- elegantes Design (ebene Flächen anstelle von Lamellen)
- Schließen des Mauerkastens mit Federkraft und zusätzlichen Magneten
- einfache Montage ohne zusätzliche Bohrungen
- Robuste Konstruktion mit nicht rostenden, feststoffgeschmierten Kugellagern
- geringster Druckverlust aller marktgängigen Mauerkästen
- maximale Förderleistung der Abzugshaube
- geringe Geräuschentwicklung der Abzugshaube
- optimale Wärmeisolierung
- erhöhte Beständigkeit bei Bewitterung
- kein Klappern von Rückstauklappen bei Windboen
- hohe Dichtigkeit bei ausgeschalteter Abzugshaube
- Blower-Door Zertifikat
- kein Stromanschluss notwendig
- für den Einbau des Aufnahmerohres wird eine Kernlochbohrung (Ø 132 mm) empfohlen








flow Star GTS 125 Mauerkasten

Mit Anschluss an Rundrohr Ø 125 mm und runder **Edelstahlaußenabdeckung.**
- notwendiger Öffnungsdruck 100 Pa
- Edelstahlabdeckung-Ø 197 mm
- Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm, Stutzentiefe 24 mm
- Einbautiefe 314–550 mm, kürzbar bis 250 mm, Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm
- für den Einbau des Aufnahmerohres wird eine Kernlochbohrung (Ø 132 mm) empfohlen

4033042 weiß, Edelstahl		327,20	**389,37 €**





flow Star GTS 125 F Mauerkasten


Mit Anschluss an COMPAIR® flow 125 Rechteckrohr und runder **Edelstahlaußenabdeckung**.
- notwendiger Öffnungsdruck 100 Pa
- Edelstahlabdeckung-Ø 197 mm
- Rohrstutzen 174 x 82 mm, Stutzentiefe 80 mm
- Einbautiefe 314–550 mm, kürzbar bis 285 mm, Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm
- für den Einbau des Aufnahmerohres wird eine Kernlochbohrung (Ø 132 mm) empfohlen

4033043 weiß, Edelstahl		327,20	**389,37 €**

COMPAIR® flow 125 (System Ø 125)

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Klima-E 125 Mauerkasten

Teleskoprohr und **Edelstahl-Außenjalousie,** mit Rückstauklappe.
- Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
- Stutzentiefe 24 mm
- Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 175 mm
- Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm

4022013 weiß, Edelstahl		189,28	**225,24 €**






Klima-E flow 125 Mauerkasten

Teleskoprohr und **Edelstahl-Außenjalousie,** mit Rückstauklappe. Mit Rechteckaufnahme für COMPAIR® flow 125.
- Rohrstutzen 174 x 82 mm
- Stutzentiefe 80 mm
- Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 210 mm
- Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm

4033022 weiß, Edelstahl		189,11	**225,04 €**








K-Klima-R 125/125 Mauerkasten

Mit Rückstauklappe, Teleskoprohr und Außenjalousie.
- Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
- Stutzentiefe 24 mm
- Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 100 mm
- Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm

4021073 weiß	53,80	**64,02 €**
4021075 ziegelrot	53,80	**64,02 €**
4021077 anthrazit	56,73	**67,51 €**








K-Klima-R flow 125 Mauerkasten

Mit Rückstauklappe und Außenjalousie. Mit Rechteckaufnahme für COMPAIR® flow 125.
- Rohrstutzen 174 x 82 mm
- Stutzentiefe 80 mm
- Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 135 mm
- Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm

4033027 weiß	54,22	**64,52 €**
4033029 ziegelrot	54,22	**64,52 €**
4033033 anthrazit	56,47	**67,20 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





design award winner 2003

reddot design award winner 2003


Designpreis der Bundesrepublik Deutschland Nominiert 2004

E-Jal 125 Außenjalousie

190 x 190 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
— Stutzentiefe 145 mm

4022011	Ø 125 mm, Edelstahl	149,60	**178,02 €**





weiß (RAL 9010)

ziegelrot (RAL 8004)

anthrazit (RAL 7016)

K-Jal 125 Außenjalousie

190 x 190 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
— Ø 125 mm
— Stutzentiefe 72,5 mm

4021070	weiß	15,39	**18,31 €**
4021072	ziegelrot	15,39	**18,31 €**
4021079	anthrazit	16,60	**19,75 €**

COMPAIR® flow 125 (System Ø 125)

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.




E-Jal HK flow 125 Außenjalousie

Die Edelstahl Außenjalousie COMPAIR® E-Jal HK bietet zusätzliche Möglichkeiten bei der Verlegung des Abluftsystems bei schwierigen Einbausituationen. Durch eine vertikale Montageposition ist es nun möglich, den Luftkanal und die Außenjalousie auf minimalsten Raum ohne Verminderung der strömungstechnischen Eigenschaften des Kanalsystems hochkant zu platzieren.

Die COMPAIR® E-Jal HK wird an der gewünschten Stelle an der Außenwand montiert. Der hochkant verlegte Flachkanal COMPAIR® flow 125 wird von der Dunstabzugshaube kommend platzsparend an der Wand verlegt und ohne Querschnittsänderung direkt an die Außenjalousie angeschlossen.

Die Ästhetik der klassisch-sachlichen Formensprache der etablierten und designprämierten COMPAIR® E-Jal-Serie wurde übernommen und an die neue Form adaptiert. Das verwindungssteif konstruierte Edelstahl Rahmenelement zeigt auch bei langfristiger Nutzung und Bewitterung keine Verformungen. Die in Lamellenbauweise gestalteten Edelstahl-Außenjalousien mit federgesicherten Rückstauklappen verhindern sicher das Eindringen von Starkwind und Schlagregen.






E-Jal HK flow 125 Außenjalousie

130 x 250 mm mit Rückstauklappe für Anschluss 169 x 77 mm an COMPAIR® flow 125.
— Stutzentiefe 100 mm

4022017 Edelstahl		202,34	**240,78 €**





E-Jal flow 125 Außenjalousie

210 x 140 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss 169 x 77 mm an COMPAIR® flow 125.
— Stutzentiefe 90 mm


4033015 Edelstahl		181,59	**216,09 €**


COMPAIR® top
System Ø 125 flach

Leistungsstarke Lüftungstechnik



Montagebeispiel
- Ⓐ Umlenkstück 90° mit Flexschlauch und 2 Schlauchklemmen (T-URX 500/1000) für Ø 120er und 125er Haubenanschluss
- Ⓑ Breitkanal-Verbinder (T-RVB)
- Ⓒ Breitkanal (T-VRO 500/1000)
- ⒹⒺ Breitkanal-Bogen horizontal 90° (T-RBH 90)
- Ⓕ Übergangsstück rund/Breitkanal (T-EST)
- Ⓖ Teleskoprohr-Mauerelement (K-KLIMA-R 125/125)





Luftkanal und Zubehör Seite 83–85
Mauerkästen Seite 86
Außenjalousien Seite 87

COMPAIR® top
System Ø 125 flach

Leistungsstarke Lüftungstechnik

COMPAIR® top Basisteile zeigen sich schon bei Standardinstallationen variationsreich und strömungstechnisch in Bestform.

Alle Systemteile lassen sich durch einfache Steckmontage miteinander verbinden.

Sets können, ab 10 Stück Abnahme, individuell nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden.



T-VRO 125
Breitkanal

weiß	500 mm	4021001
weiß	1000 mm	4021002

T-RVB 125
Breitkanalrohrverbinder

weiß	4021004

T-UR 125/2
Umlenkstück 90°

weiß	4021010

T-UR-ST 125
Umlenkstück 90°

weiß	4021012



T-URX 125
Umlenkstück 90°
mit Flexschlauch

weiß	500 mm	4021025
weiß	1000 mm	4021026



T-RBH 1 System 125
Breitkanalrohrbogen

weiß	4021043

T-RBV 1 System 125
Breitkanalrohrbogen

weiß	4021044

T-EST 125
Endstück

weiß	4021047



K-Jal 125
Außenjalousie

weiß	4021070
ziegelrot	4021072
anthrazit	4021079



K-Klima-R 125/125
Mauerkasten

weiß	4021073
ziegelrot	4021075
anthrazit	4021077



N-PXO 127
Flexschlauch rund

weiß, Ø 127	4023002



A-PXO 127
Alu-Flexschlauch rund

alu, Ø 127	4023006




Schlauchklemme 127

alufarbig, Ø 127	4021132



COMPAIR® top Breitkanal-Format

- vergrößert den Volumenstrom im Abluft- und Zuluftbetrieb
- reduziert Druckverluste durch den größeren Bogen-Querschnitt
- passt sich der hohen Luftförderleistung moderner Dunstabzugshauben durch Angleichung an den Ausblasquerschnitt an



COMPAIR® top Durchschiebesperre

- verhindert Störungen des Luftstromes im Stutzenbereich der Umlenkteile bei direkter Hauben-Umlenkung oder Umlenkung



COMPAIR® top Klick-Montage


- einfache, sichere und werkzeuglose Steck-Montagetechnik



COMPAIR® top Klemmnasen-Sicherung

- stabilisiert Rohrverbindungen über den gesamten Querschnitt






T-VRO 125 Breitkanal

Lüftungsrohr ohne Muffe.

4021001 L 500 mm, weiß	13,06	**15,54 €**
4021002 L 1000 mm, weiß	24,21	**28,81 €**






T-TR 300 System 125 Breitkanal

Teleskop-Schiebeelement. Distanzausgleichsstück und Rohrverbinder.

4021003 weiß	20,32	**24,18 €**






T-RVB 125 Breitkanalrohrverbinder

Verbinder für T-VRO Breitkanalrohre.

4021004 weiß	7,09	**8,44 €**






T-RBH 1 System 125 Breitkanalrohrbogen

Bogen horizontal 90°. Mit einseitig angeformter Muffe.

4021043 weiß	20,07	**23,88 €**






T-RBV 1 System 125 Breitkanalrohrbogen

Bogen vertikal 90°. Mit einseitig angeformter Muffe.

4021044 weiß	18,85	**22,43 €**





T-RBFLEX 125 Breitkanalrohrbogen


Flexibler Breitkanalrohrbogen horizontal/vertikal bis 90°.
Mit beidseitiger Verbindungsmuffe.
— Länge 180–500 mm

4021045 weiß	23,86	**28,39 €**

COMPAIR® top (System Ø 125 flach)

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






T-UR-EX 125 Umlenkstück 90°, exzentrisch

Für 125er Haubenanschluss mit verstellbarem, exzentrischen Anschlussteil für zu dicht an der Wand liegenden Haubenabgang.
— Stutzen-Ø 120 mm
— Stutzentiefe 14 mm

4021086 weiß		22,05	**26,24 €**






T-UR 125/2 Umlenkstück 90°

Für 125er Rohr-/Schlauchanschluss.
— Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
— Stutzentiefe 30 mm für sichere Rohr-/Schlauchmontage

4021010 weiß		21,53	**25,62 €**






T-UR-ST 125 Umlenkstück 90°

Mit integriertem Stufenring.
Für 100er, 120er, 125er und 150er Rohr-/Schlauchanschluss.
— Stutzen-Ø 100, 120, 125, 150 mm
— Stutzentiefe 20 mm pro Größe für sichere Rohr-/Schlauchmontage

4021012 weiß		29,83	**35,50 €**






T-UR 125 Umlenkstück 90° mit Rundrohr

Umlenkstück 90° mit Rundrohr.
Um die optimale Strömungsleistung zu erhalten, verwenden Sie unbedingt die Umlenkstücke mit Rundrohr. Verwenden Sie nur in Ausnahmefällen, wenn technisch keine andere Möglichkeit besteht, die Umlenkstücke mit Schlauch (T-URX).

4021019 L 500 mm, weiß		36,23	**43,11 €**
4021020 L 1000 mm, weiß		46,09	**54,85 €**






T-URX 125 Umlenkstück 90° mit Flexkanal

Für 120er und 125er Haubenanschluss.
— inkl. 2 Klemmen
— Schlauch-Ø 125 mm

4021025 L 500 mm, weiß		37,88	**45,08 €**
4021026 L 1000 mm, weiß		44,44	**52,88 €**






T-STU-ST 125 Stufenring

— Ring-Ø 100, 120, 125, 150 mm
— Stutzentiefe 20 mm pro Größe

4021038 weiß		8,91	**10,60 €**






T-HS 125 Hosenstück

— 2 x Ø 125 mm
— Stutzentiefe 30 mm, Ø 150 mm

4021040	weiß	21,96	**26,13 €**






T-EST 125 Endstück

Übergangsstück rund/Breitkanal mit gerader Auflagefläche.
Für den Anschluss an Jalousie-, Hauben- oder Mauerkasten-Rundstutzen (aber auch als Anfangsteil für Direktanschluss an 125er Haubenstutzen einsetzbar).

4021047	weiß	23,35	**27,79 €**






125 Maueranschlussstutzen 1

Zum Einsatz in Kaminschächten. Für Anschluss an Rundrohr 125.
— mit Rückstauklappe
— Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
— Stutzentiefe 24 mm
— Rundrohr mit 350 mm Länge
— Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm

4020040	weiß	28,10	**33,44 €**






Flachkanalhalterung 125

Für sichere Wand-/Deckenmontage freigeführter Breitkanäle/-schläuche.

4021130	weiß	6,91	**8,22 €**






Rundrohr 125

— Rundrohr-Ø 125 mm

4021114	L 350 mm, weiß	13,92	**16,56 €**
4021118	L 500 mm, weiß	17,64	**20,99 €**
4052002	L 1000 mm, weiß	31,82	**37,87 €**





T-VBS 125 round Rohrverbinder


— Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
— Länge 50 mm

4021127	weiß	7,52	**8,95 €**

COMPAIR® top (System Ø 125 flach)

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Klima-E 125 Mauerkasten

Teleskoprohr und **Edelstahl-Außenjalousie,** mit Rückstauklappe.
- Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
- Stutzentiefe 24 mm
- Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 175 mm
- Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm

4022013	weiß, Edelstahl	189,28	**225,24 €**







K-Klima-R 125/125 Mauerkasten


Mit Rückstauklappe, Teleskoprohr und Außenjalousie.
- Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
- Stutzentiefe 24 mm
- Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 100 mm
- Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm

4021073	weiß	53,80	**64,02 €**
4021075	ziegelrot	53,80	**64,02 €**
4021077	anthrazit	56,73	**67,51 €**

COMPAIR® top (System Ø 125 flach)

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.






design award winner 2003 | reddot design award winner 2003 | Designpreis der Bundesrepublik Deutschland Nominiert 2004

E-Jal 125 Außenjalousie

190 x 190 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
— Stutzentiefe 145 mm

4022011	Ø 125 mm, Edelstahl	149,60	**178,02 €**






E-Jal top Außenjalousie

290 x 150 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss 220 x 55 mm an COMPAIR® 125 Breitkanal.
— Stutzentiefe 120 mm

4022021	Edelstahl	164,29	**195,51 €**





weiß (RAL 9010) | ziegelrot (RAL 8004) | anthrazit (RAL 7016)

K-Jal 125 Außenjalousie

190 x 190 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
— Ø 125 mm
— Stutzentiefe 72,5 mm

4021070	weiß	15,39	**18,31 €**
4021072	ziegelrot	15,39	**18,31 €**
4021079	anthrazit	16,60	**19,75 €**

COMPAIR® top (System Ø 125 flach)


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.


COMPAIR® norm
System Ø 100

Das Programm für gutes Raumklima



Montagebeispiel
- Ⓐ Umlenkstück 90° mit Flexschlauch und 2 Schlauchklemmen (N-URX 1000) für Ø 100er Haubenanschluss
- Ⓑ Rohrverbinder (N-RVB)
- Ⓔ Lüftungsrohr mit Muffe (N-VRM 1000)
- Ⓓ Ⓕ Rohrbogen horizontal 90° (N-RBH 90)
- Ⓔ Lüftungsrohr (N-VRO 500/1000)
- Ⓗ Endstück (N-EST)
- Ⓘ Teleskoprohr-Mauerelement (K-KLIMA-R 100/100)





Luftkanal und Zubehör Seite 91–93
Mauerkasten Seite 93
Außenjalousien Seite 93

COMPAIR® norm
System ∅ 100

Flexible Systemlösungen machen dicker Luft Dampf

COMPAIR® norm Basisteile bieten sich bei vielen Standardlösungen für perfekte Ab- und Zuluftinstallationen an.

Alle Systemteile lassen sich durch einfache Steckmontage miteinander verbinden.

Sets können, ab 10 Stück Abnahme, individuell nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden.



N-VRM 100
Lüftungsrohr mit Muffe
weiß 1000 mm 4011005

N-RVB 100
Rohrverbinder
weiß 4011010



N-UR 8 System 100
Umlenkstück 90°
weiß 4011002



N-URX 100
Umlenkstück 90°
mit Flexschlauch
weiß 500 mm 4011021
weiß 1000 mm 4011022



N-RBH 100
Rohrbogen horizontal 90°
weiß 4011011



N-RBV 100
Rohrbogen vertikal 90°
weiß 4011012

N-EST 100
Endstück
weiß 4011023



K-Jal 100
Außenjalousie
weiß 4011076

K-Klima-R 100/100
Mauerkasten
weiß 4011079




N-PXO 102
Flexschlauch rund
weiß, ∅ 102 4013003




A-PXO 102
Alu-Flexschlauch rund
alu, ∅ 102 4013005



Schlauchklemme 102
alufarbig, ∅ 102 4011038






N-VRM 100 Lüftungsrohr mit Muffe

Mit angeformter Muffe.

4011005	weiß, L 1000 mm	18,42	**21,92 €**






N-RVB 100 Rohrverbinder

Für gerade Lüftungsrohre.
— Länge 71,5 mm

4011010	weiß	5,54	**6,59 €**






N-RBH 100 Rohrbogen horizontal 90°

Mit einseitig angeformter Muffe.

4011011	weiß	14,70	**17,49 €**






N-RBV 100 Rohrbogen vertikal 90°

Mit einseitig angeformter Muffe.

4011012	weiß	14,79	**17,60 €**






N-UR 8 System 100 Umlenkstück 90°

Mit 80 mm Rohrstutzen für Anschluss an Rundrohr oder Flexkanal.

4011002	weiß	16,96	**20,18 €**





N-UR 100 Umlenkstück 90°


Für Hauben-Direktanschluss, mit Kondenswassersperre.

4011003	weiß	14,18	**16,87 €**

COMPAIR® norm (System Ø 100)

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.






N-UR 100 Umlenkstück 90° mit Rundrohr

Mit Luftleitkörpern und Rundrohr.
Um die optimale Strömungsleistung zu erhalten, verwenden Sie unbedingt die Umlenkstücke mit Rundrohr.
Verwenden Sie nur in Ausnahmefällen, wenn technisch keine andere Möglichkeit besteht, die Umlenkstücke mit Schlauch (N-URX).

4011014	L 500 mm, weiß	27,32	**32,51 €**
4011015	L 900 mm, weiß	33,72	**40,13 €**






N-URX 100 Umlenkstück 90° mit Flexkanal

Mit Flexkanal 500 mm/1000 mm und 2 Schlauchklemmen.

4011021	L 500 mm, weiß	33,39	**39,73 €**
4011022	L 1000 mm, weiß	40,43	**48,11 €**





N-EST 100 Endstück

Mit angeformter Muffe für den direkten Übergang von flach auf rund (Mauerdurchführung).

4011023	weiß	21,19	**25,22 €**




100 Maueranschlussstutzen 1

Zum Einsatz in Kaminschächten. Für Anschluss an Rundrohr.
— mit Rückstauklappe
— Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 100 mm

4010500	weiß	26,81	**31,90 €**






Flachkanalhalterung 100

Für sichere Wand-/Deckenmontage freigeführter Kanäle und Schläuche.

4011045	Edelstahl	7,70	**9,16 €**






Rundrohr 100

— Rundrohr-Ø 100 mm

4011018	L 350 mm, weiß	8,48	**10,09 €**
4011019	L 500 mm, weiß	10,64	**12,66 €**
4011020	L 900 mm, weiß	18,59	**22,12 €**






N-VBS 100 round Rohrverbinder

— Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 100 mm
— Länge 50 mm

4011027 weiß	5,62	**6,69 €**






K-Klima-R 100/100 Mauerkasten

Mit Rückstauklappe, Teleskoprohr und Außenjalousie.
— Rundrohr mit 350 mm Länge
— Rohrstutzen-Ø 100 mm
— Stutzentiefe 24 mm
— Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 100 mm
— Wanddurchbruch-Ø ca. 103 mm

4011079 weiß	52,49	**62,46 €**






E-Jal 100 Außenjalousie

190 x 190 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
— Ø 100 mm
— Stutzentiefe 145 mm

4022010 Edelstahl	150,46	**179,05 €**





K-Jal 100 Außenjalousie

190 x 190 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
— Ø 100 mm
— Stutzentiefe 71 mm

4011076 weiß	14,18	**16,87 €**

COMPAIR® norm (System ∅ 100)

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

COMPAIR®
Zubehör
(alle Systeme)




Problemlose Anbindung

COMPAIR®-Schläuche in Alu- oder Draht-/Gewebeausführung überzeugen insbesondere bei schwierigen und engen Raumverhältnissen durch höchst flexible Eigenschaften.

Hochwertige COMPAIR®-Qualität sichert darüber hinaus die passgerechte Anbindung an alle starren Rund- und Flachkanalsysteme.

Fensterkontaktschalter	Seite 96–98
Funk-Temperatursensor	Seite 97
Fensterkontaktschalter für Muldenlüfter	Seite 98
Schalldämpfer	Seite 99
Klebeband	Seite 100
GREENflow Kaltschrumpfband	Seite 100
Gewebeklebeband	Seite 100
Rückstauklappen	Seite 100
Zuluft-Rundgitter	Seite 100
Abluftverkleidung	Seite 101
Flexschläuche	Seite 102–103
Schlauchklemme	Seite 104

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Fensterkontaktschalter Funksystem

Mit externer Antenne. Immer wenn ein Abluftgerät – wie z. B. eine Dunstabzugshaube – und eine offene Feuerstelle – wie z. B. ein Kaminofen – gleichzeitig betrieben werden, besteht bei geschlossenen Fenstern die Gefahr einer tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung.
Um diese Gefahr zu verhindern, hat der Gesetzgeber in der M-FeuVO festgelegt, dass bei gleichzeitigem Betrieb raumluftabhängiger Feuerstätten und einem Abluftgerät sichergestellt werden muss, dass kein gefährlicher Unterdruck entsteht und eine ausreichende Menge Außenluft – z. B. durch ein offenes Fenster oder eine Lüftungsklappe – nachströmen kann.
Durch einen Fensterkontaktschalter wird abgefragt, ob das Fenster geöffnet ist, um die Frischluftzufuhr zu gewährleisten.
Um eine sichere Funktion auch bei schwierigen Empfangsumständen zu garantieren, wurde das bewährte Modell des Fensterkontaktschalters um eine externe Antenne erweitert. **Eine typische Anwendung des Fensterkontaktschalters mit externer Antenne, ist die Montage der Empfängereinheit des Abluftschalters bei Dunstabzugshauben mit einer Kaminschachtverkleidung aus Edelstahl.**
Diese Metallverkleidung schirmt die interne Antenne der funkgesteuerten Schaltereinheit stark ab und die Signale vom Funk-Sender können dadurch nur vermindert oder gar nicht empfangen werden. Hier bietet die externe Antenne Abhilfe! Sie wird an der Wand oder an der Decke neben der Metallverkleidung mit einem Abstand von mindestens 100 mm montiert und garantiert einen ungestörten Empfang der Steuersignale. Ein 1000 mm langes Außenantennenkabel verbindet die Außenantenne mit der Abluftschalteinheit.





Fensterkontaktschalter Funksystem

Sicherheitsschalter mit **kabelloser Funkübertragung über eine externe Antenne** für die Anwendung unter schwierigen Empfangsumständen, wie z. B. bei Montage hinter einer Verkleidung aus Edelstahl. Steckfertig mit Sender und Empfänger, inkl. Montagematerial und Batterien (lange Lebensdauer, geringer Energieverbrauch).
— Schaltleistung bis 1150 W (5 A)

7051001	mit externer Antenne, weiß	374,42	**445,56 €**






Fensterkontaktschalter Kabelsystem

Sicherheitsschalter mit Kabelbruchüberwachung und Umstecksicherung. Steckfertig mit 6 m Sensorleitung, inkl. Montagematerial. Keine Batterien notwendig.

— Schaltleistung bis 1400 W (6 A)

7051004 weiß		170,35	**202,72 €**








Funk-Temperatursensor

Der Funk-Temperatursensor ist integrierbar in das Funksystem des Fensterkontaktschalters. Dabei wird über die Temperatur der Betriebszustand des Kamins überwacht. Nur bei brennendem Kamin muss eine Fensteröffnung erfolgen, während die Dunstabzugshaube aktiv ist. Somit entfällt die strickte Kopplung von aktiver Dunstabzugshaube und geöffnetem Fenster. Der Temperatursensor ist geeignet für den Einbau in geschlossenen und trockenen Wohnräumen.

— Typ PT 1000
— Ø 5 mm
— Länge 100 mm
— Temperaturbereich -50–500 °C
— Sensorleitung 2000 mm, bis 450 °C
— der Funk-Temperatursensor (7051005) kann mit dem Funkschaltern 7051001 oder 7051002 kombiniert werden


7051005 weiß		254,66	**303,05 €**



Fensterkontaktschalter für Muldenlüfter

Mit dem Fensterkontaktschalter für Downdraft- und Muldenlüfter, kann ein Abluftsystem erst dann benutzt werden, wenn das Fenster geöffnet ist und die dafür erforderliche Zuluft in den Raum einströmen kann. Ein, am Fensterflügel angebrachter, Sender überwacht, ob das Fenster offen oder geschlossen ist, und übermittelt diese Information per Funk an den Einbauempfänger. Dieser gibt die Stromzufuhr nur dann frei, wenn das Fenster gekippt oder geöffnet ist.





Schaltschemen anderer Hersteller können abweichen.

Fensterkontaktschalter für Muldenlüfter

Sicherheitsschalter mit **kabelloser Funkübertragung über eine externe Antenne** für die Anwendung unter schwierigen Empfangsumständen, wie z.B. bei Montage hinter einer Verkleidung aus Edelstahl oder einem Möbelkorpus. Der Einbau in das Dunstabzugssystem erfolgt über den Anschluss an die Lüftermotor-Zuleitung (Motorzuleitung)

ACHTUNG: Dazu muss in die Elektrik des Dunstabzugssystems eingegriffen werden!

Beachten Sie die Garantie/Gewährleistungsbedingungen des Haubenherstellers.

Komplettsystem mit Sender und Empfänger, inkl. Montagematerial und Batterien (lange Lebensdauer, geringer Energieverbrauch).

- Schaltleistung bis 1150 W (5 A)
- Funkstreckenüberwachung
- Batterieüberwachung
- Relaiskontakt 5 A Schließer (potenzialfrei)
- Einbau in Dunstabzugshaube (Motorzuleitung)
- Geprüft nach EU Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU und 2014/30/EU
- Bei Einbau in eine konventionelle Dunstabzugshaube kann die Beleuchtung auch bei abgeschaltetem Lüftermotor eingeschaltet werden.

Hinweis zur Verwendung in Kombination mit BLDC-Motoren:

Einige Dunstabzugshauben, Muldenlüfter, und Lüftungsanlagen verfügen über einen sogenannten BLDC-Motor. Dieser lässt sich bei Verwendung der dritten Phase (Phase eins und zwei werden für das Kochfeld genutzt) separat schalten. Ein entsprechender Anschluss ist häufig bereits von der Geräteindustrie vorgesehen – und kann für den kabellosen Funkschalter verwendet werden.


Für den klassischen Einphasen-Wechselstrommotor empfehlen wir 7051001.

Bitte beachten Sie die Installationshinweise auf www.naber.com!

7051002	mit externer Antenne, weiß	458,30	**545,38 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.






Schalldämpfer 125

Äußerst stabile Ausführung durch Verwendung von dickem Alu-Rohr. 25 mm/ 16 kg pro m³ Glaswolleneinlage reduziert den Schall je nach Frequenz bis zu 22 dB, nach DIN 4102 nicht brennbar (A1).
— Anschluss an Kunststoff Rundrohr

4033034	Ø 125 mm, L 475 mm	84,48	**100,53 €**






Schalldämpfer 150

Äußerst stabile Ausführung durch Verwendung von dickem Alu-Rohr. 25 mm/ 16 kg pro m³ Glaswolleneinlage reduziert den Schall je nach Frequenz bis zu 22 dB, nach DIN 4102 nicht brennbar (A1).
— Anschluss an Kunststoff Rundrohr

4043029	Ø 150 mm, L 460 mm	88,20	**104,96 €**





RDZ flow Reduzierstück

Für den Übergang von Ø 125 mm auf Ø 100 mm Rundrohr oder Ø 150 mm auf Ø 125 mm Rundrohr. Reversibler Einbau möglich. Strömungsoptimierte Ausführung durch Vermeiden von scharfkantigen Strömungsabrissen.

4011049	Ø 100/125 mm, weiß	11,59	**13,79 €**
4011048	Ø 125/150 mm, weiß	14,00	**16,66 €**





KDA 150 Kondenswasserabscheider

Verhindert das Zurücklaufen von Kondenswasser in die Dunstabzugshaube bei vertikaler Abluftführung. Strömungsoptimierte Ausführung durch Vermeidung von scharfkantigen Strömungsabrisskanten. Beidseitiger Anschluss von Schläuchen und Rohren auf Ø 125 mm und Ø 150 mm möglich. Bei Anschluss auf Ø 150 mm muss Ø-125-Teilstück an vorgesehener Schneidelinie abgetrennt werden.

4051030	hellgrau	30,26	**36,01 €**



N-KLEB PVC-Klebeband

Für sichere Verbindung von Schläuchen mit Systemteilen.
— Breite 50 mm
— Länge 10 m = 1 Rolle

4021128	weiß	9,17	**10,91 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



GREENflow Kaltschrumpfband

Klebeband zur Abdichtung von Luftkanälen.
— selbstvulkanisierendes Klebeband
— für Innenanwendung
— geeignet für unregelmäßige Oberflächen
— hohe Beständigkeit gegenüber Feuchte- und Temperaturwechsel
— 15 m x 50 mm (L x B)

4043077	L 15 m	42,37	**50,42 €**




Gewebeklebeband

— hohe Klebekraft
— Feuchtigkeitsabweisend
— Kälte- und wärmebeständig
— Lösungsmittelfrei
— 50 m x 50 mm (L x B)

4021124	weiß, L 50 m	72,38	**86,13 €**






Rückstauklappe rund

Für den Einbau in ein senkrecht verlaufendes Rohr nicht geeignet.
— verzinkt

4011026	Ø 100 mm, L 43 mm	38,13	**45,37 €**
4021104	Ø 125 mm, L 49 mm	39,69	**47,23 €**
4043030	Ø 150 mm, L 62 mm	51,45	**61,23 €**






Rückstauklappe eckig

Zum Einsetzen in Lüftungsrohr F-VRO (4043001).
Für den Einbau in ein senkrecht verlaufendes Rohr nicht geeignet.
— Tiefe 120 mm

4043034	Edelstahl	107,22	**127,59 €**






T-ZULRG Zuluft-Rundgitter

Für außen und innen.
— weiß
— Stutzentiefe 25 mm
— inkl. eingesetztem Fliegengitter

4021147	D1 = 99 mm, D2 = 128 mm	11,07	**13,17 €**
4021148	D1 = 124 mm, D2 = 160 mm	11,24	**13,38 €**
4041015	D1 = 149 mm, D2 = 200 mm	13,32	**15,85 €**





M-ZULRG Zuluft-Rundgitter

Für außen und innen.
— aus hochwertigem Aluminium
— Stutzentiefe 15 mm
— inkl. eingesetztem Fliegengitter

4043082	weiß	22,92	**27,27 €**




COMPAIR® Abluftverkleidung Wandlösung

Mit der COMPAIR® Abluftverkleidung haben Sie Form und Funktion bestens im Griff! Die aus Spanplatte bestehende Verkleidung lässt sich durch Farbe oder Tapete individuell gestalten, um sie noch harmonischer als Wand- oder Inselhaube in eine moderne Küche zu integrieren. Ein zusätzlicher Nutzen entsteht durch die Verwendung von Leuchtmitteln in der COMPAIR® Abluftverkleidung, mit der Sie die Arbeitsbereiche der Küche ins richtige Licht setzen.

Abluftführung nach rechts/links bis zur Außenwand oder aus optischen Gründen über die gesamte Wandlänge. Die Rechteckleiste wird an Wand und Decke montiert. Dann kann die L-Verkleidung befestigt werden.

Die Verkleidung hat eine Höhe von 220 mm und ist somit geeignet, auch einen Rundkanal mit problemlosem Übergang in einen Mauerkasten zu verlegen. Zur individuellen Anpassung ist die Verkleidung auch einfach auf eine geringere Höhe bzw. die Länge zu kürzen.

Für alle COMPAIR® Systeme.



COMPAIR® Abluftverkleidung Wandlösung


Die Verkleidung ist aus 16 mm dicker Spanplatte gefertigt, verleimt und beidseitig mit Dübelbohrungen versehen. Jedes 1000 mm Teil beinhaltet ein gedübeltes Endstück, was eine Reihenbauweise **(Endlossystem)** ermöglicht.

— für alle COMPAIR® Systeme
— Höhe 220 mm
— Breite 300 mm
— Länge 1000 mm inkl. Endkappe

4041010	L-Form	108,17	**128,72 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





H-PXO Flexkanal

Für den Hauben-Direktanschluss in engen Kaminschächten von Dunstabzugshauben. Strömungsoptimiert.
— Drahtkern mit rückfedernder Eigenschaft erzeugt sanfte Biegeradien
— schwer entflammbar B1 (geprüft nach DIN EN 13501: Bs2, d0)
— grau

4023025	Ø 152 mm, L 1000 mm	61,13	**72,74 €**
4023026	Ø 152 mm, L 3000 mm	172,08	**204,78 €**



N-PXO Flexkanal rund

PVC-ummantelte Stahlspirale.
— weiß

4013004	Ø 102 mm, L 1000 mm	12,71	**15,12 €**
4013002	Ø 102 mm, L 3000 mm	31,73	**37,76 €**
4013003	Ø 102 mm, L 6000 mm	55,95	**66,58 €**
4023008	Ø 127 mm, L 1000 mm	17,20	**20,47 €**
4023003	Ø 127 mm, L 3000 mm	46,52	**55,36 €**
4023002	Ø 127 mm, L 6000 mm	75,41	**89,74 €**
4023009	Ø 152 mm, L 1000 mm	18,50	**22,02 €**
4023005	Ø 152 mm, L 3000 mm	46,60	**55,45 €**
4023004	Ø 152 mm, L 6000 mm	85,01	**101,16 €**



ST-PXO Vollflexibler Schlauch

Mit größerer Wandstärke.
— weiß

4023019	Ø 127 mm, L 1000 mm	26,63	**31,69 €**
4023020	Ø 127 mm, L 3000 mm	66,67	**79,34 €**
4023010	Ø 127 mm, L 6000 mm	82,83	**98,57 €**
4023021	Ø 152 mm, L 1000 mm	28,45	**33,86 €**
4023022	Ø 152 mm, L 3000 mm	71,95	**85,62 €**
4023011	Ø 152 mm, L 6000 mm	88,20	**104,96 €**



G-PXO Vollflexibler Gewebeschlauch

— Länge 6000 mm
— grau

4023015	Ø 152 mm	144,41	**171,85 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



A-PXO Alu-Flexkanal rund

— einlagig gewickeltes Aluminium
— durch die Falzverbindung wird eine hohe Luftdichtigkeit und Flexibilität erreicht
— streckbar auf 3000 mm


4013005	Ø 102 mm, gestauchte Länge 400 mm	44,71	**53,20 €**
4023006	Ø 127 mm, gestauchte Länge 400 mm	48,17	**57,32 €**
4023007	Ø 152 mm, gestauchte Länge 400 mm	72,46	**86,23 €**
4023023	Ø 180 mm, gestauchte Länge 800 mm	111,54	**132,73 €**
4023024	Ø 203 mm, gestauchte Länge 800 mm	121,06	**144,06 €**




F-NFRS Flexkanal

PVC-ummantelte Stahlspirale mit großer Wandstärke, stabile Ausführung.
Für COMPAIR® flow 150, 222 x 89 mm.
— weiß

4043020	L 3000 mm	99,44	**118,33 €**
4040065	L 500 mm	19,80	**23,56 €**
4040066	L 750 mm	27,93	**33,24 €**





GREENflow Flexkanal

— schwer entflammbar B1 (geprüft nach DIN EN 13501: Bs2, d0)
— Drahtkern mit rückfedernder Eigenschaft erzeugt sanfte Biegeradien (strömungsoptimiert)
— 227 x 94 mm
— optimiert für Anschluss an GREENflow Filterbox
— silber
— **Glattwandige straffe Verlegung des Flexkanals beachten!**

4043096	L 500 mm	41,51	**49,40 €**
4043093	L 1000 mm	79,47	**94,57 €**



MF-NFRS Flexkanal

PVC-ummantelte Stahlspirale mit großer Wandstärke, stabile Ausführung.
Für COMPAIR® flow 125, 169 x 77 mm.
— weiß

4033020	L 3000 mm	96,85	**115,25 €**



T-NFRS Flexkanal

PVC-ummantelter Rechteck-Spiralschlauch mit großer Wandstärke, stabile Ausführung. Für COMPAIR® top, Ø 125 flach, 220 x 56 mm.
— weiß

4023001	L 3000 mm	86,38	**102,79 €**
4020003	L 500 mm	17,46	**20,78 €**




N-NFRS Flexkanal

PVC-ummantelte Stahlspirale mit großer Wandstärke, stabile Ausführung.
Für COMPAIR® norm, Ø 100, 108 x 55 mm.
— weiß

4013001	L 3000 mm	77,39	**92,09 €**





Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
	Schlauchklemme		
	Schelle aus galvanisiertem Stahldraht. — alufarbig — 12 mm Bandbreite		
4011038	Ø 102, Nennweite 90–110 mm	5,01	**5,96 €**
4021132	Ø 127, Nennweite 120–140 mm	6,30	**7,50 €**
4021133	Ø 152, Nennweite 140–160 mm	6,31	**7,51 €**

MONTEC®

Montage-material



Präzision

Naber®
...inspiriert!



Immer das genau Richtige für Spülen- oder Armaturenanschlüsse, Elektromontage, Rohr- und Leitungsverbindungen: MONTEC® hat alles, was gebraucht wird! Und bietet gleichzeitig wichtige Montagehelfer.

Profis wissen: Je weniger Raum für die Sanitär- und Elektromontage zur Verfügung steht, desto durchdachter müssen Verteiler- und Befestigungssysteme konzipiert sein. Gerade hier kommt das MONTEC® Montagematerial wie gerufen. Mit innovativen Produktsystemen wie Flex-Frame®, dem komfortabel integrierbaren Befestigungssystem für die Unterschrank-Sanitärmontage z. B. bei Kücheninseln. Oder mit dem anschlussfertig vorbereiteten Water Box Wasserverteiler-Tool. Oder der MONTEC® Energie Box für problemlose Installation zusätzlicher Einbaugeräte, ohne dass weitere Steckdosen im Möbelkorpus verlegt werden müssen.

Gerade für die besonderen Herausforderungen, die "hinter den Kulissen" bei Planung und Montage von Kücheninseln auftreten, hat MONTEC® sichere und schnelle Lösungen. Für Leitungen, Anschlüsse und Abläufe, mit reduzierten Servicekosten und betriebssicherem Zubehör!

MONTEC®
Montagematerial



Geprüft –
und hervorragend geeignet









MONTEC®
Spülenanschluss-Zubehör
Wenn es um den perfekten Anschluss geht Seite 109–120

MONTEC®
Armaturenanschluss-Zubehör
In allen Lagen sicher im Anschluss Seite 121–132

MONTEC®
Elektro-Zubehör
Worauf Sie sich verlassen können Seite 133–144

MONTEC®
Verbindungsmaterial
Das hält, was es verspricht Seite 145–154

MONTEC®
Spülenanschluss-Zubehör

Wenn es um den perfekten Anschluss geht



Montage-Set	Seite 110–114
Geruchsverschluss	Seite 114
Raumschaffer	Seite 114
Röhrengeruchsverschluss	Seite 114–116
Kugelgelenksiphon	Seite 115
Geruchsverschluss, flach	Seite 115
Waschtisch-Möbel-Siphon	Seite 116
Röhrengeruchsverschluss Bad	Seite 116
Siphon-Anschlussschlauch Bad	Seite 116
Ablaufgarnitur "Klick-Komfort"	Seite 116
Bördelrohr	Seite 117
Raumsparverbinder	Seite 117
Ablaufbogen 90°	Seite 117
Verstellrohr	Seite 117
Verlängerungsrohr	Seite 117
Verschraubung	Seite 117
Schlauchverschraubung	Seite 118
Gewindenippel	Seite 118
HT-Gumminippel	Seite 118
Gummimanschette für Anschlussrohre	Seite 118
Gummimanschette für Bad-Anschlussrohre	Seite 118
HTEM Abflussrohr	Seite 119
HTR Übergangsrohr	Seite 119
HTB Bogen	Seite 119
HTMM Doppelmuffe	Seite 120
HTB-S Bogen stufenlos	Seite 120
Reduzierstück	Seite 120
Gleitmittel	Seite 120

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Montage Set-1

Bestehend aus:
— 1 x Kugelsiphon DN 40 (1051011)
— 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
— 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
— 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
— 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
— 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
— 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1051022 Set 8-teilig		*79,64*	**94,77 €**



Montage Set-1A

Bestehend aus:
— 1 x Röhrengeruchsverschluss DN 40 (1051003)
— 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
— 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
— 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
— 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
— 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
— 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1050022 Set 8-teilig		*75,47*	**89,81 €**



Montage Set-8

Bestehend aus:
— 1 x Kugelsiphon DN 50 (1051012)
— 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
— 1 x HTB Bogen, DN 50/87,5° (1053020)
— 1 x HTEM Abflussrohr, DN 50, 250 mm lang (1053006)
— 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
— 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1051072 Set 7-teilig		*78,00*	**92,82 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Montage Set-8A

Bestehend aus:
— 1 x Röhrengeruchsverschluss DN 50 (1051004)
— 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
— 1 x HTB Bogen, DN 50/87,5° (1053020)
— 1 x HTEM Abflussrohr, DN 50, 250 mm lang (1053006)
— 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
— 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1050072	Set 7-teilig	73,89	**87,93 €**



Montage Set-2

Bestehend aus:
— 1 x Geruchsverschluss (1052007)
— 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
— 2 x Edelstahlschläuche 500 mm (5031028)
— 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1050028	Set 5-teilig	69,09	**82,22 €**



Montage Set-3

Bestehend aus:
— 1 x Kugelsiphon DN 40 (1051011)
— 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
— 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
— 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
— 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
— 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
— 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)
— 1 x Dreifach-Tischsteckdose (7011087)
— 1 x Schlauchklemme 12 mm (4011044)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1051063	Set 10-teilig	102,58	**122,07 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Montage Set-3A

Bestehend aus:
— 1 x Röhrengeruchsverschluss DN 40 (1051003)
— 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
— 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
— 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
— 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
— 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
— 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)
— 1 x Dreifach-Tischsteckdose (7011087)
— 1 x Schlauchklemme 12 mm (4011044)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1050063	Set 10-teilig	98,30	**116,98 €**



Montage Set-4

Bestehend aus:
— 1 x Kugelsiphon DN 40 (1051011)
— 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
— 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
— 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
— 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
— 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
— 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)
— 1 x Dreifach-Tischsteckdose (7011087)
— 1 x Verbindungsleitung 3000 mm (7011045)
— 1 x Auslaufventil (5031009)
— 1 x Schlauchklemme 12 mm (4011044)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1051064	Set 12-teilig	170,64	**203,06 €**



Montage Set-4A

Bestehend aus:
— 1 x Röhrengeruchsverschluss DN 40 (1051003)
— 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
— 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
— 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
— 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
— 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
— 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)
— 1 x Dreifach-Tischsteckdose (7011087)
— 1 x Verbindungsleitung 3000 mm (7011045)
— 1 x Auslaufventil (5031009)
— 1 x Schlauchklemme 12 mm (4011044)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1050064	Set 12-teilig	166,63	**198,29 €**



Montage Set-5

Bestehend aus:
— 1 x Kugelsiphon DN 40 (1051011)
— 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
— 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
— 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
— 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
— 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1051014 Set 7-teilig		63,24	**75,26 €**



Montage Set-5A

Bestehend aus:
— 1 x Röhrengeruchsverschluss DN 40 (1051003)
— 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
— 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
— 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
— 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
— 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1050014 Set 7-teilig		59,07	**70,29 €**



Montage Set-6

Für den Waschmaschinenanschluss.
Bestehend aus:
— 1 x Panzerschlauch 2000 mm (5031113)
— 1 x Ablaufschlauch 1500 mm (5031109)
— 2 x Schlauchverbindungsröhrchen Messing (5031114)
— 1 x Schlauchklemme, 9 mm, Ø 12–22 mm (4011043)
— 1 x Schlauchklemme, 9 mm, Ø 20–32 mm (4011044)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

5030010 Set 6-teilig		69,27	**82,43 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Montage Set-7

Für Waschmaschinen. Anschlussverlängerungen.


Bestehend aus:

— 1 x Panzerschlauch 2000 mm (5031113)
— 1 x Ablaufschlauch 2500 mm (5031110)
— 1 x Schlauchverbindungsröhrchen Kunststoff (5031111)
— 2 x Schlauchklemme, 9 mm, Ø 20–32 mm (4011044)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

5030013	Set 5-teilig	65,72	**78,21 €**






Geruchsverschluss 1, flexibel

Der flexible Anschluss dieses Standard-Siphons löst fast jedes Installationsproblem. Mit zusätzlichem Abwasseranschluss für Geschirrspüler oder Waschmaschine. Ablaufschlauch einkürzbar.

1052007	Anschlussst.-Ø 40/50 mm	14,27	**16,98 €**






Geruchsverschluss 2, flexibel

Der flexible Anschluss dieses Standard-Siphons löst fast jedes Installationsproblem. Mit zwei Geräteanschlüssen für Geschirrspüler oder Waschmaschine. Ablaufschlauch einkürzbar.

1051161	Anschlussst.-Ø 40/50 mm	15,22	**18,11 €**






Raumschaffer

Platzsparender Raumschaffer ohne Ab- und Überlaufgarnitur. Mit zusätzlichem Abwasseranschluss für Geschirrspüler oder Waschmaschine.

— **geprüft nach DIN EN274**

1051001	1 ½" x Ø 40 mm	22,05	**26,24 €**
1051002	1 ½" x Ø 50 mm	22,05	**26,24 €**







Röhrengeruchsverschluss 1

Das um 90° schwenkbare Abgangsrohr erlaubt eine variablere Führung der Entsorgungsleitung. Mit zusätzlichem Abwasseranschluss für Geschirrspüler oder Waschmaschine.

— **geprüft nach DIN EN274**

1051003	1 ½" x Ø 40 mm	13,32	**15,85 €**
1051004	1 ½" x Ø 50 mm	13,32	**15,85 €**






Röhrengeruchsverschluss 4

Verchromter Röhrengeruchsverschluss mit größerer Verstellmöglichkeit für Waschtische.

— **geprüft nach DIN EN274**

1051029	1 ¼" x 1 ¼"	36,49	**43,42 €**






Röhrengeruchsverschluss 2

Für Spülen mit waagerechtem Abgang. Mit zusätzlichem Abwasseranschluss für Geschirrspüler oder Waschmaschine.

— **geprüft nach DIN EN274**

1051023	1 ½" x Ø 40 mm	10,55	**12,55 €**
1051024	1 ½" x Ø 50 mm	10,55	**12,55 €**






Kugelgelenksiphon 1

Der Abgang ist durch ein Kugelgelenk höhen- und tiefenvariabel und lässt sich deshalb auch auf engem Raum optimal mit den Entsorgungsanschlüssen verbinden. Mit zusätzlichem Abwasseranschluss für Geschirrspüler oder Waschmaschine.

— **geprüft nach DIN EN274**

1051011	1 ½" x Ø 40 mm	16,17	**19,24 €**
1051012	1 ½" x Ø 50 mm	16,17	**19,24 €**







Kugelgelenksiphon 2

Der Abgang ist durch ein Kugelgelenk höhen- und tiefenvariabel und lässt sich deshalb auch auf engem Raum optimal mit den Entsorgungsanschlüssen verbinden. Zusätzlich 2 Winkeltüllen für Abwasseranschluss eines Geschirrspülers und einer Waschmaschine.

— **geprüft nach DIN EN274**

1050011	1 ½" x Ø 40 mm	21,36	**25,42 €**
1051019	1 ½" x Ø 50 mm	24,73	**29,43 €**






Kugelgelenksiphon 3 superleise

Der Abgang ist durch ein Kugelgelenk höhen- und tiefenvariabel und lässt sich deshalb auch auf engem Raum optimal mit den Entsorgungsanschlüssen verbinden. Zusätzlich mit einer getrennten Kammer für das Abwasser des Geschirrspülers oder der Waschmaschine, dadurch superleise.

— **geprüft nach DIN EN274**

1051013	1 ½" x Ø 50 mm	21,09	**25,10 €**





Geruchsverschluss, flach


Für den Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen.

— Wandmontage
— Ablaufrohr waagerecht
— Befestigungsschrauben
— Schlauchverschraubung 45°
— **geprüft nach DIN 19541**

1051065	DN 40 weiß	55,86	**66,47 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Röhrengeruchsverschluss 5

Für den Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen. Mit Wandhalter (Halteklammer, Stockschraube und Gelenkmutter). Dichtungen und Rosette. Farbe weiß.

— **geprüft nach DIN EN274**

1051066	1 ½" x Ø 40 mm	12,45	**14,82 €**
1051067	1 ½" x Ø 50 mm	12,45	**14,82 €**







Röhrengeruchsverschluss

Für Waschtische und Bidets. Raumsparend.

— **geprüft nach DIN EN274**
— 1 ¼" x DN 32

1051059	weiß	43,06	**51,24 €**






Waschtisch-Möbel-Siphon

Extrem raumsparend durch stufenlos verstellbare Drehgelenke, speziell für Waschtischunterbauten und behindertengerechte Waschtische, mit herausziehbarem Reinigungseinsatz Rosette.

— Material Polypropylen, hochschlagfest
— **geprüft nach DIN EN274**
— 1 ¼" x DN 32

1051052	weiß	67,71	**80,57 €**





Röhrengeruchsverschluss Bad

Inkl. Ablaufrohr 240 mm lang mit höhenverstellbarem Tauchrohr. Dichtungen und Rosette.

— 1 ¼" x DN 32
— **geprüft nach DIN EN274**

1051026	weiß	10,80	**12,85 €**





Siphon-Anschlussschlauch Bad

— flexibel und nach Bedarf ausziehbar
— 1 ¼"

1051071	weiß	6,40	**7,62 €**






Ablaufgarnitur "Klick-Komfort"

— Messing verchromt
— passend für Waschbecken
— Verschluss-Ø 63 mm
— 1 ¼"

1051069	ohne Überlauf, L 50 mm	47,21	**56,18 €**
1051070	mit Überlauf, L 70 mm	57,59	**68,53 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Bördelrohr, gerade

— 32 x 200 mm (Ø x L)

1051038 chrom	10,21	**12,15 €**






Raumsparverbinder

Dieses Montageteil erlaubt eine Verlagerung des Siphons in den oft ungenutzten, wandnahen Bereich des Spülenunterschranks und schafft somit Platz.
— Anschlussgewinde 1 ½"

1051017 weiß	5,79	**6,89 €**






Ablaufbogen 90°

Mit Überwurfmutter.
— 40 x 245 mm (Ø x L)

1051010 weiß	8,82	**10,50 €**





Verstellrohr

Mit zwei Schlauchverschraubungen für den Anschluss der Ablaufschläuche von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen.
— L 200 mm
— 1 ½"
— Ø 40 mm

1051018 weiß	8,56	**10,19 €**






Verlängerungsrohr

Mit Überwurfmutter.
— **L 250 mm**
— **1 ½"**
— **Ø 40 mm**

1051020 weiß	5,54	**6,59 €**






Verschraubung

Zum Anschluss der Ablaufschläuche von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen mit doppelter Tülle.
— Ausführung Kunststoff, flachdichtend
— Gewinde 1
— für Schlauch I.W. 3/4", 19 mm

1051021 weiß	4,50	**5,36 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.






Schlauchverschraubung

— 45°
— Kunststoff Ø 20–24 mm
— für Abwasserschlauchanschluss

1051062	weiß	2,08	**2,48 €**






Gewindenippel

Schwarz. Ablaufverbinder für verchromte Messing- und Kunststoff-Siphons. Zum Anschluss an Eisenrohre.

1051045	für 1 ½" x 32 mm, a 47 mm, i 30,5 mm	1,90	**2,26 €**
1051056	für 2" x 40 mm, a 58 mm, i 39 mm	3,81	**4,53 €**






HT-Gumminippel

Schwarz. Nippel passend für gerade Übergangsstutzen, Siphonwinkel und HT-Rohr. Der Außendurchmesser ist maßgebend für Muffen und Rohrweiten.

1051043	für 1 ½", DN 40–50, a 54 mm, i 33 mm	3,20	**3,81 €**
1051057	für 2", DN 50, a 68 mm, i 42 mm	3,20	**3,81 €**






Gummimanschette für Anschlussrohre

Schwarz. Manschette passend für die meisten Siphonanschlüsse, speziell für Direktanschluss in Rollringmuffen für PVC-Anschlussrohre, ohne Verwendung von Übergangsstücken.

1051053	für 1 ½", DN 40–60, a 59 mm, i 33 mm	3,28	**3,90 €**
1053030	für 1 ½", DN 40–50, a 50 mm, i 36 mm	3,71	**4,41 €**





Gummimanschette für Bad-Anschlussrohre

Schwarz. Manschette passend für die meisten Anschlussbögen, speziell für den Direktanschluss an Siphonen.

1053032	für 1 ¼", DN 32–40, a 41 mm, i 26 mm	4,93	**5,87 €**
1053033	für 1 ¼", DN 32–50, a 50 mm, i 27 mm	7,01	**8,34 €**



HTEM Abflussrohr

Montagefertig mit einseitiger Steckmuffe und eingelegter Gummidichtung, normgerecht gefertigt aus PP nach DIN 4102.

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
1053001	L 150, Ø 40 mm	2,24	**2,67 €**
1053002	L 250, Ø 40 mm	2,59	**3,08 €**
1053003	L 500, Ø 40 mm	3,20	**3,81 €**
1053004	L 1000, Ø 40 mm	4,75	**5,65 €**
1053005	L 150, Ø 50 mm	2,77	**3,30 €**
1053006	L 250, Ø 50 mm	3,28	**3,90 €**
1053007	L 500, Ø 50 mm	4,50	**5,36 €**
1053008	L 1000, Ø 50 mm	5,97	**7,10 €**



HTR Übergangsrohr

Mit eingelegter Gummidichtung, normgerecht gefertigt aus PP nach DIN 4102.

1053031	NW 50/40	2,59	**3,08 €**



HTR Übergangsrohr kurz

Mit eingelegter Gummidichtung, normgerecht gefertigt aus PP nach DIN 4102.

1053025	NW 50/40	2,59	**3,08 €**



HTB Bogen

Standardisiertes Bogenstück aus PP nach DIN 4102.

1053009	Winkel 15°, Ø 40 mm	2,24	**2,67 €**
1053010	Winkel 30°, Ø 40 mm	2,24	**2,67 €**
1053011	Winkel 45°, Ø 40 mm	2,24	**2,67 €**
1053012	Winkel 67,5°, Ø 40 mm	2,24	**2,67 €**
1053014	Winkel 87,5°, Ø 40 mm	2,24	**2,67 €**
1053015	Winkel 15°, Ø 50 mm	2,69	**3,20 €**
1053016	Winkel 30°, Ø 50 mm	2,69	**3,20 €**
1053017	Winkel 45°, Ø 50 mm	2,69	**3,20 €**
1053018	Winkel 67,5°, Ø 50 mm	2,69	**3,20 €**
1053020	Winkel 87,5°, Ø 50 mm	2,69	**3,20 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



HTMM Doppelmuffe

Mit eingelegten Gummidichtungen, normgerecht gefertigt aus PP nach DIN 4102.

1053023	Ø 40 mm	2,16	**2,57 €**
1053013	Ø 50 mm	2,34	**2,78 €**






HTB-S Bogen stufenlos

Mit einem Bogen immer die richtige Gradzahl, stufenlos verstellbar von 0–87°.

1053028	Winkel 0–87°, Ø 50 mm	5,54	**6,59 €**





Reduzierstück

Mit Lippendichtung.
— 50/40 mm

1053019	weiß	3,03	**3,61 €**



Gleitmittel

Für HT-Rohre.


1053022	Tube 150 ml	4,32	**5,14 €**

MONTEC®
Armaturenanschluss-Zubehör

In allen Lagen sicher im Anschluss



Edelstahlschläuche	Seite 122
Water Box	Seite 123–124
Flex-Frame®	Seite 125–126
Eckventile	Seite 127
Ecco 1 Schmutzfilter	Seite 127
Auslaufventil	Seite 127
Geräteschrägsitzventil	Seite 127
Spülendurchführung	Seite 128
Unterlegscheibe	Seite 128
Kupferrohr verchromt	Seite 128
Doppelverschraubung	Seite 128
Wandscheibe für Kupferrohre	Seite 128
T-Verschraubung	Seite 128
T-Stück	Seite 129
Schlauchplatzsicherung	Seite 129
Hahnlochstopfen	Seite 129
Schraublocher	Seite 129
Perlstrahlregler-Schlüssel	Seite 129
Standhahnschlüssel	Seite 129
Schlauchbrausenabweiser	Seite 130
Muffennippel	Seite 130
Waschmaschinenschlauch-Zuleitung	Seite 130
Waschmaschinenschlauch-Verlängerung	Seite 130
Schlauchklemme	Seite 130
Sicherheits-Zulaufschlauch	Seite 131
Ablaufschlauch	Seite 131
Schlauchverbindungs-röhrchen	Seite 131
Rückflussverhinderer-Nippel	Seite 131
Panzerschlauch	Seite 131
Durchflussmengenmesser	Seite 132



Flexible Sanitärschläuche

Merkmale:
- Inliner (Material PE-RT) mit kräftiger 0,6 mm Wandstärke
- hohe Knicksicherheit, gleichbleibender Durchfluss gewährleistet
- geprüft auf mikrobiologische Grenzwerte (W 270), geschmacksneutral und geruchsfrei (KTW-A)
- sehr flexibel bei der Montage, minimale Biegekräfte
- hohe Druckbeständigkeit durch hochwertige Edelstahlumflechtung
- hohe Spannungsrissbeständigkeit vom Inliner zu den Anschlussverbindern
- Langzeitstabilität gegen oxidativen Abbau (Alterung)
- einsetzbar bei langjähriger Belastung
- sehr gute Temperaturwechseleigenschaften
- alle positiven mechanischen Eigenschaften nach Arbeitsblatt W 543 **DVGW** zertifiziert
- Montage und Anschluss darf im Rahmen der Tätigkeiten der "Möbelfachkraft für festgelegte Tätigkeiten" Modul 2 Sanitärtechnik (TÜV Rheinland) erfolgen



Edelstahlschlauch

Robuster, flexibler Wasserschlauch. Der Mantel aus Edelstahlgeflecht und rutschsicherem Stufenabsatz auf dem Rohrstutzen garantiert optimale Funktionseigenschaften.
- 3/8" Quetschverschraubung
- **geprüft nach W 270 + KTW-A**

5031001	L 300 mm, Rohrstutzen 10 mm	9,86	**11,73 €**
5031002	L 500 mm, Rohrstutzen 10 mm	12,02	**14,30 €**




Edelstahlschlauch mit 3/8" Überwurfmutter

Robuster, flexibler Wasserschlauch. Der Mantel aus Edelstahlgeflecht mit 3/8" Überwurfmutter garantiert optimale Funktionseigenschaften.
- 3/8" Quetschverschraubung
- **geprüft nach W 270 + KTW-A**

5031017	L 300 mm	10,98	**13,07 €**
5031018	L 500 mm	13,84	**16,47 €**






Flex-Edelstahlschlauch Quetschverschraubung

Robustes Edelstahlgeflecht mit drehbarer 3/8" Quetschverschraubung, somit ist keine Schlauchverwindung möglich **(verwindungsfrei)**.
- **geprüft nach W 270 + KTW-A**

5031025	L 300 mm, Rohrstutzen 10 mm	12,19	**14,51 €**
5031026	L 500 mm, Rohrstutzen 10 mm	15,22	**18,11 €**
5031031	L 1000 mm, Rohrstutzen 10 mm	30,44	**36,22 €**





Flex-Edelstahlschlauch Überwurfmutter

Robustes Edelstahlgeflecht mit drehbarer 3/8" Überwurfmutter, somit ist keine Schlauchverwindung möglich **(verwindungsfrei)**, mit 3/8" Quetschverschraubung.
Geeignet für Flexschlauch und Kupferrohrverlängerung.
- **geprüft nach W 270 + KTW-A**

5031027	L 300 mm	14,27	**16,98 €**
5031028	L 500 mm	17,99	**21,41 €**
5031034	L 1000 mm	35,88	**42,70 €**

MONTEC®
Water Box



Die optimale Lösung für den Anschluss mehrerer Geräte an die Hauswasserinstallation.

Die Naber Water Box ermöglicht einen problemlosen Anschluss von mehreren Wasserverbrauchern (Armatur, Geschirrspüler, Waschmaschine) an einen Versorgungspunkt. Dies erleichtert die Montage des Wasseranschlusses verschiedener Geräte in der Küche deutlich. Auch die in modernen Küchen vorhandenen Kochendwasser-Armaturen, Trinkwasserfilter, Kaffeevollautomaten u. a. können durch die Naber Water Box leicht mit der Hauswasserinstallation verbunden und mit Wasser versorgt werden.

Die Naber Water Box macht den Einsatz verschiedener Eck-und Aufsatzventile überflüssig. Alle Verbraucher werden platzsparend an nur einen Anschlusswürfel angeschlossen und zentral versorgt.

Die Wasserzuführung erfolgt über einen 500 mm langen flexiblen Anschlussschlauch DN 10 mit 3/8" Überwurfmutter. Dieser verbindet das bauseitige Eckventil mit der Naber Water Box. Über die vier verbleibenden 1/2" Anschlüsse der Naber Water Box können alle Geräte mit Festwasseranschluss einfach und problemlos mit dem bauseitigen Kaltwasser-Eckventil verbunden werden.

Bei der Installation von druckfesten Speichern bietet der massive Messingblock der geräteseitigen Sicherheitsgruppe zuverlässigen Halt und ermöglicht über die flexibel wählbare Montageposition ein ausreichendes Gefälle zum Ablaufpunkt des Siphons. Vier Befestigungsbohrungen sorgen für sichere Befestigung am Küchenkorpus oder Mauerwerk.








Der Anschluss der Water Box an ein bauseitiges Eckventil darf im Rahmen der Tätigkeiten der "Möbelfachkraft für festgelegte Tätigkeiten" Modul 2 Sanitärtechnik (Modulreihe TÜV Rheinland Akademie www.tuv.com) in Zusammenhang mit einer Küchen- oder Möbelmontage erfolgen.

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Water Box

Zum Anschluss mehrerer Wasserverbraucher an einen Versorgungspunkt. Individuelle Montageposition durch Flexschlauch möglich.

- Anschluss 1 x ½" Innengewinde offen, 3 x ½" Innengewinde mit Dichtungsstopfen verschlossen
- inkl. 500 mm 3/8" Flex-Edelstahlschlauch (Anschlüsse: ½" AG x 3/8" Überwurfmutter)
- 55 x 55 x 55 mm (H x B x T)
- max. Wasserdurchlaufmenge bis 27 l/min bei 3 bar
- Material: Messing CB 757S, DVGW zertifiziert und Trinkwasser geeignet
- Montage und Anschluss darf im Rahmen der Tätigkeiten der "Möbelfachkraft für festgelegte Tätigkeiten" Modul 2 Sanitärtechnik (TÜV Rheinland) erfolgen

5031035	verchromt	124,52	**148,18 €**

MONTEC®
Flex-Frame®


Perfekte Montage aller Anschlüsse bei Kücheninseln

Kücheninseln sind als attraktive Eyecatcher im Zentrum großzügiger, hochwertiger Wohnküchen beliebt. Dabei gibt es "hinter den Kulissen" bei Planung und Montage besondere Herausforderungen. Wenn Leitungen, Anschlüsse und Abläufe bauseitig auf dem Boden positioniert sind, ist die Installation umständlich und aufwendig.

Die eindeutig bessere Lösung heißt **MONTEC® Flex-Frame®**. Damit bietet Naber eine sichere und schnelle Möglichkeit, Wasseranschlüsse und alle anderen für die Installation vorgesehenen Komponenten im Unterschrank zu montieren.

Die Basis von **Flex-Frame®** ist ein Montagerahmen aus zwei Befestigungswinkeln mit einem verschiebbaren Mittelstück. Die Fixierung über Langlöcher ermöglicht eine stufenlose Anpassung. Bauseitig vorhandene Wandscheiben der Anschlüsse und Abläufe können stabil und mühelos befestigt werden. Besonders vorteilhaft: Diese perfekte und clevere Einrichtungshilfe ist flexibel auf die gängigen Abmessungen von Küchenunterschränken abgestimmt.

Naber
FLEX FRAME®





Sauber und übersichtlich montiert: Kalt- und Warmwasser, Abfluss der Spüle, Aufputzsteckdose, Anschluss für Trinkwasserleitung (z. B. für eine Kaffeemaschine mit Festwasseranschluss oder einen Kühlschrank mit Eiswürfelbereiter).



Flex-Frame®

Bei der Installation von Wasseranschlüssen findet der Kücheninstallateur im Normalfall bereits vorinstallierte Eckventile an der Wand vor. Für den Wasserablauf befindet sich meist in direkter Nähe zu den Eckventilen der Anschluss für den Abfluss.


Wird eine Kücheninsel geplant, sehen die Gegebenheiten anders aus. Hier sind die Leitungen und Abläufe auf dem Fußboden positioniert und nur sehr umständlich erreichbar.


Flex-Frame® bietet dem Installateur eine saubere Lösung. Um alle gängigen Breiten von Küchenmöbeln abzubilden, besteht das Produkt aus jeweils zwei Winkeln, auf welche ein verschiebbares Mittelstück aufgesetzt wird. Langlöcher im Mittelstück ermöglichen eine flexible Längenanpassung des Flex-Frame® an die gängigen Abmessungen von Küchenunterschränken. Mithilfe des Flex-Frame® wird eine zusätzliche Montageebene erschaffen, die die Möglichkeit bietet, sämtliche Komponenten frei positionierbar und sicher unterzubringen.

Montageposition des Flex-Frame®
Je nach Planungsposition des Spülenschrankes kann der Flex-Frame® innerhalb des Unterschrankes oder auch außerhalb im Bauraum dahinter montiert werden. Dadurch entsteht bei beengten Einbausituationen mehr Platz z. B. für Abfalltrennsysteme, Wasserfilter oder Untertischgeräte.



Hinweis
Nicht im Lieferumfang enthalten: Wandscheiben/ Pressfittings (z. B. Wavin® Logafix oder Tigris, Viega® Sanpress).






Flex-Frame®

Montagerahmen Stahlblech, weiß (RAL 9010), teleskopierbar.
- für eine saubere Montageebene in Küchenunterschränken
- Montagemöglichkeiten für handelsübliche Eckventile (1/2", 3/8") in Verbindung mit Wandscheiben/Pressfittings für Aufputzsteckdosen, Rohrschellen für HT-Rohre, Naber Water Box, etc.
- einsetzbar für Schrankbreiten 500/600 oder 800/900/1000 mm (16+19 mm Korpusstärken)
- hochwertige Optik durch kratz- und schlagfeste Pulverbeschichtung
- einfache Montierbarkeit durch vorheriges Fixieren des Rahmens auf die gewünschte Korpusbreite

5031037	für Schrankbreiten 500/600 mm	98,58	**117,31 €**
5031038	für Schrankbreiten 800/900/1000 mm	122,79	**146,12 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Eckventil

Anschlussarmatur mit selbstdichtendem Installationsgewinde, mit Verlängerung, Schubrosette verchromt.
— **geprüft nach DIN 3227**

5031004	1/2", chrom	15,39	**18,31 €**






Eckventil COMFORT

Anschlussarmatur mit Verlängerung, Schubrosette verchromt, zugfestem Messing-Konus, Quetschverschraubung mit Längenausgleich und selbstdichtendem Gewinde.
— **Geräuschklasse I**
— **geprüft nach DIN 3227**

5031029	1/2", chrom	16,60	**19,75 €**
5031003	3/8", chrom	20,23	**24,07 €**






Schmutzfilter Ecco 1

Für Eckventile DN 10. Mit Filtereinsatz und lösbarer Schraube. Schützt die Kartusche vor Schmutzeinspülungen. Bei Hochdruckarmaturen werden zwei Filter benötigt, bei Niederdruckarmaturen nur ein Filter.

5031005	3/8'', chrom	29,83	**35,50 €**






GA Eckventil 2

Verchromte Armatur zum Anschluss von Geschirrspüler und Waschmaschinen, mit selbstdichtendem Gewinde, mit Rückflussverhinderer, Längenausgleichsverschraubung, Kronengriff und Schubrosette.

5031030	1/2", chrom	59,40	**70,69 €**
5031006	3/8", chrom	75,58	**89,94 €**






Auslaufventil

Für Eckventil-Anschluss, mit Kronengriff und Längenausgleichsverschraubung, inkl. Rückflussverhinderer.
— **passend für Kupferrohr 10 mm**

5031009	3/8", chrom	55,16	**65,64 €**






Geräteschrägsitzventil

Mit Fettkammeroberteil, Schlauchverschraubung und Rückflussverhinderer.

5031032	1/2", chrom	54,48	**64,83 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Spülendurchführung

Für die zuverlässige dichte Verbindung von Wasserzuleitung und Spülen-/ Mischbatterie. Ein Verstellbereich von 70 mm erlaubt auch die Verwendung sehr starker Arbeitsplatten oder dickwandiger Spülenformteile. Ventilseitig mit biegsamen Schlauchanschluss.
Kupferrohr-Ø: 12 x 500 mm und ¾" Überwurfmutter mit Dichtung und Schlauchverschraubung ½" x 12 mm.

5031014	Ø 12 mm, chrom	76,53	**91,07 €**





Unterlegscheibe

Optionales Zubehör für alle Armaturen. Diese Kunststoffscheibe sorgt vor allem unter Edelstahlspülen für zusätzliche Stabilität.

5031020	weiß	5,62	**6,69 €**



Kupferrohr verchromt

Konfektioniert zu Ringen à 5000 mm.

5031010	L 5000 mm, Ø 10 mm	103,76	**123,47 €**



Doppelverschraubung

Mit zwei Quetschverschraubungen, chrom.
Nur in VE von 20 Stück lieferbar.

5031016	3/8" x 3/8", Ø 10 mm, Preis pro VE	135,76	**161,55 €**



Wandscheibe für Kupferrohre

Chrom mit Quetschverschraubung.

5031036	1/2", Ø 10 mm	33,03	**39,31 €**



T-Verschraubung

Chrom mit 3 Quetschverschraubungen.

5031039	3/8" x 3/8" x 3/8", Ø 10 mm	15,48	**18,42 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



T-Stück

Für Anschluss an Wasch- und Geschirrspülmaschinen.
2 Außengewinde ¾" und 1 Innengewinde ¾".

5031046	chrom	38,04	**45,27 €**



Schlauchplatzsicherung

Für ½"-Schläuche, Innen- und Außengewinde ¾" und Schließfunktion bei Platzen oder Abrutschen des Anschlussschlauchs. Reagiert auf Wasserdruck bis maximal 18 l/min. Durchlaufmenge.

5031051	chrom	28,02	**33,34 €**



Hahnlochstopfen

Der Hahnlochstopfen aus Kunststoff verschließt ein vorhandenes, aber ungenutztes Loch für Mischbatterien in der Spüle.
— **Stopfen Ø 50 mm**

1051008	chrom	12,88	**15,33 €**




Schraublocher

Einfaches, aber wirkungsvolles Stanzgerät zum Lochen von Edelstahlspülen, robuste und saubere Präzisionsverarbeitung für Dauergebrauch.
Locht Eisen- und Stahlbleche bis zu 2 mm Stärke und VA-Nirosta-Stahlbleche bis 1,5 mm Stärke.

1051016	Ø 35 mm, M 12 x 1,5	90,80	**108,05 €**





Perlstrahlregler-Schlüssel

Strapazierfähiger Perlstrahlregler-Schlüssel aus extrem belastbarem, faserverstärktem Kunststoff. Passend für die meisten Perlstrahlregler.

5031047	rot	4,67	**5,56 €**




Standhahnschlüssel

Aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl, sehr robust, schwenkbarer Quergriff, mit schwenkbarer, gefederter Klaue für Rechts- und Linksgang. Zur einfachen Montage und Demontage von schwer zugänglicher Armaturenverschraubung.
— Größe 3/8"–1 ¼"
— Spannbereich 10–32 mm

5031048	L 235 mm	48,07	**57,20 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Rondo plus Schlauchbrausenabweiser

Für alle handelsüblichen Schlauchbrausen-Armaturen.
— einfache Montage durch Anschrauben im Unterschrank
— Zwangsführung des Schlauches in die verbleibenden Freiräume, rechts, links, hinten, oben
— installierte Einbaugeräte werden in ihrer Funktion nicht behindert
— Metallbügel, epoxydharz-pulverbeschichtet
— **optionales Zubehör für Rondo plus**

8011175	weiß	20,41	**24,29 €**





Muffennippel

Ablauf-Schlauch, fest verschraubt.
— für Waschmaschinen, Spülmaschinen und Schmutzwasserpumpen
— kein Herausrutschen des Ablaufschlauches
— dauerhafte und dichte Verbindung
— universell einsetzbar
— Muffen-Nippel NW 50 x ¾"
— Schlauchtülle mit ¾" Überwurfmutter

5031121	weiß	16,87	**20,08 €**



Waschmaschinenschlauch-Zuleitung

Waschmaschinen-/Spülmaschinenschlauch Zuleitung. Mit einer geraden Verschraubung ¾" und einer Winkelverschraubung ¾", grau, temperaturbeständig bis max. 25 °C, nur für Kaltwasseranschluss.
— **Betriebsdruck max. 10 bar**

5031100	L 1500 mm	10,72	**12,76 €**
5031102	L 2500 mm	17,20	**20,47 €**
5031103	L 3500 mm	21,88	**26,04 €**



Waschmaschinenschlauch-Verlängerung

Waschmaschinen-/Spülmaschinenschlauch Verlängerung, PVC grau, eine gerade Kunststoff-Verschraubung ¾" und ein fertig montiertes Außengewinde ¾", temperaturbeständig bis max. 25 °C.
— **Betriebsdruck 10 bar**

5031104	L 1500 mm	9,78	**11,64 €**
5031105	L 2500 mm	14,35	**17,08 €**



Schlauchklemme

Stahlverzinkt mit Sechskantschraube.
— alufarbig
— Bandbreite 9 mm

4011043	1/2" 3/4", Nennweite 12–22 mm	2,16	**2,57 €**
4011044	3/4" 7/8", Nennweite 20–32 mm	2,51	**2,99 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Sicherheits-Zulaufschlauch

Für Wasch- und Geschirrspülmaschinen, Ventil schließt automatisch beim Platzen des Schlauches, mit gerader Verschraubung und einer Winkelverschraubung.
— **maximaler Druck 10 bar**
— **maximale Wassertemperatur 90 °C**

5031106 L 1500 mm	62,43	**74,29 €**
5031107 L 2000 mm	71,34	**84,89 €**
5031108 L 3000 mm	94,26	**112,17 €**



Ablaufschlauch

Kunststoff-Ablaufspiralschlauch mit Schlauchhalter, beidseitig mit angespritzten, elastischen Muffen. Besonders geeignet für den Abflussanschluss der Geräte in Einbauküchen. Der Schlauch kann beim Einschieben des Gerätes unter die Arbeitsplatte nicht abknicken. 19 mm und 22 mm Anschlussmuffen, grau.

5031109 L 1500 mm	8,99	**10,70 €**
5031110 L 2500 mm	12,02	**14,30 €**



Schlauchverbindungsröhrchen 3/4" Kunststoff

Passend zu Ablaufschlauch 5031109 und 5031110.

5031111 L 75 mm, Ø außen 19 und 22 mm	2,42	**2,88 €**



Schlauchverbindungsröhrchen 3/4" Messing

Passend zu Ablaufschlauch 5031109 und 5031110.

5031114 L 53 mm, Ø 19 mm	5,54	**6,59 €**



Rückflussverhinderer-Nippel 3/4"

Rückflussverhinderer schützen Trinkwasserleitungen vor dem ungewollten Rückfluss von verbrauchtem Wasser gemäß DIN EN 61770.
— für **Weißgeräte gemäß KTW-BWGL**
— Messing
— Rückflussverhinderer-Nippel Innengewinde ¾" x ¾" Außengewinde zum Schutz von Wasserrücklauf bei Geschirrspülern, Waschmaschinen und ähnlichen Geräten

5031119 IG/AG ¾"	23,78	**28,30 €**



Panzerschlauch

Waschmaschinenschlauch mit Edelstahlgeflecht, eine Seite mit 3/4" Außengewinde, andere Seite mit Überwurfmutter und 3/4" Innengewinde. Betriebsdruck: 10 bar, Platzdruck: 80 bar, Hitzebeständigkeit: max. 90 °C
— DVGW W543

5031112 L 1000 mm	32,17	**38,28 €**
5031113 L 2000 mm	49,55	**58,96 €**
5031116 L 3000 mm	69,87	**83,15 €**



Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
Durchflussmengenmesser			
	Messbecher. Kunststoff. Für Durchflussmessung. Zur Kontrolle der Wasserdurchflussmenge bei Niederdruck-Speichern. Hinweis: Die Wasserdurchlaufmenge sollte **4,5–5 l/min** nicht übersteigen! Eine zu hohe Wasserdurchflussmenge kann **im Extremfall zum Platzen des Boilers führen**.		
6011045	rot	61,66	**73,38 €**

MONTEC®
Elektro-Zubehör

Worauf Sie sich verlassen können



Energie Box	Seite 134–135
Küchenanschlussbox	Seite 136
Verbindungsdose	Seite 136
Evoline® Plug	Seite 137
Flachstecker	Seite 138
Dreifach-Tischsteckdose	Seite 139
Schutzkontakt-Stecker	Seite 139
Schutzkontakt-Winkelstecker	Seite 139
Adapter für Schweizer Stecker	Seite 139
Schutzkontakt-Schalenkupplung	Seite 139
Spiralverbindungsleitung	Seite 139
Verbindungsleitung	Seite 140
Anschlussleitungen	Seite 140
Netzschnüre	Seite 140
Herdanschlussdose	Seite 141
Vario Energieverteiler	Seite 141
Wago Verbindungsklemme	Seite 141
Wago Durchgangsklemme	Seite 142
Isolierband	Seite 142
Putzausgleichsring	Seite 142
Kabelkanal	Seite 142
Kabeldurchführung	Seite 142
Wippschalter	Seite 143
Schukosteckdose	Seite 143
Abdeckrahmen	Seite 143
Einbaudose	Seite 143–144

MONTEC®
Energie Box



Anschluss von Kochfeld, Backofen oder Geschirrspüler leicht gemacht

Die Montagehilfe für die Küche von Naber. Sie findet Anwendung, wenn Kochfeld und Backofen nicht als Kombigerät verbaut sind. Zudem sparen Sie Platz bei der Montage. Eine mechanische Abziehsicherung sorgt für sicheren Halt der Stecker in der Anschlussbox.

Die vieradrige Abgangsleitung ist als Festanschluss an Kochfelder mit einer **maximalen** Leistungsaufnahme von **2 x 3680 W** vorgesehen. Die dreiadrige Abgangsleitung mit Schutzkontakt Kupplung ist ausschließlich zum Anschluss eines steckerfertigen Backofens/Geschirrspülers mit einer maximalen Leitungsaufnahme von **1 x 3680 W** vorgesehen.

Max. Auslastung: 11 KW (bei symmetrischer Verteilung).



Selbstverlöschendes Material gemäß UL 94 (FR). Im Brandfall wird dieser Kunststoff nach Entfernen der Zündquelle innerhalb kurzer Zeit aufhören zu brennen (selbstverlöschend).

Bitte beachten: Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- Vor Gebrauch bzw. Inbetriebnahme der Energie Box unbedingt die Gebrauchsanweisung beachten. Produkt darf **NUR** von einer Elektrofachkraft angeschlossen werden.
- Die Energie Box entspricht der Schutzklasse IP20 und ist **NICHT** für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Die Montage muss entsprechend geschützt erfolgen.
- Nach dem Einstecken der Anschlussleitungen in die Energie Box ist die mechanische Verriegelung der Steckverbindungen zu überprüfen.
- Transport oder unsachgemäße Verwendung kann zur Beschädigung des Gerätes führen. In diesem Fall das Gerät nicht öffnen oder in Betrieb nehmen und das beschädigte Gerät austauschen.
- Bei Nichteinhalten der Anweisungen erlischt die Gewährleistung durch den Hersteller.

Anschluss Eingang (zum Anschluss auf die Herdanschlussdose)
1 x Festanschluss Kabel 2.0 m – 5G2,5 mm² mit Aderendhülsen max. Auslastung 11 KW (3-phasig)




Geschirrspüler/Backofen
1 x Kabel 2.0 m, 3G1,5 mm² – Seite 1: Stecker EPN1104 – Seite 2: Schutzkontaktkupplung max. Auslastung 3680 W (1-phasig)



Induktionsfeld/Kochfeld
1 x Kabel 2.0 m, 4G2,5 mm² – Seite 1: Stecker EPN1204







Energie Box

Technische Daten:
- Eingangsspannung 400 V
- Ausgangsspannung 4-polig (2-phasig) 400 V
- Ausgangsspannung 3-polig (1-phasig) 230 V
- Strom max. 20 A
- geprüft gemäß IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) und IEC 61535 (DIN EN 61535)
- Material: Selbstverlöschend gemäß UL 94 (FR). Im Brandfall wird dieser Kunststoff nach Entfernen der Zündquelle innerhalb kurzer Zeit aufhören zu brennen (selbstverlöschend).
- Aufbau: das Gehäuse ist verschraubt und darf von Unbefugten nicht geöffnet werden
- Maße der Box: 102 x 105 x 27 mm (H x B x L)
- Schutzart für das gesamte Produkt IP20
- Material: Kunststoff


Berechnung zum Anschlusswert der Energie Box:
- **Gesamtanschlusswert Herdsteckdose: 11 KW (bei symmetrischer Aufteilung)**
- **Kochfeldleistung (4-poliger Anschluss): max. 7360 W (2-phasig)**
- **Backofenleistung (3-poliger Anschluss): max. 3680 W (1-phasig)**

Die Verwendung einer Tischsteckdose zum Anschluss mehrerer Stromabnehmer über die Schalenkupplung ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.

Ist am Induktionskochfeld bereits ein Kabel fest angeschlossen, sollte dieses zwingend verwendet werden. In diesem Fall muss der 4-polige Stecker vom vormontierten Kabel der Energie Box gelöst und an das vorhandene Kabel des Induktionskochfeldes angebracht werden.

7012050 je 2 m Kabellänge	119,33	**142,00 €**
7012051 je 5 m Kabellänge	185,91	**221,23 €**
7012052 5 m/2 m (Zuleitung) Kabellänge	172,08	**204,78 €**
Optionales Zubehör		
7012053 Adapterkabel, 10 m, 3 x 1,5 mm²	73,50	**87,47 €**





Küchenanschlussbox

Der praktische Elektroküchenanschluss ist bereits mit allen notwendigen Anschlussleitungen für Kochfeld, Backofen, Geschirrspüler oder Induktionsfelder ausgestattet. Ausgehend von der Herdsteckdose lassen sich die Elektrogeräte der Küche problemlos anschließen und der Elektroanschluss einfach und platzsparend erledigen.

Technische Daten:
- Eingangspannung 400 V
- Vorsicherung max. 16 A
- Leitung und Dose geprüft gemäß IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) und IEC 61535 (DIN EN 61535)
- Aufbau: Das Dosengehäuse ist verschraubt und durch Siegel gegen unbefugte Öffnung gesichert. Dadurch wird jeder Eingriff in die Verdrahtung verhindert. Die interne Verdrahtung ist auf einem Etikett aufgedruckt.
- graue Verteilerdose 45 x 95 x 95 mm (H x B x L)

Berechnung zum Anschlusswert der Küchenanschlussbox:
- **Gesamtanschlusswert Herdsteckdose 11 KW (bei symmetrischer Aufteilung)**
- **Kochfeldleistung (4-poliger Anschluss) max. 7360 W (2-phasig)**
- **Backofenleistung (3-poliger Anschluss) max. 3680 W (1-phasig)**

Das Gerät entspricht der Schutzklasse IP20 und ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Der Anschluss und die Inbetriebnahme dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Auf die Verwendung einer Tischsteckdose zum Anschluss mehrerer Stromabnehmer, über die Schalenkupplung, sollte aus Sicherheitsgründen verzichtet werden.

7012017 je 1,8 m Kabellänge, weiß	*79,55*	**94,66 €**
7012018 je 4,8 m Kabellänge, weiß	117,60	**139,94 €**
7012019 4,8 m/1,8 m (Zuleitung) Kabellänge, weiß	100,31	**119,37 €**



Verbindungsdose

Montagebox zur Verbindung von Anschlusskabeln. 16 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen. Werkzeug zum Öffnen der Leitungseinführung nicht erforderlich, Dichtbereich 2–14 mm. Mit außenliegenden Befestigungslaschen.
- Leiterquerschnitt: 2,5 mm²
- Bemessungsisolationsspannung AC: 400 V
- Einführungen Gesamtzahl: 19
- Schutzart: IP55 – nach DIN EN 60670 (VDE 0606)
- Bestückung: Schraubklemme 5-polig 2,5 mm²
- 85 x 130 x 37 mm (H x B x T)

7011089 grau	12,19	**14,51 €**



Evoline® Plug

Der innovative Flachstecker, der Ihnen mehr Platz schenkt! Durch seine niedrige Höhe können Möbel müheloser und näher an der Wand abschließen.

Mit Hilfe des verlängerten Griffelements können Sie den Stecker ganz einfach ohne viel Kraftaufwand aus der Dose hebeln.

Ausgezeichnet mit dem 1. Preis

11. Designpreis des Landes Nordrhein-Westfalen 2009
Universal Home: Product Design



Evoline® Plug

Loser Flachstecker, **nur 5 mm tief**. Überall da, wo Platzverhältnisse sehr begrenzt sind, hat Evoline® Plug seinen Auftritt.
— 3680 W/16 A

7011069 weiß	20,75	**24,69 €**



Verbindungsleitung mit Evoline Plugstecker

Mit Evoline® Plugstecker und Gerätesteckdose, 3 x 1,5 mm² verdrahtet.
— Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm²
— 3680 W/16 A

7011068 L 500 mm, weiß	32,95	**39,21 €**
7011067 L 1000 mm, weiß	35,02	**41,67 €**
7011066 L 2000 mm, weiß	44,62	**53,10 €**



Dreifach-Tischsteckdose mit Evoline Plugstecker

250 V, Steckdosen schräg angeordnet 45°, 3000 mm Netzanschlussleitung, mit Evoline® Plugstecker.
— Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm²
— 3680 W/16 A


7011065 L 3000 mm, weiß	47,47	**56,49 €**



Flachstecker

Der innovative Flachstecker löst ein altes Problem:
Möbel oder Geräte können jetzt sehr nah an die Wand gerückt werden, denn der Flachstecker hat eine extrem flache Bauweise. Aber auch in normalen Steckdosen schmiegt er sich flach an die Wand und ist somit ein kleines Designobjekt für Ihre Küche!





Flachstecker

Flachstecker, lose für die Schraubmontage.
Nur 12 mm tief, extrem flach für sicheren Kontakt auf kleinstem Raum.
— 3500 W/16 A

7012020 weiß	19,89	**23,67 €**



Verbindungsleitung mit Flachstecker

Flachstecker und Kupplung (Gerätesteckdose), fertig konfektioniert.
— Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm²
— 3500 W/16 A

7012021 L 500 mm, weiß	27,93	**33,24 €**
7012022 L 1000 mm, weiß	30,52	**36,32 €**
7012023 L 2000 mm, weiß	38,22	**45,48 €**



Dreifach-Tischsteckdose mit Flachstecker

Flachstecker und 3-fach Tischsteckdose 45°, 3000 mm Netzanschlussleitung, fertig konfektioniert.
— Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm²
— 3500 W/16 A

7012024 weiß	43,58	**51,86 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Dreifach-Tischsteckdose

Steckdosen schräg angeordnet 45°, weiß, mit Schutzkontakt-Winkelstecker.
— Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm²
— belastbar max. 3500 Watt

7011058	L 1400 mm Netzanschlussleitung	16,69	**19,86 €**
7011087	mit erhöhtem Berührungsschutz, L 3000 mm Netzanschlussleitung	23,70	**28,20 €**



Schutzkontakt-Stecker

Mit integrierter Zugentlastung und zentralem Leitungsanschluss.
— belastbar max. 3500 Watt

7011021	weiß	3,63	**4,32 €**



Schutzkontakt-Winkelstecker

Mit integrierter Zugentlastung und seitlichem Leitungsanschluss.
— belastbar max. 3500 Watt

7011040	weiß	5,01	**5,96 €**



Adapter für Schweizer Stecker

Mit diesem Adapter von Schuko- auf Schweizer Stecker, wird aus einem Schukostecker ein CH-konformer Anschluss.
— schwarz
— Schutzart IP20, Bauart durch Electrosuisse geprüft
— nach Montage ist Adapter nicht mehr lösbar

7011042	bis max. 16 A/250 V	18,85	**22,43 €**
7011027	bis max. 10 A/250 V	16,17	**19,24 €**



Schutzkontakt-Schalenkupplung

— 2-polig
— belastbar bis 3500 W
— schlagfest

7011059	weiß	7,17	**8,53 €**



Spiralverbindungsleitung

Mit Schutzkontakt-Winkelstecker und Schalenkupplung, dehnbar von 0,6–2,75 m.
— Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm²
— belastbar max. 3500 Watt

7011044	weiß	75,74	**90,13 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Verbindungsleitung

Mit Schutzkontakt-Winkelstecker und Schalenkupplung.
— Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm²
— belastbar max. 3500 Watt

7011063 L 2000 mm, weiß	13,57	**16,15 €**
7011045 L 3000 mm, weiß	17,73	**21,10 €**
7011046 L 5000 mm, weiß	23,86	**28,39 €**



Anschlussleitung 1

Abgemantelt, abisoliert, mit Aderendhülsen und Kabelschuhen.
(inkl. Kupferzuschlag)

7012006 L 2000 mm, 5 x 1,5 mm²	16,52	**19,66 €**
7012007 L 1500 mm, 5 x 2,5 mm²	18,85	**22,43 €**
7012008 L 2000 mm, 5 x 2,5 mm²	21,36	**25,42 €**



Anschlussleitung 2

Abgemantelt, abisoliert, beidseitig mit Aderendhülsen.
(inkl. Kupferzuschlag)

7012001 L 1500 mm, 5 x 1,5 mm²	13,23	**15,74 €**
7012002 L 2000 mm, 5 x 1,5 mm²	15,65	**18,62 €**
7012003 L 1500 mm, 5 x 2,5 mm²	17,20	**20,47 €**
7012004 L 2000 mm, 5 x 2,5 mm²	17,55	**20,88 €**
7012013 L 3000 mm, 5 x 2,5 mm²	28,28	**33,65 €**
7012014 L 5000 mm, 5 x 2,5 mm²	58,19	**69,25 €**



Anschlussleitung auf Rolle

— Leitung H05VV-F3 x G 1,5–2,5 mm² (inkl. Kupferzuschlag)
— 1 Rolle 50 m

7012011 3 x 1,5 mm²	197,16	**234,62 €**
7012010 5 x 2,5 mm²	389,12	**463,05 €**



Netzschnüre

Mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker. (inkl. Kupferzuschlag)
— Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm²

7011061 L 2000 mm	11,94	**14,21 €**
7011062 L 3000 mm	13,49	**16,05 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Universal-Herdanschlussdose

Für Auf- und Unterputz nach VDE 0606.
— mit Krallenträger
— Abdeckkappe mit Schnappverschluss
— Großer Anschlussraum durch Anordnung der Klemmen außerhalb der UP-Dose
— Tragrahmen für Schraubbefestigung auf 58er und 70er Schalterdose oder Dübelbefestigung
— Abgedeckte Doppelklemme 5 x 6 mm² Nennquerschnitt

7012012 weiß		16,52	**19,66 €**



Herdanschlussdose flach

Für Unterputzmontage.
— 16 A/400 V
— mit Krallenträger
— für 55 mm Wanddose, Höhe 12 mm
— mit Schraubklemme 5 x 2,50 mm² und Zugentlastung
— Klemmen mit Farbkodierung entsprechen den gültigen Aderfarben
— mit Schnappdeckel

7012025 weiß		12,45	**14,82 €**






Herdanschlussdose WAGO Klemmen

Für Auf- und Unterputzmontage.
— 16 A/V400 V
— schraubenlose Klemmstellen bis 6 mm²
— für 55 mm Wanddose, H 12 mm
— schwenkbare Zugentlastung
— Doppel-Kabelabgang (5 x 2 mm², 3 x 4 mm²)
— mit Schnappdeckel

7012028 weiß		36,23	**43,11 €**





Vario Energieverteiler

Mit 1500 mm Netzanschlussleitung. Der Vario Energieverteiler steuert das Zusammenspiel von starken Verbrauchern mit hohen Anschlusswerten an eine 230 V/16 A Schutzkontaktsteckdose.

Bei gleichzeitigem Betrieb von zwei Geräten mit hohem Energieverbrauch (z. B. Waschmaschine und Trockner oder Spülmaschine und Boiler), kann es während der Heizphase der Geräte zur Überlastung der Versorgungsleitung und nachfolgend zum Auslösen des Leitungsschutzschalters kommen.
Dies erkennt der Vario Energieverteiler und schaltet ein Gerät aus, um das Auslösen der Sicherung zu verhindern.
Wird beispielsweise in der schwarzen Steckdose eine Waschmaschine betrieben und in der weißen Steckdose ein Wäschetrockner, wird der Wäschetrockner während der Heizphase der Waschmaschine kurzzeitig ausgeschaltet. Nach Ende des Heizvorgangs der Waschmaschine wird der Trockner automatisch wieder zugeschaltet. Ist die weiße Steckdose eingeschaltet, leuchtet automatisch auch die rote Funktionsanzeige. Ein 2-poliger, beleuchteter Wippschalter bietet zusätzlich die Möglichkeit alle angeschlossenen Verbraucher vom Netz zu trennen, um potentielle Gefahrenquellen zu verhindern. Der erweiterte Berührungsschutz bietet Ihnen und Ihrer Familie eine zusätzliche Sicherheit.
— Abschaltung durch Überlastungsschutz bei ca. 3400 W
— Wiedereinschaltung bei ca. 450 W

7011064 silber		105,49	**125,53 €**



Wago Verbindungsklemme

— 3 Klemmstellen mit Betätigungshebel
— Nennquerschnitt 0,14–4 mm²
— Farbe transparent
— Nennspannung 450 V
— Nennstrom 32 A
— geeignet für Massivleiter, flexible Leiter, mehrdrahtige Leiter
— **lieferbar nur in VE von 50 Stück**

7011039 transparent, Preis pro VE		55,43	**65,96 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Wago Durchgangsklemme

— 2 Klemmstellen mit Betätigungshebel
— Nennquerschnitt 0,2–4 mm²
— Farbe transparent
— Nennspannung 450 V
— Nennstrom 20 A
— geeignet für Massivleiter, flexible Leiter, mehrdrahtige Leiter
— **lieferbar nur in VE von 60 Stück**

7011097	transparent, Preis pro VE	65,55	**78,00 €**



Isolierband

— L 10 m
— B 15 mm

7011052	weiß	4,58	**5,45 €**




Putzausgleichsring CE

Für Schalterdose. Geeignet bei Nischenrückwänden.
— H 12 mm
— Ø 60 mm

7011043	rot	2,16	**2,57 €**






Kabelkanal

Kunststoffkanal mit Klebeband. Geeignet für LED Leuchten und Halogenstrahler.
— 497 x 12 x 7 mm (L x B x H)

7011088	L 497 mm, edelstahlfarbig	3,03	**3,61 €**






Kabeldurchführung Metall

Rund. Mit Bürste. Aus Zamak (Zinkdruckguss).
— Schafthöhe 22 mm

7011090	Ø 80 mm, edelstahlfarbig	26,98	**32,11 €**
7011091	Ø 60 mm, edelstahlfarbig	23,17	**27,57 €**






Kabeldurchführung Kunststoff

Rund. Mit Bürste.
— Schafthöhe 22 mm

7011092	Ø 80 mm, silber lackiert	7,09	**8,44 €**
7011093	Ø 60 mm, silber lackiert	5,10	**6,07 €**
7011095	Ø 80 mm, schwarz matt	5,97	**7,10 €**
7011096	Ø 60 mm, schwarz matt	4,06	**4,83 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.






Wippschalter

— Kontakt einpoliger Ausgang
— Schaltspannung 230 V
— Schaltstrom 16 A

7013046	silberfarbig	20,58	**24,49 €**






Schukosteckdose

— Spannung 230 V
— Strom 10/16 A

7013047	silberfarbig/schwarz	27,75	**33,02 €**






Schukosteckdose mit Klappdeckel

— Spannung 230 V
— Strom 10/16 A

7013048	silberfarbig/schwarz	34,93	**41,57 €**






Abdeckrahmen 1

1-fach. Für Schalter und Steckdosen.
— Kunststoff

7013049	silberfarbig	14,70	**17,49 €**






Abdeckrahmen 2

Zweifach. Für Schalter und Steckdosen.
— Kunststoff

7013050	silberfarbig	20,32	**24,18 €**






Einbaudose 1

1-fach. Für Schalter und Steckdosen.
— Kunststoff
— Bohr-Ø 50 mm
— Einbautiefe 34 mm
— Zugentlastung 1 Ausgang seitlich

7013044	schwarz	3,71	**4,41 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Einbaudose 2

Zweifach. Für Schalter und Steckdosen.
— Kunststoff
— Bohr-Ø 2 x 50 mm
— Einbautiefe 40,5 mm
— Zugentlastung 2 Ausgänge seitlich


7013045	schwarz	8,64	**10,28 €**

MONTEC®
Verbindungsmaterial



Das hält, was es verspricht

Seitenprofil	Seite 146
Wrasenschutzbleche	Seite 146
Alukleb	Seite 146
RAUKANTEX Foliex	Seite 146
Hitzeschutzplatten	Seite 146
Aufhängeschiene	Seite 147
Top Safe Beschlag	Seite 147
Winkel	Seite 147–149
Verbindungslaschen	Seite 149
APL-Befestigungswinkel	Seite 149
Stabilisierungsleiste	Seite 149
Rückwand-Distanzleiste	Seite 149
Lochband	Seite 150
APL-Verbinder	Seite 150
Silikonkautschuk	Seite 150
Fugenhobel-Set	Seite 150
Montagekleber	Seite 150
Ceranfeld-Reiniger	Seite 150
Glasschaber	Seite 151
Edelstahlreiniger Utral	Seite 151
Edelstahlpflegemittel	Seite 151
Kunstleder-Reinigungsspray	Seite 151
Edelstahl Systempflege	Seite 151
Pflegeset Cin-Nagranit	Seite 152
Schallschutz in der Küche	Seite 153
Gummitülle	Seite 154
Gummiunterlage	Seite 154
Gummirondelle	Seite 154
Gummiband	Seite 154
PE-Band	Seite 154
PE-Kantenband	Seite 154





Seitenprofil

Die Stahlprofile werden an den seitlichen Korpuskanten des Herdumbaus angebracht. Die nach vorn abgewinkelten Profile schützen die seitlich anschließenden Korpusfronten vor allen eventuellen Hitzestrahlungen. Die Seitenprofile sind mit Ausstanzungen für die Herdbefestigung ausgestattet.

— **für 16 mm Seitenwände**
— **lieferbar nur in VE von 2 Stück**



9015015	L 600 mm, silberfarbig, Preis pro VE	16,43	**19,55 €**

Wrasenschutzblech 1

Das verzinkte Wrasenschutzblech wird über der Geschirrspülertür, an der Unterseite der Arbeitsplatte befestigt. Es verhindert, dass der beim Öffnen des Spülers austretende Wasserdampf in die Arbeitsplatte eindringt und diese langfristig aufquillt. Inkl. Befestigungsmaterial.

9015011	L 450 mm, silberfarbig	19,03	**22,65 €**
9015012	L 600 mm, silberfarbig	20,15	**23,98 €**

Wrasenschutzblech 2

Verhindert das Aufquellen der Schrankseiten.

— Tiefe 335 mm
— Höhe 30 mm
— Abkantung 19 mm
— Stärke 1,5 mm
— inkl. Befestigungsmaterial
— **lieferbar nur in VE von 2 Stück**

9015031	silberfarbig, Preis pro VE	29,32	**34,89 €**



Alukleb A2

Reinaluminium Klebeband nach DIN 4102, nicht brennbar (A2).

— Folienstärke 0,025 mm
— B 50 mm
— 1 Rolle = 10 m

4061039	Aluminium	9,86	**11,73 €**




RAUKANTEX Foliex

Mit dem RAUKANTEX Foliex kann die Entfernung der Schutzfolie schneller und präziser vorgenommen werden.

— einfache Handhabung
— geringer Kraftaufwand
— schnellere Montage

9013003	buche	41,59	**49,49 €**

Hitzeschutzplatten

Zur Verwendung zwischen Kühlschrank und Herd. Allseits mit vernickeltem Rahmen versehen, Vorderseite kaschierte Aluminium-Folie, die sich durch höhere Lichtreflexion und Hitzeabstrahlung auszeichnet.

— **Temperaturbeständigkeit bis max. +750 °C**
— **800 x 500 mm (H x T)**
— **Stärke 3 mm**

9015030	alu	86,03	**102,38 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Aufhängeschiene für Küchenschränke

Mit verzinkter Oberfläche, durchgehend gelocht mit Rund- und Langloch.
— Profilstärke 1,75 mm
— Einzellochbild ca. 20 mm
— Langlochabstand ca. 140 mm

8031080	L 2000 mm, verzinkt	16,87	**20,08 €**
Optionales Zubehör			
8031081	Sonderschrauben, verzinkt, Preis pro VE von 100 Stück	24,29	**28,91 €**




Top Safe Beschlag

Spezial-Sicherungs-Beschlag für Befestigungen von Wandschränken nach DIN EN 1153, auch zur Überbrückung von elektrischen Leitungen.

1111145	140 x 50 x 10 mm, verzinkt	17,20	**20,47 €**






Winkel 1

— **Stärke 2 mm**
— **Schenkel 30 x 30 mm**
— **Breite 25 mm**

1111101	verzinkt	1,55	**1,84 €**






Winkel 2

Mit horizontalen und vertikalen Langlöchern.
— **Stärke 1,5 mm**
— **Schenkel 25 x 18 mm**
— **Breite 20 mm**

1111102	verzinkt	1,47	**1,75 €**






Winkel 3

Blattwinkel.
— **Stärke 2 mm**
— **Schenkel 47 x 32 mm**
— **Breite 18 mm**

1111103	verzinkt	1,55	**1,84 €**






Winkel 4

— **Stärke 2 mm**
— **Schenkel 52 x 52 mm**
— **Breite 15 mm**

1111104	verzinkt	1,81	**2,15 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Winkel 5

Mit Langlöchern (Winkelkippsicherung).
- **Stärke 1,5 mm**
- **Schenkel 105 x 30 mm**
- **Breite 20 mm**

1111105 verzinkt	1,90	**2,26 €**






Winkel 6

Mit Sicke.
- **Stärke 2 mm**
- **Schenkel 58 x 58 mm**
- **Breite 60 mm**

1111106 verzinkt	2,69	**3,20 €**






Winkel 7

- **Stärke 3 mm**
- **Schenkel 45 x 35 mm**
- **Breite 50 mm**

1111107 verzinkt	8,30	**9,88 €**






Euro-Winkel

Universalwinkel.
- **Stärke 2 mm**
- **Schenkel 47 x 25 mm**
- **Breite 35 mm**

1111123 verzinkt	2,34	**2,78 €**
Optionales Zubehör		
1111124 Abdeckkappe, weiß	2,34	**2,78 €**






Winkel 8

- **Stärke 2 mm**
- **Schenkel 40 x 30 mm**
- **Breite 170 mm**

1111108 verzinkt	7,09	**8,44 €**






Winkel 9

- **Stärke 3 mm**
- **Schenkel 52 x 52 mm**
- mit Sicke

1111144 verzinkt	2,51	**2,99 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Oberbodenwinkel

— **Schenkel 200 x 60 mm**

Inklusive Zubehörbeutel:
— 2 x Holzschrauben 5,5 x 6 mm
— 2 x Zahnscheiben verzinkt 6,4 mm
— 2 x KS-Allzweckdübel
— 4 x Spanplatten-Schrauben 4 x 16 mm

1111109 weiß		21,88	**26,04 €**







Verbindungslaschen

Gerade, zum Verbinden von Türblenden. Stärke 3 mm.

1111110 L 135, B 20 mm, verchromt		4,24	**5,05 €**
1111111 L 135, B 20 mm, weiß		3,55	**4,22 €**
1111112 L 135, B 20 mm, silber		3,63	**4,32 €**
1111113 L 170, B 20 mm, verchromt		4,32	**5,14 €**
1111114 L 170, B 20 mm, weiß		3,63	**4,32 €**
1111115 L 170, B 20 mm, silber		4,24	**5,05 €**






APL-Befestigungswinkel

Auflagewinkel für Küchenarbeitsplatten.

1111119 L 535 mm, weiß		20,93	**24,91 €**






Stabilisierungsleiste

Die Stabilisierungsleiste für 16 mm Seitenwände ist universal als Distanztraverse und in Kombination zur Unterstützung der Arbeitsplatte einsetzbar. Hierbei kann diese hochkant als auch flach eingesetzt werden, je nach Anforderung. Durch die Bauart kann bei einer Frontmontage auch zusätzlich eine Holzblende montiert werden.
— zur Unterstützung langer und schmaler Arbeitsplatten

1111125 L 567 mm, weiß		56,89	**67,70 €**
1111126 L 767 mm, weiß		63,47	**75,53 €**
1111127 L 867 mm, weiß		63,73	**75,84 €**
1111128 L 967 mm, weiß		64,59	**76,86 €**
1111129 L 1167 mm, weiß		70,99	**84,48 €**





Rückwand-Distanzleiste

Zur Verstärkung für Schränke ohne Rückwand. Befestigung an Wand oder Schrankinnenwänden.
— L 567 mm

1111146 verzinkt		9,33	**11,10 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Lochband

Hochfestes Montage-Lochband aus verzinktem Stahl im Kunststoffspender. Zur Befestigung von Rohren, Stangen, Kabeln, Kabelschächten, Klimaschächten etc.
— B 17 mm
— L 10 m

5031049	verzinkter Stahl	21,19	**25,22 €**



APL-Verbinder

Stahlverbindungselement für Küchenarbeitsplatten.
Metallbogen für 60 mm Ø Bohrung komplett montiert mit Montagehilfe und langer Mutter M6.

1111039	M6 x 150 mm, verzinkt	4,32	**5,14 €**



Silikonkautschuk

Dauerelastischer Versiegelungsstoff für Fugen und Industrieverklebungen. Sehr einfache Handhabung durch Spenderkartusche, ausgezeichnete Haftung auf Metallen, Glas, Beton, Holz und Kunststoff.
Nicht für Granit geeignet.
— temperaturbeständig von –40 °C bis +150 °C

1111040	310 ml Kartusche, transparent	21,53	**25,62 €**
1111041	310 ml Kartusche, weiß	21,53	**25,62 €**



Fugenhobel-Set

Silikonfugen ziehen wie ein Profi, nur so erzielen Sie ein sauberes und geschlossenes Fugenbild. Kartuschenspitze durch das Mittelloch des Handabziehers bis zum Anschlag stecken und an der weitesten Stelle abschneiden.

Set bestehend aus:
— Silikonschieber 6 mm
— Fugenabzieher
— Reinigungsset

1111002	orange	22,31	**26,55 €**



Montagekleber

1-komponentiger, elastischer Klebstoff auf Hybridbasis mit sehr hoher Anfangshaftung. Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, kann bei Bedarf überstrichen werden (hierzu bitte die besonderen Hinweise beachten).

1111042	290 ml Kartusche, weiß	17,64	**20,99 €**



Ceranfeld-Reiniger CLEANER

Ein sparsamer Reiniger zur täglichen Reinigung und Pflege von Glaskeramik- und Induktionskochfeldern. Der CLEANER hinterlässt nach jeder Reinigung einen Film, der die nächste Reinigung erleichtert. CLEANER eignet sich auch hervorragend zur Reinigung von Kupfer und Chrom. Enthält kein Formaldehyd, keine Lösungsmittel, Phosphate und Nitrate.

1111130	200 ml	16,95	**20,17 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Glasschaber

Zum Reinigen von Glas und Keramik, mit eingebautem Klingenschutz.
Aus Edelstahl mit Stahlklinge.

1111131 Edelstahl	11,07	**13,17 €**

Optionales Zubehör

1111132 Dreilochklingen, 5 Stück im Paket	6,74	**8,02 €**



Edelstahlreiniger Utral

Reinigungsmittel für Edelstahlflächen, Metallfettfilter und Backöfen.
Mit sehr hohem Schmutz- und Fettlösevermögen.

1111142 250 ml	15,39	**18,31 €**



Edelstahlpflegemittel Edelglanz

Pflegemittel in der Sprühflasche für Edelstahl und Chromflächen. Flecken, Fingerspuren und Ränder verschwinden spurlos. Die Oberfläche glänzt wie neu. Sparsam im Verbrauch.

1111143 250 ml	24,04	**28,61 €**



Kunstleder-Reinigungs-Spray

Ein spezielles Reinigungsspray, das mit einer besonderen Formulierung entwickelt wurde, die eine mühelose Reinigung von Kunstleder ermöglicht.

1111139 500 ml	15,30	**18,21 €**



Edelstahl Systempflege

Unsere Edelstahlspülen mit hochglänzender Oberfläche werden mit aller Sorgfalt und mit modernsten Fertigungs- und Bearbeitungstechniken hergestellt. Der hierbei zur Anwendung kommende Edelstahl unterliegt strengen Qualitäts-kontrollen und stellt ein konstant hohes Qualitätsniveau der Spülen sicher. Die Materialeigenschaften von Edelstahl 18/10 schließen aber – gemäß des derzeitigen Stands der Technik – die absolute Kratzfestigkeit aus. Das Auftreten kleiner Kratzspuren bewegt sich somit im Rahmen des Üblichen. Erst durch die regelmäßige Pflege mit dem empfohlenen Pflegemittelset Edelstahl Systempflege erzielt man nach ca. 2–4 Wochen eine seidenmatte glänzende Oberfläche.

Hinweis
Achten Sie beim Reinigen darauf, dass die Edelstahloberfläche nicht gegen die Schliffrichtung bearbeitet wird!

1111141	18,50	**22,02 €**



Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
1100003	**Pflegeset Cin-Nagranit** Set bestehend aus 3 Flaschen à 50 ml inkl. Radierschwamm. — 1 x Easy Care Pflegemittel — 2 x Entkalker/Fleckenentferner	33,29	**39,62 €**

Schallschutz in der Küche



Geräuschquellen minimieren, Wohlbefinden steigern, Wohnkomfort erhöhen!

Besserer Schallschutz mit dem Naber "SOUND of SILENCE"-System


Die bei der Nutzung einer Küche entstehenden Geräusche können durch Körperschallübertragung in den angrenzenden Raum oder die Nachbarwohnung übertragen werden. Geräusche wie Hacken, Klopfen oder das Abstellen von Töpfen und harten Gegenständen auf der Küchenarbeitsplatte, werden über die Möbel und die Wand in benachbarte Nutzungseinheiten übertragen. Weitere störende Geräusche entstehen beim Einräumen von Geschirr, Pfannen, Flaschen oder Dosen in Schränke, Schubladen und Auszüge.

Körperschall überträgt sich, ohne Schallschutzmaßnahmen, über die fest verbundene Einbauküche in Wände und Böden des Baukörpers. Die Folge sind störende, gut wahrnehmbare Geräusche aus angrenzenden Wohnungen oder Räumen. Um das zu verhindern, müssen die Befestigungen und Kontaktpunkte der Küchenschränke vom Baukörper schallentkoppelt werden.

Mit den Naber "SOUND of SILENCE"-Schallschutz- und Dämmkomponenten können während der Küchenmontage Schallübertragungspunkte einfach und schnell isoliert und vom Baukörper entkoppelt werden.

Vorteile der Naber "SOUND of SILENCE"-Schallschutz- und Dämmkomponenten für Küchen:

- geprüft nach SIA-Norm 181:2006 – die erhöhten Anforderungen sind erfüllt
- geeignet für Einbau an einschaligen Beton-Wohnungstrennwänden
- nur 4 mm dicke Entkopplung vom Baukörper notwendig
- für Küchen nach Schweizer- und Euro-Norm





Schiene mit Gummiunterlagen und Gummitüllen befestigen, Schrankdeckel oder Seitenwände mit Gummiband entkoppeln.



Füße mit Gummirondellen und Blende mit Gummiband von Boden entkoppeln.



Arbeitsplatte stirnseitig mit PE-Kantenband oder PE-Band von Wand entkoppeln.



Schrankboden oder Seitenwände mit Gummiband entkoppeln.



Blenden stirnseitig mit PE-Band von Wand entkoppeln.

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Gummitülle mit Unterlegscheibe

Für Aufhängeschienen. Entkopplung für Schraubenkopf und -schaft, aus Kautschuk 45° Shore A.
— für 5 mm Schrauben
— Ø i 10 mm, Ø a 16 mm
— L 5 mm
— **lieferbar nur in VE von 10 Stück**

1112008	schwarz, Preis pro VE	10,80	**12,85 €**



Gummiunterlage

Entkopplung von Schränken und Aufhängeschienen, selbstklebend, mit Durchführungsloch, aus Kautschuk 45° Shore A.
— 4 x 50 mm (H x L)
— **lieferbar nur in VE von 10 Stück**

1112002	Loch-Ø 12 mm, B 30 mm, Preis pro VE	14,27	**16,98 €**



Gummirondelle

Entkopplung für Stellfüße, selbstklebend mit Gleitfolie aus Kautschuk 45° Shore A.
— H 4 mm
— **lieferbar nur in VE von 50 Stück**

1112010	Ø 60 mm, Preis pro VE	140,08	**166,70 €**



Gummiband

Belastbares Band zur Entkopplung, selbstklebend, aus Kautschuk 45° Shore A.
— L 10 m
— 4 x 13 mm (H x B)

1112005	weiß	67,36	**80,16 €**



PE-Band

Band zur Distanzsicherung, selbstklebend, aus geschlossenzelligem PE Raumgewicht 33 kg/m³.
— L 10 m
— 4 x 15 mm (H x B)

1112012	weiß	14,10	**16,78 €**



PE-Kantenband

Band zur Distanzsicherung der Stirn- und Oberseiten von Arbeitsplatten, selbstklebend, mit Längseinschnitt, aus geschlossenzelligem PE 33 kg/m³.
— L 20 m
— 4 x 50 mm (H x B)

1112007	weiß	112,41	**133,77 €**

2 TECH

- Lüftungstechnik
- Montagematerial
- Küchentechnik

1 BASICS

- Spülen
- Armaturen
- Abfallsammler
- Lichttechnik
- Steckdosen
- Stützelemente
- Schrankausstattung
- Nischenausstattung

3 INTERIEUR

- Hocker, Stühle, Tische


Naber GmbH
Entwicklung · Produktion · Vertrieb

Enschedestr. 24
48529 Nordhorn
Deutschland
Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com
www.naber.com

FSC
MIX
FSC® C116340

Naber®
...inspiriert!

KÜCHENZUBEHÖR



3 INTERIEUR

Naber®
...inspiriert!

INTERIEUR

TABLON®



Ausdruck

Naber®
...inspiriert!



Küchengestaltung verlangt Flexibilität! Denn hier muss vom kurzen Frühstück zum stilvollen Genuss, vom getakteten Snack zum ausgedehnten Zusammensitzen alles möglich sein. Bei jedem Küchenszenario eingebunden: Stühle, Hocker und Tische.

TABLON® bietet dafür eine Vielzahl von Ausstattungsvarianten und Kombinationsmöglichkeiten. Das gilt für Stühle oder Hocker, die gut aussehen, in das jeweilige Ambiente passen und die zugleich ausgesprochen komfortabel und stabil sind. Und genauso für Tische, die vollendet entworfen und meisterhaft gebaut sind, attraktiv gestaltet und flexibel in alle Einrichtungsstile integrierbar – einfach unentbehrlich!

TABLON®



Attraktiver Blickfang









Verstellbare Hocker
Perfekte Variabilität — Seite 9–20

Hocker
Klares Design und Sitzkomfort — Seite 23–42

Stühle
Einladende Formen und Farben — Seite 45–70

Tische und Gestelle
Stabil und meisterhaft gebaut — Seite 71–98

TABLON®

Gestelle und Farben

Unser Stuhlprogramm zeichnet sich durch unterschiedliche Gestelle und verschiedene Sitzauflagen aus. Dadurch findet der passende Stuhl bzw. Hocker in Höhe 67, 80 oder auch höhenverstellbar seinen eigenen Platz in der Küche oder im Essbereich.

Hier sind unsere Sitzflächen und Gestellfarben im Überblick:

Fiberglas-Polypropylen (Outdoor)

tortora/grau



antracite/anthrazit



agave/grün



bianco/weiß

senape/gelb



ottanio/blau



tabacco/braun



Stoff S (100 % PES)

dunkelgrau (011)



braun (011)



grün (011)



Rückseite Kunstleder (100 % PES)

Rückseite Standard dunkelgrau




Kunstleder genarbt KT (100 % PU)

hellgrau (012)



schwarz (012)




braun (012)



Kunstleder genarbt KT (100 % PES)

schwarz (014)



Kunstleder soft KM (100 % PES)

dunkelkhaki (013)



dunkelgrau (013)



hellkhaki (013)



Bitte beachten Sie die möglichen Kombinationen zu den jeweiligen Modellen auf den folgenden Seiten.

TABLON®

Eco-Leder (Kombination aus Leder, Polyester und recyceltem Leder), Oberfläche PU

anthrazit



cognac



olivgrün



Eco-Leder (Kombination aus Leder, Polyester und recyceltem Leder), Oberfläche Polyester

anthrazit



cognac



olivgrün



schwarz



100 % recyceltes Polyester aus PET-Flaschen R

beige (01)



taupe (01)



grün (01)



beige (02)

taupe (02)



grau (02)



Samtstoff V

schwarz



taupe



dunkelgrün



dunkelblau



kupfer



rosa



anthrazit



Pflege/Reinigung

Bei auftretenden Flecken auf den Bezügen diese nur mit wenig Wasser reinigen und danach wieder mit einem neuen Tuch komplett trocknen. Zu viel Feuchtigkeit zieht in die Oberfläche ein und kann diese dadurch beschädigen. Bitte beachten Sie die im Lieferumfang enthaltene Reinigungs- und Pflegeanleitung.

Bitte beachten Sie die möglichen Kombinationen zu den jeweiligen Modellen auf den folgenden Seiten.

TABLON®

Gestelle

edelstahlfbg., rund



schwarz matt, rund



edelstahlfbg., eckig



schwarz matt, eckig



schwarz matt



edelstahlfbg.



schwarz matt



schwarz matt



Holz, Eiche



schwarz matt, starr



schwarz matt, drehbar



schwarz matt, starr, Beine oval



schwarz matt, drehbar, Beine rund



schwarz matt, drehbar, Beine eckig



Bitte beachten Sie die möglichen Kombinationen zu den jeweiligen Modellen auf den folgenden Seiten.

TABLON®

Verstellbare Hocker



Naber®
...inspiriert!

TABLON®
Verstellbare Hocker

Perfekte Variabilität



	Famous AS	Seite 10
	Brezo AS	Seite 11
	Stella AS	Seite 12
	Stella S	Seite 13
	Level KT	Seite 14
	Buono KM	Seite 15
	Lex E	Seite 16
	Bella R	Seite 17
	Aron R	Seite 18
	Rocco R	Seite 19
	Sera V	Seite 20


TABLON® Verstellbare Hocker




3031324























Famous AS

Hocker mit Armlehnen.
— variable Höhenverstellung
— Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Taschenfederkern gepolstert (RG 28)
— Rückseite Kunstleder dunkelgrau
— Scheuerbeständigkeit 30.000
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 130 kg
— 360° drehbar
— Höhe bis Oberkante Armlehnen 76–97 cm
— Breite inkl. Armlehnen 52 cm
— **Sitzhöhe verstellbar von 65–86 cm**
— mit Filzgleitern
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031325	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug braun	452,52	**538,50 €**
3031324	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug dunkelgrau	452,52	**538,50 €**
3031326	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug grün	452,52	**538,50 €**
3031330	Gestell edelstahlfarbig, eckig, Bezug dunkelgrau	452,52	**538,50 €**
3031331	Gestell edelstahlfarbig, eckig, Bezug braun	452,52	**538,50 €**
3031332	Gestell edelstahlfarbig, eckig, Bezug grün	452,52	**538,50 €**
3031327	Gestell schwarz matt, rund, Bezug dunkelgrau	447,48	**532,50 €**
3031328	Gestell schwarz matt, rund, Bezug braun	447,48	**532,50 €**
3031329	Gestell schwarz matt, rund, Bezug grün	447,48	**532,50 €**
3031333	Gestell edelstahlfarbig, rund, Bezug dunkelgrau	447,48	**532,50 €**
3031334	Gestell edelstahlfarbig, rund, Bezug braun	447,48	**532,50 €**
3031335	Gestell edelstahlfarbig, rund, Bezug grün	447,48	**532,50 €**




3031364
























Brezo AS

Hocker mit Armlehnen.
— variable Höhenverstellung
— Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Taschenfederkern gepolstert (RG 28)
— Rückseite Kunstleder dunkelgrau
— Scheuerbeständigkeit 30.000
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 130 kg
— 360° drehbar
— Höhe bis Oberkante Armlehnen 77–98 cm
— Breite inkl. Armlehnen 53 cm
— **Sitzhöhe verstellbar von 61–82 cm**
— mit Filzgleitern
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
3031360	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug dunkelgrau	436,41	**519,33 €**
3031361	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug braun	436,41	**519,33 €**
3031362	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug grün	436,41	**519,33 €**
3031366	Gestell edelstahlfarbig, eckig, Bezug dunkelgrau	436,41	**519,33 €**
3031367	Gestell edelstahlfarbig, eckig, Bezug braun	436,41	**519,33 €**
3031368	Gestell edelstahlfarbig, eckig, Bezug grün	436,41	**519,33 €**
3031363	Gestell schwarz matt, rund, Bezug dunkelgrau	431,37	**513,33 €**
3031364	Gestell schwarz matt, rund, Bezug braun	431,37	**513,33 €**
3031365	Gestell schwarz matt, rund, Bezug grün	431,37	**513,33 €**
3031369	Gestell edelstahlfarbig, rund, Bezug dunkelgrau	431,37	**513,33 €**
3031370	Gestell edelstahlfarbig, rund, Bezug braun	431,37	**513,33 €**
3031371	Gestell edelstahlfarbig, rund, Bezug grün	431,37	**513,33 €**


TABLON® Verstellbare Hocker




3031405























Stella AS

Hocker mit Armlehnen.
- variable Höhenverstellung
- Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Taschenfederkern gepolstert (RG 28)
- Rückseite Kunstleder dunkelgrau
- Scheuerbeständigkeit 30.000
- geschlossene Rückenlehne
- belastbar bis ca. 130 kg
- 360° drehbar
- Höhe bis Oberkante Armlehnen 78–99 cm
- Breite inkl. Armlehnen 57 cm
- **Sitzhöhe verstellbar von 61–82 cm**
- mit Filzgleitern
- Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031396	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug dunkelgrau	452,10	**538,00 €**
3031397	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug braun	452,10	**538,00 €**
3031398	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug grün	452,10	**538,00 €**
3031402	Gestell edelstahlfarbig, eckig, Bezug dunkelgrau	452,10	**538,00 €**
3031403	Gestell edelstahlfarbig, eckig, Bezug braun	452,10	**538,00 €**
3031404	Gestell edelstahlfarbig, eckig, Bezug grün	452,10	**538,00 €**
3031399	Gestell schwarz matt, rund, Bezug dunkelgrau	447,06	**532,00 €**
3031400	Gestell schwarz matt, rund, Bezug braun	447,06	**532,00 €**
3031401	Gestell schwarz matt, rund, Bezug grün	447,06	**532,00 €**
3031405	Gestell edelstahlfarbig, rund, Bezug dunkelgrau	447,06	**532,00 €**
3031406	Gestell edelstahlfarbig, rund, Bezug braun	447,06	**532,00 €**
3031407	Gestell edelstahlfarbig, rund, Bezug grün	447,06	**532,00 €**



3031414


Stella S


Hocker.
— variable Höhenverstellung
— Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Taschenfederkern gepolstert (RG 28)
— Rückseite Kunstleder dunkelgrau
— Scheuerbeständigkeit 30.000
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 130 kg
— 360° drehbar
— **Sitzhöhe verstellbar von 62–83 cm**
— mit Filzgleitern
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com
























Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031414	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug dunkelgrau	426,05	**507,00 €**
3031415	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug braun	426,05	**507,00 €**
3031416	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug grün	426,05	**507,00 €**
3031420	Gestell edelstahlfarbig, eckig, Bezug dunkelgrau	426,05	**507,00 €**
3031421	Gestell edelstahlfarbig, eckig, Bezug braun	426,05	**507,00 €**
3031422	Gestell edelstahlfarbig, eckig, Bezug grün	426,05	**507,00 €**
3031417	Gestell schwarz matt, rund, Bezug dunkelgrau	421,01	**501,00 €**
3031418	Gestell schwarz matt, rund, Bezug braun	421,01	**501,00 €**
3031419	Gestell schwarz matt, rund, Bezug grün	421,01	**501,00 €**
3031423	Gestell edelstahlfarbig, rund, Bezug dunkelgrau	421,01	**501,00 €**
3031424	Gestell edelstahlfarbig, rund, Bezug braun	421,01	**501,00 €**
3031425	Gestell edelstahlfarbig, rund, Bezug grün	421,01	**501,00 €**


TABLON® Verstellbare Hocker




3031437























Level KT

Hocker.
— variable Höhenverstellung
— Sitz und Rückenlehne Kunstleder genarbt (100 % PU, **012**) gepolstert (RG 28)
— Scheuerbeständigkeit 50.000
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 130 kg
— 360° drehbar
— **Sitzhöhe 57–77 cm**
— mit Filzgleitern
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031426	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug hellgrau	411,77	**490,01 €**
3031427	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug schwarz	411,77	**490,01 €**
3031428	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug braun	411,77	**490,01 €**
3031432	Gestell edelstahlfarbig, eckig, Bezug hellgrau	411,77	**490,01 €**
3031433	Gestell edelstahlfarbig, eckig, Bezug schwarz	411,77	**490,01 €**
3031434	Gestell edelstahlfarbig, eckig, Bezug braun	411,77	**490,01 €**
3031429	Gestell schwarz matt, rund, Bezug hellgrau	406,73	**484,01 €**
3031430	Gestell schwarz matt, rund, Bezug schwarz	406,73	**484,01 €**
3031431	Gestell schwarz matt, rund, Bezug braun	406,73	**484,01 €**
3031435	Gestell edelstahlfarbig, rund, Bezug hellgrau	406,73	**484,01 €**
3031436	Gestell edelstahlfarbig, rund, Bezug schwarz	406,73	**484,01 €**
3031437	Gestell edelstahlfarbig, rund, Bezug braun	406,73	**484,01 €**




3031444























Buono KM

Hocker.
— variable Höhenverstellung
— Sitz und Rückenlehne Kunstleder soft (100 % PES, **013**) gepolstert (RG 28)
— Scheuerbeständigkeit 40.000
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 130 kg
— 360° drehbar
— **Sitzhöhe 61–82 cm**
— mit Filzgleitern
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031444	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug dunkelkhaki	451,26	**537,00 €**
3031445	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug dunkelgrau	451,26	**537,00 €**
3031446	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug hellkhaki	451,26	**537,00 €**
3031450	Gestell edelstahlfarbig, eckig, Bezug dunkelkhaki	451,26	**537,00 €**
3031451	Gestell edelstahlfarbig, eckig, Bezug dunkelgrau	451,26	**537,00 €**
3031452	Gestell edelstahlfarbig, eckig, Bezug hellkhaki	451,26	**537,00 €**
3031447	Gestell schwarz matt, rund, Bezug dunkelkhaki	446,22	**531,00 €**
3031448	Gestell schwarz matt, rund, Bezug dunkelgrau	446,22	**531,00 €**
3031449	Gestell schwarz matt, rund, Bezug hellkhaki	446,22	**531,00 €**
3031453	Gestell edelstahlfarbig, rund, Bezug dunkelkhaki	446,22	**531,00 €**
3031454	Gestell edelstahlfarbig, rund, Bezug dunkelgrau	446,22	**531,00 €**
3031455	Gestell edelstahlfarbig, rund, Bezug hellkhaki	446,22	**531,00 €**


TABLON® Verstellbare Hocker




3039038

















Lex E

Hocker.
- variable Höhenverstellung
- Sitz und Rückenlehne Eco-Leder (Kombination aus Leder, Polyester und recyceltem Leder), **Oberfläche PU**
- Scheuerbeständigkeit 45.000
- Muster horizontal gestreift
- wasserabweisend
- geschlossene Rückenlehne
- belastbar bis ca. 120 kg
- **Sitzhöhe verstellbar von 62 bis 82 cm**
- Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3039037	Gestell schwarz, Bezug anthrazit	177,27	**210,95 €**
3039038	Gestell schwarz, Bezug cognac	177,27	**210,95 €**
3039039	Gestell schwarz, Bezug olivgrün	177,27	**210,95 €**
Optionales Zubehör			
3039100	PU Kunstleder-Pflegeset, 150 ml	54,04	**64,31 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



3039064


Bella R

Hocker.
— variable Höhenverstellung
— Sitz und Rückenlehne aus 100 % recyceltem Polyester
— Scheuerbeständigkeit 50.000
— wasserabweisend
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 120 kg
— **Sitzhöhe verstellbar von 61 bis 81 cm**
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com


















3039063	Gestell schwarz, Bezug beige (02)	213,58	**254,16 €**
3039064	Gestell schwarz, Bezug taupe (02)	213,58	**254,16 €**
3039065	Gestell schwarz, Bezug grau (02)	213,58	**254,16 €**
Optionales Zubehör			
3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	59,23	**70,48 €**


TABLON® Verstellbare Hocker




3039060

















Aron R

Hocker.
- Höhenverstellung (**fixiert**) möglich durch zwei im Lieferumfang enthaltene Erweiterungssets (schwarz) zur Verlängerung des Gestells
- Sitz und Rückenlehne aus 100 % recyceltem Polyester
- Scheuerbeständigkeit 50.000
- wasserabweisend
- geschlossene Rückenlehne
- belastbar bis ca. 160 kg
- Breite inkl. Armlehnen 54 cm
- **Sitzhöhe (fixiert) einstellbar auf 65 cm/70 cm/78 cm**
- Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3039060	Gestell schwarz, Bezug beige (02)	292,27	**347,80 €**
3039061	Gestell schwarz, Bezug taupe (02)	292,27	**347,80 €**
3039062	Gestell schwarz, Bezug grau (02)	292,27	**347,80 €**
Optionales Zubehör			
3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	59,23	**70,48 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



3039066


Rocco R


Hocker.


— Höhenverstellung (**fixiert**) möglich durch zwei im Lieferumfang enthaltene Erweiterungssets (schwarz) zur Verlängerung des Gestells
— Sitz und Rückenlehne aus 100 % recyceltem Polyester
— Scheuerbeständigkeit 50.000
— wasserabweisend
— offene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 160 kg
— **Sitzhöhe (fixiert) einstellbar auf 64 cm/69 cm/77 cm**
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com



















3039055	Gestell schwarz, Bezug beige (01)	280,17	**333,40 €**
3039056	Gestell schwarz, Bezug taupe (01)	280,17	**333,40 €**
3039066	Gestell schwarz, Bezug grün (01)	280,17	**333,40 €**
Optionales Zubehör			
3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	59,23	**70,48 €**


TABLON® Verstellbare Hocker




3039030





















Sera V

Hocker.
- Höhenverstellung (**fixiert**) möglich durch zwei im Lieferumfang enthaltene Erweiterungssets (goldfarbig) zur Verlängerung des Gestells
- Sitz und Rückenlehne Samtstoff
- Scheuerbeständigkeit 70.000
- Muster Fischgräten (Rückenlehne)
- wasserabweisend
- geschlossene Rückenlehne
- belastbar bis ca. 120 kg
- **Sitzhöhe (fixiert) einstellbar auf 67 cm/72 cm/80 cm**
- Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3039028	Gestell schwarz, Bezug schwarz	257,68	**306,64 €**
3039029	Gestell schwarz, Bezug taupe	257,68	**306,64 €**
3039030	Gestell schwarz, Bezug dunkelgrün	257,68	**306,64 €**
3039031	Gestell schwarz, Bezug kupfer	257,68	**306,64 €**
3039032	Gestell schwarz, Bezug rosa	257,68	**306,64 €**
Optionales Zubehör			
3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	59,23	**70,48 €**

TABLON®

Hocker



Naber®
...inspiriert!

TABLON®
Hocker

Klares Design und Sitzkomfort



	Famous 2AS	Seite 24
	Brezo 2AS	Seite 25
	Stella 2AS	Seite 26
	Stella 2S	Seite 27
	Level 2KT	Seite 28
	Buono 2KM	Seite 29
	Lino 2KT	Seite 30
	Lino 2KM	Seite 31
	Felice 2KT	Seite 32
	Felice 2KM	Seite 33
	Bringo 2KT	Seite 34
	Daimo 2KM	Seite 35
	Step 2V	Seite 36
	Eda 2R	Seite 37
	Lea 2KT	Seite 38
	Trill 2	Seite 40
	Trill 3	Seite 41

TABLON® Hocker




3031320/3031323



















Famous 2AS

Hocker mit Armlehnen.
- Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Taschenfederkern gepolstert (RG 28)
- Rückseite Kunstleder dunkelgrau
- Scheuerbeständigkeit 30.000
- geschlossene Rückenlehne
- belastbar bis ca. 140 kg
- starr oder 180° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
- Höhe bis Oberkante Armlehnen 82 cm
- Breite inkl. Armlehnen 54 cm
- **Sitzhöhe 71 cm**
- mit Kunststoffbodengleitern
- Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031318	Gestell schwarz matt, starr, Bezug dunkelgrau	323,11	**384,50 €**
3031319	Gestell schwarz matt, starr, Bezug braun	323,11	**384,50 €**
3031320	Gestell schwarz matt, starr, Bezug grün	323,11	**384,50 €**
3031321	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug dunkelgrau	339,07	**403,49 €**
3031322	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug braun	339,07	**403,49 €**
3031323	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug grün	339,07	**403,49 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.




3031354/3031357



















Brezo 2AS

Hocker mit Armlehnen.
— Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Taschenfederkern gepolstert (RG 28)
— Rückseite Kunstleder dunkelgrau
— Scheuerbeständigkeit 30.000
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 140 kg
— starr oder 180° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
— Höhe bis Oberkante Armlehnen 85 cm
— Breite inkl. Armlehnen 55 cm
— **Sitzhöhe 68 cm**
— mit Kunststoffbodengleitern
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3031354	Gestell schwarz matt, starr, Bezug dunkelgrau	307,00	**365,33 €**
3031355	Gestell schwarz matt, starr, Bezug braun	307,00	**365,33 €**
3031356	Gestell schwarz matt, starr, Bezug grün	307,00	**365,33 €**
3031357	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug dunkelgrau	322,96	**384,32 €**
3031358	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug braun	322,96	**384,32 €**
3031359	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug grün	322,96	**384,32 €**


TABLON® Hocker




3031392/3031395



















Stella 2AS

Hocker mit Armlehnen.
- Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Taschenfederkern gepolstert (RG 28)
- Rückseite Kunstleder dunkelgrau
- Scheuerbeständigkeit 30.000
- geschlossene Rückenlehne
- belastbar bis ca. 140 kg
- starr oder 180° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
- Höhe bis Oberkante Armlehnen 83 cm
- Breite inkl. Armlehnen 58 cm
- **Sitzhöhe 68 cm**
- mit Kunststoffbodengleitern
- Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031390	Gestell schwarz matt, starr, Bezug dunkelgrau	322,69	**384,00 €**
3031391	Gestell schwarz matt, starr, Bezug braun	322,69	**384,00 €**
3031392	Gestell schwarz matt, starr, Bezug grün	322,69	**384,00 €**
3031393	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug dunkelgrau	338,65	**402,99 €**
3031394	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug braun	338,65	**402,99 €**
3031395	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug grün	338,65	**402,99 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



3031408/3031411


Stella 2S


Hocker.
— Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Taschenfederkern gepolstert (RG 28)
— Rückseite Kunstleder dunkelgrau
— Scheuerbeständigkeit 30.000
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 140 kg
— starr oder 180° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
— **Sitzhöhe 65 cm**
— mit Kunststoffbodengleitern
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com




















3031408	Gestell schwarz matt, starr, Bezug dunkelgrau	296,64	**353,00 €**
3031409	Gestell schwarz matt, starr, Bezug braun	296,64	**353,00 €**
3031410	Gestell schwarz matt, starr, Bezug grün	296,64	**353,00 €**
3031411	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug dunkelgrau	312,60	**371,99 €**
3031412	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug braun	312,60	**371,99 €**
3031413	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug grün	312,60	**371,99 €**


TABLON® Hocker




3031438/3031441



















Level 2KT

Hocker.
— Sitz und Rückenlehne Kunstleder genarbt (100 % PU, **012**) gepolstert (RG 28)
— Scheuerbeständigkeit 50.000
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 140 kg
— starr oder 180° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
— **Sitzhöhe 65 cm**
— mit Kunststoffbodengleitern
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031438	Gestell schwarz matt, starr, Bezug hellgrau	282,36	**336,01 €**
3031439	Gestell schwarz matt, starr, Bezug schwarz	282,36	**336,01 €**
3031440	Gestell schwarz matt, starr, Bezug braun	282,36	**336,01 €**
3031441	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug hellgrau	298,32	**355,00 €**
3031442	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug schwarz	298,32	**355,00 €**
3031443	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug braun	298,32	**355,00 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.




3031457/3031460



















Buono 2KM

Hocker.
— Sitz und Rückenlehne Kunstleder soft (100 % PES, **013**) gepolstert (RG 28)
— Scheuerbeständigkeit 40.000
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 140 kg
— starr oder 180° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
— **Sitzhöhe 70 cm**
— mit Kunststoffbodengleitern
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3031456	Gestell schwarz matt, starr, Bezug dunkelkhaki	321,85	**383,00 €**
3031457	Gestell schwarz matt, starr, Bezug dunkelgrau	321,85	**383,00 €**
3031458	Gestell schwarz matt, starr, Bezug hellkhaki	321,85	**383,00 €**
3031459	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug dunkelkhaki	337,81	**401,99 €**
3031460	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug dunkelgrau	337,81	**401,99 €**
3031461	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug hellkhaki	337,81	**401,99 €**


TABLON® Hocker




3031464

















Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Lino 2KT

Hocker.
- Sitz und Rückenlehne Kunstleder genarbt (100 % PU, **012**) gepolstert (RG 28)
- Scheuerbeständigkeit 50.000
- geschlossene Rückenlehne
- belastbar bis ca. 140 kg
- Gesamthöhe 93 cm
- Sitztiefe 43 cm
- Sitzbreite 45 cm
- **Sitzhöhe 65 cm**
- mit Kunststoffbodengleitern
- Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3031462	Gestell schwarz matt, Bezug hellgrau	254,62	**303,00 €**
3031463	Gestell schwarz matt, Bezug schwarz	254,62	**303,00 €**
3031464	Gestell schwarz matt, Bezug braun	254,62	**303,00 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



3031465


Lino 2KM


Hocker.
— Sitz und Rückenlehne Kunstleder soft (100 % PES, **013**) gepolstert (RG 28)
— Scheuerbeständigkeit 40.000
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 140 kg
— **Sitzhöhe 65 cm**
— mit Kunststoffbodengleitern
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

















3031465	Gestell schwarz matt, Bezug dunkelkhaki	270,59	**322,00 €**
3031466	Gestell schwarz matt, Bezug dunkelgrau	270,59	**322,00 €**
3031467	Gestell schwarz matt, Bezug hellkhaki	270,59	**322,00 €**


TABLON® Hocker



3031468

















Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Felice 2KT

Hocker.
— Sitz und Rückenlehne Kunstleder genarbt (100 % PU, **012**) gepolstert (RG 28)
— Scheuerbeständigkeit 50.000
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 140 kg
— **Sitzhöhe 64 cm**
— mit Kunststoffbodengleitern
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3031468	Gestell schwarz matt, Bezug hellgrau	295,80	**352,00 €**
3031469	Gestell schwarz matt, Bezug schwarz	295,80	**352,00 €**
3031470	Gestell schwarz matt, Bezug braun	295,80	**352,00 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



3031471


Felice 2KM


Hocker.
— Sitz und Rückenlehne Kunstleder soft (100 % PES, **013**) gepolstert (RG 28)
— Scheuerbeständigkeit 40.000
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 140 kg
— **Sitzhöhe 64 cm**
— mit Kunststoffbodengleitern
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

















3031471	Gestell schwarz matt, Bezug dunkelkhaki	299,16	**356,00 €**
3031472	Gestell schwarz matt, Bezug dunkelgrau	299,16	**356,00 €**
3031473	Gestell schwarz matt, Bezug hellkhaki	299,16	**356,00 €**


TABLON® Hocker




3031479



















Bringo 2KT

Hocker.
— Sitz und Rückenlehne Kunstleder genarbt (100 % PU, **012**) gepolstert (RG 28)
— Scheuerbeständigkeit 50.000
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 140 kg
— **Sitzhöhe 68 cm**
— mit Kunststoffbodengleitern
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031474	Gestell schwarz matt, Bezug hellgrau	299,16	**356,00 €**
3031475	Gestell schwarz matt, Bezug schwarz	299,16	**356,00 €**
3031476	Gestell schwarz matt, Bezug braun	299,16	**356,00 €**
3031477	Gestell edelstahlfarbig, Bezug hellgrau	299,16	**356,00 €**
3031478	Gestell edelstahlfarbig, Bezug schwarz	299,16	**356,00 €**
3031479	Gestell edelstahlfarbig, Bezug braun	299,16	**356,00 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.




3031481



















Daimo 2KM

Hocker.
— Sitz und Rückenlehne Kunstleder soft (100 % PES, **013**) gepolstert (RG 28)
— Scheuerbeständigkeit 40.000
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 140 kg
— **Sitzhöhe 65 cm**
— mit Kunststoffbodengleitern
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3031480	Gestell schwarz matt, Bezug dunkelkhaki	295,80	**352,00 €**
3031481	Gestell schwarz matt, Bezug dunkelgrau	295,80	**352,00 €**
3031482	Gestell schwarz matt, Bezug hellkhaki	295,80	**352,00 €**
3031483	Gestell edelstahlfarbig, Bezug dunkelkhaki	295,80	**352,00 €**
3031484	Gestell edelstahlfarbig, Bezug dunkelgrau	295,80	**352,00 €**
3031485	Gestell edelstahlfarbig, Bezug hellkhaki	295,80	**352,00 €**


TABLON® Hocker



3039025
























Step 2V

Hocker.
— Sitz und Rückenlehne Samtstoff
— Scheuerbeständigkeit 70.000
— Muster horizontal gestreift
— wasserabweisend
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 120 kg
— **Sitzhöhe 71 cm**
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3039022	Gestell schwarz, Bezug schwarz	204,94	**243,88 €**
3039023	Gestell schwarz, Bezug taupe	204,94	**243,88 €**
3039024	Gestell schwarz, Bezug dunkelgrün	204,94	**243,88 €**
3039025	Gestell schwarz, Bezug dunkelblau	204,94	**243,88 €**
3039026	Gestell schwarz, Bezug kupfer	204,94	**243,88 €**
3039027	Gestell schwarz, Bezug rosa	204,94	**243,88 €**
Optionales Zubehör			
3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	59,23	**70,48 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



3039058


Eda 2R


Hocker.
— Sitz und Rückenlehne aus 100 % recyceltem Polyester
— Scheuerbeständigkeit 50.000
— wasserabweisend
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 160 kg
— **Sitzhöhe 67 cm**
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

















3039057 Gestell schwarz, Bezug beige (02)		226,55	**269,59 €**
3039058 Gestell schwarz, Bezug taupe (02)		226,55	**269,59 €**
3039059 Gestell schwarz, Bezug grau (02)		226,55	**269,59 €**
Optionales Zubehör			
3039101 Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml		59,23	**70,48 €**

TABLON® Hocker


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




3036439










schwarz (014)



Lea 2KT

Hocker.
— Sitz und Rückenlehne Kunstleder genarbt (100 % PES, **014**) gepolstert
— Scheuerbeständigkeit > 50.000
— offene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 130 kg
— **Sitzhöhe 68 cm**

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036439 Gestell Eiche, Bezug schwarz (014)		405,61	**482,68 €**

TABLON®

Hocker Indoor/Outdoor



Trill – in jedem Rahmen perfekt

Einfach zusammenkommen

Hocker wirken immer einladend. Sie sind zwanglos und verbreiten gute Laune. Auf Hockern genießt man Bistro-Entspannung, Pausen vom Alltag, Gespräche. Wenn es nach draußen geht, sind Trill Indoor/Outdoor Hocker schnell zur Stelle. Und ebenso gut passen sie drinnen. Eben überall, wo man einfach zusammenkommt.

Durchdachtes Design

Trill Hocker haben es nicht nötig, aufzutrumpfen. Werden sie im Moment nicht gebraucht, stehen sie gestapelt an der Seite. Dabei muss sich ihr Design keineswegs verstecken: Es ist ebenso schön wie unaufgeregt und funktionell. Die Farben sind so überlegt gewählt, dass Trill Hocker in einem breiten Stilspektrum von Wohnküchen und Außenbereichen zu Hause sind.

Leicht und beweglich

Trill Hocker bestehen aus UV-beständigem Fiberglas-Polypropylen. Dieses Material bietet eine Fülle guter Seiten. Vor allem ist es leicht, macht die Trill Möbel beweglich und fügt damit der gesamten Szenerie zusätzliche Flexibilität und Entspanntheit hinzu. Mühelos lassen sich ein oder mehrere Hocker mal eben umpositionieren. Die rutschfesten Fußkappen verhindern Spuren, die hohe Widerstandskraft verträgt locker Transport oder kleine Stöße – und natürlich das Stapeln und Wegstellen.



TABLON® Hocker




3038026

























Trill 2

Hocker.
— Hocker komplett aus UV-beständigem Fiberglas-Polypropylen
— nachhaltig, da vollständig recyclebar
— **Indoor und Outdoor einsetzbar**
— geschlossene Rückenlehne
— voll durchgefärbt, Matteffekt
— mit rutschfesten Fußkappen
— **platzsparend stapelbar**
— leicht zu transportieren
— belastbar bis ca. 150 kg
— pflegeleicht und langlebig
— entspricht der Norm UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
— **Sitzhöhe 65 cm**

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
3038021	tortora/grau	153,92	**183,16 €**
3038022	antracite/anthrazit	153,92	**183,16 €**
3038023	agave/grün	153,92	**183,16 €**
3038024	bianco/weiß	153,92	**183,16 €**
3038025	senape/gelb	153,92	**183,16 €**
3038026	ottanio/blau	153,92	**183,16 €**
3038027	tabacco/braun	153,92	**183,16 €**




3038035



























Trill 3

Hocker.
— Hocker komplett aus UV-beständigem Fiberglas-Polypropylen
— nachhaltig, da vollständig recyclebar
— **Indoor und Outdoor einsetzbar**
— geschlossene Rückenlehne
— voll durchgefärbt, Matteffekt
— mit rutschfesten Fußkappen
— **platzsparend stapelbar**
— leicht zu transportieren
— belastbar bis ca. 150 kg
— pflegeleicht und langlebig
— entspricht der Norm UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
— **Sitzhöhe 76 cm**

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3038031	tortora/grau	153,92	**183,16 €**
3038032	antracite/anthrazit	153,92	**183,16 €**
3038033	agave/grün	153,92	**183,16 €**
3038034	bianco/weiß	153,92	**183,16 €**
3038035	senape/gelb	153,92	**183,16 €**
3038036	ottanio/blau	153,92	**183,16 €**
3038037	tabacco/braun	153,92	**183,16 €**

TABLON® Hocker

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

TABLON®

Stühle



Naber®
...inspiriert!

TABLON®
Stühle

Einladende Formen und Farben



Famous 1AS	Seite 46
Famous 1S	Seite 47
Brezo 1AS	Seite 48
Brezo 1S	Seite 49
Stella 1AS	Seite 50
Stella 1S	Seite 51
Lino 1KT	Seite 52
Lino 1KM	Seite 53
Ella 1KM	Seite 54
Step 1V	Seite 55
Sera 1V	Seite 56
Lera 1V	Seite 57
Rowa 1V	Seite 58
Diam 1E	Seite 59
Kyra 1R	Seite 60
Cara 1R	Seite 61
Maya 1R	Seite 62
Aiden 1R	Seite 63
Rocco 1R	Seite 64
Lea 1KT	Seite 65
Trill 1	Seite 67
Trill 1A	Seite 68

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



3031307



Famous 1AS

Stuhl mit Armlehnen.
- Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Taschenfederkern gepolstert (RG 28)
- Rückseite: Kunstleder dunkelgrau
- Scheuerbeständigkeit 30.000
- geschlossene Rückenlehne
- belastbar bis ca. 150 kg
- starr oder 360° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
- Höhe bis Oberkante Armlehnen 68 cm
- Breite inkl. Armlehnen 61 cm
- **Sitzhöhe 51 cm**
- mit Kunststoffbodengleitern
- Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com


3031300	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug dunkelgrau	292,60	**348,19 €**
3031301	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug braun	292,60	**348,19 €**
3031302	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug grün	292,60	**348,19 €**
3031303	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug dunkelgrau	320,68	**381,61 €**
3031304	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug braun	320,68	**381,61 €**
3031305	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug grün	320,68	**381,61 €**
3031306	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug dunkelgrau	320,68	**381,61 €**
3031307	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug braun	320,68	**381,61 €**
3031308	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug grün	320,68	**381,61 €**




3031315






















Famous 1S

Stuhl.
- Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Taschenfederkern gepolstert (RG 28)
- Rückseite: Kunstleder dunkelgrau
- Scheuerbeständigkeit 30.000
- geschlossene Rückenlehne
- belastbar bis ca. 150 kg
- starr oder 360° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
- **Sitzhöhe 51 cm**
- mit Kunststoffbodengleitern
- Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031309	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug dunkelgrau	256,94	**305,76 €**
3031310	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug braun	256,94	**305,76 €**
3031311	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug grün	256,94	**305,76 €**
3031312	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug dunkelgrau	285,02	**339,17 €**
3031313	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug braun	285,02	**339,17 €**
3031314	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug grün	285,02	**339,17 €**
3031315	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug dunkelgrau	285,02	**339,17 €**
3031316	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug braun	285,02	**339,17 €**
3031317	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug grün	285,02	**339,17 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




3031339






















Brezo 1AS

Stuhl mit Armlehnen.
- Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Taschenfederkern gepolstert (RG 28)
- Rückseite: Kunstleder dunkelgrau
- Scheuerbeständigkeit 30.000
- geschlossene Rückenlehne
- belastbar bis ca. 150 kg
- starr oder 360° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
- Höhe bis Oberkante Armlehnen 68 cm
- Breite inkl. Armlehnen 59 cm
- **Sitzhöhe 48 cm**
- mit Kunststoffbodengleitern
- Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3031336	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug dunkelgrau	255,46	**304,00 €**
3031337	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug braun	255,46	**304,00 €**
3031338	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug grün	255,46	**304,00 €**
3031339	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug dunkelgrau	284,03	**338,00 €**
3031340	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug braun	284,03	**338,00 €**
3031341	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug grün	284,03	**338,00 €**
3031342	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug dunkelgrau	284,03	**338,00 €**
3031343	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug braun	284,03	**338,00 €**
3031344	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug grün	284,03	**338,00 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



3031350


Brezo 1S


Stuhl.
- Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Taschenfederkern gepolstert (RG 28)
- Rückseite: Kunstleder dunkelgrau
- Scheuerbeständigkeit 30.000
- geschlossene Rückenlehne
- belastbar bis ca. 150 kg
- starr oder 360° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
- **Sitzhöhe 48 cm**
- mit Kunststoffbodengleitern
- Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com






















3031345	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug dunkelgrau	219,33	**261,00 €**
3031346	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug braun	219,33	**261,00 €**
3031347	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug grün	219,33	**261,00 €**
3031348	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug dunkelgrau	247,06	**294,00 €**
3031349	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug braun	247,06	**294,00 €**
3031350	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug grün	247,06	**294,00 €**
3031351	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug dunkelgrau	247,06	**294,00 €**
3031352	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug braun	247,06	**294,00 €**
3031353	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug grün	247,06	**294,00 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




3031372






















Stella 1AS

Stuhl mit Armlehnen.
- Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Taschenfederkern gepolstert (RG 28)
- Rückseite: Kunstleder dunkelgrau
- Scheuerbeständigkeit 30.000
- geschlossene Rückenlehne
- belastbar bis ca. 150 kg
- starr oder 360° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
- Höhe bis Oberkante Armlehnen 65 cm
- Breite inkl. Armlehnen 60 cm
- **Sitzhöhe 47 cm**
- mit Kunststoffbodengleitern
- Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3031372	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug dunkelgrau	274,83	**327,05 €**
3031373	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug braun	274,83	**327,05 €**
3031374	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug grün	274,83	**327,05 €**
3031375	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug dunkelgrau	302,91	**360,46 €**
3031376	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug braun	302,91	**360,46 €**
3031377	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug grün	302,91	**360,46 €**
3031378	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug dunkelgrau	302,91	**360,46 €**
3031379	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug braun	302,91	**360,46 €**
3031380	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug grün	302,91	**360,46 €**




3031383






















Stella 1S

Stuhl.
- Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Taschenfederkern gepolstert (RG 28)
- Rückseite: Kunstleder dunkelgrau
- Scheuerbeständigkeit 30.000
- geschlossene Rückenlehne
- belastbar bis ca. 150 kg
- starr oder 360° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
- **Sitzhöhe 47 cm**
- mit Kunststoffbodengleitern
- Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031381	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug dunkelgrau	252,34	**300,28 €**
3031382	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug braun	252,34	**300,28 €**
3031383	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug grün	252,34	**300,28 €**
3031384	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug dunkelgrau	280,42	**333,70 €**
3031385	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug braun	280,42	**333,70 €**
3031386	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug grün	280,42	**333,70 €**
3031387	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug dunkelgrau	280,42	**333,70 €**
3031388	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug braun	280,42	**333,70 €**
3031389	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug grün	280,42	**333,70 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



3031486


Lino 1KT


Stuhl.
— Sitz und Rückenlehne Kunstleder genarbt (100 % PU, **012**) gepolstert (RG 28)
— Scheuerbeständigkeit 50.000
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 150 kg
— **Sitzhöhe 48 cm**
— mit Kunststoffbodengleitern
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

















3031486	Gestell schwarz matt, Bezug hellgrau	229,41	**273,00 €**
3031487	Gestell schwarz matt, Bezug schwarz	229,41	**273,00 €**
3031488	Gestell schwarz matt, Bezug braun	229,41	**273,00 €**



3031491


Lino 1KM


Stuhl.
— Sitz und Rückenlehne Kunstleder soft (100 % PES, **013**) gepolstert (RG 28)
— Scheuerbeständigkeit 40.000
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 150 kg
— **Sitzhöhe 48 cm**
— mit Kunststoffbodengleitern
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

















3031489	Gestell schwarz matt, Bezug dunkelkhaki	241,18	**287,00 €**
3031490	Gestell schwarz matt, Bezug dunkelgrau	241,18	**287,00 €**
3031491	Gestell schwarz matt, Bezug hellkhaki	241,18	**287,00 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.




3031492

















Ella 1KM

Stuhl.
— Sitz und Rückenlehne Kunstleder soft (100 % PES, **013**) gepolstert (RG 28)
— Scheuerbeständigkeit 40.000
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 150 kg
— Höhe bis Oberkante Armlehnen 67 cm
— **Sitzhöhe 48 cm**
— mit Kunststoffbodengleitern

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com


3031492	Gestell schwarz matt, Bezug dunkelkhaki	320,17	**381,00 €**
3031493	Gestell schwarz matt, Bezug dunkelgrau	320,17	**381,00 €**
3031494	Gestell schwarz matt, Bezug hellkhaki	320,17	**381,00 €**




3039001























Step 1V

Stuhl.
— Sitz und Rückenlehne Samtstoff
— Scheuerbeständigkeit 70.000
— Muster horizontal gestreift
— wasserabweisend
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 120 kg
— **Sitzhöhe 46 cm**
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
3039000	Gestell schwarz, Bezug schwarz	171,22	**203,75 €**
3039001	Gestell schwarz, Bezug taupe	171,22	**203,75 €**
3039002	Gestell schwarz, Bezug dunkelgrün	171,22	**203,75 €**
3039003	Gestell schwarz, Bezug dunkelblau	171,22	**203,75 €**
3039004	Gestell schwarz, Bezug kupfer	171,22	**203,75 €**
3039005	Gestell schwarz, Bezug rosa	171,22	**203,75 €**
Optionales Zubehör			
3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	59,23	**70,48 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



3039013


Sera 1V


Stuhl.
— Sitz und Rückenlehne Samtstoff
— Scheuerbeständigkeit 70.000
— Muster Fischgräten
— wasserabweisend
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 140 kg
— Höhe bis Oberkante Armlehnen 68 cm
— Breite inkl. Armlehnen 64 cm
— **Sitzhöhe 52 cm**
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com




















3039011	Gestell schwarz, Bezug schwarz	306,97	**365,29 €**
3039012	Gestell schwarz, Bezug taupe	306,97	**365,29 €**
3039013	Gestell schwarz, Bezug dunkelgrün	306,97	**365,29 €**
3039014	Gestell schwarz, Bezug anthrazit	306,97	**365,29 €**
Optionales Zubehör			
3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	59,23	**70,48 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



3039019


Lera 1V


Stuhl.
— Sitz und Rückenlehne Samtstoff
— Scheuerbeständigkeit 70.000
— wasserabweisend
— offene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 120 kg
— Höhe bis Oberkante Armlehnen 62 cm
— Breite inkl. Armlehnen 57 cm
— **Sitzhöhe 49 cm**
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

























3039015	Gestell schwarz, Bezug schwarz	204,94	**243,88 €**
3039016	Gestell schwarz, Bezug taupe	204,94	**243,88 €**
3039017	Gestell schwarz, Bezug dunkelgrün	204,94	**243,88 €**
3039018	Gestell schwarz, Bezug dunkelblau	204,94	**243,88 €**
3039019	Gestell schwarz, Bezug kupfer	204,94	**243,88 €**
3039020	Gestell schwarz, Bezug anthrazit	204,94	**243,88 €**
Optionales Zubehör			
3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	59,23	**70,48 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



3039009























Rowa 1V

Stuhl.
— Sitz und Rückenlehne Samtstoff
— Muster Rauten (seitlich und rückseitig)
— Scheuerbeständigkeit 70.000
— wasserabweisend
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 120 kg
— 180° drehbar, dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück
— Höhe bis Oberkante Armlehnen 64 cm
— Breite inkl. Armlehnen 58 cm
— **Sitzhöhe 50 cm**
— mit Filzgleitern
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3039006	Gestell schwarz, Bezug schwarz	328,59	**391,02 €**
3039007	Gestell schwarz, Bezug taupe	328,59	**391,02 €**
3039008	Gestell schwarz, Bezug dunkelgrün	328,59	**391,02 €**
3039009	Gestell schwarz, Bezug dunkelblau	328,59	**391,02 €**
3039010	Gestell schwarz, Bezug kupfer	328,59	**391,02 €**
Optionales Zubehör			
3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	59,23	**70,48 €**



3039034



















Diam 1E

Stuhl.
- Sitz und Rückenlehne Eco-Leder (Kombination aus Leder, Polyester und recyceltem Leder), **Oberfläche Polyester**
- Muster Rauten
- Scheuerbeständigkeit 45.000
- wasserabweisend
- geschlossene Rückenlehne
- belastbar bis ca. 120 kg
- 180° drehbar, dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück
- Höhe bis Oberkante Armlehnen 65 cm
- Breite inkl. Armlehnen 60 cm
- **Sitzhöhe 52 cm**
- mit Filzgleitern
- Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3039033	Gestell schwarz, Bezug anthrazit	337,23	**401,30 €**
3039034	Gestell schwarz, Bezug cognac	337,23	**401,30 €**
3039035	Gestell schwarz, Bezug olivgrün	337,23	**401,30 €**
3039036	Gestell schwarz, Bezug schwarz	337,23	**401,30 €**
Optionales Zubehör			
3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	59,23	**70,48 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



3039051


Kyra 1R


Stuhl.
— Sitz und Rückenlehne aus 100 % recyceltem Polyester
— Scheuerbeständigkeit 50.000
— wasserabweisend
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 160 kg
— **Sitzhöhe 50 cm**
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

















3039049	Gestell schwarz, Bezug beige (02)	240,38	**286,05 €**
3039050	Gestell schwarz, Bezug taupe (02)	240,38	**286,05 €**
3039051	Gestell schwarz, Bezug grau (02)	240,38	**286,05 €**
Optionales Zubehör			
3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	59,23	**70,48 €**



3039046


Cara 1R


Stuhl.
— Sitz und Rückenlehne aus 100 % recyceltem Polyester
— Scheuerbeständigkeit 50.000
— wasserabweisend
— geschlossene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 160 kg
— Höhe bis Oberkante Armlehnen 71 cm
— Breite inkl. Armlehnen 56 cm
— **Sitzhöhe 48 cm**
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

















3039046	Gestell schwarz, Bezug beige (02)	293,13	**348,82 €**
3039047	Gestell schwarz, Bezug taupe (02)	293,13	**348,82 €**
3039048	Gestell schwarz, Bezug grau (02)	293,13	**348,82 €**
Optionales Zubehör			
3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	59,23	**70,48 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



3039042


Maya 1R


Stuhl.
— Sitz und Rückenlehne aus 100 % recyceltem Polyester
— Scheuerbeständigkeit 50.000
— wasserabweisend
— geschlossene Rückenlehne
— mit Griff an der Rückenlehne (hinten)
— belastbar bis ca. 160 kg
— Höhe bis Oberkante Armlehnen 65 cm
— Breite inkl. Armlehnen 60 cm
— **Sitzhöhe 47 cm**
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com



















3039040	Gestell schwarz, Bezug beige (01)	351,94	**418,81 €**
3039041	Gestell schwarz, Bezug taupe (01)	351,94	**418,81 €**
3039042	Gestell schwarz, Bezug grün (01)	351,94	**418,81 €**
Optionales Zubehör			
3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	59,23	**70,48 €**




3039044


















Aiden 1R

Stuhl.
— Sitz und Rückenlehne aus 100 % recyceltem Polyester
— Scheuerbeständigkeit 50.000
— wasserabweisend
— offene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 160 kg
— **Sitzhöhe 46 cm**
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3039043	Gestell schwarz, Bezug beige (01)	203,21	**241,82 €**
3039044	Gestell schwarz, Bezug taupe (01)	203,21	**241,82 €**
3039045	Gestell schwarz, Bezug grün (01)	203,21	**241,82 €**
Optionales Zubehör			
3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	59,23	**70,48 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



3039054


Rocco 1R


Stuhl.
— Sitz und Rückenlehne aus 100 % recyceltem Polyester
— Scheuerbeständigkeit 50.000
— wasserabweisend
— offene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 160 kg
— **Sitzhöhe 47 cm**
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com


















3039052 Gestell schwarz, Bezug beige (01)		230,01	**273,71 €**
3039053 Gestell schwarz, Bezug taupe (01)		230,01	**273,71 €**
3039054 Gestell schwarz, Bezug grün (01)		230,01	**273,71 €**
Optionales Zubehör			
3039101 Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml		59,23	**70,48 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



3036438


Lea 1KT


Hocker.
— Sitz und Rückenlehne Kunstleder genarbt (100 % PES, **014**) gepolstert
— Scheuerbeständigkeit > 50.000
— offene Rückenlehne
— belastbar bis ca. 130 kg
— **Sitzhöhe 49 cm**


Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com










schwarz (014)



3036438 Gestell Eiche, Bezug schwarz (014)		294,04	**349,91 €**

TABLON®
Stühle Indoor/Outdoor



Trill – überall passend, traumhaft bequem

Bereit für Überraschungen

Plötzlich wird noch eine Sitzgelegenheit gebraucht. Oder Stühle sollen platzsparend untergebracht werden. Das ist die Stunde von Trill Indoor/Outdoor Stühlen. Sie sind stapelbar. Sie sind immer zur Stelle, wenn sie gebraucht werden, wechseln problemlos zwischen drinnen und draußen, lassen sich schnell hinstellen oder entfernen. Und sie stehen überall gut da!

Stimmiges Aussehen

Trill Indoor/Outdoor Stühle greifen aktuelle Einrichtungslösungen auf, weil sie erstaunlich anpassungsfähig sind. Denn ihr Aussehen ist ungekünstelt, funktional und schlicht. Auf den ersten Blick wird klar: Hier stimmt alles. Und es gibt nichts hinzuzufügen.

Unkompliziertes Material

Die perfekte Ergänzung zum Aussehen ist das Material. Das UV-beständige Fiberglas-Polypropylen von Trill ist vor allem eines: unkompliziert. Es verzeiht (fast) alles. Es ist leicht, aber trotzdem stabil und widerstandsfähig. Stapelbare Stühle müssen einiges aushalten können. Trill Indoor/Outdoor Stühle benötigen keinen Schutz (Ausnahme: anhaltender Frost). Und nicht zuletzt: Trill Stühle sind komplett recyclebar.



Trill A1 – agave/grün





Trill 1 – ottanio/blau



3038011



Trill 1

Stuhl.
— Stuhl komplett aus UV-beständigem Fiberglas-Polypropylen
— nachhaltig, da vollständig recyclebar
— **Indoor und Outdoor einsetzbar**
— offene Rückenlehne
— voll durchgefärbt, Matteffekt
— mit rutschfesten Fußkappen
— **platzsparend stapelbar**
— leicht zu transportieren
— belastbar bis ca. 150 kg
— pflegeleicht und langlebig
— entspricht der Norm UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
— **Sitzhöhe 47 cm**

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3038011	tortora/grau	127,98	**152,30 €**
3038012	antracite/anthrazit	127,98	**152,30 €**
3038013	agave/grün	127,98	**152,30 €**
3038014	bianco/weiß	127,98	**152,30 €**
3038015	senape/gelb	127,98	**152,30 €**
3038016	ottanio/blau	127,98	**152,30 €**
3038017	tabacco/braun	127,98	**152,30 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



3038003



Trill 1A

Stuhl mit Armlehnen.
— Stuhl komplett aus UV-beständigem Fiberglas-Polypropylen
— nachhaltig, da vollständig recyclebar
— **Indoor und Outdoor einsetzbar**
— offene Rückenlehne
— voll durchgefärbt, Matteffekt
— mit rutschfesten Fußkappen
— **platzsparend stapelbar**
— leicht zu transportieren
— belastbar bis ca. 150 kg
— pflegeleicht und langlebig
— entspricht der Norm UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
— Höhe der Armlehnen 64,5 cm
— **Sitzhöhe 47,5 cm**

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3038001	tortora/grau	138,35	**164,64 €**
3038002	antracite/anthrazit	138,35	**164,64 €**
3038003	agave/grün	138,35	**164,64 €**
3038004	bianco/weiß	138,35	**164,64 €**
3038005	senape/gelb	138,35	**164,64 €**
3038006	ottanio/blau	138,35	**164,64 €**
3038007	tabacco/braun	138,35	**164,64 €**

TABLON®

Tische und Gestelle



Naber®
...inspiriert!

TABLON®
Tische und Gestelle

Stabil und meisterhaft gebaut



Essere Bankgestell	Seite 72
Essere Tischgestell	Seite 73
Tavolo Tischgestell	Seite 74
Kufensysteme	Seite 75–77
Ansatztischgestell Siena	Seite 78
TopSwing	Seite 79
Gliera EHV	Seite 80–81
Livia EE Duo	Seite 82
Livia ES Duo	Seite 82
Livia EE	Seite 83
Livia ES	Seite 83
Livia RE	Seite 84
Livia RS	Seite 84
Thalea U	Seite 85
Xtreme	Seite 85
Tisch-/Bankgestelle WESCO **alu**ments	Seite 86–98



Essere Bankgestell

Das Essere Bankgestell bietet trendiges Design und hohe Individualität bei der Gestaltung Ihrer Sitzgruppe.


Durch die Längenflexibilität zwischen 1490–2490 mm können Sie die Bank optimal auf Ihren Tisch ausrichten.

Die Montage ist einfach, gewährt dennoch höchste Stabilität.

Ideale Ergänzung hierzu ist das Essere Tischgestell.

Lieferzeit 3–4 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com





Essere Bankgestell

- Verstellmöglichkeit im 100er Raster
- Gestell verwendbar für Längen von 1490–2490 mm
- 415 x 430 mm (H x B)
- Profil 60 x 20 mm
- inkl. 5 mm Höhenverstellung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- belastbar bis ca. 260 kg
- nicht für Granitplatten geeignet

3031007	Edelstahl	849,14	**1010,48 €**

Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung — pro Stück exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.



Essere Tischgestell

Das Essere Tischgestell bietet trendiges Design und hohe Individualität bei der Gestaltung Ihrer Tischgruppe.


Durch die Längenflexibilität zwischen 1490–2490 mm nutzen Sie Ihre Räumlichkeiten optimal aus.

Die Montage ist einfach, gewährt dennoch höchste Stabilität.

Ideale Ergänzung hierzu ist das Essere Bankgestell.

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com





Essere Tischgestell

- Verstellmöglichkeit im 100er Raster
- Gestell verwendbar für Längen von 1490–2490 mm
- 720 x 790 mm (H x B)
- Profil 60 x 20 mm
- inkl. 5 mm Höhenverstellung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- belastbar bis ca. 150 kg
- nicht für Granitplatten geeignet

3031009	Edelstahl	980,58	**1166,89 €**



Tavolo Tischgestell

Das Tavolo Tischgestell bietet mit seiner kufenförmigen Ausrichtung hohe Individualität.


Durch die Längenflexibilität zwischen 1226–1826 mm nutzen Sie Ihre Räumlichkeiten optimal aus.


Die Montage ist einfach, gewährt dennoch höchste Stabilität.

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com









Tavolo Tischgestell

- Verstellmöglichkeit im 100er Raster
- Gestell verwendbar für Längen von 1226–1826 mm
- H 711 mm, B oben 625 mm, B unten 800 mm
- Profil 40 x 40 mm
- belastbar bis ca. 100 kg
- nicht für Granitplatten geeignet

3031005 Edelstahl	940,80	**1119,55 €**
3031004 schwarz matt	940,80	**1119,55 €**






Kufe für freistehenden Tisch

Moderne Möbel stehen in einem ständigen Prozess. Lifestyle und klassische Proportionen, gepaart mit höchster Qualität, sind Eigenschaften, die nur in ihrer Verbindung zum Erfolg führen können.
Küche, Wohnen, Essen, Bad, Büro. Das Kufensystem ist universal einsetzbar für Ihre Möbel. Highend Qualität – gemacht um Trends für Morgen zu setzen.

Kufen aus Flachstahl 60 x 8 mm


Ausgewählte Modelle lieferbar ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com



Kufe für freistehenden Tisch

— Kufengestell mit großer Anschraubplatte
— Diagonalstabilisator, flach
— 5 mm Höhenverstellung, nicht kürzbar
— Quertraverse separat bestellen
— **Tragkraft ca. 150 kg**

3033073	Edelstahl, H 690 mm	654,50	**778,86 €**




Kufe für Ansatztisch

— Kufengestell mit großer Anschraubplatte
— 5 mm Höhenverstellung, nicht kürzbar
— für freistehende Tische nicht geeignet
— **Tragkraft ca. 120 kg**

3033088	Edelstahl, H 690 mm	530,58	**631,39 €**
3033096	schwarz matt, H 690 mm	395,60	**470,76 €**


Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Kufe für Sideboard

— Kufengestell mit Anschraubplatte
— 5 mm Höhenverstellung, nicht kürzbar
— Quertraverse separat bestellen
— **Tragkraft ca. 250 kg**


3033091	Edelstahl, H 260 mm	327,20	**389,37 €**
3033092	Edelstahl, H 390 mm	351,24	**417,98 €**



Kufe für Bank

— Kufengestell mit Anschraubplatte
— 5 mm Höhenverstellung, nicht kürzbar
— Quertraverse separat bestellen
— **Tragkraft ca. 200 kg**

3033093	Edelstahl, H 420 mm	349,43	**415,82 €**






Rückenlehnenbügel für Bank

— Flachstahl 60 x 8 mm


3033072	Edelstahl, H 325,5 mm	117,43	**139,74 €**



Kufe für Anrichttisch (Arbeitsplattenhöhe)

— Kufengestell mit großer Anschraubplatte
— 5 mm Höhenverstellung, nicht kürzbar
— für freistehende Tische nicht geeignet
— **Tragkraft ca. 120 kg**


3033094	Edelstahl, H 900 mm	613,77	**730,39 €**



Kufe für Bartheke

— Kufengestell mit großer Anschraubplatte
— 5 mm Höhenverstellung, nicht kürzbar
— nicht für freistehende Tische geeignet
— **Tragkraft ca. 100 kg**

3033095	Edelstahl, H 1110 mm	635,04	**755,70 €**




Befestigungswinkel für Anbautisch

— für Wandbefestigung
— pulverbeschichtet

3033083	alufarbig RAL 9006, L 540 mm	65,29	**77,70 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.




Quertraverse

Wird grundsätzlich benötigt, außer bei Kufe für Ansatztisch, Kufe für Anrichttisch (Arbeitsplattenhöhe) und Kufe für Bartheke.

— Rohr, 40 x 20 mm, pulverbeschichtet, alufarbig RAL 9006, nicht kürzbar
— Gesamtlänge: 2 x Breite für Befestigungsplatte (150 oder 60 mm) + Länge Traverse. Lieferbar in VE von 2 Stück.

3033084	L 1470 mm, Preis pro VE	194,13	**231,01 €**
3033085	L 1670 mm, Preis pro VE	214,44	**255,18 €**
3033086	L 1870 mm, Preis pro VE	233,90	**278,34 €**
3033087	L 2270 mm, Preis pro VE	276,36	**328,87 €**





Tischkufe Lucca


— für freistehenden Tisch oder Anbautisch
— Rechteckrohr 60 x 20 mm
— 720/723 x 946 mm (H x B)
— Montage mit oder ohne Schattenfuge 3 mm zwischen Gestell und Tischplatte möglich
— ohne Höhenversteller, Filzgleiter
— **Tragkraft ca. 150 kg/Kufe**
— inkl. Befestigungsplatte

3033103	schwarz matt, Preis pro St.	573,12	**682,01 €**


Optionales Zubehör

3033111	Befestigungswinkel für Anbautisch Lucca, zur Wandbefestigung, L 800 mm	67,18	**79,94 €**





Beispiel für freistehenden Tisch:



Traversenset Lucca

Bestehend aus 2 Traversen zur Stabilisierung der Tischplatte, Stahlrohr, 50 x 20 mm, pulverbeschichtet, schwarz matt. Setweise verpackt. Lieferbar in VE von 2 Stück.

Für Gesamttischlänge (inkl. 2 Kufen):

3033104	L 1396 mm, Preis pro VE	194,13	**231,01 €**
3033106	L 1596 mm, Preis pro VE	207,96	**247,47 €**
3033109	L 1796 mm, Preis pro VE	236,67	**281,64 €**



Ansatztischgestell Siena


Das Ansatztischgestell Siena bietet formschönes Design und hohe Individualität bei der Gestaltung Ihrer Tischgruppe.

Durch die Höhenflexibilität von 250 mm Verstellweg sind unterschiedliche Rasterhöhen mit nur einem Produkt abbildbar.

Die Montage ist einfach, gewährt dennoch höchste Stabilität.

Lieferzeit 3–4 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com





Tischkufe Siena

- für Anbautisch
- Rundrohr 45/40 mm
- 780 mm Breite
- Höhe im Raster verstellbar (650–900 mm)
- **Tragkraft ca. 150 kg/Kufe**
- inkl. Befestigungsplatte und Montagematerial


3033185	schwarz matt, Preis pro St.	445,38	**530,00 €**

Optionales Zubehör

3033187	Winkelkonsole Siena, schwarz matt, Preis pro St.	121,01	**144,00 €**







Winkelkonsole Siena

Zur seitlichen Befestigung an Korpus oder Wand und zur Stabilisierung von Eckverbindungen. Mit formschöner und runder Abdeckplatte zur verdeckten Montage.

- Stahl pulverbeschichtet
- 170 x 170 x 60 mm (H x B x T)
- Materialstärke 6 mm
- Neigung 45°

3033187	schwarz matt, Preis pro St.	121,01	**144,00 €**


Artikel-Nr. Artikel/ Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.




TopSwing

Kindersicherer Bedienkomfort: Der Klapptischbeschlag TopSwing sorgt auf platzsparende Weise für eine flexible Tischplatte, die sich leicht mit nur einer Hand absenken lässt. Die Platte gleitet von ihrer senkrechten Position an der Wand sanft herunter, wobei der Auslösepunkt so hoch platziert ist, dass kleine Kinder ihn nicht erreichen können. Beim Öffnen fungiert der Beschlag auch als Tischbein. Dies garantiert Beinfreiheit und eine optimale Stabilität.

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com





TopSwing

Klapptischbeschlag. **Ohne Platten**. Für Plattenbreite 600–800 mm.
— schwarz matt
— Tragfähigkeit max. 30 kg
— für Plattenstärke 25 mm

3031065 Set		280,50	**333,80 €**

Optionales Zubehör

3031069 TopSwing Höhenadapter, schwarz matt	14,96	**17,80 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Gliera EHV 1 CE

Höhenverstellbares Einsäulen-Tischgestell mit Bodenplatte. Inkl. Bedienelement zur Höhenverstellung.
— Rohr 70 x 70 mm
— edelstahlfarbig beschichtet
— Hubkraft 50 kg
— stufenlos von 550 bis 1210 mm elektrisch **höhenverstellbar**
— 3000 mm Netzanschlussleitung
— Tischplatte für 3033001 max. 800 x 800 mm
— Tischplatte für 3033002 max. 1000 x 1000 mm
— Tischplatte und Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
— optionale Akkubox (separat bestellen)

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3033001	inkl. Bodenplatte 550 x 550 mm	1098,18	**1306,83 €**
3033002	inkl. Bodenplatte 650 x 650 mm	1233,94	**1468,39 €**
Optionales Zubehör			
3033010	Akkubox, für indirekten Stromkreislauf	321,68	**382,80 €**
3033004	Bedienelement EHV-M, schwarz	42,02	**50,00 €**





Gliera EHV 2 CE


Höhenverstellbares Zweisäulen-Tischgestell mit Standteller. Inkl. Bedienelement zur Höhenverstellung.
— Rohr je 70 x 70 mm
— edelstahlfarbig beschichtet
— Hubkraft 100 kg
— stufenlos von 550 bis 1210 mm elektrisch **höhenverstellbar**
— 3000 mm Netzanschlussleitung
— Tischplatte max. 1400 x 800 mm
— Tischplatte und Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
— optionale Akkubox (separat bestellen)

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3033003	inkl. Bodenplatte 750 x 550 mm	1764,00	**2099,16 €**
Optionales Zubehör			
3033010	Akkubox, für indirekten Stromkreislauf	321,68	**382,80 €**
3033004	Bedienelement EHV-M, schwarz	42,02	**50,00 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Bedienelement EHV-M CE

Handschalter inkl. Memory-Funktion. Zum Speichern von drei verschiedenen Höhen. Passend zu Gliera EHV 1+2 als zusätzliche Erweiterung.
— einfacher Austausch
— Montage bündig unter der Tischplattenfront
— 90° Beschlag im Lieferumfang enthalten

3033004	schwarz	42,02	**50,00 €**






Livia EE Duo

Tischgestell, eckig.
— Rohre 80 x 80 mm
— Bodenplatte 700 x 450 mm
— inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
— oberes Befestigungskreuz 800 x 400 mm
— für Tischplatte max. 1400 x 800 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
— **H 720 mm**
— belastbar bis ca. 70 kg
— nicht kürzbar
— nicht für Granitplatten geeignet
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit 3–4 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036417 Edelstahl	370,10	**440,42 €**





Livia ES Duo


Tischgestell, eckig.
— Rohre 80 x 80 mm
— Bodenplatte 700 x 400 mm
— pulverbeschichtet mit Grobstruktur
— inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
— obere Befestigungskreuze 680 x 330 mm
— für Tischplatte max. 1400 x 800 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
— **H 720 mm**
— belastbar bis ca. 70 kg
— nicht kürzbar
— nicht für Granitplatten geeignet
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036418 schwarz	259,41	**308,70 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Livia EE

Tischgestell, eckig.
— Rohr 80 x 80 mm
— Bodenplatte 450 x 450 mm
— inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
— Befestigungskreuz 500 x 500 mm
— für Tischplatte max. 800 x 800 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
— **H 720 mm**
— belastbar bis ca. 50 kg
— nicht kürzbar
— nicht für Granitplatten geeignet
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit 3–4 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036419 Edelstahl		241,25	**287,09 €**





Livia ES


Tischgestell, eckig.
— Rohr 80 x 80 mm
— Bodenplatte 500 x 500 mm
— pulverbeschichtet mit Grobstruktur
— inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
— Befestigungskreuz 455 x 455 mm
— für Tischplatte max. 900 x 900 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
— **H 720 mm**
— belastbar bis ca. 50 kg
— nicht kürzbar
— nicht für Granitplatten geeignet
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036420 schwarz		223,09	**265,48 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.






Livia RE

Tischgestell, rund.
— Rohr Ø 80 mm
— Bodenplatte Ø 450 mm
— inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
— Befestigungskreuz 500 x 500 mm
— für Tischplatte max. Ø 800 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
— **H 720 mm**
— belastbar bis ca. 40 kg
— nicht kürzbar
— nicht für Granitplatten geeignet
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit 3–4 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036421 Edelstahl		221,37	**263,43 €**





Livia RS


Tischgestell, eckig.
— Rohr Ø 75 mm
— Bodenplatte Ø 400 mm
— pulverbeschichtet mit Grobstruktur
— inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
— Befestigungskreuz 455 x 455 mm
— für Tischplatte max. Ø 800 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
— **H 720 mm**
— belastbar bis ca. 40 kg
— nicht kürzbar
— nicht für Granitplatten geeignet
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit 3–4 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036422 schwarz		140,09	**166,71 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.






Thalea U

U-Tischgestell. Wahlweise als Tischgestell (VE 2) oder Stützgestell (VE 1) für Ansatztische.
- Rohr 40 x 80 mm
- inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (zuzüglich 15 mm Höhenverstellung)
- für Tischplatte max. 2600 x 1000 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- obere Befestigungsplatten jeweils 130 x 95 mm
- B 650 x **H 725 mm**
- belastbar bis ca. 150 kg/Paar
- nicht für Granitplatten geeignet

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036423	schwarz matt, 2 Stück, Preis pro VE (2 Stück)	332,91	**396,16 €**
3036436	schwarz matt, 1 Stück, Preis pro VE (1 Stück)	204,07	**242,84 €**
Optionales Zubehör			
3033083	Befestigungswinkel für Anbautisch, alufarbig RAL 9006, L 540 mm, Preis pro VE (1 Stück)	65,29	**77,70 €**





Xtreme

X-Tischgestell. Wahlweise als Tischgestell (VE 2) oder Stützgestell (VE 1) für Ansatztische.
- Rohr 80 x 80 mm
- inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (zuzüglich 10 mm Höhenverstellung)
- für Tischplatte max. 2600 x 1000 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- obere Befestigungsplatte 680 x 100 mm
- B 680 x **H 720 mm**
- belastbar bis ca. 150 kg/Paar
- nicht für Granitplatten geeignet

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036424	schwarz matt, 2 Stück, Preis pro VE (2 Stück)	332,91	**396,16 €**
3036437	schwarz matt, 1 Stück, Preis pro VE (1 Stück)	204,07	**242,84 €**
Optionales Zubehör			
3033083	Befestigungswinkel für Anbautisch, alufarbig RAL 9006, L 540 mm, Preis pro VE (1 Stück)	65,29	**77,70 €**

TABLON® Gestelle

WESCO aluments



Mobil und verstellbar

"Schema F" gibt es nicht

Wer individuell zugeschnittene Lösungen sucht, wird bei diesen Gestellen fündig. Der Esstisch für den großen Freundeskreis mit Sitzbank oder alternativ mit Hockern. Neben den Standardmaßen bieten auch einige Serien Individualanfertigungen nach Kundenwunsch.

Die Materialkombination

Hochwertige Aluminiumprofile edelstahlfarbig gebürstet oder schwarz matt. Sie sind mit edlem Echtholz, Glas oder pflegeleichtem Kunstleder kombinierbar. Die fachmännische Verarbeitung garantiert Belastbarkeit und optimale Qualität.

Die Produktion


Alle Möbelstücke werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch in Deutschland gefertigt. Sämtliche Gestelle werden zerlegt geliefert.

Durch Recycling zum Design-Meisterstück

Wussten Sie schon, dass Aluminium als Werkstoff einen nahezu unbegrenzten Lebenszyklus hat? Etwa 75 % des seit 1888 produzierten Aluminiums ist heute immer noch im produktiven Einsatz.* Das Recycling von Aluminium benötigt nur 5 % der Energie, die zur Herstellung von Primäraluminium benötigt wird. Das bei der Produktion von diesen Gestellen verwendete Aluminium wird zu 60 % aus Recyclingmaterial hergestellt.

*Quelle: GDA – Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V.





edelstahlfarbig gebürstet



schwarz matt





Bankgestell BG120


Die Küche ist der Ort der Kommunikation. Tische und Bänke sind der zentrale Treffpunkt für die Familie, Kinder, Paare, Nachbarn und Freunde. Dieser Treffpunkt muss viele Anforderungen erfüllen: einladend, bequem, großzügig, praktisch, standfest, belastbar, individuell. Dieses Bankgestell ist ausgestattet mit einer zusätzlichen Schattenfuge in Form eines 19 x 21 mm Aluminiumprofils auf den Traversen.

Lassen Sie sich inspirieren von 100 % Style, Qualität und Individualität.

Die Produktion: Alle Möbelstücke werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch in Deutschland gefertigt.

Lieferung zerlegt. **Lieferzeit 4–6 Wochen.**
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Maße für Gestell-Sonderanfertigungen (3504999):
min. 300 x 400 x 370 mm (H x B x T)
max. 500 x 1900 x 600 mm (H x B x T)





Bankgestell BG120

Gestell im aktuellen Design.
— Profil Füße 80 x 80 mm
— Traverse 60 x 30 mm
— Maße mit Holzauflage (Stärke 40 mm) 470 x 1500 x 400 mm (H x B x T), Sitzfläche nicht im Lieferumfang enthalten

3032110	edelstahlfarbig gebürstet	610,05	**725,96 €**
3032235	schwarz matt	614,20	**730,90 €**





Bankgestell BG50


Passend zum Tischgestell TG50 passt sich das Bankgestell BG50 nahtlos in den Einrichtungsstil ein. Mit einer Breite von bis zu 1900 mm bietet das Bankgestell Platz für die ganze Familie.

Die Produktion: Alle Möbelstücke werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch in Deutschland gefertigt.

Lieferung zerlegt. **Lieferzeit 4–6 Wochen.**
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Maße für Gestell-Sonderanfertigungen (3504999):
min. 300 x 400 x 400 mm (H x B x T)
max. 500 x 1900 x 600 mm (H x B x T)

Kein Einsatz von Glasplatten möglich.





Bankgestell BG50

Gestell im aktuellen Design.
— Profil Füße 75 x 50 mm
— Traverse 60 x 30 mm
— Gestell Höhe 430 mm

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3032262	edelstahlfarbig gebürstet, B 1500 mm, T 400 mm	541,10	**643,91 €**
3032263	edelstahlfarbig gebürstet, B 1900 mm, T 400 mm	582,16	**692,77 €**
3032229	schwarz matt, B 1500 mm, T 400 mm	496,01	**590,25 €**
3032231	schwarz matt, B 1900 mm, T 400 mm	533,64	**635,03 €**





Tischgestell TG120

Dieses Tischgestell ist ebenso individuell planbar wie die Sitzmöbel. Die Profile sind erhältlich in den Varianten Aluminium edelstahlfarbig glatt eloxiert oder edelstahlfarbig gebürstet, ausgestattet mit einer zusätzlichen Schattenfuge in Form eines 19 x 21 mm Aluminiumprofils auf den Traversen. Dieses Tischgestell ist in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich. Darüber hinaus sind Individualanfertigungen möglich.

Die Produktion: Alle Möbelstücke werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch in Deutschland gefertigt.


Lieferung zerlegt. **Lieferzeit 4–6 Wochen.**
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Max. Belastbarkeit: 120 kg
Maße für Gestell-Sonderanfertigungen (3504999):
min. 300 x 400 x 400 mm (H x B x T)
max. 850 x 2400 x 1200 mm (H x B x T)

Ab einer Höhe von 850 mm nur als Hochtischgestell lieferbar.

Bei Einsatz einer Granitplatte Preise auf Anfrage.






Tischgestell 1/TG120

Gestell im aktuellen Design.
— Profil Füße 80 x 80 mm
— Traverse 60 x 30 mm
— 720 x 1600 x 900 mm (H x B x T)

Bei allen Bestellungen ohne Tischplatte sind genaue Angaben der eingesetzten Tischplatte erforderlich (Stärke und Material).

3032131	edelstahlfarbig gebürstet	769,06	**915,18 €**
3032238	schwarz matt	769,06	**915,18 €**





Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Tischgestell 2/TG120

Gestell im aktuellen Design.
— Profil Füße 80 x 80 mm
— Traverse 60 x 30 mm
— 720 x 2000 x 1000 mm (H x B x T)

Bei allen Bestellungen ohne Tischplatte sind genaue Angaben der eingesetzten Tischplatte erforderlich (Stärke und Material).

3032133	edelstahlfarbig gebürstet	841,19	**1001,02 €**
3032239	schwarz matt	841,19	**1001,02 €**





Tischgestell TG50

Das Tischgestell TG50 verbindet Funktionalität und Design. Er bietet einen sicheren Stand und passt sich mit seinem puristischen Design ins moderne Ambiente ein, setzt aber auch auffallende Kontraste im Landhaus-Stil.


Die Produktion: Alle Möbelstücke werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch in Deutschland gefertigt.

Lieferung zerlegt. **Lieferzeit 4–6 Wochen.**
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Max. Belastbarkeit: 120 kg
Maße für Gestell-Sonderanfertigungen (3504999):
min. 300 x 400 x 400 mm (H x B x T)
max. 850 x 2400 x 1200 mm (H x B x T)

Kein Einsatz von Glasplatten möglich.

Bei Einsatz von Granit- und Keramikplatten Preis auf Anfrage.





Tischgestell TG50

Gestell im aktuellen Design.
— Profil Füße 75 x 50 mm
— Traverse 60 x 30 mm
— Gestell Höhe 720 mm

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3032259	edelstahlfarbig gebürstet, B 900 mm, T 900 mm	611,20	**727,33 €**
3032260	edelstahlfarbig gebürstet, B 1600 mm, T 900 mm	699,64	**832,57 €**
3032261	edelstahlfarbig gebürstet, B 2000 mm, T 1000 mm	725,45	**863,29 €**
3032223	schwarz matt, B 900 mm, T 900 mm	524,10	**623,68 €**
3032225	schwarz matt, B 1600, T 900 mm	641,33	**763,18 €**
3032227	schwarz matt, B 2000 mm, T 1000 mm	664,99	**791,34 €**



Ansatztisch ATG50

— Füße 75 x 50 mm, Traverse 60 x 30 hochkant
— Kunststoff Bodengleiter
— Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–6 Wochen
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Preis auf Anfrage. Bitte bei jeder Bestellung Gestellmaße und Plattenmaterial angeben.
(Kein Einsatz von Glasplatten möglich.)

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3038881	edelstahlfarbig gebürstet		
3038885	schwarz matt		





Tischgestell ATG65

Sie brauchen nur die Basis für einen individuellen Tisch? Sie haben die Wahl zwischen zwei Untergestell-Varianten, auf die Sie nach eigenen Wünschen eine Tischplatte aufbringen können.

Die Produktion: Alle Möbelstücke werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch in Deutschland gefertigt.


Max. Belastbarkeit: 120 kg (paarweise)
Max. Maße der Tischplatte: 2400 x 1200 mm

Kein Einsatz von Glas-, Keramik- und Granitplatten möglich.

Die abgebildeten Tischplatten sind nicht lieferbar.

Ausgewählte Modelle lieferbar ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Maße für Gestell-Sonderanfertigungen (3504999):
min. 250 x 360 mm (H x T)
max. 1100 x 1200 mm (H x T)





Tischgestell ATG65

Gestell im aktuellen Design.
— Profil Fuß: 60 x 30 mm
— Gestell: 710 x 60 x 800 mm (H x B x T)
— **1 VE = 1 Kufe**

3032144	edelstahlfarbig gebürstet	392,57	**467,16 €**
3032151	schwarz matt	392,57	**467,16 €**





Tischgestell ATG420

Stellen Sie sich Ihren Tisch individuell zusammen. Sie benötigen lediglich zwei Kufen und eine Tischplatte aus Holz oder HPL, die aufliegend mit den Kufen verschraubt wird.

Die Produktion: Alle Möbelstücke werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch in Deutschland gefertigt.

Max. Belastbarkeit: 120 kg (paarweise)
Max. Maße der Tischplatte: 2400 x 1200 mm


Kein Einsatz von Glas-, Keramik- und Granitplatten möglich.

Die abgebildete Tischplatte ist nicht lieferbar.

Ausgewählte Modelle lieferbar ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Maße für Gestell-Sonderanfertigungen (3504999):
min. 250 x 400 mm (H x T)
max. 1100 x 1200 mm (H x T)





Tischgestell ATG420

Gestell im aktuellen Design.
— Profil Fuß 100 x 30 mm
— Gestell 720 x 100 x 800 mm (H x B x T)
— **1 VE = 1 Kufe**

3032257	edelstahlfarbig gebürstet, Preis pro VE	383,91	**456,85 €**
3032258	schwarz matt, Preis pro VE	383,91	**456,85 €**





Tischgestell TG275

Sie brauchen nur die Basis für einen individuellen Tisch? Sie haben die Wahl zwischen zwei Untergestell-Varianten, auf die Sie nach eigenen Wünschen eine Tischplatte aufbringen können. Dieses Tischgestell besteht aus zwei Seitenteilen im Profil 100 x 40 mm.

Die Produktion: Alle Möbelstücke werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch in Deutschland gefertigt.

Max. Belastbarkeit: 120 kg
Max. Maße der Tischplatte: 2400 x 1200 mm


Kein Einsatz von Glas-, Keramik- und Granitplatten möglich.

Die abgebildete Tischplatte ist nicht lieferbar.

Zusatztraversen zur Stabilisierung einer Holztischplatte auf Anfrage.
Achtung: Diese werden nur mit der Platte verschraubt und nicht mit den Kufen verbunden.

Lieferzeit 4–6 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Maße für Gestell-Sonderanfertigungen (3504999):
min. 260 x 400 mm (H x T)
max. 850 x 1200 mm (H x T)





Tischgestell TG275

Gestell im aktuellen Design.
— Profil Füße 100 x 40 mm
— Gestell Höhe 720 mm
— **1 VE = 1 Paar**

3032188 edelstahlfarbig gebürstet, T 895 mm, Preis pro VE	1023,29	**1217,72 €**
3032190 edelstahlfarbig gebürstet, T 995 mm, Preis pro VE	1108,29	**1318,87 €**
3032232 schwarz matt, T 895 mm, Preis pro VE	1023,29	**1217,72 €**
3032233 schwarz matt, T 995 mm, Preis pro VE	1108,29	**1318,87 €**





Tischgestell TG80

— Füße 80 x 80 mm
— Traverse 60 x 30 mm hochkant
— Höhe ohne APL 720 mm
— Kunststoffgleiter
— vorgebohrt für APL-Platte
— Lieferung zerlegt, max. Belastbarkeit 120 kg
— ab einer Höhe von 850 mm nur als Hochtischgestell lieferbar
— max. 850 x 2400 x 1200 mm (H x B x T)

Lieferzeit 4–6 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Bei Sondergrößen Preise auf Anfrage (3504999).

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3032023	edelstahlfarbig gebürstet, B 710 mm, T 710 mm	577,51	**687,24 €**
3032024	edelstahlfarbig gebürstet, B 1460 mm, T 710 mm	661,20	**786,83 €**
3032025	edelstahlfarbig gebürstet, B 1960 mm, T 810 mm	718,03	**854,46 €**
3032244	schwarz matt, B 710 mm, T 710 mm	552,40	**657,36 €**
3032245	schwarz matt, B 1460 mm, T 710 mm	632,46	**752,63 €**
3032246	schwarz matt, B 1960 mm, T 810 mm	686,81	**817,30 €**



Tischgestell TG80 für Granitplatte

- Füße 80 x 80 mm
- Traverse 60 x 30 mm
- Höhe ohne APL 720 mm, Kunststoffgleiter
- Vorbereitung für Granitplatte
- Lieferung zerlegt, max. Belastbarkeit 120 kg
- ab einer Höhe von 850 mm nur als Hochtischgestell lieferbar
- 710 x 710 mm (B x T) wird ohne Quertraverse geliefert
- 1460 x 710 mm (B x T) wird mit 2 Quertraversen geliefert
- 1960 x 810 mm (B x T) wird mit 3 Quertraversen geliefert
- max. 850 x 2200 x 1200 mm (H x B x T)

Lieferzeit 4–6 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Bei Sondergrößen Preise auf Anfrage (3504999).

Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung von Stein- bzw. Granitplatten die Gestelle mit den Platten verklebt werden müssen!

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3032013	edelstahlfarbig gebürstet, B 710 mm, T 710 mm	641,33	**763,18 €**
3032014	edelstahlfarbig gebürstet, B 1460 mm, T 710 mm	895,64	**1065,81 €**
3032015	edelstahlfarbig gebürstet, B 1960 mm, T 810 mm	1058,87	**1260,06 €**
3032247	schwarz matt, B 710 mm, T 710 mm	641,33	**763,18 €**
3032248	schwarz matt, B 1460 mm, T 710 mm	856,70	**1019,47 €**
3032249	schwarz matt, B 1960 mm, T 810 mm	1058,87	**1260,06 €**



Bankgestell BG80

- Füße 80 x 80 mm
- Traverse 60 x 30 mm hochkant
- Höhe ohne APL 430 mm
- Kunststoffgleiter
- Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–6 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Bei Sondergrößen Preise auf Anfrage (3504999).

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3032033	edelstahlfarbig gebürstet, B 710 mm, T 430 mm	455,89	**542,51 €**
3032034	edelstahlfarbig gebürstet, B 1460 mm, T 430 mm	505,91	**602,03 €**
3032035	edelstahlfarbig gebürstet, B 1960 mm, T 430 mm	561,28	**667,92 €**
3032250	schwarz matt, B 710 mm, T 430 mm	474,12	**564,20 €**
3032251	schwarz matt, B 1460 mm, T 430 mm	494,41	**588,35 €**
3032252	schwarz matt, B 1960 mm, T 430 mm	535,76	**637,55 €**

Artikel-Nr.	Artikel/ Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Ansatztisch ATG80

— Füße 80 x 80 mm, Traverse 60 x 30 hochkant
— Kunststoffbodengleiter
— Vorbereitung für APL- oder Granitplatte (bei Bestellung angeben)
— Lieferung zerlegt, max. Belastbarkeit 120 kg

Lieferzeit 4–6 Wochen. Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com
Preis auf Anfrage. Bitte bei jeder Bestellung Maße angeben.

3038889	edelstahlfarbig gebürstet		
3038883	schwarz matt		



Tischgestell TG40

— Füße 40 x 40 mm
— Traverse 60 x 30 mm hochkant
— Höhe ohne APL 720 mm
— Kunststoff Bodengleiter
— vorgebohrt für APL Platte
— Lieferung zerlegt, max. Belastbarkeit 120 kg

Lieferzeit 4–6 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Kein Einsatz von Granitplatten möglich.
Bei Sondergrößen Preise auf Anfrage (3504999).

3032039	edelstahlfarbig gebürstet, B 710 mm, T 710 mm	483,46	**575,32 €**
3032040	edelstahlfarbig gebürstet, B 1460 mm, T 710 mm	579,62	**689,75 €**
3032041	edelstahlfarbig gebürstet, B 1960 mm, T 710 mm	627,69	**746,95 €**
3032253	schwarz matt, B 710 mm, T 710 mm	493,32	**587,05 €**
3032254	schwarz matt, B 1460 mm, T 710 mm	597,08	**710,53 €**
3032255	schwarz matt, B 1960 mm, T 710 mm	640,50	**762,20 €**



Ansatztisch ATG40

— Füße 40 x 40 mm, Traverse 60 x 30 hochkant
— Kunststoff Bodengleiter
— Vorbereitung für APL-Platte
— Lieferung zerlegt, max. Belastbarkeit 120 kg

Lieferzeit 4–6 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Preis auf Anfrage. Bitte bei jeder Bestellung Maße angeben.
(Kein Einsatz von Granitplatte möglich.)

3038888	edelstahlfarbig gebürstet		
3038882	schwarz matt		

3 INTERIEUR

- Hocker, Stühle, Tische

1 BASICS

- Spülen
- Armaturen
- Abfallsammler
- Lichttechnik
- Steckdosen
- Stützelemente
- Schrankausstattung
- Nischenausstattung

2 TECH

- Lüftungstechnik
- Montagematerial
- Küchentechnik

FSC
MIX
FSC® C116340

Naber GmbH
Entwicklung · Produktion · Vertrieb

Enschedestr. 24
48529 Nordhorn
Deutschland
Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com
www.naber.com

Naber®
...inspiriert!