KÜCHENZUBEHÖR

1 BASICS



... inspiriert!

Geschäftsleitung

Offen für den Weg nach vorn!

April 2026

Sehr geehrte Naber Kunden und Interessenten,

es geht voran – in vielerlei Beziehung!

Als Erstes: Unser Printkatalog (mit den drei Ordnern **1 BASIC, 2 TECH** und **3 INTERIEUR**) steht mit Gültigkeit ab dem 01.04.2026 in neuer Auflage zur Verfügung. Viele neue Highlights sind eingeflossen, darunter technologische Innovationen, attraktive Produkte und Trendanpassungen bei Farben und Formen. Kurz: Der "Dicke Grüne" bleibt auch in Zukunft als Vollsortiment-Leitfaden **Inbegriff für ambitioniertes Küchenzubehör!**

Zweitens: Unsere bekannte **Nähe zum Kunden** wird stetig ausgebaut. Das oft über viele Jahre gewachsene Vertrauen vertiefen wir, indem wir noch flexibler auf Veränderungen bei Kunden und Verbrauchern reagieren und Wünsche zeitnah erfüllen. Gleich ob Farbveränderungen, Ergänzungsprodukte oder andere Neuerungen: Wir sind offen für Ihre Vorschläge. Und für den Weg nach vorn!

Da passt als Drittes eine Information "in eigener Sache": Am 01.01.2026 sind unsere langjährigen Mitarbeiter **Ralf Brümmer** und **Ulrich von Wuthenau zu Geschäftsführern der Naber GmbH** ernannt worden. Wir freuen uns sehr über das erfolgreiche Zusammenwirken – und darauf, unseren Kunden und Handelspartnern mit frischer Energie inspirierende Ideen für die Zukunft zu geben!

Mit freundlichen Grüßen,

Naber GmbH

Lasse Naber	Ralf Brümmer	Ulrich von Wuthenau	Jörg Brune
Geschäftsleitung	Geschäftsleitung	Geschäftsleitung	Vertriebsleitung

Naber GmbH · Entwicklung · Produktion · Vertrieb

Enschedestr. 24 · 48529 Nordhorn · Deutschland · Tel. +49 5921 704-0 · Fax +49 5921 704-140 · naber@naber.com · www.naber.com
Amtsgericht Osnabrück: HRB 130146 · Geschäftsführung: Lasse Naber, Ralf Brümmer, Ulrich von Wuthenau

Gemeinsam zum Erfolg!

Lassen Sie uns gemeinsam handeln. Denn im Austausch Synergien zu nutzen und neue Ideen zu realisieren bringt uns am meisten voran!

Seit jeher setzt Naber deshalb bei Kunden und Handelspartnern auf engagierte Zusammenarbeit. Mitdenken sowie schnelle und flexible Reaktionen auf gute Anregungen sind fundamentale Leitlinien für uns. Genau wie unser Anspruch, dem Markt immer wieder innovative Impulse zu vermitteln, damit Küchen in aller Welt noch attraktiver, vielseitiger und nutzerfreundlicher werden!

Hierbei spielen unsere neu aufgelegten Kataloge **BASIC, TECH** und **INTERIEUR** eine große Rolle: Sie sind nach wie vor die beliebte Orientierungshilfe, um bei der engagierten Küchenberatung an alles zu denken. Als digitale Ergänzung liefert der Naber Online Shop frische Informationen sowie die jeweils besten Angebote. Und sorgt natürlich für reibungslose, rasche Bestellung. Damit ist klar: Auch unsere Printkataloge und ihre digitale Variante stehen für gemeinsamen Erfolg!

Naber
... inspiriert!

Das Zubehör für perfekte Küchen

Ambitionierte Küchenausstattung

Perfekte Küchen haben immer Zubehör von Naber. Denn mit ausgesuchtem Design, Top-Qualität und wunschgetreuer Funktionalität sind Naber Produkte die richtige Wahl! Ein zusätzliches Plus: Als Vollsortimenter bieten wir alles aus einer Hand, mit dem jeweils gleichen hohen Anspruch.

Nehmen wir zwei der zahlreichen Highlights im Naber Programm, die Tag für Tag überzeugen. Die Spüle **SILQUA Keramik weiß** (Foto rechts) ist in ihrer Funktionalität unübertroffen und mit der elegant fließenden Form wunderschön – eine beeindruckende Präsenz im Küchenensemble!

Und als Hightech-Glanzstück: das **LUMICA® MEC LED-System** für smarte, übersichtliche und breitenkompatible LED-Lichtsteuerung.

Spitzenposition

Als einer der führenden Küchenzubehör-Spezialisten in Europa sind wir an vorderster Stelle im Markt präsent. Unsere Spezialität sind kreative Produkte mit einem Hauch des Besonderen. Immer im Fokus: die Wünsche und Erwartungen unserer kompetenten Kunden, sowie die selbstbewussten Ansprüche von Endverbrauchern mit verschiedensten Lebensgewohnheiten und unterschiedlichen Altersstufen.

Naber kann es – denn wir sind schon lange Zeit dabei. Durch die eigene Entwicklungsabteilung und weltweite Auswahl innovativer Produkte bieten wir in allen Bereichen perfektes Küchenzubehör. Das Ihre Kunden täglich mit Design, Qualität und Funktionalität begeistert!

Naber Live Schulung: gemeinsam zum Erfolg!

Wir geben unsere Expertise an Sie als Handelspartner und an Ihre Mitarbeiter weiter! In unseren Schulungsräumen zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem „gewissen Etwas“ von Naber jede Küche Ihrer Kunden zum individuellen und exklusiven Wohnzentrum machen können.

Unsere Schulungen vermitteln Ihnen und Ihrem Team genau das Wissen, das Ihre Kompetenz im Kundengespräch eindrucksvoll unterstreicht. Im Mittelpunkt stehen stimmungsvolles Licht, perfekt eingerichtete Abfalltrenner und unsere marktführenden Lüftungssysteme für alle Dunstabzüge.

Natürlich sind wir flexibel: Gern bieten wir Ihnen individuell abgestimmte Schulungen zu jedem gewünschten Thema aus dem Zubehörbereich!

Naber
... inspiriert!

Naber online – starke Webpräsenz

Shop: rund um die Uhr bestellen.

Alle Warengruppen, Zahlen, Angebote, Konditionen, Lieferdaten. Für Profis!

Highlights: immer aktuell.

Im Fokus stehen ausgewählte Produkte, aktuelle Themen, wertvolle Extras.

Service: optimaler Support.

Videothek, PoS-Systeme, Konfiguratoren, Live-Schulung, Leitfaden Lüftung.

Magazin: das Naber Wissen.

Inspirierende Impulse, Themenwelten detailliert und anschaulich erklärt.

Unternehmen: die Naber Welt.

Zum Kennenlernen. Auszeichnungen, Pressemeldungen, Karriere und mehr.

Downloads: das Printmaterial.

Kataloge und Broschüren, Datenblätter und Produktflyer, Studien und Presse.

Warengruppen-Übersicht

1 BASICS

Seite

NABER-CONTURA® Spülen

Edelstahl	9–30
Keramik	31–48
Composite	49–70

ARMATE® Armaturen

SERVIZIO	79–86
LINEA	87–102
WASSERWERK	103–112
Ideal Standard	113–116
KWC	117–120
Waschtischarmaturen	121–126
Warmwasserspeicher	127–132

SELECTAkit® Abfallsammler

Auszugstechnik für Frontauszug	139–180
Auszugstechnik für vorhandene Auszüge	181–208
Auszugstechnik für Drehtüren	209–232
Schwenktechnik für Drehtüren	233–242
Freistehende Behälter/Abfallzerkleinerer	243–246

LUMICA® Lichttechnik

MEC/LIC LED-System	261–318
Unterboden-, Nischenleuchten	319–334
Ein-/Aufbauleuchten	335–344
Lichtböden	345–352
Flex Stripes, Sockelleuchten	353–370
Langfeldleuchten	371–392
Pendel-, Decken-, Oberboden-, Inselleuchten	393–422
Konverter und Schalteinheiten	423–426

CON-AKTIV® Steckdosen

Aufbau-, Eck-Steckdosen	431–446
Versenkbare Steckdosen	447–456
Einbausteckdosen	457–478

TRADUR® Stützelemente

Stützfüße	483–490
Sockelfüße	491–492
Konsolen	493–506

STOREX® Schrankausstattung

Unterschrankausstattung	510–566
Hängeschrankausstattung	567–578
Hochschrankausstattung	579–592
Zubehör	593–602

ACCOMODA® Nischenausstattung

Nischenrückwände	595–626
Reling- und Regalsysteme	627–662
Tablarträger	663–670
Baldachinsysteme	671–674
Profile	675–676

WESCO® Multibehälter

Abfallbehälter	699–708
Outdoor	709–712
Aufbewahrung	713–718
Wäsche & Bad	719–722

2 TECH

Seite

COMPAIR® Lüftungstechnik

COMPAIR® PRIME flow®	9–32
COMPAIR® STEEL flow® 150	33–42
COMPAIR® flow 150	43–62
COMPAIR® flow 125	63–78
COMPAIR® top	79–86
COMPAIR® norm	87–92
COMPAIR® Zubehör (alle Systeme)	93–102

MONTEC® Montagematerial

Spülenanschluss-Zubehör	107–118
Armaturenanschluss-Zubehör	119–130
Elektro-Zubehör	131–142
Verbindungsmaterial	143–151

3 INTERIEUR

Seite

TABLON® Hocker, Stühle, Tische

Verstellbare Hocker	9–26
Hocker 67/80	27–54
Stühle	55–76
Tische, Gestelle	77–112

Stichwortverzeichnis und Artikelverzeichnis auf den folgenden Seiten!

Inhalt

Naber® ... inspiriert!

Stichwörter BASICS

A

	Seite
Abdeckkappe für den Spülenablauf	43
Abfallzerkleinerer	245
Ablage für Abzugshaubenschrank	571
Ablaufgarnitur	30, 54, 69
Akro	685
Alto	641
Andy Farbwechsel LED	304, 354
Anelli Farbwechsel LED 1	293
Anelli Farbwechsel LED 2	294
Anelli Farbwechsel LED 3	295
Angola 100	56
Angola 100 L	57
Angola 150	59
Angola 40	64
Angola 56	66
Anschluss- und Verbindungsleitungen	281, 350, 356, 360, 377, 390, 426, 636, 677
Antirutschmatte	530
Aqvella System	97
Arco	71
Aria	86
Asta Farbwechsel LED	316, 397
Asta LED	396
AstraLED	325
AstraLED SE alufarbig	322
AstraLED SE schwarz matt	323
AstraLED SE weiß	324
Aufbau- und Eck-Steckdosen	437, 440–441, 444

B

Barella	102
Baseboy®	702
BASICit®	613
Bathboy 3L	722
Bendea	89
Besteckeinsatz	528
Besteckeinsatz Adesso	527
Besteckeinsatz Cuisio	522
Besteckeinsatz Kvalito	526
Bewegungsschalter	280
Big Baseboy®	702
Big Double Boy	707
Big Swing®	707
Biodeckel	159, 237
Biofilter Nachrüstsatz	237
Bistro E	119
Branco Funkfernbedienung	424
Breadboy®	715
Brillante Farbwechsel LED	385

C

	Seite
Cabbi®	236
Cabbi® junior	235
Calamaro LED Flex Stripes Farbwechsel inkl. Sockelprofil	308
Call-Me Schalter	419
Capboy® Maxi	701
Capitello	495
Casa	82
Casia 2 USB A+C	439
Cast	640
Cerafit	96
Ceraflex	95
ChefsTable	544
CIN-Nagranit Spüle	51
Cingue LED	403
Clap	210
Clap 3	212
Classic Line	716
Cleaning Agent	550
Connero	501
Copertina LED	417
Copertina rund LED	418
Cornerstone Maxx	534
Cornerstone Swing	532
Corno Basso	21
Corno Basso PR	19
Corno Ora	24
Corno Piu PFU	16
Corno Piu PR	14
Corno Turno	12
Corto 615	61
Corto 780	63
Cosi Farbwechsel LED	361
Cox Base-Board®	148, 151, 154
Cox Clan® 490	172
Cox Clan® 580	174
Cox Stand-UP® 250 S	183
Cox Stand-UP® 280 S	186
Cox Stand-UP® 350 K	192
Cox Stand-UP® 350 S	189
Cox® Base 360 K	152
Cox® Base 360 K mit Base-Board	155
Cox® Base 360 R	167
Cox® Base 360 S	141–143, 151
Cox® Base 360 S mit Base-Board	149
Cox® Base 460 R	169
Cox® Base 460 S	156
Cox® Base Q	146
Cox® Base Q+	145
Cox® Beep	238
Cox® Giallo	206
Cox® Wash Wäschebehälterauszüge	545
Cubo	673
Cubo Grundrahmen-Set	672
Cubo Komplettsets	317, 671
Cubo Streben Sets	672
Cuisio G	524

D

Daro	126
Dassa	244
Decotop	599
Dentro LED	374
Diverse	503–504, 551–553, 574
Drahtseilabhängung	689
Drive	79
Due Doppelsteckdose	468
Duo	242
Duo LED	297, 349
Duplex	465

E

Easy Cargo	225
Easytrack linear Light	410
Easytrack Pendel	413
Ecco	125
Eckbox 3	445
Edelstahl Winkelprofilleisten	637
Effekt Farbwechsel LED	378
Emotion Home Base	280
Emotion-IR-Sensor/Türkontaktsensor	280
Ersatzbehälter	158
Evoline® BackFlip	454
Evoline® Circle80	458–459, 462
Evoline® Dock Cuisine	442
Evoline® FlipTop Push	458
Evoline® One	469
Evoline® One DisQ	471
Evoline® Port	448
Evoline® Qi Charger	460
Evoline® Qi Wireless Charger	460
Evoline® Spin	455
Evoline® Wing	443, 558
EXO LED	419

F

Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer	420
FB Funk-Fernbedienung EASi	425
Feel LED	375
Filo Abtropfgitter	13
Filso Abtropfmatte	43

Stichwörter BASICS

F

	Seite
Fiola 540	54
Fiora	126
Fit	119
Flora	421
Fluente LED	389
Fonico	600
Fonico 2022	600
Fontea 1000	53
Fontea 650	53
Fontea 860	53
Forato LED alufarbig	326
Forato LED schwarz matt	327
Funktionsmodule	281
Fuoco	74
Fußkick	166
FW-Funktionskonverter	279, 352, 366–368, 681
FW-Funktionskonverter EASi	425

G

Gastro Tretabfallsammler 127	702
Giro Funkfernbedienung	425
Giro-S LED	377
Glacier	81
Glam Bad	106
Glam Leva	106
Glasadapterscheibe	498
Glastablar	505, 685
Grace	111
Gramix	47
Grandy®	715
Gresso LED	328
Gwen LED	404

H

Handtuchhalter De Luxe	551
Handtuchhalter für Griffleiste	552
Handtuchhalter für grifflose Küchen	552
Handtuchhalter Secco	551
Herdschutzgitter	598
Holl 68 Farbwechsel LED	291
Holl SP Farbwechsel LED	291
Hull Farbwechsel LED	331

I

iMove	576
Innenauszug Classic	542
INTUBLU	601

K

	Seite
K-Pad LED	320
Kabel- und Konverterbox	268
Kaiman	682
Kardon	109
Kickboy®	704
Kickmaster®	706
Kickmaster® 6L	705
Kickmaster® Junior	705
Kickmaster® Maxi	706
Kickspace	564
Klassikline	240
Konverter und Trafos	326, 332, 336, 374–375, 421
Korfu	494
Kreta	492, 498
Kreta Vierkantfuß	489
Kristea	88
Kronos Farbwechsel LED	337
KWC Spülmittelspender	119

L

Lavara 60	48
LED Band COB FW	358, 663
LED Flex Stripes Farbwechsel	355
LED Flex Stripes RGB	359
LED Konverter 30 Neva	330
LED Konverter RGB	360
LED Touch Schalter	336
Leiter	596
Lepura	91
Lichtprofil Farbwechsel LED	301
Liente Farbwechsel LED Wandboard	318, 680
Lima Farbwechsel LED	406
Linero EasyLine	646
Linero MosaiQ	643
Linero Style	647
LineUP 1E	41
LineUP 1F	42
LineUP 2E	39
LineUP 2F	40
Lista 30 LED	346
Lista 50 Farbwechsel LED	298
Livello Farbwechsel LED	286, 333
Livello LED	321
Lochsägen	449–453, 466–468, 472
Lucento	665
Lüftungsgitter	553
Lunaris	96
Lungo LED edelstahlfarbig	372
Lungo LED schwarz matt	373
Lupo LED	388

M

Manubrio Farbwechsel LED	302
Manubrio Sets	303, 369
MEC Driver LED-System	264–268, 340
Mio	73
Mira BS1	440
Mira Dreieck Snap	437
Mira Eck	435
Mira Eck Snap	436
Mira ES	434
Mira ES Eck	436–437, 440
Mira Glas	432–433, 438
Mira WA1	440
Mira Wand	438
Modify	517
Modify Box	520
Moon	684
Müllex	179, 239
Müllsackhalterung	591

N

Namor®	66
Nava	27
Need LED	336
Netzanschlussleitung mit Blendenschalte	426
Neva LED	329
Nicky LED	407
Nischenrückwänd	613–626, 629–631, 637
Nova Plus Farbwechsel LED	342

O

Ökosammler 170	703

P

Panzerschlauch	565
Papierrollenhalter	717, 722
Passato	76
Patera 40	47
Pertura Farbwechsel LED	312, 383
Pflegemittel	69
Piccolino	452
PICit (nicht freiwählbar)	614
PICit® Tafel	614

Naber®
... inspiriert!

Stichwörter BASICS

P

	Seite
PickUP E	36
PickUP F	37
PickUP U	38
Pix Einzelsteckdose	468
Plafoniera Farbwechsel LED	409
Planato LED	391
Plate 3 LED	401
Plate 3R LED	400
Plate 4 LED	402
Portare	74
Power-Move	584
Prior	682
Profiline Boy	218
Profiline Double-Boy® 410 S/300-2 mit Frontanbindung	178
Profiline Master	219–220, 230
Prova Farbwechsel LED	300, 365, 635
Pulito	75
Pullboy Soft Comfort®	161
Pullboy Soft Comfort® Laundry Wäschebehälterauszüge	547
Pullboy Soft Fusion®	165
Pullboy Vario	196
Pullboy Versa® 265 K	200
Pullboy Versa® 265 S	203
Pullboy® Gesamtdeckel	205
Pure Farbwechsel LED	330
Pushboy®	704
Pushboy® Junior	703
Putzmittelauszug Carry	222

Q

Q5 5-Liter-Speicher	128
Quadra	488

R

Raumthermostat 230 V	565
Rhodos Grade Konsole	499
Rhodos Schrägkonsolen	500
Ricol LED	310, 379
Riflettore Farbwechsel LED	344
ritter	556
Riva	25
Rollwagen DS	230
Rondo Aufbauschalter	426
Rondo plus Schlauchbrausenabweiser	228
Rondo®	241
Rondo® plus	227

S

	Seite
Schneidbrett	13, 23, 43
Schrägkonsolen Typ	502
Schubladeneinsatz Cuisio Flex	525
Schüttenkasten	570
Sensor	424
Silqua	33–34, 51
Single Elly®	716
Singoli 600	67
Slash Schalter	425
Slim LED	398
Sockelfüße	492
Solo	221, 470
Sottile Bad	108
SpaceFlexx Set	542
Spazzolato	629
Spruzzo	505
Spülmittelspender Namor®	84
Spülstein	44
Standard	29
Standascher	711
Stepfix	596
Steps Wandregal	669
Stile Bad	107
Stringere	90
Stützfüße	485
Sun Beam Farbwechsel LED	287
Sun Romo Farbwechsel LED	394

T

Tandem	221
Tandem 2	193
Tandem S	223
Tareo	126
Tidy Ordnungssystem	589
TopFlex Ausziehtisch	543
Traditionline Double-Boy®	213, 216
Traditionline Double-Master®	178, 215–216, 231
Traditionline Double-Shorty®	217
Traditionline Laundry 545 S/300-1	546
Traditionline Master Corner	226
Traditionline Single-Boy®	214
Traditionline Trio-Master®	215–216, 231
Traditionline Trio-Shorty®	217
transFORM	651
transFORM Regalsystem	656
transFORM Regalsystem Sail	658
transFORM Regalsystem Wave	659
transFORM Set-1	654
transFORM Set-2	655
transFORM Set-3	657
transFORM Set-4	660

	Seite
transFORM Solitärregal	661
transFORM Wandtablar	662
Tretabfallsammler 116	701
Tür-Liftbeschlag FREEslide	574
TurnMotion	577
Turno Solo	77
Twist 2 Steckdose	464
Twist Steckdose	463
Two	683
Typ 40	497

U

Unika LED	289–290, 338
Uno	242
Unseen Farbwechsel LED	314
Unterschrankausstattung	541
Untertischgerät	116
Untertischgerät mit Tropf- und Druckstopp	117
Untertischgerät Small U5	115
Urban	78

V

Varia	688
Vario-Ordnungssystem	550
Velit Farbwechsel LED	315
Vellano 410	51
Vellano 470	52
Vellano 570	52
Vellano 790	52
Ventari	87
Venus	100
VersaCharger	461
VersaDot Lite	474
VersaHit Dual	477
VersaHit Mono	476
VersaLid	467
VersaLift	450
VersaPick	472
Verste Farbwechsel LED	395
Verteiler 12 V	362
Verteiler 3-fach	426
Vidula Farbwechsel LED	311
Vireo	85
VS COR Fold	536
VS COR Wheel Pro	538
VS SUB Side	541
VS SUB Slim	539
VS TAL Gate	585
VS TAL Larder	583

Stichwörter BASICS

V

	Seite
VS TAL Side	582

W

Wandanschlussprofil Slim-Line Plus	692
Wandanschlussprofil Vario-line	692
Wandascher	711
Wäschebox	721
Winkelkonsole Siena	501

X

X-LINE	207

Y

YouK	670

Z

Zito LED	399
Zubehör und Ersatzteile – Contura	23, 43, 69
Zubehör und Ersatzteile – Lumica	305
Zubehör und Ersatzteile – Selecta	150, 155, 159, 179

0-9

1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung	348
4-Kanal Farbwechsel Fernbedienung	360

Naber
... inspiriert!

Stichwörter TECH

A

	Seite
Ablaufgarnitur	114
Alu-Flexkanal rund	101
Anschlussleitung	138
Armaturenanschluss-Zubehör	126

C

	Seite
COMPAIR Control®	25
COMPAIR PRIME flow Turbo® 150	17
COMPAIR PRIME flow® 150	12, 27
COMPAIR PRIME flow® E-Jal Col® 150	18
COMPAIR STEEL flow® 150	36
COMPAIR® Abluftverkleidung	
Wandlösung	99
COMPAIR® flow 125	65
COMPAIR® flow 150	45
COMPAIR® norm (System Ø 100)	89
COMPAIR® top (System Ø 125 flach)	81
COMPAIR® Tower	32

E

	Seite
E-Jal HK flow 125 Außenjalousie	78
E-Jal HK flow 150 Außenjalousie	61
Ecco	125
Elektroanschluss-Zubehör	137
Energie Box	133
Energieverteiler	139
Evoline® Plug	135

F

	Seite
F-bion 125 Umlenkstück 90°	67
F-bion 150 Umlenkstück 90°	48
Fensterkontaktschalter Funksystem	94
Fensterkontaktschalter für Muldenlüfter	96
Fensterkontaktschalter Kabelsystem	95
Flachstecker	136
Flex-Frame®	124
Flexible Sanitärschläuche	120
flow 150 Rohrset für Muldenlüfter	62
flow Star GTS 125 Mauerkasten	75
flow Star GTS 150 Mauerkasten	57
Funk-Temperatursensor	95

G

	Seite
Geruchsverschluss, flexibel	112
Gewebeklebeband	98
GREENflow	22
Gummitülle	151

H

	Seite
Herdanschlussdose WAGO Klemmen	139
HT-Rohre	117

K

	Seite
K-Klima-R 100/100	91
KDA 150 Kondenswasserabscheider	97
Klima 150 Ab- und Zuluft-Mauerkasten	59
Klima-E	58
Klima-E 125	76
Küchenanschlussbox	133
Kugelgelenksiphon	113

M

	Seite
Montage-Set	108
MTS-Profil	145

P

	Seite
P-BA 150 Adapter	13
P-E-Jal Col Außenjalousie	20
P-EST 150 Endstück	13
P-K-Klima	19
P-KBK Kabelkanal	12
P-Klima	19
P-MRBS 150 Mauerkasten-Rohbau-Set	20
P-RBFLEX System 150 Rohrbogen mit Flexkanal	14
P-RBH 150 Rohrbogen horizontal	13
P-RBV 150 Rohrbogen 90°	13, 16
P-RBVX 150 Rohrbogen 90° mit Flexkanal	16
P-RKH 150 Rundkanalhalterung	16
P-RRO 150 Rundrohr	16
P-STS 150 Stützsteg	12
P-Turbo 150 Außenjalousie	20
P-UR 150 Umlenkstück 90°	14
P-URX 150 Umlenkstück 90° mit Flexkanal	14
P-UVR 150 Universalverbinder	16
P-VRO 150 Flachkanalrohr	12
PE-Band	151
Pflegemittel	69
Presa Klemmaufnahme	31
Presa Sockellüftungsgitter	30
Prime 150 Flachkanal Set	14
Prime 150 GREENflow	26

R

	Seite
Raumschaffer	112
Röhrengeruchsverschluss	112
Rondo plus Schlauchbrausenabweiser	228
Rückflussverhinderer-Nippel 3/4"	129

S

	Seite
Seitenprofil	144
Sockel-Eckblenden	30
Sockel-Lüftungsgitter	29
Sockel-Lüftungsgitter flow	28
Spülenanschluss-Zubehör	113

T

	Seite
THERMOBOX 125	73
THERMOBOX 150	55
Top Safe Beschlag	145

V

	Seite
Ventile	125, 130
Verbindungsdose	134
Verbindungsmaterial	144

W

	Seite
Wago Durchgangsklemme	140
Water Box	122
Winkel	146
Winkel 9	147
Wrasenschutzblech	144

Z

	Seite
Zubehör & Ersatzteile - Compair	97–98, 102
Zubehör und Ersatzteile - Contura	114

Stichwörter INTERIEUR

A

	Seite
Ansatztische	104, 110
Ansatztischgestell Siena	86
Aron R	23
Artea	18
Artea 1	66
Artea 2	38

B

Bankgestell BG120	99
Bankgestell BG50	100
Bankgestell BG80	109
Bella R	22
Brezo	11, 60
Brezo 2	31
Bringo 2	46
Buono	20
Buono 2	40

C

Cup 2	41

D

Daimo 2	47
Diam 1E	72

E

Eda 2R	49
Ella	69
Essere Bankgestell	80
Essere Tischgestell	81

F

Famous	10, 58
Famous 2	30
Felice 2	44
Filz-Bodengleiter	50

G

Gliera	88

K

	Seite
Kufe für freistehenden Tisch	83
Kufen	83

L

Lera 1V	71
Level	19
Level 2	39
Lex E	21
Lino 1	67
Lino 2	42
Livaro	14
Livaro 1	64
Livaro 2	34
Livia	90

M

Medley	97

R

Rückenlehnenbügel	84

S

Sera V	24
Sitro	16
Sitro 1	65
Sitro 2	36
Stella	12
Stella 1	62
Stella 2	32
Step 1V	70
Step 2V	48
Struktura	97

T

Tavolo Tischgestell	82
Thalea U	96
Tischgestell ATG420	106
Tischgestell ATG65	105
Tischgestell TG120	101
Tischgestell TG275	107
Tischgestell TG40	110
Tischgestell TG50	103
Tischgestell TG80	108
Tischkufe Lucca	85

	Seite
TopSwing	87
Trill 1/A 1	75
Trill 2/3	52

X

Xtreme	96

Z

Zubehör und Ersatzteile – TABLON®	84–85, 89, 110

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
1010046	30	32,91	39,16
1010047	30	52,58	62,57
1010048	30	34,66	41,25
1013041	13	66,35	78,96
1013043	23	186,94	222,46
1013044	23	208,01	247,53
1013045	23	120,25	143,10
1013048	23	29,22	34,77
1013058	13	110,58	131,59
1013112	15	708,29	842,87
1013113	14	602,09	716,49
1013114	15	645,98	768,72
1013120	18	831,16	989,08
1013121	18	831,16	989,08
1013122	17	427,43	508,64
1013123	17	410,76	488,80
1013124	16	394,07	468,94
1013126	17	416,90	496,11
1013140	21	346,68	412,55
1013141	22	359,85	428,22
1013142	22	384,42	457,46
1013143	22	390,56	464,77
1013144	19	459,91	547,29
1013145	20	500,27	595,32
1014020	25	282,62	336,32
1014021	26	282,62	336,32
1014022	26	431,82	513,87
1014023	26	361,60	430,30
1014040	24	833,79	992,21
1014041	24	833,79	992,21
1014055	13	199,23	237,08
1014056	13	219,41	261,10
1014090	30	53,90	64,14
1014091	30	74,34	88,46
1015040	27	267,69	318,55
1015041	28	204,50	243,36
1015042	28	277,35	330,05
1016041	30	23,96	28,51
1016042	29	130,56	155,37
1016056	29	196,61	233,97
1016057	29	181,67	216,19
1016058	30	13,88	16,52
1016108	30	174,66	207,85
1041001	13	1.074,90	1.279,13
1041002	12	1.059,16	1.260,40

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
1091001	36	965,45	1.148,89
1091002	36	965,45	1.148,89
1091003	36	965,45	1.148,89
1091004	36	965,45	1.148,89
1091005	36	965,45	1.148,89
1091011	37	1.048,82	1.248,10
1091012	37	1.048,82	1.248,10
1091013	37	1.048,82	1.248,10
1091014	37	1.048,82	1.248,10
1091015	37	1.048,82	1.248,10
1091021	38	1.189,26	1.415,22
1091022	38	1.189,26	1.415,22
1091023	38	1.189,26	1.415,22
1091024	38	1.189,26	1.415,22
1091025	38	1.189,26	1.415,22
1091027	43	66,71	79,38
1091030	43	34,23	40,73
1091031	43	36,42	43,34
1091032	43	75,04	89,30
1091033	43	75,04	89,30
1091034	43	75,04	89,30
1091035	43	75,04	89,30
1091036	43	57,04	67,88
1091037	43	66,71	79,38
1091038	43	188,70	224,55
1091039	43	174,66	207,85
1091040	43	75,04	89,30
1091041	39	935,61	1.113,38
1091042	39	935,61	1.113,38
1091043	39	935,61	1.113,38
1091044	39	935,61	1.113,38
1091045	39	935,61	1.113,38
1091046	40	1.026,88	1.221,99
1091047	40	1.026,88	1.221,99
1091048	40	1.026,88	1.221,99
1091049	40	1.026,88	1.221,99
1091050	40	1.026,88	1.221,99
1091051	41	1.092,71	1.300,32
1091052	41	1.092,71	1.300,32
1091053	41	1.092,71	1.300,32
1091054	41	1.092,71	1.300,32
1091055	41	1.092,71	1.300,32
1091056	42	1.198,02	1.425,64
1091057	42	1.198,02	1.425,64
1091058	42	1.198,02	1.425,64

Naber® ... inspiriert!

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
1091059	42	1.198,02	1.425,64
1091060	42	1.198,02	1.425,64
1091061	33	951,18	1.131,90
1091062	33	951,18	1.131,90
1091063	33	951,18	1.131,90
1091064	33	951,18	1.131,90
1091065	33	951,18	1.131,90
1091066	33	1.033,32	1.229,65
1091067	33	1.033,32	1.229,65
1091068	33	1.033,32	1.229,65
1091069	33	1.033,32	1.229,65
1091070	33	1.033,32	1.229,65
1091071	34	1.171,68	1.394,30
1091072	34	1.171,68	1.394,30
1091073	34	1.171,68	1.394,30
1091074	34	1.171,68	1.394,30
1091075	34	1.171,68	1.394,30
1091100	47	930,34	1.107,10
1091101	47	1.013,72	1.206,33
1091102	47	1.013,72	1.206,33
1091110	48	1.148,01	1.366,13
1091111	48	1.294,58	1.540,55
1091112	48	1.294,58	1.540,55
1094020	44	975,97	1.161,40
1094051	44	1.685,14	2.005,32
1094067	44	1.685,14	2.005,32
1094069	44	975,97	1.161,40
1094077	44	1.002,30	1.192,74
1094079	44	1.727,27	2.055,45
1100003	69	33,79	40,21
1100401	47	249,96	297,45
1100402	47	249,96	297,45
1100403	47	249,96	297,45
1100405	47	249,96	297,45
1100406	47	249,96	297,45
1100407	47	249,96	297,45
1100408	47	249,96	297,45
1100411	47	290,77	346,02
1100412	47	290,77	346,02
1100413	47	290,77	346,02
1100415	47	290,77	346,02
1100416	47	290,77	346,02
1100417	47	290,77	346,02
1100418	47	290,77	346,02
1106001	56	342,29	407,33

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
1106002	56	342,29	407,33
1106003	56	342,29	407,33
1106005	56	342,29	407,33
1106006	56	342,29	407,33
1106007	56	342,29	407,33
1106008	56	342,29	407,33
1106011	59	394,96	470,00
1106012	59	394,96	470,00
1106013	59	394,96	470,00
1106015	59	394,96	470,00
1106016	59	394,96	470,00
1106017	59	394,96	470,00
1106018	59	394,96	470,00
1106021	66	354,59	421,96
1106022	66	354,59	421,96
1106023	66	354,59	421,96
1106025	66	354,59	421,96
1106026	66	354,59	421,96
1106027	66	354,59	421,96
1106028	66	354,59	421,96
1106031	57	386,18	459,55
1106032	57	386,18	459,55
1106033	57	386,18	459,55
1106035	57	386,18	459,55
1106036	57	386,18	459,55
1106037	57	386,18	459,55
1106038	57	386,18	459,55
1106041	63	324,74	386,44
1106042	63	324,74	386,44
1106043	63	324,74	386,44
1106045	63	324,74	386,44
1106046	63	324,74	386,44
1106047	63	324,74	386,44
1106048	63	324,74	386,44
1106051	69	127,26	151,44
1106061	69	64,34	76,56
1106062	69	60,12	71,54
1106063	69	50,73	60,37
1106064	69	50,73	60,37
1106065	69	15,88	18,90
1106066	69	59,68	71,02
1106071	67	361,60	430,30
1106072	67	361,60	430,30
1106073	67	361,60	430,30
1106075	67	361,60	430,30

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
1106076	67	361,60	430,30
1106077	67	361,60	430,30
1106078	67	361,60	430,30
1106081	61	302,80	360,33
1106082	61	302,80	360,33
1106083	61	302,80	360,33
1106085	61	302,80	360,33
1106086	61	302,80	360,33
1106087	61	302,80	360,33
1106088	61	302,80	360,33
1106111	64	302,80	360,33
1106112	64	302,80	360,33
1106113	64	302,80	360,33
1106114	64	302,80	360,33
1106115	64	302,80	360,33
1106116	64	302,80	360,33
1106117	64	302,80	360,33
1106190	54	78,15	93,00
1106191	54	22,94	27,30
1106200	54	390,76	465,00
1106201	54	390,76	465,00
1106202	54	390,76	465,00
1106203	54	390,76	465,00
1106210	51	335,97	399,80
1106211	51	335,97	399,80
1106212	51	335,97	399,80
1106213	51	335,97	399,80
1106220	52	349,16	415,50
1106221	52	349,16	415,50
1106222	52	349,16	415,50
1106223	52	349,16	415,50
1106230	52	377,06	448,70
1106231	52	377,06	448,70
1106232	52	377,06	448,70
1106233	52	377,06	448,70
1106240	52	432,77	515,00
1106241	52	432,77	515,00
1106242	52	432,77	515,00
1106243	52	432,77	515,00
1106250	53	368,91	439,00
1106251	53	368,91	439,00
1106252	53	368,91	439,00
1106253	53	368,91	439,00
1106260	53	373,03	443,91
1106261	53	373,03	443,91

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
1106262	53	373,03	443,91
1106263	53	373,03	443,91
1106270	53	398,99	474,80
1106271	53	398,99	474,80
1106272	53	398,99	474,80
1106273	53	398,99	474,80
1106274	51	462,18	549,99
1106275	51	462,18	549,99
1106276	51	462,18	549,99
1106277	51	462,18	549,99
1106280	70	39,62	47,15
1106281	70	52,02	61,90
1106282	70	43,61	51,90
1106283	70	44,12	52,50
1106284	70	40,50	48,20
1111030	556	882,95	1.050,71
1111031	557	756,56	900,31
1111032	557	756,56	900,31
1111033	543	278,23	331,09
1111034	543	366,61	436,27
1111043	557	759,19	903,44
1111044	556	794,29	945,21
1111045	559	447,62	532,67
1111046	557	46,70	55,57
1111051	556	664,40	790,64
1111054	558	267,69	318,55
1111057	557	49,95	59,44
1111062	556	664,40	790,64
1111068	557	51,87	61,73
1111069	557	56,09	66,75
1111070	557	60,04	71,45
1111071	557	90,40	107,58
1111077	557	92,16	109,67
1111078	557	100,93	120,11
1111084	557	115,85	137,86
1111090	559	697,75	830,32
3010001	485	45,54	54,19
3010002	485	44,76	53,26
3010004	485	53,01	63,08
3010011	485	54,68	65,07
3010017	485	58,90	70,09
3010019	485	85,93	102,26
3010020	485	93,92	111,76
3010021	485	96,55	114,89
3010022	485	56,26	66,95

Naber® ... inspiriert!

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
3010023	485	60,39	71,86
3010024	485	66,10	78,66
3010025	485	81,63	97,14
3010026	485	80,63	95,95
3010027	485	83,22	99,03
3010028	485	99,36	118,24
3010036	485	60,39	71,86
3010037	485	64,34	76,56
3011003	489	133,40	158,75
3011006	486	78,47	93,38
3011007	489	147,45	175,47
3011010	489	184,31	219,33
3011013	485	71,54	85,13
3011023	485	115,85	137,86
3011024	486	124,63	148,31
3011038	485	78,73	93,69
3011039	486	82,94	98,70
3011050	487	57,58	68,52
3011051	487	66,71	79,38
3011052	487	59,34	70,61
3011053	487	69,86	83,13
3011054	487	60,74	72,28
3011055	487	72,15	85,86
3011072	488	60,91	72,48
3011080	487	85,05	101,21
3011081	487	102,69	122,20
3011082	487	83,29	99,12
3011083	487	101,81	121,15
3011084	488	204,50	243,36
3011085	488	232,59	276,78
3011088	486	56,87	67,68
3011090	487	45,82	54,53
3011091	487	47,92	57,02
3011092	487	58,98	70,19
3011093	488	121,12	144,13
3011094	488	80,74	96,08
3011095	488	131,66	156,68
3011096	488	87,68	104,34
3011097	488	148,33	176,51
3011098	488	90,40	107,58
3011105	490	142,02	169,00
3011106	490	173,95	207,00
3011107	490	196,64	234,00
3011108	490	290,76	346,00
3011109	490	303,95	361,70

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
3011110	490	354,62	422,00
3011111	490	445,38	530,00
3011112	490	457,98	545,00
3011113	490	508,40	605,00
3012001	485	32,39	38,54
3012002	485	40,02	47,62
3012005	599	184,31	219,33
3012012	599	294,02	349,88
3013010	489	110,68	131,71
3013012	489	134,20	159,70
3013013	489	155,79	185,39
3013025	489	239,54	285,05
3013027	489	271,70	323,32
3013028	489	295,53	351,68
3013029	489	302,74	360,26
3013040	492	120,06	142,87
3013041	492	122,00	145,18
3013042	495	127,61	151,86
3013043	495	129,45	154,05
3013047	492	22,82	27,16
3013048	492	26,51	31,55
3013064	492	53,54	63,71
3013065	492	58,19	69,25
3013110	489	118,22	140,68
3013112	489	140,70	167,43
3013113	489	164,22	195,42
3013164	492	56,17	66,84
3013165	492	61,27	72,91
3021009	685	69,43	82,62
3021014	505	47,75	56,82
3021022	683	92,16	109,67
3021023	683	118,22	140,68
3021026	505	70,13	83,45
3021032	682	66,71	79,38
3021035	682	52,39	62,34
3021053	504	60,29	71,75
3021055	504	75,84	90,25
3021056	498	54,50	64,86
3021063	497	146,39	174,20
3021066	497	164,22	195,42
3021072	496	107,87	128,37
3021073	496	116,38	138,49
3021074	496	146,39	174,20
3021075	496	134,20	159,70
3021076	496	136,04	161,89

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
3021078	682	77,50	92,23
3021082	503	74,51	88,67
3021083	497	159,48	189,78
3021084	497	164,22	195,42
3021085	503	36,85	43,85
3021086	503	39,85	47,42
3021087	503	53,36	63,50
3021088	503	56,70	67,47
3021089	496	115,41	137,34
3021090	684	36,96	43,98
3021091	684	36,96	43,98
3021092	682	61,27	72,91
3021093	503	115,85	137,86
3021094	503	126,39	150,40
3021095	503	143,05	170,23
3021097	497	148,24	176,41
3021114	505	72,94	86,80
3021124	505	77,50	92,23
3021125	505	118,65	141,19
3021126	505	103,31	122,94
3021132	505	78,55	93,47
3021134	505	78,55	93,47
3021177	494	59,42	70,71
3021178	494	60,74	72,28
3021181	503	89,18	106,12
3021184	502	59,50	70,81
3021186	502	62,84	74,78
3021190	499	110,68	131,71
3021191	495	76,62	91,18
3021192	495	88,73	105,59
3021193	499	127,61	151,86
3021194	501	100,84	120,00
3021195	502	217,65	259,00
3021196	502	372,27	443,00
3023022	498	118,22	140,68
3023023	498	123,84	147,37
3023026	498	51,26	61,00
3023027	498	56,17	66,84
3023028	498	116,38	138,49
3023029	498	48,18	57,33
3023030	498	114,45	136,20
3023031	498	116,38	138,49
3023032	498	122,00	145,18
3023033	498	47,57	56,61
3023034	498	50,55	60,15

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
3023035	498	55,39	65,91
3023040	500	164,22	195,42
3023041	500	278,67	331,62
3023044	499	156,67	186,44
3023045	500	278,67	331,62
3023046	499	152,02	180,90
3023047	500	270,23	321,57
3023060	500	176,29	209,79
3023061	500	295,15	351,23
3023062	499	165,55	197,00
3023063	499	173,11	206,00
3023064	500	278,99	332,00
3023065	500	313,45	373,01
3033187	501	122,83	146,17
3051037	487	119,36	142,04
5011007	100	69,75	83,00
5011053	82	108,83	129,51
5011054	82	130,77	155,62
5011057	82	163,24	194,26
5011058	79	197,48	235,00
5011059	79	173,79	206,81
5011060	79	147,45	175,47
5011061	79	171,15	203,67
5011062	79	172,03	204,72
5011063	79	191,33	227,68
5011064	80	201,87	240,23
5011065	80	231,70	275,72
5011068	81	164,13	195,31
5011069	81	184,31	219,33
5011070	81	192,21	228,73
5011071	81	208,01	247,53
5011084	109	142,18	169,19
5011086	109	174,66	207,85
5011088	80	253,65	301,84
5011089	79	199,23	237,08
5011090	80	302,80	360,33
5011094	80	288,76	343,62
5011095	109	207,57	247,01
5011096	80	233,46	277,82
5011098	102	202,46	240,93
5011099	102	202,46	240,93
5011100	85	320,00	380,80
5011101	85	320,00	380,80
5011230	75	110,85	131,91
5011231	75	170,88	203,35

Naber® ... inspiriert!

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
5011232	76	170,88	203,35
5011233	76	222,66	264,97
5011234	76	222,66	264,97
5011235	76	291,04	346,34
5011236	76	345,63	411,30
5011237	76	345,63	411,30
5011250	71	182,48	217,15
5011251	71	263,04	313,02
5011252	72	240,74	286,48
5011253	72	355,63	423,20
5011254	71	253,65	301,84
5011255	71	263,04	313,02
5011257	71	214,86	255,68
5011258	71	299,12	355,95
5011259	71	290,87	346,14
5011260	71	299,12	355,95
5011262	72	347,21	413,18
5011263	72	357,48	425,40
5011265	72	290,87	346,14
5011266	72	403,65	480,34
5011267	72	393,56	468,34
5011268	72	403,65	480,34
5011270	71	406,46	483,69
5011271	72	472,27	562,00
5011279	78	456,48	543,21
5011280	78	403,82	480,55
5011281	78	333,35	396,69
5011282	77	360,81	429,36
5011283	77	434,80	517,41
5011285	106	252,59	300,58
5011286	106	334,30	397,82
5011287	106	298,77	355,54
5011288	106	380,30	452,56
5011289	107	239,43	284,92
5011290	107	325,00	386,75
5011291	107	289,37	344,35
5011292	107	371,88	442,54
5011293	108	280,68	334,01
5011294	108	373,80	444,82
5011295	108	300,69	357,82
5011296	108	389,77	463,83
5011297	106	316,14	376,21
5011298	106	425,05	505,81
5011299	96	604,50	719,36
5011300	73	227,40	270,61

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
5011301	73	272,43	324,19
5011302	73	298,77	355,54
5011303	73	328,70	391,15
5011304	73	300,43	357,51
5011306	73	373,72	444,73
5011307	73	403,73	480,44
5011320	74	213,10	253,59
5011321	74	269,53	320,74
5011322	74	284,45	338,50
5011323	74	353,18	420,28
5011324	74	284,63	338,71
5011325	74	370,99	441,48
5011326	74	274,36	326,49
5011327	74	325,00	386,75
5011328	74	365,38	434,80
5011330	72	249,61	297,04
5011331	72	354,67	422,06
5011332	72	324,65	386,33
5011333	72	292,71	348,32
5011334	72	395,92	471,14
5011335	72	365,91	435,43
5021306	74	212,40	252,76
5021307	74	287,00	341,53
5021308	74	282,62	336,32
5021315	86	500,18	595,21
5021316	86	533,18	634,48
5021317	86	556,43	662,15
5021318	86	556,43	662,15
5021319	86	647,02	769,95
5021320	88	463,68	551,78
5021321	88	556,43	662,15
5021322	88	580,15	690,38
5021323	88	435,65	518,42
5021324	89	435,65	518,42
5021325	89	463,68	551,78
5021326	89	556,43	662,15
5021327	89	580,15	690,38
5021328	87	448,42	533,62
5021329	87	465,67	554,15
5021330	87	504,50	600,36
5021331	87	504,50	600,36
5021332	90	458,98	546,19
5021333	90	487,24	579,82
5021334	90	560,75	667,29
5021335	90	603,88	718,62

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
5021336	91	84,96	101,10
5021337	91	84,96	101,10
5021338	91	84,96	101,10
5021339	91	106,21	126,39
5021340	111	582,21	692,83
5021341	111	637,46	758,58
5021342	111	637,46	758,58
5021343	111	637,46	758,58
5021344	97	2.789,96	3.320,05
5021345	97	2.861,93	3.405,70
5021346	126	259,66	309,00
5021347	126	302,06	359,45
5021348	126	339,92	404,50
5021349	126	419,75	499,50
5021350	126	275,46	327,80
5021351	126	317,23	377,50
5021352	126	294,54	350,50
5021353	126	336,55	400,49
5022290	119	241,99	287,97
5022291	119	326,80	388,89
5022292	119	338,91	403,30
5022293	119	458,47	545,58
5022294	119	341,25	406,09
5022295	119	435,50	518,25
5022296	119	1.053,64	1.253,83
5022297	120	581,75	692,28
5024150	96	122,88	146,23
5024151	96	151,84	180,69
5024154	96	184,31	219,33
5024155	96	204,50	243,36
5024160	95	159,74	190,09
5024161	95	179,93	214,12
5024164	95	189,57	225,59
5024165	95	213,27	253,79
5024166	95	199,23	237,08
5025001	66	297,53	354,06
5025002	66	342,29	407,33
5025003	66	405,49	482,53
5025004	66	464,29	552,51
5025005	66	271,20	322,73
5025006	66	311,57	370,77
5025007	67	359,85	428,22
5025008	67	414,26	492,97
5025009	67	271,20	322,73
5025010	67	311,57	370,77

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
5025011	67	359,85	428,22
5025012	67	414,26	492,97
5025013	66	303,65	361,34
5025014	66	349,71	416,15
5025015	66	302,79	360,32
5025016	66	348,86	415,14
5025017	68	437,56	520,70
5025019	68	503,24	598,86
5025022	84	106,25	126,44
5025023	84	114,75	136,55
5025024	84	121,13	144,14
5025031	66	318,15	378,60
5025032	66	366,76	436,44
5025033	67	316,44	376,56
5025034	67	364,20	433,40
5025035	67	437,56	520,70
5025036	67	503,24	598,86
5025038	67	302,79	360,32
5025039	67	348,86	415,14
5025042	67	316,44	376,56
5025043	67	364,20	433,40
5025044	66	330,94	393,82
5025045	67	443,52	527,79
5031005	82	30,28	36,03
6011001	564	688,97	819,87
6011002	564	782,89	931,64
6011010	565	33,26	39,58
6011011	565	84,35	100,38
6011015	565	33,44	39,79
6011016	565	34,32	40,84
6011017	565	210,64	250,66
6011018	565	210,64	250,66
6011041	116	236,97	281,99
6011043	117	381,79	454,33
6011044	115	234,34	278,86
6012007	128	1.020,81	1.214,76
7031092	426	33,35	39,69
7031218	426	15,01	17,86
7031219	426	48,27	57,44
7031220	440	90,40	107,58
7033072	445	58,98	70,19
7033073	445	66,61	79,27
7051026	424	114,10	135,78
7051086	425	97,41	115,92
7052166	475	48,09	57,23

Naber® ... inspiriert!

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
7053001	435	127,89	152,19
7053002	435	145,96	173,69
7053021	463	131,66	156,68
7053024	466	76,72	91,30
7053025	463	157,10	186,95
7053040	437	112,34	133,68
7053041	436	114,10	135,78
7053042	437	136,04	161,89
7053043	437	118,49	141,00
7053044	440	105,32	125,33
7053045	434	134,28	159,79
7053048	440	118,49	141,00
7053049	435	156,23	185,91
7053053	462	50,25	59,80
7053056	433	167,03	198,77
7053057	432	136,48	162,41
7053058	432	181,32	215,77
7053059	463	159,74	190,09
7053062	435	200,37	238,44
7053067	468	114,10	135,78
7053074	468	75,92	90,34
7053075	463	165,00	196,35
7053076	463	165,00	196,35
7053081	468	115,85	137,86
7053082	468	115,85	137,86
7053085	463	164,13	195,31
7053086	463	164,13	195,31
7053087	468	76,36	90,87
7053088	468	75,74	90,13
7053090	438	130,77	155,62
7053092	439	140,43	167,11
7053093	435	128,14	152,49
7053095	436	143,95	171,30
7053096	426	30,10	35,82
7053098	426	30,10	35,82
7053113	440	109,71	130,55
7053114	440	112,34	133,68
7053115	440	107,07	127,41
7053123	433	164,13	195,31
7053124	433	164,13	195,31
7053127	432	181,32	215,77
7053128	432	136,48	162,41
7053129	433	167,03	198,77
7053138	441	71,09	84,60
7053139	441	71,09	84,60

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
7053140	437	114,10	135,78
7053141	436	119,36	142,04
7053143	437	122,88	146,23
7053153	468	44,55	53,01
7053158	449	67,94	80,85
7053159	472	43,57	51,85
7053160	477	180,82	215,18
7053161	477	180,82	215,18
7053164	476	155,23	184,72
7053165	476	155,23	184,72
7053168	453	52,39	62,34
7053180	469	82,06	97,65
7053181	469	90,31	107,47
7053182	469	147,90	176,00
7053183	469	159,99	190,39
7053189	463	192,21	228,73
7053190	464	219,41	261,10
7053191	464	219,41	261,10
7053192	464	344,93	410,47
7053193	464	344,93	410,47
7053194	464	289,63	344,66
7053195	464	289,63	344,66
7053196	464	415,15	494,03
7053197	464	415,15	494,03
7053203	436	222,62	264,92
7053204	436	222,62	264,92
7053205	436	222,62	264,92
7053210	452	134,45	160,00
7053211	452	144,54	172,00
7053212	452	195,94	233,17
7053214	473	36,97	43,99
7053215	437	192,02	228,50
7053216	437	192,02	228,50
7053217	437	192,02	228,50
7053222	452	195,94	233,17
7053223	452	144,54	172,00
7053224	452	144,54	172,00
7053225	453	112,52	133,90
7053226	453	119,24	141,90
7053227	453	119,24	141,90
7053228	453	123,78	147,30
7053229	453	123,78	147,30
7053235	434	136,04	161,89
7053236	435	157,98	188,00
7053237	435	130,77	155,62

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7053238	436	148,33	176,51
7053239	434	204,32	243,14
7053240	434	208,71	248,36
7053241	436	198,80	236,57
7053242	436	203,18	241,78
7053243	439	197,04	234,48
7053244	439	200,55	238,65
7053245	438	139,99	166,59
7053246	439	160,61	191,13
7053247	439	251,02	298,71
7053248	439	251,02	298,71
7053249	440	328,25	390,62
7053250	440	328,25	390,62
7053251	477	208,12	247,66
7053252	477	208,12	247,66
7053253	477	192,77	229,40
7053254	477	180,82	215,18
7053255	477	220,91	262,88
7053256	477	208,12	247,66
7053257	476	160,78	191,33
7053258	476	155,23	184,72
7053259	476	208,12	247,66
7053260	476	208,12	247,66
7053261	476	220,91	262,88
7053262	476	208,12	247,66
7053263	474	47,77	56,85
7053264	474	47,77	56,85
7053265	450	239,67	285,21
7053266	450	260,14	309,57
7053267	450	248,21	295,37
7053268	450	260,14	309,57
7053269	450	304,50	362,36
7053270	467	168,89	200,98
7053271	467	168,89	200,98
7053272	467	168,89	200,98
7053273	467	227,74	271,01
7053274	467	227,74	271,01
7053275	467	227,74	271,01
7053276	474	92,02	109,50
7053277	474	92,02	109,50
7053307	474	92,02	109,50
7053308	474	92,02	109,50
7053309	461	151,26	180,00
7053310	472	80,25	95,50
7053311	472	80,25	95,50

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7053312	472	80,25	95,50
7053313	472	80,25	95,50
7053314	450	236,13	280,99
7053330	470	85,97	102,30
7053331	470	85,97	102,30
7053340	435	123,95	147,50
7053341	435	182,95	217,71
7053342	435	182,95	217,71
7053343	435	103,49	123,15
7053344	435	103,49	123,15
7053347	438	161,26	191,90
7053348	438	161,26	191,90
7053349	438	161,26	191,90
7053350	438	140,42	167,10
7053351	438	140,42	167,10
7053352	438	140,42	167,10
7054001	465	166,75	198,43
7054002	465	222,93	265,29
7054003	465	166,75	198,43
7054004	465	222,93	265,29
7054005	465	184,31	219,33
7054006	465	239,60	285,12
7054007	465	239,60	285,12
7054008	465	184,31	219,33
7055050	391	261,00	310,59
7055051	391	306,21	364,39
7055052	391	353,97	421,22
7055053	391	272,09	323,79
7055054	391	314,73	374,53
7055055	391	365,91	435,43
7060101	303	661,74	787,47
7060102	303	764,59	909,86
7060103	303	999,04	1.188,86
7060105	379	283,32	337,15
7060106	310	208,97	248,67
7060107	367	164,11	195,29
7060108	367	123,08	146,47
7060112	303	661,74	787,47
7060113	303	764,59	909,86
7060114	303	999,04	1.188,86
7061025	343	46,43	55,25
7061026	332	67,14	79,90
7061039	363	175,44	208,77
7061049	636	4,21	5,01
7061079	349	26,33	31,33

Naber® ... inspiriert!

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
7061088	349	32,30	38,44
7061131	332	59,42	70,71
7061140	331	97,60	116,14
7061168	356	4,04	4,81
7061175	356	8,42	10,02
7061179	356	1,76	2,09
7061183	355	22,29	26,53
7061184	379	283,32	337,15
7061195	310	208,97	248,67
7061197	367	168,87	200,96
7061207	635	272,07	323,76
7061208	636	12,12	14,42
7061209	635	276,82	329,42
7061220	636	12,12	14,42
7061228	421	45,03	53,59
7061231	281	2,89	3,44
7061240	383	290,87	346,14
7061241	383	290,87	346,14
7061244	636	7,28	8,66
7061245	361	33,71	40,11
7061271	636	126,65	150,71
7061273	636	159,48	189,78
7061275	281	59,77	71,13
7061276	681	76,00	90,44
7061277	280	34,66	41,25
7061278	280	38,01	45,23
7061279	677	5,70	6,78
7061281	636	163,24	194,26
7061283	636	197,04	234,48
7061284	677	3,43	4,08
7061285	636	55,16	65,64
7061286	636	99,44	118,33
7061287	636	133,23	158,54
7061288	280	205,46	244,50
7061296	383	181,07	215,47
7061297	383	181,07	215,47
7061298	367	126,65	150,71
7061320	293	35,20	41,89
7061321	293	35,20	41,89
7061332	344	35,55	42,30
7061333	344	35,55	42,30
7061334	342	61,79	73,53
7061340	299	364,47	433,72
7061360	359	18,43	21,93
7061361	359	86,88	103,39

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
7061362	360	122,88	146,23
7061363	360	147,45	175,47
7061365	360	10,96	13,04
7061366	360	5,44	6,47
7061367	360	6,58	7,83
7061370	295	39,24	46,70
7061371	295	39,24	46,70
7061374	294	46,91	55,82
7061375	294	46,91	55,82
7061380	268	7,94	9,45
7061400	264	35,91	42,73
7061401	264	51,86	61,71
7061402	264	62,61	74,51
7061403	264	98,17	116,82
7061404	264	108,67	129,32
7061405	264	136,64	162,60
7061407	266	22,01	26,19
7061408	266	21,75	25,88
7061409	266	6,82	8,12
7061410	266	8,10	9,64
7061411	266	9,12	10,85
7061412	266	98,77	117,54
7061413	266	98,77	117,54
7061414	267	11,86	14,11
7061415	267	4,61	5,49
7061416	267	28,40	33,80
7061417	267	9,12	10,85
7061419	268	14,59	17,36
7061426	264	60,47	71,96
7061427	264	65,08	77,45
7061428	264	85,04	101,20
7061429	264	85,04	101,20
7061430	265	63,71	75,81
7061431	265	63,71	75,81
7061432	265	6,14	7,31
7061433	265	6,14	7,31
7061434	265	4,26	5,07
7061435	265	4,26	5,07
7061440	268	74,45	88,60
7061550	311	83,10	98,89
7061551	311	109,04	129,76
7061552	311	133,08	158,37
7061553	311	171,04	203,54
7061554	311	274,55	326,71
7061555	311	83,10	98,89

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7061556	311	109,04	129,76
7061557	311	133,08	158,37
7061558	311	171,04	203,54
7061559	311	274,55	326,71
7062047	417	92,86	110,50
7062049	418	60,04	71,45
7062065	346	209,94	249,83
7062066	346	231,89	275,95
7062067	346	261,98	311,76
7062068	346	313,07	372,55
7062091	280	56,79	67,58
7062094	425	81,98	97,56
7062189	325	44,33	52,75
7062195	346	227,32	270,51
7062196	346	249,17	296,51
7062197	346	282,96	336,72
7062198	346	335,89	399,71
7062211	375	40,20	47,84
7062218	336	54,24	64,55
7062249	390	10,36	12,33
7062250	320	64,16	76,35
7062251	372	83,04	98,82
7062253	388	81,01	96,40
7062254	388	90,92	108,19
7062255	388	121,38	144,44
7062256	388	146,05	173,80
7062257	390	7,46	8,88
7062258	390	8,52	10,14
7062259	390	9,22	10,97
7062269	390	10,36	12,33
7062280	375	79,61	94,74
7062281	375	87,77	104,45
7062282	375	100,40	119,48
7062283	375	107,69	128,15
7062284	375	114,97	136,81
7062285	375	122,35	145,60
7062286	375	47,84	56,93
7062287	375	56,87	67,68
7062288	375	71,44	85,01
7062289	375	75,49	89,83
7062290	375	84,69	100,78
7062291	375	97,68	116,24
7062293	388	89,00	105,91
7062294	388	100,40	119,48
7062295	388	133,23	158,54

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7062296	388	161,59	192,29
7062297	390	7,46	8,88
7062298	390	8,52	10,14
7062299	390	9,22	10,97
7062300	321	57,49	68,41
7062301	321	70,74	84,18
7062302	321	159,48	189,78
7062303	321	194,23	231,13
7062305	321	300,26	357,31
7062309	321	48,35	57,54
7062310	321	57,49	68,41
7062311	321	70,74	84,18
7062312	321	159,48	189,78
7062313	321	194,23	231,13
7062315	321	300,26	357,31
7062320	333	71,79	85,43
7062321	333	87,32	103,91
7062322	333	185,81	221,11
7062323	333	243,03	289,21
7062325	333	347,12	413,07
7062330	333	71,79	85,43
7062331	333	87,32	103,91
7062332	333	185,81	221,11
7062333	333	243,03	289,21
7062335	333	347,12	413,07
7062340	347	253,29	301,42
7062341	347	280,51	333,81
7062342	347	287,08	341,63
7062343	347	321,85	383,00
7062344	347	362,12	430,92
7062345	347	400,65	476,77
7062346	347	431,55	513,54
7062347	347	450,34	535,90
7062350	326	54,85	65,27
7062351	326	61,17	72,79
7062352	326	152,02	180,90
7062353	326	185,81	221,11
7062354	326	290,87	346,14
7062355	327	54,85	65,27
7062356	327	61,17	72,79
7062357	327	152,02	180,90
7062358	327	185,81	221,11
7062359	327	290,87	346,14
7062360	372	85,93	102,26
7062361	372	92,60	110,19

Naber® ... inspiriert!

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
7062362	372	113,13	134,62
7062363	372	134,20	159,70
7062364	328	49,49	58,89
7062365	328	60,47	71,96
7062366	328	133,23	158,54
7062367	328	164,22	195,42
7062368	328	243,03	289,21
7062371	374	117,78	140,16
7062372	374	146,05	173,80
7062373	374	171,59	204,19
7062375	374	112,26	133,59
7062376	374	136,04	161,89
7062377	374	160,61	191,13
7062380	326	54,85	65,27
7062381	326	61,17	72,79
7062382	326	152,02	180,90
7062383	326	185,81	221,11
7062384	326	290,87	346,14
7062385	327	54,85	65,27
7062386	327	61,17	72,79
7062387	327	152,02	180,90
7062388	327	185,81	221,11
7062389	327	290,87	346,14
7062390	680	290,87	346,14
7062391	680	410,93	489,01
7062392	680	485,96	578,29
7062393	680	274,01	326,07
7062394	680	378,11	449,95
7062395	680	473,76	563,77
7062411	373	85,93	102,26
7062412	373	92,60	110,19
7062413	373	113,13	134,62
7062414	373	134,20	159,70
7062430	329	53,78	64,00
7062431	329	53,78	64,00
7062432	329	60,08	71,50
7062433	329	60,08	71,50
7062434	329	182,77	217,50
7062435	329	182,77	217,50
7062438	330	47,48	56,50
7062439	329	285,71	339,99
7062446	329	285,71	339,99
7062450	665	306,30	364,50
7062451	665	344,45	409,90
7062452	665	382,77	455,50

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
7062453	665	493,19	586,90
7062454	666	380,59	452,90
7062455	666	13,44	15,99
7062456	666	89,75	106,80
7062457	666	147,56	175,60
7062458	666	152,69	181,70
7062459	666	104,96	124,90
7062460	667	147,65	175,70
7062461	667	168,49	200,50
7062462	667	99,58	118,50
7062463	667	1,26	1,50
7062464	667	1,26	1,50
7062465	667	6,30	7,50
7062466	668	270,17	321,50
7062467	668	309,41	368,20
7062468	668	349,50	415,91
7062469	668	516,81	615,00
7062470	668	604,20	719,00
7062471	668	688,24	819,01
7062472	668	621,85	740,00
7062473	668	551,85	656,70
7062474	668	516,81	615,00
7062475	668	604,20	719,00
7062476	668	621,85	740,00
7062477	668	551,85	656,70
7062478	668	688,24	819,01
7062490	314	160,25	190,70
7062491	314	114,12	135,80
7063041	421	80,39	95,66
7063042	421	80,39	95,66
7063276	336	41,78	49,72
7063300	325	259,79	309,15
7063301	320	339,66	404,20
7063302	320	120,25	143,10
7063303	320	69,34	82,51
7063304	325	57,93	68,94
7063314	322	50,47	60,06
7063315	322	103,57	123,25
7063316	322	177,29	210,98
7063317	322	219,41	261,10
7063319	322	313,89	373,53
7063333	323	61,44	73,11
7063334	323	114,10	135,78
7063335	323	189,57	225,59
7063336	323	237,41	282,52

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7063337	323	348,43	414,63
7063338	324	61,44	73,11
7063339	324	114,10	135,78
7063340	324	189,57	225,59
7063341	324	237,41	282,52
7063342	324	348,43	414,63
7063343	322	50,47	60,06
7063344	322	103,57	123,25
7063345	322	177,29	210,98
7063346	322	219,41	261,10
7063347	322	318,60	379,13
7063348	323	61,44	73,11
7063349	323	114,10	135,78
7063350	323	189,57	225,59
7063351	323	237,41	282,52
7063352	323	348,43	414,63
7063353	324	61,44	73,11
7063354	324	114,10	135,78
7063355	324	189,57	225,59
7063356	324	237,41	282,52
7063357	324	348,43	414,63
7063366	337	49,15	58,49
7063367	337	105,32	125,33
7063368	338	68,46	81,47
7063369	338	131,66	156,68
7063370	339	106,20	126,38
7063371	339	116,73	138,91
7063372	330	64,07	76,24
7063374	419	77,23	91,90
7063375	419	130,77	155,62
7063376	330	80,74	96,08
7063377	330	185,19	220,38
7063378	330	250,15	297,68
7063379	330	378,27	450,14
7063380	290	125,81	149,71
7063381	338	66,53	79,17
7063382	338	127,94	152,25
7063383	339	103,21	122,82
7063384	290	125,81	149,71
7063400	304	118,72	141,28
7063401	304	122,83	146,17
7063402	304	183,73	218,64
7063403	304	188,84	224,72
7063404	305	11,43	13,60
7063405	305	11,43	13,60

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7063406	305	4,61	5,49
7063407	305	4,61	5,49
7063408	355	114,30	136,02
7063409	305	12,63	15,03
7063410	305	12,63	15,03
7063411	305	12,63	15,03
7063414	355	149,69	178,13
7063415	304	232,77	277,00
7063416	307	92,97	110,63
7063417	307	61,41	73,08
7063418	304	231,09	275,00
7063420	291	64,71	77,00
7063421	291	64,71	77,00
7063422	425	74,88	89,11
7063423	425	133,06	158,34
7063424	425	194,56	231,53
7063425	291	51,18	60,90
7063426	291	51,18	60,90
7063427	308	152,00	180,88
7063428	308	266,97	317,69
7063429	315	139,50	166,01
7063430	315	154,80	184,21
7063431	315	197,10	234,55
7063432	315	210,15	250,08
7063433	389	79,81	94,97
7063434	389	89,58	106,60
7063435	389	119,59	142,31
7063436	389	143,89	171,23
7063441	389	87,78	104,46
7063442	389	99,68	118,62
7063443	389	132,33	157,47
7063444	389	158,60	188,73
7064125	377	5,18	6,16
7064126	377	6,06	7,21
7064127	377	7,99	9,51
7064180	377	57,49	68,41
7064181	377	77,93	92,74
7064182	377	107,96	128,47
7064183	377	98,30	116,98
7064184	377	136,04	161,89
7064335	287	81,28	96,72
7064338	415	77,62	92,37
7064340	313	55,44	65,97
7064341	313	69,09	82,22
7064342	313	77,62	92,37

Naber® ... inspiriert!

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
7064343	313	84,44	100,48
7064344	313	107,47	127,89
7064345	313	118,56	141,09
7064346	313	131,35	156,31
7064347	313	144,15	171,54
7064349	313	72,08	85,78
7065001	398	579,26	689,32
7065002	398	579,26	689,32
7065003	398	629,83	749,50
7065004	398	629,83	749,50
7065005	398	696,60	828,95
7065006	398	696,60	828,95
7065011	401	1.250,07	1.487,58
7065012	402	1.461,95	1.739,72
7065013	400	1.250,07	1.487,58
7065026	403	1.459,04	1.736,26
7065029	401	1.272,02	1.513,70
7065030	402	1.487,75	1.770,42
7065031	400	1.307,38	1.555,78
7065036	399	267,17	317,93
7065037	399	305,34	363,35
7065038	399	267,17	317,93
7065039	399	305,34	363,35
7065050	396	243,03	289,21
7065051	396	258,03	307,06
7065052	396	276,82	329,42
7065055	397	434,45	517,00
7065056	397	459,72	547,07
7065057	397	478,51	569,43
7065058	397	533,89	635,33
7065059	397	574,18	683,27
7065060	397	626,74	745,82
7065061	396	305,87	363,99
7065062	396	332,11	395,21
7065063	396	393,12	467,81
7065064	409	1.182,14	1.406,75
7065065	409	1.182,14	1.406,75
7065066	394	895,25	1.065,35
7065067	394	1.059,36	1.260,64
7065070	412	214,26	254,97
7065071	413	273,62	325,61
7065072	412	227,91	271,21
7065073	412	259,38	308,66
7065074	413	224,75	267,45
7065075	414	244,80	291,31

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
7065076	414	257,59	306,53
7065077	410	60,30	71,76
7065078	410	84,96	101,10
7065079	410	113,27	134,79
7065080	410	3,88	4,62
7065081	411	86,83	103,33
7065082	411	27,29	32,48
7065083	411	27,29	32,48
7065084	411	50,75	60,39
7065085	411	104,15	123,94
7065086	411	119,67	142,41
7065087	412	34,71	41,30
7065088	416	1.018,24	1.211,71
7065089	416	1.049,41	1.248,80
7065090	395	703,68	837,38
7065091	395	876,83	1.043,43
7065092	395	1.192,41	1.418,97
7065093	416	1.146,93	1.364,85
7065094	416	1.108,94	1.319,64
7065095	416	1.058,78	1.259,95
7065096	416	1.194,55	1.421,51
7065097	417	1.152,26	1.371,19
7065098	415	483,65	575,54
7065099	413	231,09	275,00
7065100	404	68,57	81,60
7065101	404	61,25	72,89
7065102	404	68,57	81,60
7065103	404	61,25	72,89
7065104	404	187,31	222,90
7065105	404	178,18	212,03
7065106	404	187,31	222,90
7065107	404	178,18	212,03
7065108	405	254,86	303,28
7065109	405	236,61	281,57
7065110	405	254,86	303,28
7065111	405	236,61	281,57
7065112	406	285,05	339,21
7065113	406	274,05	326,12
7065114	407	111,48	132,66
7065115	407	111,48	132,66
7065116	407	111,48	132,66
7065117	407	111,48	132,66
7065118	407	218,36	259,85
7065119	407	205,56	244,62
7065120	407	218,36	259,85

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
7065121	407	205,56	244,62
7065122	408	327,96	390,27
7065123	408	306,03	364,18
7065124	408	327,96	390,27
7065125	408	306,03	364,18
7065130	414	251,26	299,00
7065132	415	1.050,42	1.250,00
7065133	417	1.129,98	1.344,68
8010111	231	205,97	245,10
8010116	231	218,42	259,92
8010186	230	214,92	255,75
8010187	231	248,08	295,22
8011005	241	76,34	90,84
8011006	241	59,28	70,54
8011008	240	77,50	92,23
8011010	214	168,87	200,96
8011014	214	175,44	208,77
8011019	179	530,99	631,88
8011020	239	135,16	160,84
8011023	222	327,46	389,68
8011027	214	150,09	178,61
8011030	239	162,37	193,22
8011031	244	133,23	158,54
8011032	244	175,44	208,77
8011034	222	220,47	262,36
8011049	179	561,72	668,45
8011053	193	144,46	171,91
8011058	217	126,65	150,71
8011059	244	215,82	256,83
8011066	179	39,05	46,47
8011070	180	128,14	152,49
8011080	703	92,16	109,67
8011085	240	144,46	171,91
8011087	240	157,63	187,58
8011088	240	167,98	199,90
8011101	244	157,98	188,00
8011111	216	144,46	171,91
8011112	213	158,59	188,72
8011113	215	186,68	222,15
8011115	215	182,99	217,76
8011116	216	158,59	188,72
8011122	161	264,41	314,65
8011123	161	269,53	320,74
8011124	162	271,51	323,10
8011125	162	268,98	320,09

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8011126	162	283,17	336,97
8011127	163	286,59	341,04
8011128	163	302,79	360,32
8011129	163	296,83	353,23
8011134	230	78,81	93,78
8011136	230	78,81	93,78
8011157	224	203,62	242,31
8011158	224	203,62	242,31
8011161	227	387,50	461,13
8011162	227	398,72	474,48
8011163	228	414,70	493,49
8011169	178	183,43	218,28
8011175	228	20,72	24,66
8011177	237	17,12	20,37
8011178	237	7,71	9,17
8011187	166	49,72	59,17
8011188	217	142,62	169,72
8011206	241	59,28	70,54
8011208	218	218,63	260,17
8011212	159	409,44	487,23
8011217	223	174,48	207,63
8011218	223	184,83	219,95
8011219	224	246,72	293,60
8011222	216	221,44	263,51
8011226	240	91,02	108,31
8011227	240	106,02	126,16
8011254	225	269,28	320,44
8011263	221	122,00	145,18
8011264	221	125,77	149,67
8011265	242	103,22	122,83
8011267	242	122,00	145,18
8011268	242	105,06	125,02
8011270	242	123,84	147,37
8011292	207	337,05	401,09
8011294	208	406,03	483,18
8011295	207	275,24	327,54
8011296	208	339,66	404,20
8011312	159	15,45	18,39
8011319	221	166,39	198,00
8011450	211	91,98	109,46
8011451	211	106,99	127,32
8011452	210	110,68	131,71
8011453	210	131,39	156,35
8011454	212	120,06	142,87
8011455	212	128,58	153,01

Naber® ... inspiriert!

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
8011464	178	235,22	279,91
8011488	164	303,65	361,34
8011511	702	186,94	222,46
8011512	702	186,94	222,46
8011513	702	186,94	222,46
8011514	702	186,94	222,46
8011515	702	186,94	222,46
8011516	702	186,94	222,46
8011517	702	186,94	222,46
8011518	702	186,94	222,46
8011519	702	207,13	246,48
8011520	702	207,13	246,48
8011521	702	207,13	246,48
8011522	702	207,13	246,48
8011523	702	207,13	246,48
8011524	702	207,13	246,48
8011525	702	207,13	246,48
8011526	702	207,13	246,48
8011527	702	207,13	246,48
8011528	702	207,13	246,48
8011529	711	131,66	156,68
8011530	711	131,66	156,68
8011531	711	131,66	156,68
8011532	703	92,16	109,67
8011533	703	92,16	109,67
8011534	703	92,16	109,67
8011535	703	92,16	109,67
8011536	703	148,33	176,51
8011537	703	148,33	176,51
8011538	703	148,33	176,51
8011539	703	148,33	176,51
8011540	703	148,33	176,51
8011541	703	148,33	176,51
8011542	703	148,33	176,51
8011543	703	148,33	176,51
8011544	704	196,61	233,97
8011545	704	196,61	233,97
8011546	704	196,61	233,97
8011547	704	196,61	233,97
8011548	704	196,61	233,97
8011549	704	196,61	233,97
8011550	704	196,61	233,97
8011551	704	196,61	233,97
8011552	704	249,26	296,62
8011553	704	249,26	296,62

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
8011554	704	249,26	296,62
8011555	704	249,26	296,62
8011556	704	249,26	296,62
8011557	706	296,65	353,01
8011558	706	296,65	353,01
8011559	706	296,65	353,01
8011560	706	296,65	353,01
8011561	706	296,65	353,01
8011562	706	296,65	353,01
8011563	706	296,65	353,01
8011564	706	296,65	353,01
8011565	706	296,65	353,01
8011566	706	296,65	353,01
8011567	706	290,51	345,71
8011568	706	290,51	345,71
8011569	706	290,51	345,71
8011570	706	290,51	345,71
8011571	706	290,51	345,71
8011572	706	290,51	345,71
8011573	706	290,51	345,71
8011574	706	290,51	345,71
8011575	706	290,51	345,71
8011576	707	355,46	423,00
8011577	707	355,46	423,00
8011578	707	355,46	423,00
8011579	707	355,46	423,00
8011580	703	92,16	109,67
8011595	703	92,16	109,67
8011605	196	100,65	119,77
8011609	703	92,16	109,67
8011618	704	196,61	233,97
8011619	704	196,61	233,97
8011623	196	118,56	141,09
8011640	197	111,73	132,96
8011668	706	290,51	345,71
8011680	702	186,94	222,46
8011691	711	346,68	412,55
8011692	711	346,68	412,55
8011693	711	346,68	412,55
8011694	707	200,99	239,18
8011695	707	200,99	239,18
8011696	707	200,99	239,18
8011697	707	200,99	239,18
8011698	707	200,99	239,18
8011699	707	200,99	239,18

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8011700	711	65,83	78,34
8011705	711	131,66	156,68
8011706	711	131,66	156,68
8011710	200	90,42	107,60
8011711	200	81,03	96,43
8011712	203	104,91	124,84
8011713	203	95,53	113,68
8011714	201	104,91	124,84
8011715	201	85,29	101,50
8011716	201	95,53	113,68
8011717	204	121,12	144,13
8011718	205	57,14	68,00
8011719	205	60,55	72,05
8011726	548	330,09	392,81
8011727	548	279,76	332,91
8011728	547	307,06	365,40
8011729	547	313,03	372,51
8011732	165	287,44	342,05
8011733	165	298,53	355,25
8011734	166	330,94	393,82
8011795	707	200,99	239,18
8011798	166	72,69	86,50
8011799	166	74,71	88,90
8011801	721	306,21	364,39
8011802	721	306,21	364,39
8011803	721	306,21	364,39
8011804	721	379,56	451,68
8011805	721	379,56	451,68
8011806	721	379,56	451,68
8011807	722	379,56	451,68
8011808	722	379,56	451,68
8011809	722	379,56	451,68
8011912	213	116,00	138,04
8011916	213	116,00	138,04
8011917	215	185,09	220,26
8011918	213	100,47	119,56
8012006	197	175,71	209,09
8012007	197	133,06	158,34
8012010	198	140,48	167,17
8012031	245	1.435,00	1.707,65
8012034	246	900,49	1.071,58
8012041	704	196,61	233,97
8012042	704	196,61	233,97
8012066	704	249,26	296,62
8012074	218	183,88	218,82

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8012075	218	178,25	212,12
8012077	220	205,46	244,50
8012078	220	205,46	244,50
8012083	226	327,46	389,68
8012084	226	334,05	397,52
8012086	219	149,21	177,56
8012087	220	178,25	212,12
8012088	219	174,48	207,63
8012089	219	170,79	203,24
8012093	178	191,43	227,80
8012148	701	79,17	94,21
8012150	701	79,17	94,21
8012151	701	79,17	94,21
8012152	701	79,17	94,21
8012165	701	79,17	94,21
8012166	701	79,17	94,21
8012167	701	79,17	94,21
8012168	701	79,17	94,21
8012169	701	79,17	94,21
8012170	701	108,83	129,51
8012171	701	108,83	129,51
8012172	701	108,83	129,51
8012173	701	108,83	129,51
8012174	701	108,83	129,51
8012175	701	108,83	129,51
8012176	701	108,83	129,51
8012177	701	108,83	129,51
8012178	701	108,83	129,51
8012179	702	102,69	122,20
8012180	702	102,69	122,20
8012181	702	102,69	122,20
8012192	705	129,02	153,53
8012193	705	129,02	153,53
8012194	705	129,02	153,53
8012195	705	129,02	153,53
8012196	705	129,02	153,53
8012204	706	290,51	345,71
8012205	715	100,93	120,11
8012206	715	100,93	120,11
8012207	715	100,93	120,11
8012208	715	100,93	120,11
8012209	715	100,93	120,11
8012210	715	75,49	89,83
8012211	715	75,49	89,83
8012213	715	75,49	89,83

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
8012214	715	75,49	89,83
8012215	715	75,49	89,83
8012216	715	75,49	89,83
8012217	715	75,49	89,83
8012218	716	87,77	104,45
8012219	716	87,77	104,45
8012220	716	87,77	104,45
8012221	716	87,77	104,45
8012222	716	87,77	104,45
8012223	716	87,77	104,45
8012224	716	31,16	37,08
8012225	716	31,16	37,08
8012226	716	31,16	37,08
8012227	716	31,16	37,08
8012228	716	31,16	37,08
8012229	717	30,71	36,54
8012230	717	30,71	36,54
8012231	717	30,71	36,54
8012232	717	30,71	36,54
8012233	717	30,71	36,54
8012234	717	30,71	36,54
8012235	717	39,50	47,01
8012236	717	39,50	47,01
8012237	717	39,50	47,01
8012238	717	39,50	47,01
8012239	717	39,50	47,01
8012240	717	39,50	47,01
8012290	715	75,49	89,83
8012291	715	38,61	45,95
8012293	705	129,02	153,53
8012294	715	100,93	120,11
8012295	715	100,93	120,11
8012296	716	87,77	104,45
8012297	716	87,77	104,45
8012298	716	31,16	37,08
8012299	716	31,16	37,08
8012300	141	313,33	372,86
8012301	142	331,24	394,18
8012302	142	339,66	404,20
8012303	142	339,66	404,20
8012304	143	339,66	404,20
8012305	143	340,54	405,24
8012306	157	356,51	424,25
8012307	157	364,06	433,23
8012308	158	362,12	430,92

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
8012309	158	20,72	24,66
8012310	141	313,33	372,86
8012311	156	353,71	420,91
8012313	141	318,09	378,53
8012314	142	344,45	409,90
8012315	143	355,98	423,62
8012316	143	381,87	454,43
8012317	143	384,41	457,45
8012352	530	12,46	14,83
8012353	530	24,76	29,46
8012354	158	372,48	443,25
8012355	157	374,32	445,44
8012356	156	355,63	423,20
8012357	703	148,33	176,51
8012358	701	108,83	129,51
8012359	701	108,83	129,51
8012360	148	232,67	276,88
8012361	148	232,67	276,88
8012367	159	69,43	82,62
8012368	150	490,71	583,94
8012369	155	493,51	587,28
8012370	149	535,13	636,80
8012371	149	535,13	636,80
8012372	149	548,10	652,24
8012373	149	546,58	650,43
8012374	150	547,41	651,42
8012375	150	565,11	672,48
8012376	150	571,53	680,12
8012377	150	590,62	702,84
8012378	206	300,26	357,31
8012380	703	148,33	176,51
8012381	172	426,90	508,01
8012382	172	429,71	511,35
8012384	173	473,76	563,77
8012386	174	382,84	455,58
8012387	174	392,15	466,66
8012388	175	433,49	515,85
8012389	175	433,49	515,85
8012390	703	148,33	176,51
8012391	175	487,90	580,60
8012396	703	148,33	176,51
8012399	704	196,61	233,97
8012400	152	331,24	394,18
8012401	152	341,39	406,25
8012402	152	339,66	404,20

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8012403	152	350,07	416,58
8012405	167	355,63	423,20
8012406	168	394,07	468,94
8012443	169	359,32	427,59
8012444	169	359,32	427,59
8012445	170	359,32	427,59
8012446	170	405,31	482,32
8012489	153	339,66	404,20
8012509	153	349,65	416,08
8012550	151	455,08	541,55
8012551	151	253,29	301,42
8012552	151	466,99	555,72
8012560	704	196,61	233,97
8012561	704	196,61	233,97
8012562	704	196,61	233,97
8012563	704	196,61	233,97
8012564	706	290,51	345,71
8012565	706	290,51	345,71
8012566	706	290,51	345,71
8012567	706	290,51	345,71
8012570	703	148,33	176,51
8012571	703	148,33	176,51
8012580	717	30,71	36,54
8012625	715	38,61	45,95
8012626	715	38,61	45,95
8012710	202	152,68	181,69
8012711	204	152,68	181,69
8012712	202	152,68	181,69
8012713	204	152,68	181,69
8012714	202	152,68	181,69
8012715	205	152,68	181,69
8012716	205	71,13	84,64
8012717	205	72,93	86,79
8012718	205	74,98	89,23
8012800	155	528,66	629,11
8012801	155	538,89	641,28
8012802	155	548,01	652,13
8012803	155	560,39	666,86
8013002	238	66,10	78,66
8013004	238	75,30	89,61
8013170	236	217,66	259,02
8013171	236	217,66	259,02
8013172	237	220,69	262,62
8013173	236	220,69	262,62
8013200	235	127,26	151,44

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8013201	235	127,26	151,44
8013202	235	137,52	163,65
8013300	141	313,33	372,86
8013301	142	331,24	394,18
8013302	142	339,66	404,20
8013303	142	339,66	404,20
8013304	143	339,66	404,20
8013305	143	340,54	405,24
8013308	158	362,12	430,92
8013309	158	20,72	24,66
8013310	141	313,33	372,86
8013312	159	15,45	18,39
8013313	141	318,09	378,53
8013314	142	344,45	409,90
8013315	143	355,98	423,62
8013316	143	381,87	454,43
8013317	143	384,41	457,45
8013347	146	520,47	619,36
8013348	146	520,47	619,36
8013352	530	12,46	14,83
8013353	530	24,76	29,46
8013354	158	372,48	443,25
8013360	148	232,67	276,88
8013361	148	232,67	276,88
8013370	149	535,13	636,80
8013371	149	535,13	636,80
8013372	149	548,10	652,24
8013373	149	546,58	650,43
8013374	150	547,41	651,42
8013375	150	565,11	672,48
8013376	150	571,53	680,12
8013377	150	590,62	702,84
8013378	145	520,47	619,36
8013379	145	520,47	619,36
8013380	183	200,82	238,98
8013381	183	218,63	260,17
8013382	183	231,16	275,08
8013383	184	293,67	349,47
8013384	184	311,49	370,67
8013385	184	324,49	386,14
8013386	184	311,49	370,67
8013387	185	330,27	393,02
8013388	185	343,13	408,32
8013389	186	208,27	247,84
8013390	186	222,41	264,67

Naber® ... inspiriert!

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
8013391	186	234,87	279,50
8013393	187	303,06	360,64
8013394	187	317,10	377,35
8013395	187	329,23	391,78
8013396	187	324,65	386,33
8013397	188	337,73	401,90
8013398	188	349,65	416,08
8013399	189	222,41	264,67
8013400	152	331,24	394,18
8013401	152	341,39	406,25
8013402	152	339,66	404,20
8013403	152	350,07	416,58
8013404	192	234,52	279,08
8013406	168	394,07	468,94
8013410	190	229,86	273,53
8013411	190	242,85	288,99
8013412	190	328,42	390,82
8013413	190	341,29	406,14
8013414	191	337,73	401,90
8013415	191	349,93	416,42
8013416	191	362,64	431,54
8013420	192	273,68	325,68
8013421	193	277,00	329,63
8013422	193	283,21	337,02
8013423	189	213,89	254,53
8013424	190	218,60	260,13
8013446	170	405,31	482,32
8013489	153	339,66	404,20
8013509	153	349,65	416,08
8013550	151	455,08	541,55
8013551	151	253,29	301,42
8013552	151	466,99	555,72
8013800	155	528,66	629,11
8013801	155	538,89	641,28
8013802	155	548,01	652,13
8013803	155	560,39	666,86
8022005	570	42,30	50,34
8022016	570	186,07	221,42
8022017	570	205,38	244,40
8030002	529	39,32	46,79
8030007	529	47,48	56,50
8030008	529	14,92	17,75
8030009	529	14,92	17,75
8030010	529	16,24	19,33
8030011	529	18,87	22,46

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
8030012	529	22,73	27,05
8030101	575	26,68	31,75
8030102	575	26,68	31,75
8030103	575	26,68	31,75
8031005	598	98,65	117,39
8031008	598	152,28	181,21
8031027	571	14,66	17,45
8031031	553	12,02	14,30
8031041	551	14,57	17,34
8031042	551	146,66	174,53
8031048	551	66,88	79,59
8031049	551	72,15	85,86
8031060	571	11,24	13,38
8031063	571	84,87	101,00
8031066	571	10,71	12,74
8031078	542	142,89	170,04
8031082	574	234,34	278,86
8031089	552	63,10	75,09
8031090	552	73,19	87,10
8031103	550	155,09	184,56
8031104	576	370,37	440,74
8031105	576	392,94	467,60
8031106	577	469,03	558,15
8031113	442	94,79	112,80
8031114	462	161,49	192,17
8031115	462	296,65	353,01
8031117	553	18,70	22,25
8031120	574	148,24	176,41
8031130	448	153,50	182,67
8031131	448	319,74	380,49
8031133	442	106,02	126,16
8031146	442	96,81	115,20
8031153	444	280,51	333,81
8031160	458	306,05	364,20
8031174	448	191,68	228,10
8031175	460	202,83	241,37
8031176	546	169,74	201,99
8031180	542	142,62	169,72
8031181	542	147,28	175,26
8031182	542	152,90	181,95
8031183	542	137,00	163,03
8031184	542	142,62	169,72
8031185	542	147,28	175,26
8031186	454	173,95	207,00
8031187	454	278,13	330,97

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8031188	454	386,09	459,45
8031191	444	66,88	79,59
8031192	443	254,22	302,52
8031193	443	193,01	229,68
8031194	545	432,69	514,90
8031195	545	432,69	514,90
8031196	546	487,12	579,67
8031197	546	487,12	579,67
8031198	577	176,47	210,00
8031218	600	170,28	202,63
8031219	600	133,40	158,75
8031220	601	340,54	405,24
8031223	471	277,58	330,32
8031224	471	353,94	421,19
8031227	462	178,99	213,00
8031228	462	324,37	386,00
8031229	443	290,44	345,62
8031230	443	193,01	229,68
8031231	455	159,83	190,20
8031232	455	184,54	219,60
8031233	460	157,56	187,50
8031234	459	345,00	410,55
8031235	458	197,90	235,50
8031236	459	368,24	438,21
8031237	458	207,06	246,40
8031250	544	318,49	379,00
8031270	454	296,48	352,81
8031271	454	223,98	266,54
8031272	454	424,77	505,48
8031273	454	220,06	261,87
8031274	454	319,17	379,81
8031275	454	421,36	501,42
8031278	448	195,24	232,34
8031279	454	375,20	446,49
8031280	471	265,78	316,28
8031281	471	334,52	398,08
8031282	458	404,97	481,91
8032005	551	54,33	64,65
8032008	551	68,90	81,99
8032009	552	43,27	51,49
8032010	552	72,49	86,26
8032013	552	72,49	86,26
8032014	552	73,19	87,10
8032015	551	53,01	63,08
8032016	551	60,04	71,45

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8032017	551	31,16	37,08
8032018	552	76,98	91,61
8032023	552	43,27	51,49
8032100	552	52,10	62,00
8032101	552	49,58	59,00
8032102	552	85,29	101,50
8032108	552	82,35	98,00
8033005	553	25,81	30,71
8033027	553	28,60	34,03
8033028	553	30,71	36,54
8033050	553	14,66	17,45
8033051	553	17,02	20,25
8033052	553	15,97	19,00
8033053	553	23,35	27,79
8033054	553	32,30	38,44
8033055	553	30,37	36,14
8033056	553	33,17	39,47
8033057	553	34,14	40,63
8033058	553	40,90	48,67
8033059	553	38,45	45,76
8033060	553	38,27	45,54
8033061	553	45,90	54,62
8033062	553	45,90	54,62
8034014	530	10,27	12,22
8034015	530	11,67	13,89
8034016	530	18,43	21,93
8034017	530	21,15	25,17
8034019	530	111,12	132,23
8034030	596	178,25	212,12
8034032	596	41,95	49,92
8034059	524	14,66	17,45
8034060	524	16,41	19,53
8034064	525	119,46	142,16
8034065	525	168,25	200,22
8034066	525	214,33	255,05
8034069	529	28,52	33,94
8034090	522	46,86	55,76
8034091	522	67,14	79,90
8034092	523	70,48	83,87
8034093	523	89,52	106,53
8034094	523	97,76	116,33
8034095	523	145,70	173,38
8034096	523	150,43	179,01
8034097	523	184,31	219,33
8034101	524	100,93	120,11

Naber® ... inspiriert!

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
8034102	524	148,60	176,83
8034106	524	100,93	120,11
8034107	524	148,60	176,83
8034114	524	2,38	2,83
8034115	524	2,89	3,44
8034116	524	2,27	2,70
8034117	524	14,66	17,45
8034120	528	31,07	36,97
8034121	528	31,33	37,28
8034122	528	33,26	39,58
8034123	528	36,69	43,66
8034124	528	38,01	45,23
8034125	528	15,80	18,80
8034126	528	16,77	19,96
8034127	528	18,16	21,61
8034128	528	20,62	24,54
8034129	528	21,85	26,00
8034130	528	37,83	45,02
8034131	528	44,05	52,42
8034132	528	52,49	62,46
8034134	528	20,81	24,76
8034135	528	21,59	25,69
8034136	528	23,44	27,89
8034215	522	46,86	55,76
8034216	522	67,14	79,90
8034217	523	70,48	83,87
8034218	523	89,52	106,53
8034219	523	97,76	116,33
8034220	523	145,70	173,38
8034221	523	150,43	179,01
8034222	523	184,31	219,33
8034224	525	119,46	142,16
8034225	525	168,25	200,22
8034226	525	214,33	255,05
8034227	524	2,38	2,83
8034228	524	2,89	3,44
8034229	524	2,27	2,70
8034230	524	14,66	17,45
8034232	530	22,64	26,94
8034233	530	24,32	28,94
8034255	529	14,92	17,75
8034256	529	14,92	17,75
8034257	529	16,24	19,33
8034258	529	18,87	22,46
8034259	529	22,73	27,05

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
8034260	529	39,32	46,79
8034261	529	47,48	56,50
8034264	527	15,37	18,29
8034265	527	16,07	19,12
8034266	527	17,64	20,99
8034267	527	20,02	23,82
8034268	527	25,10	29,87
8034269	527	30,54	36,34
8034270	527	43,53	51,80
8034271	527	50,65	60,27
8034272	527	55,30	65,81
8034274	527	17,20	20,47
8034275	527	18,00	21,42
8034276	527	19,32	22,99
8034277	527	22,91	27,26
8034278	527	42,83	50,97
8034279	527	49,49	58,89
8034280	527	58,19	69,25
8034281	527	73,11	87,00
8034287	526	124,79	148,50
8034288	526	127,31	151,50
8034289	526	59,24	70,50
8034290	526	62,61	74,51
8035010	550	243,03	289,21
8035020	518	50,20	59,74
8035021	518	96,55	114,89
8035022	518	37,21	44,28
8035023	518	73,90	87,94
8035024	519	96,55	114,89
8035025	519	56,87	67,68
8035026	519	53,54	63,71
8035027	519	35,72	42,51
8035028	519	2,98	3,55
8035029	520	157,10	186,95
8035030	520	100,06	119,07
8035031	521	50,03	59,54
8035032	521	69,78	83,04
8035033	518	24,57	29,24
8035034	521	50,03	59,54
8035035	520	42,40	50,46
8035038	519	41,70	49,62
8035039	520	11,24	13,38
8035040	520	20,89	24,86
8035041	518	73,03	86,91
8035042	518	99,18	118,02

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8035050	517	259,64	308,97
8035051	517	386,49	459,92
8035052	517	408,91	486,60
8035120	518	50,20	59,74
8035121	518	96,55	114,89
8035122	518	37,21	44,28
8035123	518	73,90	87,94
8035124	519	96,55	114,89
8035125	519	56,87	67,68
8035126	519	53,54	63,71
8035127	519	35,72	42,51
8035129	520	157,10	186,95
8035130	520	100,06	119,07
8035131	521	50,03	59,54
8035132	521	69,78	83,04
8035138	519	41,70	49,62
8035141	518	73,03	86,91
8035142	518	99,18	118,02
8035150	517	259,64	308,97
8035151	517	386,49	459,92
8035152	517	408,91	486,60
8035200	590	88,03	104,76
8035209	590	136,04	161,89
8035214	591	220,47	262,36
8035215	590	30,82	36,68
8035216	589	277,69	330,45
8035217	589	112,61	134,01
8035218	589	167,98	199,90
8035219	590	84,78	100,89
8035220	590	168,87	200,96
8036031	716	100,93	120,11
8036032	716	100,93	120,11
8036034	716	100,93	120,11
8036120	716	100,93	120,11
8036121	716	100,93	120,11
8036122	716	100,93	120,11
8036123	716	100,93	120,11
8036124	716	100,93	120,11
8036125	716	100,93	120,11
8036144	716	31,16	37,08
8036145	716	31,16	37,08
8036146	716	31,16	37,08
8036147	716	100,93	120,11
8036148	716	100,93	120,11
8036149	716	100,93	120,11

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8036150	717	30,71	36,54
8036151	717	30,71	36,54
8036152	717	30,71	36,54
8036153	717	30,71	36,54
8036154	715	38,61	45,95
8036155	715	38,61	45,95
8036156	715	38,61	45,95
8036157	715	75,49	89,83
8036158	715	75,49	89,83
8036159	715	75,49	89,83
8036161	701	79,17	94,21
8036200	701	25,46	30,30
8036201	701	25,46	30,30
8036202	701	25,46	30,30
8036203	701	25,46	30,30
8036210	705	100,06	119,07
8036211	705	100,06	119,07
8036212	705	100,06	119,07
8036213	705	100,06	119,07
8036214	705	100,06	119,07
8036215	705	100,06	119,07
8037001	539	155,79	185,39
8037002	539	172,63	205,43
8037003	540	166,05	197,60
8037007	541	155,79	185,39
8037008	582	229,86	273,53
8037009	582	251,46	299,24
8037010	541	123,84	147,37
8037014	583	181,07	215,47
8037015	583	178,25	212,12
8037016	583	193,27	229,99
8037017	583	208,27	247,84
8037018	583	217,66	259,02
8037019	584	62,75	74,67
8037020	584	250,49	298,08
8037021	584	82,85	98,59
8037022	584	326,51	388,55
8037035	584	644,57	767,04
8037036	585	181,07	215,47
8037043	585	208,27	247,84
8037044	585	209,24	249,00
8037047	585	209,24	249,00
8037048	585	214,86	255,68
8037051	586	100,40	119,48
8037052	586	394,07	468,94

Naber® ... inspiriert!

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
8037053	586	103,22	122,83
8037054	586	412,85	491,29
8037073	536	425,05	505,81
8037074	536	425,05	505,81
8037075	536	433,49	515,85
8037076	536	433,49	515,85
8037077	537	337,73	401,90
8037078	537	355,63	423,20
8037098	534	455,95	542,58
8037099	535	58,90	70,09
8037100	535	215,82	256,83
8037101	535	215,82	256,83
8037102	535	229,86	273,53
8037103	535	229,86	273,53
8037104	535	239,26	284,72
8037105	535	239,26	284,72
8037114	538	515,99	614,03
8037122	538	496,32	590,62
8037128	535	23,08	27,47
8037130	534	455,95	542,58
8037131	535	215,82	256,83
8037132	535	215,82	256,83
8037133	535	229,86	273,53
8037134	535	229,86	273,53
8037135	535	239,26	284,72
8037136	536	425,05	505,81
8037137	536	425,05	505,81
8037138	536	433,49	515,85
8037139	536	433,49	515,85
8037140	537	337,73	401,90
8037141	537	355,63	423,20
8037142	538	515,99	614,03
8037143	538	496,32	590,62
8037144	539	155,79	185,39
8037145	539	172,63	205,43
8037146	540	166,05	197,60
8037147	541	155,79	185,39
8037148	541	123,84	147,37
8037149	582	229,86	273,53
8037150	582	251,46	299,24
8037152	583	181,07	215,47
8037153	583	178,25	212,12
8037154	583	193,27	229,99
8037155	583	208,27	247,84
8037156	583	217,66	259,02

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
8037157	584	62,75	74,67
8037158	584	250,49	298,08
8037159	584	82,85	98,59
8037160	584	326,51	388,55
8037161	585	181,07	215,47
8037162	585	208,27	247,84
8037163	585	209,24	249,00
8037164	585	209,24	249,00
8037165	585	214,86	255,68
8037166	586	100,40	119,48
8037167	586	394,07	468,94
8037168	586	103,22	122,83
8037169	586	412,85	491,29
8037170	535	239,26	284,72
8037171	532	289,63	344,66
8037172	532	292,27	347,80
8037173	532	294,02	349,88
8037174	532	295,77	351,97
8037175	532	36,85	43,85
8037176	533	179,93	214,12
8037177	533	179,93	214,12
8037178	533	188,70	224,55
8037179	533	188,70	224,55
8037180	533	201,87	240,23
8037181	533	201,87	240,23
8041214	651	139,54	166,05
8041215	651	153,59	182,77
8041216	651	174,66	207,85
8041217	651	885,58	1.053,84
8041218	651	1.118,16	1.330,61
8041219	651	1.404,28	1.671,09
8041220	651	58,36	69,45
8041221	651	114,10	135,78
8041222	652	59,24	70,50
8041223	652	82,50	98,18
8041224	652	86,88	103,39
8041225	652	82,50	98,18
8041226	652	82,50	98,18
8041227	652	52,31	62,25
8041228	653	37,30	44,39
8041229	653	78,55	93,47
8041230	653	157,54	187,47
8041231	656	90,40	107,58
8041232	656	161,41	192,08
8041233	656	180,80	215,15

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8041234	661	759,19	903,44
8041235	661	1.000,55	1.190,65
8041236	661	1.290,18	1.535,31
8041237	661	1.297,21	1.543,68
8041238	661	1.404,28	1.671,09
8041239	661	1.522,76	1.812,08
8041240	661	1.944,05	2.313,42
8041241	662	551,18	655,90
8041242	662	630,17	749,90
8041243	662	696,88	829,29
8041244	662	755,68	899,26
8041245	651	210,64	250,66
8041246	651	265,85	316,36
8041247	658	607,98	723,50
8041248	658	950,00	1.130,50
8041249	659	665,13	791,50
8041254	660	1.755,93	2.089,56
8041255	655	811,77	966,01
8041256	657	1.205,78	1.434,88
8041258	654	665,82	792,33
8041260	669	171,01	203,50
8041261	669	190,00	226,10
8041262	669	209,16	248,90
8041263	669	246,97	293,89
8041264	669	209,16	248,90
8041265	669	227,98	271,30
8041266	669	265,97	316,50
8041267	669	284,96	339,10
8042100	640	84,26	100,27
8042101	640	105,32	125,33
8042102	640	126,39	150,40
8042103	640	100,06	119,07
8042104	640	110,58	131,59
8042105	640	92,16	109,67
8042106	640	6,93	8,25
8044100	641	102,33	121,77
8044101	641	125,50	149,35
8044102	641	144,82	172,34
8044103	641	25,46	30,30
8044105	641	156,23	185,91
8044107	642	197,93	235,54
8044108	642	92,94	110,60
8044109	642	92,94	110,60
8044170	641	121,03	144,03
8044171	641	139,54	166,05

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8044172	641	161,49	192,17
8044173	641	29,76	35,41
8044175	641	174,66	207,85
8044177	642	231,61	275,62
8044178	642	102,25	121,68
8044179	642	102,25	121,68
8045001	643	84,35	100,38
8045002	643	115,59	137,55
8045003	643	148,49	176,70
8045004	643	181,42	215,89
8045005	643	24,32	28,94
8045012	644	61,61	73,32
8045013	644	203,01	241,58
8045016	644	61,79	73,53
8045017	644	73,37	87,31
8045018	644	86,10	102,46
8045019	644	84,52	100,58
8045022	645	31,33	37,28
8045023	645	39,40	46,89
8045024	645	21,51	25,60
8045025	645	28,96	34,46
8045027	645	38,17	45,42
8045028	645	46,70	55,57
8045048	646	192,21	228,73
8045049	646	210,64	250,66
8045050	646	186,94	222,46
8045201	643	84,35	100,38
8045202	643	115,59	137,55
8045203	643	148,49	176,70
8045204	643	181,42	215,89
8045212	644	62,93	74,89
8045213	644	211,43	251,60
8045216	644	64,07	76,24
8045217	644	75,57	89,93
8045218	644	87,68	104,34
8045219	644	87,16	103,72
8045222	645	32,39	38,54
8045223	645	40,20	47,84
8045224	645	23,00	27,37
8045225	645	29,66	35,30
8045226	643	110,03	130,94
8045227	645	38,88	46,27
8045228	645	48,62	57,86
8045229	643	110,03	130,94
8046095	689	46,70	55,57

Naber® ... inspiriert!

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
8046201	688	89,08	106,01
8046207	688	122,60	145,89
8046210	688	58,90	70,09
8046212	688	17,02	20,25
8047112	648	131,66	156,68
8047430	647	72,93	86,79
8047431	647	82,56	98,25
8047432	647	101,25	120,49
8047433	647	114,73	136,53
8047434	647	136,13	161,99
8047435	647	154,13	183,41
8047436	647	167,86	199,75
8047437	647	190,20	226,34
8047438	647	139,80	166,36
8047439	647	127,17	151,33
8047440	647	141,59	168,49
8047441	647	131,44	156,41
8047442	648	40,52	48,22
8047443	648	36,84	43,84
8047444	648	45,54	54,19
8047445	648	40,52	48,22
8047446	648	66,27	78,86
8047447	648	59,97	71,36
8047448	648	112,42	133,78
8047449	648	101,15	120,37
8047450	648	221,09	263,10
8047451	648	201,97	240,34
8047452	648	125,47	149,31
8047453	649	48,10	57,24
8047454	649	43,76	52,07
8051021	672	222,41	264,67
8051022	672	52,74	62,76
8051023	672	69,43	82,62
8051024	673	110,68	131,71
8051025	673	134,20	159,70
8051026	674	44,85	53,37
8051027	674	44,85	53,37
8051028	675	37,21	44,28
8051029	674	7,28	8,66
8051031	675	156,67	186,44
8051032	675	220,47	262,36
8051036	671	261,39	311,05
8051037	671	280,15	333,38
8051038	671	329,75	392,40
8051040	673	35,10	41,77

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
8051041	673	47,92	57,02
8051042	673	66,10	78,66
8051049	675	57,58	68,52
8051050	675	71,97	85,64
8051134	676	210,50	250,50
8051135	676	289,37	344,35
8051150	670	103,39	123,03
8051151	670	121,29	144,34
8051152	670	95,93	114,16
8051153	670	121,29	144,34
8051154	670	143,85	171,18
8051155	670	193,62	230,41
8051156	671	25,36	30,18
8060010	637	28,96	34,46
8060011	637	36,42	43,34
8061267	614	564,35	671,58
8061269	614	543,32	646,55
8061270	614	543,32	646,55
8061271	615	543,32	646,55
8061272	615	543,32	646,55
8061275	615	543,32	646,55
8061276	615	543,32	646,55
8061277	616	543,32	646,55
8061278	616	543,32	646,55
8061279	616	543,32	646,55
8061280	616	543,32	646,55
8061281	617	543,32	646,55
8061282	617	543,32	646,55
8061283	617	543,32	646,55
8061284	617	543,32	646,55
8061285	618	543,32	646,55
8061286	618	543,32	646,55
8061287	618	543,32	646,55
8061288	618	543,32	646,55
8061289	619	543,32	646,55
8061290	619	543,32	646,55
8061291	619	543,32	646,55
8061292	619	543,32	646,55
8061293	620	543,32	646,55
8061294	620	543,32	646,55
8061295	620	543,32	646,55
8061296	620	543,32	646,55
8061297	621	543,32	646,55
8061298	621	543,32	646,55
8061299	621	543,32	646,55

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8061300	621	543,32	646,55
8061301	622	543,32	646,55
8061302	622	543,32	646,55
8061303	622	543,32	646,55
8061304	622	543,32	646,55
8061305	623	543,32	646,55
8061306	623	543,32	646,55
8061307	623	543,32	646,55
8061308	623	543,32	646,55
8061309	624	543,32	646,55
8061310	624	543,32	646,55
8061311	624	543,32	646,55
8061312	624	543,32	646,55
8061313	625	543,32	646,55
8061314	625	543,32	646,55
8061315	625	543,32	646,55
8061316	625	543,32	646,55
8061317	626	543,32	646,55
8061318	626	543,32	646,55
8061319	626	543,32	646,55
8061320	626	543,32	646,55
8062268	614	882,07	1.049,66
8062269	614	865,73	1.030,22
8062270	614	865,73	1.030,22
8062271	615	865,73	1.030,22
8062272	615	865,73	1.030,22
8062275	615	865,73	1.030,22
8062276	615	865,73	1.030,22
8062277	616	865,73	1.030,22
8062278	616	865,73	1.030,22
8062279	616	865,73	1.030,22
8062280	616	865,73	1.030,22
8062281	617	865,73	1.030,22
8062282	617	865,73	1.030,22
8062283	617	865,73	1.030,22
8062284	617	865,73	1.030,22
8062285	618	865,73	1.030,22
8062286	618	865,73	1.030,22
8062287	618	865,73	1.030,22
8062288	618	865,73	1.030,22
8062289	619	865,73	1.030,22
8062290	619	865,73	1.030,22
8062291	619	865,73	1.030,22
8062292	619	865,73	1.030,22
8062293	620	865,73	1.030,22

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
8062294	620	865,73	1.030,22
8062295	620	865,73	1.030,22
8062296	620	865,73	1.030,22
8062297	621	865,73	1.030,22
8062298	621	865,73	1.030,22
8062299	621	865,73	1.030,22
8062300	621	865,73	1.030,22
8062301	622	865,73	1.030,22
8062302	622	865,73	1.030,22
8062303	622	865,73	1.030,22
8062304	622	865,73	1.030,22
8062305	623	865,73	1.030,22
8062306	623	865,73	1.030,22
8062307	623	865,73	1.030,22
8062308	623	865,73	1.030,22
8062309	624	865,73	1.030,22
8062310	624	865,73	1.030,22
8062311	624	865,73	1.030,22
8062312	624	865,73	1.030,22
8062313	625	865,73	1.030,22
8062314	625	865,73	1.030,22
8062315	625	865,73	1.030,22
8062316	625	865,73	1.030,22
8062317	626	865,73	1.030,22
8062318	626	865,73	1.030,22
8062319	626	865,73	1.030,22
8062320	626	865,73	1.030,22
8062777	613	890,85	1.060,11
8062888	613	890,85	1.060,11
8063269	614	921,17	1.096,19
8063271	615	921,17	1.096,19
8063275	615	921,17	1.096,19
8063277	616	921,17	1.096,19
8063279	616	921,17	1.096,19
8063281	617	921,17	1.096,19
8063283	617	921,17	1.096,19
8063285	618	921,17	1.096,19
8063287	618	921,17	1.096,19
8063289	619	921,17	1.096,19
8063291	619	921,17	1.096,19
8063293	620	921,17	1.096,19
8063295	620	921,17	1.096,19
8063297	621	921,17	1.096,19
8063299	621	921,17	1.096,19
8063301	622	921,17	1.096,19

Naber® ... inspiriert!

Artikelnummern BASICS

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
8063303	622	921,17	1.096,19
8063305	623	921,17	1.096,19
8063307	623	921,17	1.096,19
8063309	624	921,17	1.096,19
8063311	624	921,17	1.096,19
8063313	625	921,17	1.096,19
8063315	625	921,17	1.096,19
8063317	626	921,17	1.096,19
8063319	626	921,17	1.096,19
8063888	613	947,89	1.127,99
8064270	614	1.125,88	1.339,80
8064272	615	1.125,88	1.339,80
8064276	615	1.125,88	1.339,80
8064278	616	1.125,88	1.339,80
8064280	616	1.125,88	1.339,80
8064282	617	1.125,88	1.339,80
8064284	617	1.125,88	1.339,80
8064286	618	1.125,88	1.339,80
8064288	618	1.125,88	1.339,80
8064290	619	1.125,88	1.339,80
8064292	619	1.125,88	1.339,80
8064294	620	1.125,88	1.339,80
8064296	620	1.125,88	1.339,80
8064298	621	1.125,88	1.339,80
8064300	621	1.125,88	1.339,80
8064302	622	1.125,88	1.339,80
8064304	622	1.125,88	1.339,80
8064306	623	1.125,88	1.339,80
8064308	623	1.125,88	1.339,80
8064310	624	1.125,88	1.339,80
8064312	624	1.125,88	1.339,80
8064314	625	1.125,88	1.339,80
8064316	625	1.125,88	1.339,80
8064318	626	1.125,88	1.339,80
8064320	626	1.125,88	1.339,80
8064888	613	1.158,53	1.378,65
8066104	630	559,07	665,29
8066105	629	559,07	665,29
8066106	631	559,07	665,29
8066107	629	559,07	665,29
8066108	630	559,07	665,29
8066204	630	890,85	1.060,11
8066205	629	890,85	1.060,11
8066206	631	890,85	1.060,11
8066207	629	890,85	1.060,11

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
8066208	630	890,85	1.060,11
8067777	613	559,07	665,29
8068888	613	559,07	665,29
9010028	692	70,04	83,35
9010029	692	70,04	83,35
9010038	692	343,61	408,90
9010039	692	343,61	408,90
9010040	692	1,05	1,25
9010041	692	1,05	1,25
9010042	692	1,05	1,25
9010043	692	1,05	1,25
9010044	693	1,05	1,25
9010045	693	1,05	1,25
9010046	693	1,05	1,25
9010047	693	1,05	1,25
9015003	444	116,46	138,59

Artikelnummern TECH

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
1050011	113	21,68	25,80
1050014	111	59,96	71,35
1050022	108	76,60	91,15
1050028	109	70,13	83,45
1050063	110	99,77	118,73
1050064	110	169,13	201,26
1050072	109	75,00	89,25
1051001	112	22,38	26,63
1051002	112	22,38	26,63
1051003	112	13,52	16,09
1051004	112	13,52	16,09
1051008	127	13,07	15,55
1051010	115	8,95	10,65
1051011	113	16,41	19,53
1051012	113	16,41	19,53
1051013	113	21,41	25,48
1051014	111	64,19	76,39
1051016	127	92,16	109,67
1051017	115	5,88	7,00
1051018	115	8,69	10,34
1051019	113	25,10	29,87
1051020	115	5,62	6,69
1051021	115	4,57	5,44
1051022	108	80,83	96,19
1051023	113	10,71	12,74
1051024	113	10,71	12,74
1051026	114	10,96	13,04
1051029	113	37,04	44,08
1051038	115	10,36	12,33
1051043	116	3,25	3,87
1051045	116	1,93	2,30
1051052	114	68,73	81,79
1051053	116	3,33	3,96
1051056	116	3,87	4,61
1051057	116	3,25	3,87
1051059	114	43,71	52,01
1051062	116	2,11	2,51
1051063	109	104,12	123,90
1051064	110	173,20	206,11
1051065	113	56,70	67,47
1051066	114	12,64	15,04
1051067	114	12,64	15,04
1051069	114	47,92	57,02
1051070	114	58,45	69,56
1051071	114	6,50	7,74

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
1051072	108	79,17	94,21
1051161	112	15,45	18,39
1052007	112	14,48	17,23
1053001	117	2,27	2,70
1053002	117	2,63	3,13
1053003	117	3,25	3,87
1053004	117	4,82	5,74
1053005	117	2,81	3,34
1053006	117	3,33	3,96
1053007	117	4,57	5,44
1053008	117	6,06	7,21
1053009	117	2,27	2,70
1053010	117	2,27	2,70
1053011	117	2,27	2,70
1053012	117	2,27	2,70
1053013	118	2,38	2,83
1053014	117	2,27	2,70
1053015	117	2,73	3,25
1053016	117	2,73	3,25
1053017	117	2,73	3,25
1053018	117	2,73	3,25
1053019	118	3,08	3,67
1053020	117	2,73	3,25
1053022	118	4,38	5,21
1053023	118	2,19	2,61
1053025	117	2,63	3,13
1053028	118	5,62	6,69
1053030	116	3,77	4,49
1053031	117	2,63	3,13
1053032	116	5,00	5,95
1053033	116	7,12	8,47
1100003	149	33,79	40,21
1111002	149	22,64	26,94
1111039	148	4,38	5,21
1111040	149	21,85	26,00
1111041	149	21,85	26,00
1111042	149	17,90	21,30
1111101	146	1,57	1,87
1111102	146	1,49	1,77
1111103	146	1,57	1,87
1111104	146	1,84	2,19
1111105	146	1,93	2,30
1111106	146	2,73	3,25
1111107	147	8,42	10,02
1111108	147	7,20	8,57

Naber® ... inspiriert!

Artikelnummern TECH

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
1111109	147	22,21	26,43
1111110	147	4,30	5,12
1111111	147	3,60	4,28
1111112	147	3,68	4,38
1111113	147	4,38	5,21
1111114	147	3,68	4,38
1111115	147	4,30	5,12
1111119	148	21,24	25,28
1111123	147	2,38	2,83
1111125	148	57,74	68,71
1111126	148	64,42	76,66
1111127	148	64,69	76,98
1111128	148	65,56	78,02
1111129	148	72,05	85,74
1111144	147	2,55	3,03
1111145	145	17,46	20,78
1111146	148	9,47	11,27
1111160	145	21,76	25,89
1112002	151	14,48	17,23
1112005	151	68,37	81,36
1112007	151	114,10	135,78
1112008	151	10,96	13,04
1112010	151	142,18	169,19
1112012	151	14,31	17,03
4010500	90	27,21	32,38
4011002	89	17,21	20,48
4011003	89	14,39	17,12
4011005	89	18,70	22,25
4011010	89	5,62	6,69
4011011	89	14,92	17,75
4011012	89	15,01	17,86
4011014	90	27,73	33,00
4011015	90	34,23	40,73
4011018	90	8,61	10,25
4011019	90	10,80	12,85
4011020	90	18,87	22,46
4011021	90	33,89	40,33
4011022	90	41,04	48,84
4011023	90	21,51	25,60
4011026	98	38,70	46,05
4011027	91	5,70	6,78
4011038	102	5,09	6,06
4011043	128	2,19	2,61
4011044	128	2,55	3,03
4011045	90	7,82	9,31

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
4011048	97	14,21	16,91
4011049	97	11,76	13,99
4011076	91	14,39	17,12
4011079	91	53,28	63,40
4013001	101	78,55	93,47
4013002	100	32,21	38,33
4013003	100	56,79	67,58
4013004	100	12,90	15,35
4013005	101	45,38	54,00
4020003	101	17,72	21,09
4020014	53	36,96	43,98
4020040	69	28,52	33,94
4021001	81	13,26	15,78
4021002	81	24,57	29,24
4021003	81	20,62	24,54
4021004	81	7,20	8,57
4021010	82	21,85	26,00
4021012	82	30,28	36,03
4021019	82	36,77	43,76
4021020	82	46,78	55,67
4021025	82	38,45	45,76
4021026	82	45,11	53,68
4021038	82	9,04	10,76
4021040	83	22,29	26,53
4021043	81	20,37	24,24
4021044	81	19,13	22,76
4021045	81	24,22	28,82
4021047	83	23,70	28,20
4021070	77	15,62	18,59
4021072	77	15,62	18,59
4021073	76	54,61	64,99
4021075	76	54,61	64,99
4021077	76	57,58	68,52
4021079	77	16,85	20,05
4021086	82	22,38	26,63
4021104	98	40,29	47,95
4021114	69	14,13	16,81
4021118	69	17,90	21,30
4021124	98	73,47	87,43
4021127	69	7,63	9,08
4021128	97	9,31	11,08
4021130	83	7,01	8,34
4021132	102	6,39	7,60
4021133	102	6,40	7,62
4021147	98	11,24	13,38

Artikelnummern TECH

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
4021148	98	11,41	13,58
4022010	91	152,72	181,74
4022011	77	151,84	180,69
4022012	60	150,96	179,64
4022013	76	192,12	228,62
4022017	78	205,38	244,40
4022021	85	166,75	198,43
4022029	61	205,38	244,40
4022030	60	200,99	239,18
4022031	60	212,40	252,76
4022038	61	181,67	216,19
4022039	58	212,40	252,76
4022040	58	212,40	252,76
4022044	58	272,07	323,76
4022046	73	319,03	379,65
4022049	73	70,74	84,18
4023001	101	87,68	104,34
4023002	100	76,54	91,08
4023003	100	47,22	56,19
4023004	100	86,29	102,69
4023005	100	47,30	56,29
4023006	101	48,89	58,18
4023007	101	73,55	87,52
4023008	100	17,46	20,78
4023009	100	18,78	22,35
4023010	100	84,07	100,04
4023011	100	89,52	106,53
4023015	100	146,58	174,43
4023019	100	27,03	32,17
4023020	100	67,67	80,53
4023021	100	28,88	34,37
4023022	100	73,03	86,91
4023023	101	113,21	134,72
4023024	101	122,88	146,23
4023025	100	62,05	73,84
4023026	100	174,66	207,85
4033002	65	26,16	31,13
4033004	65	29,14	34,68
4033005	65	6,58	7,83
4033006	66	37,47	44,59
4033007	66	45,11	53,68
4033008	66	34,07	40,54
4033009	66	41,16	48,98
4033010	66	21,15	25,17
4033011	65	23,35	27,79

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
4033012	66	13,77	16,39
4033013	66	23,08	27,47
4033014	68	17,46	20,78
4033015	78	184,31	219,33
4033020	101	98,30	116,98
4033022	76	191,95	228,42
4033023	67	27,18	32,34
4033024	68	27,21	32,38
4033025	69	8,69	10,34
4033026	69	28,60	34,03
4033027	76	55,03	65,49
4033029	76	55,03	65,49
4033031	67	26,25	31,24
4033033	76	57,32	68,21
4033034	97	85,75	102,04
4033040	68	103,69	123,39
4033041	68	159,40	189,69
4033042	75	332,11	395,21
4033043	75	332,11	395,21
4033044	73	319,03	379,65
4040010	49	168,64	200,68
4040011	49	250,05	297,56
4040021	46	8,17	9,72
4040065	101	20,10	23,92
4040066	101	28,35	33,74
4041010	99	109,79	130,65
4041015	98	13,52	16,09
4041016	30	226,45	269,48
4041017	30	236,97	281,99
4041018	30	267,69	318,55
4041019	30	3,77	4,49
4041020	30	4,57	5,44
4041021	30	4,74	5,64
4041022	31	46,08	54,84
4041216	30	239,60	285,12
4041217	30	252,78	300,81
4041218	30	280,86	334,22
4041219	30	3,95	4,70
4041220	30	4,74	5,64
4041221	30	4,92	5,85
4043001	45	36,26	43,15
4043002	47	30,98	36,87
4043003	45	33,71	40,11
4043004	46	25,36	30,18
4043005	45	11,85	14,10

Naber ... inspiriert!

Artikelnummern TECH

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
4043006	49	27,47	32,69
4043007	46	16,85	20,05
4043008	48	17,72	21,09
4043009	48	20,37	24,24
4043012	47	50,71	60,34
4043013	47	71,62	85,23
4043014	47	39,88	47,46
4043015	47	45,64	54,31
4043019	15	8,69	10,34
4043020	101	100,93	120,11
4043025	49	40,73	48,47
4043028	50	40,81	48,56
4043029	41	89,52	106,53
4043030	98	52,22	62,14
4043034	98	108,83	129,51
4043035	45	11,41	13,58
4043040	57	332,11	395,21
4043041	57	332,11	395,21
4043042	46	40,18	47,81
4043043	46	47,65	56,70
4043048	48	41,60	49,50
4043064	20	82,85	98,59
4043065	55	295,52	351,67
4043066	55	295,52	351,67
4043069	32	612,61	729,01
4043070	20	151,84	180,69
4043074	62	87,42	104,03
4043075	23	304,56	362,43
4043077	24	43,01	51,18
4043079	46	18,96	22,56
4043080	24	112,34	133,68
4043081	25	165,00	196,35
4043082	98	23,26	27,68
4043093	24	80,66	95,99
4043094	22	406,82	484,12
4043095	23	517,81	616,19
4043096	24	42,13	50,13
4043097	23	321,60	382,70
4043098	22	435,61	518,38
4043099	23	543,28	646,50
4044044	60	15,62	18,59
4044046	60	15,62	18,59
4044047	58	72,99	86,86
4044049	58	72,99	86,86
4044050	59	72,99	86,86

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
4044052	59	72,99	86,86
4044053	59	510,97	608,05
4044055	59	264,84	315,16
4044056	59	278,04	330,87
4044060	58	76,44	90,96
4044061	58	76,44	90,96
4044062	59	76,44	90,96
4044063	59	76,44	90,96
4044064	60	16,85	20,05
4044065	60	16,85	20,05
4050002	52	65,48	77,92
4051001	12	35,45	42,19
4051002	12	7,01	8,34
4051003	12	5,09	6,06
4051004	12	16,15	19,22
4051005	13	11,41	13,58
4051006	13	35,20	41,89
4051007	13	18,96	22,56
4051008	13	26,25	31,24
4051009	14	52,58	62,57
4051011	14	31,77	37,81
4051012	14	68,20	81,16
4051013	14	88,52	105,34
4051014	14	77,79	92,57
4051015	14	109,71	130,55
4051016	14	234,38	278,91
4051017	15	320,87	381,84
4051018	13	27,47	32,69
4051020	20	9,31	11,08
4051022	16	20,45	24,34
4051023	16	40,81	48,56
4051024	16	16,15	19,22
4051025	16	26,33	31,33
4051026	16	70,17	83,50
4051027	16	105,06	125,02
4051028	16	5,36	6,38
4051029	20	44,41	52,85
4051030	97	30,71	36,54
4051033	13	36,60	43,55
4051039	27	358,46	426,57
4051040	27	358,46	426,57
4051041	26	476,57	567,12
4051042	26	476,57	567,12
4051043	26	476,57	567,12
4051045	26	499,65	594,58

Artikelnummern TECH

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
4051046	26	499,65	594,58
4051047	26	499,65	594,58
4051063	20	224,69	267,38
4051064	17	276,47	329,00
4051065	17	276,24	328,73
4051066	18	342,47	407,54
4051067	18	341,62	406,53
4051068	19	62,02	73,80
4051069	19	74,06	88,13
4051070	19	63,60	75,68
4051071	19	75,65	90,02
4051072	27	363,16	432,16
4051073	27	363,16	432,16
4051074	19	62,02	73,80
4051075	19	74,06	88,13
4051076	19	63,60	75,68
4051077	19	75,65	90,02
4051078	19	210,79	250,84
4051079	19	221,15	263,17
4052002	69	32,30	38,44
4052010	71	5,36	6,38
4052014	71	20,19	24,03
4052015	52	26,77	31,86
4052016	71	7,71	9,17
4052017	52	9,12	10,85
4052018	71	32,66	38,87
4052019	52	41,08	48,89
4052020	71	35,81	42,61
4052021	52	44,77	53,28
4052102	48	40,64	48,36
4052110	52	5,62	6,69
4061001	36	119,36	142,04
4061002	36	156,23	185,91
4061003	36	145,18	172,76
4061004	36	114,10	135,78
4061006	39	50,82	60,48
4061007	39	56,34	67,04
4061008	39	77,15	91,81
4061009	39	63,54	75,61
4061010	39	71,62	85,23
4061011	39	68,81	81,88
4061012	37	69,94	83,23
4061013	37	65,74	78,23
4061014	37	73,37	87,31
4061017	36	46,86	55,76

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
4061018	39	67,41	80,22
4061019	39	20,53	24,43
4061020	40	42,21	50,23
4061021	41	127,26	151,44
4061022	38	27,21	32,38
4061023	40	27,90	33,20
4061024	37	144,82	172,34
4061025	41	8,69	10,34
4061026	41	30,20	35,94
4061027	38	27,21	32,38
4061028	38	118,49	141,00
4061029	36	38,70	46,05
4061030	40	296,13	352,39
4061031	40	434,01	516,47
4061033	39	15,37	18,29
4061034	37	76,28	90,77
4061035	37	58,90	70,09
4061039	42	10,01	11,91
4061040	41	223,81	266,33
5030010	111	70,31	83,67
5030013	112	66,71	79,38
5031001	120	10,01	11,91
5031002	120	12,20	14,52
5031003	125	20,53	24,43
5031004	125	15,62	18,59
5031005	125	30,28	36,03
5031006	125	76,71	91,28
5031009	125	55,99	66,63
5031010	126	105,32	125,33
5031014	126	77,68	92,44
5031016	126	137,80	163,98
5031017	120	11,14	13,26
5031018	120	14,05	16,72
5031020	126	5,70	6,78
5031025	120	12,37	14,72
5031026	120	15,45	18,39
5031027	120	14,48	17,23
5031028	120	18,26	21,73
5031029	125	16,85	20,05
5031030	125	60,29	71,75
5031031	120	30,90	36,77
5031032	125	55,30	65,81
5031034	120	36,42	43,34
5031035	122	126,39	150,40
5031036	126	33,53	39,90

Naber
... inspiriert!

Artikelnummern TECH

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
5031037	124	100,06	119,07
5031038	124	124,63	148,31
5031039	126	15,71	18,69
5031046	127	38,61	45,95
5031047	127	4,74	5,64
5031048	127	48,79	58,06
5031049	41	21,51	25,60
5031051	127	28,44	33,84
5031100	128	10,88	12,95
5031102	128	17,46	20,78
5031103	128	22,21	26,43
5031104	128	9,93	11,82
5031105	128	14,57	17,34
5031106	129	63,37	75,41
5031107	129	72,41	86,17
5031108	129	95,67	113,85
5031109	129	9,12	10,85
5031110	129	12,20	14,52
5031111	129	2,46	2,93
5031112	129	32,65	38,85
5031113	129	50,29	59,85
5031114	129	5,62	6,69
5031116	129	70,92	84,39
5031119	129	24,14	28,73
5031121	128	17,12	20,37
6011045	130	62,58	74,47
7011021	137	3,68	4,38
7011027	137	16,41	19,53
7011039	139	56,26	66,95
7011040	137	5,09	6,06
7011042	137	19,13	22,76
7011043	140	2,19	2,61
7011044	137	76,88	91,49
7011045	138	18,00	21,42
7011046	138	24,22	28,82
7011052	140	4,65	5,53
7011058	137	16,94	20,16
7011059	137	7,28	8,66
7011061	138	12,12	14,42
7011062	138	13,69	16,29
7011063	138	13,77	16,39
7011064	139	107,07	127,41
7011065	135	48,18	57,33
7011066	135	45,29	53,90
7011067	135	35,55	42,30

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
7011068	135	33,44	39,79
7011069	135	21,06	25,06
7011088	140	3,08	3,67
7011090	140	27,38	32,58
7011091	140	23,52	27,99
7011092	140	7,20	8,57
7011093	140	5,18	6,16
7011095	140	6,06	7,21
7011096	140	4,12	4,90
7011097	140	66,53	79,17
7011099	137	24,06	28,63
7011160	134	10,00	11,90
7011161	134	14,96	17,80
7012002	138	15,88	18,90
7012003	138	17,46	20,78
7012004	138	17,81	21,19
7012006	138	16,77	19,96
7012007	138	19,13	22,76
7012008	138	21,68	25,80
7012010	138	394,96	470,00
7012011	138	200,12	238,14
7012012	139	16,77	19,96
7012013	138	28,70	34,15
7012014	138	59,06	70,28
7012017	133	80,74	96,08
7012018	133	119,36	142,04
7012019	133	101,81	121,15
7012020	136	20,19	24,03
7012021	136	28,35	33,74
7012022	136	30,98	36,87
7012023	136	38,79	46,16
7012024	136	44,23	52,63
7012025	139	12,64	15,04
7012028	139	36,77	43,76
7012030	138	10,23	12,17
7012031	134	83,19	99,00
7012050	133	121,12	144,13
7012051	133	188,70	224,55
7012052	133	174,66	207,85
7013044	141	3,77	4,49
7013045	142	8,77	10,44
7013046	141	20,89	24,86
7013047	141	28,17	33,52
7013048	141	35,45	42,19
7013049	141	14,92	17,75

Artikelnummern TECH

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
7013050	141	20,62	24,54
7051001	94	380,04	452,25
7051004	95	172,91	205,76
7051005	95	258,48	307,59
7051012	96	493,59	587,37
8011175	128	20,72	24,66
8031080	145	17,12	20,37
8033012	29	46,78	55,67
8033013	29	54,33	64,65
8033014	28	157,98	188,00
8033015	28	157,98	188,00
9013003	145	42,21	50,23
9015011	144	19,32	22,99
9015012	144	20,45	24,34
9015015	144	16,68	19,85
9015016	144	18,07	21,50
9015030	145	87,32	103,91
9015031	144	29,76	35,41
9015036	144	20,59	24,50
9015037	144	22,61	26,91
9015038	144	28,49	33,90

Artikelnummern INTERIEUR

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
3031004	82	954,91	1.136,34
3031005	82	954,91	1.136,34
3031007	80	861,88	1.025,64
3031009	81	995,29	1.184,40
3031065	87	284,71	338,80
3031300	58	296,99	353,42
3031301	58	296,99	353,42
3031302	58	296,99	353,42
3031303	58	325,49	387,33
3031304	58	325,49	387,33
3031305	58	325,49	387,33
3031306	58	325,49	387,33
3031307	58	325,49	387,33
3031308	58	325,49	387,33
3031309	59	260,79	310,34
3031310	59	260,79	310,34
3031311	59	260,79	310,34
3031312	59	289,30	344,27
3031313	59	289,30	344,27
3031314	59	289,30	344,27
3031315	59	289,30	344,27
3031316	59	289,30	344,27
3031317	59	289,30	344,27
3031318	30	327,96	390,27
3031319	30	327,96	390,27
3031320	30	327,96	390,27
3031321	30	344,16	409,55
3031322	30	344,16	409,55
3031323	30	344,16	409,55
3031324	10	459,31	546,58
3031325	10	459,31	546,58
3031326	10	459,31	546,58
3031327	10	454,19	540,49
3031328	10	454,19	540,49
3031329	10	454,19	540,49
3031330	10	459,31	546,58
3031331	10	459,31	546,58
3031332	10	459,31	546,58
3031333	10	454,19	540,49
3031334	10	454,19	540,49
3031335	10	454,19	540,49
3031336	60	259,29	308,56
3031337	60	259,29	308,56
3031338	60	259,29	308,56
3031339	60	288,29	343,07

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
3031340	60	288,29	343,07
3031341	60	288,29	343,07
3031342	60	288,29	343,07
3031343	60	288,29	343,07
3031344	60	288,29	343,07
3031345	61	222,62	264,92
3031346	61	222,62	264,92
3031347	61	222,62	264,92
3031348	61	250,77	298,42
3031349	61	250,77	298,42
3031350	61	250,77	298,42
3031351	61	250,77	298,42
3031352	61	250,77	298,42
3031353	61	250,77	298,42
3031354	31	311,61	370,82
3031355	31	311,61	370,82
3031356	31	311,61	370,82
3031357	31	327,80	390,08
3031358	31	327,80	390,08
3031359	31	327,80	390,08
3031360	11	442,96	527,12
3031361	11	442,96	527,12
3031362	11	442,96	527,12
3031363	11	437,84	521,03
3031364	11	437,84	521,03
3031365	11	437,84	521,03
3031366	11	442,96	527,12
3031367	11	442,96	527,12
3031368	11	442,96	527,12
3031369	11	437,84	521,03
3031370	11	437,84	521,03
3031371	11	437,84	521,03
3031372	62	278,95	331,95
3031373	62	278,95	331,95
3031374	62	278,95	331,95
3031375	62	307,45	365,87
3031376	62	307,45	365,87
3031377	62	307,45	365,87
3031378	62	307,45	365,87
3031379	62	307,45	365,87
3031380	62	307,45	365,87
3031381	63	256,13	304,79
3031382	63	256,13	304,79
3031383	63	256,13	304,79
3031384	63	284,63	338,71

Naber® ... inspiriert!

Artikelnummern INTERIEUR

Artikel–Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
3031385	63	284,63	338,71
3031386	63	284,63	338,71
3031387	63	284,63	338,71
3031388	63	284,63	338,71
3031389	63	284,63	338,71
3031390	32	327,53	389,76
3031391	32	327,53	389,76
3031392	32	327,53	389,76
3031393	32	343,73	409,04
3031394	32	343,73	409,04
3031395	32	343,73	409,04
3031396	12	458,88	546,07
3031397	12	458,88	546,07
3031398	12	458,88	546,07
3031399	12	453,77	539,99
3031400	12	453,77	539,99
3031401	12	453,77	539,99
3031402	12	458,88	546,07
3031403	12	458,88	546,07
3031404	12	458,88	546,07
3031405	12	453,77	539,99
3031406	12	453,77	539,99
3031407	12	453,77	539,99
3031408	33	301,09	358,30
3031409	33	301,09	358,30
3031410	33	301,09	358,30
3031411	33	317,29	377,58
3031412	33	317,29	377,58
3031413	33	317,29	377,58
3031414	13	432,44	514,60
3031415	13	432,44	514,60
3031416	13	432,44	514,60
3031417	13	427,33	508,52
3031418	13	427,33	508,52
3031419	13	427,33	508,52
3031420	13	432,44	514,60
3031421	13	432,44	514,60
3031422	13	432,44	514,60
3031423	13	427,33	508,52
3031424	13	427,33	508,52
3031425	13	427,33	508,52
3031426	19	417,95	497,36
3031427	19	417,95	497,36
3031428	19	417,95	497,36
3031429	19	412,83	491,27

Artikel–Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
3031430	19	412,83	491,27
3031431	19	412,83	491,27
3031432	19	417,95	497,36
3031433	19	417,95	497,36
3031434	19	417,95	497,36
3031435	19	412,83	491,27
3031436	19	412,83	491,27
3031437	19	412,83	491,27
3031438	39	286,60	341,05
3031439	39	286,60	341,05
3031440	39	286,60	341,05
3031441	39	302,79	360,32
3031442	39	302,79	360,32
3031443	39	302,79	360,32
3031444	20	458,03	545,06
3031445	20	458,03	545,06
3031446	20	458,03	545,06
3031447	20	452,91	538,96
3031448	20	452,91	538,96
3031449	20	452,91	538,96
3031450	20	458,03	545,06
3031451	20	458,03	545,06
3031452	20	458,03	545,06
3031453	20	452,91	538,96
3031454	20	452,91	538,96
3031455	20	452,91	538,96
3031456	40	326,68	388,75
3031457	40	326,68	388,75
3031458	40	326,68	388,75
3031459	40	342,88	408,03
3031460	40	342,88	408,03
3031461	40	342,88	408,03
3031462	42	258,44	307,54
3031463	42	258,44	307,54
3031464	42	258,44	307,54
3031465	43	274,65	326,83
3031466	43	274,65	326,83
3031467	43	274,65	326,83
3031468	44	300,24	357,29
3031469	44	300,24	357,29
3031470	44	300,24	357,29
3031471	45	303,65	361,34
3031472	45	303,65	361,34
3031473	45	303,65	361,34
3031474	46	303,65	361,34

Artikelnummern INTERIEUR

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
3031475	46	303,65	361,34
3031476	46	303,65	361,34
3031477	46	303,65	361,34
3031478	46	303,65	361,34
3031479	46	303,65	361,34
3031480	47	300,24	357,29
3031481	47	300,24	357,29
3031482	47	300,24	357,29
3031483	47	300,24	357,29
3031484	47	300,24	357,29
3031485	47	300,24	357,29
3031486	67	232,85	277,09
3031487	67	232,85	277,09
3031488	67	232,85	277,09
3031489	68	244,80	291,31
3031490	68	244,80	291,31
3031491	68	244,80	291,31
3031492	69	324,97	386,71
3031493	69	324,97	386,71
3031494	69	324,97	386,71
3031496	41	202,50	240,98
3031497	41	202,50	240,98
3031498	41	202,50	240,98
3031499	41	218,34	259,82
3031500	41	218,34	259,82
3031501	41	218,34	259,82
3031502	58	394,54	469,50
3031503	58	394,54	469,50
3031504	58	394,54	469,50
3031505	58	355,38	422,90
3031506	58	355,38	422,90
3031507	58	355,38	422,90
3031508	59	360,80	429,35
3031509	59	360,80	429,35
3031510	59	360,80	429,35
3031511	59	321,76	382,89
3031512	59	321,76	382,89
3031513	59	321,76	382,89
3031514	60	359,50	427,81
3031515	60	359,50	427,81
3031516	60	359,50	427,81
3031517	60	320,59	381,50
3031518	60	320,59	381,50
3031519	60	320,59	381,50
3031520	61	325,21	387,00

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
3031521	61	325,21	387,00
3031522	61	325,21	387,00
3031523	61	285,80	340,10
3031524	61	285,80	340,10
3031525	61	285,80	340,10
3031526	62	377,73	449,50
3031527	62	377,73	449,50
3031528	62	377,73	449,50
3031532	63	356,30	424,00
3031533	63	356,30	424,00
3031534	63	356,30	424,00
3031538	64	348,74	415,00
3031539	64	348,74	415,00
3031540	64	348,74	415,00
3031541	64	375,21	446,50
3031542	64	375,21	446,50
3031543	64	375,21	446,50
3031544	64	375,21	446,50
3031545	64	375,21	446,50
3031546	64	375,21	446,50
3031547	64	466,81	555,50
3031548	64	466,81	555,50
3031549	64	466,81	555,50
3031550	64	427,73	509,00
3031551	64	427,73	509,00
3031552	64	427,73	509,00
3031553	66	277,82	330,61
3031554	66	277,82	330,61
3031555	66	277,82	330,61
3031556	66	305,88	364,00
3031557	66	305,88	364,00
3031558	66	305,88	364,00
3031559	66	305,88	364,00
3031560	66	305,88	364,00
3031561	66	305,88	364,00
3031562	66	391,72	466,15
3031563	66	391,72	466,15
3031564	66	391,72	466,15
3031565	66	361,47	430,15
3031566	66	361,47	430,15
3031567	66	361,47	430,15
3031568	65	362,44	431,30
3031569	65	362,44	431,30
3031570	65	362,44	431,30
3031571	65	388,95	462,85

Naber® ... inspiriert!

Artikelnummern INTERIEUR

Artikel–Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
3031572	65	388,95	462,85
3031573	65	388,95	462,85
3031574	65	388,95	462,85
3031575	65	388,95	462,85
3031576	65	388,95	462,85
3031577	65	480,59	571,90
3031578	65	480,59	571,90
3031579	65	480,59	571,90
3031580	65	441,43	525,30
3031581	65	441,43	525,30
3031582	65	441,43	525,30
3031583	34	384,45	457,50
3031584	34	384,45	457,50
3031585	34	384,45	457,50
3031586	34	399,41	475,30
3031587	34	399,41	475,30
3031588	34	399,41	475,30
3031589	35	349,16	415,50
3031590	35	349,16	415,50
3031591	35	349,16	415,50
3031592	35	364,12	433,30
3031593	35	364,12	433,30
3031594	35	364,12	433,30
3031595	36	391,26	465,60
3031596	36	391,26	465,60
3031597	36	391,26	465,60
3031598	36	406,22	483,40
3031599	36	406,22	483,40
3031600	36	406,22	483,40
3031601	37	359,24	427,50
3031602	37	359,24	427,50
3031603	37	359,24	427,50
3031604	37	373,87	444,91
3031605	37	373,87	444,91
3031606	37	373,87	444,91
3031607	38	332,61	395,81
3031608	38	332,61	395,81
3031609	38	332,61	395,81
3031610	38	348,32	414,50
3031611	38	348,32	414,50
3031612	38	348,32	414,50
3031613	14	499,92	594,90
3031614	14	499,92	594,90
3031615	14	499,92	594,90
3031616	14	499,92	594,90

Artikel–Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
3031617	14	499,92	594,90
3031618	14	499,92	594,90
3031619	14	494,96	589,00
3031620	14	494,96	589,00
3031621	14	494,96	589,00
3031622	14	494,96	589,00
3031623	14	494,96	589,00
3031624	14	494,96	589,00
3031625	15	485,63	577,90
3031626	15	485,63	577,90
3031627	15	485,63	577,90
3031628	15	485,63	577,90
3031629	15	485,63	577,90
3031630	15	485,63	577,90
3031631	15	480,67	572,00
3031632	15	480,67	572,00
3031633	15	480,67	572,00
3031634	15	480,67	572,00
3031635	15	480,67	572,00
3031636	15	480,67	572,00
3031637	16	506,30	602,50
3031638	16	506,30	602,50
3031639	16	506,30	602,50
3031640	16	506,30	602,50
3031641	16	506,30	602,50
3031642	16	506,30	602,50
3031643	16	501,64	596,95
3031644	16	501,64	596,95
3031645	16	501,64	596,95
3031646	16	501,64	596,95
3031647	16	501,64	596,95
3031648	16	501,64	596,95
3031649	17	495,71	589,89
3031650	17	495,71	589,89
3031651	17	495,71	589,89
3031652	17	495,71	589,89
3031653	17	495,71	589,89
3031654	17	495,71	589,89
3031655	17	490,76	584,00
3031656	17	490,76	584,00
3031657	17	490,76	584,00
3031658	17	490,76	584,00
3031659	17	490,76	584,00
3031660	17	490,76	584,00
3031661	18	449,75	535,20

Artikelnummern INTERIEUR

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
3031662	18	449,75	535,20
3031663	18	449,75	535,20
3031664	18	449,75	535,20
3031665	18	449,75	535,20
3031666	18	449,75	535,20
3031667	18	444,96	529,50
3031668	18	444,96	529,50
3031669	18	444,96	529,50
3031670	18	444,96	529,50
3031671	18	444,96	529,50
3031672	18	444,96	529,50
3031673	64	348,74	415,00
3031674	64	375,21	446,50
3031675	64	375,21	446,50
3031678	66	281,99	335,57
3031679	66	305,88	364,00
3031680	66	305,88	364,00
3031681	66	391,72	466,15
3031682	66	361,47	430,15
3031683	65	362,44	431,30
3031684	65	388,95	462,85
3031685	65	388,95	462,85
3031686	65	480,59	571,90
3031687	65	441,43	525,30
3031688	34	384,45	457,50
3031689	34	399,41	475,30
3031690	14	499,92	594,90
3031691	14	494,96	589,00
3031692	14	499,92	594,90
3031693	14	494,96	589,00
3031694	35	349,16	415,50
3031695	35	364,12	433,30
3031696	15	485,63	577,90
3031697	15	480,67	572,00
3031698	15	485,63	577,90
3031699	15	480,67	572,00
3031700	36	391,26	465,60
3031701	36	406,22	483,40
3031702	16	506,30	602,50
3031703	16	501,64	596,95
3031704	16	506,30	602,50
3031705	16	501,64	596,95
3031706	37	359,24	427,50
3031707	37	373,87	444,91
3031708	17	495,71	589,89

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € 19 % MwSt. exkl.	inkl.
3031709	17	490,76	584,00
3031710	17	495,71	589,89
3031711	17	490,76	584,00
3031712	38	332,61	395,81
3031713	38	348,32	414,50
3031714	18	449,75	535,20
3031715	18	444,96	529,50
3031716	18	449,75	535,20
3031717	18	444,96	529,50
3032013	109	650,95	774,63
3032014	109	909,07	1.081,79
3032015	109	1.074,75	1.278,95
3032023	108	586,17	697,54
3032024	108	671,12	798,63
3032025	108	728,80	867,27
3032033	109	462,73	550,65
3032034	109	513,50	611,07
3032035	109	569,70	677,94
3032039	110	490,71	583,94
3032040	110	588,31	700,09
3032041	110	637,11	758,16
3032110	99	619,20	736,85
3032131	101	780,60	928,91
3032133	102	853,81	1.016,03
3032139	110	14,72	17,52
3032144	105	398,46	474,17
3032151	105	398,46	474,17
3032168	110	12,08	14,38
3032188	107	1.038,64	1.235,98
3032190	107	1.124,91	1.338,64
3032223	103	531,96	633,03
3032225	103	650,95	774,63
3032227	103	674,96	803,20
3032229	100	503,45	599,11
3032231	100	541,64	644,55
3032232	107	1.038,64	1.235,98
3032233	107	1.124,91	1.338,64
3032235	99	623,41	741,86
3032238	101	780,60	928,91
3032239	102	853,81	1.016,03
3032244	108	560,69	667,22
3032245	108	641,95	763,92
3032246	108	697,11	829,56
3032247	109	650,95	774,63
3032248	109	869,55	1.034,76

Naber® ... inspiriert!

Artikelnummern INTERIEUR

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
3032249	109	1.074,75	1.278,95
3032250	109	481,23	572,66
3032251	109	501,83	597,18
3032252	109	543,80	647,12
3032253	110	500,72	595,86
3032254	110	606,04	721,19
3032255	110	650,11	773,63
3032257	106	389,67	463,71
3032258	106	389,67	463,71
3032259	103	620,37	738,24
3032260	103	710,13	845,05
3032261	103	736,33	876,23
3032262	100	549,22	653,57
3032263	100	590,89	703,16
3033001	88	1.114,65	1.326,43
3033002	88	1.252,45	1.490,42
3033003	88	1.790,46	2.130,65
3033004	89	42,65	50,75
3033072	84	119,19	141,84
3033073	83	664,32	790,54
3033083	84	66,27	78,86
3033084	85	197,04	234,48
3033085	85	217,66	259,02
3033086	85	237,41	282,52
3033087	85	280,51	333,81
3033088	83	538,54	640,86
3033091	84	332,11	395,21
3033092	84	356,51	424,25
3033093	84	354,67	422,06
3033094	84	622,98	741,35
3033095	84	644,57	767,04
3033096	83	401,53	477,82
3033103	85	581,72	692,25
3033104	85	197,04	234,48
3033106	85	211,08	251,19
3033109	85	240,22	285,86
3033185	86	452,06	537,95
3036417	90	375,65	447,02
3036418	91	263,30	313,33
3036419	92	244,87	291,40
3036420	93	226,44	269,46
3036421	94	224,69	267,38
3036422	95	142,19	169,21
3036423	96	337,90	402,10
3036424	96	337,90	402,10

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
3036436	96	207,13	246,48
3036437	96	207,13	246,48
3036444	90	406,82	484,12
3036445	91	332,82	396,06
3036446	92	258,82	308,00
3036447	93	258,82	308,00
3036448	94	240,32	285,98
3036449	95	184,82	219,94
3036450	97	599,75	713,70
3036452	97	249,58	297,00
3038001	76	140,43	167,11
3038002	76	140,43	167,11
3038003	76	140,43	167,11
3038004	76	140,43	167,11
3038005	76	140,43	167,11
3038006	76	140,43	167,11
3038007	76	140,43	167,11
3038011	75	129,90	154,58
3038012	75	129,90	154,58
3038013	75	129,90	154,58
3038014	75	129,90	154,58
3038015	75	129,90	154,58
3038016	75	129,90	154,58
3038017	75	129,90	154,58
3038021	52	156,23	185,91
3038022	52	156,23	185,91
3038023	52	156,23	185,91
3038024	52	156,23	185,91
3038025	52	156,23	185,91
3038026	52	156,23	185,91
3038027	52	156,23	185,91
3038031	54	156,23	185,91
3038032	54	156,23	185,91
3038033	54	156,23	185,91
3038034	54	156,23	185,91
3038035	54	156,23	185,91
3038036	54	156,23	185,91
3038037	54	156,23	185,91
3038881	104		
3038882	111		
3038883	110		
3038885	104		
3038888	111		
3038889	110		
3039000	70	173,79	206,81

Artikelnummern INTERIEUR

Artikel-Nr.	Seite	per Stück in € exkl.	19 % MwSt. inkl.
3039001	70	173,79	206,81
3039002	70	173,79	206,81
3039003	70	173,79	206,81
3039004	70	173,79	206,81
3039005	70	173,79	206,81
3039015	71	208,01	247,53
3039016	71	204,94	243,88
3039017	71	208,01	247,53
3039018	71	208,01	247,53
3039019	71	208,01	247,53
3039020	71	208,01	247,53
3039022	48	208,01	247,53
3039023	48	204,94	243,88
3039024	48	208,01	247,53
3039025	48	208,01	247,53
3039026	48	208,01	247,53
3039027	48	208,01	247,53
3039028	24	261,55	311,24
3039029	24	261,55	311,24
3039030	24	257,68	306,64
3039031	24	261,55	311,24
3039032	24	261,55	311,24
3039033	72	342,29	407,33
3039034	72	342,29	407,33
3039035	72	342,29	407,33
3039036	72	342,29	407,33
3039037	21	179,93	214,12
3039038	21	179,93	214,12
3039039	21	179,93	214,12
3039057	49	229,95	273,64
3039058	49	229,95	273,64
3039059	49	229,95	273,64
3039060	23	296,65	353,01
3039061	23	296,65	353,01
3039062	23	296,65	353,01
3039063	22	216,78	257,97
3039064	22	216,78	257,97
3039065	22	216,78	257,97
3039104	50	3,78	4,50
3039105	50	3,78	4,50

Allgem. Verkaufsbedingungen B2B

Stand 01/2026

I. Geltungsbereich

1. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten für alle zwischen dem Käufer und uns geschlossenen Verträge über die Lieferung von Waren, soweit der Käufer Unternehmer ist (§ 14 BGB). Sie gelten auch für alle künftigen Verträge über die Lieferung von Waren, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Bedingungen des Käufers, die wir nicht ausdrücklich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Käufers die Bestellung des Käufers vorbehaltlos ausführen.
2. In den Verträgen sind alle Vereinbarungen, die zwischen dem Käufer und uns zur Ausführung der Kaufverträge getroffen wurden, schriftlich niedergelegt. Mündliche Vereinbarungen werden die Parteien schriftlich bestätigen. Werden Verträge sowohl in deutscher als auch in einer Fremdsprache niedergelegt, so ist im Streitfall die deutsche Sprachfassung maßgeblich.

II. Angebot und Vertragsschluss

1. Eine Bestellung des Käufers, die als Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages zu qualifizieren ist, können wir innerhalb von zwei Wochen - bei Bestellung im Naber-Händlerportal 5 Arbeitstage - durch Übersendung einer Auftragsbestätigung oder durch Zusendung der bestellten Produkte innerhalb der gleichen Frist annehmen. Für diesen Zeitraum ist der Käufer an seine Bestellung gebunden.
2. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben.
3. Alle mündlichen und schriftlichen Angaben über Anwendungsmöglichkeiten und Eignungen unserer Waren erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen jedoch nur unsere Erfahrungswerte dar, die regelmäßig nicht als zugesichert gelten. Sie begründen keine Ansprüche gegen uns. Der Käufer wird insbesondere nicht davon befreit, sich selbst durch eigene Prüfung von der Eignung der Ware für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck zu überzeugen.
4. An allen Abbildungen, Kalkulationen, Zeichnungen, Musterbüchern, Katalogen sowie anderen Unterlagen behalten wir uns unsere Eigentums-, Urheber- sowie sonstigen Schutzrechte vor. Der Käufer darf sie nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung an Dritte weitergeben, unabhängig davon, ob wir sie als vertraulich gekennzeichnet haben.

III. Zahlungsbedingungen

1. Unsere Preise gelten ab Werk ohne Verpackung und sind in Euro zu zahlen, wenn in unserer Auftragsbestätigung nichts anderes festgelegt wurde. In unseren Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht eingeschlossen. Diese werden wir in der gesetzlichen Höhe am Tage der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausweisen.
2. Der Kaufpreis ist abzüglich 2% Skonto 10 Tage ab Versendung der Rechnung (Rechnungsdatum), sonst netto (ohne Abzug) 30 Tage ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig, soweit sich aus der Auftragsbestätigung kein anderes Zahlungsziel ergibt. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Falle von Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. Bei Neukunden behalten wir uns Lieferung gegen Nachnahme abzüglich 2 % Skonto vor. Bei Bestellungen mit einem Warenwert unterhalb von € 50,00 netto behalten wir uns einen Mindermengenzuschlag von € 6,50 vor. Im Falle des Vertragsschlusses mit der Vereinbarung von "Vorkasse" ist der Kaufpreis 10 Tage nach Rechnungsdatum fällig.
3. Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Regelungen (§ 288 BGB).
4. Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
5. Wir behalten uns vor, Zahlungssicherheiten und/oder Vorauszahlungen zu verlangen.
6. Befindet sich der Käufer in Zahlungsverzug oder entstehen begründete Zweifel an seiner Zahlungsfähigkeit, sind wir berechtigt, alle Forderungen gegen ihn fällig zu stellen und/oder noch ausstehende Lieferungen ganz oder teilweise zurückzuhalten oder aber ganz von den bestehenden Verträgen zurückzutreten.

IV. Elektronische Rechnungen

1. Der Kunde erklärt sich mit der Übermittlung elektronischer Rechnungen in PDF oder strukturiertem Format (z.B. ZUGFeRD, EN16931) einverstanden.
2. Elektronische Rechnungen gelten mit Zugang beim Kunden als zugestellt.
3. Der Kunde stellt sicher, dass die angegebene E-Mail-Adresse empfangsbereit ist.

V. Liefer- und Leistungszeit, Haftung für Lieferverzug

1. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben. Die von uns angegebene Lieferzeit beginnt nicht vor völliger Auftragsklarheit und Abklärung aller technischen Fragen. Ebenso hat der Käufer alle ihm obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß und rechtzeitig zu erfüllen.
2. Bei Fällen der höheren Gewalt, z. B. Arbeitskämpfen, Unruhen, sowie sonstigen unvorhersehbaren schädigenden Ereignissen, die wir nicht zu vertreten haben, verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Störung, soweit diese nachweislich auf die Erbringung unserer Leistung von Einfluss ist. Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei unseren Lieferanten eintreten. Dauert die Störung länger als vier Wochen, nachdem der ursprünglich vereinbarte Termin abgelaufen ist, kann jede Vertragspartei vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt erstreckt sich auf den noch nicht erfüllten Teil des Vertrages, es sei denn, die erbrachten Teilleistungen sind für den Käufer nicht verwendbar. Dem Käufer erwachsen daraus keine Schadenersatzansprüche.
3. Handelt es sich bei dem zugrunde liegenden Kaufvertrag um ein Fixgeschäft im Sinne von BGB oder HGB, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Gleiches gilt, wenn der Käufer infolge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs berechtigt ist, den Fortfall seines Interesses an der weiteren Vertragserfüllung geltend zu machen. In diesem Fall ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht. Ebenso haften wir dem Käufer bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn dieser auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung des Vertrages beruht. Unsere Haftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht. In jedem Fall ist für den Eintritt des Verzugs eine Mahnung des Käufers notwendig.
4. Ansonsten kann der Käufer im Falle eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs für jede vollendete Woche des Verzugs eine pauschalierte Entschädigung in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 5 % des Lieferwertes, geltend machen.
5. Eine weitergehende Haftung für einen von uns zu vertretenden Lieferverzug ist ausgeschlossen.
6. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für den Kunden zumutbar ist.
7. Im Falle der Vereinbarung von "Vorkasse" sind wir zur Lieferung erst dann verpflichtet, wenn wir über den Rechnungsbetrag verfügen können.

VI. Gefahrübergang, Annahmeverzug, Versand/Verpackung

1. Verladung und Versand erfolgen auf Gefahr des Käufers. Es gelten die Vorschriften über den Versendungskauf gemäß § 447 BGB, auch wenn die Versendung mit unseren Transportmitteln oder von unseren Mitarbeitern vorgenommen wird.
2. Wir werden uns bemühen, hinsichtlich Versandart und Versandweg Wünsche und Interessen des Käufers zu berücksichtigen; dadurch bedingte Mehrkosten – auch bei vereinbarter Frachtfreilieferung – gehen zu Lasten des Käufers. Für den Versand wird eine Transportversicherung abgeschlossen, soweit der Käufer mit der Bestellung dies ausdrücklich wünscht. Die Kosten werden dem Käufer weiterberechnet und in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
3. Wir nehmen Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung nicht zurück; ausgenommen sind Paletten. Der Käufer hat für die Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen.
4. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers verzögert, so lagern wir die Waren auf Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich.
5. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des entstehenden Schadens und etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Gleiches gilt, wenn der Käufer Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt. Mit Eintritt des Annahme- bzw. Schuldnerverzuges des Käufers geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs der Waren auf den Käufer über.
6. Wir übernehmen keine Kosten für nicht mit uns zuvor schriftlich vereinbarte Retouren oder Retouren, die von uns nach Prüfung des Retourengrundes nicht ausdrücklich als berechtigt anerkannt werden (z. B. Falschlieferung, Mängel etc.). Sollten uns durch nicht vereinbarte oder unberechtigte Retouren Kosten entstehen, stellen wir diese in Höhe der tatsächlich uns entstandenen Fremd- und Eigenkosten dem Auftraggeber/Versender der Retoure in Rechnung.

VII. Gewährleistung/Haftung

1. Wir übernehmen keine Gewähr für Mängel, die durch natürliche Abnutzung und Verschleiß, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, unsachgemäße Lagerung, ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Verarbeitungs- und Verwendungshinweise entstehen. Wenn die Lieferung nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw. des Käufers erfolgt, übernimmt der Käufer das Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck.
2. Mängelansprüche des Käufers bestehen nur, wenn der Käufer seinen Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Der Käufer ist daher verpflichtet, offensichtliche Mängel der Waren unverzüglich nach Erhalt zu rügen. Versteckte Mängel, die er bei Erhalt nicht feststellen kann, hat er unverzüglich nach ihrer Entdeckung zu rügen.
3. Im Falle einer Rüge sind wir berechtigt, nach unserer Wahl zu verlangen, dass der Käufer zur Prüfung oder Nacherfüllung die beanstandete Ware an uns schickt oder die gerügte Ware bereithält. Nur bei berechtigter Rüge tragen wir die Kosten der Zusendung.
4. Im Falle eines Mangels sind wir zur Nacherfüllung nach unserer Wahl durch Ersatzlieferung oder durch Nachbesserung der mangelhaften Ware innerhalb einer angemessenen Nachfrist berechtigt. Eine Pflicht zur Nacherfüllung besteht nicht, soweit wir aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Bei unserer Wahl der Art der Nacherfüllung haben wir die Art des Mangels und die berechtigten Interessen des Käufers zu berücksichtigen. Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen

Aufwendungen tragen wir. Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass die Ware nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort oder dem Sitz der gewerblichen Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, haben wir nicht zu tragen, es sei denn, das Verbringen entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.

5. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Tritt der Käufer vom Vertrag zurück, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu, es sei denn, wir haben den Mangel wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zu vertreten. Ist nur ein Teil einer Warenlieferung mangelhaft, kann der Käufer nur dann vom gesamten Vertrag zurücktreten, wenn er an dem übrigen Teil der Lieferung kein Interesse hat.
6. Der Rückgriffsanspruch des Käufers wegen Gewährleistungsansprüchen und -rechten aus Verbrauchsgüterkaufverträgen (§§ 474, 478 BGB) steht dem Käufer gegen uns nur insoweit zu, als der Käufer aufgrund gesetzlicher Bestimmungen gegenüber seinem Abnehmer zur Erfüllung von Gewährleistungsansprüchen und -rechten verpflichtet ist. Der Rückgriffsanspruch gegen uns ist ausgeschlossen, soweit der Käufer gegenüber seinem Abnehmer ohne rechtliche Verpflichtung, insbesondere aus Kulanz, oder aufgrund besonderer Zusicherungen oder Garantien des Käufers zur Gewährleistung oder Haftung verpflichtet ist.
7. Die Ansprüche und Rechte wegen eines Mangels der Waren kann der Käufer nur innerhalb einer Gewährleistungsfrist von zwölf Monaten ab Ablieferung der Waren geltend machen. Dies gilt nicht für Ansprüche und Rechte, für die das Gesetz zwingend gemäß § 438 Absatz 1 Nr. 2 BGB für Bauwerke und Sachen für Bauwerke (Baustoffe) oder gemäß § 445b BGB für Rückgriffsansprüche des Unternehmers längere Fristen vorschreibt.
8. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. In dem Umfang, in dem wir bezüglich der Ware oder Teilen derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.
9. Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). In diesem Fall ist unsere Haftung jedoch beschränkt auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden.
10. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen, dies gilt insbesondere auch für deliktische Ansprüche, für Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung oder für Ansprüche auf Ersatz entgangenen Gewinns. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
11. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen eines Mangels verjähren ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht im Fall von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen verschuldeten Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder wenn wir oder unsere gesetzlichen Vertreter vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben, oder wenn unsere einfachen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich gehandelt haben.
12. Unsere Außendienstmitarbeiter und Handelsvertreter sind nicht befugt, Erklärungen zu Mängeln und Gewährleistungsansprüchen rechtsverbindlich für uns abzugeben.

VIII. Eigentumsvorbehalt

1.a) Bis zur Erfüllung aller Forderungen, einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, die uns gegen den Käufer aus der Bestellung sowie aus der gesamten Geschäftsverbindung zustehen, bleibt die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) unser Eigentum (erweiterter Eigentumsvorbehalt).

1.b) Soweit in dem Land, in dem der Käufer seinen Sitz hat, der erweiterte Eigentumsvorbehalt keine Anwendung findet, bleibt bis zur Erfüllung aller Forderungen, einschließlich Steuern, Abgaben oder Transportkosten, die uns gegen den Käufer aus der jeweiligen Bestellung zustehen, die gelieferte Ware unser Eigentum (einfacher Eigentumsvorbehalt).

2. Im Falle des vertragswidrigen Verhaltens des Käufers, z. B. Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, nach vorheriger Setzung einer angemessenen Frist die Vorbehaltsware zurückzunehmen; soweit nach den Bestimmungen des Gesetzes eine Fristsetzung entbehrlich ist, sind wir auch ohne Nachfrist zur Rückforderung der Vorbehaltsware berechtigt. Nehmen wir die Vorbehaltsware zurück, stellt dieses einen Rücktritt vom Vertrag dar. Pfänden wir die Vorbehaltsware, ist dieses ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware nach der Rücknahme zu verwerten. Nach Abzug eines angemessenen Betrages für die Verwertungskosten ist der Verwertungserlös mit den uns vom Käufer geschuldeten Beträgen zu verrechnen.
3. Der Käufer hat die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und diese auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Wartungs- und Inspektionsarbeiten, die erforderlich werden, sind vom Käufer auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.
4. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern und/oder zu verwenden, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf der verarbeiteten oder unverarbeiteten Vorbehaltsware oder aus einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschl. USt.) unserer Forderungen gegen den Käufer an uns ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Wir ermächtigen den Käufer widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
5. Zur Abtretung dieser Forderung ist der Käufer auch nicht zum Zwecke des Forderungseinzugs im Wege des Factoring befugt, es sei denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung des Factors begründet, die Gegenleistung in Höhe der Forderungen solange unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen von uns gegen den Käufer bestehen.
6. Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird in jedem Fall für uns vorgenommen. Sofern die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende neue Sache gilt das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. Im Falle der untrennbaren Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inkl. der Umsatzsteuer) zu den anderen vermischten Sachen im Zeitpunkt der Vermischung. Ist die Sache des Käufers in Folge der Vermischung als Hauptsache anzusehen, sind der Käufer und wir uns einig, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum an dieser Sache überträgt; die Übertragung nehmen wir hiermit an. Unser so entstandenes Allein- oder Miteigentum an einer Sache verwahrt der Käufer für uns.
7. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.
8. Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, dabei obliegt uns die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten.

IX. Abbildungen und Maßangaben

Abbildungen, technische Angaben und Maßangaben in Prospekten und Preislisten gelten nicht als verbindlich vereinbart und nicht als zugesicherte Eigenschaft. Sie stellen lediglich Richtwerte dar. Verbindliche Auskünfte können im Einzelfall auf Anfrage erteilt werden. Eine spezielle Eignung lässt sich aus den Abbildungen und Maßangaben nicht entnehmen. Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

X. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

1. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) ist, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, unser Geschäftssitz Nordhorn.
2. Ausschließlicher örtlicher und international zuständiger Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz Nordhorn (Deutschland). Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand (Wohn- oder Geschäftssitz) zu verklagen.
3. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts (EGBGB). Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
4. Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen oder im Rahmen sonstiger Vereinbarungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht. Die Vertragspartner verpflichten sich, eine wirksame oder durchführbare Bestimmung oder Vereinbarung an die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder Vereinbarung zu setzen, die den wirtschaftlichen Bestimmungen soweit wie möglich entspricht.
5. Die Überschriften zu den einzelnen Vorschriften dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen dienen lediglich der besseren Orientierung und haben keinen eigenständigen Regelungsgehalt und keine rechtliche Bedeutung.
6. Daten des Käufers, die den Geschäftsverkehr mit ihm betreffen, werden im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet.

XI. Vorrang der deutschen Version

Liegen diese Verkaufsbedingungen in verschiedenen Sprachen vor, so ist für die Klärung von Auslegungsfragen allein die deutsche Version maßgeblich.

Naber GmbH
Geschäftsführer: Lasse Naber, Ralf Brümmer und Ulrich von Wuthenau

NABER-CONTURA®

Spülen

Perfektion

Naber®
...inspiriert!

Spülen werden in der Küche am häufigsten genutzt – und müssen dabei etliches aushalten. Gute Gründe, sie sorgfältig zu wählen! Gründe, die für die Premium-Spülen von NABER-CONTURA® sprechen, denn ihr ansprechendes Design und ihre perfekte Qualität überzeugen bei jedem Gebrauch. Das äußerst vielseitige Programm in den Materialarten Edelstahl, Keramik und Composite bietet für alle Einrichtungsstile und individuellen Wünsche die genau passende Spüle.

Unschlagbar strapazierfähig und absolut pflegeleicht sind die Spülbecken aus Edelstahl: ein faszinierender Blickfang! Das hochwertige Feinsteinzeug der Keramikspülen mit ihrer unaufdringlichen Eleganz hält auch extremen Anforderungen stand. Wertvolles Detail: die überzeugenden Farb- und Formvarianten. Die Composite Spülen verführen mit dem Touch ihrer unvergleichlich geschmeidigen Oberfläche. Das naturinspirierte Material Cin- Nagranit garantiert langjährige ausgeprägte Farbintensität und Schönheit.

Auf welche Spüle die Wahl auch fällt: NABER-CONTURA® ist immer ein Highlight in der Küche!

NABER-CONTURA®
Spülen

Irgendwie typisch
für anspruchsvolle Küchen



NABER-CONTURA® Edelstahl
Werkstoff für
erstklassige Spülen –
ideenreich geformt Seite 9–30

NABER-CONTURA® Keramik
Vielseitig und beständig Seite 31–48

NABER-CONTURA® Composite
Cin-Nagranit –
eine Verführung für die Sinne Seite 49–70

Spülenübersicht

300er Schrankbreite

Standard S1
Edelstahl

Seite 29

450er Schrankbreite

Corno Piu PR2
Edelstahl

Seite 14

Corno Basso 2
Edelstahl

Seite 21

Riva 2
Edelstahl

Seite 26

Nava 3
Edelstahl

Seite 28

Standard S8
Edelstahl

Seite 30

Corno Piu PFU2
Edelstahl

Seite 16

Corno Ora
Edelstahl

Seite 24

Nava 1
Edelstahl

Seite 27

Standard S2
Edelstahl

Seite 29

Vellano 410
Edelstahl

Seite 51

Corno Basso PR2
Edelstahl

Seite 19

Riva 1
Edelstahl

Seite 25

Nava 2
Edelstahl

Seite 28

Standard S3
Edelstahl

Seite 29

Fontea 860
Edelstahl

Seite 53

Spülenübersicht

500er Schrankbreite

Corno Turno 50
Edelstahl

Seite 12

Corno Piu PR3
Edelstahl

Seite 15

Corno Piu PFU3
Edelstahl

Seite 17

Corno Basso PR3
Edelstahl

Seite 20

Corno Basso 3
Edelstahl

Seite 22

LineUP 2E
Keramik

Seite 39

LineUP 2F
Keramik

Seite 40

LineUP 1E
Keramik

Seite 41

LineUP 1F
Keramik

Seite 42

Vellano 470
Composite

Seite 52

Fontea 650
Composite

Seite 53

Angola 100
Composite

Seite 56

Corto 615
Composite

Seite 61

Corto 780
Composite

Seite 63

Angola 40
Composite

Seite 64

600er Schrankbreite

Corno Turno 60
Edelstahl

Seite 13

Corno Piu PR4
Edelstahl

Seite 15

Corno Piu PFU5
Edelstahl

Seite 17

Corno Piu PFU4
Edelstahl

Seite 17

Corno Piu PFU11
Edelstahl

Seite 18

Corno Basso 5
Edelstahl

Seite 22

Corno Basso 4
Edelstahl

Seite 22

Riva 3
Edelstahl

Seite 26

Riva 4
Edelstahl

Seite 26

Spülenübersicht

600er Schrankbreite

Silqua E
Keramik

Seite 33

Silqua F
Keramik

Seite 33

Silqua U
Keramik

Seite 34

PickUP E
Keramik

Seite 36

PickUP F
Keramik

Seite 37

PickUP U
Keramik

Seite 38

Spülstein Einzelbecken
Keramik

Seite 44

Silqua 570
Composite

Seite 51

Vellano 570
Composite

Seite 52

Fontea 1000
Composite

Seite 53

Fiola 540
Composite

Seite 54

Angola 100 L
Composite

Seite 57

Angola 150
Composite

Seite 59

Angola 56
Composite

Seite 66

Singoli 600
Composite

Seite 67

800er Schrankbreite

Vellano 790
Composite

Seite 52

900er Schrankbreite

Spülstein Doppelbecken
Keramik

Seite 44

Aufsatzwaschbecken

Patera 40
Keramik

Seite 47

Lavara 60
Keramik

Seite 48

Einbauarten

In jeder Weise perfekt eingebaut





Spülen mit Flachrand

Angepasst an die Materialität der Arbeitsplatte, aufliegend oder flächenbündig eingelassen, entsteht eine attraktiv reduzierte Spülenoptik mit höchster Funktionalität.

Für aufliegende oder eingelegte Montage der Spüle, je nach Beschaffenheit der Arbeitsplatte.



Einbau von oben

Spülen mit klassisch profiliertem Außenrand für vielfältigen täglichen Einsatz.

Schneller und einfacher aufliegender Einbau in alle Arten von Arbeitsplatten.



Flächenbündiger Einbau

Der flächenbündige Einbau vereint Spüle und Arbeitsplatte zu einer eleganten Kombination und bietet höchsten Komfort.

Eine besondere Empfehlung für Granit-, Stein- und Glasarbeitsplatten.



Flächenbündiger Unterbau

Das Schichtstoffdekor der Arbeitsplatte grenzt an den Rand des Beckens oder der Abtropffläche. Eine dauerhafte Verklebung unter den Schichtstoff sorgt für einfaches Arbeiten auf einer Ebene.



Spülen für Unterbau

Durchgehende geschlossene Arbeitsflächen mit klassisch untergebauten Becken heben das Material der Arbeitsplatte hervor und bieten stufenlosen Komfort ohne störende Kanten.

Optimal geeignet für Arbeitsplatten aus Granit, Stein, Kunststein, Keramik und Glas.

(Spezielle Befestigungslösungen oder Verklebungen sorgen für eine dauerhafte Verbindung von Platte und Spüle.)



Spülenmodule zwischen Arbeitsplatten

Solitär Spülen-Module oder klassische Spülsteine als Vorbereitungs- und Spülzentren zwischen die angrenzenden Arbeitsflächen integriert, eröffnen funktionale Bereiche mit besonderem Flair.

Kombinierbar mit allen Arten von Arbeitsplatten.

NABER-CONTURA®
Edelstahl

Werkstoff für erstklassige Spülen – ideenreich geformt

Corno Turno	Seite 12–13
Corno Piu PR	Seite 14–15
Corno Piu PFU	Seite 16–18
Corno Basso PR	Seite 19–20
Corno Basso	Seite 21–22
Abtropftablett groß	Seite 23
Abtropftablett klein	Seite 23
Schneidbrett	Seite 23
Beckenverbinder	Seite 23
Filo Abtropfgitter	Seite 23
Filso Abtropfmatte	Seite 23
Corno Ora	Seite 24
Riva	Seite 25–26
Nava	Seite 27–28
Standard	Seite 29–30
Ersatzteile	Seite 30

Edelstahl

Eigenschaften

Edelstahlspülen

werden aus normgerechtem Edelstahl 18/10 gefertigt, d.h. 18 % Chrom + 10 % Nickel ergeben eine hochwertige Legierung **(Werkstoff Nr. 1.4301).**

Somit erhalten Sie eine porenfreie Oberfläche, die sowohl leicht zu reinigen als auch korrosions- und hitzebeständig ist.

Flacher Rand

Die Serien Corno Piu und Corno Basso sorgen durch ihren besonders flachen Rand für einen harmonischen Übergang zur Arbeitsplatte in der Küche. Damit ergeben sich auch keine Schmutzränder rund um die Spüle.

Edelstahl

Pflegehinweise

Rost

Bei einer haushaltsüblichen Beanspruchung und regelmäßiger Pflege der Spüle ist Rosten nicht möglich. Allerdings können kleine Eisen- und Rostpartikel aus dem Wasserleitungsnetz, insbesondere bei Neubauten oder Wartungsarbeiten am Rohrleitungsnetz, den Eindruck von Rostspuren entstehen lassen.

Folgende Hinweise sollten Sie deshalb bei der Pflege Ihrer Edelstahlspüle beachten:

- Entfernen Sie regelmäßig Schmutz- und Kalkablagerungen.
- Benutzen Sie keinen Reiniger, der Chlor (in der Regel Natriumhypochlorit) oder Salzsäure enthält.
- Wenn Sie Stahlwolle zur Reinigung einsetzen, so muss diese aus "Edelstahl rostfrei" bestehen.
- Vermeiden Sie die längere Einwirkung von stark kochsalzhaltigen Flüssigkeiten.
- Vermeiden Sie den direkten, längeren Kontakt mit rostenden Eisenteilen (z.B. Gusspfannen oder Eisenspäne).

Fleckige Verunreinigungen

Sind in der Regel Kalkablagerungen, die je nach Härtegrad des bezogenen Trinkwassers (Auskünfte erteilen die kommunalen Wasserwerke) mehr oder weniger stark zu Tage treten. Sie halten im verstärkten Maße Schmutzpartikel fest, so dass es schon nach kurzer Zeit zu dieser unschönen Fleckenbildung kommt.

- Solche Flecken verhindert man durch Trockenreiben der Spüle nach jeder Benutzung.
- Sollten dennoch Flecken entstehen, verwenden Sie einen handelsüblichen, für Edelstahlpflege ausgewiesenen kalklösenden Reiniger.

Kratzspuren

Unsere Edelstahlspülen mit hochglänzender Oberfläche werden mit aller Sorgfalt und nach modernsten Fertigungs- und Bearbeitungstechniken hergestellt.

Die Materialeigenschaften von Edelstahl 18/10 schließen momentan noch die absolute Kratzfestigkeit aus und kleine Kratzspuren bewegen sich somit im Rahmen des Üblichen.

- **Wichtig:**
  Achten Sie darauf, dass die Edelstahloberfläche nicht gegen die Schliffrichtung bearbeitet wird!

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Corno Turno

Mit fest integrierter Armatur rückt eine Spülen-Innovation in das Zentrum urban gestylter Küchen. Minimalistische Einzelbecken-Ästhetik und hoher Nutzungskomfort der stufenlos um 180° schwenkbaren Armatur stehen für die Perfektion einer einzigartigen Edelstahl-Kombination. Intuitiv und mit einem Griff beidseitig im Becken versenkbar, macht die elegante Armatur den Weg frei für den perfekten Vorfenstereinbau auf Arbeitsplattenebene.
Der drehbare Auslauf ermöglicht in jeder Position senkrechten Wassereinlauf. Zusätzlich wertvolle Arbeitsfläche entsteht durch die zweiteilige optional erhältliche, die gesamte Spüle überbrückende Abdeckung. Viel Freiraum für alle Vorbereitungsarbeiten und die Nutzung der Armatur bleibt bei mittiger Position durch einen Ausschnitt gewährleistet. Edelstahlqualität in 1 mm Materialstärke sichert Hochwertigkeit und Formbeständigkeit bei aufliegendem und flächenbündigen Einbau. Spüle und Armatur mit Schneidebrett verdeckt bilden eine freie Arbeitsfläche, besonders praktisch in kleinen Küchen.

Design by tbSTUDIO, Berlin.



Corno Turno 50

Einbauspüle. 3½" Siebkorbventil mit Druckknopfexzentergarnitur.
Mit an der Beckenwand integriertem Einhebelmischer, edelstahlfinish.
Auslauf 180° schwenkbar, Laminarstrahlregler 120° drehbar.
– **flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau**
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 435 x 495 mm (Einbauspüle)
– Beckentiefe 200 mm
– mit integriertem Einhebelmischer, edelstahlfinish, Hochdruck
– stufenlos um 180° schwenk- und positionierbar
– senkrechter Wasserauslauf in jeder Position der Armatur
– ergonomische Bedienbarkeit durch Einhebelmischer am Auslaufende
– Fenster können auf Arbeitsplattenniveau geplant und einfach geöffnet werden

1041002	Set (Spüle u. Armatur Turno)	1.059,16	**1.260,40 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Corno Turno 60

Einbauspüle. 3½" Siebkorbventil mit Druckknopfexzentergarnitur.
Mit an der Beckenwand integriertem Einhebelmischer, edelstahlfinish.
Auslauf 180° schwenkbar, Laminarstrahlregler 120° drehbar.
– **flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau**
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 535 x 495 mm (Einbauspüle)
– Beckentiefe 200 mm
– mit integriertem Einhebelmischer, edelstahlfinish, Hochdruck
– stufenlos um 180° schwenk- und positionierbar
– senkrechter Wasserauslauf in jeder Position der Armatur
– ergonomische Bedienbarkeit durch Einhebelmischer am Auslaufende
– Fenster können auf Arbeitsplattenniveau geplant und einfach geöffnet werden

1041001	Set (Spüle u. Armatur Turno)	1.074,90	**1.279,13 €**





Filo Abtropfgitter

Faltmatte. Klappbar. Edelstahlhohlstäbe geschliffen, schwarze Silikon Aufnahme, lebensmittelecht.
– segmentweise faltbar
– Edelstahl/Silikon
– flache Hohlstäbe in konturierten Silikonstreifen
– rutschfest
– geeignet für Abtropffläche oder Arbeitsplatte
– 325 x 450 mm (B x T)

1013041	Edelstahl	66,35	**78,96 €**



Filso Abtropfmatte

Abtropfmatte aus Silikon. Passend für Unterbau- und flächenbündige Spülen.
– lebensmittelecht
– spülmaschinengeeignet
– Temperaturbeständigkeit –40 bis 230 °C
– nicht zum Schneiden geeignet
– nicht falten
– 415 x 390 mm (B x T)

1013058	anthrazit	110,58	**131,59 €**



Schneidbrett aus Bambus

Schneidbrett. Zweiteilig, das gleichzeitig die gesamte Spüle abdeckt.

1014055	für Corno Turno 50, 412 x 206 mm	199,23	**237,08 €**
1014056	für Corno Turno 60, 412 x 256 mm	219,41	**261,10 €**

INFO-BROSCHÜRE

naber.com/de/downloads/

Corno Turno 50/60

Eine Spülen-Innovation rückt in das Zentrum urban gestylter Küchen

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Corno Piu PR

Die neue Corno-Einzelbeckenserie mit integrierter Armaturenbank setzt in Form- und Stilgebung auf minimalistisches, geradliniges Design, kleine Becken- und Randradien – sowie mit hohen Beanspruchungsqualitäten des 1 mm starken Werkstoffs Edelstahl auf besondere Wertigkeit.
Ein elegant flach in die Armaturenbank integrierter Druckknopf öffnet und schließt die serienmäßige Exzentergarnitur mit **bodenbündigem Siebkorbventil**. Der dezente **Überlauf** fügt sich **flächenbündig** in die Spülengeometrie ein. Der schmale Spülenrand sichert den flachen aufliegenden sowie den flächenbündigen Einbau.
Durch das Nassschleif-Finish entsteht eine feine Struktur, die die Oberfläche unempfindlicher gegen Gebrauchsspuren macht, das Reinigen erleichtert und das Wasser besser ablaufen lässt.

450 mm SCHRANKBREITE



Corno Piu PR2

Einbauspüle. Einzelbecken. 3½" Siebkorbventil mit Druckknopfexzentergarnitur in Edelstahl und bodenbündigem Siebkorbventil.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 375 x 495 mm (Einbauspüle)

1013113	Edelstahl	602,09	**716,49 €**

Optionales Zubehör

1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	208,01	**247,53 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	186,94	**222,46 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	120,25	**143,10 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	66,35	**78,96 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



500 mm SCHRANKBREITE

Corno Piu PR3

Einbauspüle. Einzelbecken. 3½" Siebkorbventil mit Druckknopfexzentergarnitur in Edelstahl und bodenbündigem Siebkorbventil.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 435 x 495 mm (Einbauspüle)

1013114	Edelstahl	645,98	**768,72 €**
Optionales Zubehör			
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	208,01	**247,53 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	186,94	**222,46 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	120,25	**143,10 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	66,35	**78,96 €**



600 mm SCHRANKBREITE

Corno Piu PR4

Einbauspüle. Einzelbecken. 3½" Korbventil mit Druckknopfexzentergarnitur in Edelstahl und bodenbündigem Siebkorbventil.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 535 x 495 mm (Einbauspüle)

1013112	Edelstahl	708,29	**842,87 €**
Optionales Zubehör			
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	208,01	**247,53 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	186,94	**222,46 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	120,25	**143,10 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	66,35	**78,96 €**

NABER-CONTURA®

Edelstahl

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Corno Piu PFU

Die weiterentwickelte Corno Einzelbeckenserie zeichnet sich durch symmetrische Randgeometrie sowie kleine Becken- und Randradien aus. Die präzise Verarbeitung des 1 mm starken Werkstoffs Edelstahl stellt eine hohe Beanspruchungs- und Nutzungsqualität sicher.
Ästhetik im Detail wird durch den **flächenbündig integrierten Überlauf** sowie durch das **bodenbündig integrierte Siebkorbventil** deutlich. Der umlaufende schmale Beckenrand sichert den flachaufliegenden Einbau, den flächenbündigen Einbau sowie den problemlosen Unterbau.
Durch das Nassschleif-Finish entsteht eine feine Struktur, die die Oberfläche unempfindlicher gegen Gebrauchsspuren macht, das Reinigen der Spüle erleichtert und das Wasser besser ablaufen lässt.

Geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10–40 mm (Einbauspüle) bzw. ab 20 mm (Unterbauspüle).

450 mm SCHRANKBREITE



Corno Piu PFU2

Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur mit bodenbündigem Siebkorbventil. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
– Ausschnittmaß ca. 370 x 430 mm (Einbauspüle)
– Ausschnittmaß ca. 341 x 401 mm (Unterbauspüle)

1013124	Edelstahl	394,07	**468,94 €**

Optionales Zubehör

1014046	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Piu PFU 2–11	58,80	**69,97 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	186,94	**222,46 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	120,25	**143,10 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	66,35	**78,96 €**

NABER-CONTURA®

Edelstahl

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Corno Piu PFU3

Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur mit bodenbündigem Siebkorbventil. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
– Ausschnittmaß ca. 430 x 430 mm (Einbauspüle)
– Ausschnittmaß ca. 401 x 401 mm (Unterbauspüle)

1013123	Edelstahl	410,76	**488,80 €**

Optionales Zubehör

1014046	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Piu PFU 2–11	58,80	**69,97 €**
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	208,01	**247,53 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	186,94	**222,46 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	120,25	**143,10 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	66,35	**78,96 €**



Corno Piu PFU5

Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur mit bodenbündigem Siebkorbventil. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
– Ausschnittmaß ca. 480 x 430 mm (Einbauspüle)
– Ausschnittmaß ca. 451 x 401 mm (Unterbauspüle)

1013126	Edelstahl	416,90	**496,11 €**

Optionales Zubehör

1014046	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Piu PFU 2–11	58,80	**69,97 €**
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	208,01	**247,53 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	186,94	**222,46 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	120,25	**143,10 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	66,35	**78,96 €**



Corno Piu PFU4

Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur mit bodenbündigem Siebkorbventil. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
– Ausschnittmaß ca. 530 x 430 mm (Einbauspüle)
– Ausschnittmaß ca. 501 x 401 mm (Unterbauspüle)

1013122	Edelstahl	427,43	**508,64 €**

Optionales Zubehör

1014046	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Piu PFU 2–11	58,80	**69,97 €**
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	208,01	**247,53 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	186,94	**222,46 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	120,25	**143,10 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	66,35	**78,96 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl



600 mm SCHRANKBREITE

Corno Piu PFU11

Einbau-/Unterbauspüle. Mit Restebecken. Beide Becken mit 3½" Ab- und Überlaufgarnitur und bodenbündigem Siebkorbventil. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.

Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

– Ausschnittmaß ca. 545 x 430 mm (Einbauspüle)
– Ausschnittmaß ca. 516 x 401 mm (Unterbauspüle)
– **ohne Restebecken-Einsatz**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
1013120	Edelstahl, Becken rechts	831,16	**989,08 €**
1013121	Edelstahl, Becken links	831,16	**989,08 €**
Optionales Zubehör			
1013042	Restebecken Einsatz, Edelstahl	208,89	**248,58 €**
1014046	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Piu PFU 2–11	58,80	**69,97 €**
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	208,01	**247,53 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	186,94	**222,46 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	120,25	**143,10 €**

NABER-CONTURA®

Edelstahl

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Corno Basso PR

Das reduzierte Design des umlaufenden Beckenrandes setzt sich in der integrierten Armaturenbank der Corno Basso PR Serie fort. Damit überzeugt jedes Einbauspülenmodell durch modernen Minimalismus. Empfehlenswerte Kombinationen von Spüle und Armatur sind als Set-Angebot aufgeführt.
Die geradlinigen und symmetrischen Edelstahlspülen eignen sich hervorragend für den flächenbündigen und flachaufliegenden Einbau. Beide Optionen sichern einen harmonischen Übergang zur Arbeitsplatte. Die Corno Basso PR Modelle weisen die für die Corno-Serien typischen kleinen Becken- und Randradien auf. Dank der erstklassigen Verarbeitung des Werkstoffs Edelstahl sind sie absolut strapazierfähig und pflegeleicht.ww



Corno Basso PR2

Einbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 375 x 495 mm (Einbauspüle)

1013144	Edelstahl	459,91	**547,29 €**
Optionales Zubehör			
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	208,01	**247,53 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	186,94	**222,46 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	120,25	**143,10 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	66,35	**78,96 €**

NABER-CONTURA®

Edelstahl

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Corno Basso PR3

Einbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 435 x 495 mm (Einbauspüle)

1013145	Edelstahl	500,27	**595,32 €**

Optionales Zubehör

1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	208,01	**247,53 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	186,94	**222,46 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	120,25	**143,10 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	66,35	**78,96 €**

NABER-CONTURA®

Edelstahl

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Corno Basso

Die neue Basso-Serie fügt sich konzeptionell mit einbau- und unterbaufähigen Einzelbecken in das minimalistische Corno-Designkonzept ein, geprägt durch geradlinige Formensprache, symmetrische Randgeometrie sowie kleine Becken- und Randradien. Werte wie Beanspruchungs- und Nutzungsqualitäten werden durch die besonders präzise Verarbeitung des 1 mm starken Werkstoffs Edelstahl gewährleistet. Der umlaufende schmale Beckenrand sichert den flachaufliegenden Einbau, den flächenbündigen Einbau sowie den problemlosen Unterbau. Mit vier Beckengrößen und Armatur-Set-Kombinationen lassen sich eine Vielzahl von Küchenplanungen realisieren. Optionales Zubehör wie Edelstahl-Druckknopf, Restebecken, Abtropftablett sowie Schneidbrett komplettiert das exklusive Corno-Eigenmarkenprogramm.

Durch das Nassschleif-Finish entsteht eine feine Struktur, die die Oberfläche unempfindlicher gegen Gebrauchsspuren macht, das Reinigen der Spüle erleichtert und das Wasser besser ablaufen lässt.

Die Spülen sind geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10–40 mm (Einbauspüle) bzw. ab 20 mm (Unterbauspüle).



Corno Basso 2

Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
– Ausschnittmaß ca. 370 x 430 mm (Einbauspüle)
– Ausschnittmaß ca. 340 x 400 mm (Unterbauspüle)

1013140	Edelstahl	346,68	**412,55 €**
Optionales Zubehör			
1014047	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Basso 2–5	53,80	**64,02 €**
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	208,01	**247,53 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	186,94	**222,46 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	120,25	**143,10 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	66,35	**78,96 €**
1013059	Zugknopfexzentergarnitur, für Corno Basso Spülen	103,57	**123,25 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



500 mm SCHRANKBREITE

Corno Basso 3

Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
– Ausschnittmaß ca. 430 x 430 mm (Einbauspüle)
– Ausschnittmaß ca. 400 x 400 mm (Unterbauspüle)

1013141	Edelstahl	359,85	**428,22 €**

Optionales Zubehör

1014047	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Basso 2–5	53,80	**64,02 €**
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	208,01	**247,53 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	186,94	**222,46 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	120,25	**143,10 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	66,35	**78,96 €**
1013059	Zugknopfexzentergarnitur, für Corno Basso Spülen	103,57	**123,25 €**



600 mm SCHRANKBREITE

Corno Basso 5

Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
– Ausschnittmaß ca. 480 x 430 mm (Einbauspüle)
– Ausschnittmaß ca. 450 x 400 mm (Unterbauspüle)

1013142	Edelstahl	384,42	**457,46 €**

Optionales Zubehör

1014047	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Basso 2–5	53,80	**64,02 €**
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	208,01	**247,53 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	186,94	**222,46 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	120,25	**143,10 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	66,35	**78,96 €**
1013059	Zugknopfexzentergarnitur, für Corno Basso Spülen	103,57	**123,25 €**



600 mm SCHRANKBREITE

Corno Basso 4

Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
– Ausschnittmaß ca. 530 x 430 mm (Einbauspüle)
– Ausschnittmaß ca. 500 x 400 mm (Unterbauspüle)

1013143	Edelstahl	390,56	**464,77 €**

Optionales Zubehör

1014047	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Basso 2–5	53,80	**64,02 €**
1013044	Abtropftablett groß, Edelstahl	208,01	**247,53 €**
1013043	Abtropftablett klein, Edelstahl	186,94	**222,46 €**
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	120,25	**143,10 €**
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	66,35	**78,96 €**
1013059	Zugknopfexzentergarnitur, für Corno Basso Spülen	103,57	**123,25 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Abtropftablett groß

— 366 mm x 431 mm (B x T)

1013044	Edelstahl	208,01	**247,53 €**



Abtropftablett klein

— 196 mm x 431 mm (B x T)

1013043	Edelstahl	186,94	**222,46 €**

Schneidbrett aus Kunststoff

— 320 mm x 420 mm (B x T)

1013045	weiß	120,25	**143,10 €**



Beckenverbinder

Verbinder für 2 Becken. Wird benötigt, wenn zwei Corno Spülen miteinander verbunden werden sollen.

1013048	weiß	29,22	**34,77 €**





Filo Abtropfgitter

Faltmatte. Klappbar. Edelstahlhohlstäbe geschliffen, schwarze Silikon Aufnahme, lebensmittelecht.
— segmentweise faltbar
— Edelstahl/Silikon
— flache Hohlstäbe in konturierten Silikonstreifen
— rutschfest
— geeignet für Abtropffläche oder Arbeitsplatte
— 325 x 450 mm (B x T)

1013041	Edelstahl	66,35	**78,96 €**



Filso Abtropfmatte

Abtropfmatte aus Silikon. Passend für Unterbau- und flächenbündige Spülen.
— lebensmittelecht
— spülmaschinengeeignet
— Temperaturbeständigkeit –40 bis 230 °C
— nicht zum Schneiden geeignet
— nicht falten
— 415 x 390 mm (B x T)

1013058	anthrazit	110,58	**131,59 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Corno Ora

Zeitloses, puristisches Design folgt auch bei der Corno Ora dem gestalterischen Grundprinzip der Corno-Linie: Form und Funktion auf das Wesentliche zu reduzieren. Flacher Rand und schmale Radien (15 mm) sind die prägende Merkmale. Die ergonomische Anordnung von tiefem Becken und großer Abtropffläche, verbunden durch eine Führungsschiene auf der gesamten Längsachse für die flexible Platzierung eines Schneidbrettes, erleichtern die Arbeitsabläufe beim Spülen und Vorbereiten. Qualitative Hochwertigkeit und Formbeständigkeit bei aufliegendem und flächenbündigen Einbau sichert die Fertigung aus Edelstahl in 1 Millimeter Materialstärke.
Die Spüle ist mit einer verstärkten Armaturenbank ausgestattet zur stabilen Befestigung der Armatur. Zusätzlich ist die Ablagefläche mit einer Verstärkung versehen, die für eine erhöhte Stabilität und eine hochwertige Akustik sorgt.



Artikel-Nr. 1014042

Corno Ora

Einbauspüle. Mit Abtropffläche. 3½" Siebkorbventil, Druckknopfexzentergarnitur.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 840 x 490 mm (Einbauspüle)

1014040	Edelstahl, Becken rechts	833,79	**992,21 €**
1014041	Edelstahl, Becken links	833,79	**992,21 €**
Optionales Zubehör			
1014042	Abtropftablett, Edelstahl	188,70	**224,55 €**
1014043	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	127,26	**151,44 €**

NABER-CONTURA®

Edelstahl

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Riva

Die Riva Spülenserie besticht durch ihr modernes und schlichtes Design. Die Spülen der Serie Riva eignen sich für den flach aufliegenden Einbau in die Arbeitsplatte.

Artikel-Nr. 1014014



450 mm SCHRANKBREITE

Riva 1

Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 770 x 480 mm

1014020	Edelstahl	282,62	**336,32 €**

Optionales Zubehör

1014014	Abtropftablett, Edelstahl, 342 x 410 mm	140,43	**167,11 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Artikel-Nr. 1014014



Riva 2

Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 835 x 475 mm

1014021	Edelstahl	282,62	**336,32 €**
Optionales Zubehör			
1014014	Abtropftablett, Edelstahl, 342 x 410 mm	140,43	**167,11 €**



Riva 3

Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 975 x 475 mm

1014022	Edelstahl	431,82	**513,87 €**

Artikel-Nr. 1014014



Riva 4

Einbauspüle. Mit Abtropffläche und Restebecken, reversibel. 3½" Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur im großen Becken, Restebecken verschließbar.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 975 x 475 mm
– **ohne Restebecken-Einsatz**

1014023	Edelstahl	361,60	**430,30 €**
Optionales Zubehör			
1014014	Abtropftablett, Edelstahl, 342 x 410 mm	140,43	**167,11 €**
1014013	Restebecken Einsatz, Edelstahl	100,93	**120,11 €**

NABER-CONTURA®

Edelstahl

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Nava

Diese Spülen mit ihren rhythmischen Umrissen der Formen ergänzen das funktionelle Sortiment, welches eine hohe Beständigkeit und Haltbarkeit verleiht.

450 mm SCHRANKBREITE



Nava 1

Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 17 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 630 x 480 mm

1015040	Edelstahl		267,69	**318,55 €**

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Nava 2

Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 17 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 760 x 415 mm

1015041	Edelstahl	204,50	**243,36 €**



Nava 3

Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 17 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 780 x 480 mm

1015042	Edelstahl	277,35	**330,05 €**

NABER-CONTURA®

Edelstahl

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



300 mm SCHRANKBREITE

Standard S1

Einbauspüle. Einzelbecken. 1½" Ab- und Überlaufgarnitur.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß nach Schablone

1016056	Edelstahl	196,61	**233,97 €**



450 mm SCHRANKBREITE

Standard S2

Einbauspüle. Einzelbecken. 1½" Ab- und Überlaufgarnitur.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 445 x 415 mm

1016057	Edelstahl	181,67	**216,19 €**



450 mm SCHRANKBREITE

Standard S3

Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 1½" Ab- und Überlaufgarnitur, inkl. Überlauf in der Abtropffläche.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 840 x 415 mm

1016042	Edelstahl	130,56	**155,37 €**

NABER-CONTURA®

Edelstahl



450 mm SCHRANKBREITE

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Standard S8

Einbauspüle. Einzelrundbecken. 1½" Ab- und Überlaufgarnitur.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß nach Schablone

1016108	Edelstahl	174,66	**207,85 €**

Ab- und Überlaufgarnitur

1010046	3½", für Corno Basso	32,91	**39,16 €**
1010047	3½", für Corno Piu PFU 11	52,58	**62,57 €**
1010048	3½", für Corno Piu PFU 1–5	34,66	**41,25 €**
1016041	1½", für Standard S3	23,96	**28,51 €**
1016058	1½", für Standard S1, S2 und S8	13,88	**16,52 €**

Drehexzentergarnitur

– 3½" Siebkorbventil

1014090	3½" Siebkorbventil, für Riva 1–3	53,90	**64,14 €**
1014091	3½" Siebkorbventil, für Riva 4	74,34	**88,46 €**

NABER-CONTURA®
Keramik

Vielseitig und beständig



Silqua E	Seite 33
Silqua F	Seite 33
Silqua U	Seite 34
PickUP E	Seite 36
PickUP F	Seite 37
PickUP U	Seite 38
LineUP 2E	Seite 39
LineUP 2F	Seite 40
LineUP 1E	Seite 41
LineUP 1F	Seite 42
Filo Abtropfgitter	Seite 43
Filso Abtropfmatte	Seite 43
Abdeckkappe für den Spülenablauf	Seite 43
Premium Drehexzenter	Seite 43
Beckeneinsatz	Seite 43
Schneidbrett aus Bambus	Seite 43
Spülsteine	Seite 44
Patera 40	Seite 47
Lavara 60	Seite 48

NABER-CONTURA®
SILQUA Keramik

Fließende Linien, raffinierte Details, Spüle pur!

Aus hochwertiger Keramik für höchste Qualität und anhaltende brillante Schönheit! SILQUA ist raffiniert konzipiert. Weiche, von fließendem Wasser inspirierte Radien verringern die Putzarbeit und Gefahr von Schlagschäden.

Die Armatur ist auf eine in die Spüle integrierte Armaturenbank gesetzt. So bleiben die Hände zum Bedienen innen, Wasser kann in die Spüle tropfen und muss nicht draußen abgewischt werden. Gläser oder Tassen trocknen auf den eingeprägten Ablaufrillen der Armaturenbank.

In Zusammenarbeit mit Hans Winkler Design, Grafenau, entwickelt.

Musterbuch
Art.-Nr. 1100032

Optionale Abdeckkappen für den Spülenablauf

weiß matt

weiß glanz

nero

schiefer

lava

Weitere Infos über SILQUA im Online-Magazin →

Produkt-Übersicht aller NABER-CONTURA® Premium-Spülen →

Perfekt eingebaut

Aufsatzeinbau
Mit klassisch profiliertem Außenrand.

Flächenbündig
Elegante Kombination mit höchstem Komfort.

Unterbau
Stufenlos schlicht und ohne störende Kanten.

Aktuelle Farben für jedes Ambiente

Farbe: nero

schiefer

lava

weiß matt

weiß glanz

Funktionszubehör

Filso Abtropfmatte Silikon

Filo Abtropfgitter Edelstahl

NABER-CONTURA®

Keramik

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



600 mm SCHRANKBREITE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026

weiß glänzend | schiefer | nero | lava | weiß matt

Silqua E

Einbauspüle. Keramik, Einzelbecken mit kleiner Abtropffläche, 3½" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1 + 2 durchgebohrt.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
– Ausschnittmaß ca. 550 x 480 mm, R 5 mm

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.

1091061	weiß glänzend	951,18	**1.131,90 €**
1091062	schiefer	951,18	**1.131,90 €**
1091063	nero	951,18	**1.131,90 €**
1091064	lava	951,18	**1.131,90 €**
1091065	weiß matt	951,18	**1.131,90 €**





600 mm SCHRANKBREITE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026

weiß glänzend | schiefer | nero | lava | weiß matt

Silqua F

Einbauspüle, flächenbündig. Keramik, Einzelbecken mit kleiner Abtropffläche, 3½" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1 + 2 durchgebohrt.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
– benötigt einen umlaufenden Falz oder Auflagestege (Falztiefe 23 mm, Falzbreite 7 mm)
– Ausschnittmaß ca. 560 x 490 mm, R 12 mm
– Fase an der oberen Kante des Auschnitts von 2 mm x 45° anbringen

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.

1091066	weiß glänzend	1.033,32	**1.229,65 €**
1091067	schiefer	1.033,32	**1.229,65 €**
1091068	nero	1.033,32	**1.229,65 €**
1091069	lava	1.033,32	**1.229,65 €**
1091070	weiß matt	1.033,32	**1.229,65 €**

NABER-CONTURA®

Keramik

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



600 mm SCHRANKBREITE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026



Silqua U

Unterbauspüle. Keramik, Einzelbecken mit kleiner Abtropffläche, 3½" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1 + 2 durchgebohrt.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
– Ausschnittmaß ca. 488 x 419 mm, R 6 mm
– inkl. Befestigungsmaterial

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.

1091071	weiß glänzend	1.171,68	**1.394,30 €**
1091072	schiefer	1.171,68	**1.394,30 €**
1091073	nero	1.171,68	**1.394,30 €**
1091074	lava	1.171,68	**1.394,30 €**
1091075	weiß matt	1.171,68	**1.394,30 €**

NABER-CONTURA®
Keramik

PickUP + LineUP – Edel-Keramik, wenn höchste Qualität gefragt ist

Die neuen eigenen Keramikspülenserien **PickUP + LineUP von Naber** gewinnen in jeder Beziehung. Das hochwertige Feinsteinzeug wird mit ausgesuchter handwerklicher Kunstfertigkeit aufwändig hergestellt. Jedes Produkt wird mit großer Sorgfalt gegossen, poliert, glasiert, gebrannt, geschliffen und anschließend genauestens geprüft. Daraus resultieren die spezielle Widerstandsfähigkeit und die Sicherheit, auch extremen Anforderungen standzuhalten.

PickUP + LineUP-Küchenkeramikspülen sind unglaublich resistent! Die Spülen lassen sich besonders leicht und mühelos reinigen, sie sind vollkommen geruchs- und geschmacksneutral. Durch die hohe Kratzfestigkeit können die Spülen sogar als Schneidunterlage eingesetzt werden.

PickUP + LineUP-Spülen sind schlag- und stoßfest sowie resistent gegen Kälte, Hitze und Säure. Selbst farbintensive Nahrungsmittel oder haushaltsübliche Chemikalien hinterlassen keine Spuren!

Fünf Farben, die ansprechende Formenpalette sowie bis zu drei verschiedene Einbauarten schaffen Vielfalt. Die Auswahl wird haptisch eindrucksvoll vom eigenen Musterbuch dokumentiert. **Naber PickUP + LineUP**-Keramikspülen lassen sich in Küchen aller Stilarten integrieren und werden schnell zum wertvollen, ebenso praktischen wie ästhetischen Aufmerksamkeitsmagneten.

Musterbuch
Art.-Nr. 1090007

Farben

weiß glänzend | weiß matt | lava | schiefer | nero

Erweiterte Garantie

Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Unempfindlichkeit und hervorragenden Nutzungsqualität geben wir auf die PickUP + LineUP Edel-Keramik-Spülen 5 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler.

Einbauarten

Einbau von oben

Spülen mit klassisch profiliertem Außenrand für vielfältigen täglichen Einsatz.
Schneller und einfacher aufliegender Einbau in alle Arten von Arbeitsplatten.

Flächenbündiger Einbau

Der flächenbündige Einbau vereint Spüle und Arbeitsplatte zu einer eleganten Kombination und bietet höchsten Komfort.



Spülen für Unterbau

Durchgehende geschlossene Arbeitsflächen mit klassisch untergebauten Becken heben das Material der Arbeitsplatte hervor und bieten Komfort ohne störende Kanten.

INFO-BROSCHÜRE

naber.com/de/downloads/

PickUP

Beste Keramik, smartes Design –
außergewöhnlich praktisch im täglichen Gebrauch

NABER-CONTURA®

Keramik

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

PickUP E

Mit wachsendem Bewusstsein für eine ressourcenschonende Wasserverwendung rücken smarte Spülenkonzepte wie PickUP E in den Blickpunkt. Hochwertige Keramik und eine im Becken integrierte Ablagefläche machen diese Einbeckenspüle so einzigartig. Es muss ja nicht immer gleich das Vollbad sein, um einzelne Gläser, Tassen und Besteckteile zu reinigen und auf der tieferliegenden zweiten Ebene abtropfen zu lassen – die sich auch als praktische Ablage für geputztes Gemüse oder den Schnittabfall nutzen lässt. Selbst das Abwaschen eines Backblechs ist Teil der kreativen Lösung einer Einbeckengeometrie für den sparsamen Handabwaschalltag. In fünf Farbvarianten lieferbar, fügt sich PickUP E als randaufliegende Einbauspüle in jedes moderne Einrichtungskonzept ein.

Wir empfehlen eine Armatur mit herausziehbarem Auslauf oder Schlauchbrause einzusetzen.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.





Artikel-Nr. 1091038

PickUP E

Einbauspüle. Keramik, Einzelbecken mit zweiter Ebene, reversibel, 3½" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1+2 durchgebohrt.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
– Ausschnittmaß ca. 540 x 480 mm, R 5 mm

1091001	weiß glänzend	965,45	**1.148,89 €**
1091002	schiefer	965,45	**1.148,89 €**
1091003	nero	965,45	**1.148,89 €**
1091004	lava	965,45	**1.148,89 €**
1091005	weiß matt	965,45	**1.148,89 €**

Optionales Zubehör

1091038	Beckeneinsatz, Edelstahl	188,70	**224,55 €**
1091039	Schneidbrett aus Bambus, geölt	174,66	**207,85 €**

600 mm SCHRANKBREITE

weiß glänzend | schiefer | nero | lava | weiß matt

NABER-CONTURA®

Keramik

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

PickUP F

Als flächenbündige Einbauvariante setzt PickUP F auf den Trend zur eckenlosen Integration in die Arbeitsplatte. Die optische Komponente wertet den Spülenplatz nicht nur stilistisch weiter auf, er lässt sich auch leichter reinigen – ein durchaus wichtiges Komfortargument für die Küchenplanung. Auch PickUP F bietet die Wahl zwischen fünf Farben und damit die Möglichkeit, weitere individuelle Akzente zu setzen.

Wir empfehlen eine Armatur mit herausziehbarem Auslauf oder Schlauchbrause einzusetzen.

Spüle mit gefrästem Außenrand zum flächenbündigen Einbau. Arbeitsplattenstärke min. 30 mm.
Achtung: Im Ausschnitt muss an der oberen Kante eine Fase von 2 mm x 45° angebracht werden!

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



Artikel-Nr. 1091038

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2021

600 mm SCHRANKBREITE

lava | weiß matt | weiß glänzend | schiefer | nero

PickUP F

Einbauspüle, flächenbündig. Keramik, Einzelbecken mit zweiter Ebene, reversibel, 3½" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1 + 2 durchgebohrt.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
– benötigt einen umlaufenden Falz oder Auflagestege (Falztiefe 25 mm, Falzbreite 8 mm)
– Ausschnittmaß ca. 550 x 490 mm, R 12 mm

1091014	lava	1.048,82	**1.248,10 €**
1091015	weiß matt	1.048,82	**1.248,10 €**
1091011	weiß glänzend	1.048,82	**1.248,10 €**
1091012	schiefer	1.048,82	**1.248,10 €**
1091013	nero	1.048,82	**1.248,10 €**

Optionales Zubehör

1091038	Beckeneinsatz, Edelstahl	188,70	**224,55 €**
1091039	Schneidbrett aus Bambus, geölt	174,66	**207,85 €**

NABER-CONTURA®

Keramik

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

PickUP U

Konzipiert für die randlose Unterbaumontage, schließt die Spülenkontur der PickUP U direkt an den Arbeitsplattenausschnitt an. Ästhetik pur, die eine großzügigere Wirkung des Spülplatzes und des Umfelds auf puristisch elegante Art vermittelt. Sie wird von Planern bei der Kombination mit Arbeitsplatten aus Stein, Beton und keramischen Materialien besonders geschätzt. Das trendige Fünffarben-Konzept der PickUP U bietet vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten.

Wir empfehlen eine Armatur mit herausziehbarem Auslauf oder Schlauchbrause einzusetzen.

Spüle mit gefrästem Außenrand zum Unterbau. Arbeitsplattenstärke min. 30 mm. Wird die Unterbauspüle geklebt, können dünnere Arbeitsplatten verwendet werden.

Wir empfehlen aufgrund der Toleranz den Ausschnitt anhand des gelieferten Beckens zu fertigen.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



600 mm SCHRANKBREITE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2021



PickUP U

Unterbauspüle. Keramik, Einzelbecken mit zweiter Ebene, reversibel, 3½" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, **ohne** Lochbohrung.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
– Ausschnittmaß ca. 433 x 417 mm, R 19 mm
– keine Hahnlochbank: Bohrungen für Armatur und Excenter in der Arbeitsplatte vorsehen
– inkl. Befestigungsmaterial

1091021	weiß glänzend	1.189,26	**1.415,22 €**
1091022	schiefer	1.189,26	**1.415,22 €**
1091023	nero	1.189,26	**1.415,22 €**
1091024	lava	1.189,26	**1.415,22 €**
1091025	weiß matt	1.189,26	**1.415,22 €**

Empfehlungen

5011252	Arco 2, chrom, Hochdruck	240,74	**286,48 €**

NABER-CONTURA®

Keramik

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



LineUP 2E

Hochwertige Keramik-Einbauspüle im zeitgemäßen Look. Tiefes Becken sowie eine kleine, leicht geneigt integrierte Abtropffläche mit praktischer Abtropfmulde bestimmen die klare Formensprache der neuen Modellreihe. Konstruktiv durchdacht verbreitert sich die in durchgehender Materialstärke randaufliegende Spüle im Bereich der Armaturenbank. Reversibel planbar und lieferbar in fünf Farbvarianten erfüllt LineUP 2E alle Anforderungen an die Einrichtung und Ausstattung kleinerer Spülplätze.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.





Artikel-Nr. 1091038



LineUP 2E

Einbauspüle. Keramik, Einzelbecken mit kleiner Abtropffläche, reversibel, 3½" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1 + 2 durchgebohrt.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
– Ausschnittmaß ca. 585 x 480 mm, R 5 mm

1091041	weiß glänzend	935,61	**1.113,38 €**
1091042	schiefer	935,61	**1.113,38 €**
1091043	nero	935,61	**1.113,38 €**
1091044	lava	935,61	**1.113,38 €**
1091045	weiß matt	935,61	**1.113,38 €**

Optionales Zubehör

1091038	Beckeneinsatz, Edelstahl	188,70	**224,55 €**
1091039	Schneidbrett aus Bambus, geölt	174,66	**207,85 €**

NABER-CONTURA®

Keramik

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



LineUP 2F

Mit der flächenbündigen Einbaulösung setzt LineUP 2F auf die praktischen und optischen Vorteile einer randlosen Montage.
Tiefes Becken sowie eine kleine, leicht geneigt integrierte Abtropffläche mit praktischer Abtropfmulde bestimmen die klare Formensprache der neuen Modellreihe. Reversibel planbar und lieferbar in fünf Farbvarianten erfüllt LineUP 2F als komfortable Funktionslösung alle Anforderungen an die Einrichtung und Ausstattung kleinerer Spülplätze.

Spüle mit gefrästem Außenrand zum flächenbündigen Einbau. Arbeitsplattenstärke min. 30 mm.
Achtung: Im Ausschnitt muss an der oberen Kante eine Fase von 2 mm x 45° angebracht werden!

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.





Artikel-Nr. 1091038



LineUP 2F

Einbauspüle, flächenbündig. Keramik, Einzelbecken mit kleiner Abtropffläche, reversibel, 3½" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1 + 2 durchgebohrt.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
– benötigt einen umlaufenden Falz oder Auflagestege (Falztiefe 25 mm, Falzbreite 8 mm)
– Ausschnittmaß ca. 595 x 490 mm, R 12 mm

1091046	weiß glänzend	1.026,88	**1.221,99 €**
1091047	schiefer	1.026,88	**1.221,99 €**
1091048	nero	1.026,88	**1.221,99 €**
1091049	lava	1.026,88	**1.221,99 €**
1091050	weiß matt	1.026,88	**1.221,99 €**

Optionales Zubehör

1091038	Beckeneinsatz, Edelstahl	188,70	**224,55 €**
1091039	Schneidbrett aus Bambus, geölt	174,66	**207,85 €**

NABER-CONTURA®

Keramik

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

LineUP 1E

Die aufliegende Einbau-Modellvariante bietet mehr Raum zum Abstellen von Geschirr und Töpfen sowie für Zubereitungstätigkeiten. Reversibel planbar und lieferbar in fünf Farbvarianten erfüllt LineUP 1E als Funktionslösung mit Komfortplus alle Anforderungen an die Einrichtung und Ausstattung kleinerer Spülplätze.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



Artikel-Nr. 1091038



LineUP 1E

Einbauspüle. Keramik, Einzelbecken mit Abtropffläche, reversibel, 3½" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1 + 2 durchgebohrt.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
– Ausschnittmaß ca. 830 x 480 mm, R 5 mm

1091051	weiß glänzend	1.092,71	**1.300,32 €**
1091052	schiefer	1.092,71	**1.300,32 €**
1091053	nero	1.092,71	**1.300,32 €**
1091054	lava	1.092,71	**1.300,32 €**
1091055	weiß matt	1.092,71	**1.300,32 €**

Optionales Zubehör

1091038	Beckeneinsatz, Edelstahl	188,70	**224,55 €**
1091039	Schneidbrett aus Bambus, geölt	174,66	**207,85 €**

NABER-CONTURA®

Keramik

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

LineUP 1F

Die flächenbündige Einbau-Modellvariante bietet mehr Raum zum Abstellen von Geschirr und Töpfen sowie für Zubereitungstätigkeiten. Reversibel planbar und lieferbar in fünf Farbvarianten erfüllt LineUP 1F als Funktionslösung mit Komfortplus alle Anforderungen an die Einrichtung und Ausstattung kleinerer Spülplätze.

Spüle mit gefrästem Außenrand zum flächenbündigen Einbau. Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm.
Achtung: Im Ausschnitt muss an der oberen Kante eine Fase von 2 mm x 45° angebracht werden!

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



Artikel-Nr. 1091038



LineUP 1F

Einbauspüle, flächenbündig. Keramik, Einzelbecken mit Abtropffläche, reversibel, 3½" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1 + 2 durchgebohrt.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
– benötigt einen umlaufenden Falz oder Auflagestege (Falztiefe 25 mm, Falzbreite 8 mm)
– Ausschnittmaß ca. 840 x 490 mm, R 12 mm

1091056	weiß glänzend	1.198,02	**1.425,64 €**
1091057	schiefer	1.198,02	**1.425,64 €**
1091058	nero	1.198,02	**1.425,64 €**
1091059	lava	1.198,02	**1.425,64 €**
1091060	weiß matt	1.198,02	**1.425,64 €**

Optionales Zubehör

1091038	Beckeneinsatz, Edelstahl	188,70	**224,55 €**
1091039	Schneidbrett aus Bambus, geölt	174,66	**207,85 €**

NABER-CONTURA® Keramik

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





Filo Abtropfgitter

Faltmatte. Klappbar. Edelstahlhohlstäbe geschliffen, schwarze Silikon Aufnahme, lebensmittelecht.
– segmentweise faltbar
– Edelstahl/Silikon
– flache Hohlstäbe in konturierten Silikonstreifen
– rutschfest
– geeignet für Abtropffläche oder Arbeitsplatte
– 325 x 450 mm (B x T)

1013041	Edelstahl	66,35	**78,96 €**



Filso Abtropfmatte

Abtropfmatte aus Silikon. Passend für Unterbau- und flächenbündige Spülen.
– lebensmittelecht
– spülmaschinengeeignet
– Temperaturbeständigkeit –40 bis 230 °C
– nicht zum Schneiden geeignet
– nicht falten
– 415 x 390 mm (B x T)

1013058	anthrazit	110,58	**131,59 €**

Abdeckkappe für den Spülenablauf

1091030	Edelstahl glänzend	34,23	**40,73 €**
1091031	Edelstahl gebürstet	36,42	**43,34 €**
1091032	Keramik, weiß glänzend	75,04	**89,30 €**
1091033	Keramik, schiefer	75,04	**89,30 €**
1091034	Keramik, nero	75,04	**89,30 €**
1091035	Keramik, lava	75,04	**89,30 €**
1091040	Keramik, weiß matt	75,04	**89,30 €**

Premium Drehexzenter

Für PickUP/LineUP-Spülen.
Wir empfehlen bei einer Edelstahl- oder edelstahlfarbigen Armatur den Premium Drehexzenter Edelstahl.

1091027	nero	66,71	**79,38 €**
1091036	chrom	57,04	**67,88 €**
1091037	Edelstahl	66,71	**79,38 €**

Beckeneinsatz

Beckeneinsatz, Edelstahl.
– 130 x 410 mm (B x T)

1091038	Edelstahl	188,70	**224,55 €**

Schneidbrett aus Bambus

Schneidbrett aus Bambus, geölt.
– 300 x 460 mm (B x T)

1091039	geölt	174,66	**207,85 €**

NABER-CONTURA® Keramik

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Artikel-Nr. 1094063



900 mm SCHRANKBREITE

Pure Black

weiß glänzend

graphit

Spülstein Doppelbecken

ceramicplus

Spülstein, Keramik. Doppelbecken inkl. Resteschale, glasklar. 3½ Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur, verchromt, Drehgriff edelstahlfarbig und Befestigungssatz für Montage auf einem Unterschrank.

- Spülenrückseite ist unglasiert und mit zwei Befestigungsbohrungen versehen
- Spülbecken wird mit 2-Lochbohrungen (1 + 2) geliefert
- **Bitte angeben, wenn keine Lochbohrung gewünscht wird.**
- **mit Resteschalen-Einsatz**

1094079	pure black	1.727,27	**2.055,45 €**
1094051	weiß glänzend	1.685,14	**2.005,32 €**
1094067	graphit	1.685,14	**2.005,32 €**

Optionales Zubehör

1094063	Drahtkorb, Edelstahl	184,31	**219,33 €**
1094064	Befestigungss. f. Wandmontage, Set	193,08	**229,77 €**



600 mm SCHRANKBREITE

Pure Black

weiß glänzend

graphit

Spülstein Einzelbecken

ceramicplus

Spülstein, Keramik. Einzelbecken. 3½ Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur, verchromt, Drehgriff edelstahlfarbig, Befestigungssatz für Montage auf einem Unterschrank.

- Spülenrückseite ist unglasiert
- Spülbecken wird mit 2-Lochbohrungen (1 + 2) geliefert
- **Bitte angeben, wenn andere Lochbohrung (1, 2 oder 3) oder keine gewünscht wird.**

1094077	pure black	1.002,30	**1.192,74 €**
1094020	weiß glänzend	975,97	**1.161,40 €**
1094069	graphit	975,97	**1.161,40 €**

Optionales Zubehör

1094064	Befestigungss. f. Wandmontage, Set	193,08	**229,77 €**

NABER-CONTURA® Keramik

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

NABER-CONTURA®
Keramik

Lavara/Patera – Aufsatzwaschbecken für stilvolle Lebensart

Farben

weiß glänzend

schiefer

nero

Lavara und **Patera** machen nur Freude! Die Aufsatzwaschbecken aus hochwertigem Feinsteinzeug sind zeitlos schön geformt und von überlegener Keramikqualität. Damit zählen sie zu den ausgesuchten Details der gepflegten Badatmosphäre. Moderne Farbvarianten sorgen für nahtlose Verknüpfung mit jedem gehobenen Interieur. Gleich ob rund oder eckig – zusammen mit der genau passenden, formvollendeten Armatur entsteht ein Ensemble, das jedem Ambiente unaufdringliche Eleganz verleiht.

NABER-CONTURA®

Keramik

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Patera 40

Aufsatzwaschbecken rund. Keramik.
– inkl. Ablauf mit keramischer Abdeckung
– Ausschnittmaß ca. Ø 357 mm
– **Becken nicht verschließbar**

Passende Bad Armaturen finden Sie im Katalog 1 Seite 121–126/26 DE.
Passende Geruchsverschlüsse finden Sie im Katalog 2 Seite 114/26 DE.

1091100	weiß glänzend	930,34	**1.107,10 €**
1091101	schiefer	1.013,72	**1.206,33 €**
1091102	nero	1.013,72	**1.206,33 €**

NABER-CONTURA®

Keramik

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Lavara 60

Aufsatzwaschbecken eckig. Keramik.
– inkl. Ablauf mit keramischer Abdeckung
– Ausschnittmaß ca. 555 x 355 mm
– **Becken nicht verschließbar**

Passende Bad Armaturen finden Sie im Katalog 1 Seite 121–126/26 DE.
Passende Geruchsverschlüsse finden Sie im Katalog 2 Seite 114/26 DE.

1091110	weiß glänzend	1.148,01	**1.366,13 €**
1091111	schiefer	1.294,58	**1.540,55 €**
1091112	nero	1.294,58	**1.540,55 €**

NABER-CONTURA®
Composite

Cin Nagranit –
Verführung für die Sinne

Silqua 570	Seite 51
Vellano 410	Seite 51
Vellano 470	Seite 52
Vellano 570	Seite 52
Vellano 790	Seite 52
Fontea 650	Seite 53
Fontea 860	Seite 53
Fontea 1000	Seite 53
Fiola 540	Seite 54
Angola 100	Seite 56
Angola 100 L	Seite 57
Angola 150	Seite 59
Corto 615	Seite 61
Corto 780	Seite 63
Angola 40	Seite 64
Angola 56	Seite 66
Singoli 600	Seite 67
Tropfschale aus Edelstahl	Seite 69
Filo Abtropfgitter	Seite 69
Filso Abtropfmatte	Seite 69
Ersatzteile	Seite 69–70

NABER-CONTURA®
SILQUA Composite

Fließende Linien, raffinierte Details, Spüle pur!

Composite zeichnet sich durch unvergleichliche Geschmeidigkeit und Widerstandsfähigkeit aus! Und SILQUA ist raffiniert konzipiert. Weiche, von fließendem Wasser inspirierte Radien verringern die Putzarbeit und Gefahr von Schlagschäden.

Die Armatur ist auf eine in die Spüle integrierte Armaturenbank gesetzt. So bleiben die Hände zum Bedienen innen, Wasser kann in die Spüle tropfen und muss nicht draußen abgewischt werden. Gläser oder Tassen trocknen auf den eingeprägten Ablaufrillen der Armaturenbank.

In Zusammenarbeit mit Hans Winkler Design, Grafenau, entwickelt.

Musterbuch
Art.-Nr. 1100032

Optionale Abdeckkappe für den Spülenablauf

schwarz

Weitere Infos über SILQUA im Online-Magazin →

Produkt-Übersicht aller NABER-CONTURA® Premium-Spülen →

Perfekt eingebaut



Aufsatzeinbau
Mit klassisch profiliertem Außenrand für vielfältigen täglichen Einsatz.

Aktuelle Farben für jedes Ambiente

Farbe: nero ossidiana

terra di Agata

grigio tormalina

bianco howlite

Funktionszubehör

Filso Abtropfmatte Silikon

Filo Abtropfgitter Edelstahl

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

600 mm SCHRANKBREITE

granit nero ossidiana | granit bianco howlite | granit terra di agata | granit grigio tormalina



Silqua 570

Einbauspüle. Composite, mit Abtropffläche, 3½" Siebkorbventil mit Druckknopfexzentergarnitur, Edelstahl.
– beidseitig durchgebohrt
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 25 mm bis 45 mm
– Ausschnittmaß ca. 556 x 486 mm
– auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–95 °C)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.

1106274	granit nero ossidiana	462,18	**549,99 €**
1106275	granit bianco howlite	462,18	**549,99 €**
1106276	granit terra di agata	462,18	**549,99 €**
1106277	granit grigio tormalina	462,18	**549,99 €**

Optionales Zubehör

1106190	Druckknopfexzentergarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Einzelbecken, schwarz	78,15	**93,00 €**
1106191	Abdeckkappe für Spülenablauf, schwarz	22,94	**27,30 €**

Ersatzteile

1106193	Druckknopfexzentergarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Einzelbecken, Edelstahl	73,53	**87,50 €**

450 mm SCHRANKBREITE

granit nero ossidiana | granit bianco howlite | granit terra di agata | granit grigio tormalina



Vellano 410

Einbauspüle. Composite, Einzelbecken. 3½" Siebkorbventil mit Druckknopfexzentergarnitur, Edelstahl. 3 Vorbohrungen, **Bohrungen müssen vor Ort durchgeschlagen werden.**
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 25 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 390 x 485 mm (Einbauspüle)
– auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 50/26 DE.

1106210	granit nero ossidiana	335,97	**399,80 €**
1106211	granit bianco howlite	335,97	**399,80 €**
1106212	granit terra di agata	335,97	**399,80 €**
1106213	granit grigio tormalina	335,97	**399,80 €**

Optionales Zubehör

1106190	Druckknopfexzentergarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Einzelbecken, schwarz	78,15	**93,00 €**
1106191	Abdeckkappe für Spülenablauf, schwarz	22,94	**27,30 €**

Ersatzteile

1106193	Druckknopfexzentergarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Einzelbecken, Edelstahl	73,53	**87,50 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



500 mm SCHRANKBREITE

granit nero ossidiana | granit bianco howlite | granit terra di agata | granit grigio tormalina

Vellano 470

Einbauspüle. Composite, Einzelbecken. 3½" Siebkorbventil mit Druckknopf-exzentergarnitur, Edelstahl. 3 Vorbohrungen, **Bohrungen müssen vor Ort durchgeschlagen werden.**
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 25 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 450 x 485 mm (Einbauspüle)
– auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–95 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 50/26 DE.

1106220	granit nero ossidiana	349,16	**415,50 €**
1106221	granit bianco howlite	349,16	**415,50 €**
1106222	granit terra di agata	349,16	**415,50 €**
1106223	granit grigio tormalina	349,16	**415,50 €**

Optionales Zubehör

1106190	Druckknopfexzentergarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Einzelbecken, schwarz	78,15	**93,00 €**
1106191	Abdeckkappe für Spülenablauf, schwarz	22,94	**27,30 €**

Ersatzteile

1106193	Druckknopfexzentergarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Einzelbecken, Edelstahl	73,53	**87,50 €**



600 mm SCHRANKBREITE

granit nero ossidiana | granit bianco howlite | granit terra di agata | granit grigio tormalina

Vellano 570

Einbauspüle. Composite, Einzelbecken. 3½" Siebkorbventil mit Druckknopf-wexzentergarnitur, Edelstahl. 3 Vorbohrungen, **Bohrungen müssen vor Ort durchgeschlagen werden.**
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 25 mm bis 45 mm
– Ausschnittmaß ca. 550 x 485 mm (Einbauspüle)
– auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–95 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 50/26 DE.

1106230	granit nero ossidiana	377,06	**448,70 €**
1106231	granit bianco howlite	377,06	**448,70 €**
1106232	granit terra di agata	377,06	**448,70 €**
1106233	granit grigio tormalina	377,06	**448,70 €**

Optionales Zubehör

1106190	Druckknopfexzentergarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Einzelbecken, schwarz	78,15	**93,00 €**
1106191	Abdeckkappe für Spülenablauf, schwarz	22,94	**27,30 €**

Ersatzteile

1106193	Druckknopfexzentergarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Einzelbecken, Edelstahl	73,53	**87,50 €**



800 mm SCHRANKBREITE

granit nero ossidiana | granit bianco howlite | granit terra di agata | granit grigio tormalina

Vellano 790

Einbauspüle. Composite, Doppelbecken. 3½" Siebkorbventil, 1 Becken mit Druckknopfexzentergarnitur, Edelstahl und 1 Becken mit Handbetätigung. 3 Vorbohrungen, **Bohrungen müssen vor Ort durchgeschlagen werden.**
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 25 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 770 x 485 mm (Einbauspüle)
– auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–95 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 50/26 DE.

1106240	granit nero ossidiana	432,77	**515,00 €**
1106241	granit bianco howlite	432,77	**515,00 €**
1106242	granit terra di agata	432,77	**515,00 €**
1106243	granit grigio tormalina	432,77	**515,00 €**

Ersatzteile

1106192	Druckknopfexzentergarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Doppelbecken, Edelstahl	90,76	**108,00 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

500 mm SCHRANKBREITE

granit nero ossidiana | granit bianco howlite | granit terra di agata | granit grigio tormalina



Fontea 650

Einbauspüle. Composite, mit Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil mit Druckknopfexzentergarnitur, Edelstahl.
– beidseitig durchgebohrt
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 25 mm bis 40 mm
– Ausschnittmaß ca. 630 x 480 mm
– auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–95 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 50/26 DE.

1106250	granit nero ossidiana	368,91	**439,00 €**
1106251	granit bianco howlite	368,91	**439,00 €**
1106252	granit terra di agata	368,91	**439,00 €**
1106253	granit grigio tormalina	368,91	**439,00 €**

Optionales Zubehör

1106190	Druckknopfexzentergarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Einzelbecken, schwarz	78,15	**93,00 €**
1106191	Abdeckkappe für Spülenablauf, schwarz	22,94	**27,30 €**

Ersatzteile

1106193	Druckknopfexzentergarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Einzelbecken, Edelstahl	73,53	**87,50 €**



450 mm SCHRANKBREITE

granit nero ossidiana | granit bianco howlite | granit terra di agata | granit grigio tormalina



Fontea 860

Einbauspüle. Composite, mit Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil mit Druckknopfexzentergarnitur, Edelstahl.
– beidseitig durchgebohrt
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 25 mm bis 45 mm
– Ausschnittmaß ca. 840 x 480 mm
– auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–95 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 50/26 DE.

1106260	granit nero ossidiana	373,03	**443,91 €**
1106261	granit bianco howlite	373,03	**443,91 €**
1106262	granit terra di agata	373,03	**443,91 €**
1106263	granit grigio tormalina	373,03	**443,91 €**

Optionales Zubehör

1106190	Druckknopfexzentergarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Einzelbecken, schwarz	78,15	**93,00 €**
1106191	Abdeckkappe für Spülenablauf, schwarz	22,94	**27,30 €**

Ersatzteile

1106193	Druckknopfexzentergarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Einzelbecken, Edelstahl	73,53	**87,50 €**

600 mm SCHRANKBREITE

granit nero ossidiana | granit bianco howlite | granit terra di agata | granit grigio tormalina



Fontea 1000

Einbauspüle. Composite, mit Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil mit Druckknopfexzentergarnitur, Edelstahl.
– beidseitig durchgebohrt
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 25 mm bis 45 mm
– Ausschnittmaß ca. 980 x 480 mm
– auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–95 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 50/26 DE.

1106270	granit nero ossidiana	398,99	**474,80 €**
1106271	granit bianco howlite	398,99	**474,80 €**
1106272	granit terra di agata	398,99	**474,80 €**
1106273	granit grigio tormalina	398,99	**474,80 €**

Optionales Zubehör

1106190	Druckknopfexzentergarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Einzelbecken, schwarz	78,15	**93,00 €**
1106191	Abdeckkappe für Spülenablauf, schwarz	22,94	**27,30 €**

Ersatzteile

1106193	Druckknopfexzentergarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Einzelbecken, Edelstahl	73,53	**87,50 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Fiola 540

Fiola 540 kombiniert die Vorteile der Unterbauspüle mit denen des Composite-Werkstoffs. Ihre Schönheit konkurriert nicht mit der Arbeitsplatte, sondern konzentriert sich ganz auf ihre Funktion. Mit ihren sorgfältig gewählten Farbvarianten ermöglicht sie spannende Kontraste genauso wie harmonische Farbkonzepte. Fiola 540 ist absolut strapazierfähig bei lang anhaltender Farbbrillanz. Aufgrund des kantenfreien Unterbaus ist sie besonders leicht zu reinigen.







Fiola 540

Unterbauspüle. Composite, Einzelbecken. 3½" Siebkorbventil mit Druckknopfexzentergarnitur, Edelstahl.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 25 mm bis 40 mm
– **Exzenterbohrmaß Ø 35 mm**
– Ausschnittmaß ca. 495 x 395 mm, R 5 mm
– auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–95 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 50/26 DE.

1106200	granit nero ossidiana	390,76	**465,00 €**
1106201	granit bianco howlite	390,76	**465,00 €**
1106202	granit terra di agata	390,76	**465,00 €**
1106203	granit grigio tormalina	390,76	**465,00 €**

Optionales Zubehör

1106190	Druckknopfexzentergarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Einzelbecken, schwarz	78,15	**93,00 €**
1106191	Abdeckkappe für Spülenablauf, schwarz	22,94	**27,30 €**

Ersatzteile

1106193	Druckknopfexzentergarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Einzelbecken, Edelstahl	73,53	**87,50 €**

Druckknopfexzentergarnitur

– 3½" Siebkorbventil
– Kunststoff

1106190	3½" Siebkorbventil, für Einzelbecken, schwarz	78,15	**93,00 €**

Abdeckkappe für Spülenablauf

– Kunststoff

1106191	schwarz	22,94	**27,30 €**

NABER-CONTURA®
Composite



Cin-Nagranit –
Verführung für die Sinne

Cin-Nagranit-Spülen sind eine exzellente Wahl, bei der sinnliche Attraktivität und rationale Aspekte perfekt harmonieren. Also ist die Entscheidung für den Composite-Werkstoff der Spülen nur logisch: Er bietet Vorzüge, deren Kombination andere Materialien kaum erreichen.

An erster Stelle steht die überragende Widerstandsfähigkeit. Cin-Nagranit-Spülen sind naturinspiriert und werden mit einem hohen Bestandteil von Quarzstein unter Verwendung modernster Technik gefertigt. Cin-Nagranit ist wasser-, kratz- und fleckenfest, nicht quellend, reinigungsfreundlich, lebensmittelecht und überaus langlebig. Auch nach vieljährigem Gebrauch behält Cin-Nagranit seine ausgeprägte Farbintensität und Schönheit.

Darüber hinaus locken Cin-Nagranit-Spülen mit dem verführerischen Touchgefühl einer unvergleichlich geschmeidigen Oberfläche sowie mit einer abwechslungsreichen Farb- und Formenpalette. Den besten Eindruck davon vermittelt der spezielle Cin-Nagranit-Musterkoffer. Emotionsstarke haptische und visuelle Reize ermöglichen eindrucksvoll, die zugleich robuste und samtige, zum Anfassen einladende Spülenoberfläche kennenzulernen.

Mit konturenscharfen Linien und unaufdringlich-eleganten Granit-Farben wird die kreative Anpassung der Cin-Nagranit-Spülen an Küchen aller Stilarten unterstützt. Um vielfältige persönliche Gestaltungswünsche zu ermöglichen, sind Cin-Nagranit-Spülen außerdem optional mit passenden Armaturen erhältlich. Es ist nur selbstverständlich, dass wir auch dabei auf höchste Qualität achten! Design und unübertroffene Funktionalität von Armatur und Spüle vermitteln so ein evidentes Merkmal herausragender Küchenarchitektur.

NABER-CONTURA® Composite Spülbecken sind geprüft nach dem europäischen Standard BS ES 13310:2015 und können problemlos in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C) verwendet werden.

Farben

Composite Musterbuch

Art. Nr. 1100029

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Artikel-Nr. 1106051



500 mm SCHRANKBREITE

granit nero | granit espresso | granit metallico | granit magnolia | granit concrete | granit lava | granit nero assoluto

Angola 100

Einbauspüle. Composite, mit Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt.
– beidseitig durchgebohrt
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
– Ausschnittmaß ca. 840 x 480 mm
– auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 55/26 DE.

1106001	granit nero	342,29	**407,33 €**
1106002	granit espresso	342,29	**407,33 €**
1106003	granit metallico	342,29	**407,33 €**
1106005	granit magnolia	342,29	**407,33 €**
1106006	granit concrete	342,29	**407,33 €**
1106007	granit lava	342,29	**407,33 €**
1106008	granit nero assoluto	342,29	**407,33 €**

Optionales Zubehör

1106051	Tropfschale aus Edelstahl, 466 x 252 mm	127,26	**151,44 €**
1106280	Austauschset Drehexzentergarnitur, schwarz	39,62	**47,15 €**



Gramix 1 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und Laminarstrahlregler.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

1100401	granit nero	249,96	**297,45 €**
1100402	granit espresso	249,96	**297,45 €**
1100403	granit metallico	249,96	**297,45 €**
1100405	granit magnolia	249,96	**297,45 €**
1100406	granit concrete	249,96	**297,45 €**
1100407	granit lava	249,96	**297,45 €**
1100408	granit nero assoluto	249,96	**297,45 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/ herausziehbarem** Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und Laminarstrahlregler.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

1100411	granit nero	290,77	**346,02 €**
1100412	granit espresso	290,77	**346,02 €**
1100413	granit metallico	290,77	**346,02 €**
1100415	granit magnolia	290,77	**346,02 €**
1100416	granit concrete	290,77	**346,02 €**
1100417	granit lava	290,77	**346,02 €**
1100418	granit nero assoluto	290,77	**346,02 €**

Artikel-Nr. 1106051





Angola 100 L

Einbauspüle. Composite, mit großem Becken und Abtropffläche, reversibel.
3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt.
– beidseitig durchgebohrt
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
– Ausschnittmaß ca. 980 x 480 mm
– auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 55/26 DE.

1106031	granit nero	386,18	**459,55 €**
1106032	granit espresso	386,18	**459,55 €**
1106033	granit metallico	386,18	**459,55 €**
1106035	granit magnolia	386,18	**459,55 €**
1106036	granit concrete	386,18	**459,55 €**
1106037	granit lava	386,18	**459,55 €**
1106038	granit nero assoluto	386,18	**459,55 €**

Optionales Zubehör

1106051	Tropfschale aus Edelstahl, 466 x 252 mm	127,26	**151,44 €**
1106280	Austauschset Drehexzentergarnitur, schwarz	39,62	**47,15 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Gramix 1 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und Laminarstrahlregler.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

1100401	granit nero	249,96	**297,45 €**
1100402	granit espresso	249,96	**297,45 €**
1100403	granit metallico	249,96	**297,45 €**
1100405	granit magnolia	249,96	**297,45 €**
1100406	granit concrete	249,96	**297,45 €**
1100407	granit lava	249,96	**297,45 €**
1100408	granit nero assoluto	249,96	**297,45 €**



Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/ herausziehbarem** Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und Laminarstrahlregler.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

1100411	granit nero	290,77	**346,02 €**
1100412	granit espresso	290,77	**346,02 €**
1100413	granit metallico	290,77	**346,02 €**
1100415	granit magnolia	290,77	**346,02 €**
1100416	granit concrete	290,77	**346,02 €**
1100417	granit lava	290,77	**346,02 €**
1100418	granit nero assoluto	290,77	**346,02 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Artikel-Nr. 1106051



600 mm SCHRANKBREITE

granit nero | granit espresso | granit metallico | granit magnolia | granit concrete | granit lava | granit nero assoluto

Angola 150

Einbauspüle. Composite, mit Abtropffläche und Restebecken, reversibel. 3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt. Restebecken verschließbar.
– beidseitig durchgebohrt
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
– Ausschnittmaß ca. 980 x 480 mm
– **ohne Restebecken-Einsatz**
– auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 55/26 DE.

1106011	granit nero	394,96	**470,00 €**
1106012	granit espresso	394,96	**470,00 €**
1106013	granit metallico	394,96	**470,00 €**
1106015	granit magnolia	394,96	**470,00 €**
1106016	granit concrete	394,96	**470,00 €**
1106017	granit lava	394,96	**470,00 €**
1106018	granit nero assoluto	394,96	**470,00 €**
Optionales Zubehör			
1106051	Tropfschale aus Edelstahl, 466 x 252 mm	127,26	**151,44 €**
1106052	Restebecken Einsatz, 307 x 167 mm	122,00	**145,18 €**
1106281	Austauschset Drehexzentergarnitur, schwarz	52,02	**61,90 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Gramix 1 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und Laminarstrahlregler.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

1100401	granit nero	249,96	**297,45 €**
1100402	granit espresso	249,96	**297,45 €**
1100403	granit metallico	249,96	**297,45 €**
1100405	granit magnolia	249,96	**297,45 €**
1100406	granit concrete	249,96	**297,45 €**
1100407	granit lava	249,96	**297,45 €**
1100408	granit nero assoluto	249,96	**297,45 €**



Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/ herausziehbarem** Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und Laminarstrahlregler.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

1100411	granit nero	290,77	**346,02 €**
1100412	granit espresso	290,77	**346,02 €**
1100413	granit metallico	290,77	**346,02 €**
1100415	granit magnolia	290,77	**346,02 €**
1100416	granit concrete	290,77	**346,02 €**
1100417	granit lava	290,77	**346,02 €**
1100418	granit nero assoluto	290,77	**346,02 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Artikel-Nr. 1106051



Corto 615

Einbauspüle. Composite, mit kleiner Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorb-ventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt.
– beidseitig durchgebohrt
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
– Ausschnittmaß ca. 595 x 480 mm
– auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 55/26 DE.

1106081	granit nero	302,80	**360,33 €**
1106082	granit espresso	302,80	**360,33 €**
1106083	granit metallico	302,80	**360,33 €**
1106085	granit magnolia	302,80	**360,33 €**
1106086	granit concrete	302,80	**360,33 €**
1106087	granit lava	302,80	**360,33 €**
1106088	granit nero assoluto	302,80	**360,33 €**
Optionales Zubehör			
1106051	Tropfschale aus Edelstahl, 466 x 252 mm	127,26	**151,44 €**
1106283	Austauschset Drehexzentergarnitur, schwarz	44,12	**52,50 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Gramix 1 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und Laminarstrahlregler.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

1100401	granit nero	249,96	**297,45 €**
1100402	granit espresso	249,96	**297,45 €**
1100403	granit metallico	249,96	**297,45 €**
1100405	granit magnolia	249,96	**297,45 €**
1100406	granit concrete	249,96	**297,45 €**
1100407	granit lava	249,96	**297,45 €**
1100408	granit nero assoluto	249,96	**297,45 €**



Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/ herausziehbarem** Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und Laminarstrahlregler.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

1100411	granit nero	290,77	**346,02 €**
1100412	granit espresso	290,77	**346,02 €**
1100413	granit metallico	290,77	**346,02 €**
1100415	granit magnolia	290,77	**346,02 €**
1100416	granit concrete	290,77	**346,02 €**
1100417	granit lava	290,77	**346,02 €**
1100418	granit nero assoluto	290,77	**346,02 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Artikel-Nr. 1106051



Corto 780

Einbauspüle. Composite, mit kleiner Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorb-ventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt.
– beidseitig durchgebohrt
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
– Ausschnittmaß ca. 760 x 480 mm
– auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 55/26 DE.

1106041	granit nero	324,74	**386,44 €**
1106042	granit espresso	324,74	**386,44 €**
1106043	granit metallico	324,74	**386,44 €**
1106045	granit magnolia	324,74	**386,44 €**
1106046	granit concrete	324,74	**386,44 €**
1106047	granit lava	324,74	**386,44 €**
1106048	granit nero assoluto	324,74	**386,44 €**

Optionales Zubehör

1106051	Tropfschale aus Edelstahl, 466 x 252 mm	127,26	**151,44 €**
1106283	Austauschset Drehexzentergarnitur, schwarz	44,12	**52,50 €**



Gramix 1 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Keramik-kartusche und Laminarstrahlregler.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

1100401	granit nero	249,96	**297,45 €**
1100402	granit espresso	249,96	**297,45 €**
1100403	granit metallico	249,96	**297,45 €**
1100405	granit magnolia	249,96	**297,45 €**
1100406	granit concrete	249,96	**297,45 €**
1100407	granit lava	249,96	**297,45 €**
1100408	granit nero assoluto	249,96	**297,45 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/ herausziehbarem** Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und Laminarstrahlregler.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

1100411	granit nero	290,77	**346,02 €**
1100412	granit espresso	290,77	**346,02 €**
1100413	granit metallico	290,77	**346,02 €**
1100415	granit magnolia	290,77	**346,02 €**
1100416	granit concrete	290,77	**346,02 €**
1100417	granit lava	290,77	**346,02 €**
1100418	granit nero assoluto	290,77	**346,02 €**



Angola 40

Einbauspüle. Composite, Einzelbecken. 3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt. 3 Vorbohrungen, **Bohrungen müssen vor Ort durchgeschlagen werden**.
Auch geeignet für den flächenbündigen Einbau.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
– Ausschnittmaß ca. 380 x 480 mm (Einbauspüle)
– auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 55/26 DE.

1106111	granit nero	302,80	**360,33 €**
1106112	granit espresso	302,80	**360,33 €**
1106113	granit metallico	302,80	**360,33 €**
1106114	granit magnolia	302,80	**360,33 €**
1106115	granit concrete	302,80	**360,33 €**
1106116	granit lava	302,80	**360,33 €**
1106117	granit nero assoluto	302,80	**360,33 €**

Optionales Zubehör

1106284	Austauschset Drehexzentergarnitur, schwarz	40,50	**48,20 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Gramix 1 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und Laminarstrahlregler.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

1100401	granit nero	249,96	**297,45 €**
1100402	granit espresso	249,96	**297,45 €**
1100403	granit metallico	249,96	**297,45 €**
1100405	granit magnolia	249,96	**297,45 €**
1100406	granit concrete	249,96	**297,45 €**
1100407	granit lava	249,96	**297,45 €**
1100408	granit nero assoluto	249,96	**297,45 €**



Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/ herausziehbarem** Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und Laminarstrahlregler.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

1100411	granit nero	290,77	**346,02 €**
1100412	granit espresso	290,77	**346,02 €**
1100413	granit metallico	290,77	**346,02 €**
1100415	granit magnolia	290,77	**346,02 €**
1100416	granit concrete	290,77	**346,02 €**
1100417	granit lava	290,77	**346,02 €**
1100418	granit nero assoluto	290,77	**346,02 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Angola 56

Einbauspüle. Composite, Einzelbecken. 3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt. 5 Vorbohrungen, **Bohrungen müssen vor Ort durchgeschlagen werden**.
Auch geeignet für den flächenbündigen Einbau.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
– Ausschnittmaß ca. 545 x 495 mm (Einbauspüle)
– auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 55/26 DE.

1106021	granit nero	354,59	**421,96 €**
1106022	granit espresso	354,59	**421,96 €**
1106023	granit metallico	354,59	**421,96 €**
1106025	granit magnolia	354,59	**421,96 €**
1106026	granit concrete	354,59	**421,96 €**
1106027	granit lava	354,59	**421,96 €**
1106028	granit nero assoluto	354,59	**421,96 €**
Optionales Zubehör			
1106282	Austauschset Drehexzentergarnitur, schwarz	43,61	**51,90 €**



Gramix 1 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und Laminarstrahlregler.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

1100401	granit nero	249,96	**297,45 €**
1100402	granit espresso	249,96	**297,45 €**
1100403	granit metallico	249,96	**297,45 €**
1100405	granit magnolia	249,96	**297,45 €**
1100406	granit concrete	249,96	**297,45 €**
1100407	granit lava	249,96	**297,45 €**
1100408	granit nero assoluto	249,96	**297,45 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/ herausziehbarem** Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und Laminarstrahlregler.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

1100411	granit nero	290,77	**346,02 €**
1100412	granit espresso	290,77	**346,02 €**
1100413	granit metallico	290,77	**346,02 €**
1100415	granit magnolia	290,77	**346,02 €**
1100416	granit concrete	290,77	**346,02 €**
1100417	granit lava	290,77	**346,02 €**
1100418	granit nero assoluto	290,77	**346,02 €**



Singoli 600

Unterbauspüle. Composite, Einzelbecken. 3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt.
– geeignet für Arbeitsplattenstärken ab mind. 15 mm
– **Exzenterbohrmaß Ø 35 mm**
– Ausschnittmaß ca. 468 x 390 mm
– auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 55/26 DE.

1106071	granit nero	361,60	**430,30 €**
1106072	granit espresso	361,60	**430,30 €**
1106073	granit metallico	361,60	**430,30 €**
1106075	granit magnolia	361,60	**430,30 €**
1106076	granit concrete	361,60	**430,30 €**
1106077	granit lava	361,60	**430,30 €**
1106078	granit nero assoluto	361,60	**430,30 €**

Optionales Zubehör

1106280	Austauschset Drehexzentergarnitur, schwarz	39,62	**47,15 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Gramix 1 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und Laminarstrahlregler.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

1100401	granit nero	249,96	**297,45 €**
1100402	granit espresso	249,96	**297,45 €**
1100403	granit metallico	249,96	**297,45 €**
1100405	granit magnolia	249,96	**297,45 €**
1100406	granit concrete	249,96	**297,45 €**
1100407	granit lava	249,96	**297,45 €**
1100408	granit nero assoluto	249,96	**297,45 €**



Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/ herausziehbarem** Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und Laminarstrahlregler.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

1100411	granit nero	290,77	**346,02 €**
1100412	granit espresso	290,77	**346,02 €**
1100413	granit metallico	290,77	**346,02 €**
1100415	granit magnolia	290,77	**346,02 €**
1100416	granit concrete	290,77	**346,02 €**
1100417	granit lava	290,77	**346,02 €**
1100418	granit nero assoluto	290,77	**346,02 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Tropfschale aus Edelstahl

Passend für Angola 100, Angola 100 L, Angola 150, Corto 780.

1106051	466 x 252 mm	127,26	**151,44 €**

Pflegeset Cin-Nagranit

Set bestehend aus 3 Flaschen à 50 ml inkl. Radierschwamm.
– 1 x Easy Care Pflegemittel
– 2 x Entkalker/Fleckenentferner

1100003	Set 3-teilig	33,79	**40,21 €**





Filo Abtropfgitter

Faltmatte. Klappbar. Edelstahlhohlstäbe geschliffen, schwarze Silikon Aufnahme, lebensmittelecht.
– segmentweise faltbar
– Edelstahl/Silikon
– flache Hohlstäbe in konturierten Silikonstreifen
– rutschfest
– geeignet für Abtropffläche oder Arbeitsplatte
– 325 x 450 mm (B x T)

1013041	Edelstahl	66,35	**78,96 €**



Filso Abtropfmatte

Abtropfmatte aus Silikon. Passend für Unterbau- und flächenbündige Spülen.
– lebensmittelecht
– spülmaschinengeeignet
– Temperaturbeständigkeit –40 bis 230 °C
– nicht zum Schneiden geeignet
– nicht falten
– 415 x 390 mm (B x T)

1013058	anthrazit	110,58	**131,59 €**

Drehexzentergarnitur

– 3½" Siebkorbventil

1106061	3½" Siebkorbventil, für Angola 150	64,34	**76,56 €**
1106062	3½" Siebkorbventil, für Angola 56	60,12	**71,54 €**
1106063	3½" Siebkorbventil, für Angola 100, Angola 100 L, Singoli 600	50,73	**60,37 €**
1106064	3½" Siebkorbventil, für Corto 780 und Corto 615	50,73	**60,37 €**
1106066	3½" Siebkorbventil, für Angola 40	59,68	**71,02 €**

Siebkorbeinsatz handbetätigt

– für Singoli 600

1106065	für Singoli 600, Angola 56	15,88	**18,90 €**

NABER-CONTURA® Composite

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Austauschset Drehexzentergarnitur

– für Angola 100, Angola 100L und Singoli 600

1106280	schwarz	39,62	**47,15 €**

Austauschset Drehexzentergarnitur

– für Angola 150

1106281	schwarz	52,02	**61,90 €**

Austauschset Drehexzentergarnitur

– für Angola 56

1106282	schwarz	43,61	**51,90 €**

Austauschset Drehexzentergarnitur

– für Corto 780 und Corto 615

1106283	schwarz	44,12	**52,50 €**

Austauschset Drehexzentergarnitur

– für Angola 40

1106284	schwarz	40,50	**48,20 €**

ARMATE®

Armaturen

Ästhetik

Nabor®
...inspiriert!

Zum modernen Spülendesign treten sie markant hinzu: Die ARMATE® Armaturen werden allen Ansprüchen an Material, Form- und Farbästhetik gerecht. Vorbei sind die Zeiten, in denen Armaturen nur funktionieren mussten! Heute zählen sie mit attraktivem Design und geschmeidigem Bedienkomfort zu den gefragten Gestaltungselementen der Küchenarchitektur.

Die energieeffiziente Cold-Start-Technologie und ausziehbare Ausläufe zählen genauso zu den durchdachten technischen Attributen wie präzis funktionierende hochwertige Kartuschen und Keramik-Dichtscheiben.

Die Modellvielfalt bietet ausgesuchte Armaturen für jedes Ambiente. Glänzend in Chrom, aus mattschimmerndem Edelstahl oder in der Trendfarbe Schwarz, als komfortabler Einhebelmischer oder klassisch mit zwei Griffen: ARMATE® Armaturen sind langjährige stilsichere Begleiter in jeder anspruchsvoll ausgestatteten Küche.

ARMATE®
Armaturen

Aus einem Guss
von Klassik bis Moderne

ARMATE® SERVIZIO
Premium-Armaturen von hoher Klasse — Seite 79–86

ARMATE® LINEA
Perfekt in Design und Funktionalität — Seite 87–102

ARMATE® WASSERWERK
Zeitlos in überragender Qualität — Seite 103–112

ARMATE® Ideal Standard
Kompetenz und Konsequenz für die Küche — Seite 113–116

ARMATE® KWC
Präzise und elegant — Seite 117–120

ARMATE® Waschtischarmaturen
Modernste Technik für Entspannung pur — Seite 121–126

ARMATE® Warmwasserspeicher
Warmes Wasser – sofort! — Seite 127–132

Armaturenübersicht

Serie		Hochdruck	Niederdruck	edelstahl/ edelstahlfinish	schwarz matt	Schlauchbrause/ Auslauf ausziehbar	Fensterarmatur (Sockelhöhe mm)	seitliche Hebelstellung nach hinten zur Wand mm	Zweigriffarmatur	Schwenkbereich	Höhe mm	Ausladung mm	Seite
SERVIZIO													
Namor® 1		✔	✔	✔	✔					120°	273	202	81
Namor® 1 Fensterarmatur		✔		✔	✔		25			120°	273	202	81
Namor® 2		✔		✔	✔	✔				120°	273	209	81
Namor® 3		✔	✔	✔	✔			0		120°	306	220	82
Namor® 3 Fensterarmatur		✔		✔	✔		25	0		120°	306	220	82
Namor® 4		✔		✔	✔	✔		0		120°	308	219	82
Namor® 4 Fensterarmatur		✔		✔	✔	✔	50	0		120°	308	219	82
Namor® 5		✔	✔	✔	✔			0		120°	360	213	83
Namor® 5 Fensterarmatur		✔		✔	✔		25	0		120°	360	213	83
Namor® 6		✔		✔	✔	✔		0		120°	420	225	83
Namor® 7			✔	✔	✔	✔		0		120°	308	224	83
Vireo 6		✔			✔					360°	163	308	85
LINEA													
Arco 1		✔	✔	✔	✔			0		360°	319	199	89
Arco 5 Fensterarmatur		✔	✔	✔	✔		✔ (45)	0		360°	352	199	90
Arco 2		✔	✔	✔	✔	✔		10		360°	268	217	90
Mio 1		✔	✔	✔	✔			0		360°	400	200	91
Mio 2		✔		✔	✔	✔		0		360°	464	210	91

Armaturenübersicht

Serie		Hochdruck	Niederdruck	edelstahl/ edelstahlfinish	schwarz matt	Schlauchbrause/ Auslauf ausziehbar	Fensterarmatur (Sockelhöhe mm)	seitliche Hebelstellung nach hinten zur Wand mm	Zweigriffarmatur	Schwenkbereich	Höhe mm	Ausladung mm	Seite
LINEA													
Fuoco 1		✔	✔	✔	✔					360°	232	213	92
Fuoco 5 Fensterarmatur		✔		✔	✔		✔ (50)			360°	232	213	92
Passato 1		✔							✔	360°	246	235	93
Passato 2		✔						20		360°	269	235	93
Turno Solo		✔		✔						200°	230	206	94
Urban		✔		✔	✔	✔		0		360°	468	210	95
Lunaris		✔				✔				360°	424	220	96
Aqvella		✔		✔	✔					360°	340	240	97
Drive 1		✔	✔	✔	✔			0		360°	298	228	98
Drive 1S		✔		✔	✔			0		360°	298	228	98
Drive 2		✔	✔	✔		✔		0		360°	298	203	99
Drive 4		✔		✔		✔		0		360°	507	218,5	99
Drive 6		✔			✔	✔		0		360°	486	219	99
Glacier 1		✔		✔						360°	220	243	100
Glacier 2		✔		✔		✔				90°	195	200	100
Venus 1		✔								360°	119,3	208,7	100
Casa 1		✔	✔							360°	135	226	101
Casa 5 Fensterarmatur		✔					✔ (30)			360°	179	214	101

Armaturenübersicht

Serie		Hochdruck	Niederdruck	edelstahl/ edelstahlfinish	schwarz matt	Schlauchbrause/ Auslauf ausziehbar	Fensterarmatur (Sockelhöhe mm)	seitliche Hebelstellung nach hinten zur Wand mm	Zweigriffarmatur	Schwenkbereich	Höhe mm	Ausladung mm	Seite
LINEA													
Barella		✔			✔					360°	173	121	102
Glam 1 Bad		✔			✔						162	119	122
Glam 2 Bad		✔			✔						312	189	122
Glam Leva Bad		✔			✔						173	121	122
Stile 1 Bad		✔			✔						163	104	123
Stile 2 Bad		✔			✔						312	190	123
Sottile 1 Bad		✔			✔						209	116	124
Sottile 2 Bad		✔			✔						297	186	124
Kardon 1 Bad		✔			✔						158	104	125
Kardon 2 Bad		✔			✔						161	112,2	125
Fiora 1 Bad		✔			✔						165		126
Fiora 2 Bad		✔			✔						300		126
Tareo 1 Bad		✔			✔						155		126
Daro 1 Bad		✔			✔						160		126
WASSERWERK													
Portare 3		✔		✔	✔			0		360°	337	188	105
Aria		✔		✔	✔	✔		0		360°	495	210	106
Ventari		✔		✔	✔	✔		0		360°	500	220	107

Armaturenübersicht

Serie		Hochdruck	Niederdruck	edelstahl/ edelstahlfinish	schwarz matt	Schlauchbrause/ Auslauf ausziehbar	Fensterarmatur (Sockelhöhe mm)	seitliche Hebelstellung nach hinten zur Wand mm	Zweigriffarmatur	Schwenkbereich	Höhe mm	Ausladung mm	Seite
Kristea		✔		✔	✔	✔		0		360°	420	225	108
Bendea		✔		✔	✔	✔		0		360°	450	195	109
Stringere		✔		✔	✔			0		360°	345	210	110
Grace		✔		✔	✔					360°	430	220	111
Ideal Standard													
Ceraflex 1		✔	✔							360°	172	228	115
Ceraflex 5 **Fensterarmatur**		✔					✔ (25)			360°	205	228	115
Ceraflex 3		✔	✔							360°	241	222	115
Cerafit 1		✔	✔							360°	169	226	116
Cerafit 3		✔	✔							360°	228	221	116
KWC													
Fit 1		✔			✔					150°	200	215	119
Fit 2		✔			✔					120°	214	205	119
Bistro E		✔								360°	459	235	119

Spülmittelspenderübersicht

Serie	Edelstahl/ edelstahlfinish	schwarz matt	Inhalt ml	Höhe mm	Ausladung mm	Seite
Servizio						
Namor	✔		331	86,5	100	84
LINEA						
Pulito 1	✔		500	90	105	92
WASSERWERK						
Lepura	✔	✔	550	90	95	112
KWC						
Classic Style		✔	300	89	99	119
Modern Style		✔	300	85	96	120

ARMATE®
SERVIZIO

Premium-Armaturen von hoher Klasse

Namor® Seite 81–84
Vireo Seite 85

ARMATE®
SERVIZIO

Armaturen mit erlesenem Design und höchster Präzision. Von Naber!

Vireo 6. Edelstahlfarbig. 2-Strahl-Handbrause, Laminarstrahlregler, Keramikkartusche, Bogenauslauf mit Soft-Touch-Schlauch.

Alle ARMATE® SERVIZIO Modelle tragen den Naber Schriftzug. Er steht für erlesenes Design und höchste Präzision der Funktion. Mit ihren harmonischen, zeitgemäßen Formen werden die Armaturen überall zum gestalterischen Blickfang.

Zur serienmäßigen Ausstattung gehört eine hochwertige Keramikkartusche. Alle Armaturen sind mit mindestens 700 mm langen Anschlussschläuchen für einfachste Montage ausgestattet.

Das starke Design der **Vireo 6** ist von der Profiküche inspiriert und begeistert mit großen Handlungsspielräumen. Dank des flexiblen Soft-Touch-Schlauches kann jede Ecke der Spüle mühelos mit dem Wasserstrahl bei einhändiger Bedienung erreicht werden. Besonders komfortabel ist der maximale Schwenkbereich von 360 Grad. **Vireo 6** gibt es in den Ausführungen edelstahlfarbig und schwarz matt.

Namor® Armaturen zeichnen sich zusätzlich durch den in exzellenter Qualität **komplett aus Edelstahl gefertigten Körper** aus. Die drei unterschiedlichen zeitgemäßen Formen kommen jeweils in den Oberflächen Edelstahl gebürstet oder Schwarz matt mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Die Modelle **Namor® 2, 4 und 6** verfügen über eine ausziehbare Schlauchbrause mit den wählbaren Einstellungen Strahl/Brause. Für Vorfensterlösungen gibt es **Namor® 1, 3, 4 und 5** auch als Fensterarmatur.

Alle ARMATE® SERVIZIO Armaturen entsprechen selbstverständlich der Trinkwasserverordnung sowie der zugehörigen deutschen und europäischen Norm.

Namor 2. Edelstahl gebürstet. Mit ausziehbarer Schlauchbrause.

Namor 3. Schwarz matt. Hochwertige Pulverbeschichtung.

Brauseschlauch mit "Klick"-Befestigung für werkzeuglose Montage.

Leichtgängig bewegbares Kugelkopfgelenk an der Auszugsbrause.

Präzise Umschaltung von Laminarstrahl und Brause im Strahlregler.

Energiesparende Cold-Start-Technologie: kein warmes Wasser in der Grundposition!

Leichtgängige Qualitätskartusche mit Keramikscheiben.

5 Jahre Herstellergarantie (außer Verschleißteile). Werkskundendienst in DE, AT und NL.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Namor®

Die hochwertige Edelstahl Armaturenserie Namor steht für drei zeitgemäße Designkonzepte und garantiert in allen Formgebungen maximalen Komfort. Ob stilvoll geradlinig, selbstbewusst L-förmig oder elegant C-förmig – Namor Küchenarmaturen überzeugen durch ästhetische Perfektion und technische Präzision. In jedem Design punkten die Namor Armaturen mit ihrem schlanken Hebel und ihren Farbgebungen Edelstahl und Schwarz matt. Jedes Design umfasst zwei Ausführungen: die Armatur mit schwenkbarem Auslauf und die Armatur mit schwenkbarer und herausziehbarer Schlauchbrause.

Edelstahl

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland, Österreich und den Niederlanden



Namor® 1

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 120°
– Bohr-Ø 35 mm

5025001	Edelstahl, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck	297,53	**354,06 €**
5025013	Edelstahl, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck ↓	303,65	**361,34 €**
5025002	schwarz matt, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck	342,29	**407,33 €**
5025014	schwarz matt, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck ↓	349,71	**416,15 €**



Namor® 1 Fensterarmatur

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
– **Höhe gekippt nur 25 mm**
– Schwenkbereich 120°
– Bohr-Ø 35 mm

5025031	Edelstahl, Hochdruck	318,15	**378,60 €**
5025032	schwarz matt, Hochdruck	366,76	**436,44 €**



Namor® 2

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 120°
– Bohr-Ø 35 mm
– Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung

5025003	Edelstahl, Hochdruck	405,49	**482,53 €**
5025004	schwarz matt, Hochdruck	464,29	**552,51 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Namor® 3

KERAMISCHE DICHTUNG · Rost frei

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 120°
– Bohr-Ø 35 mm

5025005	Edelstahl, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck	271,20	**322,73 €**
5025015	Edelstahl, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck ↓	302,79	**360,32 €**
5025006	schwarz matt, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck	311,57	**370,77 €**
5025016	schwarz matt, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck ↓	348,86	**415,14 €**
5025044	gunmetal, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck	330,94	**393,82 €**



Namor® 3 Fensterarmatur

KERAMISCHE DICHTUNG · Rost frei

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
– **Höhe gekippt nur 25 mm**
– Schwenkbereich 120°
– Bohr-Ø 35 mm

5025033	Edelstahl, Hochdruck	316,44	**376,56 €**
5025034	schwarz matt, Hochdruck	364,20	**433,40 €**



Namor® 4

KERAMISCHE DICHTUNG · Rost frei

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 120°
– Bohr-Ø 35 mm
– Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung

5025007	Edelstahl, Hochdruck	359,85	**428,22 €**
5025008	schwarz matt, Hochdruck	414,26	**492,97 €**
5025045	gunmetal, Hochdruck	443,52	**527,79 €**



Namor® 4 Fensterarmatur

KERAMISCHE DICHTUNG · Rost frei

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
– **Höhe gekippt nur 50 mm**
– Schwenkbereich 120°
– Bohr-Ø 35 mm

5025035	Edelstahl, Hochdruck	437,56	**520,70 €**
5025036	schwarz matt, Hochdruck	503,24	**598,86 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Namor® 5

KERAMISCHE DICHTUNG · Rost frei

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 120°
– Bohr-Ø 35 mm

5025009	Edelstahl, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck	271,20	**322,73 €**
5025038	Edelstahl, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck ↯	302,79	**360,32 €**
5025010	schwarz matt, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck	311,57	**370,77 €**
5025039	schwarz matt, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck ↯	348,86	**415,14 €**



Namor® 5 Fensterarmatur

KERAMISCHE DICHTUNG · Rost frei

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
– **Höhe gekippt nur 25 mm**
– Schwenkbereich 120°
– Bohr-Ø 35 mm

5025042	Edelstahl, Hochdruck	316,44	**376,56 €**
5025043	schwarz matt, Hochdruck	364,20	**433,40 €**



Namor® 6

KERAMISCHE DICHTUNG · Rost frei

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 120°
– Bohr-Ø 35 mm
– Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung

5025011	Edelstahl, Hochdruck	359,85	**428,22 €**
5025012	schwarz matt, Hochdruck	414,26	**492,97 €**



Namor® 7

KERAMISCHE DICHTUNG · Rost frei

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 120°
– Bohr-Ø 35 mm

5025017	Edelstahl, Niederdruck ↯	437,56	**520,70 €**
5025019	schwarz matt, Niederdruck ↯	503,24	**598,86 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Spülmittelspender Namor®

Platzsparende Eleganz für mehr Komfort: Der formschöne Spülmittelspender der Namor® Küchenarmaturen-Serie ist in den gleichen Farbvarianten wie die Armaturen erhältlich. Dank hochwertiger Technik lässt sich der unsichtbar unter der Arbeitsplatte positionierte Spülmittelbehälter bequem von oben befüllen. Die hervorragende Pumpmechanik garantiert ein exaktes Dosieren.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland, Österreich und den Niederlanden



edelstahl-finish | schwarz matt | gunmetal

Spülmittelspender Namor®

Spülmittelspender mit Messingpumpkopf. Inhalt 331 ml. Hochwertige, korrosionsbeständige Metallkonstruktion für einen werkzeuglosen Einbau in Arbeitsplatten. Einfache Reinigung und unkompliziertes Befüllen von oben ohne Ausbau des Dispensers.
— Bohr-Ø 25–40 mm

5025022	edelstahlfinish	106,25	**126,44 €**
5025023	schwarz matt	114,75	**136,55 €**
5025024	gunmetal	121,13	**144,14 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Vireo

Routinierte Gelassenheit ist das Motto der Vireo 6, die den Arbeitsfluss im Herzen der Küche enorm vereinfacht. Ihr charakterstarkes Design nimmt Bezug auf die Profiküche, und sie begeistert mit großen Handlungsspielräumen. Dank des flexiblen Soft-Touch Schlauches kann mit dem Wasserstrahl bei einhändiger Bedienung jede Ecke der Spüle mühelos erreicht werden. Zum Komfort gehören außerdem das einfache Wechseln zwischen den Strahlarten und der größtmögliche Schwenkbereich von 360 Grad.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland, Österreich und den Niederlanden



Vireo 6

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit seitlichem Hebel, 2-Strahl-Handbrause, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche. Bogenauslauf mit Soft-Touch-Schlauch und Auslauf mit konischer Halterung.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011100	edelstahlfarbig, Hochdruck	320,00	**380,80 €**
5011101	schwarz matt, Hochdruck	320,00	**380,80 €**



Schmutzfilter Ecco 1

Für Eckventile DN 10. Mit Filtereinsatz und lösbarer Schraube. Schützt die Kartusche vor Schmutzeinspülungen. Bei Hochdruckarmaturen werden zwei Filter benötigt, bei Niederdruckarmaturen nur ein Filter.

5031005	3/8", chrom	30,28	**36,03 €**

ARMATE® SERVIZIO

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

ARMATE®
LINEA

Perfekt in Design und Funktionalität

Arco	Seite 89–90
Mio	Seite 91
Fuoco	Seite 92
Spülmittelspender Pulito	Seite 92
Passato	Seite 93
Turno Solo	Seite 94
Urban	Seite 95
Lunaris	Seite 96
Aqvella System	Seite 97
Drive	Seite 98–99
Glacier	Seite 100
Casa	Seite 101
Barella	Seite 102

LINEA

Das Eigenmarken-Konzept ARMATE® LINEA **von Naber** verknüpft in allen Modellklassen hohen Design- und Komfortanspruch mit smarter Funktionalität.

Alle Einhebelmischer sind mit einer Keramikkartusche ausgestattet. Qualität im optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet dem Fachhandel noch mehr Freiraum.

Wir geben Ihnen **5 Jahre Garantie** (ausgenommen sind Verschleißteile) sowie eine **10-Jahres-Nachkaufgarantie** auf alle Ersatzteile.

Bedingungen siehe **naber.com/de/garantie/.**

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.

Alle Armaturen entsprechen selbstverständlich der Trinkwasserverordnung sowie der zugehörigen deutschen und europäischen Norm.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Arco

Die Arco-Armaturenserie überzeugt durch Harmonie, Eleganz und Funktionalität. Ihre schlanke und elegante Art lässt sie filigran und nicht zu dominant wirken. Damit ist die Serie optimal für Küchenspülen geeignet.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.

Arco 5 Fensterarmatur







Arco 1

KERAMISCHE DICHTUNG BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011250	chrom, Hochdruck	182,48	**217,15 €**
5011257	chrom, Niederdruck ↯	214,86	**255,68 €**
5011251	edelstahlfinish, Hochdruck	263,04	**313,02 €**
5011258	edelstahlfinish, Niederdruck ↯	299,12	**355,95 €**
5011254	schwarz matt, Hochdruck	253,65	**301,84 €**
5011259	schwarz matt, Niederdruck ↯	290,87	**346,14 €**
5011255	graphit, Hochdruck	263,04	**313,02 €**
5011260	graphit, Niederdruck ↯	299,12	**355,95 €**
5011270	kupferfarbig, Hochdruck	406,46	**483,69 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



chrom

edelstahlfinish

schwarz matt

Arco 5 Fensterarmatur

KERAMISCHE DICHTUNG BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
– **Höhe gekippt nur 45 mm**
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011330	chrom, Hochdruck	249,61	**297,04 €**
5011333	chrom, Niederdruck ↯	292,71	**348,32 €**
5011331	edelstahlfinish, Hochdruck	354,67	**422,06 €**
5011334	edelstahlfinish, Niederdruck ↯	395,92	**471,14 €**
5011332	schwarz matt, Hochdruck	324,65	**386,33 €**
5011335	schwarz matt, Niederdruck ↯	365,91	**435,43 €**



schwarz matt

graphit

chrom

edelstahlfinish


schwarz matt


graphit

kupferfarbig

Arco 2

KERAMISCHE DICHTUNG BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Metallauslauf, seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011252	chrom, Hochdruck	240,74	**286,48 €**
5011265	chrom, Niederdruck ↯	290,87	**346,14 €**
5011253	edelstahlfinish, Hochdruck	355,63	**423,20 €**
5011266	edelstahlfinish, Niederdruck ↯	403,65	**480,34 €**
5011262	schwarz matt, Hochdruck	347,21	**413,18 €**
5011267	schwarz matt, Niederdruck ↯	393,56	**468,34 €**
5011263	graphit, Hochdruck	357,48	**425,40 €**
5011268	graphit, Niederdruck ↯	403,65	**480,34 €**
5011271	kupferfarbig, Hochdruck	472,27	**562,00 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Mio

Konzentriert auf das Wesentliche wurden die Gestaltungsherausforderungen Ergonomie, Individualität und Bedienkomfort in zwei Formvarianten umgesetzt, die sich zeitlos in jedes Spülcenter integrieren lassen. Drei Farbvarianten akzentuieren das exklusive Finish der Modellserie. Einen erweiterten Aktionsradius bieten die Modelle mit herausziehbarer Schlauchbrause.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.



Mio 1

KERAMISCHE DICHTUNG BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011300	chrom, Hochdruck	227,40	**270,61 €**
5011301	chrom, Niederdruck ↯	272,43	**324,19 €**
5011302	schwarz matt, Hochdruck	298,77	**355,54 €**
5011303	edelstahlfinish, Hochdruck	328,70	**391,15 €**



Mio 2

KERAMISCHE DICHTUNG BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Metallauslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011304	chrom, Hochdruck	300,43	**357,51 €**
5011306	schwarz matt, Hochdruck	373,72	**444,73 €**
5011307	edelstahlfinish, Hochdruck	403,73	**480,44 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Fuoco

Gestalterische Ausgewogenheit und technischer Bedienkomfort vermitteln eine klare Botschaft: Eleganz und flexible Nutzungseigenschaften für das Spülzentrum. Auch in der Variante als praktische Fensterarmatur überzeugt das Modell durch verlässliche und langlebig funktionale Präsenz im Küchenalltag.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.

Fuoco 5 Fensterarmatur



Fuoco 1

KERAMISCHE DICHTUNG BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011320	chrom, Hochdruck	213,10	**253,59 €**
5011321	chrom, Niederdruck ↯	269,53	**320,74 €**
5011322	edelstahlfinish, Hochdruck	284,45	**338,50 €**
5011323	edelstahlfinish, Niederdruck ↯	353,18	**420,28 €**
5011326	schwarz matt, Hochdruck	274,36	**326,49 €**
5011327	schwarz matt, Niederdruck ↯	325,00	**386,75 €**



Fuoco 5 Fensterarmatur

KERAMISCHE DICHTUNG BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
– **Höhe gekippt nur 50 mm**
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011324	chrom, Hochdruck	284,63	**338,71 €**
5011325	edelstahlfinish, Hochdruck	370,99	**441,48 €**
5011328	schwarz matt, Hochdruck	365,38	**434,80 €**



Pulito 1

Spülmittelspender. Inhalt 500 ml. Der einfach zu montierende Spender überzeugt durch korrosionsbeständige Materialien, einfache Reinigung und unkompliziertes Nachfüllen ohne Ausbau des Dispensers.
– Bohr-Ø 27 mm

5011230	chrom	110,85	**131,91 €**
5011231	edelstahlfinish	170,88	**203,35 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Passato

Die Passato Armaturen sind romantisch, verspielt und herzlich. Sie verstehen sich als Absage an alles geradlinige Kalte und sorgen für Harmonie an jedem Spülbecken. Landhaus Stimmung in der Küche.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.



Passato 1

BELGAQUA

Zweigriffarmatur. Mit schwenkbarem Auslauf.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011232	chrom, Hochdruck	170,88	**203,35 €**
5011233	altmessing, Hochdruck	222,66	**264,97 €**
5011234	altsilber, Hochdruck	222,66	**264,97 €**



Passato 2

KERAMISCHE DICHTUNG BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel in weiß und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011235	chrom, Hochdruck	291,04	**346,34 €**
5011236	altmessing, Hochdruck	345,63	**411,30 €**
5011237	altsilber, Hochdruck	345,63	**411,30 €**

Turno Solo

Turno Solo spiegelt die besonderen Designelemente aus der Funktionsspüle Corno Turno wider. Die klare reduzierte Formensprache des Auslaufes und des integrierten Bedienknebels, wurde überzeugend in das Design dieser schlanken Solitärarmatur zur konventionellen Spülenmontage übernommen.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.

Design by tbSTUDIO, Berlin.



Turno Solo

KERAMISCHE DICHTUNG BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, integrierter Kopfsteuerung und Keramikkartusche.
– ergonomische Bedienbarkeit durch Kopfsteuerung am Auslaufende
– die hohe Auslaufposition ermöglicht einfaches Befüllen höherer Gefäße
– Laminarstrahlregler
– Schwenkbereich 200°
– Bohr-Ø 35 mm

5011282	chrom, Hochdruck	360,81	**429,36 €**
5011283	edelstahlfinish, Hochdruck	434,80	**517,41 €**

Urban

Eleganz, Ergonomie und Funktionalität auf hohem Niveau. Eine Armatur, die im Küchenalltag mit viel Bewegungsfreiheit und flexibler Nutzung zeigt, was sie kann. In vier aktuellen Farbstellungen weiß sie sich auf jeder Spüle vorteilhaft in Szene zu setzen.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.







Urban

KERAMISCHE DICHTUNG BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause aus Metall (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

Natürliches Messing: Farbabweichungen zwischen den einzelnen Komponenten möglich. Nachdunkeln im Laufe der Zeit ist materialbedingt möglich.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011279	edelstahlfinish, Hochdruck	456,48	**543,21 €**
5011280	schwarz matt, Hochdruck	403,82	**480,55 €**
5011281	natürliches Messing, Hochdruck	333,35	**396,69 €**

Lunaris

Der hohe Auslauf in geometrischer Form und die effektvolle, matt gebürstete Oberfläche verleihen Lunaris einen markant edlen Look. Dank der ausziehbaren Brause mit zwei Strahlarten und des Schwenkbereichs von 360 Grad bietet der eindrucksvolle Einhebelmischer einen großen Aktionsradius. Die hochwertige Keramikkartusche garantiert die präzise Mischung von kaltem mit warmem Wasser und unterstreicht die langlebige Robustheit der Armatur.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.



Lunaris

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel und Keramikkartusche. Brauseschlauch mit einfacher Klick-Befestigung und Click-Gewicht (500 g).
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011299	brushed black-nickel, Hochdruck	604,50	**719,36 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Aqvella System

Ganz nach Wunsch fließt veredeltes Trinkwasser oder normales Leitungswasser aus der formvollendeten Küchenarmatur. Der hochwertige Einhebelmischer inklusive Laminarstrahlregler ist mit einem praktischen Kühl- und Filtersystem verbunden. Mit dem Drehgriff links wird eingestellt, welche Art des Tafelwassers die Armatur bereitstellen soll: klassisch prickelndes, medium gesprudeltes oder stilles Wasser, das zudem gekühlt und gefiltert ist. Zum besonderen Bedienkomfort gehört es, dass die Farbe des LED Rings die aktuell eingestellte Art des Tafelwassers anzeigt. Hinzugefügt wird der Technikeinheit lediglich eine handelsübliche CO_2 Kartusche. Die entsprechende Halterung dafür ist vorhanden.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.



Aqvella System

KERAMISCHE DICHTUNG

Sprudelwasser Einhebelmischer inkl. Kühl- und Filtersystem. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

- Set bestehend aus Armatur und Technikeinheit (schwarz matt) mit Kühlsystem, Filter, Filterkopf und **handelsüblicher** CO_2 Kartusche (425 g)
- Technikeinheit: 455 x 210 x 425 mm (H x B x T)
- separater Drehgriff links für gesprudeltes (Classic + Medium), gekühlt und gefiltertes (Still) Wasser, Bedienhebel rechts für Leitungswasser
- integrierter LED-Ring zeigt die verschiedenen Wassermodi durch unterschiedliche Farben an.
- Wassertemperatur 4 - 12 °C flexibel einstellbar
- energiesparende Technikeinheit mit geringem Stromverbrauch
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5021344	edelstahlfarbig, Hochdruck	2.789,96	**3.320,05 €**
5021345	schwarz matt, Hochdruck	2.861,93	**3.405,70 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Drive

Antrieb als Charaktereigenschaft. Die Drive Armaturen hegen ein Faible für ihr Tagewerk. Erhaben warten sie auf die nächste Aufgabe und überzeugen, scheinbar mühelos, durch Harmonie und Eleganz.

Die Drive 1, 1S und 2 beinhalten in der Hochdruck-Variante einen **Verbrühschutz**, der es erlaubt, eine Höchsttemperatur an der Kartusche einzustellen.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.



Drive 1

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011060	chrom, Hochdruck	147,45	**175,47 €**
5011062	chrom, Niederdruck ↯	172,03	**204,72 €**
5011061	edelstahlfarbig, Hochdruck	171,15	**203,67 €**
5011063	edelstahlfarbig, Niederdruck ↯	191,33	**227,68 €**
5011059	schwarz matt, Hochdruck	173,79	**206,81 €**
5011058	schwarz matt, Niederdruck ↯	197,48	**235,00 €**



Drive 1S

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit **schwenkbarem Auslauf, schwarz**, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
– **Verbrühschutz** (Höchsttemperatur an der Kartusche einstellbar)
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011089	edelstahlfarbig/schwarz, Hochdruck	199,23	**237,08 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Drive 2

KERAMISCHE DICHTUNG · BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
– **Verbrühschutz** (Höchsttemperatur an der Kartusche einstellbar)
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011064	chrom, Hochdruck	201,87	**240,23 €**
5011065	edelstahlfarbig, Hochdruck	231,70	**275,72 €**
5011088	edelstahlfarbig, Niederdruck ↯	253,65	**301,84 €**
5011096	schwarz matt, Hochdruck	233,46	**277,82 €**



Drive 4

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit seitlichem Hebel, 2-Strahl-Handbrause und Keramikkartusche. Bogenauslauf in schwarz vormontiert. Bogenausläufe in rot und grau liegen alternativ bei.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011090	edelstahlfarbig, Hochdruck	302,80	**360,33 €**



Drive 6

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit seitlichem Hebel, 2-Strahl-Handbrause und Keramikkartusche. Bogenauslauf mit Soft-Touch-Schlauch und Auslauf mit Magnethalterung.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011094	schwarz matt, Hochdruck	288,76	**343,62 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Glacier 1

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, Keramikkartusche, **ECO-Funktion** (CLICK-Kartusche) und **Verbrühschutz**.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011068	chrom, Hochdruck	164,13	**195,31 €**
5011069	edelstahlfarbig, Hochdruck	184,31	**219,33 €**



Glacier 2

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf, Keramikkartusche, **ECO-Funktion** (CLICK-Kartusche) und **Verbrühschutz**.
– Schwenkbereich 90°
– Bohr-Ø 35 mm

5011070	chrom, Hochdruck	192,21	**228,73 €**
5011071	edelstahlfarbig, Hochdruck	208,01	**247,53 €**



Venus 1

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 32 mm

5011007	chrom, Hochdruck	69,75	**83,00 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Casa

Ob als normale Küchen- oder Fensterarmatur, die LINEA Casa Armaturenserie bietet attraktives Design und uneingeschränkte Funktionalität. Die Casa 1 beinhaltet eine CLICK-Kartusche mit **ECO-Funktion**. Der 100 %ige Wasserdurchlauf ist nach Überwinden des Widerstands gegeben.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.

Casa 5 Fensterarmatur



Casa 1

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011053	chrom, Hochdruck	108,83	**129,51 €**
5011054	chrom, Niederdruck	130,77	**155,62 €**



Casa 5 Fensterarmatur

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
– **Höhe gekippt nur 30 mm**
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011057	chrom, Hochdruck	163,24	**194,26 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Barella

Für das eindrucksvolle Design der Barella Küchenarmatur durfte die klassische C-Form weiter in die Höhe wachsen. Der Einhebelmischer bietet maximale Bewegungsfreiheit an der Spüle. Hohe Gefäße lassen sich besonders leicht befüllen und reinigen. Strahl und Brause erreichen dank des herausziehbaren Auslaufs und des großen Schwenkbereichs jeden Winkel der Spüle. Die hochwertige Kartusche garantiert ein leichtgängiges und sehr präzises Regeln der Wassertemperatur und der Wassermenge.




Edelstahl


Edelstahl-
schwarz matt

Barella

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011098	Edelstahl, Hochdruck	202,46	**240,93 €**
5011099	Edelstahl schwarz matt, Hochdruck	202,46	**240,93 €**

ARMATE®
WASSERWERK

WASSERWERK

Zeitlos in überrragender Qualität

	Portare	Seite 105
	Aria	Seite 106
	Ventari	Seite 107
	Kristea	Seite 108
	Bendea	Seite 109
	Stringere	Seite 110
	Grace	Seite 111
	Spülmittelspender Lepura	Seite 112

WASSERWERK

Von vornherein werden bei ARMATE® Wasserwerk nur höchste Maßstäbe angelegt. Material und Verarbeitung, Funktionalität und Design unterliegen strengen Kriterien. Bei jeder einzelnen Armatur werden Dichte des Armaturkörpers, die Kartusche, der Auslauf und die Brause sowie abschließend nochmals die komplette Funktionalität mit verschiedenen Messgeräten und Verfahren geprüft.

Vormontierte Schläuche sowie die Schnellverschraubung erlauben die zeitsparende, sichere und einfache Montage.

Die exzellente Qualität der ARMATE® WASSERWERK Armaturen rechtfertigt **10 Jahre Garantie** (ausgenommen sind Verschleißteile). Außerdem besteht eine **15-jährige Nachkaufgarantie** auf viele Ersatzteile. Bedingungen siehe **naber.com/de/garantie/.**

Werkskundendienst:
WASSERWERK
Tel. +49 5407 8152902
info@wasserwerk.de
wasserwerk.com.

Alle Armaturen entsprechen selbstverständlich der Trinkwasserverordnung sowie der zugehörigen deutschen und europäischen Norm.

Herzstück: ausgezeichnet agierende Qualitätskartusche für besonders leichtgängige und genaue Mischung von Kalt- und Warmwasser.

Armatur-Körper aus massivem Messing, präzis aus bestem Material gefertigt, mit neuesten Techniken umfassend auf Beständigkeit getestet.

Schimmernde Oberflächen, mit modernsten Methoden veredelt. Für langjährigen stilsicheren Auftritt in anspruchsvoll ausgestatteten Küchen.

Energiesparende Cold-Start-Technologie: kein warmes Wasser in der Grundposition!



Leichtgängige Qualitätskartusche mit Keramikscheiben und zum Teil Verbrühschutz.

10 Jahre Herstellergarantie (außer Verschleißteile). Werkskundendienst in DE und AT.

Gütekennzeichen, weltweit bekannt und respektiert. Made in Germany ist unser WASSERWERK Qualitätsversprechen für unsere Armaturen.

Aus Liebe zur Umwelt!
WASSERWERK tritt für Harmonie mit der Umwelt ein, auch mit weitestmöglichem Verzicht auf Plastik und mit dem Einsatz von Recyclingpapier.

Portare

Alle Portare Armaturen verfügen über hochwertige Antikalk-Luftsprudler, die dauerhaft gegen Kalkablagerungen wirken. Außerdem verfügen sie über die energieeffiziente Cold-Start-Ausstattung für zeitgemäße Energienutzung. Bei gängigen Einhebelmischern wird aus optischen Gründen oder Routine der Hebel durchweg in der Mitte geschlossen. Wird er in dieser Position betätigt, so öffnen sich Kaltwasser- und Warmwasserleitung. Zunächst bleibt das Wasser jedoch kalt, weil es eine Zeit dauert, bis warmes Wasser am Auslauf ankommt. Bis dahin wird trotzdem warmes Wasser verbraucht, das vorher energieintensiv erhitzt werden musste. Anders bei der Cold-Start-Ausstattung von Portare: Auch in der Mittelstellung fließt lediglich kaltes Wasser. Warmes Wasser wird erst beigemischt, wenn der Hebel weiter in die "Heiß"-Stellung bewegt wird. So wird unnützer Energieverbrauch vermieden.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland und Österreich



Portare 3

KERAMISCHE DICHTUNG · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und **Verbrühschutz**.
– energiesparende Kaltstart-Funktion
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5021306	chrom, Hochdruck	212,40	**252,76 €**
5021307	edelstahlfarbig, Hochdruck	287,00	**341,53 €**
5021308	schwarz matt, Hochdruck	282,62	**336,32 €**

Aria

Bester Bedienkomfort verbindet sich bei Aria mit einem starken bis glamourösen Erscheinungsbild. Der flexible Schlauch ist auf eine elegante Art vorne fixiert, wo er bequem losgelöst und in alle Richtungen bewegt werden kann. Weitere Handlungsspielräume eröffnet der Schwenkbereich von 360 Grad. Diese neue Form absoluter Beweglichkeit findet ihre Entsprechung im fulminanten Design. Robust und edel zugleich ist Aria ein Statement für Professionalität in der Küche. Sie ist einfarbig als markanter Blickfang und in Bicolor-Ausführung als glanzvoller Mittelpunkt der Küche erhältlich. Integriert ist die energiesparende Cold-Start-Technologie.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland und Österreich



Aria

KERAMISCHE DICHTUNG · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Keramikkatusche.
– energiesparende Kaltstart-Funktion
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5021315	edelstahlfarbig, Hochdruck	500,18	**595,21 €**
5021316	schwarz matt, Hochdruck	533,18	**634,48 €**
5021317	schwarz-rose-gold, Hochdruck	556,43	**662,15 €**
5021318	schwarz-brushed-gold, Hochdruck	556,43	**662,15 €**
5021319	graphit matt, Hochdruck	647,02	**769,95 €**

Ventari

Inspiriert von Armaturen aus der Gastronomie, erleichtert Ventari mit ihrer flexiblen Spiralfeder und dem einfachen Wechsel zwischen Komfort- und Brausestrahl die täglichen Aufgaben an der Spüle. Wie bei den Profis können Lebensmittel, Geschirr und die Spüle besonders schnell und mühelos gereinigt werden. Optisch überzeugt Ventari durch eine moderne und ausgewogene Eleganz, die die Spiralfeder in charmanter Weise miteinbezieht. Die perfekte Oberflächenveredelung sorgt für ein dauerhaft gepflegtes Erscheinungsbild in mehreren attraktiven Farbvarianten.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland und Österreich



Ventari

KERAMISCHE DICHTUNG | MADE IN GERMANY | BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Keramikkartusche und **Verbrühschutz**.
– energiesparende Kaltstart-Funktion
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5021328	edelstahlfarbig, Hochdruck	448,42	**533,62 €**
5021329	schwarz matt, Hochdruck	465,67	**554,15 €**
5021330	schwarz-rosé-gold, Hochdruck	504,50	**600,36 €**
5021331	schwarz-brushed-gold, Hochdruck	504,50	**600,36 €**

Kristea

In beeindruckender Weise zeigt Kristea die große Sorgfalt, die auf ein modernes und zugleich zeitloses Armaturen-Design verwandt wurde. Die perfekte Zusammenschau aus rund und eckig formt einen hohen Auslauf, der in drei Trendfarben von purer Ästhetik zeugt. Jede Farbe steht für einen eigenen Einrichtungsstil: von modern mit Schwarz matt über rustikal mit Graphit matt bis zu Art déco mit gebürstetem Gold. Technisch beeindruckt Kristea mit höchster Präzision und der energieeffizienten Cold-Start-Technologie. Für besonderen Bedienkomfort sorgen der ausziehbare Auslauf und der größtmögliche Schwenkbereich von 360 Grad.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland und Österreich





Kristea

KERAMISCHE DICHTUNG · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Keramikkatusche.
– energiesparende Kaltstart-Funktion
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5021323	edelstahlfarbig, Hochdruck	435,65	**518,42 €**
5021320	schwarz matt, Hochdruck	463,68	**551,78 €**
5021321	brushed-gold, Hochdruck	556,43	**662,15 €**
5021322	graphit matt, Hochdruck	580,15	**690,38 €**

Bendea

Die ästhetisch perfekte Küchenarmatur ist "made in Germany". Sie bietet einen Aktionsradius, der bei einem Bogenauslauf-Modell kaum größer sein kann: Bendea ist mit einem herausziehbaren Auslauf ausgestattet, der den einfachen Wechsel zwischen Strahl und Brause ermöglicht – bei einem Schwenkbereich von 360 Grad. Diesen Komfort gibt es in Kombination mit der energieeffizienten Cold-Start-Technologie und vier Oberflächenfarben. Das edelstahlfarbige Finish liegt immer im Trend, während Schwarz matt, Graphit matt und gebürstetes Gold dieser formvollendeten Armatur einen besonders effektvollen Auftritt gestatten.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland und Österreich





Bendea

KERAMISCHE DICHTUNG | MADE IN GERMANY | BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Keramikkartusche.
– energiesparende Kaltstart-Funktion
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5021324	edelstahlfarbig, Hochdruck	435,65	**518,42 €**
5021325	schwarz matt, Hochdruck	463,68	**551,78 €**
5021326	brushed-gold, Hochdruck	556,43	**662,15 €**
5021327	graphit matt, Hochdruck	580,15	**690,38 €**

Stringere

Der hohe L-förmige Auslauf gibt dieser langlebigen Armatur ihren klaren, modernen Look und garantiert besten Bedienkomfort. Bereits auf der Arbeitsfläche können zahlreiche Gefäße bequem befüllt werden. Stringere bietet besondere Flexibilität durch den herausziehbaren Auslauf und zwei Strahlarten. In jedem Oberflächenfinish beeindruckt die hoch präzise Armatur durch eine luxuriöse Ausstrahlung. Sie ist als edelstahlfarbige Ausführung lieferbar sowie in den Farbvarianten Graphit matt, Schwarz matt und Gold gebürstet.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland und Österreich





Stringere

KERAMISCHE DICHTUNG · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause per Druck am Auslaufende umstellbar), seitlichem Hebel, Keramikkartusche.
– energiesparende Kaltstart-Funktion
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5021332	edelstahlfarbig, Hochdruck	458,98	**546,19 €**
5021333	schwarz matt, Hochdruck	487,24	**579,82 €**
5021334	brushed-gold, Hochdruck	560,75	**667,29 €**
5021335	graphit matt, Hochdruck	603,88	**718,62 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Grace

Mit ihrer leicht verspielten und zugleich robusten Eleganz zeigt Grace eine starke Präsenz. Fuß und Kopf sind auf faszinierende Art schwarz gestaltet, dazwischen schimmert die gewünschte Trendfarbe. Die zweifarbigen Ausführungen werden ergänzt durch das komplett mattschwarze Modell. Der Schwenkbereich beträgt komfortable 360 Grad. Grace ist "made in Germany" und verfügt über eine geräuscharme Qualitätskartusche.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland und Österreich



Grace

KERAMISCHE DICHTUNG · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 34–38 mm

5021340	schwarz matt, Hochdruck	582,21	**692,83 €**
5021341	edelstahlfarbig-schwarz matt, Hochdruck	637,46	**758,58 €**
5021342	graphit-schwarz matt, Hochdruck	637,46	**758,58 €**
5021343	kupfer-schwarz matt, Hochdruck	637,46	**758,58 €**

Lepura

Der einfach einzubauende und zu befüllende Spülmittelspender Lepura lässt sich farblich exakt an die Küchenarmaturen Bendea und Stringere anpassen. Vier Trendfarben ermöglichen ein harmonisches Gesamtbild mit Armatur und Spüle. Sowohl die Material- als auch die Verarbeitungsqualität ist hervorragend, was den langen Zeitraum der Garantie begründet.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland und Österreich



Lepura

Spülmittelspender. Inhalt 550 ml. Hochwertige, korrosionsbeständige Metallkonstruktion für einen werkzeuglosen Einbau in Arbeitsplatten. Einfache Reinigung und unkompliziertes Befüllen von oben ohne Ausbau des Dispensers.
— Bohr-Ø mind. 30, max. 40 mm

5021336	edelstahlfarbig	84,96	**101,10 €**
5021337	schwarz matt	84,96	**101,10 €**
5021338	brushed-gold	84,96	**101,10 €**
5021339	graphit matt	106,21	**126,39 €**

ARMATE®
Ideal Standard

Ideal Standard

Kompetenz und Konsequenz für die Küche



	Ceraflex	Seite 115
	Cerafit	Seite 116
	Schmutzfilter Ecco	Seite 116

Ideal Standard

Ideal Standard führt hochwertige Materialien, exzellentes Design und modernste Technik zusammen und hat sich damit zu einem der weltgrößten Armaturen-Hersteller gemacht.

Ideal Standard ist der Erfinder der Kartuschen mit keramischen Dichtscheiben. Diese Technologie gewährleistet einwandfreie Funktion und Komfort bei hoher Lebensdauer.

Ideal Standard gibt **5 Jahre Garantie** auf jedes einzelne Produkt, wenn die Montage durch eine Fachkraft erfolgt. Zusätzlich werden **10 Jahre Nachkaufgarantie** auf alle Ersatzteile gewährt. Bedingungen siehe **naber.com/de/garantie/.**

Außerdem bietet Ideal Standard einen **flächendeckenden Kundendienst.**

Alle Armaturen entsprechen selbstverständlich der Trinkwasserverordnung sowie der zugehörigen deutschen und europäischen Norm.

Werkskundendienst:
Ideal Standard
Tel. +49 228 521580
Fax +49 1805 521589
kundendienst@idealstandard.de
www.idealstandard.com

Ceraflex

Ceraflex ist der Allrounder unter den Küchenarmaturen. Sie überzeugt durch ihr zeitloses und zugleich modernes Design. Dank **BlueStart-Technologie,** welche in der Mittelstellung kaltes Wasser liefert, lässt sich Energie und Wasser einsparen. Warmwasser lässt sich durch Drehen des Griffes nach links zumischen. Zusätzlich verfügt die Kartusche über eine **Temperaturkontrolle**. Hierbei kann die Höchsttemperatur an der Kartusche eingestellt werden. Die Armaturen sind mit einer 38 mm langlebigen **CLICK-Kartusche** ausgestattet. Die EASY-FIX Befestigung bei den Modellen Ceraflex 1 und 3 erleichtert die schnelle und unkomplizierte Montage. Als Fensterarmatur: Bei einem Spülbecken vor dem Küchenfenster ist Ceraflex die clevere Alternative. Mit einem Handgriff lässt sie sich herausziehen und umklappen.

5 Jahre Herstellergarantie

Werkskundendienst

Ceraflex 5 Fensterarmatur



Ceraflex 1

KERAMISCHE DICHTUNG | German Engineering

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5024160	chrom, Hochdruck	159,74	**190,09 €**
5024161	chrom, Niederdruck ↯	179,93	**214,12 €**



Ceraflex 5 Fensterarmatur

KERAMISCHE DICHTUNG | German Engineering

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
– **Höhe gekippt nur 25 mm**
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5024166	chrom, Hochdruck	199,23	**237,08 €**



Ceraflex 3

KERAMISCHE DICHTUNG | German Engineering

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5024164	chrom, Hochdruck	189,57	**225,59 €**
5024165	chrom, Niederdruck ↯	213,27	**253,79 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Cerafit

Cerafit Küchenarmaturen punkten durch Funktionalität und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle Modelle verfügen über eine **CLICK-Kartusche**. Die innovative **BlueStart Technologie** (Cerafit 1 und 3) liefert in der Mittelstellung kaltes Wasser und spart damit Energie und Wasser. Warmes Wasser lässt sich durch Drehen des Griffes nach links zumischen. Zusätzlich verfügt die Kartusche über eine **Temperaturkontrolle**. Hierbei kann die Höchsttemperatur an der Kartusche eingestellt werden.
Die Armaturen sind mit einer 38 mm langlebigen Kartusche ausgestattet. Die EASY-FIX Befestigung erleichtert die schnelle und unkomplizierte Montage.

5 Jahre Herstellergarantie

Werkskundendienst



Cerafit 1

KERAMISCHE DICHTUNG | German Engineering

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5024150	chrom, Hochdruck	122,88	**146,23 €**
5024151	chrom, Niederdruck	151,84	**180,69 €**



Cerafit 3

KERAMISCHE DICHTUNG | German Engineering

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Rohrauslauf und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5024154	chrom, Hochdruck	184,31	**219,33 €**
5024155	chrom, Niederdruck	204,50	**243,36 €**



Schmutzfilter Ecco 1

Für Eckventile DN 10. Mit Filtereinsatz und lösbarer Schraube. Schützt die Kartusche vor Schmutzeinspülungen. Bei Hochdruckarmaturen werden zwei Filter benötigt, bei Niederdruckarmaturen nur ein Filter.

5031005	3/8", chrom	30,28	**36,03 €**

ARMATE®
KWC

Präzise und elegant



	Fit	Seite 119
	Spülmittelspender Classic Style	Seite 119
	Bistro E	Seite 119
	Spülmittelspender Modern Style	Seite 120

KWC

KWC-Armaturen lassen sich leicht bedienen. Diesen hohen Qualitätsstandard erfüllt das Innenleben der KWC-Armaturen. Dank der innovativen KWC-Keramikscheiben-Patrone können Wassermenge und Temperatur individuell geregelt werden. Das spart Wasser und Energie.

Gemeinsamkeiten Fit 1, 2 und Bistro:
- QuickInstallation: Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben

Gemeinsamkeiten Fit 2 und Bistro:
- TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- PowerClean: Siebstrahlmodus mit Rückstellautomatik
- EasyLock: einfache Auszugbrauserückführung

Fit 2:
- QuickConnect: einfaches Schlauchstecksystem

Bistro:
- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- SprayClean: aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- OptimalSpace: grosszügiger Wasch-/Arbeitsbereich

KWC gibt **5 Jahre Garantie** (ausgenommen sind Verschleißteile) sowie eine **10-Jahres-Nachkaufgarantie** auf alle Ersatzteile.

Bedingungen siehe www.kwc.com.

Außerdem bietet KWC einen **flächendeckenden Kundendienst**. Alle Armaturen entsprechen der Trinkwasserverordnung sowie der zugehörigen deutschen und europäischen Norm.

Werkskundendienst:
KWC
Tel. +49 7457 9485621
Fax +49 7457 9485622
kwcde-kundendienst@kwc.com
www.kwc.com

Fit

Mit klarer Linienführung und einem von allen Seiten gut erreichbaren Bedienhebel passt Fit in jede moderne Küche. Ihre schlanke Erscheinung beeindruckt durch eine formvollendete und symmetrische Eleganz. In allen Ausführungen bietet Fit einen komfortablen Schwenkbereich. Die Variante mit herausziehbarer Schlauchbrause sorgt für besondere Flexibilität an der Spüle.



Fit 1

KERAMISCHE DICHTUNG SWISS MADE

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 150°
– Bohr-Ø 35 mm

5022290	chrom, Hochdruck	241,99	**287,97 €**
5022291	schwarz matt, Hochdruck	326,80	**388,89 €**



Fit 2

KERAMISCHE DICHTUNG SWISS MADE

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar) und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 120°
– Bohr-Ø 35 mm

5022292	chrom, Hochdruck	338,91	**403,30 €**
5022293	schwarz matt, Hochdruck	458,47	**545,58 €**



Spülmittelspender Classic Style

SWISS MADE

Spülmittelspender. Inhalt 300 ml. Befüllung von oben.
– Bohr-Ø 26 mm

5022294	chrom	341,25	**406,09 €**
5022295	schwarz matt	435,50	**518,25 €**



Bistro E

KERAMISCHE DICHTUNG SWISS MADE Rose Frei

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und federgeführter Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5022296	Edelstahl, Hochdruck	1.053,64	**1.253,83 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Spülmittelspender Modern Style

SWISS MADE

Spülmittelspender. Inhalt 300 ml. Befüllung von oben.
– Bohr-Ø 26 mm

5022297	Edelstahl	581,75	**692,28 €**

ARMATE®
Waschtisch-armaturen

Modernste Technik für Entspannung pur

Glam Bad	Seite 122
Glam Leva Bad	Seite 122
Stile Bad	Seite 123
Sottile Bad	Seite 124
Kardon Bad	Seite 125
Fiora Bad	Seite 126
Tareo Bad	Seite 126
Daro Bad	Seite 126

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Glam Bad

Reduziert in der Gestaltung, elegant und zeitlos. Im Blickpunkt des Konzepts die klare Linie eines ausgewogenen Spiels mit strenger Geometrie.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.



Glam 1 Bad

KERAMISCHE DICHTUNG BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit Keramikkartusche. Mit Ablaufgarnitur Klick-Komfort (ohne Überlauf).
– Bohr-Ø 35 mm

5011285	chrom, Hochdruck	252,59	**300,58 €**
5011286	schwarz matt, Hochdruck	334,30	**397,82 €**



Glam 2 Bad

KERAMISCHE DICHTUNG BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit Keramikkartusche. Besonders geeignet für den Einsatz mit Aufsatzwaschbecken.
– ohne Ablaufgarnitur
– Bohr-Ø 35 mm

5011287	chrom, Hochdruck	298,77	**355,54 €**
5011288	schwarz matt, Hochdruck	380,30	**452,56 €**



Glam Leva Bad

KERAMISCHE DICHTUNG BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit Keramikkartusche. Mit Ablaufgarnitur Klick-Komfort (ohne Überlauf).
– Bohr-Ø 35 mm

5011297	chrom, Hochdruck	316,14	**376,21 €**
5011298	schwarz matt, Hochdruck	425,05	**505,81 €**

Stile Bad

Minimalistische Eleganz, perfekt proportioniert. Bestechend in Funktion und Ausführung. Badkultur pur, die sofort ins Auge fällt.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.



Stile 1 Bad

KERAMISCHE DICHTUNG BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit Keramikkartusche. Mit Ablaufgarnitur Klick-Komfort (ohne Überlauf).
– Bohr-Ø 35 mm

5011289	chrom, Hochdruck	239,43	**284,92 €**
5011290	schwarz matt, Hochdruck	325,00	**386,75 €**



Stile 2 Bad

KERAMISCHE DICHTUNG BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit Keramikkartusche. Besonders geeignet für den Einsatz mit Aufsatzwaschbecken.
– ohne Ablaufgarnitur
– Bohr-Ø 35 mm

5011291	chrom, Hochdruck	289,37	**344,35 €**
5011292	schwarz matt, Hochdruck	371,88	**442,54 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Sottile Bad

Formvollendetes Design, bei dem die Gegensätze harmonieren: Die weich anmutende Robustheit wirkt vertraut und tritt absolut eigenständig auf. Ein Statement für Ausgewogenheit und gute Laune – charmant und stilvoll.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.





Sottile 1 Bad

KERAMISCHE DICHTUNG BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit Keramikkartusche. Mit Ablaufgarnitur Klick-Komfort.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011293	chrom, Hochdruck	280,68	**334,01 €**
5011294	schwarz matt, Hochdruck	373,80	**444,82 €**





Sottile 2 Bad

KERAMISCHE DICHTUNG BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit Keramikkartusche. Mit Ablaufgarnitur Klick-Komfort. Besonders geeignet für den Einsatz mit Aufsatzwaschbecken.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5011295	chrom, Hochdruck	300,69	**357,82 €**
5011296	schwarz matt, Hochdruck	389,77	**463,83 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Kardon

Elegantes und formschönes Design auf den Punkt gebracht. Schnörkellos, schlicht und daher optisch passend zu jedem Waschtisch.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.



Kardon 1 Bad

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼", Keramikkartusche, **ECO-Funktion** (CLICK-Kartusche) und **Verbrühschutz**.
– Bohr-Ø 35 mm

5011084	chrom, Hochdruck	142,18	**169,19 €**



Kardon 2 Bad

KERAMISCHE DICHTUNG

Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼" und Keramikkartusche.
– Bohr-Ø 35 mm

5011086	chrom, Hochdruck	174,66	**207,85 €**
5011095	schwarz matt, Hochdruck	207,57	**247,01 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Fiora

Die in Deutschland produzierten Wasserwerk Waschtischarmaturen zeichnen sich durch ihre hochwertigen Keramikkartuschen und die besonders langlebige Oberflächen-Veredelung aus. Zeitgemäß sind das puristisch elegante Design und die wassersparende Bauweise. Die Mischdüsen enthalten teilweise eine innovative Antikalk-Funktion. Dank der Farbauswahl und der schlanken bis minimalistischen Formensprache steht für klassisch-moderne Badezimmer und individuelle Raumkonzepte die jeweils perfekt passende Armatur zur Verfügung. Modelle mit hohem Auslauf eignen sich speziell für Waschtische mit Aufsatzwaschbecken. Wasserwerk-Armaturen sind pflegeleicht und dank Zentralverschraubung einfach zu montieren.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundenservice in Deutschland und Österreich



Fiora 1 Bad

KERAMISCHE DICHTUNG · MADE IN GERMANY

Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼" und Keramikkartusche.
– Bohr-Ø 35 mm
– zusätzliche Wassersparmischdüse im Lieferumfang enthalten (5 l/min.)

5021346	chrom, Hockdruck	259,66	**309,00 €**
5021347	schwarz matt, Hochdruck	302,06	**359,45 €**



Fiora 2 Bad

KERAMISCHE DICHTUNG · MADE IN GERMANY

Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼" und Keramikkartusche. Besonders geeignet für den Einsatz mit Aufsatzwaschbecken.
– Bohr-Ø 35 mm
– zusätzliche Wassersparmischdüse im Lieferumfang enthalten (5 l/min.)

5021348	chrom, Hochdruck	339,92	**404,50 €**
5021349	schwarz matt, Hochdruck	419,75	**499,50 €**



Tareo 1 Bad

KERAMISCHE DICHTUNG · MADE IN GERMANY

Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼" und Keramikkartusche. Inkl. NEOPERL®-Mischdüse CASCADE® SLC mit Antikalkfunktion.
– Bohr-Ø 35 mm
– zusätzliche Wasserspar-Mischdüse im Lieferumfang enthalten (5 l/min.)

5021350	chrom, Hochdruck	275,46	**327,80 €**
5021351	schwarz matt, Hochdruck	317,23	**377,50 €**



Daro 1 Bad

KERAMISCHE DICHTUNG · MADE IN GERMANY

Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼" und Keramikkartusche. Inkl. NEOPERL®-Mischdüse CASCADE® SLC mit Antikalkfunktion.
– Bohr-Ø 35 mm
– zusätzliche Wasserspar-Mischdüse im Lieferumfang enthalten (5 l/min.)

5021352	chrom, Hochdruck	294,54	**350,50 €**
5021353	schwarz matt, Hochdruck	336,55	**400,49 €**

ARMATE®

Warmwasser-speicher

Warmes Wasser – sofort!

Q5 5-Liter-Speicher	Seite 128
Untertischgerät Small U5	Seite 129
Untertischgerät TR 1500	Seite 130
Untertischgerät TR 3500	Seite 131

Q5 5-Liter-Speicher

Der Q5 5-Liter-Speicher stellt eine Neuerung auf dem Gebiet der Untertisch-Kleinspeicher dar. Der Einsatz dieses Wasserspeichers ermöglicht die Verwendung jeder Hochdruckarmatur, auch wenn nur ein Kaltwasseranschluss in der Küche zur Verfügung steht. Einschränkungen bei der Armaturenwahl gehören der Vergangenheit an. Die neuartige Isolierung des Gerätes reduziert die Bereitstellungskosten des heißen Wassers gegenüber einem 5-l-Untertisch-Kleinspeicher deutlich. Der Q5 Wasserspeicher garantiert gleichmäßigen Wasserdruck bei Warm-, Kalt- und Mischwasser.

Bei einem Wasserdruck von mehr als 4 bar muss bauseits ein Druckminderer vor die Sicherheitsgruppe eingesetzt werden.

Max. Wasserdruck 5 bar.



Q5 5-Liter-Speicher CE

Wasserspeicher. Der kleine Q5 5-Liter-Speicher fällt sofort durch seine kompakte Bauweise auf. Seine Höhe beträgt nur 145 mm. Das Besondere am Q5 ist, dass er auf verschiedene Weise **in oder unter** praktisch allen Küchenschränken untergebracht werden kann. Das Gerät kann liegend oder stehend montiert werden. Ihr Installateur bringt den Speicher unsichtbar hinter der Sockelleiste an und platziert ihn horizontal oder vertikal an der Seiten- oder Rückwand.

Vorteile des Q5 5-Liter-Speichers gegenüber einem Speicher mit Anschluss an die Zentralheizung:
– keine Wartezeit
– spart Wasser
– spart Energie
– spart Geld
– keine Niederdruckarmatur nötig

Der Q5 hat darüber hinaus noch weitere Vorteile gegenüber einem herkömmlichen Untertisch-Kleinspeicher:
– **als druckfester Speicher aus hochwertigem Edelstahl können normale Hochdruck Armaturen angeschlossen werden**
– **KEIN lästiges Nachtropfen aus der Armatur!**
– Thermostat von außen einstellbar
– unsichtbar hinter der Sockelleiste zu montieren
– verschiedene Montagemöglichkeiten
– Gesamtkonzept, inklusive druckfester Sicherheitsgruppe und Anschluss-Set

Garantie
Auf den Edelstahl-Innenbehälter des Speichers gewähren wir 5 Jahre Herstellergarantie. Für die übrigen Teile gilt eine Herstellergarantie von 2 Jahren. Bedingungen siehe www.naber.com/de/garantie/.

Technische Daten:
– Anschluss und Temperaturregler seitlich
– 5 Liter Füllvolumen
– Leistung 2200 Watt
– Einstellbereich 30–80 °C
– Aufwärmzeit bis 65 °C 18 min
– Stillstandverlust 21 Watt
– 145 x 540 x 215 mm (H x B x T)

Einbauhöhe des Wandabflusses (bauseits) 400 mm von der Oberkante des Fußbodens.

6012007	schwarz matt/grau, für Anschluss in DE, AT, LU	1.020,81	**1.214,76 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Untertischgerät Small U5

Zum Anschluss von Niederdruck-Armaturen.
Durch ein schnelles Aufheizen kann der Wasser- und Stromverbrauch gering gehalten werden. Platzsparender Untertischspeicher um den Raum unter der Küchenspüle anderweitig nutzen zu können.



Untertischgerät Small U5

Warmwasserspeicher.
- **Einbautiefe nur 155 mm**
- Kleinspeicher 5 Liter, weiß. Offen (drucklos).
- Behälterwerkstoff aus Kunststoff
- Kompaktwärmedämmung
- stufenlose Temperatureinstellung von 30–85 °C
- Mischwassermenge 40 °C 7,5 l
- der Auslauf einer Armatur muss immer frei sein
- möglichst keine Brausenarmatur verwenden
- mit Schutzkontaktstecker und Wandbefestigungsleiste
- durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24
- Elektroanschluss 230 V, 50 Hz, 10 A
- steckerfertig, Anschlusswert 2 kW
- Gewicht mit Wasserfüllung 7,4 kg
- Gerätemaß 365 x 230 x 155 mm (H x B x T)
- **max. Wasserdruck 4 bar**
- **max. Durchflussmenge 5 L/min.**

6011044	weiß ϟ	234,34	**278,86 €**

Optionales Zubehör

6011045	Durchflussmengenmesser, rot	62,58	**74,47 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Untertischgerät

Zum Anschluss von Niederdruck-Armaturen.





Untertischgerät TR 1500

Wasserspeicher.
– Kleinspeicher 5 Liter, weiß. Offen (drucklos)
– Behälterwerkstoff aus Kunststoff
– hochwertige Kompaktwärmedämmung
– stufenlose Temperatureinstellung von 35–85 °C
– mit Frostschutzstellung "*" und Energiesparstellung "e"
– Temperatureinstellung auf Stufe "I" oder Stufe "e" begrenzbar
– Betriebsanzeigelampe
– Mischwassermenge 40 °C 9,5 l
– der Auslauf einer Armatur muss immer frei sein
– möglichst keine Brausenarmatur verwenden
– geringster Bereitschaftsenergieverbrauch (ca. 0,2 kWh bei 65 °C/24 h)
– mit Befestigungsmaterial, Montagebügel
– wieder einschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung
– Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D
– Elektroanschluss 220–240 V
– steckerfertig, Anschlusswert 2,2 kW
– Gewicht mit Wasserfüllung 7,5 kg
– Gerätemaß (H x B x T) 390 x 258 x 245 mm

6011041	weiß ϟ	236,97	**281,99 €**

Optionales Zubehör

6011045	Durchflussmengenmesser, rot	62,58	**74,47 €**

Untertischgerät mit Tropf- und Druckstopp

Zum Anschluss von Niederdruck-Armaturen.
Kein Tropfen aus dem Armaturenauslauf beim Aufheizen, keine Verschwendung von Wasser, sauber und umweltbewusst. Die Druckabschaltung zeigt die Verkalkung an und erkennt den falschen Wasseranschluss ab 0,25 MPa (2,5 bar). In diesen Fällen verriegelt die Druckstopp-Funktion den Kaltwasserzulauf und zeigt so den Überdruck an. Die Druckstopp-Funktion arbeitet ähnlich wie eine Sicherung. Ist der Fehler behoben und der Überdruck beseitigt, kann sie zurückgesetzt werden und der Kleinspeicher steht sofort wieder zur Verfügung.





Untertischgerät TR 3500

Tropfstopp verhindert das Tropfen beim Aufheizen, spart Wasser und verringert Kalkablagerungen. Druckstopp zeigt die Verkalkung an und erkennt den falschen Wasseranschluss ab 0,25 MPa (2,5 bar).
– Kleinspeicher 5 Liter, weiß. Offen (drucklos).
– mit Tropf- und Druckstopp
– CLICKFIX-Montagetechnik spart Zeit und Geld
– Behälterwerkstoff aus Kunststoff mit hochwertiger Lambdapor-Isolierung
– Temperaturwahl stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C mit Raststellungen bei "*", "I" und "e" • Frostschutzstellung
– Betriebsanzeigelampe, Strom-Spar-Blende
– Mischwassermengenangabe auf der Strom-Spar-Blende
– der Auslauf einer Armatur muss immer frei sein
– möglichst keine Brausenarmatur verwenden
– hohe Mischwassermenge 14 Liter 40 °C heißes Wasser
– von außen leicht zugänglicher Erdungskontakt für die Prüfung der elektrischen Sicherheit nach BGV A3
– geringster Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0,18 kWh/d
– sichere Metallwasseranschlüsse aus Messing, farblich gekennzeichnet
– wieder einschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung
– Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D
– Elektroanschluss 230 V, steckerfertig, Anschlusswert 2,2 kW
– Gewicht mit Wasserfüllung 7,7 kg
– Gerätemaß (H x B x T) 435 x 270 x 240 mm

6011043	weiß ϟ	381,79	**454,33 €**

Optionales Zubehör

6011045	Durchflussmengenmesser, rot	62,58	**74,47 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

SELECTAkit®

Abfall-sammler

Intelligenz

Naber®
...inspiriert!

Müll sauber trennen schont natürliche Ressourcen. Gleichzeitig noch Ordnung in den Unterschrank bringen bedeutet Zeitersparnis und komfortable Nachhaltigkeit. So machen die SELECTAkit®-Abfalltrennsysteme verantwortungsbewusstes ökologisches Denken leicht!

Denn für jeden Küchenunterschrank bietet das seit langer Zeit kreativ immer weiter entwickelte SELECTAkit® Abfallsammler-Sortiment das optimale Abfalltrennsystem mit der genau passenden Stauraum-Organisation. Sie sind ausgesprochen praktisch, vielfältig und extrem flexibel: Cox® Base, Cox Stand-UP®, Cox Clan®, Cabbi® … Und mit Cox Base-Board® und Cox Work® gibt es maßgeschneiderte Ordnungs- und Aufbewahrungssysteme hinzu. Das bedeutet: ungeahnte Staumöglichkeiten für Accessoires und Utensilien, kombiniert mit höchst funktionalem und ergonomischem Design.

SELECTAkit®
Abfallsammler

Aus neuem Denken entwickelt sich innovative Technik

SELECTAkit®
Auszugstechnik für Frontauszug
Die anspruchsvolle Auszugstechnik Seite 139–180

SELECTAkit®
Auszugstechnik für vorhandene Auszüge
Das flexible Abfallsystem Seite 181–208

SELECTAkit®
Auszugstechnik für Drehtüren
Die perfekte Ergänzung von Funktionalität und Ergonomie Seite 209–232

SELECTAkit®
Schwenktechnik für Drehtüren
Die Technik der kürzeren Wege Seite 233–242

SELECTAkit®
Einzelbehälter/Abfallzerkleinerer
Überaus praktisch und formschön Seite 243–246

Sammlerübersicht

Auszugstechnik für Frontauszug

Seite 139–180

Vollfront | Frontblende mit einer Unterteilung

Tiefe 320 mm	Seite
Cox® Base 360 K	152–153, 155
Cox Base-Board®	148–151, 154

Tiefe 330 mm	Seite
Pullboy Soft Comfort®	161–164
Pullboy Soft Fusion®	165–166

Tiefe 400 mm	Seite
Cox® Base 360 S	141–143, 149–150
Cox® Base Q+	145
Cox® Base Q	146
Cox Base-Board®	148–151, 154
Cox Base-Board® 900	151
Cox® Base 360 S/900-4	151
Cox Cick-E® 600	150
Cox Cick-E® 600 K	155
Cox® Base 460 S	156–158
Cox Cick®	159
LED Fußkick Libero 3.0	159
Cox® Base 360 R	167–168
Cox® Base 460 R	169–170

Tiefe > 400 mm	Seite
Cox Clan®	172–175
Cox Cick®	173
Profiline Double-Boy® 410 S/300-2	178
Traditionline Double-Master® 585 S/400-2	178
Traditionline Trio-Master® 410 S/400-3	178
Müllex Boxx 55/60-R Bio	179
Müllex Euro Boxx 55/60 R	179
StopMatic	179
KickMatic	180

Auszugstechnik für vorhandene Auszüge

Seite 181–208



Vollfront | Frontblende mit einer Unterteilung | Frontblende mit einer Unterteilung | Frontblende mit zwei Unterteilungen

Tiefe 310 mm	Seite
Cox Stand-UP® 350 K	192–193

Tiefe 400 mm	Seite
Cox Stand-UP® 250 S	183–185
Cox Stand-UP® 280 S	186–188
Cox Stand-UP® 350 S	189–191

Tiefe > 400 mm	Seite
Tandem 2	193
Pullboy Vario 335 S/300-2	195
Pullboy Vario 320 S/400-2	195
Pullboy Vario 320 S/450-2	196
Pullboy Vario 320 S/500-3	197
Pullboy Vario 320 S/600-4	196
Pullboy Vario 300 S/800-4	196
Pullboy Versa® 265 K/500-2	199
Pullboy Versa® 265 K/500-3	199
Pullboy Versa® 265 K/600-2	200
Pullboy Versa® 265 K/600-3	200
Pullboy Versa® 265 K/600-4	200
Pullboy Versa® 265 K/800-4	201
Pullboy Versa® 265 K/900-4	201
Pullboy Versa® 265 K/1000-4	201
Pullboy Versa® 265 S/500-3	202
Pullboy Versa® 265 S/500-4	202
Pullboy Versa® 265 S/600-4	203
Pullboy Versa® 265 S/800-4	203
Pullboy Versa® 265 S/900-4	203
Pullboy Versa® 265 S/1000-4	204
Cox® Giallo	205
X-LINE	206–207

Auszugstechnik für Drehtüren

Seite 209–232

Vollfront | Frontblende mit einer Unterteilung

Seite
Clap 1–3 210–212
Traditionline Double-Boy® 410 X 213
Traditionline Double-Boy® 410 ECO 213
Traditionline Double-Boy® 410 S 213
Traditionline Trio-Boy® 410 S 214
Traditionline Single-Boy® 485 K 214
Traditionline Single-Boy® 545 S 214
Traditionline Single-Boy® 550 S 215
Traditionline Double-Master® 410 S 215
Traditionline Trio-Master® 410 S 215
Traditionline Double-Master® 345 S 216
Traditionline Double-Master® 485 S 216
Traditionline Trio-Master® 345 S 216
Traditionline Double-Shorty® 345 K 217
Traditionline Trio-Shorty® 345 K 217
Traditionline Double-Shorty® 345 K 218
Profiline Double-Boy® 345 S 218
Profiline Double-Boy® 410 S 218
Profiline Trio-Boy® 345 S 219
Profiline Trio-Boy® 410 S 219
Profiline Double-Master® 345 S 219
Profiline Double-Master® 410 S 220
Profiline Trio-Master® 345 S 220
Profiline Trio-Master® 410 S 220
Solo 3635/3636 221
Tandem 8 221
Putzmittelauszug Carry 222
Tandem 7 K/S 222–224
Tandem 4/5 224
Easy Cargo 1 225

Ecklösungen	Seite
Traditionline Double-Master® Corner	226
Rondo® plus	227–228
Rollwagen DS	230
Profiline Double-Master® DS	230–231
Traditionline Double-Master® DS	231

Sammlerübersicht

Schwenktechnik für Drehtüren

Seite 233–242

Vollfront

Frontblende mit einer Unterteilung

	Seite
Cabbi® junior	235
Cabbi®	236–237
Cox® Beep	238
Müllex Single 35	239
Müllex Euro Flexx	239
Klassikline Single-Junior®	240
Klassikline Double-Junior®	240
Rondo® 2	241
Uno 3418	242
Duo 3416	242

Einbaubehälter/ Abfallzerkleinerer

Seite 243–246

	Seite
Dassa	244
Premium 700 EC	245
Premium 550 EC	246

SELECTAkit®

Auszugstechnik für Frontauszug

Die anspruchsvolle Auszugstechnik

Cox® Base 360 S	Seite 141–143
Cox® Base Q	Seite 144–146
Cox Base-Board®	Seite 147–148
Cox® Base 360 S mit Base-Board®	Seite 149–150
Cox Cick-E® 600	Seite 150
Cox Base-Board® 900	Seite 151
Cox® Base 360 S/900-4	Seite 151
Cox® Base 360 K	Seite 152–153
Cox Base-Board®	Seite 154
Cox® Base 360 K mit Base-Board®	Seite 155
Cox Cick-E® 600 K	Seite 155
Cox® Base 460 S	Seite 156–158
Cox® Base Einzeleimer	Seite 158
Cox Cick®	Seite 159
LED Fußkick Libero 3.0	Seite 159
Pullboy Soft Comfort® 335 K	Seite 160–162
Pullboy Soft Comfort® 360 K	Seite 162–163
Pullboy Soft Comfort® 495 K	Seite 164
Pullboy Soft Fusion® 320 K	Seite 165
Pullboy Soft Fusion® 480 K	Seite 166
Fußkick	Seite 166
Cox® Base 360 R	Seite 167–168
Cox® Base 460 R	Seite 169–170
Cox Clan® 490	Seite 171–173
Cox Cick®	Seite 173
Cox Clan® 580	Seite 174–175
Ersatzeimer- und Deckelübersicht	Seite 176–177
Profiline Double-Boy® 410 S	Seite 178
Traditionline Double-Master® 585 S	Seite 178
Traditionline Trio-Master® 410 S	Seite 178
Müllex	Seite 179
StopMatic	Seite 179
KickMatic	Seite 180

Geeignet für folgende Frontenbilder:

Vollfront

Frontblende mit einer Unterteilung

Bitte Höhen bei Produktgruppen prüfen.

SELECTAkit®

Auszugstechnik für Frontauszug

COX® Base

Anspruchsvolle Einbau-Abfallsammler-lösung, die sich durch hohe Qualität, Komfort und perfekte Auszugstechnik auszeichnet.

- In Langzeittests geprüfte GRASS Vollauszugstechnik mit Synchronisation, Selbsteinzug und Airmatic-Anschlag-dämpfung
- Auch unter Volllast höchster Laufkomfort und Seitenstabilität (40 kg Tragkraft)
- Verstärkter Metallgehäuserahmen für die Behälteraufnahme, pulverbeschichtet
- Herausziehbarer Metalldeckel mit Griff-Clip nutzbar als zusätzliche Ablagefläche, pulverbeschichtet
- Lieferbar für vier Schrankbreiten sowie mit Standard- und XXL-Behälterbestückung, nur 400 mm Einbautiefe
- Optionaler 10-Liter-Behälter mit Biodeckel und Aktivkohlefilter
- Passgenaue Montage mit dem "quick&easy" Schnellmontagerahmen

Cox® Base – Vorsprung durch perfekt gedämpfte Auszugstechnik!

Der Cox® Base überzeugt durch einfachste Montage:

1. GRASS-Führung 470 mm in Seitenteil einlegen und korpusbündig montieren (quick & easy).

2. Ablagedeckel in Kunststoff-Gleitlager einschieben.

3. Auszugsrahmen in Auszugschienen einhängen.

4. Frontbefestigung mit Schablone montieren.

5. Frontplatte in den Auszugs-rahmen einhängen und befestigen.

6. Behälter einsetzen. Fertig!

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Cox® Base 360 S

Abfallsammler als Frontauszugsystem mit Softeinzug und Anschlagdämpfung.
– Einbauhöhe 360 mm
– Einbautiefe 400 mm
– **Tiefe der Führungsschiene 470 mm**
– "quick&easy"-Montagerahmen für unterschiedliche Korpusstärken (16/19 mm)
– "nova Pro"-Führungsschiene
– funktionales Design



Cox® Base 360 S/400-1

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 22 Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012310	hellgrau, H 360 mm	313,33	**372,86 €**
8013310	anthrazit, H 360 mm	313,33	**372,86 €**



Cox® Base 360 S/400-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 20 (2 x 10) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012300	ohne Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	313,33	**372,86 €**
8013300	ohne Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	313,33	**372,86 €**
8012313	mit Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	318,09	**378,53 €**
8013313	mit Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	318,09	**378,53 €**

Optionales Zubehör

8011312	Biodeckel, hellgrau, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,71	**9,17 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



450 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat | hellgrau | anthrazit

Cox® Base 360 S/450-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 32 (2 x 16) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012301	hellgrau, H 360 mm	331,24	**394,18 €**
8013301	anthrazit, H 360 mm	331,24	**394,18 €**
Optionales Zubehör			
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	69,43	**82,62 €**





500 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat | hellgrau | anthrazit

Cox® Base 360 S/500-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 38 (1 x 16/1 x 22) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012303	hellgrau, H 360 mm	339,66	**404,20 €**
8013303	anthrazit, H 360 mm	339,66	**404,20 €**
Optionales Zubehör			
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	69,43	**82,62 €**





500 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat | hellgrau | anthrazit

Cox® Base 360 S/500-3

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 36 (2 x 10/1 x 16) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012302	ohne Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	339,66	**404,20 €**
8013302	ohne Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	339,66	**404,20 €**
8012314	mit Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	344,45	**409,90 €**
8013314	mit Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	344,45	**409,90 €**
Optionales Zubehör			
8011312	Biodeckel, hellgrau, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,71	**9,17 €**
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	69,43	**82,62 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



600 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität | hellgrau | anthrazit

Cox® Base 360 S/600-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 44 (2 x 22) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012304	hellgrau, H 360 mm	339,66	**404,20 €**
8013304	anthrazit, H 360 mm	339,66	**404,20 €**
Optionales Zubehör			
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	490,71	**583,94 €**
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	69,43	**82,62 €**





600 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität | hellgrau | anthrazit

Cox® Base 360 S/600-3

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 42 (2 x 10/1 x 22) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012305	ohne Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	340,54	**405,24 €**
8013305	ohne Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	340,54	**405,24 €**
8012315	mit Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	355,98	**423,62 €**
8013315	mit Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	355,98	**423,62 €**
Optionales Zubehör			
8011312	Biodeckel, hellgrau, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,71	**9,17 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	490,71	**583,94 €**
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	69,43	**82,62 €**





600 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität | hellgrau | anthrazit

Cox® Base 360 S/600-4

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 40 (4 x 10) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012316	ohne Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	381,87	**454,43 €**
8013316	ohne Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	381,87	**454,43 €**
8012317	mit Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	384,41	**457,45 €**
8013317	mit Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	384,41	**457,45 €**
Optionales Zubehör			
8011312	Biodeckel, hellgrau, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,71	**9,17 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	490,71	**583,94 €**

SELECTAkit®

Auszugstechnik für Frontauszug

Cox® Base Q+/ Cox® Base Q

Abfallsammler-Systeme von Naber kombinieren eine optimale Stauraum-Organisation mit maximalem Komfort bei der Handhabung. Cox® Base Q+/Cox® Base Q ermöglicht die platzsparende Unterbringung von Abfallbehältern und Quooker Wasserreservoirs im Spülenunterschrank.

Das komfortable Zapfen von kochend heißem und gekühltem sprudelnden Wasser einfach durch Bedienen der Quooker Armatur basiert auf Wasserreservoir plus Schläuchen und Wasseranschlüssen. Mit Cox® Base Q+/Cox® Base Q findet das Equipment in einem stabilen Rahmen neben den Abfallsammlern Platz.

Cox® Base Q+/Cox® Base Q bietet mindestens 20 Liter Abfallvolumen. In eine Variante lässt sich die tragbare Utensilienbox Cox Work® integrieren, in eine andere der Spezialdeckel für kompostierbare Bio-Abfälle. Das Abfallsystem ist mit einem Gesamtdeckel ausgestattet, auf dem sich Utensilien verstauen lassen.

- Unterbringung der Quooker PRO3, COMBI, COMBI+ Kochendwasser-Reservoirs und des Quooker CUBE Kaltwasser-Reservoirs mit CO_2-Zylinder
- inklusive einer Ordnungshilfe für die Kabel- und Schlauchführung
- mit einer separaten Halterung für den Quooker-Wasserfilter
- für 600 mm breite Unterschränke
- Technik: Vollauszug mit Softeinzug und Dämpfung
- Farbe von Rahmen/Gestell/Führung/ Gesamtdeckel: anthrazit
- Montage an Schrankwand, Schrankboden und Frontblende
- Anschluss des Quooker-Reservoirs und der Armatur an das Eckventil erfolgt vor dem Möbel. Danach wird das Rahmenelement mit Cube, PRO3 Reservoir, COMBI, COMBI+ und CO_2-Zylinder eingeschoben und durch Schrauben befestigt.
- einfache Demontage durch das Lösen von zwei Schrauben für Wartungsarbeiten

Cox® Base Q+ 360 S/370-1

Cox® Base Q 360 S/400-2

Cox® Base Q+ Quooker

Mit dem Abfallsystem Cox Base Q+ 360 S/370 lässt sich der Stauraum im Spülenschrank optimal organisieren. Geeignet für das Quooker Cube Kaltwasser- und das Pro3-Kochendwasserreservoir sowie für die 7-Liter Tanks der Quooker-Modelle Combi und Combi+. Dabei kann das System in einen Küchenschrank der Breite **600 mm** mit Frontauszug eingebaut werden. Die Mülltrennung stellt zwei Abfallbehälter mit einem Volumen von jeweils 10 Litern zur Verfügung, wodurch das Gesamtvolumen 20 Liter beträgt. Als Deckel wird die Gehäuseabdeckung genutzt. Dieser kann zugleich als Ablage verwendet werden. Außerdem verfügt das Abfallsammelsystem **über ein separates Gestell für den Wassertank, das sich entweder rechts oder links im Schrank platzieren lässt.** Darin integriert ist ein Schlauch- und Kabelmanagement für eine übersichtliche Unterbringung. Der Einbaurahmen ermöglicht zudem einen unkomplizierten Wechsel des CO_2-Zylinders. Das Mülltrennsystem lässt sich dank Vollauszugstechnik komfortabel bedienen. Die Integration eines Softeinzugs und einer Dämpfung sorgt dabei für ein leises Schließen. Die Gesamtkonstruktion wird an der Schrankseitenwand, dem Unterboden sowie an der Frontblende montiert.





600 mm SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Cox® Base Q+ 360 S/370-1 Quooker

Zur Positionierung in einem Spülenunterschrank in der **Breite 600 mm**.
- **einfache, schnelle und flexible Montage**
- **Positionierung der Reservoirs links oder auch rechts am Cox® Base möglich**
- stabile Konstruktion zur Montage an der Korpusseitenwand, Frontblende und auf dem Unterboden
- integriertes Schlauch- und Kabelmanagement
- einfacher Austausch des CO_2-Zylinders
- Abfallvolumen 22 Liter
- **Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung**

8013378	anthrazit, H 360 mm	520,47	**619,36 €**

Optionales Zubehör

1051017	Raumsparverbinder, weiß	5,88	**7,00 €**
8013367	Halterung für CUBE-Filter, anthrazit	71,09	**84,60 €**



600 mm SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Cox® Base Q+ 360 S/370-2 Quooker

Zur Positionierung in einem Spülenunterschrank in der **Breite 600 mm**.
- **einfache, schnelle und flexible Montage**
- **Positionierung der Reservoirs links oder auch rechts am Cox® Base möglich**
- stabile Konstruktion zur Montage an der Korpusseitenwand, Frontblende und auf dem Unterboden
- integriertes Schlauch- und Kabelmanagement
- einfacher Austausch des CO_2-Zylinders
- Abfallvolumen 20 (2 x 10) Liter
- **Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung**

8013379	anthrazit, H 360 mm	520,47	**619,36 €**

Optionales Zubehör

8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
1051017	Raumsparverbinder, weiß	5,88	**7,00 €**
8013367	Halterung für CUBE-Filter, anthrazit	71,09	**84,60 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Cox® Base Q 360 S/400-1

Quooker

Zur Positionierung in einem Spülenunterschrank in der **Breite 600 mm**.
- **einfache, schnelle und flexible Montage**
- **Positionierung der Reservoirs links oder auch rechts am Cox® Base möglich**
- stabile Konstruktion zur Montage an der Korpusseitenwand, Frontblende und auf dem Unterboden
- integriertes Schlauch- und Kabelmanagement
- einfacher Austausch des CO_2-Zylinders
- Quooker-System kann **vor dem Schrank** eingerichtet und angeschlossen werden. **Die dafür benötigten Verlängerungsschläuche sind als Zubehör unten aufgeführt und können direkt bei Quooker bestellt werden.**
- Abfallvolumen 22 Liter
- **Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung**

8013347	anthrazit, H 360 mm	520,47	**619,36 €**

Optionales Zubehör

1051017	Raumsparverbinder, weiß	5,88	**7,00 €**
8013367	Halterung für CUBE-Filter, anthrazit	71,09	**84,60 €**
VERLKALT	Zulaufverlängerung für den PRO3, 700 mm		
VERLEQ60	Verlängerung Kochendwasserschlauch zum Hahn, 600 mm		
VERLCUBE	Verlängerung Zulauf CUBE, 1500 mm		



Cox® Base Q 360 S/400-2

Quooker

Zur Positionierung in einem Spülenunterschrank in der **Breite 600 mm**.
- **einfache, schnelle und flexible Montage**
- **Positionierung der Reservoirs links oder auch rechts am Cox® Base möglich**
- stabile Konstruktion zur Montage an der Korpusseitenwand, Frontblende und auf dem Unterboden
- integriertes Schlauch- und Kabelmanagement
- einfacher Austausch des CO_2-Zylinders
- Quooker-System kann vor dem Schrank eingerichtet und angeschlossen werden. **Die dafür benötigten Verlängerungsschläuche sind als Zubehör unten aufgeführt und können direkt bei Quooker bestellt werden.**
- Abfallvolumen 20 (2 x 10) Liter
- **Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung**

8013348	anthrazit, H 360 mm	520,47	**619,36 €**

Optionales Zubehör

8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
1051017	Raumsparverbinder, weiß	5,88	**7,00 €**
8013367	Halterung für CUBE-Filter, anthrazit	71,09	**84,60 €**
VERLKALT	Zulaufverlängerung für den PRO3, 700 mm		
VERLEQ60	Verlängerung Kochendwasserschlauch zum Hahn, 600 mm		
VERLCUBE	Verlängerung Zulauf CUBE, 1500 mm		

SELECTAkit®

Auszugstechnik für Frontauszug

COX Base-Board®

Cox Base-Board® ist eine optimale Ergänzung zum Cox® Base Abfallsammler, die durch hohe Qualität, Komfort und perfekte Auszugstechnik überzeugt:

- In Langzeittests geprüfte GRASS Voll-Auszugstechnik für Selbsteinzug und Airmatic-Anschlagsdämpfung
- Auch unter Volllast höchster Laufkomfort und Seitenstabilität
- Stabiler Metallrahmen, pulverbeschichtet
- Optimale Aufnahme der Kunststoffbehälter
- Perfekte Raumausnutzung im Unterschrank durch flexible Positionierung der Behälter
- Lieferbar für Korpusbreite 500 mm, 600 mm und 900 mm
- Passgenaue Montage mit "quick & easy" Montageplatte, auch zur Nachrüstung von bereits vorhandenen Cox® Base Abfallsammlern geeignet

Cox Base-Board® – Vorsprung durch perfekte gedämpfte Auszugstechnik!

LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

interior innovation award 2014 Winner

Cox Base-Board® überzeugt durch einfachste Montage:

1. Ablagedeckel des vorhandenen Cox® Base Abfallsystems herausziehen.

2. GRASS-Führung in Montageplatte einlegen, auf vorhandene Cox® Base Kunststoffschiene aufsetzen und korpusbündig montieren ("quick & easy").

3. Ablagedeckel des vorhandenen Cox® Base Abfallsystems wieder einschieben.

4. Metallrahmen in Auszugsschienen einhängen.

5. Behälter mit den mitgelieferten Halterungen an Metallrahmen befestigen.

6. Auszugsrahmen mit Frontanbindung in Auszugsschienen einhängen. Fertig!

Cox Base-Board®

Cox Base-Board® ist eine optimale Ergänzung der Cox® Base Abfallsammler, die durch hohe Qualität, Komfort und perfekte Auszugstechnik überzeugt:
– H 100 mm
– **Tiefe der Führungsschiene 470 mm**
– in Langzeittests geprüfte GRASS-Vollauszugstechnik mit Selbsteinzug und Airmatic-Anschlagsdämpfung
– auch unter Volllast höchster Laufkomfort und Seitenstabilität
– stabiler Metallrahmen, pulverbeschichtet
– optimale Raumnutzung der Aufbewahrungsboxen durch flexible Positionierung der Behälter mit Hilfe von separaten Halterungen
– lieferbar für Korpusbreite 500, 600 und 900 mm
– passgenaue Montage mit "quick & easy" Montageplatte, auch zur Nachrüstung von bereits vorhandenem Cox® Base Abfallsammler geeignet

Cox Base-Board® – Vorsprung durch perfekte gedämpfte Auszugstechnik!





Cox Base-Board® 500

– Höhe 100 mm
– Führungsschienentiefe 470 mm
– einheitliches Design zu Cox® Base
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankwand
– **mit Softeinzug und Dämpfung**
– **1 x 2,7 l und 1 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen**

8012360	silber	232,67	**276,88 €**
8013360	anthrazit	232,67	**276,88 €**
Optionales Zubehör			
8012362	Aufbewahrungsbox, dunkelgrau, 2,7 Liter	14,48	**17,23 €**
8013362	Aufbewahrungsbox, anthrazit, 2,7 Liter	14,48	**17,23 €**
8012363	Aufbewahrungsbox, dunkelgrau, 1,2 Liter	12,02	**14,30 €**
8013363	Aufbewahrungsbox, anthrazit, 1,2 Liter	12,02	**14,30 €**
8012364	Halterung für Aufbewahrungsbox, silber	2,19	**2,61 €**





Cox Base-Board® 600

– Höhe 100 mm
– Führungsschienentiefe 470 mm
– einheitliches Design zu Cox® Base
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankwand
– **mit Softeinzug und Dämpfung**
– **1 x 2,7 l und 1 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten**

8012361	silber	232,67	**276,88 €**
8013361	anthrazit	232,67	**276,88 €**
Optionales Zubehör			
8012362	Aufbewahrungsbox, dunkelgrau, 2,7 Liter	14,48	**17,23 €**
8013362	Aufbewahrungsbox, anthrazit, 2,7 Liter	14,48	**17,23 €**
8012363	Aufbewahrungsbox, dunkelgrau, 1,2 Liter	12,02	**14,30 €**
8013363	Aufbewahrungsbox, anthrazit, 1,2 Liter	12,02	**14,30 €**
8012364	Halterung für Aufbewahrungsbox, silber	2,19	**2,61 €**



500 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat | hellgrau | anthrazit

Cox® Base 360 S/500-2 mit Base-Board

- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 38 (1 x 16/1 x 22) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**
- **1 x 2,7 l und 1 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten**

8012370	hellgrau, H 460 mm	535,13	**636,80 €**
8013370	anthrazit, H 460 mm	535,13	**636,80 €**

Optionales Zubehör

8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	69,43	**82,62 €**



500 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat | hellgrau | anthrazit

Cox® Base 360 S/500-3 mit Base-Board

- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 36 (2 x 10/1 x 16) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**
- **1 x 2,7 l und 1 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten**

8012371	ohne Biodeckel, hellgrau, H 460 mm	535,13	**636,80 €**
8012372	mit Biodeckel, hellgrau, H 460 mm	548,10	**652,24 €**
8013371	ohne Biodeckel, anthrazit, H 460 mm	535,13	**636,80 €**
8013372	mit Biodeckel, anthrazit, H 460 mm	548,10	**652,24 €**

Optionales Zubehör

8011312	Biodeckel, hellgrau, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	69,43	**82,62 €**



600 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat | hellgrau | anthrazit

Cox® Base 360 S/600-2 mit Base-Board

- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 44 (2 x 22) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**
- **1 x 2,7 l und 1 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten**

8012373	hellgrau, H 460 mm	546,58	**650,43 €**
8013373	anthrazit, H 460 mm	546,58	**650,43 €**

Optionales Zubehör

8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	490,71	**583,94 €**
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	69,43	**82,62 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



600 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat | hellgrau | anthrazit

Cox® Base 360 S/600-3 mit Base-Board

– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 42 (2 x 10/1 x 22) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**
– **1 x 2,7 l und 1 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten**

8012374	ohne Biodeckel, hellgrau, H 460 mm	547,41	**651,42 €**
8012375	mit Biodeckel, hellgrau, H 460 mm	565,11	**672,48 €**
8013374	ohne Biodeckel, anthrazit, H 460 mm	547,41	**651,42 €**
8013375	mit Biodeckel, anthrazit, H 460 mm	565,11	**672,48 €**
Optionales Zubehör			
8011312	Biodeckel, hellgrau, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	490,71	**583,94 €**
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	69,43	**82,62 €**



600 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat | hellgrau | anthrazit

Cox® Base 360 S/600-4 mit Base-Board

– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 40 (4 x 10) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**
– **1 x 2,7 l und 1 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten**

8012376	ohne Biodeckel, hellgrau, H 460 mm	571,53	**680,12 €**
8012377	mit Biodeckel, hellgrau, H 460 mm	590,62	**702,84 €**
8013376	ohne Biodeckel, anthrazit, H 460 mm	571,53	**680,12 €**
8013377	mit Biodeckel, anthrazit, H 460 mm	590,62	**702,84 €**
Optionales Zubehör			
8011312	Biodeckel, hellgrau, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	490,71	**583,94 €**

Cox Cick-E® 600 CE

– **elektrischer Auswerfer für Cox® Abfallsammler**
– passend **für Cox® Base Abfallsammler mit 400 mm Einbautiefe und 600 mm Breite**
– platzsparende und unsichtbare Installation hinter den Abfallsammlern
– Betätigung des Ausfahrmechanismus durch sanftes Antippen der Auszugsfront
– alternative Montagepositionen um bauseitige Hindernisse (z. B. Wasseranschluss) zu umgehen
– Befestigung der Quertraverse an vorhandene Bohrungen des Cox® Abfallsammlers
– 230 V Stromanschluss
– kompatible Abfallsammler: 8012304, 8013304, 8012305, 8013305, 8012315, 8013315, 8012308, 8013308, 8012316, 8013316, 8012317, 8013317, 8012373, 8013373, 8012374, 8013374, 8012375, 8013375, 8012377, 8013377, 8012376, 8013376, 8012406, 8013406, 8012446, 8013446, 8012354, 8013354

8012368	B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	490,71	**583,94 €**

Cox Base-Board®

Cox Base-Board® ist eine optimale Ergänzung der Cox® Base Abfallsammler, die durch hohe Qualität, Komfort und perfekte Auszugstechnik überzeugt:
– H 100 mm
– **Tiefe der Führungsschiene 470 mm**
– in Langzeittests geprüfte GRASS-Vollauszugstechnik mit Selbsteinzug und Airmatic-Anschlagsdämpfung
– auch unter Volllast höchster Laufkomfort und Seitenstabilität
– stabiler Metallrahmen, pulverbeschichtet
– optimale Raumnutzung der Aufbewahrungsboxen durch flexible Positionierung der Behälter mit Hilfe von separaten Halterungen
– lieferbar für Korpusbreite 500, 600 und 900 mm
– passgenaue Montage mit "quick & easy" Montageplatte, auch zur Nachrüstung von bereits vorhandenem Cox® Base Abfallsammler geeignet

Cox Base-Board® – Vorsprung durch perfekte gedämpfte Auszugstechnik!



Cox Base-Board® 900

– Höhe 100 mm
– Führungsschienentiefe 470 mm
– einheitliches Design zu Cox® Base
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankwand
– **mit Softeinzug und Dämpfung**
– **2 x 2,7 l und 2 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten**

8012551	silber	253,29	**301,42 €**
8013551	anthrazit	253,29	**301,42 €**
Optionales Zubehör			
8012362	Aufbewahrungsbox, dunkelgrau, 2,7 Liter	14,48	**17,23 €**
8013362	Aufbewahrungsbox, anthrazit, 2,7 Liter	14,48	**17,23 €**
8012363	Aufbewahrungsbox, dunkelgrau, 1,2 Liter	12,02	**14,30 €**
8013363	Aufbewahrungsbox, anthrazit, 1,2 Liter	12,02	**14,30 €**
8012364	Halterung für Aufbewahrungsbox, silber	2,19	**2,61 €**



Cox® Base 360 S/900-4

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 64 (2 x 10/2 x 22) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012550	ohne Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	455,08	**541,55 €**
8013550	ohne Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	455,08	**541,55 €**
8012552	mit Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	466,99	**555,72 €**
8013552	mit Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	466,99	**555,72 €**
Optionales Zubehör			
8011312	Biodeckel, hellgrau, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,71	**9,17 €**
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	69,43	**82,62 €**

Cox® Base 360 K

Abfallsammler als Frontauszugsystem mit Softeinzug und Anschlagdämpfung.
– Einbauhöhe 360 mm
– **Einbautiefe 320 mm**
– **durch die reduzierte Tiefe ist ein Einbau von dahinter liegenden Geräten (z. B. Boiler) möglich**
– **Tiefe der Führungsschiene 470 mm**
– "quick&easy"-Montagerahmen für unterschiedliche Korpusstärken (16/19 mm)
– "nova Pro"-Führungsschiene
– funktionales Design

Behälter-Bestückungssystem / Liter		
Korpus	500	600
	12 15,5	15,5 15,5



Cox® Base 360 K/500-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 27,5 (1 x 15,5/1 x 12) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**
– **Einbautiefe 320 mm**

8012400	ohne Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	331,24	**394,18 €**
8013400	ohne Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	331,24	**394,18 €**
8012401	mit Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	341,39	**406,25 €**
8013401	mit Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	341,39	**406,25 €**
Optionales Zubehör			
8012343	Biodeckel, hellgrau, für 7,5/ 9/ 12 Liter	17,12	**20,37 €**
8013343	Biodeckel, anthrazit, für 7,5/ 9/ 12 Liter	17,12	**20,37 €**
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	69,43	**82,62 €**





Cox® Base 360 K/600-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 31 (2 x 15,5) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**
– **Einbautiefe 320 mm**

8012402	ohne Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	339,66	**404,20 €**
8013402	ohne Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	339,66	**404,20 €**
8012403	mit Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	350,07	**416,58 €**
8013403	mit Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	350,07	**416,58 €**
Optionales Zubehör			
8012344	Biodeckel, hellgrau, für 10/ 12/ 15,5 Liter	17,56	**20,90 €**
8013344	Biodeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 15,5 Liter	17,56	**20,90 €**
8012369	Cox Cick-E® **600 K**, dunkelgrau/chrom matt	493,51	**587,28 €**
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	69,43	**82,62 €**



Cox® Base 360 K/600-3

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 30,5 (1 x 15,5/2 x 7,5) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**
– **Einbautiefe 320 mm**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
8012489	ohne Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	339,66	**404,20 €**
8013489	ohne Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	339,66	**404,20 €**
8012509	mit Biodeckel, hellgrau, H 360 mm	349,65	**416,08 €**
8013509	mit Biodeckel, anthrazit, H 360 mm	349,65	**416,08 €**
Optionales Zubehör			
8012497	Biodeckel, hellgrau, für 7,5 Liter	17,12	**20,37 €**
8013497	Biodeckel, anthrazit, für 7,5 Liter	17,12	**20,37 €**
8012369	Cox Cick-E® **600 K**, dunkelgrau/chrom matt	493,51	**587,28 €**

Cox Base-Board®

Cox Base-Board® ist eine optimale Ergänzung der Cox® Base Abfallsammler, die durch hohe Qualität, Komfort und perfekte Auszugstechnik überzeugt:
- H 100 mm
- **Tiefe der Führungsschiene 470 mm**
- in Langzeittests geprüfte GRASS-Vollauszugstechnik mit Selbsteinzug und Airmatic-Anschlagsdämpfung
- auch unter Volllast höchster Laufkomfort und Seitenstabilität
- stabiler Metallrahmen, pulverbeschichtet
- optimale Raumnutzung der Aufbewahrungsboxen durch flexible Positionierung der Behälter mit Hilfe von separaten Halterungen
- lieferbar für Korpusbreite 500, 600 und 900 mm
- passgenaue Montage mit "quick & easy" Montageplatte, auch zur Nachrüstung von bereits vorhandenem Cox® Base Abfallsammler geeignet

Cox Base-Board® – Vorsprung durch perfekte gedämpfte Auszugstechnik!





Cox Base-Board® 500

- Höhe 100 mm
- Führungsschienentiefe 470 mm
- einheitliches Design zu Cox® Base
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand
- **mit Softeinzug und Dämpfung**
- **1 x 2,7 l und 1 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen**

8012360	silber	232,67	**276,88 €**
8013360	anthrazit	232,67	**276,88 €**
Optionales Zubehör			
8012362	Aufbewahrungsbox, dunkelgrau, 2,7 Liter	14,48	**17,23 €**
8013362	Aufbewahrungsbox, anthrazit, 2,7 Liter	14,48	**17,23 €**
8012363	Aufbewahrungsbox, dunkelgrau, 1,2 Liter	12,02	**14,30 €**
8013363	Aufbewahrungsbox, anthrazit, 1,2 Liter	12,02	**14,30 €**
8012364	Halterung für Aufbewahrungsbox, silber	2,19	**2,61 €**





Cox Base-Board® 600

- Höhe 100 mm
- Führungsschienentiefe 470 mm
- einheitliches Design zu Cox® Base
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand
- **mit Softeinzug und Dämpfung**
- **1 x 2,7 l und 1 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten**

8012361	silber	232,67	**276,88 €**
8013361	anthrazit	232,67	**276,88 €**
Optionales Zubehör			
8012362	Aufbewahrungsbox, dunkelgrau, 2,7 Liter	14,48	**17,23 €**
8013362	Aufbewahrungsbox, anthrazit, 2,7 Liter	14,48	**17,23 €**
8012363	Aufbewahrungsbox, dunkelgrau, 1,2 Liter	12,02	**14,30 €**
8013363	Aufbewahrungsbox, anthrazit, 1,2 Liter	12,02	**14,30 €**
8012364	Halterung für Aufbewahrungsbox, silber	2,19	**2,61 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



500 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität | hellgrau | anthrazit

Cox® Base 360 K/500-2 mit Base-Board

- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 27,5 (1 x 15,5/1 x 12) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**
- **Einbautiefe 320 mm**
- **1 x 2,7 l und 1 x 1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten**

8012800	ohne Biodeckel, hellgrau, H 460 mm	528,66	**629,11 €**
8013800	ohne Biodeckel, anthrazit, H 460 mm	528,66	**629,11 €**
8012801	mit Biodeckel, hellgrau, H 460 mm	538,89	**641,28 €**
8013801	mit Biodeckel, anthrazit, H 460 mm	538,89	**641,28 €**
Optionales Zubehör			
8012343	Biodeckel, hellgrau, für 7,5/ 9/ 12 Liter	17,12	**20,37 €**
8013343	Biodeckel, anthrazit, für 7,5/ 9/ 12 Liter	17,12	**20,37 €**



600 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität | hellgrau | anthrazit

Cox® Base 360 K/600-2 mit Base-Board

- Führungsschienentiefe 470 mm
- Abfallvolumen 31 (2 x 15,5) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankwand und Frontblende
- **mit Softeinzug und Dämpfung**
- **Einbautiefe 320 mm**
- **1x2,7 l und 1x1,2 l Aufbewahrungsboxen sowie 4 Halterungen enthalten**

8012802	ohne Biodeckel, hellgrau, H 460 mm	548,01	**652,13 €**
8013802	ohne Biodeckel, anthrazit, H 460 mm	548,01	**652,13 €**
8012803	mit Biodeckel, hellgrau, H 460 mm	560,39	**666,86 €**
8013803	mit Biodeckel, anthrazit, H 460 mm	560,39	**666,86 €**
Optionales Zubehör			
8012344	Biodeckel, hellgrau, für 10/ 12/ 15,5 Liter	17,56	**20,90 €**
8013344	Biodeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 15,5 Liter	17,56	**20,90 €**
8012369	Cox Cick-E® **600 K**, dunkelgrau/chrom matt	493,51	**587,28 €**

Cox Cick-E® 600 K CE

- **elektrischer Auswerfer für Cox® Abfallsammler**
- passend **für Cox® Base Abfallsammler mit reduzierter Einbautiefe (320 mm) und 600 mm Breite**
- platzsparende und unsichtbare Installation hinter den Abfallsammlern
- Betätigung des Ausfahrmechanismus durch sanftes Antippen der Auszugsfront
- alternative Montagepositionen um bauseitige Hindernisse (z. B. Wasseranschluss) zu umgehen
- Befestigung der Quertraverse an vorhandene Bohrungen des Cox® Abfallsammlers
- 230 V Stromanschluss
- kompatible Abfallsammler: 8012402, 8013402, 8012403, 8013403, 8012489, 8013489, 8012509, 8013509, 8012802, 8013802, 8012803, 8013803

8012369	dunkelgrau/chrom matt	493,51	**587,28 €**

Cox® Base 460 S

Abfallsammler als Frontauszugsystem mit Softeinzug und Anschlagdämpfung.
– Einbauhöhe 460 mm
– Einbautiefe 400 mm
– **Tiefe der Führungsschiene 470 mm**
– "quick&easy"-Montagerahmen für unterschiedliche Korpusstärken (16/19 mm)
– "nova Pro"-Führungsschiene
– funktionales Design



Cox® Base 460 S/400-1

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 28 Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silber
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012311	hellgrau, H 460 mm	353,71	**420,91 €**



Cox® Base 460 S/400-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 25 (2 x 12,5) Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silber
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012356	hellgrau, H 460 mm	355,63	**423,20 €**



450 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

Cox® Base 460 S/450-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 42 (2 x 21) Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silber
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012306	hellgrau, H 460 mm	356,51	**424,25 €**



500 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

Cox® Base 460 S/500-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 49 (1 x 21/1 x 28) Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silber
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012307	hellgrau, H 460 mm	364,06	**433,23 €**



500 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

Cox® Base 460 S/500-3

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 46 (1 x 21/2 x 12,5) Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silber
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012355	hellgrau, H 460 mm	374,32	**445,44 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



600 mm SCHRANKBREITE · VOLLAUSZUG · LGA Qualitäts-Zertifikat · hellgrau · anthrazit

Cox® Base 460 S/600-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 56 (2 x 28) Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silber
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012308	hellgrau, H 460 mm	362,12	**430,92 €**
8013308	anthrazit, H 460 mm	362,12	**430,92 €**

Optionales Zubehör

8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	490,71	**583,94 €**





600 mm SCHRANKBREITE · VOLLAUSZUG · LGA Qualitäts-Zertifikat · hellgrau · anthrazit

Cox® Base 460 S/600-3

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 53 (1 x 28/2 x 12,5) Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silber
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012354	hellgrau, H 460 mm	372,48	**443,25 €**
8013354	anthrazit, H 460 mm	372,48	**443,25 €**

Optionales Zubehör

8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	490,71	**583,94 €**

hellgrau · anthrazit

Cox® Base Einzeleimer

Optionales Zubehör für alle Abfallsammler der Gruppe Auszugstechnik mit Frontauszug.
– Abfallvolumen 4 Liter
– 144 x 230 x 191 mm (H x B x T)

8012309	hellgrau	20,72	**24,66 €**
8013309	anthrazit	20,72	**24,66 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Cox Cick®

Cox Cick® ist ein manuelles Fußpedal, welches den mühelosen Zugang zu Cox® Base- und Cox Clan®-Abfallsammlern ermöglicht. Durch die ergonomisch angenehm gestaltete Trittposition öffnet das Abfallsystem auch bereits bei geringer Kraft vollständig. Der Öffnungsmechanismus fährt nach Betätigung durch eine Feder selbstständig wieder zurück in die Ausgangsposition. Dadurch ist beim Öffnen und Schließen eine nahezu geräuschlose Funktion garantiert.
Die Montage ist durch zwei angespritzte Schraubdome mit Positionsfixierung einfach und zeitsparend durchzuführen. Die notwendigen Bohrpunkte werden über eine Montagehilfe aus Kunststoff bequem gefunden.
— Bügelüberstand bei 16er Front 34 mm
— Bügelüberstand bei 19er Front 31 mm

8012367	dunkelgrau/chrom matt	69,43	**82,62 €**

anthrazit hellgrau

Biodeckel

Inklusive 4 Aktivkohle-Filtern (geschätzter Jahresbedarf) als Nachrüstsatz für Cox® Base Ersatzeimer 4, 6, 7, 10 und 12,5 Liter.

8013312	anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8011312	hellgrau, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**





LED Fußkick Libero 3.0 mit Sprachsteuerung

Motorisch gesteuerter Auswerfer für alle Auszüge mit Frontauszug.
Kompatibel zu Alexa (Amazon) Sprachsteuerungssystemen. Montage im vorderen Bereich des Schrankbodens.
Benötigter Sockelrücksprung ab Korpuskante: ca. 50 mm, **Sockelhöhe min. 100 mm**
Stromversorgung: bis 230 Volt, herkömmliche Steckdosen mit 2000 mm Kabel USB-C/USB Stecker, tropfwassergeschützt nach IP21.
— einfache Bedienung durch Fußsensor und/oder Sprachsteuerung
— für Unterschränke von 300–1200 mm Breite
— integrierte LED-Auffindbeleuchtung, dimmbar, abschaltbar
— Auswurfstärke einstellbar, Sensor-Empfindlichkeit einstellbar
— intelligente Steuerung, erkennt Hindernisse dank Rutschkupplung
— **Produktmaße: 33 x 157 x 300 mm (H x B x T)**
— **Ausschnittsmaße: 127 x 286 mm (B x T)**

Einstellung und Konfiguration über Webbrowser.

8011212	weiß	409,44	**487,23 €**

SELECTAkit®

Auszugstechnik für Frontauszug

Pullboy Soft Comfort

Überzeugende Vorteile auf einen Blick

Der Abfallsammler zur Seitenwand-Montage ist ein echter Comfort-Abfallsammler:



mit Vollauszug, inkl. Auszugssicherung



mit Softeinzug für ein sanftes Schließen



Seitenwand-montage



für 16 und 19 mm Seitenwände geeignet



Die Montage erfolgt ganz einfach, mittels einer Comfort Plus Metall – Einbau-schablone.



optionaler Fußtritt für Auszüge mit Selbsteinzug und Dämpfer



Die Frontmontage wird unkompli-ziert mithilfe einer Papierschablone durchgeführt.



3D Neigungs-verstellung



Durch geringe Rah-mentiefe von nur 330 mm (Schienen 435 mm) bietet er im Spülenunterschrank noch genug Platz für Siphon oder andere Untertischgeräte.

Mit einfach auf-gelegten Deckel oder alternativ mit einem Deckelaus-zugsystem, das eine Antirutschmatte beinhaltet.

Aufteilungen

Pullboy Soft Comfort® 335 K
mit feststehendem Deckel,
Einbautiefe 330 mm

335 K/450-2



335 K/500-2

335 K/600-2

335 K/600-3

Pullboy Soft Comfort® 495 K
mit feststehendem Deckel,
Einbautiefe 330 mm



495 K/600-2

Pullboy Soft Comfort® 360 K
mit Deckelauszugsystem,
Einbautiefe 330 mm

360 K/450-2



360 K/500-2



335 K/600-2

360 K/600-3

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Pullboy Soft Comfort®

Abfallsammler als Frontauszugsystem mit Softeinzug und Auszugsicherungsstiften. Verfügbar mit feststehendem Deckel als oder mit Deckel-Auszug-System inkl. Antirutschmatte.

- Vollauszugschienen mit Selbsteinzug + Dämpfer inkl. Auszugssicherung, 30 kg Traglast, LGA geprüft
- durch geringe Tiefe von 330 mm bietet er im Spülenunterschrank noch genug Platz für Siphon und andere Untertischgeräte
- die Montage erfolgt ganz einfach, mittels **Comfort Plus Metall-Einbauschablone**
- 3D-Verstellung macht nachträgliche Justierung problemlos möglich





Pullboy Soft Comfort® 335 K/450-2

Mit feststehendem Deckel. **Inkl. Auszugssicherungsstifte**.

- Abfallvolumen 22 (2 x 11) Liter
- Maße: 335 x 412 x 330 mm (H x B x T)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- für 16/19 mm Seitenwände

8011122	anthrazit	264,41	**314,65 €**



Pullboy Soft Comfort® 335 K/500-2

Mit feststehendem Deckel. **Inkl. Auszugssicherungsstifte**.

- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- Abfallvolumen 28 (17 + 11) Liter
- Maße: 335 x 462 x 330 mm (H x B x T)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- für 16/19 mm Seitenwände

8011123	anthrazit	269,53	**320,74 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



600 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Soft Comfort® 335 K/600-3

Mit feststehendem Deckel. **Inkl. Auszugssicherungsstifte**.
– Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
– Abfallvolumen 33 (2 x 8/1 x 17) Liter
– Maße: 335 x 562 x 330 mm (H x B x T)
– Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
– für 16/19 mm Seitenwände

8011124	anthrazit	271,51	**323,10 €**



600 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Soft Comfort® 335 K/600-2

Mit feststehendem Deckel. **Inkl. Auszugssicherungsstifte**.
– Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
– Abfallvolumen 34 (2 x 17) Liter
– Maße: 335 x 562 x 330 mm (H x B x T)
– Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
– für 16/19 mm Seitenwände

8011125	anthrazit	268,98	**320,09 €**



450 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Soft Comfort® 360 K/450-2

Mit Deckel-Auszug-System und Auszugssicherungsstiften.
Inkl. Antirutschmatte.
– Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
– Abfallvolumen 22 (2 x 11) Liter
– Maße: 360 x 412 x 330 mm (H x B x T)
– Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
– für 16/19 mm Seitenwänd

8011126	anthrazit	283,17	**336,97 €**



500 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Soft Comfort® 360 K/500-2

Mit Deckel-Auszug-System und Auszugssicherungsstiften.
Inkl. Antirutschmatte.
– Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
– Abfallvolumen 28 (17 + 11) Liter
– Maße: 360 x 462 x 330 mm (H x B x T)
– Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
– für 16/19 mm Seitenwände

8011127	anthrazit	286,59	**341,04 €**



600 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Soft Comfort® 360 K/600-3

Mit Deckel-Auszug-System und Auszugssicherungsstiften.
Inkl. Antirutschmatte.
– Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
– Abfallvolumen 33 (2 x 8/1 x 17) Liter
– Maße: 360 x 562 x 330 mm (H x B x T)
– Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
– für 16/19 mm Seitenwände

8011128	anthrazit	302,79	**360,32 €**



600 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Soft Comfort® 360 K/600-2

Mit Deckel-Auszug-System und Auszugssicherungsstiften.
Inkl. Antirutschmatte.
– Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
– Abfallvolumen 34 (2 x 17) Liter
– Maße: 562 x 360 x 330 mm (H x B x T)
– Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
– für 16/19 mm Seitenwände

8011129	anthrazit	296,83	**353,23 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



600 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Soft Comfort® 495 K/600-2

Mit feststehendem Deckel. **Inkl. Auszugssicherungsstifte**.
– Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
– Abfallvolumen 58 (2 x 29) Liter
– Maße: 495 x 562 x 330 mm (H x B x T)
– Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
– für 16/19 mm Seitenwände

8011488	anthrazit	303,65	**361,34 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Pullboy Soft Fusion®

Das Pullboy Soft Comfort Fusion-System ist ideal geeignet zur gemeinsamen Montage eines Wasserkonditionierungsgerätes mit einer Gesamtbreite von 240 mm und eines entsprechenden Abfallsammelsystems. Die perfekt aufeinander abgestimmten Bausteine sorgen für eine platzsparende Anordnung aller notwendigen Komponenten in einem Spülenunterschrank der **Breite 600 mm.**

Die Montage erfolgt in nur wenigen Schritten. Dabei kann flexibel auf die gegebene Einbausituation reagiert werden. Im hinteren Bereich ist ausreichend Platz für Wasseranschlüsse sowie Schlauch- und Kabelführung.

Die Positionierung der Reservoirs muss links erfolgen.

Behälter-Bestückungssystem/Liter

Korpus	600
	17
	8 8
	29



600 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Soft Fusion® 320 K/600-1

– Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
– Abfallvolumen 17 (1 x 17) Liter
– inkl. Einzeldeckel
– Maße: 320 x 562 x 330 mm (H x B x T)
– Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
– für 16/19 mm Seitenwände
– **geeignet für ein Reservoir mit einer Breite von 240 mm**

8011732	anthrazit, Einbau rechts	287,44	**342,05 €**



600 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Soft Fusion® 320 K/600-2

– Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
– Abfallvolumen 16 (2 x 8) Liter
– inkl. Einzeldeckel
– Maße: 320 x 562 x 330 mm (H x B x T)
– Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
– für 16/19 mm Seitenwände
– **geeignet für ein Reservoir mit einer Breite von 240 mm**

8011733	anthrazit, Einbau rechts	298,53	**355,25 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



600 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Soft Fusion® 480 K/600-1

– Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
– Abfallvolumen 29 (1 x 29) Liter
– inkl. Einzeldeckel
– Maße: 480 x 562 x 330 mm (H x B x T)
– Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
– für 16/19 mm Seitenwände
– **geeignet für ein Reservoir mit einer Breite von 240 mm**

8011734	anthrazit, Einbau rechts	330,94	**393,82 €**



Pullboy Soft Fusion® Deckelsystem

Deckelsystem für Pullboy Soft Fusion®.
– Maße: 283 x 335 mm (B x T)
– mit Antirutschmatte

8011798	anthrazit, H 342 mm	72,69	**86,50 €**
8011799	anthrazit, H 492 mm	74,71	**88,90 €**



Fußkick

Für alle Abfallsammler mit Selbsteinzug und Dämpfer nachrüstbar.
– mind. 90 mm Sockelhöhe
– mind. 60 mm Abstand zwischen Schrankboden und Einsatz- oder Auszugsboden

Zubehör passend für alle Abfallsammler der Serie Auszugstechnik mit Frontauszug.

8011187	Edelstahl	49,72	**59,17 €**





Cox® Base 360 R

Abfallsammler als Frontauszugsystem mit Softeinzug und Anschlagdämpfung.
– Einbauhöhe 360 mm
– Einbautiefe 400 mm
– **Tiefe der Führungsschiene 470 mm**
– "quick&easy"-Montagerahmen für unterschiedliche Korpusstärken (16/19 mm)
– "nova Pro"-Führungsschiene
– funktionales Design
– **mit Aufsatzrahmen zum Befestigen von mehreren Beuteln**

Aufsatzrahmen mit Spannhaken für Cox® Base 360 R:

Cox® Aufsatzrahmen mit Spannhaken
Als praktisches Zubehör für den großvolumigen Abfallbehälter bietet der optionale zweiteilige Aufsatzrahmen die Möglichkeit, Müllbeutel verschiedener Größen bequem in den Kunststoffbehälter einzuhängen. Individuell und praktisch für jeden Bedarf.

Cox® Aufsatzrahmen zur Beutelbefestigung
Das neuartige zweiteilige Spannrahmensystem erlaubt die Verwendung von unterschiedlichen Abfallsackgrößen.
Je nach Belieben können zwei kleinere oder ein großer Sack eingespannt werden.

Montage im Handumdrehen
Die beiden Hälften des Aufsatzrahmens in den oberen Rand des Abfallbehälters einclipsen. Nach Einsetzen des Abfallsackes in den Behälter wird der Abfallsack von unten durch den Halterahmen gezogen und nach außen über den entsprechenden Spannhaken eingehängt. Fertig!

Speziell für Schweizer Kehrichtsäcke
Der Cox® Base 460 R Abfallbehälter mit Aufsatzrahmen ist zur Aufnahme der handelsüblichen "Schweizer Kehrichtsäcke" mit 35 Litern ideal geeignet.

Behälter-Bestückungssystem/Liter		
Korpus	500	600
	29	16 29



Cox® Base 360 R/500-1

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 29 Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silber
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **inkl. Aufsatzrahmen zur Beutelbefestigung**
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012405	hellgrau, H 360 mm		355,63	**423,20 €**



600 mm SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

hellgrau

anthrazit

Cox® Base 360 R/600-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 45 (1 x 29/1 x 16) Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silber
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **inkl. Aufsatzrahmen zur Beutelbefestigung**
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
8012406	hellgrau, H 360 mm	394,07	**468,94 €**
8013406	anthrazit, H 360 mm	394,07	**468,94 €**
Optionales Zubehör			
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	490,71	**583,94 €**
8012367	Cox Cick®, dunkelgrau/chrom matt	69,43	**82,62 €**

Cox® Base 460 R

Abfallsammler als Frontauszugsystem mit Softeinzug und Anschlagdämpfung.
– Einbauhöhe 460 mm
– Einbautiefe 400 mm
– **Tiefe der Führungsschiene 470 mm**
– "quick&easy"-Montagerahmen für unterschiedliche Korpusstärken (16/19 mm)
– "nova Pro"-Führungsschiene
– funktionales Design
– **39 Liter Eimer ideal für Schweizer Beutel (Kehrichtsäcke)**
– **mit Einlegerahmen zum Befestigen von mehreren Beuteln**

Behälter-Bestückungssystem / Liter

Korpus	400	450	500	600	
	39	39	39	21	39



Cox® Base 460 R/400-1

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 39 Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silber
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **inkl. Aufsatzrahmen zur Beutelbefestigung**
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012443	hellgrau, H 460 mm	359,32	**427,59 €**



Cox® Base 460 R/450-1

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 39 Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silber
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **inkl. Aufsatzrahmen zur Beutelbefestigung**
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012444	hellgrau, H 460 mm	359,32	**427,59 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Cox® Base 460 R/500-1

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 39 Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silber
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **inkl. Aufsatzrahmen zur Beutelbefestigung**
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012445	hellgrau, H 460 mm	359,32	**427,59 €**



Cox® Base 460 R/600-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– Führungsschienentiefe 470 mm
– Abfallvolumen 60 (1 x 39/1 x 21) Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silber
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **inkl. Aufsatzrahmen zur Beutelbefestigung**
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012446	hellgrau, H 460 mm	405,31	**482,32 €**
8013446	anthrazit, H 460 mm	405,31	**482,32 €**

Optionales Zubehör

8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, dunkelgrau/chrom matt	490,71	**583,94 €**

SELECTAkit®
Auszugstechnik für Frontauszug

Cox Clan® – Abfallsammler für großes Abfallvolumen

Der anspruchsvolle Abfallsammler:
Cox Clan® ist die Weiterführung der Erfolgsgeschichte der Cox®-Systemreihe. Als "großer Bruder" der Cox® Base-Systeme ist er ideal geeignet zur Aufnahme von hohen Abfallvolumen.

- In Langzeittests geprüfte GRASS Voll- und Überauszugstechnik mit Selbsteinzug und Airmatic-Anschlagdämpfung
- Auch unter Volllast höchster Laufkomfort und Seitenstabilität
- Verstärkter Metallgehäuserahmen für die Behälteraufnahme, pulverbeschichtet
- Ausgestattet mit Metalldeckel, pulverbeschichtet
- Geeignet für 16 mm und 19 mm Seitenstärke
- Lieferbar für fünf Schrankbreiten und in zwei verschiedenen Höhen
- Einbautiefe beträgt 516 mm

Cox Clan® überzeugt durch einfachste Montage:

1. Montagepunkte im Korpus mit Schablone übertragen

2. Auszugsschienen und Aufnahmebolzen für Ablagedeckel montieren.

3. Ablagedeckel auf Bolzen auflegen und Auszugsrahmen in Auszugsschienen einhängen

4. Frontbefestigung mit Schablone montieren

5. Frontplatte in den Auszugsrahmen einhängen und befestigen, anschließend Kunststoffblenden aufclipsen.

6. Behälter einsetzen. Fertig!

LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

Cox Clan® 490

Abfallsammler als Frontauszugsystem für großes Abfallvolumen mit Softeinzug und Anschlagdämpfung.
– Einbauhöhe 490 mm
– Einbautiefe 516 mm
– **Tiefe der Führungsschiene 510 mm**
– "quick&easy"-Montagerahmen für unterschiedliche Korpusstärken (16/19 mm)
– "nova Pro"-Führungsschiene
– funktionales Design

Behälter-Bestückungssystem/Liter			
Korpus	450	500	600
	29,5 29,5	29,5 29,5	29,5 29,5 21



Cox Clan® 490/450-2

– Führungsschienentiefe 510 mm
– Abfallvolumen 59 (2 x 29,5) Liter
– Technik: Überauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silber
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012381	hellgrau, H 490 mm	426,90	**508,01 €**



Cox Clan® 490/500-2

– Führungsschienentiefe 510 mm
– Abfallvolumen 59 (2 x 29,5) Liter
– Technik: Überauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silber
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012382	hellgrau, H 490 mm	429,71	**511,35 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Cox Clan® 490/600-3

– Führungsschienentiefe 510 mm
– Abfallvolumen 80 (2 x 29,5/1 x 21) Liter
– Technik: Überauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silber
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012384	hellgrau, H 490 mm	473,76	**563,77 €**



Cox Cick®

Cox Cick® ist ein manuelles Fußpedal, welches den mühelosen Zugang zu Cox® Base- und Cox Clan®-Abfallsammlern ermöglicht. Durch die ergonomisch angenehm gestaltete Trittposition öffnet das Abfallsystem auch bereits bei geringer Kraft vollständig. Der Öffnungsmechanismus fährt nach Betätigung durch eine Feder selbstständig wieder zurück in die Ausgangsposition. Dadurch ist beim Öffnen und Schließen eine nahezu geräuschlose Funktion garantiert.
Die Montage ist durch zwei angespritzte Schraubdome mit Positionsfixierung einfach und zeitsparend durchzuführen. Die notwendigen Bohrpunkte werden über eine Montagehilfe aus Kunststoff bequem gefunden.
– Bügelüberstand bei 16er Front 34 mm
– Bügelüberstand bei 19er Front 31 mm

8012367	dunkelgrau/chrom matt	69,43	**82,62 €**

Cox Clan® 580

Abfallsammler als Frontauszugsystem für großes Abfallvolumen mit Softeinzug und Anschlagsdämpfung.
– Einbauhöhe 580 mm
– Einbautiefe 516 mm
– **Tiefe der Führungsschiene 510 mm**
– "quick&easy"-Montagerahmen für unterschiedliche Korpusstärken (16/19 mm)
– "nova Pro"-Führungsschiene
– funktionales Design

Behälter-Bestückungssystem / Liter

	1,2	1,2			
	32	35	35	35	35 / 21
			35	35	35



Cox Clan® 580/300-2

– Führungsschienentiefe 510 mm
– Abfallvolumen 33,2 (1 x 32/1 x 1,2) Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silber
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012386	hellgrau, H 580 mm	382,84	**455,58 €**



Cox Clan® 580/400-2

– Führungsschienentiefe 510 mm
– Abfallvolumen 36,2 (1 x 35/1 x 1,2) Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silber
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012387	hellgrau, H 580 mm	392,15	**466,66 €**



450 mm SCHRANKBREITE | ÜBERAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

Cox Clan® 580/450-2

– Führungsschienentiefe 510 mm
– Abfallvolumen 70 (2 x 35) Liter
– Technik: Überauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silber
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012388	hellgrau, H 580 mm	433,49	**515,85 €**



500 mm SCHRANKBREITE | ÜBERAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

Cox Clan® 580/500-2

– Führungsschienentiefe 510 mm
– Abfallvolumen 70 (2 x 35) Liter
– Technik: Überauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silver
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012389	hellgrau, H 580 mm	433,49	**515,85 €**



600 mm SCHRANKBREITE | ÜBERAUSZUG | LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

Cox Clan® 580/600-3

– Führungsschienentiefe 510 mm
– Abfallvolumen 91 (2 x 35/1 x 21) Liter
– Technik: Überauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel silber
– Montage: Schrankwand und Frontblende
– **mit Softeinzug und Dämpfung**

8012391	hellgrau, H 580 mm	487,90	**580,60 €**

Ersatzeimer- und Deckelübersicht für Cox®-Serien

Breite mm	102	113	183	183	204	230
Tiefe mm	204	382	302	382	204	191
	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19% MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19% MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19% MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19% MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19% MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19% MwSt.**
Höhe mm 82	**8013363*** **8012363** 12,02 **14,30**				 **8013362*** **8012362** 14,48 **17,23**	
144						**8013309*** **8012309** 20,72 **24,66**
216		 **8013325*** **8012325** 26,68 **31,75**	**8013327*** **8012327** 31,77 **37,81**	 **8013329*** **8012329** 34,23 **40,73**		 **8013326*** **8012326** 28,09 **33,43**
256			**8012493** 33,71 **40,11**	**8013492*** **8012492** 38,97 **46,37**		**8013491*** **8012491** 29,31 **34,88**
326		 **8012332** 33,01 **39,28**	 **8013333*** **8012333** 39,23 **46,68**	 **8013321*** **8012321** 42,04 **50,03**		**8013320*** **8012320** 34,32 **40,84**
426				 **8013323*** **8012323** 46,78 **55,67**		**8013319*** **8012319** 39,15 **46,59**
460						
550						
Verschlussdeckel			**8013339*** **8012339** 9,12 **10,85**	**8013341*** **8012341** 9,12 **10,85**		**8013338*** **8012338** 6,23 **7,41**
Biodeckel			**8013343*** **8012343** 17,12 **20,37**			**8013312*** **8011312** 15,45 **18,39**

*anthrazit

Ersatzeimer- und Deckelübersicht für Cox®-Serien

Breite mm	230	230	230	230	250	315	Zubehör
Tiefe mm	302	151	340	382	340	382	
	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19 % MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19 % MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19 % MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19 % MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19 % MwSt.**	Artikel-Nr. € pro Stück exkl./**inkl. 19 % MwSt.**	**Artikel-Nr. € pro Stück** exkl. / **inkl. 19% MwSt.**
Höhe mm 82							 **Antirutschmatte** bis 600 mm **8013352*** **8012352** 12,46 **14,83** bis 1200 mm **8013353*** **8012353** 24,76 **29,46**
144							
216	 **8012328** 34,66 **41,25**			 **8013330*** **8012330** 40,20 **47,84**		 **8013331*** **8012331** 45,90 **54,62**	 **Gesamtdeckel** Breite 400 mm **8013153*** **8010153** 83,29 **99,12** Breite 450 mm **8013154*** **8010154** 89,61 **106,64**
256	 **8012494** 38,97 **46,37**			 **8013490*** **8012490** 42,65 **50,75**			
326	 **8013334*** **8012334** 41,42 **49,29**	 **8013495*** **8012495** 30,90 **36,77**		 **8013322*** **8012322** 48,62 **57,86**		 **8013335*** **8012335** 51,96 **61,83**	Breite 500 mm **8013145*** **8010145** 99,44 **118,33** Breite 600 mm **8013146*** **8010146** 103,22 **122,83**
426				 **8013324*** **8012324** 51,17 **60,89**		 **8013336*** **8012336** 60,29 **71,75**	Breite 800 mm **8013356*** **8012347** 76,44 **90,96** Breite 900 mm **8013357*** **8012348** 81,98 **97,56**
460					 **8012395** 54,33 **64,65**		Breite 1000 mm **8012349** 89,26 **106,22** Breite 1200 mm **8012350** 97,60 **116,14**
550			 **8012398** 57,04 **67,88**		 **8012397** 58,90 **70,09**		Breite 500 mm, Diepte 320 mm **8013345*** **8012345** 97,60 **116,14** Breite 600 mm, Diepte 320 mm **8013346*** **8012346** 99,44 **118,33** Breite 600 mm, Diepte 400 mm **8013351*** **8012351** 72,41 **86,17** Breite 300 mm, Diepte 516 mm **8010160** 77,50 **92,23**
Verschluss-deckel/ Aufsatz-rahmen	 **8012340** 9,83 **11,70**			 **8013342*** **8012342** 9,83 **11,70**		 **8012337** 25,63 **30,50**	
Biodeckel	 **8013344*** **8012344** 17,56 **20,90**	 **8013497*** **8012497** 17,12 **20,37**					

*anthrazit

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



VOLLAUSZUG

300 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Profiline Double-Boy® 410 S/300-2 mit Frontanbindung

– Abfallvolumen 30 (1 x 20/1 x 10) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden und Frontblende

8012093	anthrazit	191,43	**227,80 €**



400 mm SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Traditionline Double-Master® 585 S/400-2 mit Frontanb.

– Abfallvolumen 64 (2 x 32) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden
– mit Seitenwandbefestigung
– **für Schränke bis max. 450 mm**

8011464	alugrau	235,22	**279,91 €**



400 mm SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Traditionline Trio-Master® 410 S/400-3 mit Frontanb.

– Abfallvolumen 40 (1 x 20/2 x 10) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden
– **für Schränke bis max. 450 mm**

8011169	alugrau	183,43	**218,28 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



550 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Müllex Boxx 55/60-R Bio

– geräuscharmes, stabiles Auszugssystem
– Abfallvolumen 47 (41/5/1) Liter
– Behälter mit Rundbefüllung des 35-l-Abfallsackes, erweitert mit Zusatzbehälter und Bioeimer 5 l
– optional zwei 17-l-Abfallsäcke
– Technik: Vollauszug
– herausziehbare Abdeckschublade
– bei sperrigem Siphon, Schubladenrückwand verstellbar
– Adapter für 600 mm Korpus mitgeliefert
– Einzugsdämpfung als Standard
– Führungsschienentiefe 520 mm
– Deckel anthrazit
– Montage: Schrankboden und Frontblende
– maximale Schrankbreite 600 mm

8011049	anthrazit	561,72	**668,45 €**



550 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Müllex Euro Boxx 55/60 R

– geräuscharmes, stabiles Auszugssystem
– Abfallvolumen 56 (1 x 40/1 x 16) Liter
– Behälter zur Rundbefüllung des 35-Liter-Abfallsacks
– optional zwei 17-Liter-Abfallsäcke
– Technik: Vollauszug
– herausziehbare Abdeckschublade
– bei sperrigem Siphon, Schubladenrückwand verstellbar
– erweitert mit 16-Liter-Zusatzbehälter
– Adapter für 600-mm-Korpus mitgeliefert
– Einzugsdämpfung als Standard
– Führungsschienentiefe 520 mm
– Deckel anthrazit
– Montage: Schrankboden und Frontblende
– maximale Schrankbreite 600 mm

8011019	anthrazit	530,99	**631,88 €**

StopMatic

Die Auszugssysteme Müllex Comfort und Müllex Oekonom können auf Wunsch mit dem Zubehör StopMatic ausgestattet werden. Ein am Schienenprofil einsteckbarer Dämpfer mit "Selbsteinzugsfunktion" bremst den Auszug beim Einfahren ab, kurz bevor er die Endposition erreicht hat.
StopMatic und KickMatic sind nicht kombinierbar.

8011066	hellgrau	39,05	**46,47 €**

KickMatic

Die Auszugssysteme Müllex Comfort, Müllex Oekonom und Müllex Boxx können auf Wunsch mit dem Zubehör KickMatic ausgestattet werden.
Mit dem Fuß kurz antippen und schon wird der Eimer sanft aus dem Unterschrank herausgefahren. Dabei hat man beide Hände frei.
StopMatic und KickMatic sind nicht kombinierbar.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
8011070	chrom	128,14	**152,49 €**

SELECTAkit®

Auszugstechnik für vorhandene Auszüge

Das flexible Abfallsystem

Cox Stand-UP® 250 S	Seite 182–185
Cox Stand-UP® 280 S	Seite 186–188
Cox Stand-UP® 350 S	Seite 189–191
Cox Stand-UP® 350 K	Seite 192–193
Tandem 2	Seite 193
Pullboy Vario 335 S	Seite 195
Pullboy Vario 320 S	Seite 195
Pullboy Vario 300 S	Seite 196
Pullboy Vario 320 S	Seite 196–197
Pullboy Versa® 265 K	Seite 199–201
Pullboy Versa® 265 S	Seite 202–204
Pullboy® Gesamtdeckel	Seite 204
Cox® Giallo	Seite 205
X-LINE	Seite 206–207

Geeignet für folgende Frontenbilder:

Vollfront | Frontblende mit einer Unterteilung | Frontblende mit einer Unterteilung | Frontblende mit zwei Unterteilungen

Bitte Höhen bei Produktgruppen prüfen.

SELECTAkit®

Auszugstechnik für vorhandene Auszüge

Cox Stand-UP®

Küchenunterschränke mit Frontauszug stehen in mehreren Breiten und diversen Zargen- und Fronthöhen für die Küchenplanung zur Verfügung. Abfallsammler-Kombinationen, die den Stauraum auf perfekte Weise nutzen, sind in vergleichbarer Größenvielfalt bei Naber erhältlich.

- Das Abfallsystem Cox Stand-UP® bietet drei Behälterhöhen und lässt sich für vier unterschiedliche Schrankbreiten zusammenstellen.
- Cox Stand-UP® ist schnell und einfach montiert; auch das Nachrüsten vorhandener Frontauszüge lässt sich problemlos realisieren.

Damit Küchennutzer das größtmögliche Behältervolumen zur Verfügung haben, ist Cox Stand-UP® hoch flexibel konzipiert und passt sich jeglicher Schranksituation mit und ohne Wasseranschluss an.

- Der Gesamtdeckel des Systems kann auch platzsparend hinter der oberen Front eingebaut werden und maximiert somit das mögliche Gesamtvolumen.
- Hinweis: 350 mm hohe Abfallsammler lassen sich hinter einer 390 mm hohen Schrankfront sicher unterbringen.

Die hochwertigen Behälter sind in einem bodenmontierten Rahmen sicher positioniert. Verschlussdeckel – auch in der Ausführung für Bio-Abfälle – erleichtern als optionales Zubehör das häusliche Müll- und Wertstoff-Management zusätzlich.

Cox Stand-UP® 250 S

Cox Stand-UP® 280 S

Cox Stand-UP® 350 S

Cox Stand-UP® 350 K

Cox Stand-UP® 250 S

Das Cox-Stand-UP®-Abfallsystem 250 ist ideal geeignet zur schnellen Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer **Nenntiefe von 450 mm und 500 mm**. Die Gesamthöhe des Systems ist 250 mm, wobei die **lichte Einbauhöhe nur 240 mm** beträgt. Der feststehende Gesamtdeckel kann je nach Einbausituation auch platzsparend hinter der oberen Front montiert werden. Die maximale Zargenhöhe (Maß von Auszugsboden bis Oberkante der Zarge) darf 145 mm betragen.
Das Cox-Stand-UP®-Abfallsystem ist in unterschiedlichen Höhen, Korpusbreiten und Eimerkombinationen verfügbar.

Behälter-Bestückungssystem / Liter			
Korpus	600	800	900
	13 13	13 10 13	13 13 13
	13 6 6	13 10 6 6	13 13 6 6



600 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 250 S/600-2

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 145 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 26 (2 x 13) Liter
- Gesamthöhe 250 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 240 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 216 mm

8013380	anthrazit, H 250 mm	200,82	**238,98 €**

Optionales Zubehör

8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,83	**11,70 €**



600 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 250 S/600-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 145 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 25 (1 x 13/2 x 6) Liter
- Gesamthöhe 250 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 240 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 216 mm

8013381	ohne Biodeckel, anthrazit, H 250 mm	218,63	**260,17 €**
8013382	mit Biodeckel, anthrazit, H 250 mm	231,16	**275,08 €**

Optionales Zubehör

8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,71	**9,17 €**
8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,83	**11,70 €**
8013338	Verschlussdeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	6,23	**7,41 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



800 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 250 S/800-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 145 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 36 (1 x 10/2 x 13) Liter
- Gesamthöhe 250 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 240 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 216 mm

8013383	anthrazit, H 250 mm	293,67	**349,47 €**

Optionales Zubehör

8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,83	**11,70 €**
8013341	Verschlussdeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 16/ 21 Liter	9,12	**10,85 €**



800 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 250 S/800-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 145 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 35 (1 x 13/1 x 10/2 x 6) Liter
- Gesamthöhe 250 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 240 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 216 mm

8013384	ohne Biodeckel, anthrazit, H 250 mm	311,49	**370,67 €**
8013385	mit Biodeckel, anthrazit, H 250 mm	324,49	**386,14 €**

Optionales Zubehör

8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,71	**9,17 €**
8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,83	**11,70 €**
8013341	Verschlussdeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 16/ 21 Liter	9,12	**10,85 €**
8013338	Verschlussdeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	6,23	**7,41 €**



900 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 250 S/900-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 145 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 39 (3 x 13) Liter
- Gesamthöhe 250 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 240 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 216 mm

8013386	anthrazit, H 250 mm	311,49	**370,67 €**

Optionales Zubehör

8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,83	**11,70 €**



Cox Stand-UP® 250 S/900-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 145 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 38 (2 x 13/2 x 6) Liter
- Gesamthöhe 250 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 240 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 216 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
8013387	ohne Biodeckel, anthrazit, H 250 mm	330,27	**393,02 €**
8013388	mit Biodeckel, anthrazit, H 250 mm	343,13	**408,32 €**
Optionales Zubehör			
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,71	**9,17 €**
8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,83	**11,70 €**
8013338	Verschlussdeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	6,23	**7,41 €**

Cox Stand-UP® 280 S

Das Cox-Stand-UP-Abfallsystem 280 ist ideal geeignet zur schnellen Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer **Nenntiefe von 450 mm und 500 mm**. Die Gesamthöhe des Systems ist 280 mm, wobei die **lichte Einbauhöhe nur 270 mm** beträgt. Der feststehende Gesamtdeckel kann je nach Einbausituation auch platzsparend hinter der oberen Front montiert werden. Die maximale Zargenhöhe (Maß von Auszugsboden bis Oberkante der Zarge) darf 175 mm betragen.
Das Cox-Stand-UP-Abfallsystem ist in unterschiedlichen Höhen, Korpusbreiten und Eimerkombinationen verfügbar.

Behälter-Bestückungssystem / Liter			
Korpus	600	800	900
	16 16	16 12 16	16 16 16
	16 7 7	16 12 7 7	16 16 7 7



600 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 280 S/600-2

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 175 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 32 (2 x 16) Liter
- Gesamthöhe 280 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 270 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 256 mm

8013389	anthrazit, H 280 mm	208,27	**247,84 €**

Optionales Zubehör

8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,83	**11,70 €**



600 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 280 S/600-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 175 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 30 (1 x 16/2 x 7) Liter
- Gesamthöhe 280 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 270 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 256 mm

8013390	ohne Biodeckel, anthrazit, H 280 mm	222,41	**264,67 €**
8013391	mit Biodeckel, anthrazit, H 280 mm	234,87	**279,50 €**

Optionales Zubehör

8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,71	**9,17 €**
8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,83	**11,70 €**
8013338	Verschlussdeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	6,23	**7,41 €**



800 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 280 S/800-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 175 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 44 (2 x 16/1 x 12) Liter
- Gesamthöhe 280 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 270 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 256 mm

8013393	anthrazit, H 280 mm	303,06	**360,64 €**

Optionales Zubehör

8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,83	**11,70 €**
8013341	Verschlussdeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 16/ 21 Liter	9,12	**10,85 €**



800 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 280 S/800-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 175 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 42 (1 x 16/1 x 12/2 x 7) Liter
- Gesamthöhe 280 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 270 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 256 mm

8013394	ohne Biodeckel, anthrazit, H 280 mm	317,10	**377,35 €**
8013395	mit Biodeckel, anthrazit, H 280 mm	329,23	**391,78 €**

Optionales Zubehör

8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,71	**9,17 €**
8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,83	**11,70 €**
8013341	Verschlussdeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 16/ 21 Liter	9,12	**10,85 €**
8013338	Verschlussdeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	6,23	**7,41 €**



900 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 280 S/900-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 175 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 48 (3 x 16) Liter
- Gesamthöhe 280 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 270 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 256 mm

8013396	anthrazit, H 280 mm	324,65	**386,33 €**

Optionales Zubehör

8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,83	**11,70 €**



Cox Stand-UP® 280 S/900-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximalen Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 175 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 46 (2 x 16/2 x 7) Liter
- Gesamthöhe 280 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 270 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 256 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
8013397	ohne Biodeckel, anthrazit, H 280 mm	337,73	**401,90 €**
8013398	mit Biodeckel, anthrazit, H 280 mm	349,65	**416,08 €**
Optionales Zubehör			
8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,71	**9,17 €**
8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,83	**11,70 €**
8013338	Verschlussdeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	6,23	**7,41 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Cox Stand-UP® 350 S

Das Cox-Stand-UP®-Abfallsystem 350 ist ideal geeignet zur schnellen Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer **Nenntiefe von 450 mm und 500 mm**. Die Gesamthöhe des Systems ist 350 mm, wobei die **lichte Einbauhöhe nur 340 mm** beträgt. Der feststehende Gesamtdeckel kann je nach Einbausituation auch platzsparend hinter der oberen Front montiert werden. Die maximale Zargenhöhe (Maß von Auszugsboden bis Oberkante der Zarge) darf 245 mm betragen.
Das Cox-Stand-UP®-Abfallsystem ist in unterschiedlichen Höhen, Korpusbreiten und Eimerkombinationen verfügbar.

Behälter-Bestückungssystem / Liter

Korpus	500	500	600	600
	16 / 10 / 10	16 / 22	22 / 10 / 10	22 / 22

Korpus	800	900	900
	22 / 16 / 10 / 10	22 / 22 / 10 / 10	22 / 22 / 22



500 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 350 S/500-2

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 38 (1 x 16/1 x 22) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm

8013423	anthrazit, H 350 mm	213,89	**254,53 €**

Optionales Zubehör

8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,83	**11,70 €**



500 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 350 S/500-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 36 (2 x 10/1 x 16) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm

8013399	anthrazit, H 350 mm	222,41	**264,67 €**

Optionales Zubehör

8013338	Verschlussdeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	6,23	**7,41 €**
8013341	Verschlussdeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 16/ 21 Liter	9,12	**10,85 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



600 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 350 S/600-2

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 44 (2 x 22) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm

8013424	ohne Biodeckel, anthrazit, H 350 mm	218,60	**260,13 €**

Optionales Zubehör

8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,83	**11,70 €**



600 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 350 S/600-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 42 (2 x 10/1 x 22) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm

8013410	ohne Biodeckel, anthrazit, H 350 mm	229,86	**273,53 €**
8013411	mit Biodeckel, anthrazit, H 350 mm	242,85	**288,99 €**

Optionales Zubehör

8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,71	**9,17 €**
8013338	Verschlussdeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	6,23	**7,41 €**
8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,83	**11,70 €**



800 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 350 S/800-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 58 (2 x 10/1 x 22/1 x 16) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm

8013412	ohne Biodeckel, anthrazit, H 350 mm	328,42	**390,82 €**
8013413	mit Biodeckel, anthrazit, H 350 mm	341,29	**406,14 €**

Optionales Zubehör

8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,71	**9,17 €**
8013338	Verschlussdeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	6,23	**7,41 €**
8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,83	**11,70 €**
8013341	Verschlussdeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 16/ 21 Liter	9,12	**10,85 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



900 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 350 S/900-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 66 (3 x 22) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm

8013414	ohne Biodeckel, anthrazit, H 350 mm	337,73	**401,90 €**

Optionales Zubehör

8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,83	**11,70 €**



900 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 350 S/900-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 450 mm und 500 mm.
- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 64 (2 x 22/2 x 10) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm

8013415	ohne Biodeckel, anthrazit, H 350 mm	349,93	**416,42 €**
8013416	mit Biodeckel, anthrazit, H 350 mm	362,64	**431,54 €**

Optionales Zubehör

8013312	Biodeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	15,45	**18,39 €**
8011178	Biofilter Nachrüstsatz, schwarz	7,71	**9,17 €**
8013342	Verschlussdeckel, anthrazit, für 13/ 16/ 22/ 28 Liter	9,83	**11,70 €**
8013338	Verschlussdeckel, anthrazit, für 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 Liter	6,23	**7,41 €**

Cox Stand-UP® 350 K

Das Cox-Stand-UP®-Abfallsystem 350 ist ideal geeignet zur schnellen Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer **Nenntiefe von 450 mm und 500 mm**. Die Gesamthöhe des Systems ist 350 mm, wobei die **lichte Einbauhöhe nur 340 mm** beträgt. Der feststehende Gesamtdeckel kann je nach Einbausituation auch platzsparend hinter der oberen Front montiert werden. Die maximale Zargenhöhe (Maß von Auszugsboden bis Oberkante der Zarge) darf 245 mm betragen.
Das Cox-Stand-UP®-Abfallsystem ist in unterschiedlichen Höhen, Korpusbreiten und Eimerkombinationen verfügbar.

Behälter-Bestückungssystem / Liter		
Korpus	500K	600K
	12 | 7,5 / 7,5	15,5 | 7,5 / 7,5



500 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 350 K/500-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer gekürzten Nenntiefe von 400 mm.
- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 310 mm
- Abfallvolumen 27 (2 x 7,5/1 x 12) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Einbautiefe des Gesamtdeckel 400mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm

8013404	anthrazit, H 350 mm	234,52	**279,08 €**

Optionales Zubehör

8013497	Biodeckel, anthrazit, für 7,5 Liter	17,12	**20,37 €**
8013339	Verschlussdeckel, anthrazit, für 7,5/ 9/ 12 Liter	9,12	**10,85 €**



600 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 350 K/600-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer gekürzten Nenntiefe von 400 mm. Das 600 mm breite Cox®-Stand-UP®-Abfallsystem wird für die Korpusbreiten mit einem passenden feststehenden Gesamtdeckel geliefert. Somit entsteht neben dem Abfallsystem noch weiterer praktischer Stauraum in dem Auszug.
- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 310 mm
- Abfallvolumen 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Einbautiefe des Gesamtdeckels 400 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm

8013420	anthrazit, H 350 mm	273,68	**325,68 €**

Optionales Zubehör

8013497	Biodeckel, anthrazit, für 7,5 Liter	17,12	**20,37 €**
8013344	Biodeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 15,5 Liter	17,56	**20,90 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



800 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 350 K/800-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer gekürzten Nenntiefe von 400 mm. Das 800 mm breite Cox®-Stand-UP®-Abfallsystem wird für die Korpusbreiten mit einem passenden feststehenden Gesamtdeckel geliefert. Somit entsteht neben dem Abfallsystem noch weiterer praktischer Stauraum in dem Auszug.

- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 310 mm
- Abfallvolumen 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Einbautiefe des Gesamtdeckels 400 mm
- **Breite des Gesamtdeckels 800 mm**
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm

8013421	anthrazit, H 350 mm	277,00	**329,63 €**

Optionales Zubehör

8013497	Biodeckel, anthrazit, für 7,5 Liter	17,12	**20,37 €**
8013344	Biodeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 15,5 Liter	17,56	**20,90 €**



900 mm SCHRANKBREITE

Cox Stand-UP® 350 K/900-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer gekürzten Nenntiefe von 400 mm. Das 900 mm breite Cox®-Stand-UP®-Abfallsystem wird für die Korpusbreiten mit einem passenden feststehenden Gesamtdeckel geliefert. Somit entsteht neben dem Abfallsystem noch weiterer praktischer Stauraum in dem Auszug.

- maximale Zargenhöhe (Maß von Schubladenboden bis Oberkante der Zarge) 245 mm
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 310 mm
- Abfallvolumen 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) Liter
- Gesamthöhe 350 mm
- Einbauhöhe ohne Gesamtdeckel 340 mm
- Einbautiefe des Gesamtdeckels 400 mm
- **Breite des Gesamtdeckels 900 mm**
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Eimerhöhe 326 mm

8013422	anthrazit, H 350 mm	283,21	**337,02 €**

Optionales Zubehör

8013497	Biodeckel, anthrazit, für 7,5 Liter	17,12	**20,37 €**
8013344	Biodeckel, anthrazit, für 10/ 12/ 15,5 Liter	17,56	**20,90 €**



300 mm SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Tandem 2

- Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
- Technik: für vorhandene Vollauszüge
- Montage: auf Tablarauszug oder im Schubkasten

8011053	graphitgrau	144,46	**171,91 €**

SELECTAkit®

Auszugstechnik für vorhandene Auszüge

Pullboy Vario

Überzeugende Vorteile auf einen Blick

Variable Lösung mit Antirutscheinlegematten für alle gängigen Auszugsmodelle.



für Schränke von 30–120 cm geeignet

Einzeldeckel

Durch Zuschneiden einer Antirutsch-matte kann das Systeme auf unter-schiedliche Breiten angepasst werden.

fester Komplett-deckel bis 60er Breite möglich



2-4 fach Trennung

Aufteilungen

Pullboy Vario
Einbautiefe 500 mm

320 S/400-2
335 S/300-2

320 S/450-2

320 S/500-3

300 S/800-4
320 S/600-4

Pullboy Vario

Das Pullboy Vario Abfallsystem für vorhandene Auszüge kommt mit Einbauhöhen zwischen 300 und 335 Millimetern aus. Platzsparende Behälterkombinationen und der praktische Gesamtdeckel ermöglichen eine optimale Stauraumorganisation. Bis zu vier Abfallbehälter werden sicher auf der Antirutschmatte positioniert. Pullboy Vario ist für verschiedene Schrankbreiten konzipiert und schnell montiert.

Behälter-Bestückungssystem / Liter				
Korpus	300	400	450	500
	8 / 17	8 / 17	17 / 17	8 8 / 17
Korpus	600		800/900/100/120	
	17 8 / 17 8		17 8 / 17 8	



300 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Vario 335 S/300-2

Mit Antirutscheinlegeplatte und Gesamtdeckel.
Für alle gängigen Schubladen zuschneidbar.
Zuschnittmaße der Platte:
max. 220 x 556 mm (B x T)
min. 205 x 400 mm (B x T)
– Abfallvolumen 25 (1 x 17/1 x 8) Liter
– **mit nur 335 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011623	alugrau	118,56	**141,09 €**



400 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Vario 320 S/400-2

Mit Antirutscheinlegematte und Gesamtdeckel.
Für alle gängigen Schubladen zuschneidbar.
Zuschnittmaße der Matte:
max. 368 x 565 mm (B x T)
min. 230 x 456 mm (B x T)
– Abfallvolumen 25 (1 x 17/1 x 8) Liter
– **mit nur 320 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011605	alugrau	100,65	**119,77 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



800 mm SCHRANKBREITE
900 mm SCHRANKBREITE
1.000 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Vario 300 S/800-4

Mit Antirutscheinlegematte und Einzeldeckel.
Für alle gängigen Schubladen zuschneidbar.
Zuschnittmaße der Matte:
max. 1125 x 565 mm (B x T)
min. 468 x 456 mm (B x T)
– Abfallvolumen 50 (2 x 8/2 x 17) Liter
– **mit nur 300 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011640	alugrau	111,73	**132,96 €**



600 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Vario 320 S/600-4

Mit Antirutscheinlegematte und Gesamtdeckel.
Für alle gängigen Schubladen zuschneidbar.
Zuschnittmaße der Matte:
max. 565 x 565 mm (B x T)
min. 468 x 456 mm (B x T)
– Abfallvolumen 50 (2 x 8/2 x 17) Liter
– **mit nur 320 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012006	alugrau	175,71	**209,09 €**



450 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Vario 320 S/450-2

Mit Antirutscheinlegematte und Gesamtdeckel.
Für alle gängigen Schubladen zuschneidbar.
Zuschnittmaße der Matte:
max. 462 x 565 mm (B x T)
min. 311 x 456 mm (B x T)
– Abfallvolumen 34 (2 x 17) Liter
– **mit nur 320 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012007	alugrau	133,06	**158,34 €**



500 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Vario 320 S/500-3

Mit Antirutscheinlegematte und Gesamtdeckel.
Für alle gängigen Schubladen zuschneidbar.
Zuschnittmaße der Matte:
max. 462 x 565 mm (B x T)
min. 311 x 456 (B x T)
– Abfallvolumen 33 (2 x 8/1 x 17) Liter
– **mit nur 320 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
8012010	alugrau	140,48	**167,17 €**

SELECTAkit®

Auszugstechnik für vorhandene Auszüge

Pullboy Versa®

Überzeugende Vorteile auf einen Blick

System für vorhandene Auszüge mit Einlegewanne für sicheren Stand. Ideal für ein mehrteiliges Frontenbild.



Montage auf vorhandenen Auszügen für Schrankbreiten von 500–600 mm

mit Einzeldeckeln



mit zuschneidbarer Einlegewanne für sicheren Stand

optionaler Gesamtdeckel kann hinter der Front platzsparend im Korpus montiert werden



die Höhe des Gesamtsystems ist nur 265 mm

ideal geeignet für mehrteiliges Frontenbild, zuschneidbar auf alle Auszüge mit Nenntiefe von 400 und 500 mm

Aufteilungen

Pullboy Versa® 265 K
Einbautiefe 400 mm

265 K/500-2

265 K/500-3

265 K/600-2



265 K/600-3

265 K/600-4

Pullboy Versa® 265 S
Einbautiefe 500 mm



265 S/500-3

265 S/500-4



265 S/600-4z

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.

Pullboy Versa® 265 K

Das Pullboy Versa Abfallsystem ist ideal geeignet für ein mehrteiliges Frontenbild und zuschneidbar auf alle Auszüge mit einer Nenntiefe von 400 mm.
- mit Einzeldeckeln und optionalen feststehendem Gesamtdeckel
- mit Einlegewanne für sicheren Stand
- zur Montage auf vorhandenen Auszügen
- die Höhe des Gesamtsystems ist nur 265 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden

Behälter-Bestückungssystem/Liter						
Korpus	500	500	600	600	600	800/900/1000
	7 / 15	7 / 7 7	15 15	15 / 7 7	7 7 / 7 7	15 15 / 7 7



500 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Versa® 265 K/500-2

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 400 mm.
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 22 (1 x 7/1 x 15) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 462 x 400 mm (B x T), zuschneidbar

8011711	anthrazit, H 265 mm	81,03	**96,43 €**

Optionales Zubehör

8011718	Pullboy® Gesamtdeckel, 500 mm, anthrazit	57,14	**68,00 €**



500 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Versa® 265 K/500-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 400 mm.
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 21 (3 x 7) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 462 x 400 mm (B x T), zuschneidbar

8011710	anthrazit, H 265 mm	90,42	**107,60 €**

Optionales Zubehör

8011718	Pullboy® Gesamtdeckel, 500 mm, anthrazit	57,14	**68,00 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





600 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Versa® 265 K/600-2

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 400 mm.
– minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
– Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
– inkl. Einzeldeckel
– Gesamthöhe 265 mm
– optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
– Bodenwanne 562 x 400 mm (B x T), zuschneidbar

8011715	anthrazit, H 265 mm	85,29	**101,50 €**

Optionales Zubehör

8011719	Pullboy® Gesamtdeckel, 600 mm, anthrazit	60,55	**72,05 €**



600 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Versa® 265 K/600-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 400 mm.
– minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
– Abfallvolumen 29 (2 x 7/1 x 15) Liter
– inkl. Einzeldeckel
– Gesamthöhe 265 mm
– optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
– Bodenwanne 562 x 400 mm (B x T), zuschneidbar

8011716	anthrazit, H 265 mm	95,53	**113,68 €**

Optionales Zubehör

8011719	Pullboy® Gesamtdeckel, 600 mm, anthrazit	60,55	**72,05 €**





600 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Versa® 265 K/600-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 400 mm.
– minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
– Abfallvolumen 28 (4 x 7) Liter
– inkl. Einzeldeckel
– Gesamthöhe 265 mm
– optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
– Bodenwanne 562 x 400 mm (B x T), zuschneidbar

8011714	anthrazit, H 265 mm	104,91	**124,84 €**

Optionales Zubehör

8011719	Pullboy® Gesamtdeckel, 600 mm, anthrazit	60,55	**72,05 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



800 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Versa® 265 K/800-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 400 mm.
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 44 (2 x 15/2 x 7) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 762 x 400 mm (B x T), zuschneidbar

8012710	anthrazit, H 265 mm	152,68	**181,69 €**

Optionales Zubehör

8012716	Pullboy® Gesamtdeckel, anthrazit, B 800 mm	71,13	**84,64 €**





900 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Versa® 265 K/900-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 400 mm.
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 44 (2 x 15/2 x 7) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 862 x 400 mm (B x T), zuschneidbar

8012712	anthrazit, H 265 mm	152,68	**181,69 €**

Optionales Zubehör

8012717	Pullboy® Gesamtdeckel, anthrazit, B 900 mm	72,93	**86,79 €**





1.000 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Versa® 265 K/1000-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 400 mm.
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 44 (2 x 15/2 x 7) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 962 x 400 mm (B x T), zuschneidbar

8012714	anthrazit, H 265 mm	152,68	**181,69 €**

Optionales Zubehör

8012718	Pullboy® Gesamtdeckel, anthrazit, B 1000 mm	74,98	**89,23 €**

Artikel-Nr. Beschreibung pro Stück exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.

Pullboy Versa® 265 S

Das Pullboy Versa Abfallsystem ist ideal geeignet für ein mehrteiliges Frontenbild und zuschneidbar auf alle Auszüge mit einer Nenntiefe von 500 mm.
– mit Einzeldeckeln und optionalen feststehendem Gesamtdeckel
– mit Einlegewanne für sicheren Stand
– zur Montage auf vorhandenen Auszügen
– die Höhe des Gesamtsystems ist nur 265 mm
– Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden.

Behälter-Bestückungssystem / Liter				
Korpus	500	500	600	800/900/1000
	15 | 7 / 7	7 7 / 7 7	15 7 / 15 7	15 15 7 / 7



500 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Versa® 265 S/500-3

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 500 mm.
– minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 500 mm
– Abfallvolumen 29 (2 x 7/ 1 x 15) Liter
– inkl. Einzeldeckel
– Gesamthöhe 265 mm
– optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
– Bodenwanne 462 x 500 mm (B x T), zuschneidbar

8011713	anthrazit, H 265 mm	95,53	**113,68 €**

Optionales Zubehör

8011718	Pullboy® Gesamtdeckel, 500 mm, anthrazit	57,14	**68,00 €**





500 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Versa® 265 S/500-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 500 mm.
– minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 500 mm
– Abfallvolumen 25 (4 x 7) Liter
– inkl. Einzeldeckel
– Gesamthöhe 265 mm
– optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
– Bodenwanne 462 x 500 mm (B x T), zuschneidbar

8011712	anthrazit, H 265 mm	104,91	**124,84 €**

Optionales Zubehör

8011718	Pullboy® Gesamtdeckel, 500 mm, anthrazit	57,14	**68,00 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



600 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Versa® 265 S/600-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 500 mm.
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 500 mm
- Abfallvolumen 44 (2 x 7/ 2 x 15) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 562 x 500 mm (B x T), zuschneidbar

8011717	anthrazit, H 265 mm	121,12	**144,13 €**

Optionales Zubehör

8011719	Pullboy® Gesamtdeckel, 600 mm, anthrazit	60,55	**72,05 €**





800 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Versa® 265 S/800-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 500 mm.
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 500 mm
- Abfallvolumen 44 (2 x 7/ 2 x 15) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 762 x 500 mm (B x T), zuschneidbar

8012711	anthrazit, H 265 mm	152,68	**181,69 €**

Optionales Zubehör

8012716	Pullboy® Gesamtdeckel, anthrazit, B 800 mm	71,13	**84,64 €**





900 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Versa® 265 S/900-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 500 mm.
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 500 mm
- Abfallvolumen 44 (2 x 7/ 2 x 15) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 862 x 500 mm (B x T), zuschneidbar

8012713	anthrazit, H 265 mm	152,68	**181,69 €**

Optionales Zubehör

8012717	Pullboy® Gesamtdeckel, anthrazit, B 900 mm	72,93	**86,79 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





1.000 mm SCHRANKBREITE

Pullboy Versa® 265 S/1000-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 500 mm.
- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 500 mm
- Abfallvolumen 44 (2 x 7/ 2 x 15) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 962 x 500 mm (B x T), zuschneidbar

8012715	anthrazit, H 265 mm	152,68	**181,69 €**

Optionales Zubehör

8012718	Pullboy® Gesamtdeckel, anthrazit, B 1000 mm	74,98	**89,23 €**



Pullboy® Gesamtdeckel

Pulverbeschichteter Metalldeckel für Einbautiefe 400 und 500 mm zur optionalen Montage.
- Höhe 20 mm
- Deckel kann durch Entnahme des hinteren Elements von 500 auf 400 mm gekürzt und hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- seitliche Befestigungsschienen können durch Sollbruchstellen von 500 auf 400 mm gekürzt werden

8011718	anthrazit, 500 mm	57,14	**68,00 €**
8011719	anthrazit, 600 mm	60,55	**72,05 €**



Pullboy® Gesamtdeckel

Pulverbeschichteter Metalldeckel für Einbautiefe 400 mm zur optionalen Montage.
- Höhe 20 mm
- Deckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- seitliche Befestigungsschiene mit einer Länge von 400 mm

8012716	anthrazit, B 800 mm	71,13	**84,64 €**
8012717	anthrazit, B 900 mm	72,93	**86,79 €**
8012718	anthrazit, B 1000 mm	74,98	**89,23 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Cox® Giallo

Cox® Giallo lässt den gelben Sack elegant und unsichtbar hinter der Front verschwinden. Ein integrierter Klemmbügel fixiert den gelben Sack. Die Auffangschale unterhalb des gelben Sacks sorgt dafür, dass im Fall der Fälle keine Flüssigkeiten in den Korpus gelangen. Der integrierte Metalldeckel minimiert die Geruchsentstehung.



Cox® Giallo

Auszugkastengestell für den gelben Sack, zur Montage auf vorhandenen Auszügen.

- für alle gängigen Auszüge
- Abfallvolumen ca. 43 Liter
- Gesamthöhe **620 mm**
- Metalldeckel (Seitenwandmontage)
- Montage: Auszugsboden und Frontblende
- mit entnehmbarer Auffangschale und klappbarem Haltebügel
- **Die lichte Innenbreite des Auszuges von 180 mm darf nicht unterschritten werden.**

8012378	silber	300,26	**357,31 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

X-LINE

Die X-LINE-Serie für bestehende Schubladenauszüge kombiniert praktische Vorteile mit einem platzsparenden Design. Die Abfalltrennsysteme lassen sich schnell einbauen und sind gleichzeitig leicht herausnehmbar. Dadurch wird die Reinigung so einfach wie möglich gestaltet.
Mit der enthaltenen verstellbaren Ratsche ist das Abfallsystem in allen Schubladen mit einer Tiefe von 400–500 mm einsetzbar. Der Stauraum wird somit optimal ausgenutzt und das System passt sich nahtlos an verschiedene Breiten, Höhen und Tiefen der Kücheninstallationen an.

Der X-LINE Trennsteg ist die elegante Lösung, um einen X-LINE 35-l-Abfallbehälter für zwei 17-l-Abfallsäcke zu unterteilen.



600 mm SCHRANKBREITE

X-LINE 600/M7 mit Basic Schublade

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen. Schublade mit Teilauszug auf Kunststoffführungen.
– variable Einbautiefe 366–494 mm
– Einbauhöhe 367 mm
– Abfallvolumen 50 (1 x 35/1 x 15) Liter

8011295	anthrazit	275,24	**327,54 €**

Optionales Zubehör

8011084	X-LINE Trennsteg, anthrazit	39,50	**47,00 €**



600 mm SCHRANKBREITE

X-LINE 600/M5 mit Basic Schublade

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen. Schublade mit Teilauszug auf Kunststoffführungen.
– variable Einbautiefe 366–494 mm
– Einbauhöhe 367 mm
– Abfallvolumen 48 (1 x 35/1 x 8/1 x 5) Liter + zwei Zusatzbehälter (1 x 1/1 x 0,5 l)

8011292	anthrazit	337,05	**401,09 €**

Optionales Zubehör

8011084	X-LINE Trennsteg, anthrazit	39,50	**47,00 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



600 mm SCHRANKBREITE

X-LINE 600/M7 mit Premium Schublade

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen. Schublade mit Vollauszug auf Kugelführung, drehbarer Rückwand und zwei zusätzlichen Schalen (0,9/1,3 l).
– variable Einbautiefe 366–494 mm
– Einbauhöhe 367 mm
– Abfallvolumen 50 (1 x 35/1 x 15) Liter

8011296	anthrazit	339,66	**404,20 €**
Optionales Zubehör			
8011084	X-LINE Trennsteg, anthrazit	39,50	**47,00 €**



600 mm SCHRANKBREITE

X-LINE 600/M5 mit Premium Schublade

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen. Schublade mit Vollauszug auf Kugelführung, drehbarer Rückwand und zwei zusätzlichen Schalen (0,9/1,3 l).
– variable Einbautiefe 366–494 mm
– Einbauhöhe 367 mm
– Abfallvolumen 48 (1 x 35/1 x 8/1 x 5) Liter + zwei Zusatzbehälter (1 x 1/1 x 0,5 l)

8011294	anthrazit	406,03	**483,18 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

SELECTAkit®

Auszugstechnik für Drehtüren

Die perfekte Ergänzung von Funktionalität und Ergonomie

Clap	Seite 210–212
Traditionline Double-Boy® 410 X	Seite 213
Traditionline Double-Boy® 410 ECO	Seite 213
Traditionline Double-Boy® 410 S	Seite 213
Traditionline Trio-Boy® 410 S	Seite 214
Traditionline Single-Boy® 485 K	Seite 214
Traditionline Single-Boy® 585 K	Seite 214
Traditionline Single-Boy® 545 S	Seite 215
Traditionline Double-Master® 410 S	Seite 215
Traditionline Trio-Master® 410 S	Seite 215
Traditionline Double-Master® 345 S	Seite 216
Traditionline Double-Master® 485 S	Seite 216
Traditionline Trio-Master® 345 S	Seite 216
Traditionline Double-Shorty® 345 K	Seite 217
Traditionline Trio-Shorty® 345 K	Seite 217
Traditionline Double-Shorty® 345 K	Seite 218
Profiline Double-Boy® 345 S	Seite 218
Profiline Double-Boy® 410 S	Seite 218
Profiline Trio-Boy® 345 S	Seite 219
Profiline Trio-Boy® 410 S	Seite 219
Profiline Double-Master® 345 S	Seite 219
Profiline Double-Master® 410 S	Seite 220
Profiline Trio-Master® 345 S	Seite 220
Profiline Trio-Master® 410 S	Seite 220
Solo	Seite 221
Tandem 8	Seite 221
Putzmittelauszug Carry	Seite 222
Tandem 7 K	Seite 222
Tandem S	Seite 223–224
Tandem 4/5	Seite 224
Easy Cargo 1	Seite 225
Traditionline Double-Master® Corner	Seite 226
Rondo® plus	Seite 227–228
Rondo® plus Schlauchbrausenabweiser	Seite 228
Rollwagen DS	Seite 230
Profiline Double-Master® DS 360 S	Seite 230
Traditionline Trio-Master® DS 360 S	Seite 231

Geeignet für folgende Frontenbilder:

Vollfront

Frontblende mit einer Unterteilung

Bitte Höhen bei Produktgruppen prüfen.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Clap

Die gelungene Verbindung von Komforteigenschaften der Leichtlaufklasse mit der optionalen Vielseitigkeit fraktionsgerechter Mülltrennung macht den Clap zum Allrounder seiner Klasse. Letztlich definiert sich seine Attraktivität aber nicht nur über ökonomische Konstruktion und Design. Entsprechend dem Naber-Produktkonzept "the next generation" sind alle eingesetzten Materialien auch uneingeschränkt recyclebar.

– ausgestattet mit kugelgelagertem Teleskop-Vollauszug
– stabile Kunststoffbehälter für individuelle Wertstofftrennung
– Abdeckung der Korpuskonstruktion für die Aufbewahrung von Spülenutensilien nutzbar
– problemloser Einbau durch einfache Schrankbodenmontage



Clap 345 S/450-3

– Abfallvolumen 30 (2 x 7,5/1 x 15) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden
– **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011453	anthrazit	131,39	**156,35 €**



Clap 345 S/450-2

– Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden
– **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011452	anthrazit	110,68	**131,71 €**



300 mm SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Clap 345 K/300-1

– Abfallvolumen 15 Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden
– **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011450	anthrazit	91,98	**109,46 €**



300 mm SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Clap 345 K/300-2

– Abfallvolumen 15 (2 x 7,5) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden
– **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011451	anthrazit	106,99	**127,32 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Clap 3

Raumspar-Einbau-Abfallsammelsystem mit Vollauszugtechnik für Drehtüren.

– **Einbauhöhe 345 mm und Einbautiefe 330 mm**

Ideal geeignet zum Einbau mit Untertischgeräten, Wasseranschlüssen und Siphon im Unterschrank.
– trotz der Kürze 30 l Füllvolumen
– minimale Schrankbreite 500 mm
– einfache Bodenmontage



Clap 345 K/500-2

– Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden
– **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**
– **nur 330 mm Einbautiefe**

8011454	anthrazit	120,06	**142,87 €**



Clap 345 K/500-3

– Abfallvolumen 30 (2 x 7,5/1 x 15) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden
– **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**
– **nur 330 mm Einbautiefe**

8011455	anthrazit	128,58	**153,01 €**



300 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG | anthrazit | alugrau

Traditionline Double-Boy® 410 X/300-2

– Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden

8011916	anthrazit	116,00	**138,04 €**
8011912	alugrau	116,00	**138,04 €**



300 mm SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG

Traditionline Double-Boy® 410 ECO/300-2

– Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden

8011918	schwarz	100,47	**119,56 €**



300 mm MINIMALE SCHRANKBREITE | VOLLAUSZUG

Traditionline Double-Boy® 410 S/300-2

– Abfallvolumen 30 (1 x 20/1 x 10) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden

8011112	alugrau	158,59	**188,72 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



300 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Traditionline Trio-Boy® 410 S/300-3

– Abfallvolumen 30 (3 x 10) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden

8011027	alugrau	150,09	**178,61 €**



300 mm SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Traditionline Single-Boy® 485 K/300-1

– Abfallvolumen 26 Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel alugrau
– Montage: Schrankboden

8011010	alugrau	168,87	**200,96 €**



300 mm SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Traditionline Single-Boy® 585 K/300-1

– Abfallvolumen 32 Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel alugrau
– Montage: Schrankboden

8011014	alugrau	175,44	**208,77 €**



300 mm SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Traditionline Single-Boy® 545 S/300-1

– Abfallvolumen 42 Liter
– Technik: Überauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel alugrau
– Montage: Schrankboden

8011917	alugrau	185,09	**220,26 €**



400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Traditionline Double-Master® 410 S/400-2

– Abfallvolumen 40 (2 x 20) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden

8011115	alugrau	182,99	**217,76 €**



400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Traditionline Trio-Master® 410 S/400-3

– Abfallvolumen 40 (2 x 10/1 x 20) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden

8011113	alugrau	186,68	**222,15 €**

Optionales Zubehör

8011195	Verschlussdeckel, alugrau, für 7, 8 und 10 Liter	11,41	**13,58 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Traditionline Double-Master® 345 S/400-2

– Abfallvolumen 32 (2 x 16) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden
– **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011111	alugrau	144,46	**171,91 €**



400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Traditionline Double-Master® 485 S/400-2

– Abfallvolumen 52 (2 x 26) Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung alugrau
– Gesamtdeckel alugrau
– Montage: Schrankboden

8011222	alugrau	221,44	**263,51 €**



400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Traditionline Trio-Master® 345 S/400-3

– Abfallvolumen 32 (2 x 8/1 x 16) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden
– **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011116	alugrau	158,59	**188,72 €**

Optionales Zubehör

8011195	Verschlussdeckel, alugrau, für 7, 8 und 10 Liter	11,41	**13,58 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Traditionline Double-Shorty®

Einbau-Abfallsammler mit Vollauszugtechnik für Drehtüren.
– Einbauhöhe nur 345 mm und Einbautiefe nur 325 mm! Schafft somit Platz für Siphon, Wasseranschlüsse und Untertischgeräte
– trotz der Kürze – 30 l Füllvolumen
– minimale Schrankbreite 500 mm
– einfache und schnelle Bodenmontage



500 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Traditionline Double-Shorty® 345 K/500-2

– Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden
– **mit nur 345 mm Einbauhöhe und 330 mm Einbautiefe der ideale Raumsparer**

8011058	alugrau	126,65	**150,71 €**



500 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Traditionline Trio-Shorty® 345 K/500-3

– Abfallvolumen 30 (2 x 7,5/1 x 15) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden
– **mit nur 345 mm Einbauhöhe und 330 mm Einbautiefe der ideale Raumsparer**

8011188	alugrau	142,62	**169,72 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



500 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Traditionline Double-Shorty® 345 K/500-2 mit Mitnehmer

- Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankboden
- **komplett mit Mitnehmer für Drehtüren**
- **es wird ein Türöffnungswinkel von 110° benötigt**
- **mit nur 345 mm Einbauhöhe und 360 mm Einbautiefe der ideale Raumsparer**

8011208	anthrazit	218,63	**260,17 €**



300 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Profiline Double-Boy® 345 S/300-2

- Abfallvolumen 24 (1 x 16/1 x 8) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel anthrazit
- Montage: Schrankboden
- **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012075	mit Biodeckel, anthrazit	178,25	**212,12 €**



300 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Profiline Double-Boy® 410 S/300-2

- Abfallvolumen 30 (1 x 20/1 x 10) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel anthrazit
- Montage: Schrankboden
- **mit nur 410 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012074	mit Biodeckel, anthrazit	183,88	**218,82 €**



300 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Profiline Trio-Boy® 345 S/300-3

– Abfallvolumen 24 (3 x 8) Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel anthrazit
– Montage: Schrankboden
– **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012088	mit Biodeckel, anthrazit	174,48	**207,63 €**



300 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Profiline Trio-Boy® 410 S/300-3

– Abfallvolumen 30 (3 x 10) Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel anthrazit
– Montage: Schrankboden
– **mit nur 410 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012089	mit Biodeckel, anthrazit	170,79	**203,24 €**



400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Profiline Double-Master® 345 S/400-2

– Abfallvolumen 32 (2 x 16) Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel anthrazit
– Montage: Schrankboden
– **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012086	anthrazit	149,21	**177,56 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Profiline Double-Master® 410 S/400-2

– Abfallvolumen 40 (2 x 20) Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel anthrazit
– Montage: Schrankboden
– **mit nur 410 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012077	anthrazit	205,46	**244,50 €**



400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Profiline Trio-Master® 345 S/400-3

– Abfallvolumen 32 (1 x 16/2 x 8) Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel anthrazit
– Montage: Schrankboden
– **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012087	mit Biodeckel, anthrazit	178,25	**212,12 €**



400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Profiline Trio-Master® 410 S/400-3

– Abfallvolumen 40 (1 x 20/2 x 10) Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel anthrazit
– Montage: Schrankboden
– **mit nur 410 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012078	mit Biodeckel, anthrazit	205,46	**244,50 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



300 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Solo 3635

– Abfallvolumen 20 Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel graphitgrau
– Montage: Schrankboden

8011263	graphitgrau	122,00	**145,18 €**



400 mm SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Solo 3636

– inkl. Mitnehmer
– Abfallvolumen 20 Liter
– Technik: Vollauszug inkl. Mitnehmer
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel graphitgrau
– Montage: Schrankboden

8011264	graphitgrau	125,77	**149,67 €**



400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Tandem 8

– Abfallvolumen 26 (2 x 13) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden

8011319	dunkelgrau	166,39	**198,00 €**

Artikel-Nr. Beschreibung

pro Stück
exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.



Putzmittelauszug Carry

Mobiler und flexibler Auszug.
– Tragekörbe aufsteckbar auf Auszugssystem mit Selbsteinzug und Dämpfung – schließt sanft und leise
– Mit den mobilen Utensilienkörben können z. B. Putzmittel zu ihrem Einsatzort getragen werden.
– einfache Bodenmontage

Auch zur Kombination mit Abfalltrennsystem in Schränken ab 600 mm.

8011023	hellgrau	327,46	**389,68 €**



Tandem 7 K

– inkl. Kehrset
– Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden

8011034	hellgrau	220,47	**262,36 €**

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.

Tandem S

Einbau-Abfallsammler mit Vollauszugtechnik für Drehtüren, ideal um Raum zu sparen!
Bietet für jeden Bedarf das passende Modell:
– für Unterschränke ab 500 mm Breite
– Idealer Raumsparer mit nur 350 mm Einbauhöhe und 330 mm Einbautiefe! Schafft somit Platz für Siphon, Wasseranschlüsse und Untertischgeräte.
– einfache und schnelle Bodenmontage



500 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Tandem S 2

– Abfallvolumen 30 (1 x 12/1 x 18) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden
– **mit nur 350 mm Einbauhöhe und 330 mm Einbautiefe der ideale Raumsparer**

8011217	hellgrau	174,48	**207,63 €**



500 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Tandem S 3

– Abfallvolumen 28 (2 x 8/1 x 12) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden
– **inkl. Verschlussdeckel für 8-Liter-Eimer**
– **mit nur 350 mm Einbauhöhe und 330 mm Einbautiefe der ideale Raumsparer**

8011218	hellgrau	184,83	**219,95 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



600 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Tandem S 2 plus

Komplett mit Mitnehmer für Drehtüren.
– Abfallvolumen 30 (1 x 18/1 x 12) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden/Seitenwand (Deckel)
– **mit nur 376 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011219	hellgrau	246,72	**293,60 €**



400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Tandem 4

– Abfallvolumen 36 (2 x 18) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden
– **mit nur 336 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011157	hellgrau	203,62	**242,31 €**



400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Tandem 5

Inklusive Verschlussdeckel für Bio-Abfallbehälter.
– Abfallvolumen 34 (2 x 8/1 x 18) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden
– **inkl. Verschlussdeckel für 8-Liter-Eimer**
– **mit nur 336 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011158	hellgrau	203,62	**242,31 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Easy Cargo 1

– Abfallvolumen 42 Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden

8011254	alugrau	269,28	**320,44 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Traditionline Master Corner

Pluspunkte:
– zwei große, abnehmbare, stabile Putzmittelbehälter mit Vollauszügen zum Herausziehen
– Kunststoffschalen abnehmbar
– durch Schwenken des Abfallsammlers einfachste Entnahme und Bestückung der Seitenbehälter möglich





VOLLAUSZUG

Traditionline Double-Master® Corner 360 S/400-2

Komplett mit zwei Kunststoffschalen.
Für Eckschränke ab 900 x 900 mm.
– Abfallvolumen 32 (2 x 16) Liter
– Technik: Vollauszug/schwenkbar
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel alu grau
– Mindesttüröffnung 380 mm
– Montage: Schrankboden/drehbar (22° zu jeder Seite)
– **mit nur 360 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**
– **Kunststoffschalen ausziehbar**

8012083	alugrau	327,46	**389,68 €**



VOLLAUSZUG

Traditionline Trio-Master® Corner 360 S/400-3

Komplett mit Bio-Deckel und zwei Kunststoffschalen. Für Eckschränke ab 900 x 900 mm.
– Abfallvolumen 32 (2 x 8/1 x 16) Liter
– Technik: Vollauszug/schwenkbar
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel alu grau
– Mindesttüröffnung 380 mm
– Montage: Schrankboden/drehbar (22° zu jeder Seite)
– **mit nur 360 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**
– **Kunststoffschalen ausziehbar**

8012084	alugrau	334,05	**397,52 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Rondo® plus

– für Eckschränke ab 900 x 900 mm
– Handauszug mit Griffblende
– Abfalleimer wahlweise für 2-fach, 3-fach oder 4-fach-Trennung
– Zusatzdeckel mit Griffmulde gegen störende Gerüche für einen 8 Liter Bioabfalleimer
– kugelgeführte Teleskopschienen gleiten superleicht und sorgen für einen Vollauszug der Abfalleimer
– Utensilienschalen z. B. für Reinigungsutensilien, zur Reinigung sind die Schalen leicht abnehmbar
– hochwertig veredelte Metallteile



VOLLAUSZUG

Rondo® 1 plus

Für Eckschränke ab 900 x 900 mm.
– Abfallvolumen 36 (2 x 18) Liter
Extra-Ausstattung:
– **Multifunktionseimer (12 Liter) mit Lochdeckel**
– **2 Utensilienschalen**
– **Gesamtdeckel mit Ablagefläche**
– Technik: Vollauszug/drehbar
– Montage: Schrankboden/360° drehbar
– **mit nur 351 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011161	hellgrau	387,50	**461,13 €**



VOLLAUSZUG

Rondo® 2 plus

Für Eckschränke ab 900 x 900 mm.
– Abfallvolumen 34 (1 x 18/2 x 8) Liter
Extra-Ausstattung:
– **Multifunktionseimer (12 Liter) mit Lochdeckel**
– **2 Utensilienschalen**
– **Gesamtdeckel mit Ablagefläche**
– Technik: Vollauszug/drehbar
– Montage: Schrankboden/360° drehbar
– **mit nur 351 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011162	hellgrau	398,72	**474,48 €**

Artikel-Nr. Beschreibung pro Stück exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.



VOLLAUSZUG

Rondo® 3 plus

Für Eckschränke ab 900 x 900 mm.
– Abfallvolumen 32 (4 x 8) Liter
Extra-Ausstattung:
– **Multifunktionseimer (12 Liter) mit Lochdeckel**
– **2 Utensilienschalen**
– **Gesamtdeckel mit Ablagefläche**
– Technik: Vollauszug/drehbar
– Montage: Schrankboden/360° drehbar
– **mit nur 351 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011163	hellgrau	414,70	**493,49 €**



Rondo plus Schlauchbrausenabweiser

Für alle handelsüblichen Schlauchbrausen-Armaturen.
– einfache Montage durch Anschrauben im Unterschrank
– Zwangsführung des Schlauches in die verbleibenden Freiräume, rechts, links, hinten, oben
– installierte Einbaugeräte werden in ihrer Funktion nicht behindert
– Metallbügel, epoxydharz-pulverbeschichtet
– **optionales Zubehör für Rondo plus**

8011175	weiß	20,72	**24,66 €**

SELECTAkit®
Ecklösungen

Rollwagen DS

Optimale Raumausnutzung bis in den letzten Winkel

"Was tun mit den Ecken?" fragt sich mancher Küchenplaner. Besonders, wenn jeder Zentimeter kostbar ist. Bis in den letzten Winkel optimale Raumausnutzung erreichen Sie mit dem Rollwagen DS für alle Drehtür-Einbau-Abfallsammler und Trennsysteme (siehe nächste Seite). Mit dem ganz nach hinten verschiebbaren Wagen bleiben die Bereiche neben dem Abfallsammler zugänglich und können als Abstellplatz für Putzmittel und anderes genutzt werden.

Auszugsposition

Ganz nach vorne ausgezogen kann der Abfallsammler bequem von oben befüllt werden.

Parkposition

Den kleinsten Raum nimmt der Abfallsammler in der Parkposition ein. Von dieser Grundposition aus kann er sowohl nach vorne als auch nach kurzem Anheben nach hinten geschoben werden.

Abstellposition

Durch Anheben des Abfallsammlers löst sich die Arretierung des Rollwagens. Jetzt kann er ganz nach hinten geschoben werden. Die seitlichen Stauräume sind somit leicht zugänglich.



Rollwagen DS

Montage in Diagonal-Eckschränke mit einer Schranköffnung von mindestens 355 mm Breite. Auch für Spülenunterschränke geeignet.
– 55 x 355 x 410/606 mm (H x B x T)
– stabiles, pulverbeschichtetes Stahlblech

8011136	alugrau	78,81	**93,78 €**
8011134	weiß	78,81	**93,78 €**



Profiline Double-Master® DS 360 S/400-2

Inklusive Rollwagen DS.
– Abfallvolumen 32 (2 x 16) Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel anthrazit
– **mit nur 360 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8010186	anthrazit	214,92	**255,75 €**



400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Profiline Trio-Master® DS 360 S/400-3

Komplett mit Bio-Deckel. Inkl. Rollwagen DS.
– Abfallvolumen 32 (2 x 8/1 x 16) Liter
– Technik: Vollauszug
– Gestell/Führung silber
– Gesamtdeckel anthrazit
– **mit nur 360 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8010187	anthrazit	248,08	**295,22 €**



400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Traditionline Double-Master® DS 360 S/400-2

Inklusive Rollwagen DS.
– Abfallvolumen 32 (2 x 16) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden
– **mit nur 360 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8010111	alugrau	205,97	**245,10 €**



400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

Traditionline Trio-Master® DS 360 S/400-3

Inklusive Rollwagen DS.
– Abfallvolumen 32 (2 x 8/1 x 16) Liter
– Technik: Vollauszug
– Montage: Schrankboden
– **mit nur 360 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8010116	alugrau	218,42	**259,92 €**

Optionales Zubehör

8011195	Verschlussdeckel, alugrau, für 7, 8 und 10 Liter	11,41	**13,58 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

SELECTAkit®
Schwenktechnik für Drehtüren

Die Technik der kürzeren Wege

Cabbi® junior	Seite 235
Cabbi®	Seite 236–237
Cox® Beep	Seite 238
Müllex Single 35	Seite 239
Müllex Euro Flexx	Seite 239
Klassikline Single-Junior®	Seite 240
Klassikline Single-Junior® Bio	Seite 240
Klassikline Double-Junior®	Seite 240
Rondo® 2	Seite 241
Uno 3418	Seite 242
Duo 3416	Seite 242

Geeignet für folgende Frontenbilder:

Vollfront

Frontblende mit einer Unterteilung

Bitte Höhen bei Produktgruppen prüfen.

SELECTAkit®

Schwenk-technik für Drehtüren

reddot award

Cabbi® & Cabbi® junior

Eine intelligente und einfach zu handhabende Lösung, um Bio-Abfall ohne störende Gerüche sammeln zu können. Ein dicht abschließender Biodeckel mit abnehmbarer Lochkassette, in die ein Aktivkohle-Polyestervlies als Geruchsfilter eingesetzt wird.

Insgesamt überzeugt das Cabbi®-Konzept durch herausragende Qualität und eine Vielzahl von Leistungsmerkmalen:

- höchst stabile Tragachsen-Mechanik
- mit wenigen Handgriffen zu montieren
- optimale Raumnutzung
- leichtgängiger Mitnehmer
- Deckel mit Hub-/Senklift-Technik
- leichter Zugang zum Unterschrank
- Klemmleisten garantieren festen Sitz
- umweltfreundliche Basis-Werkstoffe
- praktischer Drahtkorb als Zubehör
- dicht abschließender Biodeckel

Cabbi® & Cabbi® junior sind ganz einfach eingebaut:

1. Drehunterlage und Rohrlager-aufnahme montieren.

2. Drehgestänge komplettieren und einsetzen.

3. Mitnehmer montieren.

4. Korb in Drehstange einsetzen.

5. Deckel aufclipsen.

6. Behälter einsetzen.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Cabbi® junior 1

– Abfallvolumen 18 Liter
– Technik: Schwenktechnik
– Montage: Schrankboden/-wand

8013200	anthrazit	127,26	**151,44 €**



400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Cabbi® junior 2

– Abfallvolumen 18 (2 x 9) Liter
– Technik: Schwenktechnik
– Montage: Schrankboden/-wand

8013201	anthrazit	127,26	**151,44 €**



400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Cabbi® junior 2 plus

Komplett mit Bio-Deckel und 4 Aktivkohlefiltern (ca. Jahresbedarf).
– Abfallvolumen 18 (2 x 9) Liter
– Technik: Schwenktechnik
– Montage: Schrankboden/-wand

8013202	anthrazit	137,52	**163,65 €**



500 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

reddot award

Cabbi® 3

– Abfallvolumen 39 (1 x 18/1 x 9/1 x 12) Liter
– Technik: Schwenktechnik
– Montage: Schrankboden/-wand

8013171	anthrazit	217,66	**259,02 €**



500 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

reddot award

Cabbi® 3 plus

Komplett mit Bio-Deckel und 4 Aktivkohlefiltern (ca. Jahresbedarf).
– Abfallvolumen 39 (1 x 18/1 x 9/1 x 12) Liter
– Technik: Schwenktechnik
– Montage: Schrankboden/-wand

8013173	anthrazit	220,69	**262,62 €**



500 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

reddot award

Cabbi® 4

– Abfallvolumen 39 (3 x 9/1 x 12) Liter
– Technik: Schwenktechnik
– Montage: Schrankboden/-wand

8013170	anthrazit	217,66	**259,02 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



500 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

reddot award

Cabbi® 4 plus

Komplett mit Bio-Deckel und 4 Aktivkohlefiltern (ca. Jahresbedarf).
– Abfallvolumen 39 (3 x 9/1 x 12) Liter
– Technik: Schwenktechnik
– Montage: Schrankboden/-wand

8013172	anthrazit	220,69	**262,62 €**



Cabbi® Biodeckel

Optionales Zubehör für Cabbi® junior 2, Cabbi® 3 und Cabbi® 4. Inklusive 4 Aktivkohlefiltern (geschätzter Jahresbedarf).

8011177	für 9 Liter	17,12	**20,37 €**

Biofilter Nachrüstsatz

Ersatzteil. Für Cabbi® junior 2 plus, Cabbi® 3 plus, Cabbi® 4 plus, Cox® Base 360 S/400-2, Cox® Base 360 S/500-3, Cox® Base 360 S/600-3, Cox® Base 360 S/600-4, Cox® Base 360 K, Cox® Base 360 S/900-4, Stand-UP und Cox® Box.
Bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern (geschätzter Jahresbedarf).

8011178	schwarz	7,71	**9,17 €**

Artikel-Nr. Beschreibung

pro Stück
exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.



400 mm SCHRANKBREITE

COX® beep

Cox® Beep 400

– Abfallvolumen 10 Liter
– Technik: Schwenktechnik
– Deckel Kunststoff
– Montage: Schrankboden/-wand
– Der Mitnehmer wird an der Rückseite der Tür befestigt und ist sowohl für Rahmen- als auch Plattentürmontage geeignet.
– rechts/links verwendbar

8013002	hellgrau, H 390 mm, 10 Liter	66,10	**78,66 €**



450 mm SCHRANKBREITE

COX® beep

Cox® Beep 450

– Abfallvolumen 15,5 Liter
– Technik: Schwenktechnik
– Deckel Kunststoff
– Montage: Schrankboden/-wand
– Der Mitnehmer wird an der Rückseite der Tür befestigt und ist sowohl für Rahmen- als auch Plattentürmontage geeignet.
– rechts/links verwendbar

8013004	hellgrau, H 390 mm, 15,5 Liter	75,30	**89,61 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Müllex Single 35

Für viel Abfall bei wenig Platz. Behälter für 35 l und 17 l Abfallsäcke. Abfallsackrolle, -schaufel, Wischer etc. können auf dem Deckel praktisch abgelegt werden. Halterechen mit Zughaken für das Herausschwenken – ohne Belastung der Scharnierbeschläge.
– Abfallvolumen 35 Liter
– Technik: Kippsystem
– Deckel schwarz
– Montage: Schrankboden und Frontblende
– maximale Schrankbreite 600 mm

8011020	schwarz	135,16	**160,84 €**



450 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Müllex Euro Flexx

– Abfallvolumen 35 Liter
– Abfallbehälter für 35-l- und 17-l-Abfallsäcke
– Technik: Schwenktechnik
– Deckel mit Ablagevertiefung
– Fanghaken verhindert Belastung der Scharniere
– Montage Schrankwand, links und rechts montierbar

8011030	anthrazit	162,37	**193,22 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



450 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Klassikline Single-Junior®

– Abfallvolumen 19 Liter
– Technik: Schwenktechnik
– Montage: Schrankwand

8011008	weiß	77,50	**92,23 €**
8011085	Edelstahl	144,46	**171,91 €**
8011226	alugrau	91,02	**108,31 €**
Optionales Zubehör			
8011016	Bio Boy mit Trennwand, 5 Liter	22,56	**26,85 €**



450 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Klassikline Single-Junior® mit Bioeinsatz

– Abfallvolumen 19 Liter inkl. 5 l Bio Boy
– Technik: Schwenktechnik
– Montage: Schrankwand

8011087	Edelstahl	157,63	**187,58 €**
8011227	alugrau	106,02	**126,16 €**



500 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Klassikline Double-Junior®

– Abfallvolumen 29 (1 x 19/1 x 10) Liter
– Technik: Schwenktechnik
– Montage: Schrankwand

8011088	alugrau	167,98	**199,90 €**
Optionales Zubehör			
8011016	Bio Boy mit Trennwand, 5 Liter	22,56	**26,85 €**



400 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Rondo® 2

– Abfallvolumen 13 Liter
– Technik: Schwenktechnik
– Montage: Schrankwand
– **Höhe 400 mm inkl. aufgeklapptem Deckel**
– **es wird ein Türöffnungswinkel von 110° benötigt**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
8011005	Edelstahl	76,34	**90,84 €**
8011006	weiß	59,28	**70,54 €**
8011206	silber	59,28	**70,54 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



450 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Uno 3418

– Abfallvolumen 18 Liter
– Technik: Schwenktechnik
– Montage: Schrankwand

8011267	Edelstahl	122,00	**145,18 €**
8011265	weiß	103,22	**122,83 €**



450 mm MINIMALE SCHRANKBREITE

Duo 3416

– Abfallvolumen 16 (2 x 8) Liter
– Technik: Schwenktechnik
– Montage: Schrankwand

8011270	Edelstahl	123,84	**147,37 €**
8011268	weiß	105,06	**125,02 €**

SELECTAkit®

Einzelbehälter/ Abfallzerkleinerer

Überaus praktisch und formschön

	Dassa	Seite 244
	Premium 700 EC	Seite 245
	Premium 550 EC	Seite 246

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Dassa 2

Schnell und griffbereit – direkt in die Arbeitsplatte gebaut.
Auch zum flächenbündigen Einbau geeignet.
– Einbaumaß-Ø 280 mm
– Außen-Ø 310 mm
– Abfallvolumen 13 Liter

8011101	Edelstahl mit Kunststoffeinsatz, Abfallvolumen 11 Liter	157,98	**188,00 €**
8011059	Edelstahl mit Kunststoffeinsatz, Abfallvolumen 13 Liter	215,82	**256,83 €**



Dassa 4

Schnell und griffbereit – direkt in die Arbeitsplatte gebaut.
Auch zum flächenbündigen Einbau geeignet.
– Einbaumaß-Ø 205 mm
– Außen-Ø 237 mm
– Abfallvolumen 5 Liter

8011032	Edelstahl mit Alu-Einsatz	175,44	**208,77 €**
8011031	Edelstahl mit Kunststoffeinsatz	133,23	**158,54 €**

Abfallzerkleinerer

- Einfache, zeitsparende Reinigung: Speisereste werden direkt mit dem Abwasser weggespült.
- Sichere und einfache Bedienung: Kaltes Wasser laufen lassen, Gerät einschalten und Speisereste in den Abfluss geben. Der Entsorger verflüssigt die Speisereste (ohne Messer und Klingen), die durch die Zentrifugalkraft an die Mahloberfläche der Außenwand gedrückt werden und durch den Druck in kleinste Teilchen zerkleinert werden.
- Der Entsorger befreit den Mülleimer von Küchenabfällen, die unangenehme Gerüche und schmierige Speisereste verursachen.
- Entsorgung fast aller Küchenabfälle: Sogar harte Knochen können dieses stabile Gerät nicht beschädigen.
- Wartungsfrei und selbstreinigend: Qualitativ hochwertiger Edelstahl sowie andere haltbare Materialien. Der Hochleistungsmotor wurde extra für diesen Entsorger entwickelt. Durch regelmäßige Benutzung reinigt sich der Entsorger selbst und benötigt keine chemischen Reinigungsmittel.
- **Bitte informieren Sie sich vor dem Einbau der Abfallzerkleinerer über die regionalen gesetzlichen Vorschriften bei den zuständigen Behörden!**



Premium 700 EC

Küchenabfallentsorger kann kontinuierlich befüllt werden. Automatische Drehrichtungsänderung zur Verlängerung der Lebensdauer und problemlosen Benutzung. Edelstahlmahlkammer 980 ml, geräuscharm, mit beigefügtem Luftschalter in Chrom, 2-Wege Mahlvorgang, Überlastschalter mit manuellem Rückschalter, spritzwassergeschützt, GS-Anschluss, Motor mit 0,75 PS. Passend für 3½" Abläufe.

Bitte informieren Sie sich vor dem Einbau der Abfallzerkleinerer über die regionalen gesetzlichen Vorschriften bei den zuständigen Behörden!

- Ø 209 mm
- Gewicht 8,12 kg
- 380 Watt

8012031	anthrazit, H 312 mm	1.435,00	**1.707,65 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Premium 550 EC

Küchenabfallentsorger mit 2-Stufen MultiGrind-Technologie, kann kontinuierlich befüllt werden. Essensreste werden in kleine Partikel zermahlen und in Sekundenschnelle weggespült. Dauerhafte und kompakte Haushaltseinbaulösung unter der Spüle, ohne Verlust wertvollen Stauraums.
Die Lift & Latch-Technologie für einfache Installation in neuen oder bestehenden Küchen und ist mit den meisten Spülbecken kompatibel. Motor mit 0,55 PS und Edelstahl-Mahlelementen sowie integriertem Luftschalter in Chrom. Überlastschutz. Passend für 3½" Abläufe.
Bitte informieren Sie sich vor dem Einbau der Abfallzerkleinerer über die regionalen gesetzlichen Vorschriften bei den zuständigen Behörden!
– Ø 209 mm
– Gewicht 8,12 kg
– Kapazität der Mahlkammer 980 ml
– Ablaufanschluss 380 mm
– Bohr-Ø für Luftschalter 35 mm
– 380 Watt

8012034	anthrazit, H 312 mm	900,49	**1.071,58 €**

LUMICA®

Lichttechnik

Innovation

Naber®
...inspiriert!

Lichtflexibilität ist gefragt! Die Küche öffnet sich zum Wohnraum, individuelle Raumlichtgestaltung löst zunehmend die bisher auf den Sitz- und Arbeitsbereich fixierte Grundbeleuchtung ab.

Mehr noch: Smartes, "intelligentes Licht" bringt Lichtszenarien ins Haus und zaubert die wunschgenaue Atmosphäre. Dabei gibt es vielfältige Möglichkeiten, den jeweils aktiven Raumbereich in das genau passende Licht zu tauchen. Ein einfacher Tastendruck wechselt von perfekter Ausleuchtung der Arbeitsfläche beim Kochen zur stimmungsvollen Tischbeleuchtung bei Essen und Unterhaltung, dann zum punktgenauen hellen Licht für Lektüre, Arbeit, Spiel oder Hobby. Oder zur unaufdringlichen Hintergrundatmosphäre für den entspannenden Fernsehabend.

Auch Licht-Akzente wie zum Beispiel Sockel- oder Griffleistenbeleuchtungen rücken vieles erst ins rechte Licht. Was ohne sie eintönig oder alltäglich aussehen mag, gewinnt plötzlich an Charakter und Farbe. In perfektem Zusammenspiel schaffen solche Leuchten entweder Anregung oder Entspannung, betonen Blickachsen oder lenken den Fokus auf Dekorationen. Mit LUMICA® wird der Wohnraum Küche höchst individuell.

LUMICA®
Lichttechnik

Die Zeit ist reif für smartes Licht









MEC LIC LUMICA®
MEC/LIC LED-System
Smarte Lichtsteuerung für Küche und Wohnraum Seite 261–318

LUMICA®
Unterboden- und Nischenleuchten
Das Licht von heute Seite 319–334

LUMICA®
Ein- und Aufbauleuchten
Perfekte Lichtausbeute auf kleinstem Raum Seite 335–344

LUMICA®
Lichtböden
Formschön beleuchtete Glasböden Seite 345–352

LUMICA®
Flex Stripes und Sockelleuchten
Lichtakzente der besonderen Art Seite 353–370

LUMICA®
Langfeldleuchten
Lichtkörper zeigen unaufdringliche Präsenz Seite 371–392

LUMICA®
Pendel-, Decken-, Oberboden-, Inselleuchten
Lichtideen jenseits der Norm Seite 393–422

LUMICA®
Schalteinheiten
Intelligent geschaltet Seite 423–426

LUMICA® MEC/LIC LED-System

Leuchtenübersicht

Das MEC System bietet zahlreiche individuelle Beleuchtungsideen für Küche, Wohnen und Office zur Lichtgestaltung in und an Möbeln. Passende Pendelleuchten mit einer ZigBee 3.0 Fernbedienung, runden das MEC System ab. Es ermöglicht, Naber LED-Leuchten aus dem LUMICA® MEC und LIC Programm drahtlos mit Leuchten anderer Hersteller zu kombinieren, die mit dem aktuellen ZigBee 3.0 Funkstandard kompatibel sind.

Das LIC System bietet zahlreiche individuelle Beleuchtungsideen für Küche, Wohnen und Office zur Lichtgestaltung in und an Möbeln. Passende Pendelleuchten runden das LIC System ab. Alle Naber LED-Leuchten aus dem LUMICA® LIC/ MEC Programm können über die Konverter und Funktionsmodule miteinander kombiniert und gesteuert werden, oder auch als Einzelleuchten betrieben werden.

Unterboden- und Nischenleuchten

Seiten
284, 285, 286, 287

Pure
Farbwechsel LED

Hull
Farbwechsel LED

Livello
Farbwechsel LED

Sun Beam
Farbwechsel LED

Ein- und Aufbauleuchten

Seiten
288, 289–290, 291

Kronos
Farbwechsel LED

Unika 1/3/4/5
Farbwechsel LED

Holl SP
Farbwechsel LED

Holl 68
Farbwechsel LED

Seiten
294, 295

Anelli
Farbwechsel LED 2

Anelli
Farbwechsel LED 3

Seiten
292, 293, 296

Riflettore
Farbwechsel LED

Anelli
Farbwechsel LED 1

Nova Plus
Farbwechsel LED

Lichtböden

Seiten
297, 298

Duo
Farbwechsel LED

Lista 50
Farbwechsel LED

LUMICA® MEC/LIC LED-System

Leuchtenübersicht

Flex Stripes und Sockelleuchten

Seiten
299, 300, 301, 302

Effekt
Farbwechsel LED

Prova
Farbwechsel LED

Lichtprofil
Farbwechsel LED

Manubrio
Farbwechsel LED

Seiten
304–305, 306, 307, 309

Andy
Farbwechsel LED

LED Flex Stripe
Farbwechsel

LED Band COB
Farbwechsel

Cosi
Farbwechsel LED

Seiten
308, 314, 303

Calamaro LED
Flex Stripes FW

Unseen
Farbwechsel LED

Manubrio LED
Set 1-3

Langfeldleuchten

Seiten
310, 311, 312, 313

Ricol
Farbwechsel LED

Vidula
Farbwechsel LED

Pertura
Farbwechsel LED

Brillante
Farbwechsel LED

Seite
315

Velit
Farbwechsel LED

LUMICA® MEC/LIC LED-System

Leuchtenübersicht

Pendel-, Decken-, Oberboden-, Inselleuchten

Seite
316

Asta
Farbwechsel LED

Reling-/ Regalsysteme

Seiten
317, 318

Cubo Rückwand-Beleuchtungs Set

Liente Farbwechsel LED Wandboard

LUMICA® LED

Leuchtenübersicht

Alle Naber Leuchten mit diesem Symbol bieten die Möglichkeit, Lichtfarbe und Helligkeit individuell einzustellen.

Unterboden-, Nischenleuchten

K-Pad LED

Seite 320

Livello LED

Seite 321

AstraLED SE alufarbig

Seite 322

AstraLED SE schwarz matt

Seite 323

AstraLED SE weiß

Seite 324

AstraLED

Seite 325

Forato LED alufarbig

Seite 326

Forato LED schwarz matt

Seite 327

Gresso LED

Seite 328–329

Neva LED

Seite 329–330

Pure Farbwechsel LED

Seite 330–331

Hull Farbwechsel LED

Seite 331–332

Livello Farbwechsel LED

Seite 333–334

LUMICA® LED

Leuchtenübersicht

Ein-, Aufbauleuchten

Need LED

Seite 336

Kronos
Farbwechsel LED

Seite 337

Unika 1/3/4/5
Farbwechsel LED

Seite 338–340

Unika 2
Farbwechsel LED

Seite 338

Holl SP
Farbwechsel LED

Seite 341

Holl 68
Farbwechsel LED

Seite 341

Nova Plus
Farbwechsel LED

Seite 342–343

Riffettore
Farbwechsel LED

Seite 344

Lichtböden

Lista 30 LED

Seite 346

Lista 50
Farbwechsel LED

Seite 347–348

Duo
Farbwechsel LED

Seite 349–350

Liente Farbwechsel
LED Wandboard

Seite 351–352

Flex Stripes, Sockelleuchten

Andy
Farbwechsel LED

Seite 354–355

LED Flex Stripes
Farbwechsel

Seite 355–356

Calamaro LED
Flex Stripes
Farbwechsel

Seite 357

LED Band
COB FW

Seite 358

LED Flex
Stripes RGB

Seite 359–360

Cosi
Farbwechsel LED

Seite 361–362

LUMICA® LED

Leuchtenübersicht

Flex Stripes, Sockelleuchten

Lichtprofil
Farbwechsel LED

Seite 363–364

Prova
Farbwechsel LED

Seite 365–366

Manubrio
Farbwechsel LED

Seite 367–368

Manubrio LED
Set 1-3

Seite 369

Langfeldleuchten

Lungo LED
edelstahlfarbig

Seite 372

Lungo LED
schwarz matt

Seite 373

Dentro LED

Seite 374

Feel LED

Seite 375–376

Giro-S LED

Seite 377

Effekt
Farbwechsel LED

Seite 378

Ricol
Farbwechsel LED

Seite 379–380

Vidula
Farbwechsel LED

Seite 381–382

Pertura
Farbwechsel LED

Seite 383–384

Brillante
Farbwechsel LED

Seite 385

Unseen
Farbwechsel LED

Seite 386

Velit
Farbwechsel LED

Seite 387

Lupo LED

Seite 388

Fluente LED
alufarbig

Seite 389

Fluente LED
schwarz matt

Seite 389–390

Planato LED

Seite 391

LUMICA® LED

Leuchtenübersicht

Pendel-, Decken-, Oberboden-, Inselleuchten

Sun Romo Farbwechsel LED

Seite 394

Asta Farbwechsel LED

Seite 397

Plate 3R LED

Seite 400

Cingue LED

Seite 403

Nicky 1–3 LED

Seite 407–408

Easytrack Spot/ ZOOM Spot

Seite 412–413

Easytrack Pendel G

Seite 414

Easytrack Sun Romo

Seite 415

EXO LED

Seite 419

Verste Farbwechsel LED

Seite 395

Slim LED

Seite 398

Plate 3 LED

Seite 401

Gwen 1/3/4 LED

Seite 404–405

Plafoniera Farbwechsel LED

Seite 409

Easytrack Power Spot

Seite 413

Easytrack Lens

Seite 414

Easytrack Sets

Seite 416–417

Nova Plus Farbwechsel LED

Seite 420–421

Asta LED

Seite 396

Zito LED

Seite 399

Plate 4 LED

Seite 402

Lima Farbwechsel LED

Seite 406

Easytrack linear Light

Seite 412

Easytrack Pendel S/M

Seite 413–414

Easytrack Plate

Seite 415

Copertina LED/ Copertina rund LED

Seite 417–418

Flora LED

Seite 421

LUMICA®
LED Leuchten

Prüf- und Schutzklassenzeichen

Die Prüf- und Schutzklassenzeichen im Katalog, auf Artikeln und Montagehinweisen bestätigen die Einhaltung der Normen des Gerätesicherheitsgesetzes.

	Leuchten zugelassen zum Einbau in und Anbau an Möbel beliebigen Materials
oder	Leuchten zugelassen zum Einbau in und Anbau an Möbel beliebigen Materials
	Das GS-Sicherheitszeichen ist im EG-Raum anerkanntes Zeichen für verwendungsfertige elektrische Betriebsmittel.

Schutzklasse 1		Leuchten mit Schutzleiteranschluss, Anschluss an Netzschutzleiter ist zwingend erforderlich
Schutzklasse 2		Leuchten mit zusätzlicher Isolierung, kein Netzschutzleiteranschluss erforderlich
Schutzklasse 3		Leuchten für Anschluss an Schutzkleinspannung

LUMICA®
LED Leuchten

LED – die effiziente Lichttechnik

Das richtige Licht ist eine Sache guter Planung. Mit moderner Lichttechnik wird es zunehmend leichter, jeden Raum individuell zu beleuchten. Und sogar für einzelne Raumbereiche oder einzelne Tätigkeiten eigene Lichtszenarien einzurichten.

Die wichtigste Bedeutung hat dabei das **LED-Licht** (= Licht von Leuchtdioden, englisch "Light Emitting Diodes"). LED-Licht hat in den letzten Jahren eine unglaubliche Entwicklung genommen. Ausschlaggebend waren dafür vor allem zwei Faktoren: einerseits die weit größere Wirtschaftlichkeit gegenüber herkömmlichen Lichtquellen, andererseits eine präzise Technologie, um unterschiedliche Lichtqualitäten zu erzeugen, die gleichzeitig hell und angenehm empfunden werden. Darüber hinaus hat LED-Licht weitere gewichtige Vorteile.

Die **Naber LUMICA® Lichttechnik** ist die ideale Plattform zur Nutzung von LED-Licht. LUMICA® bietet eine Vielzahl von LED-Leuchten, die bei Design und Funktionalität keine Wünsche offenlassen und sich zukunftssicher zur Installation aller gewünschten individuellen Lichtszenarien im Wohn- und Küchenbereich einsetzen lassen. Fortschrittlichste modulare Plug-and-play-Technik garantiert die sichere und problemlose Verbindung aller Bauteile.

Höhere Leuchtkraft bei geringerem Stromverbrauch: Die Leuchtkraft von LED-Licht wird in **Lumen (lm)** gemessen. Die Lumen-Zahl gibt an, wieviel Licht von der Lichtquelle nach allen Seiten ausgestrahlt wird. Moderne LED-Lichtsysteme bieten höhere Leuchtkraft als frühere Leuchtmittel. Dabei ist der in **Watt (W)** gemessene Stromverbrauch ist bei LED-Lampen erheblich geringer.

Vorteile

- Sicherheit, da Leuchtdioden mit niedriger Spannung wirken
- Direkte und präzise Lichtverteilung
- Höhere Leuchtkraft als frühere Leuchtmittel
- Geringerer Stromverbrauch – weniger CO^2-Entstehung
- Deutlich reduzierte Wärme des Leuchtmittels
- Angestrahlte Objekte werden nicht erwärmt
- Sauberes Licht ohne IR- und UV-Anteile
- Längere Brenndauer als andere Leuchtmittel

Wirtschaftlichkeit

Stromverbrauch

Glühlampe	LED (ca.)
100 W	18 W
75 W	13 W
60 W	10 W
40 W	6 W
25 W	4 W

Brenndauer

1.000 Std. (ca.)	30.000 Std. (ca.)

LUMICA®
Farbwechsel LED

Lichtstimmungen erzeugen

Weißes Licht ist, abgesehen von seiner Helligkeit, nicht immer gleich. Auch der Farbeindruck von weißem Licht kann sehr verschieden sein.

Dabei wird generell zwischen **Kaltweiß, Neutralweiß** und **Warmweiß** unterschieden. Dieser Farbunterschied wird als **Farbtemperatur** bezeichnet und in **Kelvin (K)** angegeben. Die Farbtemperatur **3000 K** steht für eine warme Lichtfarbe, **6000 K** dagegen für eine kalte, tageslichtähnliche Farbe.

Im Unterschied zu allen anderen Leuchtmitteln im Handel können entsprechend eingerichtete LED-Leuchten nahezu jede mögliche Farbtemperatur (beziehungsweise "Lichtfarbe") generieren. Damit lassen sich unterschiedliche Lichtszenarien zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß gestalten.

Mit der bewusst gesteuerten Veränderung der "Lichtfarbe" ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, Lichtstimmungen zu erzeugen: Das "smarte" oder "intelligente" Licht schafft Atmosphäre und wird gerade deshalb zu einem grundlegend wichtigen Bestandteil der Planung anspruchsvoller Wohnküchen.

Kaltweißes Licht eignet sich insbesondere für die helle, anregende Ausleuchtung der Arbeitsposition.

Neutralweißes Licht erzeugt eine eher sachliche Stimmung.

Warmweißes Licht wird als gemütlich, behaglich und beruhigend empfunden.

Alle Naber Leuchten mit diesem Symbol bieten die Möglichkeit, Lichtfarbe und Helligkeit individuell einzustellen.

LED-SYSTEM

LUMICA®
MEC/LIC LED-System

Smarte Lichtsteuerung für Küche und Wohnraum



MEC Konverter/Funktionsmodule/ Steuerungseinheiten Seite 262–268

LIC Konverter/Funktionsmodule/ Steuerungseinheiten Seite 269–282

MEC LIC Kompatible Leuchten Seite 283–318

LUMICA® MEC LED-System

Smart Home Lighting 2.0!

Innovatives, flexibles und modulares System für Stromversorgung und smarte Steuerung von LED-Licht.

Alle mit diesem Zeichen gekennzeichneten **Naber Leuchten** sind mit Farbwechsel-LEDs ausgestattet. Sie können mit dem neuen **LUMICA® MEC LED-System** oder dem bewährten **LIC LED-System** gesteuert werden.

Naber LUMICA® MEC LED-System

Die einfache Anmeldung von Leuchten im aktuellen ZigBee 3.0 Standard erlaubt eine geschlossene und eigenständige Offline-Steuerung von Naber LUMICA® LED-Leuchten (LIC/MEC) zusammen mit Leuchten anderer Hersteller.



Smart Home System *mit bauseitigen Komponenten

Sprachbefehl · WLAN · ZigBee-Funkprotokoll

LUMICA® MEC LED-System

Lichtsteuerung next level! Das LUMICA® MEC LED-System hat für Versorgung und Steuerung von perfektem LED Raumlicht genau die richtigen Komponenten. Facettenreich und flexibel in der Zusammensetzung, erstaunlich einfach zu konfigurieren. Mit LUMICA® MEC sind durcheinander geratene Anschlüsse und unübersichtliche Steuerungslösungen Vergangenheit. Über das ZigBee 3.0 Standard Funkprotokoll ist LUMICA® MEC überaus kompatibel: Naber LED-Leuchten (LIC/MEC) lassen sich ganz leicht mit Leuchten anderer Hersteller kombinieren und schalten.

Systembausteine

Konverter

In vier Leistungsstufen erhältlich, zum ersten Mal gleichzeitig für Funktionsmodule in 12 und 24 V geeignet!

MEC Driver LED Konverter

12 oder 24 V | 18W | 36W | 60/72W | 120W

Modulares Stromversorgungs- und Steuerungssystem für LED Beleuchtung. An **einen** LED Konverter können bis zur Maximal-Leistung verschiedene Funk-, Verteiler- und Schaltmodule angeschlossen werden.

Funktionsmodule

Jeweils 12 und 24 Volt. Wahlweise als 1- oder 4-Kanal-Funktionsmodul. Zusätzlich gibt es Schaltmodule für kabelgebundene Sensoren sowie Vorteilermodule mit 8 LED-Ausgängen.

1- / 4-Kanal-Modul Funk/ZigBee

12 oder 24 V

Zum Anschluss von bis zu 4 Leuchten oder Leuchtengruppen, mit Steuerung über Fernbedienung, Smartphone oder Smart Home ZigBee 3.0-Netzwerk.



Schaltmodul

12 oder 24 V

Zum Schalten von bis zu 3 Leuchtengruppen über kabelgebundene Sensoren.



Verteilermodul

12 oder 24 V

Ausgänge, Standardkonfiguration. Zum Anschluss von bis zu 8 Leuchten.

Steuerungseinheiten

Individuell steuerbar: Leuchten oder Gruppen ein-/ausschalten und (je nach Modell) die Lichtfarbe per Fernbedienung, App oder Sprachbefehl anpassen.

Fernbedienung

Einstellung der Farbtemperatur und Dimmung mit einem LUMICA® MEC ZigBee-Modul

Schalter

Zum Anschluss von bis zu 4 Leuchten oder Leuchtengruppen an das LUMICA® MEC Schaltmodul.

Kabelgebundene Sensoren

Infrarot- und Türkontakt-Sensoren sowie Bewegungsmelder zum Anschluss an das LUMICA® MEC Schaltmodul.

Zubehör

LUMICA® MEC Konverter-Verbindungsleitung, 100 mm, 12 oder 24 V

Zum Anschluss von bis zu sechs LED-Leuchten (unter Beachtung des maximalen Anschlusswertes je Steckplatz).

Leuchten

NABER LED-Leuchten aus dem LUMICA® LIC und LUMICA® MEC Programm, sowie Leuchten anderer Hersteller (kompatibel mit dem ZigBee 3.0 Standard).

LUMICA® LIC/MEC LED Leuchten

Externe ZigBee-Leuchten

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.



MEC Driver LED Konverter

Der Mec Driver LED Konverter stellt sowohl 12 V und 24 V zur Verfügung. Damit können alle Funktionsmodule unabhängig von der Spannung miteinander kombiniert und über einen Konverter mit Spannung versorgt werden.
Er bildet die universelle Basis für verschiedenste Funktionen der modernen Lichtsteuerung.
– weiß
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Konverter beachten

7061400	18 W, 12/24 V	35,91	**42,73 €**
7061401	36 W, 12/24 V	51,86	**61,71 €**
7061402	48W, 12/24 V	62,61	**74,51 €**
7061403	60/72 W, 12/24 V	98,17	**116,82 €**
7061404	90 W, 24 V	108,67	**129,32 €**
7061405	120 W, 24 V	136,64	**162,60 €**



MEC Driver LED 1-Kanal Modul Funk/ZigBee

Mit einem ZigBee 1-Kanal Funktionsmodul können bis zu vier Leuchten an **einen** Kanal angeschlossen und per Fernbedienung, ZigBee Netzwerk oder Smart Home (z. B. Alexa/Hue/Paulmann/Ikea) gesteuert werden.
Bei Verwendung des 1-Kanal-Moduls, kann **eine** Leuchtengruppe separat gesteuert werden.
Jedes 1-Kanal Modul kann einzeln an die 4-Kanal Fernbedienung angelernt werden.
Das Modul kann mit anderen Funktionsmodulen zusammen an einem Konverter verwendet werden. Für einfarbige und FW-Leuchten einsetzbar.
– weiß
– 1-Kanal, 4 LED Ausgänge
– max. 3 A pro Ausgang, max. 5 A gesamt
– Steuerung per Fernbedienung oder Smart Home
– ZigBee Mesh auch ohne Bridge (Komponenten verbinden sich untereinander)
– einfaches Anlernen
– Umschaltbar zwischen FW- und einfarbigen Leuchten

7061426	12 V	60,47	**71,96 €**
7061427	24 V	65,08	**77,45 €**



MEC Driver LED 4-Kanal Modul Funk/ZigBee

Mit einem ZigBee 4- Kanal Funktionsmodul können bis zu **vier Leuchtengruppen** separat angeschlossen und per Fernbedienung, ZigBee Netzwerk oder Smart Home (z. B. Alexa/Hue/Paulmann/Ikea) gesteuert werden.
Jeder Kanal des Moduls kann einzeln oder gemeinsam an die 4-Kanal Fernbedienung angelernt werden.
Das Modul kann mit anderen Funktionsmodulen zusammen an einem Konverter verwendet werden. Für einfarbige und FW-Leuchten einsetzbar.
– weiß
– 4-Kanäle mit je einem LED Ausgang
– max. 3 A pro Ausgang, max. 5 A gesamt
– Steuerung per Fernbedienung oder Smart Home
– ZigBee Mesh auch ohne Bridge (Komponenten verbinden sich untereinander)
– einfaches Anlernen
– Umschaltbar zwischen FW- und einfarbigen Leuchten.

7061428	12 V	85,04	**101,20 €**
7061429	24 V	85,04	**101,20 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



MEC Driver LED Fernbedienung 1+4 Kanal ZigBee

– 4-Kanäle
– Steuerung von LIC System LED-Leuchten über 1-Kanal und 4-Kanal Modul
– stufenlose Regelung der Farbtemperatur und Dimmstufe
– einfache Einbindung in vorhandenes ZigBee Netzwerk
– für einfarbige und FW-Leuchten einsetzbar
– Touchlink-Funktion: einfaches direktes Verbinden mit einzelnen ZigBee-Leuchten
– integrierte Magnethalterung

7061430	schwarz	63,71	**75,81 €**
7061431	weiß	63,71	**75,81 €**



MEC Driver LED Montageplatte

– Halterung für **zwei** Fernbedienungen.

7061432	schwarz	6,14	**7,31 €**
7061433	weiß	6,14	**7,31 €**



MEC Driver LED Blindabdeckung

– für MEC Driver LED Montageplatte
– zur Halterung für zwei Fernbedienungen

7061434	schwarz	4,26	**5,07 €**
7061435	weiß	4,26	**5,07 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



MEC Driver LED Verteilermodul

Das Verteilermodul wird direkt an den Konverter angesteckt.
Es können bis zu 8 Leuchten angeschlossen werden.
Das Modul kann mit anderen Funktionsmodulen zusammen an einem Konverter verwendet werden.
– weiß
– 12/24 VDC, max. 3 A pro Ausgang, max. 5 A gesamt
– 8 LED Ausgänge
– **Variante ohne Funk: Driver ist als Standard-Konverter nutzbar**

7061407	12 V	22,01	**26,19 €**
7061408	24 V	21,75	**25,88 €**



MEC Driver LED Verbindungsleitung

Zum flexiblen Verbinden von Konverter und Funktionsmodulen.
– schwarz
– 12/24 V, 5 A

7061409	L 100 mm	6,82	**8,12 €**
7061410	L 500 mm	8,10	**9,64 €**
7061411	L 1000 mm	9,12	**10,85 €**



MEC Driver LED Schaltmodul

An das Schaltmodul können bis zu drei Leuchtengruppen mit je zwei Steckplätzen angeschlossen über kabelgebundene und/ oder Funk-Sensoren gesteuert werden.
Für einfarbige und FW-Leuchten einsetzbar.
Bei FW-LED ist die Lichtfarbe am Modul einstellbar.
Das Modul ist **nicht** über die Fernbedienung zu steuern!
Es kann mit anderen Funktionsmodulen zusammen an einem Konverter verwendet werden.
– weiß
– max. 3 A pro Ausgang, max. 5 A gesamt
– Steuerung über kabelgebundene und/oder kabellose Sensoren (IR, kapazitiv oder Bewegungsmelder)
– 3 Leuchtengruppen mit je 2 LED Ausgängen
– Gruppenschaltung (3 Gruppen) oder Kreuzschaltung der LED Ausgänge
– Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar (FW-Leuchte vorausgesetzt)

7061412	12 V	98,77	**117,54 €**
7061413	24 V	98,77	**117,54 €**



MEC Driver LED Sensor IR/TK

– schwarz
– Verwendung mit dem MEC Driver Schaltmodul
– Dimm- oder Türkontaktfunktion, je nach Einstellung des Funktionsmoduls
– Einstellung der Nachlaufzeit über das Funktionsmodul
– Reichweite max. 50 mm
– Anschlussleitung 2000 mm

7061414	Sensor	11,86	**14,11 €**
7061415	Anbaugehäuse	4,61	**5,49 €**



MEC Driver LED Bewegungsmelder

– schwarz
– Verwendung mit dem MEC Driver Schaltmodul
– Einstellung der Nachlaufzeit über das Funktionsmodul
– 2000 mm Anschlussleitung

7061416	Bewegungsmelder	28,40	**33,80 €**
7061417	Anbaugehäuse	9,12	**10,85 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



MEC Driver LED Schalter

– kabelgebunden
– **AN/AUS**-Schalter für das MEC LED Driver Schaltmodul
– 2000 mm Anschlussleitung

7061419	schwarz	14,59	**17,36 €**

Verteiler 24 V

– für 24 VDC
– Anschlusswert beachten: max. 3 A pro Ausgang, max. 5 A gesamt
– mit 200 mm Zuleitung

7061380	weiß	7,94	**9,45 €**

Verteiler 12 V

– für 12 VDC
– Anschlusswert beachten: max. 3 A pro Ausgang, max. 5 A gesamt
– mit 200 mm Zuleitung

7061244	schwarz	7,28	**8,66 €**

Kabel- und Konverterbox

– zur Aufnahme von Konverter und Schalteinheiten
– Montage in Korpusboden
– 3 Stück MEC Driver LED Verbindungsleitung (7061409) im Lieferumfang enthalten.

7061440	schwarz	74,45	**88,60 €**

LUMICA®
LIC LED-System

Smartes Licht – gekonnt inszeniert!

Licht einfach nach Wunsch gestalten – schnell, einladend, geschickt

Das **LIC LED-System von Naber** öffnet vielfältige Möglichkeiten, individuelle Beleuchtungskonzepte in der Küche sowie in allen angrenzenden Wohnbereichen zu realisieren. Mit der einfachen Plug-and-play-Technik ist die Installation schnell und unkompliziert.

Außerdem bietet LIC dank des umfangreichen Sortiments nahezu unbegrenzte Varianten, verschiedene Leuchten und Leuchtenarten zu kombinieren und in Leuchtengruppen zusammenzulegen. Damit erschafft das LIC LED-System Atmosphäre, baut Stimmungen auf und inspiriert zur Gestaltung individueller Lichtinszenierungen.

Das LIC LED-System umfasst **lediglich vier Systembausteine,** die je nach Bedarf kombiniert werden.



Steuerungseinheit (wie Smartphone, Fernbedienung oder IR-Sensor)

Beispiel: Verwendete Leuchtenkategorien





Alle Naber Leuchten mit diesem Symbol können über die Konverter und Funktionsmodule miteinander kombiniert und gesteuert werden, oder auch als Einzelleuchten betrieben werden.

LIC LED-SYSTEM

LUMICA® LIC LED-System

Konverter

Die Basis des LIC LED-Systems bilden die Konverter und ihre diversen Anschlussmöglichkeiten. Die Konverter wandeln die Netzspannung (100-240 V, 50-60 Hz) auf die von allen Leuchten im LIC LED-Programm verwendete Ausgangsspannung 12 V um. Das Programm bietet drei Konverter mit unterschiedlicher Leistung: 15 W, 30 W oder 60 W. An Konverter mit 15 W Leistung lassen sich bis zu vier Leuchten anschließen, sofern die Leistung nicht überschritten wird, an Konverter mit 30 oder 60 W jeweils bis zu sechs Leuchten.

Flexibilität: An einen zentralen Netzanschluss können bis zu 10 Konverter angeschlossen werden, so dass sich die zur Verfügung stehende Leistung und die Zahl der Verbraucher entsprechend erhöht. Die integrierte Verteilerleiste ist außerdem zusätzlich durch steckbare 6-fach-Verteilerleisten erweiterbar. Die flache Bauhöhe der Konverter erleichtert die unsichtbare Montage.



Konvertermodelle: 15 W Modell mit 4 Steckplätzen, 30 W und 60 W Modell mit je 6 Steckplätzen (jeweils 12 V)



Funktionsmodule

Durch das Einstecken eines Funktionsmoduls in das seitliche Einschubfach erhält der Konverter "intelligente" Zusatzfunktionen. Die Funktionsmodule empfangen Signale von der jeweiligen Steuerungseinheit, wodurch die angeschlossenen Leuchten entsprechend gesteuert werden.

Lichtszenarien: Außerdem können die Funktionsmodule Signale an andere Konverter senden, die ebenfalls mit Funktionsmodulen ausgestattet sind. Durch die drahtlose Kommunikation ergibt sich eine höchstmögliche Flexibilität des LIC LED- Systems. Je mehr Leuchten oder ganze Leuchtengruppen in die Steuerung eingebunden werden, desto größer wird die Anzahl und Variabilität der möglichen Lichtszenarien.

Es gibt zwei unterschiedliche Funktionsmodule. "Modul 2" ermöglicht die Steuerung mit Fernbedienung, Türkontakt und Bewegungsmelder, "Modul 3" ermöglicht zusätzlich die Steuerung über Bluetooth und Smartphone-App.

Modul 2

ermöglicht die Steuerung mit Fernbedienung, Türkontakt und Bewegungsmelder

Modul 3

ermöglicht zusätzlich die Steuerung mit Smartphone und App

LUMICA® LIC LED-System

Steuerungseinheiten

Die **Funktionsfülle des LIC LED-Systems** resultiert nicht zuletzt daraus, dass unterschiedliche Steuerungseinheiten eingesetzt werden können.

Falls eine Leuchte oder Leuchtengruppe lediglich automatisch und für eine begrenzte Zeit ein- und ausgeschaltet werden soll, reichen zur Steuerung meist ein Bewegungsmelder oder IR-Sensor aus. Wenn ein oder mehrere Lichtszenarien vorgesehen sind, sind eine Funkfernbedienung oder auch ein Smartphone mit entsprechender App erforderlich.

Bei der **Verwendung von Smartphone oder Tablet** muss stets das Bluetooth-fähige **Funktionsmodul 3** gewählt werden.

1-Kanal-Funkfernbedienung Farbwechsel

Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur

Dimmfunktion

Auto Memory: speichert die letzte Einstellung

Eine Steuerung kann für verschiedene Konverter verwendet und gespeichert werden

Eine Leuchte oder Leuchtengruppe steuerbar

4-Kanal-Funkfernbedienung Farbwechsel

Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur pro Kanal

Dimmfunktion pro Kanal

Auto Memory: speichert die letzte Einstellung

Pro Kanal kann eine Leuchte oder Leuchtengruppe gesteuert werden. Alle Funktionen sind also für bis zu 4 Leuchtengruppen einzeln einstellbar

2 Lichtszenarien speicherbar

Durchlauf der Farbtemperatur
(Warmweiß ⟷ Kaltweiß)

Bewegungsmelder

Das Licht wird durch eine Bewegung vor dem Sensor angeschaltet

3 Ausschaltzeiten einstellbar: 16 Sekunden,
3 Minuten oder 10 Minuten

IR-Sensor

Verfügt über zwei Betriebsmodi: "InDoor Mode" und "Touch Mode" (über den Schalter auf der Rückseite wählbar)

"InDoor Mode": für den Einbau in Schränke oder Auszüge, Ein- und Ausschalten durch Öffnen und Schließen. "Touch Mode": bei Installation unter Möbelkorpus, Ein -und Ausschalten durch Berühren

Smartphone/Tablet (App)

Über Bluetooth können bis zu 6 Leuchtengruppen gesteuert werden

Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur

Dimmfunktion

Leuchtengruppen lassen sich unabhängig von den Lichtkanälen erstellen

Unbegrenzte Anzahl von Lichtszenarien möglich

Im Apple App Store und Google Play Store erhältlich (ab Version iOS 7 oder Android Version 4.3)

LUMICA® LIC LED-System

Installationsbeispiel

LUMICA® LIC LED-System

Installationsbeispiel

Die LIC Konverter einschließlich Funktionsmodul 2 oder 3 ermöglichen, LED-Leuchten je nach Einsatzort zentral oder dezentral an ein 230 Volt-Stromnetz anzuschließen. Die unterschiedlichen Steuerungseinheiten (1-Kanal-Funkfernbedienung, 4-Kanal-Funkfernbedienung, Bewegungsmelder, Türkontaktschalter oder Smartphone/Tablet mit entsprechender App) steuern die Beleuchtungssysteme im Raum einzeln oder je nach definierter Leuchtengruppe oder Kanal.

Vernetzte Lichtszenarien können so auch bei verschiedenen dezentral angeordneten Montagepunkten schnell und einfach realisiert werden.

Zentrale Versorgung

Ein Konverter mit Funktionsmodul 2 oder Funktionsmodul 3 wird zentral an eine 230 Volt-Steckdose angeschlossen. Bis zu 9 weitere Konverter werden hintereinander an den ersten Konverter angeschlossen und mit Strom versorgt.

Vorteil: Nur eine Steckdose für bis zu 10 Konverter notwendig.

Steuerung: Gemeinsame Steuerung aller Konverter über eine Steuerungseinheit.

Dezentrale Versorgung

Alle Konverter mit Funktionsmodul 2 oder Funktionsmodul 3 sind dezentral über ihre eigene 230 Volt-Steckdose angeschlossen.

Vorteil: Flexiblere dezentrale Verteilung der Konverter im Raum möglich.

Steuerung: Gemeinsame Steuerung aller Konverter über eine Steuerungseinheit.

Leuchtengruppe 1

Manubrio Farbwechsel LED (Griffleistenbeleuchtung)

Cosi Farbwechsel LED (Sockelbeleuchtung)

Leuchtengruppe 2

Hull Farbwechsel LED (Unterboden-/Nischenleuchte)

Prova Farbwechsel LED (Nischenrückwandbeleuchtung)



Leuchte 3

Guidance Farbwechsel LED (Pendelleuchte)

Leuchtengruppe 4

Nova Plus LED (Ein-/Aufbauleuchte)

Ricol Farbwechsel LED (Langfeldleuchte)

Manubrio Farbwechsel LED (Griffleistenbeleuchtung)

Cosi Farbwechsel LED (Sockelbeleuchtung)

Steuereinheit (Beispiel: Smartphone)

Pro Funkmodul kann ein Kanal/Leuchte/Leuchtengruppe geschaltet werden. Ein Kanal auf dem Smartphone kann bis zu 10 Konverter ansteuern. Dezentrale und zentrale Versorgung können in einem Kanal gekoppelt werden.

LUMICA® LIC LED-System

Planungshinweise

Ermittlung der Leistung

Um eine sichere Funktion der Leuchten und Konverter zu gewährleisten, darf die Gesamtleistung (Watt) der angeschlossenen Leuchten die angegebene Konverterleistung (in Watt) nicht überschreiten.

Die Leistung (in W) der LIC-kompatiblen Leuchten wird im Produktkatalog angegeben. Wenn die Leuchtenauswahl getroffen wurde, kann die Gesamtleistung berechnet werden.

Das richtige Konvertermodell wählen



Anhand der berechneten Gesamtleistung der Leuchten wird das richtige Konvertermodell gewählt:
15 W (mit 4 Leuchten-Steckplätzen), 30 W oder 60 W (mit jeweils 6 Leuchten-Steckplätzen).

Weitere Konverter



Wird mehr Leistung benötigt, so können weitere Konverter hintereinander angeschlossen werden – bis maximal 10 Konverter ("dezentrale Versorgung").

Weitere Steckplätze



Werden mehr Steckplätze benötigt, so können ein oder mehrere 6-fach- Verteiler an den Konverter angeschlossen werden. Die maximale Belastung eines Steckplatzes am Konverter beträgt 36 W. Wird ein Verteiler angeschlossen, so darf die Gesamtleistung der Leuchten am Verteiler diesen Wert nicht überschreiten.

Zuleitungen

Die Zuleitungen der LIC-kompatiblen Leuchten sind in der Regel 200 cm lang und mit einem LED-Ministecksystem ausgerüstet. Bauartbedingt kann ein 12-V-Mini-LED-Stecker – unabhängig von der Konverterleistung – nur mit maximal 36 W belastet werden. Da die Leuchten im Naber-Programm in der Regel alle unter diesem Wert liegen (siehe Katalogseiten), ist ein Anschluss problemlos möglich.

Anschlussverlängerung



Reicht die Zuleitung der LIC-kompatiblen Leuchten nicht aus, so kann sie mit einer LED-Verbindungsleitung verlängert werden (Länge 180 cm mit Ministecksystem – siehe Katalogseiten).

Besonderheit Leuchtprofile



Bei Leuchtprofilen (wie zum Beispiel Ricol) kann die maximale Belastung 36 W überschritten werden (Gesamtlänge 260 cm, Gesamtleistungsaufnahme ca. 42 W).
Die Profile bzw. die sie enthaltenden LED-Stripes sind jedoch zuschneidbar. Sie lassen sich leicht teilen und getrennt anschließen (Leistungsaufnahme 15,5 W pro Meter).

Sicherheit

Die Prüfung der Sicherheitsanforderungen erfolgt nach den neuesten und strengsten Europa-Normen (z.B. EN 60 598 für Leuchten und EN 60 742 für Transformatoren).

Leuchten und Transformatoren mit diesem Zeichen sind nach der Europa-Norm EN 55 015 funkentstört.

LUMICA®

LIC Smart Home Lighting



LIC Home Base Modul: Die einfachste Art, Wunschlicht zu steuern

Mit dem **LIC Home Base Modul** wird die Steuerung der intelligenten Naber LIC Beleuchtungssysteme noch komfortabler. Denn das Definieren und Steuern von Lichtszenarien erfolgt jetzt nicht nur durch die manuelle Fernbedienung oder Smartphone-App, sondern ist auch einfach durch einen Sprachbefehl an einen Smart Speaker möglich (z. B. Amazon Echo oder Google Home).

Das **LIC Home Base Modul** dient als **Gateway** für die Anbindung von **LUMICA® LIC Konvertern** an **Smart Home Netzwerke.** Hierzu sind ein handelsüblicher Internetrouter und eine **Philips Hue Zigbee Bridge** erforderlich. Optional kann ein Smart Home Controller (wie z. B. Bosch Smart Home Controller) eingesetzt werden. Damit wird auch die Lichtsteuerung – genau wie viele andere immer wiederkehrende Prozesse und Funktionen zu Hause – nach vorher definierten Szenarien oder Routinen fehlerfrei und weitgehend automatisiert erledigt.

Wie beim LIC LED-System können bis zu vier Leuchtengruppen (oder auch einzelne Leuchten) über das **LIC Home Base Modul** gesteuert werden, so dass sich eine Vielfalt präzis entworfener individueller Lichtszenarien äußerst bequem einrichten lässt (wie "arbeiten", "kochen", "essen"). Zur Sprachsteuerung wird das **LIC Home Base Modul** kabellos mit der Philips Hue Zigbee Bridge verbunden. Die Zigbee Bridge wiederum empfängt ihre Steuerimpulse von einem **Smart Speaker** mit integriertem "Intelligentem Persönlichem Assistenten" **(IPA, wie Amazon Alexa oder Google Assistant).** Alternativ kann die Zigbee Bridge auch durch eine App auf Smartphone oder Tablet gesteuert werden.

Bereits vorhandene Lichtsteuerungen der Serie **LUMICA® LIC Konverter** können so mit wenig Aufwand "smart" nachgerüstet werden.

Amazon Echo und Amazon Alexa sind eingetragene Marken der Amazon Inc. – Bosch Smart Home Controller ist eine eingetragene Marke der Robert Bosch GmbH. – Google Home und Google Assistant sind eingetragene Marken der Alphabet Inc. – Philips Hue ist eine eingetragene Marke der Signify N.V. – Zigbee ist eine von 230 führenden Unternehmen vereinbarte Spezifikation für drahtlose Netzwerke z. B. bei der Hausautomation.



LUMICA® LIC Home Base Modul

Gateway-Modul, mit Netzteil 230 Volt
1 bis max. 4 Leuchtengruppen ansteuerbar
Kompatibel mit 1-Kanal- oder 4-Kanal-Farbwechsel-Fernbedienung (zum Anlernen zwingend erforderlich)
Kompatibel mit Smartphone oder Smartspeaker
5 Volt DC
Kompatibel mit ZigBee 3.0 Funkstandard (Philips Hue)
Drahtlose Funkverbindung zu ZigBee Bridge



LUMICA® LIC Smart Home Lighting

Systembausteine

A. Naber -Komponenten

LUMICA®
LIC Home Base Modul

Leuchte(n)

Alle Naber Leuchten mit dem LIC/MEC LED-System-Symbol

Konverter

15 W, 30 W oder 60 W Modell

Funktionsmodul 2 oder 3

Steuerungseinheit

1-Kanal- oder 4-Kanal-Fernbedienung

Zum Anlernen des Home Base Moduls erforderlich

B. Bauseitige Komponenten

Smart Speaker

z. B. Amazon Echo, Google Home

Zigbee Bridge

Philips Hue

Smart Home Controller

Optionales Smart Home System (z. B. Bosch Smart Home Controller)

Internet Router

Handelsüblicher Internetrouter (z. B. AVM Fritz!Box)

Die Funktion des LUMICA® LIC Home Base Moduls mit Amazon Alexa und Google Assistant sowie der Philips Hue Bridge sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Katalogseite geprüft worden. Eine zwischenzeitliche Änderung oder Weiterentwicklung der Apps unterliegt nicht unserer Kontrolle. Wir erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Andere Intelligente Persönliche Assistenten (IPA, Sprachassistenten) können ebenfalls genutzt werden. Beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Anbieters. – **Nicht kompatibel mit Apple HomeKit!**

LUMICA® LIC Smart Home Lighting

Kommunikationsschema

Installationshinweise

1. **Auszuleuchtenden Bereich festlegen**

2. **Auswahl der kompatiblen Leuchten (LIC/MEC Symbol beachten)**

3. **Leuchtenmontage**



4. **Anlernen der Fernbedienungen**
   Kanalweise Zuordnung der Leuchten, entsprechend der gewünschten Leuchtengruppen, auf der Fernbedienung (je Leuchtengruppe ein Kanal)

5. **LIC Home Base Modul an 230 V anschließen**



6. **Übertragung der Kanäle von der Fernbedienung auf LIC Home Base Modul**

7. **Zigbee Bridge drahtlos mit LIC Home Base Modul verbinden**

8. **Smart Speaker**
   LIC Leuchtengruppen/Kanäle in der Philips Hue App und im Smart Speaker einrichten. Gleiches Vorgehen bei optionaler Verwendung eines Smart Home Controllers (Anleitungen des jeweiligen Herstellers beachten).



LUMICA® LIC Smart Home Lighting

INFO-BROSCHÜRE

naber.com/de/downloads/

LUMICA® Lichttechnik / LUMICA® LIC LED-System

Individuelle Raumlichtgestaltung für genau passendes Licht /
Licht einfach nach Wunsch gestalten – schnell, einladend, geschickt

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

FW-Funktionskonverter

All in One: Vorschaltgerät, Farbwechsel-Steuerung und Bluetooth-Empfänger in einem Gehäuse. Maximale Flexibilität bei minimalem Aufwand. Durch die dezentrale Anordnung der Konverter, entfällt die aufwändige zusätzliche Verlegung von Steuerleitungen. Weniger Kabel und Fehlerquellen bei der Montage. Geringere Kosten, kombiniert mit höchstem Bedienkomfort. Einfach und sicher.

– drahtlose Kommunikation zwischen den Konvertern (ab Modul 2) über Funk
– Modul 3 Bluetooth-/funkfähig
– nachträgliche Funktionserweiterung von bestehenden Systemen möglich
– codiertes Stecksystem für 12 V DC
– Steckplatz für optionales Funktionsmodul
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Steckplätze für IR Sensor/Türkontaktsensor und/oder Bewegungsmelder
– Steckplatz für 230 Volt Netzanschlussleitung
– Steckbuchse für 230 Volt Verbindungsleitung



FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.

– weiß
– 12 VDC
– max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	99,44	**118,33 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	126,65	**150,71 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	159,48	**189,78 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	133,23	**158,54 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	163,24	**194,26 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	197,04	**234,48 €**

1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

– stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
– Dimmfunktion
– Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
– eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**

4-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

– Schaltung ein/aus
– Dimmfunktion
– stufenlose Einstellung der Lichttemperatur und Farbe im Farbbereich weiß
– Indikator LED für die Lichtfarbe
– Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben erhalten
– alle Funktionen für bis zu vier Leuchtengruppen einzeln einstellbar
– zwei Lichtszenen speicherbar
– 150 x 38 x 7 mm (L x B x H)

7061276	weiß	76,00	**90,44 €**

Artikel-Nr. Beschreibung pro Stück exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.



LIC Home Base Modul

Das LIC Home Base Modul ermöglicht als Gateway die Anbindung von LUMICA® FW-Funktionskonvertern an Smart Home Netzwerke.

Voraussetzungen zum Betrieb
- vorhandene Zigbee® Bridge (wir empfehlen die Philips HUE Bridge)
- vorhandene Lichtsteuerung der LUMICA® FW-Funktionskonverter Serie
- Ansteuerung über Spracheingabe, App oder Fernbedienung
- Sprachsteuerung in Verbindung mit einer Zigbee® Bridge und einem Smart Speaker (z.B. Amazon Echo, Google Assistent, nicht kompatibel mit Apple HomeKit)
- bis zu 4 Leuchtengruppen ansteuerbar
- Bereits vorhandene Lichtsteuerungen der LUMICA® FW-Funktionskonverter können mit wenig Aufwand nachgerüstet werden.
- zum Anlernen ist eine 1-Kanal- oder 4-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig
- 230 VAC, 5 V
- 2,4 GHz
- 1000 mm Zuleitung mit Stecknetzteil

7061288	weiß	205,46	**244,50 €**

Emotion-IR-Sensor/Türkontaktsensor

- Funktion durch Wippschalter einstellbar
- Anschluss an seitlichen Schaltereingang am Konverter
- Ein/Aus-Funktion
- Anschlussleitung 1500 mm
- Ø 14,2 mm, L 63 mm, Bohr-Ø 14 mm
- Touch-Mode: Einstellung der Helligkeit in drei Stufen
- Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur
- InDoor-Mode: AN/AUS-Funktion (Türkontaktschalter)

7061277	weiß	34,66	**41,25 €**

Bewegungsschalter

- Anschluss an seitlichen Schaltereingang Ein/Aus
- Ein/Aus-Funktion
- einstellbare Ausschaltverzögerung (16 sec–10 min)
- 1800 mm Anschlussleitung
- Ø 24,5 mm, L 17 mm, Bohr-Ø 21 mm
- **es können drei Ausschaltzeiten eingestellt werden: 16 sek /3 min /10 min**

7061278	weiß	38,01	**45,23 €**



Branco Funkfernbedienung

Funkfernbedienung/Wandschalter mit zwei Tasten. Mehrere Funkfern-bedienungen möglich. Wechselschaltungen realisierbar.
- AN-/AUS-Funktion
- stufenlose Einstellung der Helligkeit
- Einstellen der Farbtemperatur in drei Stufen und stufenlos
- 44 x 13,1 mm (Ø x T)
- als Steckdoseneinsatz (SchuKo), zum Einbau oder als Handfernbedienung einsetzbar
- Bohr-Ø 35 mm
- **nur in Kombination mit FW-Funktionskonverter verwendbar**

7062091	silber	56,79	**67,58 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Funktionsmodul 3 (Funk/Bluetooth)

Zusätzlich zur Funktion von Modul 2, ermöglicht das Funktionsmodul 3 die komfortable Bedienung über Smartphone und Tablet.
Dazu muss eine App im Apple App Store oder Google Playstore heruntergeladen werden. Mehrere Farbwechselkonverter können drahtlos verbunden werden.
– Farbwechsel-IR Sensor/Türkontaktsensor/Bewegungsmelder
– 1-Kanal Emotion Fernbedienung
– 4-Kanal Emotion Fernbedienung
– Bedienung über Smartphone und Tablet via Bluetooth
– drahtlose Kommunikation zwischen den Farbwechselkonvertern

Funktionen App-Steuerung
– stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
– Dimmfunktion
– Leuchtengruppen unabhängig von den Lichtkanälen erstellen
– bis zu 10 Lichtszenen möglich
– **im App-Store erhältlich**
– ab Version iOS 7 oder Android Version 4.3

7061275	grau	59,77	**71,13 €**

230 Volt Verbindungsleitung

Zum Verbinden mehrerer FW-Funktionskonverter.

7061279	L 1000 mm, weiß	5,70	**6,78 €**
7061284	L 300 mm, weiß	3,43	**4,08 €**

Verteiler 12 V

– für 12 VDC
– Anschlusswert beachten: max. 3 A pro Ausgang, max. 5 A gesamt
– mit 200 mm Zuleitung

7061244	schwarz	7,28	**8,66 €**

LED Adapterleitung

Zur Änderung der Lichtfarbe von warmweiß auf kaltweiß bei Farbwechselleuchten ohne Farbwechselsteuerung. Zur Umkehr +/- Polarität verwendbar.

7061231	schwarz	2,89	**3,44 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

LUMICA®
MEC/LIC Leuchten

Lichtszenarien zaubern Atmosphäre

MEC	Kronos Farbwechsel LED	Seite 288
	Unika 1/3/4/5 Farbwechsel LED	Seite 289–290
	Holl SP Farbwechsel LED	Seite 291
	Holl 68 Farbwechsel LED	Seite 291
	Anelli Farbwechsel 2+3 LED	Seite 294–295
	Manubrio LED 1-3	Seite 303
	Calamaro LED Flex Stripes FW	Seite 308
	Unseen Farbwechsel LED	Seite 314
	Velit Farbwechsel LED	Seite 315
LIC	Manubrio LED 1-3	Seite 303
	Asta Farbwechsel LED	Seite 316
MEC LIC	Pure Farbwechsel LED	Seite 284
	Hull Farbwechsel LED	Seite 285
	Livello Farbwechsel LED	Seite 286
	Sun Beam Farbwechsel LED	Seite 287
	Riflettore Farbwechsel LED	Seite 292
	Anelli Farbwechsel LED 1	Seite 293
	Nova Plus Farbwechsel LED	Seite 296
	Duo Farbwechsel LED	Seite 297
	Lista 50 Farbwechsel LED	Seite 298
	Effekt Farbwechsel LED	Seite 299
	Prova Farbwechsel LED	Seite 300
	Lichtprofil Farbwechsel LED	Seite 301
	Manubrio Farbwechsel LED	Seite 302
	Andy Farbwechsel LED	Seite 304–305
	LED Flex Stripes FW	Seite 306
	LED Band COB FW	Seite 307
	Cosi Farbwechsel LED	Seite 309
	Ricol Farbwechsel LED	Seite 310
	Vidula Farbwechsel LED	Seite 311
	Pertura Farbwechsel LED	Seite 312
	Brillante Farbwechsel LED	Seite 313
	Cubo	Seite 317
	Liente Farbwechsel LED Wandboard	Seite 318

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Pure Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Kunststoffgehäuse, transluzent weiß. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte. Im ausgeschalteten Zustand ist der gesamte Leuchtenkörper aus transluzentem Kunststoff, weiß matt.

Einzelleuchte ohne Schalter
- Gehäuse durchschraubbar mit weißen Abdeckkappen
- 3,8 Watt, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- **Steckbuchsen für Ministecksystem im Leuchtengehäuse integriert**
- 1800 mm Zuleitung mit Ministecksystem

Design by STUDIO MORITZ PUTZIER, Köln.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063372	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC/MEC LED-System kompatibel, weiß matt	64,07	**76,24 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Hull Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Kunststoffgehäuse, transluzente Lichtstreuscheibe, homogene Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 5,5 Watt, 12 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 74,5 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– 1800 mm Zuleitung mit Ministecksystem
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061140	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC/MEC LED-System kompatibel, edelstahlfarbig	97,60	**116,14 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Livello Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 4 Watt, 12 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 85 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– 1800 mm Zuleitung mit Ministecksystem
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7062320	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC/MEC LED-System kompatibel, alufarbig	71,79	**85,43 €**
7062330	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC/MEC LED-System kompatibel, schwarz	71,79	**85,43 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Sun Beam Farbwechsel LED

CE

Unterbodenleuchte. Kunststoffgehäuse mit Glas, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 4,5 Watt, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2200 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabeindex > 90
- optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches durch innovative Linsen-Optik-Technologie und asymmetrisches Licht
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 129 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- **zwei getrennt zu schaltende Leuchteneinheiten** je Gehäuse
- Arbeitslicht und Ambientelicht getrennt zu schalten
- indirektes Licht 2,4 Watt, Arbeitslicht 2,1 Watt
- **zwei** Anschlusskabel je Leuchte
- 1500 mm Zuleitung, 350 mm Verbindungsleitung
- LIC/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E + F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7064335	schwarz matt	81,28	**96,72 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



MEC LED-SYSTEM

24V

Kronos Farbwechsel LED

F M M CE

Einbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Touch Schalter.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 2,8 Watt, **24 V**
– Einstellung der Lichtfarbe auf **2700 K** warmweiß oder **6500 K** neutralweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 80 Lumen/Watt
– 2000 mm Zuleitung
– Bohr-Ø 57–59 mm, Einbautiefe 12 mm
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063366	Einzelleuchte ohne Schalter, MEC LED-System kompatibel, schwarz matt	49,15	**58,49 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



MEC LED-SYSTEM

24V

Unika 1 Farbwechsel LED

F M M CE

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.
- 3 Watt, **24 V**
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 154 Lumen/Watt
- 2000 mm Zuleitung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063368	Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt	68,46	**81,47 €**
7063381	Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	66,53	**79,17 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**





MEC LED-SYSTEM

24V

Unika 3 Farbwechsel LED

F M M CE

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit **integrierter** Steckdose.

- 3 Watt, **24 V**
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 154 Lumen/Watt
- Steckdose 240 V/16 A
- 2000 mm Zuleitung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063370	Einzelleuchte mit Schukosteckdose, schwarz matt	106,20	**126,38 €**
7063383	Einzelleuchte mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig	103,21	**122,82 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Unika 4 Farbwechsel LED

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit **integriertem** Doppel-USB Charger.

- Leuchte 3 Watt, **24 V**
- USB 20 Watt, **24 V**
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 154 Lumen/Watt
- 2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 2000 mA
- 2000 mm Zuleitung, 2 x 24 V

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Bitte die 20 Watt Charger-Leistung am Konverter berücksichtigen!

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063371	Einzelleuchte mit 2-fach USB A, schwarz matt	116,73	**138,91 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**

Unika 5 Farbwechsel LED

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit **integriertem** Doppel-USB Charger.

- Leuchte 3 Watt, **24 V**
- USB 20 Watt, **24 V**
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 154 Lumen/Watt
- 2 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2 x 2000 mA
- 2000 mm Zuleitung, 2 x 24 V

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Bitte die 20 Watt Charger-Leistung am Konverter berücksichtigen!

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063380	Einzelleuchte mit 2-fach USB C, schwarz matt	125,81	**149,71 €**
7063384	Einzelleuchte mit 2-fach USB C, edelstahlfarbig	125,81	**149,71 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Holl SP Farbwechsel LED

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 3 Watt, **24 V**
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 80 Lumen/Watt
– 2000 mm Zuleitung
– MEC LED-System kompatibel
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063421	edelstahlfarbig	64,71	**77,00 €**
7063420	schwarz	64,71	**77,00 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**





Holl 68 Farbwechsel LED

Einbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 3 Watt, **24 V**
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 80 Lumen/Watt
– 2000 mm Zuleitung
– MEC LED-System kompatibel
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063426	edelstahlfarbig	51,18	**60,90 €**
7063425	schwarz	51,18	**60,90 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Riflettore Farbwechsel LED

F M M CE

Einbauleuchte. Metallgehäuse.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 2,9 Watt, 12 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 87 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
– Bohr-Ø 55–58 mm
– Einbautiefe 12 mm
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061332	Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt	35,55	**42,30 €**
7061333	Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	35,55	**42,30 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Anelli Farbwechsel LED 1

Einbauleuchte. Aluminiumgehäuse. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 4 Watt, 12 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 85 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
– Bohr-Ø 58 mm
– Einbautiefe 14 mm
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061320	Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	35,20	**41,89 €**
7061321	Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt	35,20	**41,89 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**
7061322	Anelli Aufbauring, edelstahlfarbig, 15 mm	4,30	**5,12 €**
7061323	Anelli Aufbauring, schwarz matt, 15 mm	4,30	**5,12 €**



Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer

– für Farbwechsel LED
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Farbeinstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit in drei Stufen dimmbar
– 12 V/24 V, 2,5 A
– 1000/2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem

7061131	edelstahlfarbig	59,42	**70,71 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





MEC LED-SYSTEM

24V

Anelli Farbwechsel LED 2

Einbauleuchte. Aluminiumgehäuse. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 2,5 Watt, **24 V**
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 108 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– 1800 mm Zuleitung
– Bohr-Ø 68 mm
– Einbautiefe 14 mm
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061374	Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	46,91	**55,82 €**
7061375	Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt	46,91	**55,82 €**

Optionales Zubehör

7061378	LED Verbindungsleitung, weiß	4,86	**5,78 €**
7061377	Anelli Aufbauring R, rund, schwarz matt, 13 mm	6,82	**8,12 €**
7061376	Anelli Aufbauring R, rund, edelstahlfarbig, 13 mm	5,97	**7,10 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





MEC LED-SYSTEM

24V

Anelli Farbwechsel LED 3

Einbauleuchte. Aluminiumgehäuse. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 2,5 Watt, **24 V**
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 119 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– 1800 mm Zuleitung
– Bohr-Ø 58 mm
– Einbautiefe 14 mm
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061370	Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	39,24	**46,70 €**
7061371	Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt	39,24	**46,70 €**

Optionales Zubehör

7061378	LED Verbindungsleitung, weiß	4,86	**5,78 €**
7061372	Anelli Aufbauring 3, edelstahlfarbig, 15 mm	7,25	**8,63 €**
7061373	Anelli Aufbauring 3, schwarz matt, 15 mm	9,38	**11,16 €**

Artikel-Nr. Beschreibung pro Stück exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.



LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Nova Plus Farbwechsel LED

Aufbauleuchte, Einbauleuchte, Deckenleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, mit Power LEDs.
Durch Entfernen des Zwischenrings auch als Einbauleuchte zu verwenden.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 3 Watt, 12 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 87 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
– Bohr-Ø 68 mm, Einbautiefe 12 mm
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061334	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC/MEC LED-System kompatibel, edelstahlfarbig	61,79	**73,53 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Duo Farbwechsel LED

Einzelleuchte, Glasbodenleuchte. Zum Aufstecken auf Glasböden mit Metallfederklammer, LED Lichtabstrahlung 6 LED nach oben und 6 LED nach unten.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 0,8 Watt, 12 VDC
- 60 Lumen/ Watt
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
- Plattenstärke 6–10 mm
- Abstrahlwinkel 60°

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061079	Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	26,33	**31,33 €**
7061088	Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt	32,30	**38,44 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**

Artikel-Nr. Beschreibung

pro Stück
exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.





LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Lista 50 Farbwechsel LED

Lichtboden. Aluminiumgehäuse, Sicherheitsglas mattiert, mit LED Beleuchtung, gleichmäßige Ausleuchtung über die komplette Breite nach oben und unten, freihängende Anbringung bis zu einer Bodentiefe von 200 mm, Schrauben rückseitig, unsichtbar zu montieren. **Konverter nicht im Lichtboden integriert**.

Lichtboden
– 12 V, IP20
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– max. 64 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
– **Kabelauslass Leuchtenrückseite links**
– Tragkraft* ca. 1 kg/100 mm
– inkl. Neigungsverstellung
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

*Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden.

7062340	L 450 mm, 3,1 W, edelstahlfarbig	253,29	**301,42 €**
7062342	L 600 mm, 4,3 W, edelstahlfarbig	287,08	**341,63 €**
7062344	L 900 mm, 6,6 W, edelstahlfarbig	362,12	**430,92 €**
7062346	L 1200 mm, 9 W, edelstahlfarbig	431,55	**513,54 €**
7062341	L 450 mm, 3,1 W, schwarz matt	280,51	**333,81 €**
7062343	L 600 mm, 4,3 W, schwarz matt	321,85	**383,00 €**
7062345	L 900 mm, 6,6 W, schwarz matt	400,65	**476,77 €**
7062347	L 1200 mm, 9 W, schwarz matt	450,34	**535,90 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Effekt Farbwechsel LED

CE

Rückwandleuchte. Aluminiumprofil, transluzente Kunststoffabdeckung, leicht schräg gestellt für eine optimale Ausleuchtung der Küchennische, einfache Montage unter dem Hängeschrank.

Einzelleuchte

– 15 Watt pro Meter, 12 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– 105 Lumen/Watt
– 300 mm **beidseitige** Zuleitung u. 1500 mm Verbindungsleitung mit Ministeckersystem
– alle 25 mm kürzbar, 4 Endkappen lose beigelegt
– Schraubbefestigung
– LED Band 2600 mm, beidseitige Einspeisung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061340	Einsatzleuchte, L 2600 mm, edelstahlfarbig	364,47	**433,72 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**
7061341	Effekt Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 39 W/12 V	173,40	**206,35 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Prova Farbwechsel LED

Rückwandaufsatzleuchte. Aluminium LED Profil, alle 25 mm kürzbar, keine sichtbaren LED-Punkte.

Einzelleuchte
– 31,2 W, 12 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– Leuchtenlänge 2600 mm
– 2000 mm beidseitige Zuleitung
– LED Band 2600 mm, beidseitige Einspeisung
– für 16 mm Wandstärke
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061207	Einzelleuchte, L 2600 mm, edelstahlfarbig	272,07	**323,76 €**
7061209	Einzelleuchte, L 2600 mm, schwarz matt	276,82	**329,42 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**
7061305	Prova Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	103,22	**122,83 €**



Prova 90° Verbindungseckelement

Eckelement 90°.
– Endkappe rechts
– Endkappe links
– Verbindungsleitung sekundär für LED 1800 mm

7061208	edelstahlfarbig	12,12	**14,42 €**
7061220	schwarz matt	12,12	**14,42 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Lichtprofil Farbwechsel LED

F M M CE

Ambienteleuchte. Aluminiumgehäuse, selbstklebendes LED-Band, alle 50 mm kürzbar, auch auf Gehrung zuschneidbar, keine sichtbaren LED.

Einzelleuchte
- 7,8 Watt pro Meter, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- Leuchtenlänge 2600 mm
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- LED Band 2600 mm, beidseitige Einspeisung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die Arbeitsplatte muss bauseits mit 16 mm Holzleisten aufgefüttert werden. Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061039	Einzelleuchte, alufarbig	175,44	**208,77 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**
7061300	Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	103,22	**122,83 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Außenecke

Innenecke

Manubrio Farbwechsel LED

Griffleistenbeleuchtung. Kunststoffgehäuse, selbstklebendes LED-Band, alle 50 mm kürzbar, keine sichtbaren LED inkl. Halteklammern für Griffleisten.

Einzelleuchte
– 7,8 Watt pro Meter, 12 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– 2000 mm beidseitige Zuleitung
– LED Band, beidseitige Einspeisung
– inkl. 4 Endkappen
– LIC/MEC LED-System kompatibel
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061298	Einzelleuchte, L 1500 mm, edelstahlfarbig	126,65	**150,71 €**
7061197	Einzelleuchte, L 2600 mm, edelstahlfarbig	168,87	**200,96 €**
7060108	Einzelleuchte, L 1500 mm, schwarz matt	123,08	**146,47 €**
7060107	Einzelleuchte, L 2600 mm, schwarz matt	164,11	**195,29 €**
Optionales Zubehör			
7061198	Innenwinkel, edelstahlfarbig	2,73	**3,25 €**
7060109	Innenwinkel, schwarz matt	2,65	**3,15 €**
7061199	Außenwinkel, edelstahlfarbig	2,73	**3,25 €**
7060110	Außenwinkel, schwarz matt	2,65	**3,15 €**
7061200	Endkappen-Set, edelstahlfarbig	3,51	**4,18 €**
7060111	Endkappen-Set, schwarz matt	3,41	**4,06 €**
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**
7061300	Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	103,22	**122,83 €**
7061314	Farbwechsel LED-Band, L 1500 mm, 11,7 W/12 V	71,54	**85,13 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Manubrio LED Set 1

Set 1 bestehend aus:
– 3 x 7061197 oder 7060107 (Manubrio Farbwechsel LED)
– 4 x 7061199 oder 7060110 (Außenwinkel)
– 1 x 7061273 (FW-Funktionskonverter 60)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Fernbedienung muss optional bestellt werden!

7060101	edelstahlfarbig, für Inselgröße bis max. 180 x 135 cm	661,74	**787,47 €**
7060112	schwarz matt, für Inselgröße bis max. 180 x 135 cm	661,74	**787,47 €**



Manubrio LED Set 2

Set 2 bestehend aus:
– 3 x 7061197 oder 7060107 (Manubrio Farbwechsel LED)
– 4 x 7061199 oder 7060110 (Außenwinkel)
– 1 x 7061273 (FW-Funktionskonverter 60)
– 1 x 7061271 (FW-Funktionskonverter 30)
– 1 x 7061279 (Verbindungsleitung 1000 mm)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Fernbedienung muss optional bestellt werden!

7060102	edelstahlfarbig, für Inselgröße bis max. 250 x 135 cm	764,59	**909,86 €**
7060113	schwarz matt, für Inselgröße bis max. 250 x 135 cm	764,59	**909,86 €**



Manubrio LED Set 3

Set 3 bestehend aus:
– 4 x 7061197 oder 7060107 (Manubrio Farbwechsel LED)
– 4 x 7061199 oder 7060110 (Außenwinkel)
– 2 x 7061273 (FW-Funktionskonverter 60)
– 1 x 7061279 (Verbindungsleitung 1000 mm)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Fernbedienung muss optional bestellt werden!

7060103	edelstahlfarbig, für Inselgröße bis max. 380 x 135 cm	999,04	**1.188,86 €**
7060114	schwarz matt, für Inselgröße bis max. 380 x 135 cm	999,04	**1.188,86 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





Andy Farbwechsel LED

Griffleistenbeleuchtung. Aluminiumgehäuse mit Kunststoffecken. LED-Band in Silikon vergossen, **nicht selbstklebend,** alle 21 mm kürzbar. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte inkl. Halteklammern für Griffleisten.

Einzelleuchte
- 6,5 Watt pro Meter, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- LED Band, beidseitige Einspeisung
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- inkl. 4 Endkappen (2 x links, 2 x rechts)
- inkl. 8 Clips (2 x 4 Stück)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063400	L 1000 mm, edelstahlfarbig	118,72	**141,28 €**
7063401	L 1000 mm, schwarz	122,83	**146,17 €**
7063402	L 2000 mm, edelstahlfarbig	183,73	**218,64 €**
7063403	L 2000 mm, schwarz	188,84	**224,72 €**
7063418	L 2600 mm, edelstahlfarbig	231,09	**275,00 €**
7063415	L 2600 mm, schwarz	232,77	**277,00 €**

Optionales Zubehör

7063412	Andy Alu-Profil, L 2600 mm, edelstahlfarbig	79,15	**94,19 €**
7063413	Andy Alu-Profil, L 2600 mm, schwarz	84,28	**100,29 €**
7063414	Andy Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 16 W/12 V	149,69	**178,13 €**
7063408	Andy Farbwechsel LED-Band, L 2000 mm, 13 W/12 V	114,30	**136,02 €**
7063410	Andy Endkappen Set, edelstahlfarbig	12,63	**15,03 €**
7063411	Andy Endkappen Set, schwarz	12,63	**15,03 €**
7063406	Andy Innenecken, edelstahlfarbig	4,61	**5,49 €**
7063407	Andy Innenecken, schwarz	4,61	**5,49 €**
7063404	Andy Außenwinkel, edelstahlfarbig	11,43	**13,60 €**
7063405	Andy Außenwinkel, schwarz	11,43	**13,60 €**

Andy Endkappen Set

Set bestehend aus:
– 4 x Endkappen (2 x links, 2 x rechts)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
7063410	edelstahlfarbig	12,63	**15,03 €**
7063411	schwarz	12,63	**15,03 €**

Andy Befestigungsclips

Set bestehend aus:
– 2 x 4 Clips

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
7063409		12,63	**15,03 €**

LED Verbindungsleitung

– sekundär für LED
– mit Ministecksystem

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
7061049	weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**

Andy Außenwinkel

Kunststoff.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
7063404	edelstahlfarbig	11,43	**13,60 €**
7063405	schwarz	11,43	**13,60 €**

Andy Innenecken

Kunststoff.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
7063406	edelstahlfarbig	4,61	**5,49 €**
7063407	schwarz	4,61	**5,49 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



LED Flex Stripes Farbwechsel

Die im Set verpackten LED Flex Stripes mit Farbwechsel zwischen **3000 K** bis **6000 K,** bieten vielfältige Möglichkeiten der ambienten Lichtgestaltung zum attraktiven Preis.

Die LED Stripes sind für den Innenbereich als auch für den geschützten Außenbereich einsetzbar. Die einzelnen 335 mm langen LED Stripes lassen sich bis zu 6 m einfach zusammenstecken. Danach muss neu eingespeist werden. Erweiterungssets bieten die Möglichkeit, übrig gebliebene Stripes durch die Nachbestellung von LED Stripes Sets oder Konverter Sets wieder zu komplettieren.

Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband.

LIC MEC LED-SYSTEM

12V

LED Flex Stripe Farbwechsel

Flexibler LED Streifen. Ambienteleuchte. LED in Silikon vergossen, Abstand 27 mm, selbstklebend.

Flex Stripe
- 1,2 Watt, 12 VDC
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **3000 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
- Dimmfunktion: Helligkeit in drei Stufen dimmbar
- max. 45 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- Streifen 8 mm breit, alle 83 mm kürzbar, ab Schnittpunkt keine Verbindung mehr möglich

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061183	L 335 mm, weiß	22,29	**26,53 €**

LED Verbindungsleitung für LED Flex Stripes

- für LED Flex Stripes neutralweiß (7061174) und Farbwechsel (7061183)

7061168	L 1500 mm, weiß	4,04	**4,81 €**
7061179	L 40 mm, weiß	1,76	**2,09 €**

Zuleitung für LED Flex Stripes

- für LED Flex Stripes neutralweiß (7061174) und Farbwechsel (7061183)

7061175	L 2000 mm, weiß	8,42	**10,02 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

LIC MEC LED-SYSTEM

12V

LED Band COB FW

Flexibler LED Streifen. Ambienteleuchte.

Flex Stripes
– 8 Watt pro Meter, 12 VDC
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– max. 100 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
– Streifen 6 mm breit, alle 25 mm kürzbar, ab Schnittpunkt keine Verbindung mehr möglich
– 2000 mm beidseitige Zuleitung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063417	L 1500 mm, weiß	61,41	**73,08 €**
7063416	L 2600 mm, weiß	92,97	**110,63 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

MEC LED-SYSTEM

24V



Calamaro LED Flex Stripes FW inkl. Sockelprofil

Flexibler LED Streifen. Ambienteleuchte. LED in Silikon vergossen. Einfache Montage direkt am Sockel.

Flex Stripes
- 7,2 Watt pro Meter, 24 VDC
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 45 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- Streifen 4 x 8 mm breit, alle 25 mm kürzbar, ab Schnittpunkt keine Verbindung mehr möglich
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Vier Sockel-Befestigungsclips pro Meter im Lieferumfang enthalten!

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063427	L 2600 mm, weiß, inkl. 10 Clips	152,00	**180,88 €**
7063428	L 5000 mm, weiß, inkl. 20 Clips	266,97	**317,69 €**
Optionales Zubehör			
7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**
7061258	Befestigungsclips, Edelstahl, Preis pro VE (2 Stück)	9,48	**11,28 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Cosi Farbwechsel LED

Einbauleuchte, Sockelleuchte. **Edelstahlgehäuse**. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 0,3 Watt, 12 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– 46 Lumen/Watt
– 2000 mm Zuleitung
– Bohr-Ø 55 mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061245	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC/MEC LED-System kompatibel	33,71	**40,11 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Ricol Farbwechsel LED

Einbauleuchte. Aluminiumgehäuse, LED-Einbauprofil, versteckte Kabelführung mit Klemmbefestigung, keine Schrauben notwendig.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 15,5 Watt pro Meter
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– max. 80 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
– Leuchtenlänge 2600 mm
– LED Band lose, nicht im Profil eingesetzt
– alle 25 mm kürzbar, beidseitige Einspeisung
– 2000 mm beidseitige Zuleitung
– 4 Endkappen lose beigelegt
– Anschluss an 12 V Konverter mit Farbwechselsteuerung
– Einbautiefe 12 mm
– LIC/MEC LED-System kompatibel
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061195	Einzelleuchte ohne Schalter, L 1500 mm, edelstahlfarbig	208,97	**248,67 €**
7061184	Einzelleuchte ohne Schalter, L 2600 mm, edelstahlfarbig	283,32	**337,15 €**
7060106	Einzelleuchte ohne Schalter, L 1500 mm, schwarz matt	208,97	**248,67 €**
7060105	Einzelleuchte ohne Schalter, L 2600 mm, schwarz matt	283,32	**337,15 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**
7061304	Ricol Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 40,3 W/12 V	122,00	**145,18 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Vidula Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, mit mattierter Kunststoffabdeckung inkl. LED-Profil.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 12 Watt pro Meter
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 92 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- LED Band COB lose, nicht im Profil eingesetzt **ab einer Länge von 1500 mm**
- alle 25 mm kürzbar
- 2000 mm beidseitige Zuleitung **ab einer Länge von 1500 mm**
- 2 Endkappen lose beigelegt, **ab einer Länge von 1500 mm** 4 Endkappen
- Anschluss an 12 V Konverter mit Farbwechselsteuerung
- LIC/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061550	L 600 mm, edelstahlfarbig	83,10	**98,89 €**
7061551	L 900 mm, edelstahlfarbig	109,04	**129,76 €**
7061552	L 1200 mm, edelstahlfarbig	133,08	**158,37 €**
7061553	L 1500 mm, edelstahlfarbig	171,04	**203,54 €**
7061554	L 2600 mm, edelstahlfarbig	274,55	**326,71 €**

7061555	L 600 mm, schwarz matt	83,10	**98,89 €**
7061556	L 900 mm, schwarz matt	109,04	**129,76 €**
7061557	L 1200 mm, schwarz matt	133,08	**158,37 €**
7061558	L 1500 mm, schwarz matt	171,04	**203,54 €**
7061559	L 2600 mm, schwarz matt	274,55	**326,71 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**
7061561	Vidula LED Band COB FW, L 1500 mm, weiß	70,48	**83,87 €**
7061560	Vidula LED Band COB FW, L 2600 mm, weiß	97,97	**116,58 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Pertura Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung opal weiß, LED-Profil, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 12 Watt pro Meter
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– max. 92 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
– LED Band lose, nicht im Profil eingesetzt
– alle 25 mm kürzbar, beidseitige Einspeisung
– 2000 mm beidseitige Zuleitung
– 4 Endkappen lose beigelegt
– Anschluss an 12 V Konverter mit Farbwechselsteuerung
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061296	Einzelleuchte o. Schalter, L 1500 mm, edelstahlfarbig	181,07	**215,47 €**
7061240	Einzelleuchte o. Schalter, L 2600 mm, edelstahlfarbig	290,87	**346,14 €**
7061297	Einzelleuchte o. Schalter, L 1500 mm, schwarz matt	181,07	**215,47 €**
7061241	Einzelleuchte o. Schalter, L 2600 mm, schwarz matt	290,87	**346,14 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**
7061307	Pertura Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm	99,44	**118,33 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Brillante Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil, mit Kunststoffabdeckung schwarz matt inkl. LED Stripe.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 12 VDC
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2200 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabeindex > 90
- optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches durch innovative Linsen-Optik-Technologie und asymmetrisches Licht
- max. 129 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- 2000 mm Zuleitung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7064340	L 267 mm, 3,8 W	55,44	**65,97 €**
7064341	L 367 mm, 5,3 W	69,09	**82,22 €**
7064349	L 417 mm, 6,2 W	72,08	**85,78 €**
7064342	L 467 mm, 6,9 W	77,62	**92,37 €**
7064343	L 567 mm, 8,4 W	84,44	**100,48 €**
7064344	L 767 mm, 11,5 W	107,47	**127,89 €**
7064345	L 867 mm, 12,9 W	118,56	**141,09 €**
7064346	L 967 mm, 14,5 W	131,35	**156,31 €**
7064347	L 1167 mm, 17,6 W	144,15	**171,54 €**
Optionales Zubehör			
7064348	Verbindungselement, schwarz matt	9,30	**11,07 €**



Unseen Farbwechsel LED

Ambienteleuchte. Aluminiumgehäuse, selbstklebendes LED-Band, kürzbar, mit verschraubten Endkappen, keine sichtbaren LED.

Einzelleuchte
- 7,5 Watt pro Meter, 24 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **5000 K** neutralweiß
- max. 64 Lumen/Watt bei **5000 K** neutralweiß
- LED-Profil auf Korpus Innenmaß kürzbar
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- inkl. Bohrlehre und Endkappenset
- Montage **vor** den Verstellplatten der Topfbänder möglich
- MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7062490	L 2600 mm	160,25	**190,70 €**
7062491	L 1800 mm	114,12	**135,80 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



MEC LED-SYSTEM

24V

Velit Farbwechsel LED

CE

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, mit mattierter Kunststoffabdeckung inkl. LED-Profil.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 24 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 110 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- Anschluss an 24 V Konverter mit Farbwechselsteuerung
- 2000 mm Zuleitung
- um 35° auf der Horizontalachse schwenkbaren Lichtkammer
- MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063429	L 1000 mm, 9,7 W	0,00	**0,00 €**
7063430	L 1200 mm, 11,8 W	0,00	**0,00 €**
7063431	L 1500 mm, 14,7 W	0,00	**0,00 €**
7063432	L 1800 mm, 17,8 W	0,00	**0,00 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

LIC LED-SYSTEM



Asta Farbwechsel LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Inkl. FW-Funktionskonverter 30 Modul 2 und 1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung.
– 230 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
– max. 84 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– Abhängung max. 1850 mm
– bedienbar mit der 1- oder 4-Kanal-Funkfernbedienung (7061285/7061276)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7065055	L 900 mm, 13,9 W, edelstahlfarbig	434,45	**517,00 €**
7065056	L 1200 mm, 18,6 W, edelstahlfarbig	459,72	**547,07 €**
7065057	L 1500 mm, 23,2 W, edelstahlfarbig	478,51	**569,43 €**

7065058	L 900 mm, 13,9 W, schwarz matt	533,89	**635,33 €**
7065059	L 1200 mm, 18,6 W, schwarz matt	574,18	**683,27 €**
7065060	L 1500 mm, 23,2 W, schwarz matt	626,74	**745,82 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Cubo Komplettsets

Regalsystem. Aluminiumprofile 18 x 18 mm, pulverbeschichtet mit Feinstruktur.

Set bestehend aus:
– 1 x Grundrahmen-Set (8051021)
– 1 x Streben-Set (300/600/900) (8051022–8051024)

Passende Böden finden Sie im Katalog 1 Seite 673–675/26 DE.

8051036	300 x 300 mm, schwarz matt	261,39	**311,05 €**
8051037	600 x 300 mm, schwarz matt	280,15	**333,38 €**
8051038	900 x 300 mm, schwarz matt	329,75	**392,40 €**

Cubo Rückwand-Beleuchtungs Set

Dreieckige Farbwechsel LED Leuchte mit Magnetbefestigung, nach unten abstrahlend. Mit 600/900er Cubo Rückwand-Sets.
– 7,8 Watt pro Meter
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 85 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– 1800 mm Zuleitung mit Ministecksystem
– Kabelauslass hinten rechts
– **Konverter sind nicht im Lieferumfang enthalten**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Weitere Konverter und Schalter finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.



8051134	inkl. 600er Cubo Rückwand, schwarz matt	210,50	**250,49 €**
8051135	inkl. 900er Cubo Rückwand, schwarz matt	289,37	**344,35 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

LIC MEC LED-SYSTEM

12V



Liente Farbwechsel LED Wandboard CE

Regalsystem. Aluminiumgehäuse. Beleuchtung oben und unten, 2 Montagevarianten.

- 12 V, IP20
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 85 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- **der 15 und 30 Watt Konverter kann im Wandboard integriert werden**
- 200 mm Zuleitung mit Ministecksystem
- Rückwandhöhe 129 mm
- Tiefe 185 mm
- Kabelauslass hinten links
- Tragkraft* ca. 1 kg/100 mm
- inkl. Neigungsverstellung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

* Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden.

7062393	L 600 mm, 13,8 W, edelstahlfarbig	274,01	**326,07 €**
7062394	L 900 mm, 21 W, edelstahlfarbig	378,11	**449,95 €**
7062395	L 1200 mm, 28,2 W, edelstahlfarbig	473,76	**563,77 €**
7062390	L 600 mm, 13,8 W, schwarz matt	290,87	**346,14 €**
7062391	L 900 mm, 21 W, schwarz matt	410,93	**489,01 €**
7062392	L 1200 mm, 28,2 W, schwarz matt	485,96	**578,29 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**

LUMICA®

Unterboden- und Nischenleuchten

Das Licht von heute

K-Pad LED	Seite 320
Livello LED	Seite 321
AstraLED SE	Seite 322–324
AstraLED	Seite 325
Forato LED	Seite 326–327
Gresso LED	Seite 328–329
Neva LED	Seite 329–330
Pure Farbwechsel LED	Seite 330–331
Hull Farbwechsel LED	Seite 331–332
Livello Farbwechsel LED	Seite 333–334

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.



K-Pad LED

Unterbodenleuchte. Kunststoffgehäuse, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter oder mit LED Touch Schalter und Dimmer
– 5 Watt, 24 V, **3100 K** warmweiß
– 55 Lumen/Watt
– 2000 mm Zuleitung

Set-4 mit LED Touch Schalter und Dimmer bestehend aus:
– 3 Einzelleuchten ohne Schalter (7063303)
– 1 Einzelleuchte mit LED Touch Schalter und Dimmer (7063302)
– 1 LED Konverter 2430 (7062250)
– erweiterbar auf 6 Leuchten
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7063303	Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	69,34	**82,51 €**
7063302	Einzelleuchte m. LED Touch S. D., edelstahlfarbig	120,25	**143,10 €**
7063301	Set-4, edelstahlfarbig	339,66	**404,20 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**



LED Konverter 2430

– 30 Watt, 24 VDC
– mit 9-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062250	weiß	64,16	**76,35 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



12V

Livello LED

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Schalter.

Einzelleuchte ohne oder mit Schalter
– 4 Watt, 12 V, **4000 K** neutralweiß
– 85 Lumen/Watt
– 200 mm Zuleitung, 1800 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem

Set-2,-3,-5 mit Schalter bestehend aus:
– 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7062300/7062310)
– 1 Einzelleuchte mit Schalter (7062301/7062311)
– 1 LED Konverter 20 (7062309)
– erweiterbar auf 5 Leuchten
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7062300	Einzelleuchte ohne Schalter, alufarbig	57,49	**68,41 €**
7062301	Einzelleuchte mit Schalter, alufarbig	70,74	**84,18 €**
7062302	Set-2, alufarbig	159,48	**189,78 €**
7062303	Set-3, alufarbig	194,23	**231,13 €**
7062305	Set-5, alufarbig	300,26	**357,31 €**

7062310	Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz	57,49	**68,41 €**
7062311	Einzelleuchte mit Schalter, schwarz	70,74	**84,18 €**
7062312	Set-2, schwarz	159,48	**189,78 €**
7062313	Set-3, schwarz	194,23	**231,13 €**
7062315	Set-5, schwarz	300,26	**357,31 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**



LED Konverter 20

– 20 Watt, 12 VDC
– mit 6-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062309	grau	48,35	**57,54 €**

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.



AstraLED SE alufarbig

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, 5 mm. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Touch Schalter.

Einzelleuchte ohne Schalter oder mit LED Touch Schalter und Dimmer (m. LED Touch S. D.)

– 5 Watt, 24 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **3900 K** neutralweiß
– 65 Lumen/Watt
– Helligkeit stufenlos dimmbar durch LED Touch Schalter und Dimmer
– 200 mm Zuleitung, 2000 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem
– zusätzliche Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert

Set-2,-3,-5 mit LED Touch Schalter und Dimmer bestehend aus:
– 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7063314/7063343)
– 1 Einzelleuchte mit LED Touch Schalter und Dimmer (7063315/7063344)
– 1 LED Konverter 2430 (7062250)
– erweiterbar auf 6 Leuchten

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7063314	Einzelleuchte o. S., **3000 K** warmweiß	50,47	**60,06 €**
7063315	Einzelleuchte m. LED Touch S. D., **3000 K** warmweiß	103,57	**123,25 €**
7063316	Set-2, **3000 K** warmweiß	177,29	**210,98 €**
7063317	Set-3, **3000 K** warmweiß	219,41	**261,10 €**
7063319	Set-5, **3000 K** warmweiß	313,89	**373,53 €**

7063343	Einzelleuchte o. S., **3900 K** neutralweiß	50,47	**60,06 €**
7063344	Einzelleuchte m. LED Touch S. D., **3900 K** neutralweiß	103,57	**123,25 €**
7063345	Set-2, **3900 K** neutralweiß	177,29	**210,98 €**
7063346	Set-3, **3900 K** neutralweiß	219,41	**261,10 €**
7063347	Set-5, **3900 K** neutralweiß	318,60	**379,13 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**



LED Konverter 2430

– 30 Watt, 24 VDC
– mit 9-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062250	weiß	64,16	**76,35 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



AstraLED SE schwarz matt

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, 5 mm. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Touch Schalter.

Einzelleuchte ohne Schalter oder mit LED Touch Schalter und Dimmer (m. LED Touch S. D.)

– 5 Watt, 24 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **3900 K** neutralweiß
– 65 Lumen/Watt
– Helligkeit stufenlos dimmbar durch LED Touch Schalter und Dimmer
– 200 mm Zuleitung, 2000 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem
– zusätzliche Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert

Set-2,-3,-5 mit LED Touch Schalter und Dimmer bestehend aus:
– 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7063333/7063348)
– 1 Einzelleuchte mit LED Touch Schalter und Dimmer (7063334/7063349)
– 1 LED Konverter 2430 (7062250)
– erweiterbar auf 6 Leuchten

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7063333	Einzelleuchte o. S., **3000 K** warmweiß	61,44	**73,11 €**
7063334	Einzelleuchte m. LED Touch S. D., **3000 K** warmweiß	114,10	**135,78 €**
7063335	Set-2, **3000 K** warmweiß	189,57	**225,59 €**
7063336	Set-3, **3000 K** warmweiß	237,41	**282,52 €**
7063337	Set-5, **3000 K** warmweiß	348,43	**414,63 €**

7063348	Einzelleuchte o. S., **3900 K** neutralweiß	61,44	**73,11 €**
7063349	Einzelleuchte m. LED Touch S. D., **3900 K** neutralweiß	114,10	**135,78 €**
7063350	Set-2, **3900 K** neutralweiß	189,57	**225,59 €**
7063351	Set-3, **3900 K** neutralweiß	237,41	**282,52 €**
7063352	Set-5, **3900 K** neutralweiß	348,43	**414,63 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**



LED Konverter 2430

– 30 Watt, 24 VDC
– mit 9-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062250	weiß	64,16	**76,35 €**

Artikel-Nr. Beschreibung

pro Stück
exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.





AstraLED SE weiß

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, 5 mm. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Touch Schalter.

Einzelleuchte ohne Schalter oder mit LED Touch Schalter und Dimmer (m. LED Touch S. D.)

– 5 Watt, 24 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **3900 K** neutralweiß
– 65 Lumen/Watt
– Helligkeit stufenlos dimmbar durch LED Touch Schalter und Dimmer
– 200 mm Zuleitung, 2000 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem
– zusätzliche Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert

Set-2,-3,-5 mit LED Touch Schalter und Dimmer bestehend aus:
– 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7063338/7063353)
– 1 Einzelleuchte mit LED Touch Schalter und Dimmer (7063339/7063354)
– 1 LED Konverter 2430 (7062250)
– erweiterbar auf 6 Leuchten

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7063338	Einzelleuchte o. S., **3000 K** warmweiß	61,44	**73,11 €**
7063339	Einzelleuchte m. LED Touch S. D., **3000 K** warmweiß	114,10	**135,78 €**
7063340	Set-2, **3000 K** warmweiß	189,57	**225,59 €**
7063341	Set-3, **3000 K** warmweiß	237,41	**282,52 €**
7063342	Set-5, **3000 K** warmweiß	348,43	**414,63 €**

7063353	Einzelleuchte o. S., **3900 K** neutralweiß	61,44	**73,11 €**
7063354	Einzelleuchte m. LED Touch S. D., **3900 K** neutralweiß	114,10	**135,78 €**
7063355	Set-2, **3900 K** neutralweiß	189,57	**225,59 €**
7063356	Set-3, **3900 K** neutralweiß	237,41	**282,52 €**
7063357	Set-5, **3900 K** neutralweiß	348,43	**414,63 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**



LED Konverter 2430

– 30 Watt, 24 VDC
– mit 9-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062250	weiß	64,16	**76,35 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



AstraLED

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, 4 mm.
Einzelleuchte ohne Schalter
– 5 Watt, 24 V, **3100 K** warmweiß
– 75 Lumen/Watt
– Helligkeit stufenlos dimmbar durch LED Touch Schalter und Dimmer
– 2000 mm Zuleitung, 2000 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem
– zusätzliche Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert

Set-4 mit LED Touch Schalter und Dimmer bestehend aus:
– 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7063304)
– 1 LED Touch Schalter und Dimmer (7062189)
– 1 LED Konverter 2430 (7062250)
– erweiterbar auf 6 Leuchten
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7063304	Einzelleuchte ohne Schalter, Aluminium	57,93	**68,94 €**
7063300	Set-4, Aluminium	259,79	**309,15 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**



LED Konverter 2430

– 30 Watt, 24 VDC
– mit 9-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062250	weiß	64,16	**76,35 €**

LED Touch Schalter

– mit 10-fach Verteiler
– 2000 mm Zuleitung
– 2000 mm Verbindungsleitung
– geeignet für 12 V und 24 VDC
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar

7062189	silberfarbig	44,33	**52,75 €**

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.

12V



Forato LED alufarbig

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, **alufarbig**. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Schalter. (durchgeschraubt)

Einzelleuchte ohne oder mit Schalter und Dimmer (m. S. D.)
– 3 Watt, 12 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **4000 K** neutralweiß
– 85 Lumen/Watt
– 200 mm Zuleitung, 1800 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem

Set-2,-3,-5 mit Schalter bestehend aus:
– 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7062350/7062380)
– 1 Einzelleuchte mit Schalter (7062351/7062381)
– 1 LED Konverter 20 (7062309)
– erweiterbar auf 6 Leuchten
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7062350	Einzelleuchte o. S., **3000 K** warmweiß	54,85	**65,27 €**
7062351	Einzelleuchte m. S. D., **3000 K** warmweiß	61,17	**72,79 €**
7062352	Set-2, **3000 K** warmweiß	152,02	**180,90 €**
7062353	Set-3, **3000 K** warmweiß	185,81	**221,11 €**
7062354	Set-5, **3000 K** warmweiß	290,87	**346,14 €**
7062380	Einzelleuchte o. S., **4000 K** neutralweiß	54,85	**65,27 €**
7062381	Einzelleuchte m. S. D., **4000 K** neutralweiß	61,17	**72,79 €**
7062382	Set-2, **4000 K** neutral weiß	152,02	**180,90 €**
7062383	Set-3, **4000 K** neutralweiß	185,81	**221,11 €**
7062384	Set-5, **4000 K** neutralweiß	290,87	**346,14 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**



LED Konverter 20

– 20 Watt, 12 VDC
– mit 6-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062309	grau	48,35	**57,54 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





12V

Forato LED schwarz matt

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, **schwarz matt**. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Schalter. (durchgeschraubt)

Einzelleuchte ohne (o. S.) oder mit Schalter und Dimmer (m. S. D.)
– 3 Watt, 12 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **4000 K** neutralweiß
– 85 Lumen/Watt
– 200 mm Zuleitung, 1800 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem

Set-2,-3,-5 mit Schalter bestehend aus:
– 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7062355/7062385)
– 1 Einzelleuchte mit Schalter (7062356/7062386)
– 1 LED Konverter 20 (7062309)
– erweiterbar auf 6 Leuchten
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7062355	Einzelleuchte o. S., **3000 K** warmweiß	54,85	**65,27 €**
7062356	Einzelleuchte m. S. D., **3000 K** warmweiß	61,17	**72,79 €**
7062357	Set-2, **3000 K** warmweiß	152,02	**180,90 €**
7062358	Set-3, **3000 K** warmweiß	185,81	**221,11 €**
7062359	Set-5, **3000 K** warmweiß	290,87	**346,14 €**
7062385	Einzelleuchte o. S., **4000 K** neutralweiß	54,85	**65,27 €**
7062386	Einzelleuchte m. S. D., **4000 K** neutralweiß	61,17	**72,79 €**
7062387	Set-2, **4000 K** neutralweiß	152,02	**180,90 €**
7062388	Set-3, **4000 K** neutralweiß	185,81	**221,11 €**
7062389	Set-5, **4000 K** neutralweiß	290,87	**346,14 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**



LED Konverter 20

– 20 Watt, 12 VDC
– mit 6-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062309	grau	48,35	**57,54 €**

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.



12V



Gresso LED

Unterbodenleuchte. Kunststoffgehäuse, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Schalter.

Einzelleuchte ohne (o. S.) oder mit Schalter und Dimmer (m. S. D.)
– 3 Watt, 12 V, **4000 K** neutralweiß
– 85 Lumen/Watt
– 200 mm Zuleitung, 1800 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem

Set-2,-3,-5 mit Schalter bestehend aus:
– 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7062364)
– 1 Einzelleuchte mit Schalter (7062365)
– 1 LED Konverter 20 (7062309)
– erweiterbar auf 6 Leuchten
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7062364	Einzelleuchte ohne Schalter, alufarbig	49,49	**58,89 €**
7062365	Einzelleuchte m. S. D., alufarbig	60,47	**71,96 €**
7062366	Set-2, alufarbig	133,23	**158,54 €**
7062367	Set-3, alufarbig	164,22	**195,42 €**
7062368	Set-5, alufarbig	243,03	**289,21 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**

LED Verbindungsleitung

– sekundär für LED
– mit Ministecksystem

7061049	weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



LED Konverter 20

– 20 Watt, 12 VDC
– mit 6-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062309	grau	48,35	**57,54 €**



Neva LED

Unterbodenleuchte. Kunststoffgehäuse mit pulverbeschichteter Metallabdeckung, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Schalter.

Einzelleuchte ohne oder mit Schalter
– 4,5 Watt, 24 V, drei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **4000 K** neutralweiß, **5000 K** kaltweiß
– Schiebeschalter an jeder Leuchte für einstellbare Lichtfarbe: warmweiß/neutralweiß/kaltweiß
– 70 Lumen/Watt
– 2000 mm Zuleitung, 2000 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– verdeckte Befestigungsschrauben

Set-3,-5 mit Schalter bestehend aus:
– 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7062430/7062431)
– 1 Einzelleuchte mit Schalter (7062434/7062435)
– 1 LED Konverter (7062438)
– erweiterbar auf 6 Leuchten

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.



7062430	Einzelleuchte ohne Schalter, alufarbig	53,78	**64,00 €**
7062432	Einzelleuchte mit Schalter, alufarbig	60,08	**71,50 €**
7062434	Set-3, alufarbig	182,77	**217,50 €**
7062439	Set-5, alufarbig	285,71	**339,99 €**

7062431	Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz	53,78	**64,00 €**
7062433	Einzelleuchte mit Schalter, schwarz	60,08	**71,50 €**
7062435	Set-3, schwarz	182,77	**217,50 €**
7062446	Set-5, schwarz	285,71	**339,99 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



LED Konverter 30 Neva

– 30 W, 24 V, 12 VDC
– max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
– 2000 mm Netzanschlussleitung

7062438	weiß	47,48	**56,50 €**





LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Pure Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Kunststoffgehäuse, transluzent weiß. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte. Im ausgeschalteten Zustand ist der gesamte Leuchtenkörper aus transluzentem Kunststoff, weiß matt.

Einzelleuchte ohne Schalter
– Gehäuse durchschraubbar mit weißen Abdeckkappen
– 3,8 Watt, 12 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– **Steckbuchsen für Ministecksystem im Leuchtengehäuse integriert**
– 1800 mm Zuleitung mit Ministecksystem

Set-2,-3,-5 mit Schalter bestehend aus:
– 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7063372)
– 1 Einzelleuchte mit Schalter (7063376)
– 1 LED Konverter 20 (7062309)

Design by STUDIO MORITZ PUTZIER, Köln.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 268–270/24 DE.

7063372	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC/MEC LED-System kompatibel, weiß matt	64,07	**76,24 €**
7063376	Einzelleuchte mit Schalter, weiß matt	80,74	**96,08 €**
7063377	Set-2, weiß matt	185,19	**220,38 €**
7063378	Set-3, weiß matt	250,15	**297,68 €**
7063379	Set-5, weiß matt	378,27	**450,14 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



LED Konverter 20

– 20 Watt, 12 VDC
– mit 6-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062309	grau		48,35	**57,54 €**



Hull Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Kunststoffgehäuse, transluzente Lichtstreuscheibe, homogene Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 5,5 Watt, 12 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 74,5 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– 1800 mm Zuleitung mit Ministecksystem
– Anschluss an LED Konverter 30 (7061026)

Set-2,-3,-5 mit Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer bestehend aus:
– 2, 3 oder 5 Einzelleuchten ohne Schalter (7061140)
– 1 Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer (7061131)
– 1 LED Konverter 30 (7061026)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061140	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC/MEC LED-System kompatibel, edelstahlfarbig		97,60	**116,14 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm		4,21	**5,01 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer

– für Farbwechsel LED
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Farbeinstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit in drei Stufen dimmbar
– 12 V/24 V, 2,5 A
– 1000/2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem

7061131	edelstahlfarbig	59,42	**70,71 €**



LED Konverter 30

– 30 Watt, 12 VDC
– mit 6-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7061026	grau	67,14	**79,90 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Livello Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne oder mit Schalter
- 4 Watt, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 85 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- 1800 mm Zuleitung mit Ministecksystem

Set-2,-3,-5 mit Schalter bestehend aus:
- 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7062320/7062330)
- 1 Einzelleuchte mit Schalter (7062321/7062331)
- 1 LED Konverter 20 (7062309)
- erweiterbar auf 5 Leuchten

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7062320	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC/MEC LED-System kompatibel, alufarbig	71,79	**85,43 €**
7062321	Einzelleuchte mit Schalter, alufarbig	87,32	**103,91 €**
7062322	Set-2, alufarbig	185,81	**221,11 €**
7062323	Set-3, alufarbig	243,03	**289,21 €**
7062325	Set-5, alufarbig	347,12	**413,07 €**
7062330	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC/MEC LED-System kompatibel, schwarz	71,79	**85,43 €**
7062331	Einzelleuchte mit Schalter, schwarz	87,32	**103,91 €**
7062332	Set-2, schwarz	185,81	**221,11 €**
7062333	Set-3, schwarz	243,03	**289,21 €**
7062335	Set-5, schwarz	347,12	**413,07 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



LED Konverter 20

– 20 Watt, 12 VDC
– mit 6-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062309	grau		48,35	**57,54 €**

LUMICA®
Ein- und Aufbauleuchten

Perfekte Lichtausbeute auf kleinstem Raum



Need LED	Seite 336
Kronos Farbwechsel LED	Seite 337
Unika 1–5 Farbwechsel LED	Seite 338–340
Holl SP Farbwechsel LED	Seite 341
Holl 68 Farbwechsel LED	Seite 341
Nova Plus Farbwechsel LED	Seite 342–343
Riflettore Farbwechsel LED	Seite 344

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





Need LED

Einbauleuchte. Aluminiumgehäuse, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 3 Watt, 12 V, **4300 K** neutralweiß
– 130 Lumen/Watt
– 2000 mm Zuleitung, lässt sich problemlos vom Leuchtengehäuse trennen
– Bohr-Ø 68 mm, Einbautiefe 12 mm
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Schalter finden Sie im Katalog 1 Seiten 425–426/26 DE.

7063276	Einzelleuchte o. Schalter, edelstahlfarbig	41,78	**49,72 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**



LED Konverter 2

– 30 Watt, 12 VDC
– mit 9-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062218	weiß	54,24	**64,55 €**

LED Touch Schalter

– mit 10-fach Verteiler
– 2000 mm Zuleitung
– 2000 mm Verbindungsleitung
– geeignet für 12 V und 24 VDC
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar

7062189	silberfarbig	44,33	**52,75 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



MEC LED-SYSTEM

24V

Kronos Farbwechsel LED

F M M CE

Einbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Touch Schalter.

Einzelleuchte ohne Schalter oder mit LED Touch Schalter und Dimmer (m. LED Touch S. D.)
– 2,8 Watt, **24 V**
– Einstellung der Lichtfarbe auf **2700 K** warmweiß oder **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 120 Lumen/Watt
– 2000 mm Zuleitung
– Bohr-Ø 57–59 mm, Einbautiefe 12 mm
– Anschluss an LED Konverter 2430 (7062250)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063366	Einzelleuchte ohne Schalter, MEC LED-System kompatibel, schwarz matt	49,15	**58,49 €**
7063367	Einzelleuchte m. LED Touch S. D., schwarz matt	105,32	**125,33 €**
Optionales Zubehör			
7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**



LED Konverter 2430

CE

– 30 Watt, 24 VDC
– mit 9-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062250	weiß	64,16	**76,35 €**

Artikel-Nr. Beschreibung

pro Stück
exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.



Unika 1 Farbwechsel LED

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.
– 3 Watt, **24 V**
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 154 Lumen/Watt
– 2000 mm Zuleitung
– MEC LED-System kompatibel
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063381	Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	66,53	**79,17 €**
7063368	Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt	68,46	**81,47 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**





Unika 2 Farbwechsel LED

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit **integriertem** Touch Schalter.
Einzelleuchte mit LED Touch Schalter und Dimmer (m. LED Touch S. D.)
– 3 Watt, 24 V
– Einstellung der Lichtfarbe auf **2700 K** warmweiß oder **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 154 Lumen/Watt
– 2000 mm Zuleitung
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

7063382	Einzelleuchte m. LED Touch S. D., edelstahlfarbig	127,94	**152,25 €**
7063369	Einzelleuchte m. LED Touch S. D., schwarz matt	131,66	**156,68 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Unika 3 Farbwechsel LED

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit **integrierter** Steckdose.

- 3 Watt, **24 V**
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 154 Lumen/Watt
- Steckdose 240 V/16 A
- 2000 mm Zuleitung
- MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063383	Einzelleuchte mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig	103,21	**122,82 €**
7063370	Einzelleuchte mit Schukosteckdose, schwarz matt	106,20	**126,38 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**



Unika 4 Farbwechsel LED

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit **integriertem** Doppel-USB Charger.

- Leuchte 3 Watt, **24 V**
- USB 20 Watt, **24 V**
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 154 Lumen/Watt
- 2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 2000 mA
- 2000 mm Zuleitung, 2 x 24 V
- MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Bitte die 20 Watt Charger-Leistung am Konverter berücksichtigen!

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063371	Einzelleuchte mit 2-fach USB A, schwarz matt	116,73	**138,91 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**

Unika 5 Farbwechsel LED

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit **integriertem** Doppel-USB Charger.

- Leuchte 3 Watt, **24 V**
- USB 20 Watt, **24 V**
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 154 Lumen/Watt
- 2 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2 x 2000 mA
- 2000 mm Zuleitung, 2 x 24 V
- MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Bitte die 20 Watt Charger-Leistung am Konverter berücksichtigen!

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063384	Einzelleuchte mit 2-fach USB C, edelstahlfarbig	125,81	**149,71 €**
7063380	Einzelleuchte mit 2-fach USB C, schwarz matt	125,81	**149,71 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



MEC Driver LED Konverter

Der Mec Driver LED Konverter stellt sowohl 12 V und 24 V zur Verfügung. Damit können alle Funktionsmodule unabhängig von der Spannung miteinander kombiniert und über einen Konverter mit Spannung versorgt werden.
Er bildet die universelle Basis für verschiedenste Funktionen der modernen Lichtsteuerung.
– weiß
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Konverter beachten

7061400	18 W, 12/24 V	35,91	**42,73 €**
7061401	36 W, 12/24 V	51,86	**61,71 €**
7061402	48W, 12/24 V	62,61	**74,51 €**
7061403	60/72 W, 12/24 V	98,17	**116,82 €**
7061404	90 W, 24 V	108,67	**129,32 €**
7061405	120 W, 24 V	136,64	**162,60 €**



MEC Driver LED Verteilermodul

Das Verteilermodul wird direkt an den Konverter angesteckt.
Es können bis zu 8 Leuchten angeschlossen werden.
Das Modul kann mit anderen Funktionsmodulen zusammen an einem Konverter verwendet werden.
– weiß
– 12/24 VDC, max. 3 A pro Ausgang, max. 5 A gesamt
– 8 LED Ausgänge
– **Variante ohne Funk: Driver ist als Standard-Konverter nutzbar**

7061407	12 V	22,01	**26,19 €**
7061408	24 V	21,75	**25,88 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Holl SP Farbwechsel LED

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 3 Watt, **24 V**
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 80 Lumen/Watt
– 2000 mm Zuleitung
– MEC LED-System kompatibel
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063421	edelstahlfarbig	64,71	**77,00 €**
7063420	schwarz	64,71	**77,00 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**





Holl 68 Farbwechsel LED

Einbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 3 Watt, **24 V**
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 80 Lumen/Watt
– 2000 mm Zuleitung
– MEC LED-System kompatibel
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063426	edelstahlfarbig	51,18	**60,90 €**
7063425	schwarz	51,18	**60,90 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**

Artikel-Nr. Beschreibung

pro Stück
exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.



LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Nova Plus Farbwechsel LED

Aufbauleuchte, Einbauleuchte, Deckenleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, mit Power LEDs.
Durch Entfernen des Zwischenrings auch als Einbauleuchte zu verwenden.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 3 Watt, 12 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 87 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
– Bohr-Ø 68 mm, Einbautiefe 12 mm
– Anschluss an LED Konverter 12 (7061025)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061334	Einzelleuchte ohne Schalte LIC/MEC LED-System kompatibel, edelstahlfarbig	61,79	**73,53 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**

LED-SYSTEM

12V 24V



Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer

– für Farbwechsel LED
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Farbeinstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit in drei Stufen dimmbar
– 12 V/24 V, 2,5 A
– 1000/2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem

7061131	edelstahlfarbig	59,42	**70,71 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



LED Konverter 12

– 15 Watt, 12 VDC
– mit 6-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7061025	grau	46,43	**55,25 €**

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.



Riflettore Farbwechsel LED

Einbauleuchte. Metallgehäuse.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 2,9 Watt, 12 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 87 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
– Bohr-Ø 55–58 mm
– Einbautiefe 12 mm
– Anschluss an LED Konverter 12 (7061025)
– LIC/MEC LED-System kompatibel
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061332	Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt	35,55	**42,30 €**
7061333	Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	35,55	**42,30 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**



Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer

– für Farbwechsel LED
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Farbeinstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit in drei Stufen dimmbar
– 12 V/24 V, 2,5 A
– 1000/2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem

7061131	edelstahlfarbig	59,42	**70,71 €**



LED Konverter 12

– 15 Watt, 12 VDC
– mit 6-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7061025	grau	46,43	**55,25 €**

LUMICA®
Lichtböden

Formschön beleuchtete Glasböden

Lista 30 LED	Seite 346
Lista 50 Farbwechsel LED	Seite 347–348
Duo Farbwechsel LED	Seite 349–350
Liente Farbwechsel LED Wandboard	Seite 351–352

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Lista 30 LED

Lichtboden. Aluminiumgehäuse, **edelstahlfarbig** oder **schwarz matt**, Sicherheitsglas mattiert, mit LED Beleuchtung, gleichmäßige Ausleuchtung über die komplette Breite nach oben und unten, freihängende Anbringung bis zu einer Bodentiefe von 200 mm, Schrauben rückseitig unsichtbar zu montieren.

Lichtboden mit Schalter
– **4200 K** neutralweiß
– 83 Lumen/Watt
– Schalter im unteren Glasboden integriert
– **Konverter im Lichtboden integriert**
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Euroflachstecker lose beigelegt
– Kabelauslass Leuchtenrückseite rechts
– Tragkraft ca. 10 kg
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7062065	L 450 mm, 3,8 W, edelstahlfarbig	209,94	**249,83 €**
7062066	L 600 mm, 5,3 W, edelstahlfarbig	231,89	**275,95 €**
7062067	L 900 mm, 8,2 W, edelstahlfarbig	261,98	**311,76 €**
7062068	L 1200 mm, 11 W, edelstahlfarbig	313,07	**372,55 €**
7062195	L 450 mm, 3,8 W, schwarz matt	227,32	**270,51 €**
7062196	L 600 mm, 5,3 W, schwarz matt	249,17	**296,51 €**
7062197	L 900 mm, 8,2 W, schwarz matt	282,96	**336,72 €**
7062198	L 1200 mm, 11 W, schwarz matt	335,89	**399,71 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Lista 50 Farbwechsel LED

Lichtboden. Aluminiumgehäuse, Sicherheitsglas mattiert, mit LED Beleuchtung, gleichmäßige Ausleuchtung über die komplette Breite nach oben und unten, freihängende Anbringung bis zu einer Bodentiefe von 200 mm, Schrauben rückseitig, unsichtbar zu montieren. **Konverter nicht im Lichtboden integriert**.

Lichtboden
– 12 V, IP20
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– max. 64 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
– **Kabelauslass Leuchtenrückseite links**
– Tragkraft* ca. 1 kg/100 mm
– inkl. Neigungsverstellung
– LIC/MEC LED-System kompatibel
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

*Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden.

7062340	L 450 mm, 3,1 W, edelstahlfarbig	253,29	**301,42 €**
7062341	L 450 mm, 3,1 W, schwarz matt	280,51	**333,81 €**
7062342	L 600 mm, 4,3 W, edelstahlfarbig	287,08	**341,63 €**
7062343	L 600 mm, 4,3 W, schwarz matt	321,85	**383,00 €**
7062344	L 900 mm, 6,6 W, edelstahlfarbig	362,12	**430,92 €**
7062345	L 900 mm, 6,6 W, schwarz matt	400,65	**476,77 €**
7062346	L 1200 mm, 9 W, edelstahlfarbig	431,55	**513,54 €**
7062347	L 1200 mm, 9 W, schwarz matt	450,34	**535,90 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
– weiß
– 12 VDC
– max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	99,44	**118,33 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	126,65	**150,71 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	159,48	**189,78 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	133,23	**158,54 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	163,24	**194,26 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	197,04	**234,48 €**

1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

– stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
– Dimmfunktion
– Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
– eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Duo Farbwechsel LED

Einzelleuchte, Glasbodenleuchte. Zum Aufstecken auf Glasböden mit Metallfederklammer, LED Lichtabstrahlung 6 LED nach oben und 6 LED nach unten.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 0,8 Watt, 12 VDC
- 60 Lumen/ Watt
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
- Plattenstärke 6–10 mm
- Abstrahlwinkel 60°
- LIC/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061079	Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig	26,33	**31,33 €**
7061088	Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt	32,30	**38,44 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**



LIC LED-SYSTEM

12V

FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
- weiß
- 12 VDC
- max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	99,44	**118,33 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	126,65	**150,71 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	159,48	**189,78 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	133,23	**158,54 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	163,24	**194,26 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	197,04	**234,48 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

– stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
– Dimmfunktion
– Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
– eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**

230 Volt Verbindungsleitung

Zum Verbinden mehrerer FW-Funktionskonverter.

7061279	L 1000 mm, weiß	5,70	**6,78 €**
7061284	L 300 mm, weiß	3,43	**4,08 €**

Verteiler 12 V

– für 12 VDC
– Anschlusswert beachten: max. 3 A pro Ausgang, max. 5 A gesamt
– mit 200 mm Zuleitung

7061244	schwarz	7,28	**8,66 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

LIC MEC LED-SYSTEM

12V



Liente Farbwechsel LED Wandboard CE

Regalsystem. Aluminiumgehäuse. Beleuchtung oben und unten, 2 Montagevarianten.

- 12 V, IP20
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 85 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- **der 15 und 30 Watt Konverter kann im Wandboard integriert werden**
- 200 mm Zuleitung mit Ministecksystem
- Rückwandhöhe 129 mm
- Tiefe 185 mm
- Kabelauslass hinten links
- Tragkraft* ca. 1 kg/100 mm
- inkl. Neigungsverstellung
- LIC/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

* Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden.

7062390	L 600 mm, 13,8 W, schwarz matt	290,87	**346,14 €**
7062391	L 900 mm, 21 W, schwarz matt	410,93	**489,01 €**
7062392	L 1200 mm, 28,2 W, schwarz matt	485,96	**578,29 €**
7062393	L 600 mm, 13,8 W, edelstahlfarbig	274,01	**326,07 €**
7062394	L 900 mm, 21 W, edelstahlfarbig	378,11	**449,95 €**
7062395	L 1200 mm, 28,2 W, edelstahlfarbig	473,76	**563,77 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
– weiß
– 12 VDC
– max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	99,44	**118,33 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	126,65	**150,71 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	159,48	**189,78 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	133,23	**158,54 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	163,24	**194,26 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	197,04	**234,48 €**

1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

– stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
– Dimmfunktion
– Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
– eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**

LUMICA®

Flex Stripes und Sockelleuchten

Lichtakzente der besonderen Art

Andy Farbwechsel LED	Seite 354–355
LED Flex Stripes Farbwechsel	Seite 355–356
Calamaro LED Flex Stripes Farbwechsel	Seite 357
LED Band COB FW	Seite 358
LED Flex Stripes RGB	Seite 359–360
Cosi Farbwechsel LED	Seite 361–362
Lichtprofil Farbwechsel LED	Seite 363–364
Prova Farbwechsel LED	Seite 365–366
Manubrio Farbwechsel LED	Seite 367–368
Manubrio LED Set 1-3	Seite 369

LIC MEC LED-SYSTEM

12V





Andy Farbwechsel LED

Griffleistenbeleuchtung. Aluminiumgehäuse mit Kunststoffecken. LED-Band in Silikon vergossen, **nicht selbstklebend**, alle 21 mm kürzbar. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte inkl. Halteklammern für Griffleisten.

Einzelleuchte
- 6,5 Watt pro Meter, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- LED Band, beidseitige Einspeisung
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- inkl. 4 Endkappen (2 x links, 2 x rechts)
- inkl. 8 Clips (2 x 4 Stück)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063400	L 1000 mm, edelstahlfarbig	118,72	**141,28 €**
7063402	L 2000 mm, edelstahlfarbig	183,73	**218,64 €**
7063418	L 2600 mm, edelstahlfarbig	231,09	**275,00 €**
7063401	L 1000 mm, schwarz	122,83	**146,17 €**
7063403	L 2000 mm, schwarz	188,84	**224,72 €**
7063415	L 2600 mm, schwarz	232,77	**277,00 €**

Optionales Zubehör

7063412	Andy Alu-Profil, L 2600 mm, edelstahlfarbig	79,15	**94,19 €**
7063413	Andy Alu-Profil, L 2600 mm, schwarz	84,28	**100,29 €**
7063414	Andy Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 16 W/12 V	149,69	**178,13 €**
7063408	Andy Farbwechsel LED-Band, L 2000 mm, 13 W/12 V	114,30	**136,02 €**
7063410	Andy Endkappen Set, edelstahlfarbig	12,63	**15,03 €**
7063411	Andy Endkappen Set, schwarz	12,63	**15,03 €**
7063406	Andy Innenecken, edelstahlfarbig	4,61	**5,49 €**
7063407	Andy Innenecken, schwarz	4,61	**5,49 €**
7063404	Andy Außenwinkel, edelstahlfarbig	11,43	**13,60 €**
7063405	Andy Außenwinkel, schwarz	11,43	**13,60 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Andy Endkappen Set

Set bestehend aus:
– 4 x Endkappen (2 x links, 2 x rechts)

7063410	edelstahlfarbig	12,63	**15,03 €**
7063411	schwarz	12,63	**15,03 €**

LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Andy Farbwechsel LED-Band

F M M CE

LED-Band in Silikon vergossen, **nicht selbstklebend**, alle 21 mm kürzbar. Für Andy Griffleistenbeleuchtung.
– 2000 mm beidseitige Zuleitung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7063408	L 2000 mm, 13 W/12 V	114,30	**136,02 €**
7063414	L 2600 mm, 16 W/12 V	149,69	**178,13 €**



LED Flex Stripes Farbwechsel

Die im Set verpackten LED Flex Stripes mit Farbwechsel zwischen **3000 K** bis **6000 K,** bieten vielfältige Möglichkeiten der ambienten Lichtgestaltung zum attraktiven Preis.

Die LED Stripes sind für den Innenbereich als auch für den geschützten Außenbereich einsetzbar. Die einzelnen 335 mm langen LED Stripes lassen sich bis zu 6 m einfach zusammenstecken. Danach muss neu eingespeist werden. Erweiterungssets bieten die Möglichkeit, übrig gebliebene Stripes durch die Nachbestellung von LED Stripes Sets oder Konverter Sets wieder zu komplettieren.

Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband.

LIC MEC LED-SYSTEM

12V

LED Flex Stripe Farbwechsel

M M CE

Flexibler LED Streifen. Ambienteleuchte. LED in Silikon vergossen, Abstand 27 mm, selbstklebend.

Flex Stripe
– 1,2 Watt, 12 VDC
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **3000 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
– Dimmfunktion: Helligkeit in drei Stufen dimmbar
– max. 45 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
– Streifen 8 mm breit, alle 83 mm kürzbar, ab Schnittpunkt keine Verbindung mehr möglich
– LIC/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061183	L 335 mm, weiß	22,29	**26,53 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
– weiß
– 12 VDC
– max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	99,44	**118,33 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	126,65	**150,71 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	159,48	**189,78 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	133,23	**158,54 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	163,24	**194,26 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	197,04	**234,48 €**

1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

– stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
– Dimmfunktion
– Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
– eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**

LED Verbindungsleitung für LED Flex Stripes

– für LED Flex Stripes neutralweiß (7061174) und Farbwechsel (7061183)

7061168	L 1500 mm, weiß	4,04	**4,81 €**
7061179	L 40 mm, weiß	1,76	**2,09 €**

Zuleitung für LED Flex Stripes

– für LED Flex Stripes neutralweiß (7061174) und Farbwechsel (7061183)

7061175	L 2000 mm, weiß	8,42	**10,02 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

MEC LED-SYSTEM

24V



Calamaro LED Flex Stripes FW inkl. Sockelprofil

Flexibler LED Streifen. Ambienteleuchte. LED in Silikon vergossen. Einfache Montage direkt am Sockel.

Flex Stripes
- 7,2 Watt pro Meter, 24 VDC
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 45 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- Streifen 4 x 8 mm breit, alle 25 mm kürzbar, ab Schnittpunkt keine Verbindung mehr möglich
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Vier Sockel-Befestigungsclips pro Meter im Lieferumfang enthalten!

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063427	L 2600 mm, weiß, inkl. 10 Clips	152,00	**180,88 €**
7063428	L 5000 mm, weiß, inkl. 20 Clips	266,97	**317,69 €**
Optionales Zubehör			
7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**
7061258	Befestigungsclips, Edelstahl, Preis pro VE (2 Stück)	9,48	**11,28 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

LED Band COB FW

Flexibler LED Streifen. Ambienteleuchte.

Flex Stripes
– 8 Watt pro Meter, 12 VDC
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– max. 100 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
– Streifen 6 mm breit, alle 25 mm kürzbar, ab Schnittpunkt keine Verbindung mehr möglich
– 2000 mm beidseitige Zuleitung
– LIC/MEC LED-System kompatibel
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063417	L 1500 mm, weiß	61,41	**73,08 €**
7063416	L 2600 mm, weiß	92,97	**110,63 €**



LED Flex Stripes RGB

Flexibler LED Streifen. Ambienteleuchte. LED in Silikon vergossen, selbstklebend.

Flex Stripes
– 5,4 Watt/Meter, 24 V, LED RGB (Farbwechsel Rot, Gelb, Blau)
– Stecksystem 4-polig, 36 LEDs pro Meter
– Streifen 10 mm breit
– IP 20
– 74 Lumen/Watt
– Verbindung mehrerer RGB Stripes durch Stecksystem
– maximal zulässige Bandlänge 11050 mm
– kürzbar bei Länge 335 mm nach 170 mm
– kürzbar bei Länge 2000 mm nach 170 mm/ 165 mm
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
7061360	L 335 mm	18,43	**21,93 €**
7061361	L 2000 mm	86,88	**103,39 €**
Optionales Zubehör			
7061362	LED Konverter RGB, 30 Watt	122,88	**146,23 €**
7061363	LED Konverter RGB, 60 Watt	147,45	**175,47 €**
7061276	4-Kanal Farbwechsel Fernbedienung, weiß	76,00	**90,44 €**
7061365	LED Anschlussleitung RGB, weiß	10,96	**13,04 €**
7061366	LED Verbindungsleitung RGB, L 40 mm	5,44	**6,47 €**
7061367	LED Verbindungsleitung RGB, L 500 mm	6,58	**7,83 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



LED Konverter RGB

Konverter inkl. Steuersystem für LED RGB-Lichtsysteme.

– 24 V
– 4-fach Verteiler
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: 3 Stufen
– Farbe: grau (Konverter), weiß (Steuerung)
– Kabellänge primär 2000 mm, sekundär 100 mm (Steuerung), 500 mm (RGB Verteiler)

7061362	30 Watt	122,88	**146,23 €**
7061363	60 Watt	147,45	**175,47 €**

4-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

– Schaltung ein/aus
– Dimmfunktion
– stufenlose Einstellung der Lichttemperatur und Farbe im Farbbereich weiß
– Indikator LED für die Lichtfarbe
– Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben erhalten
– alle Funktionen für bis zu vier Leuchtengruppen einzeln einstellbar
– zwei Lichtszenen speicherbar
– 150 x 38 x 7 mm (L x B x H)

7061276	weiß	76,00	**90,44 €**

LED Anschlussleitung RGB

Zum Anschluss der RGB-Stripes.
– Stecksystem 4-polig
– L 2000 mm

7061365	weiß	10,96	**13,04 €**

LED Verbindungsleitung RGB

Zum Verbinden der RGB LED Stripes.

7061366	L 40 mm	5,44	**6,47 €**
7061367	L 500 mm	6,58	**7,83 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Cosi Farbwechsel LED

Einbauleuchte, Sockelleuchte. **Edelstahlgehäuse**. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 0,3 Watt, 12 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– 46 Lumen/Watt
– 2000 mm Zuleitung
– Bohr-Ø 55 mm

Set-3,-6 Farbwechsel LED mit Schalter bestehend aus:
– 3 oder 6 Einzelleuchten ohne Schalter (7061245)
– 1 Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer (7061131)
– 1 LED Konverter 12 (7061025)
– erweiterbar auf 6 Leuchten
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061245	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC/MEC LED-System kompatibel	33,71	**40,11 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**

Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer

– für Farbwechsel LED
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Farbeinstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit in drei Stufen dimmbar
– 12 V/24 V, 2,5 A
– 1000/2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem



7061131	edelstahlfarbig	59,42	**70,71 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



LED Konverter 12

– 15 Watt, 12 VDC
– mit 6-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7061025	grau	46,43	**55,25 €**

Verteiler 12 V

– für 12 VDC
– Anschlusswert beachten: max. 3 A pro Ausgang, max. 5 A gesamt
– mit 200 mm Zuleitung

7061244	schwarz	7,28	**8,66 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Lichtprofil Farbwechsel LED

Ambienteleuchte. Aluminiumgehäuse, selbstklebendes LED-Band, alle 50 mm kürzbar, auch auf Gehrung zuschneidbar, keine sichtbaren LED.

Einzelleuchte
- 7,8 Watt pro Meter, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- Leuchtenlänge 2600 mm
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- LED Band 2600 mm, beidseitige Einspeisung
- LIC/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die Arbeitsplatte muss bauseits mit 16 mm Holzleisten aufgefüttert werden. Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061039	Einzelleuchte, alufarbig	175,44	**208,77 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**
7061300	Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	103,22	**122,83 €**



LIC LED-SYSTEM

12V

FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
- weiß
- 12 VDC
- max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	99,44	**118,33 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	126,65	**150,71 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	159,48	**189,78 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	133,23	**158,54 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	163,24	**194,26 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	197,04	**234,48 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

LIC LED-SYSTEM

1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung CE

– stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
– Dimmfunktion
– Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
– eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**

12V

Verteiler 12 V

– für 12 VDC
– Anschlusswert beachten: max. 3 A pro Ausgang, max. 5 A gesamt
– mit 200 mm Zuleitung

7061244	schwarz	7,28	**8,66 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Prova Farbwechsel LED

Rückwandaufsatzleuchte. Aluminium LED Profil, alle 25 mm kürzbar, keine sichtbaren LED-Punkte.

Einzelleuchte
- 31,2 W, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- Leuchtenlänge 2600 mm
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- LED Band 2600 mm, beidseitige Einspeisung
- für 16 mm Wandstärke
- LIC/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061207	Einzelleuchte, L 2600 mm, edelstahlfarbig	272,07	**323,76 €**
7061209	Einzelleuchte, L 2600 mm, schwarz matt	276,82	**329,42 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**
7061305	Prova Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	103,22	**122,83 €**



Prova 90° Verbindungseckelement

Eckelement 90°.
- Endkappe rechts
- Endkappe links
- Verbindungsleitung sekundär für LED 1800 mm

7061208	edelstahlfarbig	12,12	**14,42 €**
7061220	schwarz matt	12,12	**14,42 €**

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | pro Stück inkl. 19% MwSt.



FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
– weiß
– 12 VDC
– max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	99,44	**118,33 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	126,65	**150,71 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	159,48	**189,78 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	133,23	**158,54 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	163,24	**194,26 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	197,04	**234,48 €**

1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

– stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
– Dimmfunktion
– Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
– eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**

Verteiler 12 V

– für 12 VDC
– Anschlusswert beachten: max. 3 A pro Ausgang, max. 5 A gesamt
– mit 200 mm Zuleitung

7061244	schwarz	7,28	**8,66 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Manubrio Farbwechsel LED

Griffleistenbeleuchtung. Kunststoffgehäuse, selbstklebendes LED-Band, alle 50 mm kürzbar, keine sichtbaren LED inkl. Halteklammern für Griffleisten.

Einzelleuchte
– 7,8 Watt pro Meter, 12 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– 2000 mm beidseitige Zuleitung
– LED Band, beidseitige Einspeisung
– inkl. 4 Endkappen
– LIC/MEC LED-System kompatibel
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061298	Einzelleuchte, L 1500 mm, edelstahlfarbig	126,65	**150,71 €**
7061197	Einzelleuchte, L 2600 mm, edelstahlfarbig	168,87	**200,96 €**
7060108	Einzelleuchte, L 1500 mm, schwarz matt	123,08	**146,47 €**
7060107	Einzelleuchte, L 2600 mm, schwarz matt	164,11	**195,29 €**
Optionales Zubehör			
7061198	Innenwinkel, edelstahlfarbig	2,73	**3,25 €**
7060109	Innenwinkel, schwarz matt	2,65	**3,15 €**
7061199	Außenwinkel, edelstahlfarbig	2,73	**3,25 €**
7060110	Außenwinkel, schwarz matt	2,65	**3,15 €**
7061200	Endkappen-Set, edelstahlfarbig	3,51	**4,18 €**
7060111	Endkappen-Set, schwarz matt	3,41	**4,06 €**
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**
7061300	Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	103,22	**122,83 €**
7061314	Farbwechsel LED-Band, L 1500 mm, 11,7 W/12 V	71,54	**85,13 €**



FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
– weiß
– 12 VDC
– max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	99,44	**118,33 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	126,65	**150,71 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	159,48	**189,78 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	133,23	**158,54 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	163,24	**194,26 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	197,04	**234,48 €**

1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

– stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
– Dimmfunktion
– Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
– eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**

Verteiler 12 V

– für 12 VDC
– Anschlusswert beachten: max. 3 A pro Ausgang, max. 5 A gesamt
– mit 200 mm Zuleitung

7061244	schwarz	7,28	**8,66 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Manubrio LED Set 1

Set 1 bestehend aus:
– 3 x 7061197 oder 7060107 (Manubrio Farbwechsel LED)
– 4 x 7061199 oder 7060110 (Außenwinkel)
– 1 x 7061273 (FW-Funktionskonverter 60)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Fernbedienung muss optional bestellt werden!

7060101	edelstahlfarbig, für Inselgröße bis max. 180 x 135 cm	661,74	**787,47 €**
7060112	schwarz matt, für Inselgröße bis max. 180 x 135 cm	661,74	**787,47 €**



Manubrio LED Set 2

Set 2 bestehend aus:
– 3 x 7061197 oder 7060107 (Manubrio Farbwechsel LED)
– 4 x 7061199 oder 7060110 (Außenwinkel)
– 1 x 7061273 (FW-Funktionskonverter 60)
– 1 x 7061271 (FW-Funktionskonverter 30)
– 1 x 7061279 (Verbindungsleitung 1000 mm)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Fernbedienung muss optional bestellt werden!

7060102	edelstahlfarbig, für Inselgröße bis max. 250 x 135 cm	764,59	**909,86 €**
7060113	schwarz matt, für Inselgröße bis max. 250 x 135 cm	764,59	**909,86 €**



Manubrio LED Set 3

Set 3 bestehend aus:
– 4 x 7061197 oder 7060107 (Manubrio Farbwechsel LED)
– 4 x 7061199 oder 7060110 (Außenwinkel)
– 2 x 7061273 (FW-Funktionskonverter 60)
– 1 x 7061279 (Verbindungsleitung 1000 mm)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Fernbedienung muss optional bestellt werden!

7060103	edelstahlfarbig, für Inselgröße bis max. 380 x 135 cm	999,04	**1.188,86 €**
7060114	schwarz matt, für Inselgröße bis max. 380 x 135 cm	999,04	**1.188,86 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

LUMICA®
Langfeldleuchten

Lichtkörper zeigen unaufdringliche Präsenz

Lungo LED	Seite 372–373
Dentro LED	Seite 374
Feel LED	Seite 375–376
Giro-S LED	Seite 377
Effekt Farbwechsel LED	Seite 378
Ricol Farbwechsel LED	Seite 379–380
Vidula Farbwechsel LED	Seite 381–382
Pertura Farbwechsel LED	Seite 383–384
Brillante Farbwechsel LED	Seite 385
Unseen Farbwechsel LED	Seite 386
Velit Farbwechsel LED	Seite 387
Lupo LED	Seite 388
Fluente LED	Seite 389–390
Planato LED	Seite 391



Lungo LED edelstahlfarbig

Unterbodenleuchte. Schmales Aluminiumprofil mit blendfreier Abdeckung.

Einzelleuchte mit LED Touch Schalter und Dimmer
– 24 V, **4000 K** neutralweiß
– 85 Lumen/Watt
– 2000 mm Zuleitung
– anschlussfertig an LED Konverter 2430 (7062250)
– Kabelauslass seitlich rechts
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7062360	L 450 mm, 6,2 W, **4000 K** neutralweiß	85,93	**102,26 €**
7062361	L 600 mm, 8,2 W, **4000 K** neutralweiß	92,60	**110,19 €**
7062362	L 900 mm, 12,5 W, **4000 K** neutralweiß	113,13	**134,62 €**
7062363	L 1200 mm, 16,8 W, **4000 K** neutralweiß	134,20	**159,70 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**



LED Konverter 2430

– 30 Watt, 24 VDC
– mit 9-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062250	weiß	64,16	**76,35 €**



LED Konverter 2460

– 60 Watt, 24 VDC
– mit 9-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062251	weiß	83,04	**98,82 €**

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.



Lungo LED schwarz matt

Unterbodenleuchte. Schmales Aluminiumprofil mit blendfreier Abdeckung.

Einzelleuchte mit LED Touch Schalter und Dimmer
– 24 V
– 85 Lumen/Watt
– 2000 mm Zuleitung
– anschlussfertig an LED Konverter 2430 (7062250)
– Kabelauslass seitlich rechts
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7062411	L 450 mm, 6,2 W, **4000 K** neutralweiß	85,93	**102,26 €**
7062412	L 600 mm, 8,2 W, **4000 K** neutralweiß	92,60	**110,19 €**
7062413	L 900 mm, 12,5 W, **4000 K** neutralweiß	113,13	**134,62 €**
7062414	L 1200 mm, 16,8 W, **4000 K** neutralweiß	134,20	**159,70 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**



LED Konverter 2430

– 30 Watt, 24 VDC
– mit 9-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062250	weiß	64,16	**76,35 €**



LED Konverter 2460

– 60 Watt, 24 VDC
– mit 9-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062251	weiß	83,04	**98,82 €**

Artikel-Nr. Beschreibung

pro Stück
exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.



Dentro LED

Schrankinnenleuchte. Schmales Aluminiumprofil mit blendfreier Abdeckung.

Einzelleuchte mit LED Sensor Schalter
– 24 V, **4000 K** neutralweiß
– 75 Lumen/Watt
– 2000 mm Zuleitung
– anschlussfertig an LED Konverter 2430 (7062250)
– Kabelauslass hinten rechts
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7062371	L 600 mm, 7,2 W, edelstahlfarbig	117,78	**140,16 €**
7062372	L 900 mm, 12 W, edelstahlfarbig	146,05	**173,80 €**
7062373	L 1200 mm, 16,3 W, edelstahlfarbig	171,59	**204,19 €**
7062375	L 500 mm, 6,2 W, edelstahlfarbig	112,26	**133,59 €**
7062376	L 800 mm, 10,5 W, edelstahlfarbig	136,04	**161,89 €**
7062377	L 1000 mm, 13,4 W, edelstahlfarbig	160,61	**191,13 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**



LED Konverter 2430

– 30 Watt, 24 VDC
– mit 9-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062250	weiß	64,16	**76,35 €**



LED Konverter 2460

– 60 Watt, 24 VDC
– mit 9-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062251	weiß	83,04	**98,82 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



12V

Feel LED

Unterbodenleuchte. Aluminiumprofil, **alufarbig**, 120 LED/m, keine sichtbaren LED-Punkte.
Die Leuchten können durch einfaches Zusammenstecken der in den Gehäusekappen integrierten Verbindungsleitungen problemlos erweitert werden.

Einzelleuchte mit Schalter
– Touch Schalter und Dimmer links oder rechts
– **4300 K** neutralweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– 85 Lumen/Watt
– 2000 mm Zuleitung hinten links oder rechts
– anschlussfertig an LED Konverter (7062211 oder 7062218)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7062280	Einzelleuchte m. S., L 450 mm, 3,6 W	79,61	**94,74 €**
7062290	Folgeleuchte o. S., L 1000 mm, 8,9 W	84,69	**100,78 €**
7062289	Folgeleuchte o. S., L 900 mm, 7,9 W	75,49	**89,83 €**
7062288	Folgeleuchte o. S., L 800 mm, 7 W	71,44	**85,01 €**
7062287	Folgeleuchte o. S., L 600 mm, 5 W	56,87	**67,68 €**
7062286	Folgeleuchte o. S., L 450 mm, 3,6 W	47,84	**56,93 €**
7062285	Einzelleuchte m. S., L 1200 mm, 11 W	122,35	**145,60 €**
7062284	Einzelleuchte m. S., L 1000 mm, 8,9 W	114,97	**136,81 €**
7062283	Einzelleuchte m. S., L 900 mm, 7,9 W	107,69	**128,15 €**
7062282	Einzelleuchte m. S., L 800 mm, 7 W	100,40	**119,48 €**
7062281	Einzelleuchte m. S., L 600 mm, 5 W	87,77	**104,45 €**
7062291	Folgeleuchte o. S., L 1200 mm, 11 W	97,68	**116,24 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**



LED Konverter 6

– 15 Watt, 12 VDC
– mit 9-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062211	weiß	40,20	**47,84 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



LED Konverter 2

– 30 Watt, 12 VDC
– mit 9-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062218	weiß	54,24	**64,55 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Giro-S LED

Unterbodenleuchte. Um 150° schwenkbare LED Leuchteneinheit mit Acrylvorsatz, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Die Leuchten können problemlos erweitert werden durch einfaches Zusammenstecken oder durch die mitgelieferte Verbindungsleitung.

Einzelleuchte mit Schalter
– **4000 K** neutralweiß
– 75 Lumen/Watt
– 1800 mm Netzanschlussleitung lose beigelegt
– 300 mm Verbindungsleitung lose beigelegt
– zusätzliche Steckerlänge 60 mm
– Kabelauslass Leuchtenseite links
– **es können max. 10 Leuchten verbunden werden**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

7064180	L 348 mm, 6 W, silberfarbig	57,49	**68,41 €**
7064181	L 576 mm, 10 W, silberfarbig	77,93	**92,74 €**
7064182	L 908 mm, 16 W, silberfarbig	107,96	**128,47 €**
7064183	L 770 mm, 13 W, silberfarbig	98,30	**116,98 €**
7064184	L 1210 mm, 21 W, silberfarbig	136,04	**161,89 €**

LED Verbindungsleitung

– sekundär für LED
– mit Ministecksystem

7064125	L 500 mm, weiß	5,18	**6,16 €**
7064126	L 1000 mm, weiß	6,06	**7,21 €**
7064127	L 2000 mm, weiß	7,99	**9,51 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Effekt Farbwechsel LED

Rückwandleuchte. Aluminiumprofil, transluzente Kunststoffabdeckung, leicht schräg gestellt für eine optimale Ausleuchtung der Küchennische, einfache Montage unter dem Hängeschrank.

Einzelleuchte

– 15 Watt pro Meter, 12 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– 105 Lumen/Watt
– 300 mm **beidseitige** Zuleitung u. 1500 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem
– alle 25 mm kürzbar, 4 Endkappen lose beigelegt
– Schraubbefestigung
– LED Band 2600 mm, beidseitige Einspeisung
– LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061340	Einsatzleuchte, L 2600 mm, edelstahlfarbig	364,47	**433,72 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**
7061341	Effekt Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 39 W/12 V	173,40	**206,35 €**

LED Verbindungsleitung

– sekundär für LED
– mit Ministecksystem

7061049	weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Ricol Farbwechsel LED

Einbauleuchte. Aluminiumgehäuse, LED-Einbauprofil, versteckte Kabelführung mit Klemmbefestigung, keine Schrauben notwendig.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 15,5 Watt pro Meter
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 80 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- Leuchtenlänge 2600 mm
- LED Band lose, nicht im Profil eingesetzt
- alle 25 mm kürzbar, beidseitige Einspeisung
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- 4 Endkappen lose beigelegt
- Anschluss an 12 V Konverter mit Farbwechselsteuerung
- Einbautiefe 12 mm
- LIC/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061184	Einzelleuchte ohne Schalter, L 2600 mm, edelstahlfarbig	283,32	**337,15 €**
7060105	Einzelleuchte ohne Schalter, L 2600 mm, schwarz matt	283,32	**337,15 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**
7061304	Ricol Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 40,3 W/12 V	122,00	**145,18 €**



FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
– weiß
– 12 VDC
– max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	99,44	**118,33 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	126,65	**150,71 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	159,48	**189,78 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	133,23	**158,54 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	163,24	**194,26 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	197,04	**234,48 €**

1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

– stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
– Dimmfunktion
– Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
– eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
7061285	weiß	55,16	**65,64 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Vidula Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, mit mattierter Kunststoffabdeckung inkl. LED-Profil.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 12 Watt pro Meter
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 92 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- LED Band COB lose, nicht im Profil eingesetzt **ab einer Länge von 1500 mm**
- alle 25 mm kürzbar
- 2000 mm beidseitige Zuleitung **ab einer Länge von 1500 mm**
- 2 Endkappen lose beigelegt, **ab einer Länge von 1500 mm** 4 Endkappen
- Anschluss an 12 V Konverter mit Farbwechselsteuerung
- LIC/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061550	L 600 mm, edelstahlfarbig	83,10	**98,89 €**
7061551	L 900 mm, edelstahlfarbig	109,04	**129,76 €**
7061552	L 1200 mm, edelstahlfarbig	133,08	**158,37 €**
7061553	L 1500 mm, edelstahlfarbig	171,04	**203,54 €**
7061554	L 2600 mm, edelstahlfarbig	274,55	**326,71 €**

7061555	L 600 mm, schwarz matt	83,10	**98,89 €**
7061556	L 900 mm, schwarz matt	109,04	**129,76 €**
7061557	L 1200 mm, schwarz matt	133,08	**158,37 €**
7061558	L 1500 mm, schwarz matt	171,04	**203,54 €**
7061559	L 2600 mm, schwarz matt	274,55	**326,71 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**
7061561	Vidula LED Band COB FW, L 1500 mm, weiß	70,48	**83,87 €**
7061560	Vidula LED Band COB FW, L 2600 mm, weiß	97,97	**116,58 €**



FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
– weiß
– 12 VDC
– max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	99,44	**118,33 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	126,65	**150,71 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	159,48	**189,78 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	133,23	**158,54 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	163,24	**194,26 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	197,04	**234,48 €**

1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

– stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
– Dimmfunktion
– Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
– eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
7061285	weiß	55,16	**65,64 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Pertura Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung opal weiß, LED-Profil, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 12 Watt pro Meter
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 92 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- LED Band lose, nicht im Profil eingesetzt
- alle 25 mm kürzbar, beidseitige Einspeisung
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- 4 Endkappen lose beigelegt
- Anschluss an 12 V Konverter mit Farbwechselsteuerung
- LIC/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061240	Einzelleuchte o. Schalter, L 2600 mm, edelstahlfarbig	290,87	**346,14 €**
7061241	Einzelleuchte o. Schalter, L 2600 mm, schwarz matt	290,87	**346,14 €**
7061296	Einzelleuchte o. Schalter, L 1500 mm, edelstahlfarbig	181,07	**215,47 €**
7061297	Einzelleuchte o. Schalter, L 1500 mm, schwarz matt	181,07	**215,47 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**
7061307	Pertura Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm	99,44	**118,33 €**



FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
– weiß
– 12 VDC
– max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	99,44	**118,33 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	126,65	**150,71 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	159,48	**189,78 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	133,23	**158,54 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	163,24	**194,26 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	197,04	**234,48 €**

1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

– stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
– Dimmfunktion
– Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
– eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
7061285	weiß	55,16	**65,64 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Brillante Farbwechsel LED

Unterbodenleuchte. Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil, mit Kunststoffabdeckung schwarz matt inkl. LED Stripe.

Einzelleuchte ohne Schalter
- 12 VDC
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2200 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabeindex > 90
- optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches durch innovative Linsen-Optik-Technologie und asymmetrisches Licht
- max. 129 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- 2000 mm Zuleitung
- LIC/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7064340	L 267 mm, 3,8 W	55,44	**65,97 €**
7064341	L 367 mm, 5,3 W	69,09	**82,22 €**
7064349	L 417 mm, 6,2 W	72,08	**85,78 €**
7064342	L 467 mm, 6,9 W	77,62	**92,37 €**
7064343	L 567 mm, 8,4 W	84,44	**100,48 €**
7064344	L 767 mm, 11,5 W	107,47	**127,89 €**
7064345	L 867 mm, 12,9 W	118,56	**141,09 €**
7064346	L 967 mm, 14,5 W	131,35	**156,31 €**
7064347	L 1167 mm, 17,6 W	144,15	**171,54 €**
Optionales Zubehör			
7064348	Verbindungselement, schwarz matt	9,30	**11,07 €**



Unseen Farbwechsel LED

Ambienteleuchte. Aluminiumgehäuse, selbstklebendes LED-Band, kürzbar, mit verschraubten Endkappen, keine sichtbaren LED.

Einzelleuchte
- 7,5 Watt pro Meter, 24 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **5000 K** neutralweiß
- max. 64 Lumen/Watt bei **5000 K** neutralweiß
- LED-Profil auf Korpus Innenmaß kürzbar
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- inkl. Bohrlehre und Endkappenset
- Montage **vor** den Verstellplatten der Topfbänder möglich
- MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7062490	L 2600 mm	160,25	**190,70 €**
7062491	L 1800 mm	114,12	**135,80 €**

Optionales Zubehör

7062252	LED Verbindungsleitung 24, weiß, L 2000 mm	4,92	**5,85 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



MEC LED-SYSTEM

24V

Velit Farbwechsel LED

CE

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, mit mattierter Kunststoffabdeckung inkl. LED-Profil.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 24 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– max. 110 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
– Anschluss an 24 V Konverter mit Farbwechselsteuerung
– 2000 mm Zuleitung
– um 35° auf der Horizontalachse schwenkbaren Lichtkammer
–þ MEC LED-System kompatibel
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063429	L 1000 mm, 9,7 W	139,50	**166,01 €**
7063430	L 1200 mm, 11,8 W	154,80	**184,21 €**
7063431	L 1500 mm, 14,7 W	197,10	**234,55 €**
7063432	L 1800 mm, 17,8 W	210,15	**250,08 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Lupo LED

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse mit Kunststoffabdeckung, Kopf auf Kopf Montage möglich.

Einzelleuchte mit Schalter
– 230 V **(Hochvolt), 3900 K** neutralweiß
– 75 Lumen/Watt
– 14 x 40 mm (H x B)
– 80 mm Verbindungsleitung
– Kabelauslass Leuchtenseite hinten oder seitlich links
– **es können max. 200 Watt verbunden werden**
– **Netzanschlussleitung HV (7062249 weiß oder 7062269 schwarz) muss separat bestellt werden**

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7062253	L 450 mm, 8 W, alufarbig	81,01	**96,40 €**
7062254	L 600 mm, 10 W, alufarbig	90,92	**108,19 €**
7062255	L 900 mm, 15 W, alufarbig	121,38	**144,44 €**
7062256	L 1200 mm, 18 W, alufarbig	146,05	**173,80 €**
7062293	L 450 mm, 8 W, schwarz matt	89,00	**105,91 €**
7062294	L 600 mm, 10 W, schwarz matt	100,40	**119,48 €**
7062295	L 900 mm, 15 W, schwarz matt	133,23	**158,54 €**
7062296	L 1200 mm, 18 W, schwarz matt	161,59	**192,29 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Fluente LED alufarbig

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse mit Kunststoffabdeckung, Kopf auf Kopf Montage möglich.

Einzelleuchte mit Schalter
– 230 V **(Hochvolt)**
– 75 Lumen/Watt
– 14 x 40 mm (H x B)
– 80 mm Verbindungsleitung
– Kabelauslass Leuchtenseite hinten oder seitlich links
– **es können max. 200 Watt verbunden werden**
– **Netzanschlussleitung HV (7062249 weiß oder 7062269 schwarz) muss separat bestellt werden**

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7063433	L 450 mm, 8 W, **2900 K** warmweiß	79,81	**94,97 €**
7063434	L 600 mm, 10 W, **2900 K** warmweiß	89,58	**106,60 €**
7063435	L 900 mm, 15 W, **2900 K** warmweiß	119,59	**142,31 €**
7063436	L 1200 mm, 18 W, **2900 K** warmweiß	143,89	**171,23 €**



Fluente LED schwarz matt

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse mit Kunststoffabdeckung, Kopf auf Kopf Montage möglich.

Einzelleuchte mit Schalter
– 230 V **(Hochvolt)**
– 75 Lumen/Watt
– 14 x 40 mm (H x B)
– 80 mm Verbindungsleitung
– Kabelauslass Leuchtenseite hinten oder seitlich links
– **es können max. 200 Watt verbunden werden**
– **Netzanschlussleitung HV (7062249 weiß oder 7062269 schwarz) muss separat bestellt werden**

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7063441	L 450 mm, 8 W, **2900 K** warmweiß	87,78	**104,46 €**
7063442	L 600 mm, 10 W, **2900 K** warmweiß	99,68	**118,62 €**
7063443	L 900 mm, 15 W, **2900 K** warmweiß	132,33	**157,47 €**
7063444	L 1200 mm, 18 W, **2900 K** warmweiß	158,60	**188,73 €**

Netzanschlussleitung HV

– Länge 2000 mm mit Ministecksystem und Euroflachstecker

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
7062249	weiß	10,36	**12,33 €**
7062269	schwarz	10,36	**12,33 €**

Verbindungsleitung HV

– sekundär für LED Hochvolt
– mit Ministecksystem für Bohrungen von 10 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
7062257	L 150 mm, weiß	7,46	**8,88 €**
7062258	L 500 mm, weiß	8,52	**10,14 €**
7062259	L 1000 mm, weiß	9,22	**10,97 €**
7062297	L 150 mm, schwarz	7,46	**8,88 €**
7062298	L 500 mm, schwarz	8,52	**10,14 €**
7062299	L 1000 mm, schwarz	9,22	**10,97 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Planato LED

In jeder Situation die perfekte Beleuchtung.

– Konzentriertes Licht auf der Arbeitsfläche?
– Ausleuchtung eines größeren Bereiches der Küche?
– Das Licht ist nie da, wo Sie es brauchen?

Die variable Allround-Wandleuchte Planato schafft bei diesen Problemen Abhilfe!
Das Planato-Wandleuchten-Lichtsystem mit verstellbarer Blende aus Aluminium ist edelstahlfarbig gebürstet.

Planato LED

Wandleuchte, Einzelleuchte. Aluminiumgehäuse mit Kunststoffabdeckung, verstellbare Blende.

Einzelleuchte mit Schalter
– **3000 K** warmweiß
– 14,5 Watt pro Meter
– 94 x 68 (H x B)
– 2000 mm Anschlussleitung, Stecker lose beigelegt
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

7055051	L 900 mm, 13,05 W, edelstahlfarbig	306,21	**364,39 €**
7055050	L 600 mm, 8,7 Watt, edelstahlfarbig	261,00	**310,59 €**
7055052	L 1200 mm, 17,4 W, edelstahlfarbig	353,97	**421,22 €**
7055053	L 600 mm, 8,7 W, schwarz matt	272,09	**323,79 €**
7055054	L 900 mm, 13,05 W, schwarz matt	314,73	**374,53 €**
7055055	L 1200 mm, 17,4 W, schwarz matt	365,91	**435,43 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

LUMICA®

Pendel-, Decken-, Oberboden-, Inselleuchten

Lichtideen jenseits der Norm

Sun Romo Farbwechsel LED	Seite 394
Verste Farbwechsel LED	Seite 395
Asta LED	Seite 396
Asta Farbwechsel LED	Seite 397
Slim LED	Seite 398
Zito LED	Seite 399
Plate 3R LED	Seite 400
Plate 3 LED	Seite 401
Plate 4 LED	Seite 402
Cingue LED	Seite 403
Gwen 1/3/4 LED	Seite 404–405
Lima Farbwechsel LED	Seite 406
Nicky 1–3 LED	Seite 407–408
Plafoniera Farbwechsel LED	Seite 409
Easytrack	Seite 410–417
Copertina LED	Seite 417
Copertina rund LED	Seite 418
EXO LED	Seite 419
Nova Plus Farbwechsel LED	Seite 420–421
Flora LED	Seite 421



Sun Romo Farbwechsel LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse schwarz matt. Indirekt- und Direktlicht (getrennt steuerbar). Inkl. Konverter und Fernbedienung.
– 240 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2200 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabeindex > 90
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
– max. 53 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
– Abhängung max. 1500 mm
– mit integrierter Zigbee 3.0 Steuerung
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E + F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7065067	L 1500 mm, 55 W	1.059,36	**1.260,64 €**
7065066	L 1200 mm, 41,5 W	895,25	**1.065,35 €**

MEC LED-SYSTEM



Verste Farbwechsel LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse schwarz. Indirekt- und Direktlicht inkl. Konverter.
- 240 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 125 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- Höhenverstelung von 200–1500mm
- mit integrierter Zigbee 3.0 Steuerung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7065090	L 900 mm, 32 W	703,68	**837,38 €**
7065091	L 1200 mm, 42 W	876,83	**1.043,43 €**
7065092	L 1500 mm, 53 W	1.192,41	**1.418,97 €**



Asta LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Kunststoffabdeckung weiß inkl. Konverter.
– 230 V
– max. 84 Lumen/Watt bei **4000 K** neutralweiß
– Abhängung max. 1850 mm
– **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
– ohne Fernbedienung, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
7065050	L 900 mm, 13,9 W, edelstahlfarbig	243,03	**289,21 €**
7065051	L 1200 mm, 18,6 W, edelstahlfarbig	258,03	**307,06 €**
7065052	L 1500 mm, 23,2 W, edelstahlfarbig	276,82	**329,42 €**
7065061	L 900 mm, 13,9 W, schwarz matt	305,87	**363,99 €**
7065062	L 1200 mm, 18,6 W, schwarz matt	332,11	**395,21 €**
7065063	L 1500 mm, 23,2 W, schwarz matt	393,12	**467,81 €**

LIC LED-SYSTEM



Asta Farbwechsel LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Inkl. FW-Funktionskonverter 30 Modul 2 und 1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung.
– 230 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
– max. 84 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– Abhängung max. 1850 mm
– bedienbar mit der 1- oder 4-Kanal-Funkfernbedienung (7061285/7061276)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7065055	L 900 mm, 13,9 W, edelstahlfarbig	434,45	**517,00 €**
7065056	L 1200 mm, 18,6 W, edelstahlfarbig	459,72	**547,07 €**
7065057	L 1500 mm, 23,2 W, edelstahlfarbig	478,51	**569,43 €**
7065058	L 900 mm, 13,9 W, schwarz matt	533,89	**635,33 €**
7065059	L 1200 mm, 18,6 W, schwarz matt	574,18	**683,27 €**
7065060	L 1500 mm, 23,2 W, schwarz matt	626,74	**745,82 €**



Slim LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse edelstahlfarbig, Abdeckung Acrylglas. Inkl. Konverter und Fernbedienung.
– 230 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
– max. 110 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– Abhängung max. 1700 mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065001	schwarz, L 900 mm, 13 W	579,26	**689,32 €**
7065002	weiß, L 900 mm, 13 W	579,26	**689,32 €**
7065003	schwarz, L 1200 mm, 18 W	629,83	**749,50 €**
7065004	weiß, L 1200 mm, 18 W	629,83	**749,50 €**
7065005	schwarz, L 1500 mm, 22 W	696,60	**828,95 €**
7065006	weiß, L 1500 mm, 22 W	696,60	**828,95 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Zito LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet. Kunststoffabdeckung weiß inkl. Konverter.
– 230 V
– **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
– max. 95 Lumen/Watt bei **3000 K** warmweiß
– Abhängung max. 1700 mm
– ohne Fernbedienung, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065036	L 900 mm, 13 W, edelstahlfarbig	267,17	**317,93 €**
7065037	L 1200 mm, 17 W, edelstahlfarbig	305,34	**363,35 €**
7065038	L 900 mm, 13 W, schwarz matt	267,17	**317,93 €**
7065039	L 1200 mm, 17 W, schwarz matt	305,34	**363,35 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

MEC LED-SYSTEM



Plate 3R LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Acrylglas satiniert. Inkl. Konverter und Funkfernbedienung.
– 3 x 14,3 Watt, 230 V
– Ø 645 mm
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
– max. 112 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– Abhängung max. 1700 mm
– Segmente stufenlos verstellbar
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065013	edelstahlfarbig	1.250,07	**1.487,58 €**
7065031	schwarz matt	1.307,38	**1.555,78 €**





Plate 3 LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Acrylglas satiniert. Inkl. Konverter und Funkfernbedienung.
– 3 x 14,3 Watt, 230 V
– L 1030 mm
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
– max. 112 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– Abhängung max. 1700 mm
– Segmente stufenlos verstellbar

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065011	edelstahlfarbig	1.250,07	**1.487,58 €**
7065029	schwarz matt	1.272,02	**1.513,70 €**



Plate 4 LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Acrylglas satiniert. Inkl. Konverter und Funkfernbedienung.
– 4 x 14,3 Watt, 230 V
– L 1370 mm
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
– max. 112 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– Abhängung max. 1700 mm
– Segmente stufenlos verstellbar

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065012	edelstahlfarbig	1.461,95	**1.739,72 €**
7065030	schwarz matt	1.487,75	**1.770,42 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

MEC LED-SYSTEM



Cingue LED

Pendelleuchte. 6-flammig. Aluminiumgehäuse. Abdeckung ESG-Glas opal weiß. Inkl. Konverter und Fernbedienung.

– 230 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
– max. 106 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– Leuchtelemente nicht beweglich
– Abhängung max. 1700 mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065026	L 1362 mm, 60 W, edelstahlfarbig	1.459,04	**1.736,26 €**





Gwen 1 LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Kunststoffabdeckung weiß inkl. Konverter.
– 5 Watt, 230 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **4000 K** neutralweiß
– max. 120 Lumen/Watt
– Abhängung max. 1200 mm, einkürzbar bis auf 500 mm
– Maße der Deckenbefestigung 100 x 35 mm (Ø x H)
– Maße der Leuchte 100 x 1200 mm (Ø x H)
– **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
– **ohne Fernbedienung, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065100	**3000 K** warmweiß, edelstahlfarbig	68,57	**81,60 €**
7065101	**3000 K** warmweiß, schwarz matt	61,25	**72,89 €**
7065102	**4000 K** neutralweiß, edelstahlfarbig	68,57	**81,60 €**
7065103	**4000 K** neutralweiß, schwarz matt	61,25	**72,89 €**



Gwen 3 LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Kunststoffabdeckung weiß inkl. Konverter.
– 15 Watt, 230 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **4000 K** neutralweiß
– max. 120 Lumen/Watt
– Abhängung max. 1200 mm, einkürzbar bis auf 500 mm
– Maße der Deckenbefestigung 38 x 80 x 1200 mm (H x B x L)
– Maße der Leuchte 1200 x 80 x 450 mm (H x B x L)
– **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
– **ohne Fernbedienung, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065104	**3000 K** warmweiß, edelstahlfarbig	187,31	**222,90 €**
7065105	**3000 K** warmweiß, schwarz matt	178,18	**212,03 €**
7065106	**4000 K** neutralweiß, edelstahlfarbig	187,31	**222,90 €**
7065107	**4000 K** neutralweiß, schwarz matt	178,18	**212,03 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Gwen 4 LED

CE

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Kunststoffabdeckung weiß inkl. Konverter.
– 20 Watt, 230 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **4000 K** neutralweiß
– max. 120 Lumen/Watt
– Abhängung max. 1200 mm, einkürzbar bis auf 500 mm
– Maße der Deckenbefestigung 38 x 80 x 600 mm (H x B x L)
– Maße der Leuchte 1200 x 80 x 600 mm (H x B x L)
– **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
– **ohne Fernbedienung, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065109	**3000 K** warmweiß, schwarz matt	236,61	**281,57 €**
7065108	**3000 K** warmweiß, edelstahlfarbig	254,86	**303,28 €**
7065110	**4000 K** neutralweiß, edelstahlfarbig	254,86	**303,28 €**
7065111	**4000 K** neutralweiß, schwarz matt	236,61	**281,57 €**



Lima Farbwechsel LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Kunststoffabdeckung weiß inkl. Konverter und Fernbedienung (ohne Batterien).

- 24 Watt, 230 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **3000 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 120 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- Abhängung max. 1200 mm, einkürzbar bis auf 500 mm
- Maße der Deckenbefestigung 150 x 40 mm (Ø x H)
- Maße der Leuchte 400 x 1200 mm (Ø x H)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065112	edelstahlfarbig	285,05	**339,21 €**
7065113	schwarz matt	274,05	**326,12 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Nicky 1 LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Kunststoffabdeckung weiß inkl. Konverter.
– 12 Watt, 230 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **4000 K** neutralweiß
– max. 120 Lumen/Watt
– Abhängung max. 1200 mm, einkürzbar bis auf 500 mm
– Maße der Deckenbefestigung 100 x 35 mm (Ø x H)
– Maße der Leuchte 200 x 1200 mm (Ø x H)
– **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
– **ohne Fernbedienung, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065114	**3000 K** warmweiß, edelstahlfarbig	111,48	**132,66 €**
7065115	**3000 K** warmweiß, schwarz matt	111,48	**132,66 €**
7065116	**4000 K** neutralweiß, edelstahlfarbig	111,48	**132,66 €**
7065117	**4000 K** neutralweiß, schwarz matt	111,48	**132,66 €**



Nicky 2 LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Kunststoffabdeckung weiß inkl. Konverter.
– 24 Watt, 230 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **4000 K** neutralweiß
– max. 120 Lumen/Watt
– Abhängung max. 1200 mm, einkürzbar bis auf 500 mm
– Maße der Deckenbefestigung 38 x 60 x 500 mm (H x B x L)
– Maße der Leuchte 1200 x 200 x 500 mm (L x B x H)
– **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
– **ohne Fernbedienung, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065118	**3000 K** warmweiß, edelstahlfarbig	218,36	**259,85 €**
7065119	**3000 K** warmweiß, schwarz matt	205,56	**244,62 €**
7065120	**4000 K** neutralweiß, edelstahlfarbig	218,36	**259,85 €**
7065121	**4000 K** neutralweiß, schwarz matt	205,56	**244,62 €**



Nicky 3 LED

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Kunststoffabdeckung weiß inkl. Konverter.
– 36 Watt, 230 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **4000 K** neutralweiß
– max. 120 Lumen/Watt
– Abhängung max. 1200 mm, einkürzbar bis auf 500 mm
– Maße der Deckenbefestigung 38 x 60 x 770 mm (H x B x L)
– Maße der Leuchte 1200 x 200 x 770 mm (H x B x L)
– **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
– **ohne Fernbedienung, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065122	**3000 K** warmweiß, edelstahlfarbig	327,96	**390,27 €**
7065123	**3000 K** warmweiß, schwarz matt	306,03	**364,18 €**
7065124	**4000 K** neutralweiß, edelstahlfarbig	327,96	**390,27 €**
7065125	**4000 K** neutralweiß, schwarz matt	306,03	**364,18 €**





Plafoniera Farbwechsel LED

Deckenleuchte. Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet. Inkl. Konverter und Funkfernbedienung.

Einzelleuchte
- 56 Watt, 230 V
- 98 Lumen/Watt
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- Linsen und Dark-Light Reflektor
- Direktlicht 2916 Lumen, Abstrahlwinkel 60°
- Indirektlicht 2598 Lumen, Abstrahlwinkel 120°
- Indirekt- und Direktlicht getrennt schalt- und dimmbar
- Gewicht 5,6 kg
- 48 x 222 x 1100 mm (H x B x T)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7065064	weiß, L 1100 mm	1.182,14	**1.406,75 €**
7065065	schwarz matt, L 1100 mm	1.182,14	**1.406,75 €**



Easytrack Schiene

Niedervolt-Stromschiene. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet. Zuschneidbar.
– 48 VDC
– vorgebohrte Befestigungslöcher zur schnellen Montage
– sichere Montage und Betrieb durch Schutzkleinspannung (SELV 48V)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
7065077	L 1000 mm, schwarz matt	60,30	**71,76 €**
7065078	L 1500 mm, schwarz matt	84,96	**101,10 €**
7065079	L 2000 mm, schwarz matt	113,27	**134,79 €**



Easytrack Endkappen

Kunststoff-Endkappen zum Verschließen der Stirnseite an der Easytrack Stromschiene.
– 21,2 x 26,5 mm (H x T)
– **lieferbar nur in VE von 2 Stück**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
7065080	schwarz matt	3,88	**4,62 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Easytrack Anschlussbox

Anschlussbox für Easytrack Stromschiene.
– pulverbeschichtetes Stahlblech
– Stromversorgung 100 oder 200 W
– Deckenauslass 240 V auf 48 V
– 42 x 90 x 90 mm (H x B x L)
– kann als einseitige oder beidseitige Einspeisung **(nur in Verbindung mit Flexlängsverbinder)** genutzt werden

7065081	schwarz	86,83	**103,33 €**

Easytrack Stromversorgung

Stromversorgung für Easytrack Stromschiene.
– Kunststoff
– 100 oder 200 Watt
– 23 x 26 mm (H x B)
– Clip-In Montage
Nur in Verbindung mit der Anschlussbox nutzen!

7065085	schwarz, T 249,6 mm, 100 W	104,15	**123,94 €**
7065086	schwarz, T 305 mm, 200 W	119,67	**142,41 €**



Easytrack Längsverbinder

Längsverbinder für Easytrack zum Verlängern der Stromschiene.
– Kunststoff
– 17 x 16 x 143 mm (H x B x T)
– Clip-In Montage

7065082	schwarz	27,29	**32,48 €**

Easytrack L-Verbinder

L-Verbinder für Easytrack Stromschiene.
– Kunststoff
– 21 x 99,5 x 99,5 mm (H x B x T)
– Clip-In Montage

7065083	schwarz	27,29	**32,48 €**

Easytrack T-Verbinder

T-Verbinder für Easytrack Stromschiene.
– Kunststoff
– 18 x 227 x 122 mm (H x B x T)
– Clip-In Montage

7065084	schwarz	50,75	**60,39 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Easytrack Flexverbinder

Flex-Längsverbinder. Zum Verlängern der Stromschiene, wenn eine Anschlussbox dazwischen liegt.
– Kunststoff
– 17 x 16 x 272 mm (H x B x T)
– Clip-In Montage

7065087	schwarz	34,71	**41,30 €**



Easytrack linear Light

Linear Light für Easytrack Stromschiene. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet.
– 48 VDC
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
– sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabe-Index > 90
– max. 144 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
– starkes blendfreies Licht (optische Linsen) in moderner Raster-Optik
– ideal zur Beleuchtung von Arbeitsflächen (z. B. Kochinsel)
– mit integrierter ZigBee 3.0 Steuerung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene. Wird über Magnet gehalten oder durch zusätzliche mechanische Verriegelung!

7065072	L 233 mm, 9,1 W, schwarz matt	227,91	**271,21 €**
7065073	L 460 mm, 18,1 W, schwarz matt	259,38	**308,66 €**





Easytrack Spot

Spot für Easytrack Stromschiene. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet.
– 8,5 Watt, 48 VDC
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
– sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabe-Index >90
– max. 92 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
– dreh- und schwenkbar
– ideal zur Akzentuierung oder Nutzlicht
– Lichtwinkel 24°
– mit integrierter ZigBee 3.0 Steuerung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene. Wird über Magnet gehalten oder durch zusätzliche mechanische Verriegelung!

7065070	schwarz matt	214,26	**254,97 €**



Easytrack ZOOM Spot

Spot Zoom für Easytrack Stromschiene. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet.
– 10,5 Watt, 48 VDC
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
– sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabe-Index >90
– max. 92 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
– dreh- und schwenkbar
– zusätzlich kann der Abstrahlwinkel von 15-55° stufenlos verstellt werden
– ideal zur Akzentuierung oder Nutzlicht
– mit integrierter Zigbee 3.0 Steuerung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene. Wird über Magnet gehalten oder durch zusätzliche mechanische Verriegelung!

7065071	schwarz matt	273,62	**325,61 €**



Easytrack Power Spot

Spot für Easytrack Stromschiene. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet.
– 20 Watt, 48 VDC
– **3000 K** warmweiß
– sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabe-Index >90
– max. 100 Lumen/Watt bei **3000 K** warmweiß
– dreh- und schwenkbar
– ideal zur Akzentuierung oder Nutzlicht
– Lichtwinkel 36°
– mit integrierter ZigBee 3.0 Steuerung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene. Wird über Magnet gehalten oder durch zusätzliche mechanische Verriegelung!

7065099	schwarz matt	231,09	**275,00 €**



Easytrack Pendel S

Pendelleuchte. Pendel S für Easytrack Stromschiene. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet.
– 5 Watt, 48 VDC
– L 300 mm, Ø 30 mm
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
– sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabe-Index > 90
– max. 70 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
– Pendellänge inkl. Leuchte von 400 mm bis 1600 mm stufenlos verstellbar
– mit integrierter ZigBee 3.0 Steuerung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene. Wird über Magnet gehalten oder durch zusätzliche mechanische Verriegelung!

7065074	schwarz matt	224,75	**267,45 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Easytrack Pendel M

Pendelleuchte. Pendel M für Easytrack Stromschiene. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet.
– 10 Watt, 48 VDC
– L 400 mm, Ø 52 mm
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
– sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabe-Index > 90
– max. 92 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
– Pendellänge inkl. Leuchte von 500 mm bis 1600 mm stufenlos verstellbar
– mit integrierter ZigBee 3.0 Steuerung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene. Wird über Magnet gehalten oder durch zusätzliche mechanische Verriegelung!

7065075	schwarz matt	244,80	**291,31 €**



Easytrack Pendel G

Pendelleuchte. Pendel Glass für Easytrack Stromschiene. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet, Glaskugel opalweiß.
– 5 Watt, 48 VDC
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
– sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabe-Index > 90
– max. 144 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
– Pendellänge inkl. Leuchte 1100 mm (nicht verstellbar)
– mit integrierter ZigBee 3.0 Steuerung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene. Wird über Magnet gehalten oder durch zusätzliche mechanische Verriegelung!

7065076	schwarz matt	257,59	**306,53 €**

Easytrack Lens

Pendelleuchte mit Glaslinse zur Lichtverteilung für Easytrack Stromschiene. Stahlgehäuse Hochglanz schwarz verchromt.
– 6 Watt, 48 VDC
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700** K warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
– sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabe-Index >90
– max. 86 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
– Die max. Pendellänge beträgt 1350 mm und ist stufenlos einstellbar.
– mit integrierter Zigbee 3.0 Steuerung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene. Wird durch mechanische Verriegelung gehalten!

7065130	schwarz matt	251,26	**299,00 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Easytrack Plate

Pendelleuchte für Easytrack Stromschiene. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet.

– 16 Watt, 48 VDC
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
– sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabe-Index >90
– max. 67 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
– Pendellänge inkl. Leuchte von 800 mm bis 1500 mm stufenlos verstellbar
– mit integrierter **Zigbee 3.0 Steuerung**

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene. Wird durch mechanische Verriegelung gehalten!

7065098	schwarz matt	483,65	**575,54 €**

Easytrack Sun Romo

Pendelleuchte für Easytrack Stromschiene. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet.
– 37 Watt, 48 VDC
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
– sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabe-Index >90
– max. 52 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
– Die max. Pendellänge beträgt 1500 mm und ist stufenlos einstellbar.
– mit integrierter Zigbee 3.0 Steuerung
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene. Wird durch mechanische Verriegelung gehalten!

7065132	schwarz matt	1.050,42	**1.250,00 €**

Easytrack Fernbedienung

– ZigBee 3.0
– Touchlink
– 6 Kanäle

7064338	schwarz	77,62	**92,37 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Easytrack Set Akzent

Easytrack Schienensystem 2000 mm, 3 flammig, schwarz matt.
Set bestehend aus:
– 1 Easytrack Schiene 2000 mm, 7065079
– 1 Easytrack Stromversorgung, 7065085
– 1 Easytrack Anschlußbox, 7065081
– 1 Easytrack Fernbedienung, 7064338
– 1 Easytrack Endkappen, 7065080
– 3 Easytrack Spot, 7065070

7065088	schwarz matt	1.018,24	**1.211,71 €**

Easytrack Set Dinner

Easytrack Schienensystem 2000 mm, 3 flammig, schwarz matt.
Set bestehend aus:
– 1 Easytrack Schiene 2000 mm, 7065079
– 1 Easytrack Stromversorgung, 7065085
– 1 Easytrack Anschlußbox, 7065081
– 1 Easytrack Fernbedienung, 7064338
– 1 Easytrack Endkappen, 7065080
– 3 Easytrack Pendel S, 7065074

7065089	schwarz matt	1.049,41	**1.248,80 €**

Easytrack Set Dinner Plus

Easytrack Schienensystem 2000 mm, 3 flammig, schwarz matt.
Set bestehend aus:
– 1 Easytrack Schiene 2000 mm, 7065079
– 1 Easytrack Stromversorgung, 7065085
– 1 Easytrack Anschlußbox, 7065081
– 1 Easytrack Fernbedienung, 7064338
– 1 Easytrack Endkappen, 7065080
– 3 Easytrack Pendel G, 7065076

7065093	schwarz matt	1.146,93	**1.364,85 €**

Easytrack Set Cooking Pendel

Easytrack Schienensystem 2000 mm, 3 flammig, schwarz matt.
Set bestehend aus:
– 1 Easytrack Schiene 2000 mm, 7065079
– 1 Easytrack Stromversorgung, 7065085
– 1 Easytrack Anschlußbox, 7065081
– 1 Easytrack Fernbedienung, 7064338
– 1 Easytrack Endkappen, 7065080
– 3 Easytrack Pendel M, 7065075

7065094	schwarz matt	1.108,94	**1.319,64 €**

Easytrack Set Cooking Power

Easytrack Schienensystem 2000 mm, 3 flammig, schwarz matt.
Set bestehend aus:
– 1 Easytrack Schiene 2000 mm, 7065079
– 1 Easytrack Stromversorgung, 7065085
– 1 Easytrack Anschlußbox, 7065081
– 1 Easytrack Fernbedienung, 7064338
– 1 Easytrack Endkappen, 7065080
– 3 Easytrack linear Light, 7065072

7065095	schwarz matt	1.058,78	**1.259,95 €**

Easytrack Set Akzent Plus

Easytrack Schienensystem 2000 mm, 3 flammig, schwarz matt.
Set bestehend aus:
– 1 Easytrack Schiene 2000 mm, 7065079
– 1 Easytrack Stromversorgung, 7065085
– 1 Easytrack Anschlußbox, 7065081
– 1 Easytrack Fernbedienung, 7064338
– 1 Easytrack Endkappen, 7065080
– 3 Easytrack ZOOM Spot, 7065071

7065096	schwarz matt	1.194,55	**1.421,51 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Easytrack Set Cooking Power 2

Easytrack Schienensystem 2000 mm, 3 flammig, schwarz matt.
Set bestehend aus:
– 1 Easytrack Schiene 2000 mm, 7065079
– 1 Easytrack Stromversorgung, 7065085
– 1 Easytrack Anschlußbox, 7065081
– 1 Easytrack Fernbedienung, 7064338
– 1 Easytrack Endkappen, 7065080
– 3 Easytrack linear Light, 7065073

7065097	schwarz matt	1.152,26	**1.371,19 €**

Easytrack Set Dinner Lens

Easytrack Schienensystem 2000 mm, 3 flammig, schwarz matt.
Set bestehend aus:
– 1 Easytrack Schiene 2000 mm, 7065079
– 1 Easytrack Stromversorgung, 7065085
– 1 Easytrack Anschlußbox, 7065081
– 1 Easytrack Fernbedienung, 7064338
– 1 Easytrack Endkappen, 7065080
– 3 Easytrack Lens, 7065130

7065133	schwarz matt	1.129,98	**1.344,68 €**

Copertina LED

Formschöne Deckeneinbauleuchte in eckiger Form. Besonders flache Ausführung für optimale, flächige Ausleuchtung. Der integrierte Einzelkonverter ermöglicht den direkten Anschluss an 230 Volt. Die Leuchten werden mit zwei kräftigen Federklammern gehalten.



Copertina 165 LED

Einbauleuchte, Deckenleuchte, 120 LEDs.

Einzelleuchte
– 16 Watt, **3000 K** warmweiß
– 100 Lumen/Watt
– IP20
– inkl. Konverter für 230 V
– mit Federklammern für den Einbau in Hohlraumdecken
– Kabellänge primär ca. 120 mm
– Außenmaß 165 x 165 mm
– Einbaumaß 150 x 150 mm
– nicht dimmbar, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

7062047	Einzelleuchte, weiß	92,86	**110,50 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Copertina rund LED

Formschöne Deckeneinbauleuchte in runder Form. Besonders flache Ausführung für optimale, flächige Ausleuchtung in weißer Optik. Der integrierte Einzelkonverter ermöglicht den direkten Anschluss an 230 Volt. Die Leuchten werden mit zwei kräftigen Federklammern gehalten.



Copertina rund LED

Einbauleuchte, Deckenleuchte, 120 LEDs.

Einzelleuchte
– 16 Watt, **3000 K** warmweiß
– 100 Lumen/Watt
– IP20
– inkl. Konverter für 230 V
– mit Federklammern für den Einbau in Hohlraumdecken
– Kabellänge primär ca. 120 mm
– Außen-Ø 165 mm
– Einbau-Ø 150 mm
– nicht dimmbar, An/Aus-Funktion über bauseitigen Lichtschalter
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

7062049	Einzelleuchte, weiß	60,04	**71,45 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





EXO LED

Einbauleuchte, Deckenleuchte. Leuchtkörper aus Aluminiumdruckguss, weiß, leistungsstarke COB-Lichtquelle, Mittelstrahl-Optik.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 4,4 Watt, 24 V, **3000 K** warmweiß
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar **(nur in Kombination mit 7063375)**
– max. 105 Lumen/Watt
– IP20
– mit Federklammern für den Einbau in Hohlraumdecken
– Zuleitung 2000 mm
– Kabellänge sekundär 150 mm Zuleitung
– Bohr-Ø 65–78 mm
– Einbautiefe 34 mm
– Anschluss an LED Konverter 2430 (7062250)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

7063374	Einzelleuchte ohne Schalter	77,23	**91,90 €**



Call-Me Schalter

– Empfänger und Fernbedienung
– 24 V, 72 Watt
– mit 9-fach Verteiler
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion
– 150 mm/500 mm Zuleitung

7063375	schwarz	130,77	**155,62 €**



LED Konverter 2430

– 30 Watt, 24 VDC
– mit 9-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7062250	weiß	64,16	**76,35 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Nova Plus Farbwechsel LED

Aufbauleuchte, Einbauleuchte, Deckenleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, mit Power LEDs.
Durch Entfernen des Zwischenrings auch als Einbauleuchte zu verwenden.

Einzelleuchte ohne Schalter
– 3 Watt, 12 V
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 87 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
– Bohr-Ø 68 mm, Einbautiefe 12 mm
– Anschluss an LED Konverter 12 (7061025)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061334	Einzelleuchte ohne Schalter, LIC/MEC LED-System kompatibel, edelstahlfarbig	61,79	**73,53 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**

LED-SYSTEM

12V 24V



Farbwechsel LED Touch Schalter und Dimmer

– für Farbwechsel LED
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Farbeinstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit in drei Stufen dimmbar
– 12 V/24 V, 2,5 A
– 1000/2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem

7061131	edelstahlfarbig	59,42	**70,71 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



LED Konverter 12

– 15 Watt, 12 VDC
– mit 6-fach Verteiler
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7061025	grau	46,43	**55,25 €**



Flora LED

Oberbodenleuchte. Metallgehäuse. Glasschirm weiß für Küchen im Landhausstil.

Einzelleuchte
– 2,8 Watt, 12 V, **3000 K** warmweiß
– 57 Lumen/Watt
– 2000 mm Zuleitung und Steckverbinder
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7063041	Einzelleuchte, altmessing	80,39	**95,66 €**
7063042	Einzelleuchte, altsilber	80,39	**95,66 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**



LED Konverter 3

– 30 Watt, 12 VDC
– mit 6-fach Verteiler
– 1500 mm Netzanschlussleitung
– Anschlusswerte (Watt) der einzelnen Leuchten beachten

7061228	weiß	45,03	**53,59 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

LUMICA®
Schalteinheiten

Intelligent geschaltet

Sensor 1	Seite 424
Branco Funkfernbedienung	Seite 424
Giro Funkfernbedienung Set	Seite 425
FB Funk-Fernbedienung EASi	Seite 425
FW-Funktionskonverter EASi	Seite 425
Slash Schalter	Seite 425
Rondo Aufbauschalter	Seite 426
Netzanschlussleitung mit Blendenschalter	Seite 426
Verbindungsleitung mit Euroflachstecker	Seite 426
Verteiler 3-fach	Seite 426

Sensor

Berührungsloser Schalter für die Beleuchtung in Küche, Bad und den gesamten Wohnbereich.
- Ohne Schmutzarbeiten montierbar. Einfach in die Steckdose, Leuchte dazwischenstecken, Sensorkopf platzieren – fertig!
- mobil und variabel an optimaler Stelle einsetzbar
- praktisch – kein Aufstehen, kein Bücken Sensor macht so manchen Schalter überflüssig
- sehr gut geeignet für den Möbeleinbau und nachträgliche Ausstattung
- ideal für zu Hause, alle Servicebereiche, Messebau, Gastronomie, Ausstellungen, etc.



Sensor 1 CE

Berührungsloser Lichtschalter.
- max. Leistung 575 Watt
- eine leichte kurze Bewegung (max. 150 mm) aktiviert alle angeschlossenen Leuchten
- 3000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker
- 500 mm Verbindungsleitung mit Euroflachkupplung weiß
- 2000 mm Sensorleitung mit Sensor

7051026	schwarz	114,10	**135,78 €**

LIC LED-SYSTEM



Branco Funkfernbedienung CE

Funkfernbedienung/Wandschalter mit zwei Tasten. Mehrere Funkfernbedienungen möglich. Wechselschaltungen realisierbar.
- AN-/AUS-Funktion
- stufenlose Einstellung der Helligkeit
- Einstellen der Farbtemperatur in drei Stufen und stufenlos
- 44 x 13,1 mm (Ø x T)
- als Steckdoseneinsatz (SchuKo), zum Einbau oder als Handfernbedienung einsetzbar
- Bohr-Ø 35 mm
- **nur in Kombination mit FW-Funktionskonverter verwendbar**

7062091	silber	56,79	**67,58 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Giro Funkfernbedienung Set

GIRO ist ein kabelloses Steuersystem, das aus einer einkanaligen Fernbedienung mit austauschbarer Batterie und einer Empfängereinheit besteht. Die GIRO Empfängereinheit wird direkt an die Hauptstromversorgung angeschlossen.
Zum Schalten von Transformatoren, Netzteilen und Leuchten.
Die Fernbedienung, ausgestattet mit zwei Tasten und einer zentralen Kontrollleuchte, ermöglicht das Ein- und Ausschalten der an das Netzteil angeschlossenen Leuchten, welche wiederum mit dem Empfänger verbunden sind. Mit GIRO können zudem Konfigurationen mit Mehrfach-Steuereinheiten (bis zu 3) realisiert und die Steuereinheiten mit mehr als einem Funksteuergerät (bis zu 9) angesteuert werden.
– Sender für Wandmontage mit 10 m Reichweite
– Empfänger mit 1800 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker und 500 mm Verbindungsleitung mit Euro-Buchse
– Fernbedienung schwarz, Empfänger weiß
– Spannung 100–240 VAC, 600 Watt

7051086	schwarz		97,41	**115,92 €**

Optionales Zubehör

7051032	Giro Empfänger, weiß	61,25	**72,89 €**
7051033	Giro Funkfernbedienung, weiß	36,16	**43,03 €**



FB Funk-Fernbedienung EASi

Funkfernbedienung. Mehrere Funkfernbedienungen möglich. Wechselschaltungen realisierbar.
– AN-/AUS-Funktion, Gruppenwahlschalter, Lichtintensitäts- und Lichtfarbenschalter
– stufenlose Einstellung der Helligkeit
– einstellen der Farbtemperatur in drei Stufen (WHC3-Modus)
– 72 x 21 mm (Ø x T)
– magnetische Halterung für Wandbefestigung
– Das Batteriefach der EASi DISK nimmt zwei mitgelieferte AAA Alkali-Mn-Ministifte auf.
– Es können Konfigurationen erstellt werden, bei denen ein oder mehrere Netzteile von mehreren Funkfernbedienungen (max. 7) gesteuert werden.
– **nur in Kombination mit FW-Funktionskonverter EASi verwendbar**

7063422	schwarz		74,88	**89,11 €**



FW-Funktionskonverter EASi

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme der EASi Serie.
– weiß
– 12 VDC
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– schaltbar per optional erhältlicher Funkfernbedienung der EASi Serie

7063423	36 W, 12 V		133,06	**158,34 €**
7063424	72 W, 12 V		194,56	**231,53 €**



Slash Schalter

Berührungsloser Schalter.
– für alle LED Konverter und Niedervolt-Trafos
– 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker
– 500 mm Zuleitung mit Euroflachkupplung
– 2000 mm Sensorleitung

7062094	Edelstahl		81,98	**97,56 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Rondo Aufbauschalter

– 230 V, max. 2,5 A
– runde Form
– Euroflachstecker und -kupplung
– 2 x 2000 mm Netzanschlussleitung

7053096	weiß	30,10	**35,82 €**
7053098	edelstahlfarbig	30,10	**35,82 €**

Netzanschlussleitung mit Blendenschalter

– 2 x 2000 mm mit eckigem Aufbauschalter
– Euroflachstecker
– Euroflachkupplung

7031092	weiß	33,35	**39,69 €**

Verbindungsleitung mit Euroflachstecker

– L 2000 mm mit Euroflachstecker und Buchse
– Euroflachkupplung

7031218	weiß	15,01	**17,86 €**

Verteiler 3-fach

– max. 575 Watt, max. 2,5 A
– 140 mm Anschlussleitung mit Euroflachkupplung, 3-fach
– 1900 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker

7031219	weiß	48,27	**57,44 €**

CON-
AKTIV®

Steckdosen

Emphase

Naber®
...inspiriert!

Unverzichtbar für den Arbeitsbereich in der Küche: die individuelle Stromversorgung. CON-AKTIV® bietet absolut funktionssichere und formschöne Schalt- und Steckdoseneinheiten. Leicht erreichbar für Toaster, Wasserkocher, Küchenmaschine oder wofür sonst Strom gebraucht wird.

Egal ob Neuplanung oder Nachrüstung in der vorhandenen Küche – CON-AKTIV® liefert alle gewünschten Lösungen. Die Auswahl an versenkbaren, wandmontierten oder aufgesetzten Schalt- und Steckdosen-Varianten in gebürstetem Edelstahl, Glas und mattem Aluminium lässt viel Spielraum für die optimale Steckdosenausstattung.

Einzel- oder Doppel-USB-Charger versorgen Smartphone, Tablet und Co. an Ort und Stelle mit Stelle mit passender Energie. Und bei manchen Modellen steuern integrierte Schalter sogar die LED-Küchenbeleuchtung.

CON-AKTIV®
Steckdosen

Sicher, flexibel und montageleicht

CON-AKTIV®
Aufbau- und Eck-Steckdosen
Formschöne Problemlöser Seite 431–446

CON-AKTIV®
Versenkbare Steckdosen
Im Handumdrehen einsatzbereit Seite 447–456

CON-AKTIV®
Einbausteckdosen
Perfekt integriert Seite 457–478

CON-AKTIV®
Aufbau- und Ecksteckdosen

Formschöne Problemlöser

■	Mira Quad Glas USB A/C	Seite 432
	Mira Eck Glas	Seite 432
	Mira Eck Glas USB A/C	Seite 433
	Mira Glas USB A/C	Seite 433
	Mira ES1	Seite 434
	Mira ES1 USB A/C	Seite 434
	Mira ES1-S	Seite 435
	Mira Eck	Seite 435
	Mira Eck USB A/C	Seite 435
	Mira Eck K	Seite 435
	Mira Eck small 1	Seite 435
	Mira Eck small USB A/C	Seite 436
	Mira EckGlas USB C Snap	Seite 436
	Mira Eck small S	Seite 436
	Mira ES3/ES4/ES2	Seite 436–437
	Mira Dreieck	Seite 437
	Mira Dreieck USB C Snap	Seite 437
	Mira Dreieck Glas	Seite 438
	Mira Dreieck Glas USB A/C	Seite 438
	Mira Wand small	Seite 439
	Mira Wand small USB A/C	Seite 439
	Mira Wand small S	Seite 439
	Casia 2K	Seite 439
	Casia 2L	Seite 440
	Mira ES5	Seite 440
	Corner Doppelsteckdosen	Seite 440
	Mira WA1	Seite 440
	Mira BS1	Seite 440
	Mira ES1 mit Blende	Seite 441
	Evoline® Dock	Seite 442
	Evoline® Wing	Seite 443–444
	Muzak Säule	Seite 444
	Doppel-Elektrobox	Seite 444
	Eckbox 3	Seite 445

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.

Mira Glas

Hochwertig, funktional und flexibel. Die Steckdosenelemente der Serie Mira Glas setzen Maßstäbe in Gestaltung, Materialauswahl und Ausstattung. Fein gebürsteter Edelstahl, kombiniert mit weiß oder schwarz bedruckten Glasflächen integrieren sich, auch bei einer nachträglichen Elektrifizierung, zwischen Arbeitsplatte und Oberschrank, in jede moderne Einbauküche. Wahlweise ausgestattet mit Schukosteckdosen und USB Charger, erfüllen sie heutige Anforderungen an Design und Funktion.



Mira Quad Glas USB A/C

Steckdosenelement. 3-fach. Mit Doppel USB Charger (Ladestation). Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas.
– Edelstahlgehäuse
– 230 V/16 A
– 2 x USB Charger Typ A+C, 5 VDC, 20 Watt
– 200 x 170 x 65,1 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass hinten unten

7053058	Edelstahl/Glas weiß	181,32	**215,77 €**
7053127	Edelstahl/Glas schwarz	181,32	**215,77 €**



Mira Eck Glas

Eck-Steckdosenelement, 3-fach. Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas, für 90° Ecke.
– Edelstahlgehäuse
– 230 V/16 A
– 273,5 x 80,91 x 80,91 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass hinten

7053057	Edelstahl/Glas weiß	136,48	**162,41 €**
7053128	Edelstahl/Glas schwarz	136,48	**162,41 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Mira Eck Glas USB A/C

Eck-Steckdosenelement, 2-fach und Doppel USB Charger (Ladestation).
Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas, für 90° Ecke.
– Edelstahlgehäuse
– 230 V/16 A
– 2 x USB Charger Typ A+C, 5 VDC, 20 Watt
– 273,5 x 80,91 x 80,91 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass hinten

7053123	Edelstahl/Glas weiß	164,13	**195,31 €**
7053124	Edelstahl/Glas schwarz	164,13	**195,31 €**



Mira Glas USB A/C

Steckdosenelement. 3-fach. Mit Doppel USB Charger (Ladestation).
Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas.
– Edelstahlgehäuse
– 230 V/16 A
– 2 x USB Charger Typ A+C, 5 VDC, 20 Watt
– 273,5 x 95 x 56 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass unten

7053056	Edelstahl/Glas weiß	167,03	**198,77 €**
7053129	Edelstahl/Glas schwarz	167,03	**198,77 €**

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.

Mira ES

Elegant und zeitgemäß gestaltet, können sich die Mira Steckdosenelemente wahrlich sehen lassen. Die Oberflächen der Elemente sind leicht zu pflegen, hygienisch und langlebig.



Mira ES1

Eck-Steckdosenelement. 4-fach. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen.
– 240 V/16 A
– 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslauss hinten oben

7053045	Edelstahl	134,28	**159,79 €**
7053235	schwarz matt	136,04	**161,89 €**



Mira ES1 USB A/C

Eck-Steckdosenelement. 4-fach. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen.
– 240 V/16 A
– 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x T)
– 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, out: 1000 mA
– 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, out: 1000 mA
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslauss hinten oben

7053239	Edelstahl	204,32	**243,14 €**
7053240	schwarz matt	208,71	**248,36 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Mira ES1-S

Eck-Steckdosenelement. 3-fach. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen, mit Schalter schwarz für externe Beleuchtung.
– 240 V/16 A
– 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– 1800 mm Schalterleitung mit Eurokupplung
– Kabelauslauss hinten oben

7053049	Edelstahl	156,23	**185,91 €**
7053236	schwarz matt	157,98	**188,00 €**



Mira Eck

Eck-Steckdosenelement. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen, für 90° Ecke.
– 465–595 x 81 x 81 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslauss hinten oben

7053001	3-fach, Edelstahl	127,89	**152,19 €**
7053002	2-fach, Edelstahl, mit Schalter für externe Beleuchtung	145,96	**173,69 €**
7053062	3-fach, Edelstahl, mit Schweizer Steckdosen	200,37	**238,44 €**
7053340	3-fach, schwarz matt	123,95	**147,50 €**



Mira Eck USB A/C

Eck-Steckdosenelement. 2-fach. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen, für 90° Ecke.
– Edelstahlgehäuse
– 2 x USB-Charger A+C, max. 20 Watt
– 465–595 x 81 x 81 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslauss hinten oben

7053341	edelstahlfarbig	182,95	**217,71 €**
7053342	schwarz matt	182,95	**217,71 €**



Mira Eck K

Eck-Steckdosenelement. 2-fach.
– 230 V/16 A
– 200 x 81 x 81 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass hinten

7053343	Edelstahl	103,49	**123,15 €**
7053344	schwarz matt	103,49	**123,15 €**



Mira Eck small 1

Eck-Steckdosenelement. 4-fach.
– Gehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
– 240 V/16 A
– 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass hinten oben

7053093	Edelstahl	128,14	**152,49 €**
7053237	schwarz matt	130,77	**155,62 €**

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.



Mira Eck small USB A/C

Eck-Steckdosenelement. 3-fach.
– Gehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
– 240 V/16 A
– 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x T)
– 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, out: 1000 mA
– 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, out: 1000 mA
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass hinten oben

7053241	Edelstahl	198,80	**236,57 €**
7053242	schwarz matt	203,18	**241,78 €**



Mira Eck Glas USB C Snap

Eck-Steckdosenelement. 3-fach und **ausziehbarem USB C Ladekabel**. Praktische snap-in und snap-out Funktion des USB-C Steckerkabels im Gehäuse. Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas, für 90° Ecke.
– Aluminiumgehäuse, schwarz
– 230 V/16 A
– 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2050 mA
– 500 mm ausziehbare Kabellänge USB C Kabel
– 460 x 75 x 57 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass hinten bzw. unten
– für senkrechte und waagerechte Montage geeignet

7053203	Aluminium schwarz/Glas schwarz	222,62	**264,92 €**
7053204	Aluminium schwarz/Glas weiß	222,62	**264,92 €**
7053205	Aluminium schwarz/edelstahlfarbig	222,62	**264,92 €**



Mira Eck small S

Eck-Steckdosenelement. 3-fach und Schalter für externe Beleuchtung.
– Gehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
– 240 V/16 A
– 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– 1800 mm Schalterleitung mit Eurokupplung
– Kabelauslass hinten

7053095	Edelstahl	143,95	**171,30 €**
7053238	schwarz matt	148,33	**176,51 €**



Mira ES3

Eck-Steckdosenelement. 2-fach.
– 240 V/16 A
– 288 x 83 x 83 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass hinten unten

7053041	mit Schukosteckdosen, Edelstahl	114,10	**135,78 €**
7053141	mit Schukosteckdosen, schwarz matt	119,36	**142,04 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Mira ES4

Eck-Steckdosenelement. 2-fach, 240 V/16 A. 1 Minischalter 240 V/2 A, für externe Beleuchtung.
– 288 x 83 x 83 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– 1800 mm Schalterleitung mit Eurokupplung
– Kabelauslass hinten unten

7053042	Edelstahl	136,04	**161,89 €**



Mira ES2

Eck-Steckdosenelement. 2-fach.
– 240 V/16 A
– 200 x 83 x 83 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass hinten unten

7053040	Edelstahl	112,34	**133,68 €**
7053140	schwarz matt	114,10	**135,78 €**



Mira Dreieck

Eck-Steckdosenelement. 3-fach.
– 240 V/16 A
– 155 x 147 x 147 (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass hinten

7053043	Edelstahl	118,49	**141,00 €**
7053143	schwarz matt	122,88	**146,23 €**



Mira Dreieck USB C Snap

Eck-Steckdosenelement. 2-fach und **ausziehbarem USB C Ladekabel**. Praktische snap-in und snap-out Funktion des USB-C Steckerkabels im Gehäuse. Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas, für 90° Ecke.
– Aluminiumgehäuse, schwarz
– 230 V/16 A
– 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2050 mA
– 500 mm ausziehbare Kabellänge USB C Kabel
– 181 x 208 x 151 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass hinten bzw. unten

7053215	Aluminium schwarz/Glas schwarz	192,02	**228,50 €**
7053216	Aluminium schwarz/Glas weiß	192,02	**228,50 €**
7053217	Aluminium schwarz/edelstahlfarbig	192,02	**228,50 €**

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.



Mira Dreieck Glas

Eck-Steckdosenelement. Mit 3 Steckdosen. Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas, für 90° Ecke.
– Aluminiumgehäuse
– 240 V/16 A
– 181 x 208 x 151 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass hinten bzw. unten

7053350	Aluminium schwarz, Glas schwarz	140,42	**167,10 €**
7053351	Aluminim schwarz, Glas weiß	140,42	**167,10 €**
7053352	Aluminium schwarz, edelstahlfarbig	140,42	**167,10 €**



Mira Dreieck Glas USB A/C

Eck-Steckdosenelement. Mit 2 Steckdosen und USB A/C Charger. Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas, für 90° Ecke.
– Aluminiumgehäuse
– 240 V/16 A
– 2x USB Charger Typ A+C, 5 VDC, 20 Watt
– 181 x 208 x 151 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass hinten bzw. unten

7053347	Aluminium schwarz, Glas schwarz	161,26	**191,90 €**
7053348	Aluminium schwarz, Glas weiß	161,26	**191,90 €**
7053349	Aluminium schwarz, edelstahlfarbig	161,26	**191,90 €**

Mira Wand small

Steckdosenelement. 4-fach.
– Edelstahlgehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
– 240 V/16 A
– 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslauss hinten oben

7053090	Edelstahl	130,77	**155,62 €**
7053245	schwarz matt	139,99	**166,59 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Mira Wand small USB A/C

Steckdosenelement. 3-fach.
– Edelstahlgehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
– 240 V/16 A
– 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA
– 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA
– 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslauss hinten oben

7053244	schwarz matt	200,55	**238,65 €**
7053243	Edelstahl	197,04	**234,48 €**

Mira Wand small S

Steckdosenelement. 3-fach und Schalter für externe Beleuchtung.
– Edelstahlgehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
– 240 V/16 A
– 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– 1800 mm Schalterleitung mit Eurokupplung
– Kabelauslauss hinten oben

7053092	Edelstahl	140,43	**167,11 €**
7053246	schwarz matt	160,61	**191,13 €**



Casia 2K Steckdosenleiste USB A+C

Eck-Steckdosenelement, Aluminium. 2-fach. Für senkrechte und waagerechte Montage geeignet.
– 240 V/16 A
– 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
– 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
– 235 x 78 x 64 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass hinten

7053247	edelstahlfarbig	251,02	**298,71 €**
7053248	schwarz matt	251,02	**298,71 €**

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.



Casia 2L Steckdosenleiste USB A+C

Eck-Steckdosenelement, Aluminium. 3-fach. Für senkrechte und waagerechte Montage geeignet. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück und abdeckbaren Steckdosen.
– 240 V/16 A
– 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
– 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
– 475 x 78 x 64 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass hinten

7053249	edelstahlfarbig	328,25	**390,62 €**
7053250	schwarz matt	328,25	**390,62 €**



Mira ES5

Eck-Steckdosenelement. 2-fach. Für senkrechte und waagerechte Montage geeignet.
– 240 V/16 A
– 200 x 59 x 59 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass hinten

7053113	Edelstahl	109,71	**130,55 €**
7053114	schwarz matt	112,34	**133,68 €**



Corner Doppelsteckdosen

Steckdosenelement. 2-fach. Edelstahlgehäuse mit schwarzen Steckdoseneinsätzen.
– 220–240 V/16 A
– 152 x 63,4 x 63,4 mm (H x B x T)
– Kabelausgang mittig
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

7031220	edelstahlfarbig	90,40	**107,58 €**



Mira WA1

Steckdosenelement. 2-fach. Mit Klappdeckel.
– 240 V/16 A
– 200 x 83 x 83 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass hinten

7053048	Edelstahl	118,49	**141,00 €**



Mira BS1

Steckdosenelement. 2-fach. Mit Klappdeckel.
Durch seine geringe Einbautiefe lässt sich die Mira BS1 besonders gut in Schrankblenden integrieren.
– 240 V/16 A
– 85 x 145 x mindestens 36 mm (H x B x T)
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

7053044	Edelstahl	105,32	**125,33 €**
7053115	schwarz matt	107,07	**127,41 €**



Mira ES1 mit Blende

Steckdosenelement. 1-fach. Mit Klappdeckel.
– 240 V/16 A
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Edelstahlblende 85 x 85 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
7053138	Edelstahl, Deckel edelstahlfarbig	71,09	**84,60 €**
7053139	schwarz matt, Deckel anthrazit	71,09	**84,60 €**

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.

Evoline® Dock Cuisine

Energieversorgung als Designobjekt, wo immer man sie braucht.
Einfache Montage.
Praktisch, preiswert und pflegeleicht.



Evoline® Dock

Steckdosenelement. 3-fach. Besonders geeignet zur Montage unter Hängeschränken oder unter Regalböden.
– 2 x Befestigungselemente lose beigelegt
– 74 x 165 x 75 mm (H x B x T)
– 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass hinten (unten/oben)

8031133	edelstahlfarbig	106,02	**126,16 €**
8031113	schwarz matt	94,79	**112,80 €**



Evoline® R Dock

Steckdosenelement. 3-fach. Besonders geeignet zur Montage unter Hängeschränken, Regalböden oder auf der Arbeitsplatte.
– Gehäuse aus Aluminium
– 70 x 179 x 73 mm (H x B x T)
– 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Befestigungsset
– Kabelauslass hinten (unten/oben)

8031146	silberfarbig	96,81	**115,20 €**

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.

Evoline® Wing

Der Stromanschluss direkt in der Schublade: Bewegliche und ausziehbare Möbelteile lassen sich mit dem Kabelmanagement-System Evoline® Wing ausstatten. Erhältlich in den Varianten Einzelsteckdose plus Charger und Doppelsteckdose ohne Charger.
Auch die Kabelführung ohne Steckdose ist lieferbar, ebenso das Steckdosenelement ohne Kabelführung.
Das System bietet individuelle Montageoptionen, die Kabelführung erfolgt platzsparend zum Beispiel hinter dem Schubfach. Leitungen werden weder geknickt noch eingeklemmt. Produktvarianten mit Kabelführung enthalten Befestigungselemente für Möbelteile aus Holz und aus Metall. Evoline® Wing ist geeignet für alle Kabelarten wie HDMI, LAN etc., auch Drahtseile zur Schubladenauszugs-Sicherung lassen sich im Kabelführungsarm sicher unterbringen.

Passend für Schubkästen ab 400 mm Breite und bis zu einer Auszugslänge von 590 mm.



Evoline® Wing 1 USB A+C

Steckdosenelement inkl. Kabelführung. 1-fach. Mit 2-fach USB A+C Charger (Ladestation). Befestigungselemente für Möbelteile aus Holz und Metall sind im Lieferumfang enthalten.
– silber
– USB Charger Typ A+C, 5 V, 18 Watt
– 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– **Passend für Schubkästen ab 400 mm Breite und bis zu einer Auszugslänge von 590 mm.**

8031192	mit Schukosteckdose	254,22	**302,52 €**
8031229	mit belgischer/französischer Steckdose	290,44	**345,62 €**



Evoline® Wing 2

Steckdosenelement inkl. Kabelführung. 2-fach. Befestigungselemente für Möbelteile aus Holz und Metall sind im Lieferumfang enthalten.
– silber
– 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– **Passend für Schubkästen ab 400 mm Breite und bis zu einer Auszugslänge von 590 mm.**

8031193	mit Schukosteckdosen	193,01	**229,68 €**
8031230	mit belgischen/französischen Steckdosen	193,01	**229,68 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Evoline® Wing

Kabelführung. Befestigungselemente für Möbelteile aus Holz und Metall sind im Lieferumfang enthalten.
– L 363 mm (zusammengeklappt)
– T 17 mm (zusammengeklappt)
– **Passend für Schubkästen ab 400 mm Breite und bis zu einer Auszugslänge von 590 mm.**

8031191	ohne Schukosteckdose, schwarz matt		66,88	**79,59 €**



Muzak Säule USB A

Steckdosenlautsprecher-Kombination mit Bluetooth® Schnittstelle und USB Charger (Ladestation) zur Wandmontage. Einfaches Koppeln verschiedener mobiler Endgeräte wie Mobiltelefone oder Tablets zur Musikwiedergabe. Steckdosenelement, 2-fach. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen.
– edelstahlfarbiges Aluminiumgehäuse mit Kunststoff Endkappen, 230 V/16 A
– 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1000 mA
– 480–540 x 85 x 48 mm (H x B x T)
– 1900 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass hinten unten

8031153	mit Schukosteckdosen		280,51	**333,81 €**



Doppel-Elektrobox

Steckdosenelement. 2-fach. Mit Schutzdeckel für erhöhte Sicherheit. Praktisch für elektrische Energie auf Höhe der Arbeitsplatte.
– 65 x 320 x 55 mm (H x B x T)
– mit Wieland-Steckverbindung (ohne Netzanschlussleitung)
– Netzanschlussleitung 2 (7011134) **separat bestellen**
– Kabeleingang rechts

Bei Montage von mehreren Elektroboxen nebeneinander ist ein Mindestabstand von 100 mm zwischen den Elektroboxen einzuhalten.

9015003	alufarbig		116,46	**138,59 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Eckbox 3

Steckdosenelement. 2-fach.
– 140 x 85 x 85 mm (H x B x T)
– 1500 mm Netzanschlussleitung ohne Stecker, 3-adrig mit freien Enden

7033072	weiß	58,98	**70,19 €**
7033073	alu-metallic	66,61	**79,27 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

CON-AKTIV®
Versenkbare Steckdosen

Im Handumdrehen einsatzbereit

■	Evoline® Port	Seite 448
	Lochsäge	Seite 449
	Versalift	Seite 450
	Lochsäge	Seite 451
	Piccolino	Seite 452–453
	Lochsäge	Seite 453
	Evoline® BackFlip	Seite 454
	Evoline® Spin	Seite 455

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Evoline® Port

Versenkbare Energiebox für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Geführtes Herausziehen durch eine leicht zu drückende Taste, die auch beim Wiederverschließen die Leitung geordnet führt.

reddot award



Evoline® Port 1

Energiebox. Versenkbar. Mit 3 Steckdosen für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Geführtes Herausziehen durch eine leicht zu drückende Taste, die auch beim Wiederverschließen die Leitung geordnet führt.
– H 280 mm, ausgezogene H 210 mm
– 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Bohr-Ø ca. 102 mm
– Kabelauslass unten

8031130	mit Schukosteckdose, Deckel silberfarbig	153,50	**182,67 €**
8031174	mit Schukosteckdose, Deckel und Profil schwarz matt	191,68	**228,10 €**



Evoline® Port USB C

Energiebox. Versenkbar. Mit 2 Steckdosen und 1 USB Charger (Ladestation) für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Geführtes Herausziehen durch eine leicht zu drückende Taste, die auch beim Wiederverschließen die Leitung geordnet führt.
– H 250 mm, ausgezogene H 175 mm
– 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
– 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Bohr-Ø ca. 102 mm
– Kabelauslass unten

8031278	Deckel silberfarbig	195,24	**232,34 €**



Evoline® Port 2

Energiebox. Versenkbar. Mit 3 Steckdosen für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Geführtes Herausziehen durch eine leicht zu drückende Taste, die auch beim Wiederverschließen die Leitung geordnet führt.
– H 280 mm, ausgezogene H 210 mm
– 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Bohr-Ø ca. 102 mm
– Kabelauslass unten

8031131	mit Schukosteckdosen, Deckel Edelstahl	319,74	**380,49 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Lochsäge

CE

– Material HSS für Holz/Kunststoff
– Schnitttiefe bis 38 mm
– mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053158	Ø 102 mm, für Evoline® Port	67,94	**80,85 €**

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.

VersaLift

Ein innovativer, IP54-zertifizierter, versenkbarer Steckerturm für Küchen, der mit einem Durchmesser von nur 80 mm ein minimalistisches, typisch italienisches Design mit großer Funktionalität verbindet. Einfaches und flächenbündiges Versenken durch den Soft-Action Mechanismus bei Nichtgebrauch. VersaLift ist ein einziehbarer Elektroturm, der schnell und ohne Schrauben installiert werden kann und nur mit einer einfachen Ringmutter aufgeschraubt wird. Dank seiner Plug&Play-Eigenschaft kann er sofort nach der Installierung in Betrieb genommen werden, ohne dass eine weitere Konfiguration erforderlich ist.

– fährt per Fingerdruck aus
– bis zu 2 Steckdosen
– einfache und schnelle Montage
– nachträglicher Einbau möglich
– modernes Design
– USB A/C Charger
– IP 54



VersaLift USB A/C

Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 2 Steckdosen und USB A/C Charger für Hängeschränke oder Arbeitsplatten.
– 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
– Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 3,0 A
– Material Kunststoff, schwarz
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Bohr-Ø ca. 80 mm
– für Plattenstärke von 16 mm bis 60 mm, Fixierung über Schraubring
– Kabelauslass unten
– Acrylglas-schwarz- und weiß-Ausführung mit Noppen auf der Oberfläche

7053314	schwarz matt	236,13	**280,99 €**
7053265	Edelstahl gebürstet	239,67	**285,21 €**
7053267	gunmetal	248,21	**295,37 €**
7053266	Acrylglas, schwarz	260,14	**309,57 €**
7053268	Acrylglas, weiß	260,14	**309,57 €**



VersaLift USB A/C QI

Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 2 Steckdosen und USB A/C Charger und QI Ladefunktion für Hängeschränke oder Arbeitsplatten.
– 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
– Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 3,0 A
– Qi induktive Ladestation im Deckel (Wireless Charger). Kabelloses Laden der Mobiltelefone durch den Qi Standard.
– Material Kunststoff, schwarz
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Bohr-Ø ca. 80 mm
– für Plattenstärke von 16 mm bis 60 mm, Fixierung über Schraubring
– Kabelauslass unten
– Acrylglas-schwarz-Ausführung mit Noppen auf der Oberfläche

7053269	Acrylglas, schwarz	304,50	**362,35 €**

Lochsäge

– Material HSS für Holz/Kunststoff
– Schnitttiefe bis 38 mm
– mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
7053053	Ø 80 mm, für Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	**59,80 €**

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.

Piccolino

Steckdosenelement. Versenkbar. Für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Nach leichtem Druck auf den Deckel fährt die Einheit über einen Federmechanismus aus und bietet eine komfortable und sichere Stromversorgung. Einfaches und flächenbündiges Versenken bei Nichtgebrauch. Somit kann die Piccolino problemlos **über** Schubladen verbaut werden.
Die Piccolino schiebt sich im geschlossenen Zustand zusammen und hat dabei eine Gesamttiefe von weniger als 48 mm und ist zudem im geschlossenen Zustand spritzwassergeschützt.

– federgesteuerte Ausfahrmechanik über Fingerdruck
– einfache und schnelle Montage
– nachträglicher Einbau möglich
– sehr geringe Einbautiefe
– flächenbündiger Einbau möglich
– im geschlossenen Zustand IP44



Piccolino CE

Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 2 Schukosteckdosen, 1x USB Charger Typ C, 30 Watt. Für den Einbau in Arbeitsplatten.
– Material Kunststoff, schwarz
– Blende Edelstahl oder schwarz matt
– 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
– 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
– Bohr-Ø ca. 68 mm
– für Plattenstärke ab 16 mm, Fixierung über Schraubring
– Kabelauslass unten

7053210	Blende Edelstahl	134,45	**160,00 €**
7053211	Blende schwarz matt	144,54	**172,00 €**
7053224	Blende kupferfarbig	144,54	**172,00 €**
7053223	Blende gunmetal	144,54	**172,00 €**



Piccolino QI USB C CE

Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 1 Schukosteckdose, 2-fach USB Charger Typ C, 45 Watt und QI Ladefunktion im Deckel. Für den Einbau in Arbeitsplatten.
– Material Kunststoff, schwarz
– Blende Glas schwarz glänzend
– 2 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
– 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
– Bohr-Ø ca. 68 mm
– für Plattenstärke ab 16 mm, Fixierung über Schraubring
– Kabelauslass unten

7053212	Blende Glas schwarz glänzend	195,94	**233,17 €**
7053222	Blende Glas weiß glänzend	195,94	**233,17 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Lochsäge CE

– Material HSS für Holz/Kunststoff
– Schnitttiefe bis 38 mm
– mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053168	Ø 68 mm, für Piccolino	52,39	**62,34 €**



Piccolino UNO CE

Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 1 Schukosteckdose, 1x USB Charger Typ C, 30 Watt. Für den Einbau in Arbeitsplatten.
– Material Kunststoff, schwarz
– 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
– 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
– Bohr-Ø ca. 60 mm
– für Plattenstärke ab 16 mm, Fixierung über Schraubring
– Kabelauslass unten

7053225	Blende Edelstahl	112,52	**133,90 €**
7053226	Blende schwarz matt	119,24	**141,90 €**
7053227	Blende weiß matt	119,24	**141,90 €**
7053228	Blende gunmetal	123,78	**147,30 €**
7053229	Blende kupferfarbig	123,78	**147,30 €**

Lochsäge CE

– Material HSS für Holz/Kunststoff
– Schnitttiefe bis 38 mm
– mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7052166	Ø 60 mm, für VersaDot Lite	48,09	**57,23 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Evoline® BackFlip

Geschlossen ist Evoline® BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger angetippt dreht er sich um 180 Grad und zeigt seine nützliche Seite: USB-Charger und Steckdose liegen so hoch über der Platte, dass sie vor Wasser geschützt sind.

Die Einbautiefe beträgt dennoch nur 53 mm, so dass auch eine Montage über Schubladen oder Geräten möglich ist.

Mit neuen Oberflächen ausgestattet, ist der Evoline® BackFlip in schwarz Glas, schwarz lackiert und Edelstahl erhältlich.

reddot award 2015 winner

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016



Evoline® BackFlip USB C

Steckdosenelement. 2-fach. Drehbar mit USB C Charger (Ladestation).
- Einbautiefe 53 mm, somit Montage über Schubladen möglich
- Ausschnittmaß ca. 215 x 88 mm
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- flächenbündig einbaubar
- Kabelauslass hinten links

8031186	mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl	173,95	**207,00 €**
8031187	mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert	278,13	**330,97 €**
8031188	mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz	386,09	**459,45 €**
8031279	mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz matt	375,20	**446,49 €**
8031271	mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl	223,98	**266,54 €**
8031270	mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert	296,48	**352,81 €**
8031272	mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz	424,77	**505,48 €**
8031273	mit schweizer Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl	220,06	**261,87 €**
8031274	mit schweizer Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert	319,17	**379,81 €**
8031275	mit schweizer Steckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz	421,36	**501,42 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Evoline® Spin

Steckdosenelement. 2-fach. Durch manuelles Drehen des Elements werden die Steckdosen freigelegt.
– Einbautiefe 49 mm, somit Montage über Schubladen möglich
– 1 x Schukosteckdose 250 V/16 A
– 1 x Eurosteckdose 2,5 A
– Ausschnittmaß ca. 120 x 92 mm
– 2500 mm Netzanschlussleitung, Netzstecker lose beigelegt
– erhöhter Berührungsschutz
– flächenbündig einbaubar
– Kabelauslass unten

8031231	schwarz matt		159,83	**190,20 €**



Evoline® Spin USB C

Steckdosenelement. 1-fach mit USB C Charger (Ladestation). Durch manuelles Drehen des Elements werden die Steckdosen freigelegt.
– Einbautiefe 49 mm, somit Montage über Schubladen möglich
– 1 x Schukosteckdose 230 V/16 A
– 1 x USB Charger Typ C, 20 Watt
– Ausschnittmaß ca. 120 x 92 mm
– 2500 mm Netzanschlussleitung, Netzstecker lose beigelegt
– erhöhter Berührungsschutz
– flächenbündig einbaubar
– Kabelauslass unten

8031232	schwarz matt		184,54	**219,60 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

CON-AKTIV®
Einbausteckdosen

Perfekt integriert

■	Evoline® FlipTop Push	Seite 458
	Evoline® Circle80	Seite 458–459
	Lochsäge	Seite 459
	Evoline® Qi Wireless Charger	Seite 460
	Evoline® Qi Charger	Seite 460
	VersaCharger	Seite 461
	Lochsäge	Seite 461
	Evoline® Circle80 Hide	Seite 461
	Evoline® Circle80 DisQ	Seite 461
	Lochsäge	Seite 461
	Twist Steckdose	Seite 463–464
	Duplex	Seite 465
	Lochsäge	Seite 466
	VersaLid	Seite 467
	Due Doppelsteckdose	Seite 468
	Pix Einzelsteckdose	Seite 468
	Lochsäge	Seite 468
	Evoline® One	Seite 469
	Solo	Seite 470
	Evoline® One DisQ	Seite 471
	Lochsäge	Seite 472
	VersaPick	Seite 472
	Lochsäge	Seite 473
	VersaDot Lite	Seite 474
	Lochsäge	Seite 475
	VersaHit Mono	Seite 476
	VersaHit Dual	Seite 477

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Evoline® FlipTop Push

Dieses Steckdosenelement ermöglicht den flexiblen Einbau von Steckdosen in die Arbeitsplatte bis 50 mm Stärke. Die Abdeckung öffnet sich durch leichtes Antippen automatisch.

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016

iF DESIGN AWARD 2016



Evoline® FlipTop Push

Steckdosenelement. 3-fach. Zum Einlassen in die Arbeitsplatte (bis 50 mm Stärke).
Deckel und Rahmen aus Edelstahl.
– 3000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
– Einbautiefe 68 mm
– flächenbündig einbaubar
– Kabelauslass hinten links

8031160	mit Schukosteckdosen, Edelstahl	306,05	**364,20 €**
8031282	mit Schukosteckdosen, schwarz matt	404,97	**481,91 €**



Evoline® Circle80 mit Schiebedeckel

Steckdosenelement. 1-fach. Mit Doppel USB Charger (Ladestation).
Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Schieben des Deckels wird die Steckdose freigelegt.
– Einbautiefe 48,5 mm
– Schiebedeckel schwarz matt
– 1 x Doppel USB Charger Typ A+C, 18 Watt
– 2500 mm Netzanschlussleitung, Netzstecker lose beigelegt
– Bohr-Ø ca. 80 mm
– Kabelauslass unten
– Montage von oben

8031237	mit belgischem/französischem Stecker, schwarz matt	207,06	**246,40 €**
8031235	schwarz matt	197,90	**235,50 €**

Empfehlungen

7053053	Lochsäge, Ø 80 mm, für Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	**59,80 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Evoline® Circle80 mit Schiebedeckel DisQ CE

Steckdosenelement. 1-fach. Mit Doppel USB Charger (Ladestation). Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Schieben des Deckels wird die Steckdose freigelegt.

- Qi induktive Ladestation im Deckel (Wireless Charger). Kabelloses Laden der Mobiltelefone durch den Qi Standard, 20 Watt Netzteil lose beigelegt.
- Einbautiefe 48,5 mm
- Schiebedeckel mit drahtloser Ladefunktion, schwarz matt
- 1 x Doppel USB Charger Typ A+C, 18 Watt
- inkl. Handyladung mit MagSafe-Technologie, max. 15 Watt
- Apple Watch und AirPods können auch geladen werden
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Netzstecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- Kabelauslass unten
- Montage von oben

8031236	mit belgischem/französischem Stecker, schwarz matt	368,24	**438,21 €**
8031234	schwarz matt	345,00	**410,55 €**

Empfehlungen

7053053	Lochsäge, Ø 80 mm, für Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	**59,80 €**

Lochsäge CE

- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053053	Ø 80 mm, für Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	**59,80 €**

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.

Evoline® Qi Wireless Charger

Mit dem Evoline® Qi Wireless Charger können Qi-fähige Geräte ohne Kabel und sonstiges Zubehör geladen werden. Das zu ladende Gerät wird einfach auf die entsprechende Stelle der Arbeitsfläche gelegt – Minimalismus pur.







Evoline® Qi Wireless Charger CE

Ladespule. Einbaueinheit Ø 80 mm mit einer Qi Wireless Spule. Netzanschlusskabel mit EU Adapter. Zur Integration in die Tischarbeitsplatte oder zum Einbau in Tischöffnungen Ø 80 mm.
– das Gerät ist nach WPC Standard 1.2.2 Qi zertifiziert
– Betriebsspannung 5 V
– Ladeleistung max. 10 W
– externes Steckernetzteil 230 V
– 1500 mm Zuleitung
– bei unsichtbaren Einbau Plattenstärke max. 3 mm
– Einbau ohne Deckel

Artikel-Nr.		pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
8031175	schwarz matt	202,83	**241,37 €**



Evoline® Qi Charger CE

Ladespule. Einbaueinheit Ø 60 mm. **Horizontaler, vertikaler und flächenbündiger Einbau** möglich.
– inkl. Handyladung mit **MagSafe-Technologie**, max. 15 W
– externes Steckernetzteil 230 V
– Apple Watch und AirPods können auch geladen werden

Artikel-Nr.		pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
8031233	schwarz matt	157,56	**187,50 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

VersaCharger

Smarte Technik in beeindruckendem Design: Mit dem VersaCharger gelingt die schnelle und kabellose Aufladung des Smartphone-Akkus. Das versenkbare Plug&Play-Ladegerät ist mit der Qi-Technologie kompatibel und wird mit Stromkabel und Euro-/USB-Stecker geliefert. Nach der Installation ist keine weitere Konfiguration erforderlich.



VersaCharger

Ladespule. Einbaueinheit Ø 80 mm mit einer Qi Wireless Spule. Mit Netzanschlusskabel.
– Betriebsspannung 5 V
– Ladeleistung max. 15 W
– externes Steckernetzteil 230 V
– 1500 mm Zuleitung
– Einbau ohne Deckel

7053309	schwarz matt	151,26	**180,00 €**

Empfehlungen

7053053	Lochsäge, Ø 80 mm, für Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	**59,80 €**

Lochsäge

– Material HSS für Holz/Kunststoff
– Schnitttiefe bis 38 mm
– mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053053	Ø 80 mm, für Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	**59,80 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Evoline® Circle80 Hide

Steckdosenelement. Mit USB Charger (Ladestation). Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Drehen des Deckels wird die Steckdose und der USB Charger freigelegt.
– Einbautiefe 48,5 mm
– Drehdeckel schwarz
– Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,1 A, 18 Watt
– 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Bohr-Ø ca. 80 mm
– Plattenstärke ab 10 mm
– ohne Deckel ist ein flächenbündiger Einbau möglich
– Kabelauslass unten

8031114	mit Schukosteckdose	161,49	**192,17 €**
8031227	mit belgischer/französischer Steckdose	178,99	**213,00 €**



Evoline® Circle80 DisQ

Steckdosenelement. Mit USB Charger (Ladestation). Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Drehen des Deckels wird die Steckdose und der USB Charger freigelegt.
– Qi induktive Ladestation im Deckel (Wireless Charger). Kabelloses Laden der Mobiltelefone durch den Qi Standard mit maximal 15 Watt und magnetische Funktion
– externes Steckernetzteil für Qi-Ladefunktion lose beigelegt, für das eine zusätzliche Steckdose benötigt wird
– Einbautiefe 48,5 mm
– Drehdeckel schwarz
– Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,1 A, 18 Watt
– 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Bohr-Ø ca. 80 mm
– Plattenstärke ab 10 mm
– Kabelauslass unten

8031115	mit Schukosteckdose	296,65	**353,01 €**
8031228	mit belgischer/französischer Steckdose	324,37	**386,00 €**

Lochsäge

– Material HSS für Holz/Kunststoff
– Schnitttiefe bis 38 mm
– mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053053	Ø 80 mm, für Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	**59,80 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Twist Steckdose

Die Doppelsteckdose eignet sich für den Einbau in Küchenarbeitsplatten aus Holz, Schichtstoff, Naturstein oder Glas. Durch Verdrehen der Abdeckung um 90° wird der Zugang zu zwei Schutzkontaktsteckdosen ermöglicht, die eine komfortable und sichere Stromzufuhr bieten. Die Fixierung erfolgt über zwei montierte Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant M6 und Spannkralle oder über zwei Spannschrauben mit Innensechskant M6. Die Kabelführung ist nach unten oder zur Seite möglich. 1,5 mm² schwarz Aderendhülsen. Kunststoffgehäuse mit Abdeckung aus Zinkdruckguss vernickelt, edelstahlfarbig gebürstet.

Da die Einbautiefe nur ca. 40 mm beträgt, ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich.

Bitte Einbauanweisung beachten!

– sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
– kompakte Bauform (H x Ø ca. 42,5 x 115 mm)
– platzsparende Kabelführung
– einfache und schnelle Montage
– nachträglicher Einbau möglich
– integrierter Wasserablauf



reddot design award winner 2012

Twist Doppelsteckdose CE

Steckdosenelement. 2-fach.
– 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
– H05VV-F 3G1
– 3-polig mit Schutzkontakt
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke ab 8 mm
– erhöhter Berührungsschutz
– Kabelauslass unten seitlich

7053021	mit Schukosteckdosen, edelstahlfarbig	131,66	**156,68 €**
7053075	mit Schukosteckdosen, schwarz matt	165,00	**196,35 €**
7053076	mit Schukosteckdosen, weiß matt	165,00	**196,35 €**
7053025	mit belgischen/französischen Steckdosen, edelstahlfarbig	157,10	**186,95 €**
7053085	mit belgischen/französischen Steckdosen, schwarz matt	164,13	**195,31 €**
7053086	mit belgischen/französischen Steckdosen, weiß matt	164,13	**195,31 €**
7053059	mit Schweizer Steckdosen, edelstahlfarbig	159,74	**190,09 €**
7053189	mit Schweizer Steckdosen, schwarz matt	192,21	**228,73 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Twist 2 Steckdose

Die hochwertige quadratische Design-Variante der Doppelsteckdose Twist fügt sich mit ihren abgerundeten Ecken harmonisch in Küchenarbeitsplatten aus Holz, Schichtstoff, Naturstein oder Glas ein. Der austauschbare Deckel ermöglicht einfaches Reinigen.

Die automatische und gedämpfte Öffnung der leicht abgesenkten Verschlussdeckel, ermöglicht komfortabel den Zugang zu zwei Schutzkontaktsteckdosen oder auch einem zusätzlichen USB A/C Charger mit Schnellladefunktion.

Die Fixierung erfolgt über zwei Spannkrallen. Die Kabelführung ist nach unten oder zur Seite möglich. Kunststoffgehäuse mit auswechselbarer Abdeckung aus Zinkdruckguss. Da die Einbautiefe nur ca. 40 mm beträgt, ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich.

– sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
– vormontiert für Plattenstärke 25–40 mm
– durch wechseln der Befestigungsplättchen auch für Plattenstärke 6–24 mm
– platzsparende Kabelführung
– nachträglicher Einbau möglich, einfache und schnelle Montage
– **abnehmbarer Deckel zur Reinigung oder nachträglichem Austausch**
– **automatischer gedämpfter Öffnungsmechanismus**
– integrierter Wasserablauf



Twist 2 Doppelsteckdose

Steckdosenelement. 2-fach.
– 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
– H05VV-F 3G1
– 3-polig mit Schutzkontakt
– mit Schukosteckdosen
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke von 6–40 mm
– erhöhter Berührungsschutz
– Anti-Fingerprint-Beschichtung
– Kabelauslass unten seitlich

7053190	rund, Ø 115, T ca. 45 mm, edelstahlfarbig	219,41	**261,10 €**
7053191	eckig, L 115, B 115, T ca. 45 mm, edelstahlfarbig	219,41	**261,10 €**
7053194	rund, Ø 115, T ca. 45 mm, schwarz matt	289,63	**344,66 €**
7053195	eckig, L 115, B 115, T ca. 45 mm, schwarz matt	289,63	**344,66 €**



Twist 2 USB A+C

Steckdosenelement. 1-fach und Doppel USB Charger A+C (Ladestation).
– 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
– 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
– 1 x USB Charger Typ C
– 3-polig mit Schutzkontakt
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke von 6–40 mm
– Maße: rund (H x B Ø 45 x 115 mm), eckig (H x B x L ca. 45 x 115 x 115 mm)
– erhöhter Berührungsschutz
– Anti-Fingerprint-Beschichtung
– Kabelauslass unten seitlich

7053192	rund, mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig	344,93	**410,47 €**
7053193	eckig, mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig	344,93	**410,47 €**
7053196	rund, mit Schukosteckdose, schwarz matt	415,15	**494,03 €**
7053197	eckig, mit Schukosteckdose, schwarz matt	415,15	**494,03 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Duplex

Die Einbausteckdose ist für den Einsatz in nahezu allen bekannten Küchenarbeitsplatten gemacht. Sie öffnet und schließt einfach – per Knopfdruck. Dabei sind sowohl die feststehende Abdeckung als auch das öffnende Innenelement aus Edelstahl.

Neu und einzigartig ist auch die Steckereinführhilfe, die das Einstecken des Steckers erleichtert.

Da die Einbautiefe nur ca. 48 mm beträgt, ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich.

— Bauform eckig: 118 x 118 (H x B)
— Bauform rund: Ø 118 mm

Bitte Einbauanweisung beachten!



Duplex E Doppelsteckdose

Steckdosenelement. 2-fach. Elektrische Öffnung per Knopfdruck.
— 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G 1,5 mm2
— 3-polig mit Schutzkontakt
— 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
— Bohr-Ø 105 mm
— Einbautiefe ca. 48 mm
— erhöhter Berührungsschutz
— platzsparende Kabelführung (nach unten oder seitlicher Kabelabgang)
— einfache und schnelle Montage
— nachträglicher Einbau möglich
— integrierter Wasserablauf

7054003	eckig, mit Schukosteckdosen, Edelstahl	166,75	**198,43 €**
7054005	eckig, mit Schukosteckdosen, schwarz matt	184,31	**219,33 €**
7054001	rund, mit Schukosteckdosen, Edelstahl	166,75	**198,43 €**
7054008	rund, mit Schukosteckdosen, schwarz matt	184,31	**219,33 €**



Duplex E Doppel USB A+C

Steckdosenelement. 1-fach und Doppel USB A+C Charger (Ladestation).
Elektrische Öffnung per Knopfdruck.
— 1 x USB Charger Type A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 2100 mA
— 1 x USB Charger Type C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
— 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G 1,5 mm2
— 3-polig mit Schutzkontakt
— 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
— Bohr-Ø 105 mm
— Einbautiefe ca. 48 mm
— erhöhter Berührungsschutz
— platzsparende Kabelführung (nach unten oder seitlicher Kabelabgang)
— einfache und schnelle Montage
— nachträglicher Einbau möglich
— integrierter Wasserablauf

7054004	eckig, mit Schukosteckdose, Edelstahl	222,93	**265,29 €**
7054006	eckig, mit Schukosteckdose, schwarz matt	239,60	**285,12 €**
7054002	rund, mit Schukosteckdose, Edelstahl	222,93	**265,29 €**
7054007	rund, mit Schukosteckdose, schwarz matt	239,60	**285,12 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Lochsäge

CE

– Material HSS für Holz/Kunststoff
– Schnitttiefe bis 38 mm
– mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053024	Ø 105 mm, für Twist und Duplex	76,72	**91,30 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

VersaLid

Einbau Steckdosenelement mit eleganter, formschöner eloxierter Aluminium-Abdeckung, die besonders vor Staub und Schmutz schützt. Die Fixierung erfolgt über zwei montierte Spannkrallen für eine Plattenstärke ab 15 mm.
– Aluminium-Deckel mit hochwertiger Optik
– geringe Einbautiefe (ca. 51 mm)
– nachträgliche Montage von oben möglich



VersaLid CE

Steckdosenelement. 2-fach. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
– Ausschnittmaß ca. 167 x 59 mm
– Einbautiefe ca. 51 mm
– für Plattenstärke ab 15mm
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass kann unten horizontal und vertikal erfolgen

7053270	Deckel Aluminium eloxiert	168,89	**200,98 €**
7053271	Deckel weiß matt	168,89	**200,98 €**
7053272	Deckel schwarz matt	168,89	**200,98 €**



VersaLid USB A/C CE

Steckdosenelement, 2-fach und USB A/C Charger (Ladestation). Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
– Ausschnittmaß ca. 193 x 59 mm
– Einbautiefe ca. 51 mm
– für Plattenstärke ab 15mm
– 1 x USB Charger Typ A, 5,2 VDC, IA/I out: 1 x 1500 mA
– 1 x USB Charger Typ C, 5,2 VDC, IA/I out: 1 x 1500 mA
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass kann unten horizontal und vertikal erfolgen

7053273	Deckel Aluminium eloxiert	227,74	**271,01 €**
7053274	Deckel weiß matt	227,74	**271,01 €**
7053275	Deckel schwarz matt	227,74	**271,01 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Due Doppelsteckdose

Steckdosenelement. 2-fach. Mit verschiebbarem Deckel. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
– Bohr-Ø 2 x 56 mm
– Einbautiefe ca. 45 mm
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– inkl. Bohrschablone
– Deckel lassen sich separat öffnen
– Kabelauslass unten mittig

7053067	mit Schukosteckdosen, edelstahlfarbig	114,10	**135,78 €**
7053081	mit Schukosteckdosen, schwarz	115,85	**137,86 €**
7053082	mit Schukosteckdosen, weiß	115,85	**137,86 €**



Pix Einzelsteckdose

Steckdosenelement, 1-fach. Zierringe edelstahlfarbig, schwarz und weiß. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
– Bohr-Ø 56 mm
– Einbautiefe ca. 45 mm
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt (bei Schweizer Variante fest verbaut)
– Kabelauslass hinten

7053074	mit Schukosteckdose	75,92	**90,34 €**
7053087	mit belgischer/französischer Steckdose	76,36	**90,87 €**
7053088	mit Schweizer Steckdose	75,74	**90,13 €**
Optionales Zubehör			
7053110	Deckel, edelstahlfarbig	24,84	**29,56 €**
7053111	Deckel, schwarz	15,01	**17,86 €**
7053112	Deckel, weiß	15,01	**17,86 €**

Lochsäge

– Material HSS für Holz/Kunststoff
– Schnitttiefe bis 38 mm
– mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053153	Ø 57 mm, für Pix	44,55	**53,01 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Evoline® One Einzelsteckdose

Steckdosenelement, 1-fach. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
– Bohr-Ø 54 mm
– Einbautiefe 50 mm
– für Plattenstärken ab 9 mm
– 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Steckdose mit Berührungsschutz
– flächenbündiger Einbau möglich
– Kabelauslass seitlich oder Unterseite

7053180	Ring schwarz	82,06	**97,65 €**
7053181	Ring Edelstahl gebürstet	90,31	**107,47 €**
Optionales Zubehör			
7053187	Evoline® One Deckel, mit Edelstahleinleger	19,92	**23,70 €**
7053188	Evoline® One Deckel, schwarz	11,50	**13,68 €**



Evoline® One Doppel USB A/C

Steckdosenelement. Doppel USB Charger A+C (Ladestation). Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
– Bohr-Ø 54 mm
– Einbautiefe 50 mm
– für Plattenstärken ab 9 mm
– USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,1 A, 18 Watt
– 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– flächenbündiger Einbau möglich
– Kabelauslass seitlich oder Unterseite

7053182	Ring schwarz	147,90	**176,00 €**
7053183	Ring Edelstahl gebürstet	159,99	**190,39 €**
Optionales Zubehör			
7053187	Evoline® One Deckel, mit Edelstahleinleger	19,92	**23,70 €**
7053188	Evoline® One Deckel, schwarz	11,50	**13,68 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Solo

Ästhetisch herausragend mit perfektem Bedienkomfort: Genau mittig ist oberhalb der Steckdose die kleine Öffnung für den USB C Anschluss platziert. Das formvollendete Design der flachen Einbausteckdose ist in zwei Farbvarianten verfügbar. Elegant und sehr dezent passt es zu vielen modernen Küchenarchitekturen.



Solo Einzelsteckdose

Steckdosenelement, 1-fach mit USB C Charger (Ladestation). Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
– Bohr-Ø 60 mm
– Einbautiefe ca. 45 mm
– 1 x USB Charger Typ C, 20 Watt
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Kabelauslass hinten

7053330	Edelstahl	85,97	**102,30 €**
7053331	schwarz matt	85,97	**102,30 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Evoline® One DisQ

Ladesystem für USB C und induktives Laden. Der One DisQ ist ideal zum Laden von kabelgebundenen und induktivfähigen Smartphones. Die USB C Module des One bleiben während des Ladevorgangs frei und können gleichzeitig für weitere Anwendungen genutzt werden.



Evoline® One DisQ Qi

Charger (Ladestation). Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Drehen des Deckels wird die Steckdose freigelegt.

- mit Auflagefläche zum Qi induktiven Laden (Wireless Charger). Kabelloses Laden der Mobiltelefone durch den Qi Standard mit maximal 15 Watt und magnetische Haltefunktion
- externes Steckernetzteil für Qi-Ladefunktion lose beigelegt, für das eine zusätzliche Steckdose benötigt wird
- Bohr-Ø 54 mm
- Einbautiefe 50 mm
- Drehdeckel schwarz
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- für Plattenstärke ab 9 mm
- Kabelauslass unten seitlich

8031280	mit Schukosteckdosen, schwarz matt	265,78	**316,28 €**
8031223	mit belgischer/französischer Steckdose, schwarz matt	277,58	**330,32 €**



Evoline® One DisQ USB A+C Qi

Charger (Ladestation). Mit USB A und C Ladebuchsen. Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Drehen des Deckels werden die USB Ladebuchsen freigelegt.

- mit Auflagefläche zum Qi induktiven Laden (Wireless Charger). Kabelloses Laden der Mobiltelefone durch den Qi Standard mit maximal 15 Watt und magnetische Haltefunktion
- externes Steckernetzteil für Qi-Ladefunktion lose beigelegt, für das eine zusätzliche Steckdose benötigt wird
- Bohr-Ø 54 mm
- Einbautiefe 50 mm
- Drehdeckel schwarz
- Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,1 A, 18 Watt
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- für Plattenstärke ab 9 mm
- Kabelauslass unten seitlich

8031281	schwarz matt	334,52	**398,08 €**
8031224	mit belgischem/französischem Stecker, schwarz matt	353,94	**421,19 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Lochsäge

– Material HSS für Holz/Kunststoff
– Schnitttiefe bis 38 mm
– mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053159	Ø 54 mm, für One	43,57	**51,85 €**

VersaPick

Mit nur 42 Millimetern Durchmesser und einer veredelten Metalloberfläche empfiehlt sich VersaPick als smarte Ladestation für mobile Endgeräte. Sie wird flächenbündig in Arbeitsplatten oder Küchenmöbel integriert. Formschön und minimalistisch bietet sie einen USB C Anschluss und einen USB A Anschluss bei einem fast zwei Meter langen USB A Anschlusskabel.



VersaPick

Ladestation. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
– Bohr-Ø 35 mm
– Einbautiefe 40 mm
– für Plattenstärken ab 5 mm
– USB Charger Typ A+C, max. 18 Watt
– 1800 mm Netzanschlussleitung mit USB A
– flächenbündiger Einbau möglich
– Kabelauslass an der Unterseite

7053310	edelstahlfarbig	80,25	**95,50 €**
7053311	schwarz matt	80,25	**95,50 €**
7053312	weiß	80,25	**95,50 €**
7053313	gunmetal	80,25	**95,50 €**

Lochsäge

– Material HSS für Holz/Kunststoff
– Schnitttiefe bis 38 mm
– mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
7053214	Ø 35 mm, für VersaPick	36,97	**43,99 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

VersaDot Lite

Der VersaDot Lite ist eine kompakte Lösung, um eine Standard-Elektrifizierung auf allen Arbeitsplatten oder Tischen anzubieten. Dank des geringen Platzbedarfs oberhalb und unterhalb der Arbeitsplatte und des speziellen Fixierungssystems lässt sich der VersaDot Lite einfach und schnell montieren und wieder demontieren.
Das Steckdosenmodul der VersaDot Lite verfügt über ein Kupplungs-/Entkupplungssystem mit zwei hinteren Laschen, mit dem das Produkt von oben in Sekundenschnelle an der Platte befestigt werden kann, was dem Installateur wertvolle Zeit spart.

– geringe Einbautiefe (ca. 56 mm)
– nachträgliche Montage von oben möglich



VersaDot Lite Einzelsteckdose

Steckdosenelement. 1-fach. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
– Bohr-Ø 60 mm
– Einbautiefe 50 mm
– für Plattenstärken ab 5 mm
– 2500 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
– Steckdose mit Berührungsschutz
– flächenbündiger Einbau möglich
– Kabelauslass an der Unterseite

7053263	weiß matt	47,77	**56,85 €**
7053264	schwarz matt	47,77	**56,85 €**

Empfehlungen

7052166	Lochsäge, Ø 60 mm, für VersaDot Lite	48,09	**57,23 €**



VersaDot Lite USB A/C

Ladestation. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
– Bohr-Ø 60 mm
– Einbautiefe 50 mm
– für Plattenstärken ab 5 mm
– Doppel-USB Charger Typ A+C, 12 Watt
– 2500 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
– flächenbündiger Einbau möglich
– Kabelauslass an der Unterseite

7053276	schwarz matt	92,02	**109,50 €**
7053277	weiß matt	92,02	**109,50 €**
7053307	mit belgischem/französischem Stecker, schwarz matt	92,02	**109,50 €**
7053308	mit belgischem/französischem Stecker, weiß matt	92,02	**109,50 €**

Empfehlungen

7052166	Lochsäge, Ø 60 mm, für VersaDot Lite	48,09	**57,23 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Lochsäge

CE

– Material HSS für Holz/Kunststoff
– Schnitttiefe bis 38 mm
– mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7052166	Ø 60 mm, für VersaDot Lite	48,09	**57,23 €**

Artikel-Nr. Beschreibung

pro Stück
exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.

VersaHit Mono

Das Doppelsteckdosenelement VersaHit Mono bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten in einem flächenbündig gestalteten Gehäuse. Die verschiebbaren Doppel-Deckel geben mit leichtem Druck die Steckplätze frei.
Zum universellen Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.
Die Steckdosen sind spritzwassergeschützt nach IP54.



VersaHit Mono CE

Steckdosenelement. 1-fach. Einbausteckdose mit Schiebedeckel.
– 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
– 66 x 123 x 40 mm (B x L x T)
– Ausschnittmaß ca. 114 x 58 mm, R 4 mm
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
– erhöhter Berührungsschutz

7053164	Edelstahl gebürstet	155,23	**184,72 €**
7053165	schwarz matt	155,23	**184,72 €**
7053257	gunmetal	160,78	**191,33 €**
7053258	weiß matt	155,23	**184,72 €**



VersaHit Mono Combi USB A/C CE

Steckdosenelement. 1-fach. Einbausteckdose mit Schiebedeckel und USB A/C Charger.
– 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
– Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,4A
– 66 x 237 x 40 mm (B x L x T)
– Ausschnittmaß ca. 229 x 58 mm, R 4 mm
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
– erhöhter Berührungsschutz

7053259	Edelstahl gebürstet	208,12	**247,66 €**
7053260	schwarz matt	208,12	**247,66 €**
7053261	gunmetal	220,91	**262,88 €**
7053262	weiß matt	208,12	**247,66 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



VersaHit Dual

Steckdosenelement. 2-fach. Einbausteckdose mit Doppel-Schiebedeckel.
– 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
– 117 x 117 x 40 mm (B x L x T)
– Ausschnittmaß ca. 108 x 108 mm, R 4 mm
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
– erhöhter Berührungsschutz

7053160	Edelstahl gebürstet	180,82	**215,18 €**
7053161	schwarz matt	180,82	**215,18 €**
7053254	weiß matt	180,82	**215,18 €**
7053253	gunmetal	192,77	**229,40 €**



VersaHit Dual USB A/C

Steckdosenelement. 1-fach. Einbausteckdose mit Doppel-Schiebedeckel und USB A+C Charger.
– 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
– 117 x 117 x 40 mm (B x L x T)
– Ausschnittmaß ca. 108 x 108 mm, R 4 mm
– 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
– Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,4 A
– sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
– erhöhter Berührungsschutz

7053251	Edelstahl gebürstet	208,12	**247,66 €**
7053252	schwarz matt	208,12	**247,66 €**
7053255	gunmetal	220,91	**262,88 €**
7053256	weiß matt	208,12	**247,66 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

TRADUR®

Stütz-
elemente

Balance

Naber®
...inspiriert!

Sie stützen überall dort, wo fester Halt gefragt ist! TRADUR® Stützfüße, Sockelfüße und Konsolen sind in aktuellen Single-Küchen, Landhausküchen oder designgeprägten Loftküchen gleichermaßen zu Haus.

Die Stützfüße, Sockelfüße, Stützkonsolen und Säulen treten als Designelemente zwar nur im Hintergrund auf. Dennoch haben sie in der modernen Einrichtungsgestaltung im wahrsten Sinne des Wortes tragende Bedeutung und sorgen für ausgewogene Balance. In höchst variabler und nuancenreicher Formen- und Farbsprache, stabil und vielseitig einsetzbar!

TRADUR®
Stützelemente

Nuancenreiche Formen – die variablen Seiten des TRADUR®-Programms

TRADUR® Stützfüße
Klassisch, zeitlos und höchst modern — Seite 483–490

TRADUR® Sockelfüße
Ergonomisch und flexibel — Seite 491–492

TRADUR® Konsolen
Halten was sie versprechen — Seite 493–506

TRADUR®
Stützfüße

Klassisch, zeitlos und höchst modern

	Standard	Seite 485–486
	Click rund	Seite 486
	Move 1	Seite 487
	Trampolo rund	Seite 487–488
	Tonda Quadra	Seite 488
	Quadra	Seite 488
	Trampolo 2 eckig	Seite 489
	Kreta	Seite 489
	Rhodos	Seite 489
	Connero	Seite 490

TRADUR®
Stützfüße

Zur Form gesellt sich die Farbe –
die farbstarken Seiten des TRADUR®-Programms

weiß glänzend

chrom poliert

edelstahlfarbig

schwarz matt geperlt

Edelstahl

chrom matt

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Standard 6

Stützfuß. Klassische Säulenform in bester und solider Verarbeitung für den universellen Einsatz.
– Rohr-Ø 60 mm, kürzbar außer edelstahlfarbig
– Höhe zzgl. 30 mm Höhenverstellung
– Tragkraft ca. 150 kg

3010002	chrom poliert, H 705 mm	44,76	**53,26 €**
3010004	chrom poliert, H 820 mm	53,01	**63,08 €**
3010011	chrom poliert, H 870 mm	54,68	**65,07 €**
3011013	chrom poliert, H 1100 mm	71,54	**85,13 €**
3010022	chrom matt, H 705 mm	56,26	**66,95 €**
3010023	chrom matt, H 820 mm	60,39	**71,86 €**
3010024	chrom matt, H 870 mm	66,10	**78,66 €**
3010025	chrom matt, H 1100 mm	81,63	**97,14 €**
3010019	Edelstahl, H 705 mm	85,93	**102,26 €**
3010020	Edelstahl, H 820 mm	93,92	**111,76 €**
3010021	Edelstahl, H 870 mm	96,55	**114,89 €**
3011023	Edelstahl, H 1100 mm	115,85	**137,86 €**
3010036	edelstahlfarbig, H 820 mm	60,39	**71,86 €**
3010037	edelstahlfarbig, H 870 mm	64,34	**76,56 €**
3011038	edelstahlfarbig, H 1100 mm	78,73	**93,69 €**
3010001	weiß glänzend, H 705 mm	45,54	**54,19 €**
3010017	schwarz matt geperlt, H 705 mm	58,90	**70,09 €**
3010026	schwarz matt geperlt, H 820 mm	80,63	**95,95 €**
3010027	schwarz matt geperlt, H 870 mm	83,22	**99,03 €**
3010028	schwarz matt geperlt, H 1100 mm	99,36	**118,24 €**



Standard P 6/71

Stützfuß. Klassische Säulenform in bester und solider Verarbeitung für den universellen Einsatz. Grundfläche ist ungeschliffen und wird dann entsprechend beschichtet.
– Rohr-Ø 60 mm, kürzbar außer edelstahlfarbig
– Höhe 705 mm (zuzüglich 30 mm Höhenverstellung)
– Tragkraft ca. 150 kg

3012001	chrom poliert	32,39	**38,54 €**
3012002	edelstahlfarbig	40,02	**47,62 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Standard 8/71

Stützfuß. Klassische Säulenform in bester und solider Verarbeitung für den universellen Einsatz.
– Rohr-Ø 80 mm, kürzbar außer edelstahlfarbig
– Höhe 705 mm (zzgl. 30 mm Höhenverstellung)
– Tragkraft ca. 150 kg

3011006	chrom poliert	78,47	**93,38 €**
3011024	Edelstahl	124,63	**148,31 €**
3011039	edelstahlfarbig	82,94	**98,70 €**



Click rund

Stützfuß. Durch die integrierte Clicktechnik kann eine Tischplatte weggeklappt werden.
– Rohr-Ø 50 mm
– Höhe 705 mm (zzgl. 30 mm Höhenverstellung)
– Tragkraft ca. 150 kg

3011088	edelstahlfarbig	56,87	**67,68 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Move 1

Stützfuß. Formschöne Sachlichkeit der beweglichen Art mit leichtgängiger Rollentechnik, nicht kürzbar.
– Rohr-Ø 60 mm
– Höhe 638 mm (zzgl. 100 mm Höhenverstellung)
– Tragkraft ca. 150 kg

3051037	chrom poliert	119,36	**142,04 €**



Trampolo 1 rund

Stützfuß. Durch die verschiebbare Hülse von –85 mm und +95 mm können verschiedene Höhen erreicht werden.
– Rohr-Ø 50 mm
– Hülse-Ø 60 mm
– Tragkraft ca. 150 kg

3011051	edelstahlfarbig, H 620–800 mm	66,71	**79,38 €**
3011053	edelstahlfarbig, H 800–980 mm	69,86	**83,13 €**
3011055	edelstahlfarbig, H 920–1100 mm	72,15	**85,86 €**
3011050	chrom poliert, H 620–800 mm	57,58	**68,52 €**
3011052	chrom poliert, H 800–980 mm	59,34	**70,61 €**
3011054	chrom poliert, H 920–1100 mm	60,74	**72,28 €**
3011090	schwarz matt geperlt, H 620–800 mm	45,82	**54,53 €**
3011091	schwarz matt geperlt, H 800–980 mm	47,92	**57,02 €**
3011092	schwarz matt geperlt, H 920–1100 mm	58,98	**70,19 €**



Trampolo 50 rund

Stützfuß. Durch die verschiebbare Hülse kann die Höhe um 180 mm erhöht werden.
– Rohr-Ø 50 mm
– Hülse-Ø 60 mm
– Tragkraft ca. 150 kg

3011080	edelstahlfarbig, H 705–885 mm	85,05	**101,21 €**
3011081	edelstahlfarbig, H 890–1070 mm	102,69	**122,20 €**
3011082	chrom poliert, H 705–885 mm	83,29	**99,12 €**
3011083	chrom poliert, H 890–1070 mm	101,81	**121,15 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Trampolo 80 rund

Stützfuß. Durch die verschiebbare Hülse kann die Höhe um 180 mm erhöht werden.
– Rohr-Ø 80 mm
– Hülse-Ø 90 mm
– Tragkraft ca. 150 kg

3011084	edelstahlfarbig, H 705–885 mm	204,50	**243,36 €**
3011085	edelstahlfarbig, H 880–1060 mm	232,59	**276,78 €**



Tonda Quadra

Stützfuß. Von rund auf eckig, nicht kürzbar.
– Höhe 705 mm (zzgl. 10 mm Höhenverstellung)
– oben Ø 60 mm rund
– unten 49 x 49 mm eckig
– Tragkraft ca. 150 kg

3011072	alufarbig, H 705 mm	60,91	**72,48 €**







Quadra

Stützfuß. Quadratisch nicht kürzbar.
– Höhe zzgl. 10 mm Höhenverstellung
– 60 x 60 mm
– kann eckbündig/mittig montiert werden
– Tragkraft ca. 150 kg

3011093	edelstahlfarbig, H 705 mm	121,12	**144,13 €**
3011095	edelstahlfarbig, H 870 mm	131,66	**156,68 €**
3011097	edelstahlfarbig, H 1100 mm	148,33	**176,51 €**
3011094	schwarz matt geperlt, H 705 mm	80,74	**96,08 €**
3011096	schwarz matt geperlt, H 870 mm	87,68	**104,34 €**
3011098	schwarz matt geperlt, H 1100 mm	90,40	**107,58 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Trampolo 2 eckig

Stützfuß. Durch die verschiebbare Hülse von –85 mm und +95 mm können verschiedene Höhen erreicht werden, nicht kürzbar.
– Rohr 60 x 60 mm
– Tragkraft ca. 150 kg

3011003	edelstahlfarbig, H 620–800 mm	133,40	**158,75 €**
3011007	edelstahlfarbig, H 795–975 mm	147,45	**175,47 €**
3011010	edelstahlfarbig, H 1015–1195 mm	184,31	**219,33 €**



Kreta Vierkantfuß Aluminium

Stützfuß. Solides quadratisches Aluminiumprofil. Geeignet für Ansatztische, aber nicht für freistehende Tische, nicht kürzbar.
– Rohr 50 x 50 mm
– Höhe (zzgl. 10 mm Höhenverstellung)
– Tragkraft ca. 150 kg

Die passenden Konsolen finden Sie im Katalog 1 Seite 498–499/26 DE.

3013010	edelstahlfarbig, H 700 mm	110,68	**131,71 €**
3013012	edelstahlfarbig, H 870 mm	134,20	**159,70 €**
3013013	edelstahlfarbig, H 1100 mm	155,79	**185,39 €**
3013110	schwarz matt, H 700 mm	118,22	**140,68 €**
3013112	schwarz matt, H 870 mm	140,70	**167,43 €**
3013113	schwarz matt, H 1100 mm	164,22	**195,42 €**



Rhodos Vierkantfuß Aluminium

Stützfuß. Edelstahlfarbiger Vierkantfuß für Holzbefestigung. Die Befestigungsplatte für Holz kann sowohl mittig als auch auf Eck montiert werden, kürzbar.
– Rohr 80 x 80 mm
– Höhe (zzgl. 15 mm Höhenverstellung)
– inkl. Befestigungsplatte für Holz
– Tragkraft ca. 250 kg

Die passenden Konsolen finden Sie im Katalog 1 Seite 499–500/26 DE.

3013025	edelstahlfarbig, H 700 mm	239,54	**285,05 €**
3013027	edelstahlfarbig, H 870 mm	271,70	**323,32 €**
3013028	edelstahlfarbig, H 1070 mm	295,53	**351,68 €**
3013029	edelstahlfarbig, H 1100 mm	302,74	**360,26 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Connero 1

Stützfuß. Quadratisch, nicht kürzbar.
– Höhe zzgl. 5 mm Höhenverstellung
– Rohr 70 x 70 mm
– kann eckbündig/mittig montiert werden
– Tragkraft ca. 120 kg

Die passenden Konsolen finden Sie im Katalog 1 Seite 501–502/26 DE.

3011105	schwarz matt, H 720 mm	142,02	**169,00 €**
3011106	schwarz matt, H 870 mm	173,95	**207,00 €**
3011107	schwarz matt, H 1100 mm	196,64	**234,00 €**



Connero 2

Stützfuß. Quadratisch, nicht kürzbar.
– Höhe zzgl. 5 mm Höhenverstellung
– Rohr 70 x 70 mm
– kann eckbündig/mittig montiert werden
– **mit 2 integrierten SCHUKO-Steckdosen**
– Zuleitung 1900 mm, 3-adrig, freie Enden
– Tragkraft ca. 120 kg

Die passenden Konsolen finden Sie im Katalog 1 Seite 501–502/26 DE.

3011108	schwarz matt, H 720 mm	290,76	**346,00 €**
3011109	schwarz matt, H 870 mm	303,95	**361,70 €**
3011110	schwarz matt, H 1100 mm	354,62	**422,00 €**



Connero 3

Stützfuß. Quadratisch, nicht kürzbar.
– Höhe zzgl. 5 mm Höhenverstellung
– Rohr 70 x 70 mm
– kann eckbündig/mittig montiert werden
– **mit 1 integrierten SCHUKO-Steckdose und USB A/C Ladefunktion (USB A Quick Charge 3.0/USB C Power Delivery 3.0)**
– Zuleitung 1900 mm, 3-adrig, freie Enden
– Tragkraft ca. 120 kg

Die passenden Konsolen finden Sie im Katalog 1 Seite 501–502/26 DE.

3011111	schwarz matt, H 720 mm	445,38	**530,00 €**
3011112	schwarz matt, H 870 mm	457,98	**545,00 €**
3011113	schwarz matt, H 1100 mm	508,40	**605,00 €**

TRADUR®
Sockelfüße

Ergonomisch und flexibel

Cippo Seite 492
Kreta Seite 492
Cosa Seite 492

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Cippo

Sockelfuß. Mit Unterlegscheibe, kürzbar. Passend zu Stützfuß Colonna.
– Rohr-Ø 45 mm
– 10 mm Höhenverstellung
– Tragkraft ca. 200 kg

3013040	Edelstahl, H 145 mm	120,06	**142,87 €**
3013041	Edelstahl, H 195 mm	122,00	**145,18 €**

Kreta

Aluminium-Sockelfuß als Alternative zu Aluminiumgestellen, edelstahlfarbig eloxiert. Flexibel und vielseitig einsetzbar.





Kreta

Sockelfuß. Aluminium, nicht kürzbar.
– Rohr 50 x 50 mm
– 10 mm Höhenverstellung
– Tragkraft: ca. 150 kg

3013064	edelstahlfarbig, H 150 mm	53,54	**63,71 €**
3013065	edelstahlfarbig, H 200 mm	58,19	**69,25 €**
3013164	schwarz matt, H 150 mm	56,17	**66,84 €**
3013165	schwarz matt, H 200 mm	61,27	**72,91 €**

Cosa 2

Sockelfuß. Nicht kürzbar.
– Rohr-Ø 50 mm
– 30 mm Höhenverstellung
– Tragkraft ca. 150 kg

3013047	chrom poliert, H 150 mm	22,82	**27,16 €**
3013048	edelstahlfarbig, H 150 mm	26,51	**31,55 €**

TRADUR®
Konsolen

Halten, was sie versprechen

Korfu	Seite 494–495
Capitello	Seite 495–496
Typ 41, 40, 42	Seite 497
Glasadapterscheibe	Seite 498
Kreta	Seite 498–499
Rhodos	Seite 499–500
Winkelkonsole Siena	Seite 501
Connero	Seite 501–502
Typ 50, 51, 45	Seite 502–503
Konsole starr	Seite 503
Klappkonsole	Seite 503
Vettore Klappkonsole	Seite 504
Spruzzo	Seite 505
Glastablar	Seite 505

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Korfu 1

Konsole.
– gerade
– filigrane Ausführung 60 x 10 mm
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Passend zur Kufe (Katalog 3, S. 83–85/26 DE).

3021177	edelstahlfarbig, H 170 mm	59,42	**70,71 €**





Korfu 2

Konsole.
– schräg
– filigrane Ausführung 60 x 10 mm
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Passend zur Kufe (Katalog 3, S. 83–85/26 DE).

3021178	edelstahlfarbig, H 170 mm	60,74	**72,28 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Korfu 3

Konsole.
– schräg
– filigrane Ausführung 60 x 10 mm
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Passend zur Kufe (Katalog 3, S. 83–85/26 DE).

3021191	edelstahlfarbig, H 220 mm	76,62	**91,18 €**





Korfu 4

Konsole. Mit Befestigungsplatte.
– schräg
– filigrane Ausführung 60 x 10 mm
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Passend zur Kufe (Katalog 3, S. 83–85/26 DE).

3021192	edelstahlfarbig, H 220 mm	88,73	**105,59 €**





Capitello 1

Konsole. Mit Unterlegscheibe und Schraubbefestigung. Passend zum Sockelfuß Cippo (siehe Katalog 1 Seite 480/26 DE).
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3013042	Edelstahl, H 145 mm, Rohr-Ø 45 mm	127,61	**151,86 €**
3013043	Edelstahl, H 195 mm, Rohr-Ø 45 mm	129,45	**154,05 €**

Optionales Zubehör

3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	54,50	**64,86 €**

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.





Capitello 2

Konsole. Mit Schraubbefestigung.
– schräg
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021072	chrom poliert, H 170 mm, Rohr-Ø 45 mm	107,87	**128,37 €**
3021073	chrom poliert, H 210 mm, Rohr-Ø 45 mm	116,38	**138,49 €**
3021075	Edelstahl, H 170 mm, Rohr-Ø 45 mm	134,20	**159,70 €**
3021076	Edelstahl, H 210 mm, Rohr-Ø 45 mm	136,04	**161,89 €**
Optionales Zubehör			
3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	54,50	**64,86 €**





Capitello 3

Konsole.
– schräg
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021074	Edelstahl, H 183 mm, Rohr-Ø 45 mm	146,39	**174,20 €**
Optionales Zubehör			
3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	54,50	**64,86 €**





Capitello 4

Konsole. Mit Befestigungsplatte.
– schräg
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021089	Edelstahl, H 180 mm, Rohr-Ø 45 mm	115,41	**137,34 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Typ 41

Konsole. Mit Schraubbefestigung.
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021063	Edelstahl, H 190 mm, Rohr-Ø 50 mm	146,39	**174,20 €**
3021066	Edelstahl, H 230 mm, Rohr-Ø 50 mm	164,22	**195,42 €**
Optionales Zubehör			
3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	54,50	**64,86 €**





Typ 40

Konsole.
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021097	Edelstahl, H 185 mm, Rohr-Ø 35 mm	148,24	**176,41 €**
Optionales Zubehör			
3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	54,50	**64,86 €**





Typ 42

Konsole. Mit Schraubbefestigung.
– schräg
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Für Granitplatten eignet sich die Serie Capitello besser.

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021083	Edelstahl, H 170 mm, Rohr-Ø 35 mm	159,48	**189,78 €**
3021084	Edelstahl, H 230 mm, Rohr-Ø 35 mm	164,22	**195,42 €**
Optionales Zubehör			
3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	54,50	**64,86 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Glasadapterscheibe

Optionales Zubehör für Colonna, Capitello 1, 2, 3, Turn Around und Typ 40, 41, 42.
– Höhe 12 mm
– von unten zu verschrauben

Verklebung sollte durch einen Glaser erfolgen.

3021056	Edelstahl, Ø 90 mm	54,50	**64,86 €**





Kreta 1 schräg

Konsole.
– schräg
– Aluminiumprofil 50 x 50 mm, geschliffen
– Neigung 60°
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023028	edelstahlfarbig, H 170 mm	116,38	**138,49 €**
3023022	edelstahlfarbig, H 190 mm	118,22	**140,68 €**
3023023	edelstahlfarbig, H 230 mm	123,84	**147,37 €**
3023030	schwarz matt, H 170 mm	114,45	**136,20 €**
3023031	schwarz matt, H 190 mm	116,38	**138,49 €**
3023032	schwarz matt, H 230 mm	122,00	**145,18 €**



Kreta 2 gerade

Konsole. Aluminiumprofil 50 x 50 mm.
– gerade
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023029	edelstahlfarbig, H 170 mm	48,18	**57,33 €**
3023026	edelstahlfarbig, H 190 mm	51,26	**61,00 €**
3023027	edelstahlfarbig, H 230 mm	56,17	**66,84 €**
3023033	schwarz matt, H 170 mm	47,57	**56,61 €**
3023034	schwarz matt, H 190 mm	50,55	**60,15 €**
3023035	schwarz matt, H 230 mm	55,39	**65,91 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Kreta 3 schräg

Konsole. Mit Befestigungsplatte.
– schräg
– Aluminiumprofil 50 x 50 mm, geschliffen
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021190	edelstahlfarbig, H 235 mm	110,68	**131,71 €**
3021193	schwarz matt, H 235 mm	127,61	**151,86 €**



Rhodos 1

Konsole.
– Aluminiumprofil 80 x 80 mm
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023046	edelstahlfarbig, H 170 mm	152,02	**180,90 €**
3023044	edelstahlfarbig, H 230 mm	156,67	**186,44 €**
3023062	schwarz matt, H 170 mm	165,55	**197,00 €**
3023063	schwarz matt, H 230 mm	173,11	**206,00 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Rhodos 2

Konsole.
– Aluminiumprofil 80 x 80 mm
– mit **einer oder zwei** integrierten SCHUKO-Steckdosen
– Zuleitung 1500 mm, 3-adrig, freie Enden
– Anschluss durch die Arbeitsplatte
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023047	edelstahlfarbig, H 170 mm, 1 Steckdose	270,23	**321,57 €**
3023045	edelstahlfarbig, H 230 mm, 2 Steckdosen	278,67	**331,62 €**
3023064	schwarz matt, H 170 mm, 1 Steckdose	278,99	**332,00 €**
3023065	schwarz matt, H 230 mm, 2 Steckdosen	313,45	**373,01 €**



Rhodos 3

Konsole.
– schräg
– Aluminiumprofil 80 x 80 mm
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023040	edelstahlfarbig, H 170 mm	164,22	**195,42 €**
3023060	schwarz matt, H 170 mm	176,29	**209,79 €**



Rhodos 4

Konsole.
– schräg
– Aluminiumprofil 80 x 80 mm
– mit **einer** integrierten SCHUKO-Steckdose
– Zuleitung 1500 mm, 3-adrig, freie Enden
– Anschluss durch die Arbeitsplatte
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023041	edelstahlfarbig, H 170 mm	278,67	**331,62 €**
3023061	schwarz matt, H 170 mm	295,15	**351,23 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Winkelkonsole Siena

Zur seitlichen Befestigung an Korpus oder Wand und zur Stabilisierung von Eckverbindungen. Mit formschöner und runder Abdeckplatte zur verdeckten Montage.
– Stahl pulverbeschichtet
– 170 x 170 x 60 mm (H x B x T)
– Materialstärke 6 mm
– Neigung 45°
– **Tragkraft 30 kg/Konsole**

3033187	schwarz matt, Preis pro St.	122,83	**146,17 €**

Connero

Die Konsolen-Serie Connero bietet zusätzlich zu ihrem eindrucksvollen Design neue und sehr praktische Funktionen. Die Varianten der formschönen Stützelemente, die mit technischen Features ausgestattet sind, lassen sich als Stromquelle und als Aufladestation für mobile Geräte nutzen. Ein Konsolen-Paar garantiert eine Tragkraft von 60 Kilogramm und kann so kombiniert werden, dass mehrere Steckdosen und leistungsstarke USB A 3.0 plus USB C 3.0 Anschlüsse zur Verfügung stehen. Aufgrund der schrägen Form der Connero Konsolen lässt sich der erhöhte Thekenbereich besonders effektvoll und komfortabel gestalten.



Connero 1 schräg

Konsole. Mit Befestigungsplatte.
– schräg
– Aluminiumprofil 70 x 70 mm
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021194	schwarz matt, H 170 mm	100,84	**120,00 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Connero 2 schräg

Konsole. Mit Befestigungsplatte.
– schräg
– Aluminiumprofil 70 x 70 mm
– **mit 2 integrierten SCHUKO-Steckdosen**
– Zuleitung 1900 mm, 3-adrig, freie Enden
– Anschluss durch die Arbeitsplatte
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021195	schwarz matt, H 170 mm	217,65	**259,00 €**



Connero 3 schräg

Konsole. Mit Befestigungsplatte.
– schräg
– Aluminiumprofil 70 x 70 mm
– **mit 1 integrierten SCHUKO-Steckdose und USB A/C Ladefunktion (USB A Quick Charge 3.0/USB C Power Delivery 3.0)**
– Zuleitung 1900 mm, 3-adrig, freie Enden
– Anschluss durch die Arbeitsplatte
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021196	schwarz matt, H 170 mm	372,27	**443,00 €**



Typ 50

Konsole.
– schräg
– Aluminiumprofil 50 x 50 mm
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021184	edelstahlfarbig, H 170 mm	59,50	**70,80 €**
3021186	edelstahlfarbig, H 220 mm	62,84	**74,78 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Typ 51

Konsole. Für Korpusbefestigung.
– schräg
– Aluminiumprofil 50 x 50 mm
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021181	edelstahlfarbig, H 228 mm	89,18	**106,12 €**



Typ 45

Konsole. Für Korpusbefestigung.
– Aluminiumprofil 50 x 10 mm
– max. Tragkraft pro Paar von ca. 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021082	Aluminium eloxiert, H 321,2 mm	74,51	**88,67 €**



Konsole starr

Solide Blechkonstruktion. Tablarträger mit angeschweißter Befestigungsplatte.
– grundiert grau
– Tragkraft: ca. 75 kg

3021085	A 280, B 53, C 100 mm	36,85	**43,85 €**
3021086	A 330, B 53, C 100 mm	39,85	**47,42 €**
3021087	A 380, B 65, C 130 mm	53,36	**63,50 €**
3021088	A 480, B 65, C 130 mm	56,70	**67,47 €**



Klappkonsole

Solide Stahlkonstruktion. Die Klappkonsole rastet beim Aufklappen automatisch ein und kann ebenso leicht durch Anheben des Arretierungsarmes ausgerastet werden.
– grundiert grau
– Tragkraft ca. 75 kg

3021093	A 380, B 82, C 134, D 50 mm	115,85	**137,86 €**
3021094	A 480, B 82, C 152, D 50 mm	126,39	**150,40 €**
3021095	A 580, B 82, C 178, D 50 mm	143,05	**170,23 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





Vettore Klappkonsole

– verzinkt
– Bohr-Ø 4 mm
– in drei Positionen rastbar, 90°, 80°, 70°
– jeweils vier Befestigungspunkte zur Wand und Platte
– Tragkraft ca. 100 kg
– **1 VE = 1 Kufe**

3021053	300 x 200 x 30 mm, Preis pro VE	60,29	**71,75 €**
3021055	400 x 270 x 36 mm, Preis pro VE	75,84	**90,25 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Spruzzo

Spritzschutz zum Befestigen auf der Arbeitsplatte. Die Verschraubung wird unterhalb der Arbeitsplatte befestigt. Einsetzbar bei Kochfeldern und Spülen, auch in der Gastronomie und im Ladenbau. Auch als Sichtschutz einsetzbar.



Spruzzo

Konsole. Spritzschutz. Passend für 8 mm Glasplattenstärke.
– Bohr-Ø 6 mm
– **Glastablare separat bestellen**

3021132	edelstahlfarbig, H 200 mm, Ø 20 mm, Preis pro Paar	78,55	**93,47 €**
3021134	schwarz matt, H 200 mm, Ø 20 mm, Preis pro Paar	78,55	**93,47 €**

Glastablar

Optionales Zubehör für Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) und Moon (3021090, 3021091).
– hochwertige Glasplatten mit polierten Kanten
– Stärke 8 mm
– Tiefe 200 mm

3021014	Klarglas, L 580 mm	47,75	**56,82 €**
3021026	Klarglas, L 880 mm	70,13	**83,45 €**
3021124	Klarglas, L 1140 mm	77,50	**92,23 €**

3021114	Glas satiniert, L 580 mm	72,94	**86,80 €**
3021126	Glas satiniert, L 880 mm	103,31	**122,94 €**
3021125	Glas satiniert, L 1140 mm	118,65	**141,19 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

STOREX®

Schrank-ausstattung

Übersicht

Naber®
...inspiriert!

Ordnungssysteme, ohne die Küchen einfach nicht auskommen! Mit den übersichtlichen Stauraumlösungen der STOREX® Küchenschrankausstattung wird alles Benötigte gut strukturiert aufbewahrt und ist sofort zur Hand. Und zwar in der Küche, im Hauswirtschaftsraum, in der Speisekammer, sogar im Bad, im Büro und in der Werkstatt!

Dabei steht jedes Einzelteil für dauerhaft sicheres und zielgerichtetes Handling – damit die Dinge immer dort hinkommen, wo es genau richtig ist. Schubladen werden genutzt, Schrankauszüge geöffnet, Behälter gegriffen und gefüllt. Das reiche Spektrum an Gestaltungselementen bietet ein Höchstmaß an organisierter Flexibilität. Zur Aufbewahrung verfügbarer Platz wird restlos erschlossen, sogar schwer erreichbare Höhen werden mit flexiblen Liftbeschlägen genutzt.

STOREX® ist überall da zu finden, wo etwas aus Unterschränken, Hängeschränken oder Hochschränken geholt oder darin verstaut werden muss. Um griffbereites Ordnen und Trennen schnell und bequem zu erledigen!

STOREX®
Schrankausstattung

Faszinierend durchdacht und organisiert

STOREX® Unterschrankausstattung
Raumsparende Lösungen Seite 510–566

STOREX® Hängeschrankausstattung
Alles an seinem Platz Seite 567–578

STOREX® Hochschrankausstattung
Bequem und gezielt zugreifen Seite 579–592

STOREX® Zubehör
Dinge, die man immer braucht Seite 593–602

STOREX®

Unterschrank-ausstattung

Raumsparende Lösungen

Schubladeneinsätze
Flexibel und anpassungsbereit — Seite 513–530

Unterschrankauszüge
Optimal genutzt — Seite 531–548

Halter und Haken
Höchst willkommen — Seite 549–554

Schubladeneinbaugeräte
Versteckt und schnell bereit — Seite 555–560

Sockeleinbaugeräte
Kreative Lösungen bei besonderen Herausforderungen — Seite 561–566

STOREX®
Schubladeneinsätze

Flexibel und anpassungsbereit

Schubladensystem Modify	Seite 515–521
Besteckeinsatz Cuisio	Seite 522–524
Schubladeneinsatz Cuisio Flex	Seite 525
Besteckeinsatz Kvalito	Seite 526
Besteckeinsatz Adesso	Seite 527
Weitere Besteckeinsätze	Seite 528–529
Wasserschutz- und Antirutschmatten	Seite 530

STOREX® Besteckeinsätze

Zargensystem	**BLUM Tandembox**	**BLUM Legrabox**	**Hettich ArciTech**	**GRASS Nova pro**
Hersteller	Nobia Group (SWE), DanKüchen (AT), JAKA-BKL, Impuls Küchen, Alno AG, Pino-Küchen, alma Küchen, Nieburg Küchen, Bauformat Küchen, Beckmann Küchen, Schröder Küchen, rwk Einbauküchen, burger Küchen, EWE-Küchen (AT)[1], Störmer Küchen2	Schüller Küchen, Warendorfer Küchen (Störmer Küchen, Ballerina Küchen)	Nobilia-Werke, pronorm Einbauküchen, Brigitte Küchen, Beeck Küchen, Express Küchen, Nolte	Häcker Küchen, SA Fournier (FR), Leicht Küchen, Eggersmann Küchen, Bax Küchenmanufaktur, Sachsenküchen, Rabe & Meyer, Ballerina Küchen2, Zeyko, rotpunkt
	(Nenntiefe – 27 mm) x (Korpusbreite – 82 mm)	**(Nenntiefe – 27 mm) x (Korpusbreite – 73 mm)**	**(Nenntiefe – 27 mm) x (Nennbreite – 106 mm)**	**(Nenntiefe – 20 mm) x (Korpusbreite – 90 mm)**
Modify	✔	✔	✔	✔ (mit Ausgleichsleiste 8035038)
Cuisio	✔	füllt die Lade nicht komplett aus	nur für Nobilia passend	✔
Ordine	✔	✔		✔
Adesso 1			✔	
Adesso 2	✔	✔		✔
Besteckeinsatz 1	✔	✔		✔
Besteckeinsatz 2	✔	✔		✔
Mehrzweckeinsatz	✔	✔		✔
Besteckeinsatz 4	✔			
Besteckeinsatz 5				✔
Gewürzdoseneinsatz	✔	✔		✔
Besteckeinsatz Smart	✔	✔		✔

1 EWE Küchen: setzt 18er-Seiten ein. Das heißt, die Standardabmessungen des Zargensystems BLUM Tandembox sind 4 mm zu breit!

2 Störmer Küchen/Ballerina Küchen: Küchenhersteller setzen verschiedene Zargensysteme ein. BLUM Legrabox geeignet im höherwertigen Bereich Siematic Küchen setzt GRASS VIONARO ein (Umstellung Messe M.O.W. 2014) – Besteckeinsatzabmessungen entsprechen BLUM Legrabox.

Sämtliche Angaben sind unverbindlich, Änderung vorbehalten.

STOREX®

Modify Schubladensystem

Die Innovation in der Küche

Das Naber Modify Schubladenausstattungssystem, ausgelegt für Schubladen mit einer Tiefe von 472 mm bzw. 572 mm inkl. Tiefenergänzung, bietet eine Vielzahl von Einsatz- und Erweiterungsmöglichkeiten. Mit dem durchdachten System an Ausstattungselementen können Schubkästen und Auszüge bedarfsgerecht eingeteilt werden. Diese Flexibilität macht Modify zu einem echten Tausendsassa der Schubladen-Ausstattungssysteme.

Die aus Echtholz gefertigten Module zeichnen sich durch hochwertige Materialien sowie eine exzellente Verarbeitung aus und geben jeder Schublade eine individuelle Einteilungsstruktur. Mittels stufenlosen horizontalen Verschiebens der unterschiedlichen Elemente können zum Beispiel Freiräume in jeder beliebigen Größe gebildet werden, die eine individuelle Aufbewahrung diverser Küchengeräte ermöglichen.

Aufgrund der Verwendung von Antirutschmatten auf dem Schubkastenboden ist es nicht notwendig, den Schubkasten komplett mit Einsätzen zu versehen. Dabei kommt das System mit wenigen hochwertig gefertigten Komponenten aus und bietet funktionelle Schrankausstattung für den täglichen Bedarf. Es ist breitenflexibel und löst das Problem des Anschlusses an Schubkastenzargen ohne senkrechtes Innenprofil.

Helles Eichenholz, klar lackiert

Esche schwarz, lackiert

Variable Unterteiler aus pulverbeschichtetem Metall in graphitfarben

STOREX®

Modify Schubladen-system

Die Innovation in der Küche

Alle Vorteile auf einen Blick:

- dominierendes Material: Massivholz Eiche hell, Esche schwarz, klar lackiert
- Fokus auf Funktionalität
- vielfältig kombinier- und erweiterbar
- umfassende Organisationslösungen
- keine Ausgleichselemente notwendig
- für Schubladentiefe von 472 mm bzw. 572 mm inkl. Tiefenergänzung ausgelegt

Komponenten: Boxen, Besteckeinsatz, Schalen etc.



Ergänzende Sonderelemente



Komponenten und Sonderelemente in Kombination

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Modify Set 800/900

Passend für 800er und 900er Schublade.
Set bestehend aus:
– 1 Modify Besteckeinsatz (8035021/8035121)
– 4 Modify Schalen (8035022/8035122)
– 1 Modify Antirutschmatte (8035040)

8035050	Eiche hell	259,64	**308,97 €**
8035150	Esche schwarz	259,64	**308,97 €**

Modify Set 1000

Passend für 1000er Schublade.
Set bestehend aus:
– 1 Modify Besteckeinsatz (8035021/8035121)
– 4 Modify Schalen (8035022/8035122)
– 1 Modify Multifunktionseinsatz (8035020/8035120)
– 1 Modify Folienhalter (8035023/8035123)
– 1 Modify Antirutschmatte (8035040)

8035051	Eiche hell	386,49	**459,92 €**
8035151	Esche schwarz	386,49	**459,92 €**

Modify Set 1200

Passend für 1200er Schublade.
Set bestehend aus:
– 1 Modify Besteckeinsatz (8035021/8035121)
– 4 Modify Schalen (8035022/8035122)
– 1 Modify Multifunktionseinsatz (8035020/8035120)
– 1 Modify Messereinsatz (8035024/8035124)
– 1 Modify Antirutschmatte (8035040)

8035052	Eiche hell	408,91	**486,60 €**
8035152	Esche schwarz	408,91	**486,60 €**

Modify Besteckeinsatz

— 43 x 300 x 472 mm (H x B x T)

8035021	Eiche hell	96,55	**114,89 €**
8035121	Esche schwarz	96,55	**114,89 €**

Modify Tiefenergänzung

Geeignet für übertiefe Schubladen. Zuschneidbar.
— 43 x 100 mm (H x T)

8035041	Eiche hell, B 600 mm	73,03	**86,91 €**
8035042	Eiche hell, B 1200 mm	99,18	**118,02 €**
8035141	Esche schwarz, B 600 mm	73,03	**86,91 €**
8035142	Esche schwarz, B 1200 mm	99,18	**118,02 €**

Modify Schale

— 43 x 117,5 x 300 mm (H x B x T)

8035022	Eiche hell	37,21	**44,28 €**
8035122	Esche schwarz	37,21	**44,28 €**

Modify U-Teiler

Metall, pulverbeschichtet. Passend für Schale (8035022/8035122).
— 38 x 111 x 104,5 mm (H x B x T)

8035033	graphit	24,57	**29,24 €**

Modify Multifunktionseinsatz

Zusätzlich passend für Folieneinsatz (8035023/8035123), Messereinsatz (8035024/8035124), Gewürzdoseneinsatz (8035025/8035125), Gewürzeinlage (8035026/8035126) und Einsatzkreuz (8035027/8035127).
— 43 x 150 x 472 mm (H x B x T)

8035020	Eiche hell	50,20	**59,74 €**
8035120	Esche schwarz	50,20	**59,74 €**

Modify Folieneinsatz

Mit 2 Deckel Aluminium und Ausgleichsstück. Ohne Folien.
— 37,5 x 137,5 x 472 mm (H x B x T)

Multifunktionseinsatz (8035020/8035120) separat bestellen.

8035023	Eiche hell	73,90	**87,94 €**
8035123	Esche schwarz	73,90	**87,94 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Modify Messereinsatz

– 26 x 137,5 x 472 mm (H x B xT)

Multifunktionseinsatz (8035020/8035120) separat bestellen.

8035024	Eiche hell	96,55	**114,89 €**
8035124	Esche schwarz	96,55	**114,89 €**

Modify Gewürzdoseneinsatz

Mit 6 Ausfräsungen Ø 60 mm, ohne Gewürzgläser.
– 8 x 137,5 x 472 mm (H x B x T)

Multifunktionseinsatz (8035020/8035120) separat bestellen.

8035025	Eiche hell	56,87	**67,68 €**
8035125	Esche schwarz	56,87	**67,68 €**

Modify Gewürzeinlage

Schräg.
– 26 x 137,5 x 472 mm (H x B x T)

Multifunktionseinsatz (8035020/8035120) separat bestellen.

8035026	Eiche hell	53,54	**63,71 €**
8035126	Esche schwarz	53,54	**63,71 €**

Modify Einsatzkreuz

– 37,5 x 137,5 x 472 mm (H x B x T)

Multifunktionseinsatz (8035020/8035120) separat bestellen.

8035027	Eiche hell	35,72	**42,51 €**
8035127	Esche schwarz	35,72	**42,51 €**

Modify Ausgleichsleiste

Für tiefere Schubladen.
– 43 x 8 mm (H x T)

8035038	bis 1200er Schrank, Eiche hell	41,70	**49,62 €**
8035138	bis 1200er Schrank, Esche schwarz	41,70	**49,62 €**

Modify Clip

Zur zusätzlichen Verbindung der Einsätze.
– 9 x 14 x 40 mm (H x B x T)

8035028	Aluminium eloxiert	2,98	**3,55 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Modify Antirutschmatte

Zuschneidbar. Schwarz.

8035039	bis 600er Schrank, B 530, T 473 mm	11,24	**13,38 €**
8035040	bis 1200er Schrank, B 1130, T 473 mm	20,89	**24,86 €**

Modify Box

Auch im Auszug wird das flexible Konzept von Modify konsequent umgesetzt. Horizontal verschiebbare Boxen in drei Größen erlauben eine optimale Nutzung des Stauraumes. Aufgrund der unterschiedlichen Abmessungen der Boxen, können diese zum Beispiel platzsparend gestapelt werden. Ergonomisch geformte Handgriffe bieten ein optimales Handling der Boxen. Diverse Einteilungen aus pulverbeschichtetem Metall runden das Zubehörsortiment für die Boxen ab.

Modify Box 1

– 110 x 236 x 472 mm (H x B x T)

8035029	Eiche hell	157,10	**186,95 €**
8035129	Esche schwarz	157,10	**186,95 €**

Modify Box 2

– 110 x 236 x 236 mm (H x B x T)

8035030	Eiche hell	100,06	**119,07 €**
8035130	Esche schwarz	100,06	**119,07 €**

Modify U-Teiler mit Griff

Metall, pulverbeschichtet. Passend für Box 1 (8035029/8035129) und Box 2 (8035030/8035130).
– 102 x 99 x 219 mm (H x B x T)

8035035	graphit	42,40	**50,46 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Modify Box 3

— 43 x 236 x 236 mm (H x B x T)

8035031	Eiche hell	50,03	**59,54 €**
8035131	Esche schwarz	50,03	**59,54 €**

Modify Auskreuzung

Metall, pulverbeschichtet. Passend für Box 3 (8035031/8035131).
— 38 x 223 x 223 mm (H x B x T)

8035034	graphit	50,03	**59,54 €**

Modify Box 4

— 90 x 117,5 x 300 mm (H x B x T)

8035032	Eiche hell	69,78	**83,04 €**
8035132	Esche schwarz	69,78	**83,04 €**

Modify Antirutschmatte

Zuschneidbar. Schwarz.

8035039	bis 600er Schrank, B 530, T 473 mm	11,24	**13,38 €**
8035040	bis 1200er Schrank, B 1130, T 473 mm	20,89	**24,86 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Besteckeinsatz Cuisio

— Weiß- und graphit-transluzenter Kunststoff in Verbindung mit **Aluprofilen** strahlt eine hohe Wertigkeit aus.
— Einsetzbar für alle Rasterbreiten ab 300 mm und für alle Schubkasten-fabrikate.
— Individuelle Unterteilungsmöglichkeiten durch flexible Trennwände.
— reinigungsfreundlich
— Die unterschiedlichen Breiten werden vormontiert geliefert.
— Höhe 55 mm
— Einsetzbar für alle Rasterbreiten ab 300 mm passend zur ArciTech-Zarge (Nobilia) indem die hintere Dichtung auf die Gesamtbreite des Einsatzes gekürzt wird und die seitlichen Dichtlippen wegfallen.

Einfachste Montage.
Flexibel zu setzende Trennwände und Aufstecken der Aluprofile – fertig!

Cuisio 30

Besteckeinsatz. Für 300 mm Schubladenbreite. Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 200er Schale inkl. Unterteilungen.
— B min./max. 195/220 mm
— T min./max. 463/480 mm

8034090	weiß-transluzent	46,86	**55,76 €**
8034215	graphit-transluzent	46,86	**55,76 €**

Cuisio 40

Besteckeinsatz. Für 400 mm Schubladenbreite. Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 200er Schale und 1 x 100er Schale inkl. Unterteilungen und Profil.
— B min./max. 295/320 mm
— T min./max. 463/480 mm

8034091	weiß-transluzent	67,14	**79,90 €**
8034216	graphit-transluzent	67,14	**79,90 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Cuisio 45

Besteckeinsatz. Für 450 mm Schubladenbreite. Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 200er Schale und 1 x 150er Schale inkl. Unterteilungen und Profil.
– B min./max. 345/370 mm
– T min./max. 463/480 mm

8034092	weiß-transluzent	70,48	**83,87 €**
8034217	graphit-transluzent	70,48	**83,87 €**

Cuisio 50

Besteckeinsatz. Für 500 mm Schubladenbreite. Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 200er Schale und 2 x 100er Schale inkl. Unterteilungen und Profil.
– B min./max. 395/420 mm
– T min./max. 463/480 mm

8034093	weiß-transluzent	89,52	**106,53 €**
8034218	graphit-transluzent	89,52	**106,53 €**



Cuisio 60

Besteckeinsatz. Für 600 mm Schubladenbreite. Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 600er Einsatz, unterteilt in 1 x 200er Schale und 2 x 150er Schale inkl. Unterteilungen und Profil.
– B min./max. 495/520 mm
– T min./max. 463/480 mm

8034094	weiß-transluzent	97,76	**116,33 €**
8034219	graphit-transluzent	97,76	**116,33 €**

Cuisio 80

Besteckeinsatz. Für 800 mm Schubladenbreite. Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 600er Einsatz und 2 x 100er Einsatz, unterteilt in 1 x 200er Schale, 2 x 150er Schale und 2 x 100er Schale inkl. Unterteilungen und Profil.
– B min./max. 695/720 mm
– T min./max. 463/480 mm

8034095	weiß-transluzent	145,70	**173,38 €**
8034220	graphit-transluzent	145,70	**173,38 €**

Cuisio 90

Besteckeinsatz. Für 900 mm Schubladenbreite. Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 600er Einsatz und 2 x 150er Einsatz, unterteilt in 1 x 200er Schale und 4 x 150er Schale inkl. Unterteilungen und Profil.
– B min./max. 795/820 mm
– T min./max. 463/480 mm

8034096	weiß-transluzent	150,43	**179,01 €**
8034221	graphit-transluzent	150,43	**179,01 €**

Cuisio 100

Besteckeinsatz. Für 1000 mm Schubladenbreite. Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 600er Einsatz, 2 x 150er Einsatz und 1 x 100er Einsatz, unterteilt in 1 x 200er Schale, 4 x 150er und 1 x 100er Schale inkl. Unterteilungen und Profil.
– B min./max. 895/920 mm
– T min./max. 463/480 mm

8034097	weiß-transluzent	184,31	**219,33 €**
8034222	graphit-transluzent	184,31	**219,33 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Cuisio Messereinsatz

Grau, bestehend aus zwei Blöcken.

8034059	für 100er Schale	14,66	**17,45 €**
8034060	für 150er Schale	16,41	**19,53 €**



Cuisio Trennstege/Seitenabschluss 2

Weiß-transluzent.

8034114	Trennstege, für 100er Schale	2,38	**2,83 €**
8034115	Trennstege, für 150er Schale	2,89	**3,44 €**
8034116	Trennstege, für 200er Schale	2,27	**2,70 €**
8034117	Seitenabschluss	14,66	**17,45 €**



Cuisio Trennstege/Seitenabschluss 3

Graphit-transluzent.

8034227	Trennstege, für 100er Schale	2,38	**2,83 €**
8034228	Trennstege, für 150er Schale	2,89	**3,44 €**
8034229	Trennstege, für 200er Schale	2,27	**2,70 €**
8034230	Seitenabschluss	14,66	**17,45 €**



Cuisio 60 G

Besteckeinsatz mit Gewürzeinsatz. Für 600 mm Schubladenbreite.
Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 200er Schale und 1 x 300er Gewürzdoseneinsatz.
– B min./max. 495/520 mm
– T min./max. 463/480 mm

8034101	weiß-transluzent	100,93	**120,11 €**
8034106	graphit-transluzent	100,93	**120,11 €**



Cuisio 80 G

Besteckeinsatz mit Gewürzeinsatz. Für 800 mm Schubladenbreite. Weiß-transluzent mit Aluprofil sowie graphit-transluzent mit edelstahlfarbigem Profil.
Bestehend aus 1 x 200er Schale, 2 x 100er Schale und 1 x 300er Gewürzdoseneinsatz.
– B min./max. 695/720 mm
– T min./max. 463/480 mm

8034102	weiß-transluzent	148,60	**176,83 €**
8034107	graphit-transluzent	148,60	**176,83 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.







Schubladeneinsatz Cuisio Flex

Trennwand.
– stufenweise verstellbar in 2 Richtungen
– flexible Platzierung im Auszug bei gleichzeitiger Schaffung weiterer Stauräume
– Antirutschstopfen garantieren sicheren Stand auf der Fläche.
– lediglich ein Artikel zur Bestückung aller Auszugsbreiten notwendig, da breitenunabhängig
– Ecken gedecktfarbig weiß und schwarz, Mittelteil weiß- und graphit-transluzent
– **lieferbar in 3 Set-Varianten**

8034064	2er Set weiß-transluzent, Ecken weiß	119,46	**142,16 €**
8034065	3er Set weiß-transluzent, Ecken weiß	168,25	**200,22 €**
8034066	4er Set weiß-transluzent, Ecken weiß	214,33	**255,05 €**
8034224	2er Set graphit-transluzent, Ecken schwarz	119,46	**142,16 €**
8034225	3er Set graphit-transluzent, Ecken schwarz	168,25	**200,22 €**
8034226	4er Set graphit-transluzent, Ecken schwarz	214,33	**255,05 €**

Artikel-Nr. Beschreibung

pro Stück
exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.



Besteckeinsatz Kvalito

Besteckeinsatz.
– Beflockung anthrazit
– wasserabweisend
– Rand schneidbar
– **H 48 mm**
– min./max. Breiten und Tiefen siehe Maßzeichnungen
– modular für alle Schubkastensysteme anwendbar
– inkl. Unterteilungen und Profil

8034287	für 400er Schrank, anthrazit	124,79	**148,50 €**
8034288	für 450er Schrank, anthrazit	127,31	**151,50 €**





Ergänzungsschale Kvalito

Ergänzungsset.
– Beflockung anthrazit
– wasserabweisend
– Rand schneidbar
– **H 48 mm**
– min./max. Breiten und Tiefen siehe Maßzeichnungen
– modular für alle Schubkastensysteme anwendbar
– inkl. Unterteilung und Profil

8034289	100 mm, anthrazit	59,24	**70,50 €**
8034290	150 mm, anthrazit	62,61	**74,51 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Besteckeinsatz Adesso

Das Design dieses geradlinigen Organisationstalents ist ausgerichtet auf die heutigen modernen Küchen. Die Facheinteilungen mit ihrer durchgehenden Linienführung passen sich harmonisch dem Design der Führungssysteme an.



Adesso 1

Besteckeinsatz. Passend für Hettich ArciTech Zarge (Nobilia, Pronorm, Brigitte Küchen, express Küchen).
– Farbe grau
– Breiten und Tiefen siehe Maßzeichnungen
– **H 50,5 mm**



8034264	für 300er Schrank	15,37	**18,29 €**
8034265	für 400er Schrank	16,07	**19,12 €**
8034266	für 450er Schrank	17,64	**20,99 €**
8034267	für 500er Schrank	20,02	**23,82 €**
8034268	für 600er Schrank	25,10	**29,87 €**
8034269	für 800er Schrank	30,54	**36,34 €**
8034270	für 900er Schrank	43,53	**51,80 €**
8034271	für 1000er Schrank	50,65	**60,27 €**
8034272	für 1200er Schrank	55,30	**65,81 €**

Adesso 2

Besteckeinsatz.
– Farbe schwarz matt
– Rand schneidbar
– min./max. Breiten und Tiefen siehe Maßzeichnungen
– **H 50,5 mm**



8034274	für 400er Schrank	17,20	**20,47 €**
8034275	für 450er Schrank	18,00	**21,42 €**
8034276	für 500er Schrank	19,32	**22,99 €**
8034277	für 600er Schrank	22,91	**27,26 €**
8034278	für 800er Schrank	42,83	**50,97 €**
8034279	für 900er Schrank	49,49	**58,89 €**
8034280	für 1000er Schrank	58,19	**69,25 €**
8034281	für 1200er Schrank	73,11	**87,00 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





Besteckeinsatz 1

– Farbe grau
– Rand schneidbar
– min./max. Breiten und Tiefen siehe Maßzeichnungen
– **H 50 mm**

8034125	für 400er Schrank	15,80	**18,80 €**
8034126	für 450er Schrank	16,77	**19,96 €**
8034127	für 500er Schrank	18,16	**21,61 €**
8034128	für 550er Schrank	20,62	**24,54 €**
8034129	für 600er Schrank	21,85	**26,00 €**
8034130	für 800er Schrank	37,83	**45,02 €**
8034131	für 900er Schrank	44,05	**52,42 €**
8034132	für 1000er Schrank	52,49	**62,46 €**





Besteckeinsatz 2

– Farbe grau
– Rand schneidbar
– min./max. Breiten und Tiefen siehe Maßzeichnungen
– **H 50 mm**

8034120	für 400er Schrank	31,07	**36,97 €**
8034121	für 450er Schrank	31,33	**37,28 €**
8034122	für 500er Schrank	33,26	**39,58 €**
8034123	für 550er Schrank	36,69	**43,66 €**
8034124	für 600er Schrank	38,01	**45,23 €**





Mehrzweck-Einsatz

Besteckeinsatz. Für die Unterbringung größerer Küchengerätschaften.
– Farbe grau
– Rand schneidbar
– min./max. Breiten und Tiefen siehe Maßzeichnungen
– **H 50 mm**

8034134	für 450er Schrank	20,81	**24,76 €**
8034135	für 500er Schrank	21,59	**25,69 €**
8034136	für 600er Schrank	23,44	**27,89 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





Besteckeinsatz 4

Passend für Blum Tandembox (Alno, Pino, Impuls, Beckermann Küchen, bauformat, Störmer Küchen, Schröder Küchen, ewe Küchen, rwk Einbauküchen, burger Küchen).
– Farbe silbergrau
– **H 50 mm**

8030008	für 300er Schrank, B 218, T 473 mm	14,92	**17,75 €**
8030009	für 400er Schrank, B 318, T 473 mm	14,92	**17,75 €**
8030010	für 450er Schrank, B 368, T 473 mm	16,24	**19,33 €**
8030011	für 500er Schrank, B 418, T 473 mm	18,87	**22,46 €**
8030012	für 600er Schrank, B 518, T 473 mm	22,73	**27,05 €**
8030002	für 800er Schrank, B 718, T 473 mm	39,32	**46,79 €**
8030007	für 900er Schrank, B 818, T 473 mm	47,48	**56,50 €**





Besteckeinsatz 5

Passend für Grass Nova pro (Leicht, Häcker, Zeyko, rotpunkt, Ballerina Küchen, Sachsen Küchen).
– Farbe silbergrau
– **H 50 mm**

8034255	für 300er Schrank, B 210, T 480 mm	14,92	**17,75 €**
8034256	für 400er Schrank, B 310, T 480 mm	14,92	**17,75 €**
8034257	für 450er Schrank, B 360, T 480 mm	16,24	**19,33 €**
8034258	für 500er Schrank, B 410, T 480 mm	18,87	**22,46 €**
8034259	für 600er Schrank, B 510, T 480 mm	22,73	**27,05 €**
8034260	für 800er Schrank, B 710, T 480 mm	39,32	**46,79 €**
8034261	für 900er Schrank, B 810, T 480 mm	47,48	**56,50 €**



Gewürzdoseneinsatz

Für 300er Schubladen. Für Gewürzdosen im 12er Set, wobei kleine oder große Dosen verwendet werden können. Dosen werden schräg einsortiert.
– Farbe silbergrau
– Rand einkürzbar
– **H 50 mm**

8034069	B 240, T 490 mm	28,52	**33,94 €**

Wasserschutzmatte Protect

– Höchste Sicherheit: Protect ist ein in sich geschlossenes System, welches bei Undichtigkeiten des Syphon oder bei auslaufenden Behältnissen höchste Sicherheit bietet und somit den Spülenkorpus vor größeren Schäden (Aufquellen) schützt.
– Bestes Reinigungsverhalten: Der Aufbau von Protect ist so konzipiert, dass das System jederzeit aus dem Spülenkorpus entnommen werden kann, sei es zum Austauschen.
– Beste Lösung für die Umwelt: Protect wird aus recyclebarem Polystyrol gefertigt.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
8034232	für 500er Schrank, B 462, T 580 mm	22,64	**26,94 €**
8034233	für 600er Schrank, B 562, T 580 mm	24,32	**28,94 €**

Antirutschmatte 1

Für Auszüge und Karusselböden, Farbe: grau. Durch hohe Standfestigkeit kein Rutschen von Geschirr und Töpfen. Aus hochwertigem Synthese-Kautschuk mit Oberfläche Rautenstruktur, zum Reinigen einfach herausnehmbar.

8034014	für 500er Schrank, B 450, T 500 mm	10,27	**12,22 €**
8034015	für 600er Schrank, B 550, T 500 mm	11,67	**13,89 €**
8034016	für 800er Schrank, B 750, T 500 mm	18,43	**21,93 €**
8034017	für 900er Schrank, B 850, T 500 mm	21,15	**25,17 €**
8034019	Rollenware, grau, B 500 mm, 5 lfm.	111,12	**132,23 €**





Antirutschmatte 2

Für Auszüge.
– zuschneidbar
– zum Reinigen einfach herausnehmbar

8012352	bis 600er Schrank, B 500, T 480 mm, hellgrau	12,46	**14,83 €**
8012353	bis 1200er Schrank, B 1100, T 480 mm, hellgrau	24,76	**29,46 €**
8013352	bis 600er Schrank, B 500, T 480 mm, anthrazit	12,46	**14,83 €**
8013353	bis 1200er Schrank, B 1100, T 480 mm, anthrazit	24,76	**29,46 €**

STOREX®

Unterschrank-auszüge

Optimal genutzt

	Cornerstone Swing	Seite 532–533
	Cornerstone Maxx	Seite 534–535
	VS COR Fold	Seite 536–537
	VS COR Wheel Pro	Seite 538
	VS SUB Slim	Seite 539–540
	VS SUB Side	Seite 541
	Innenauszüge	Seite 542
	SpaceFlexx Set	Seite 542
	TopFlex Ausziehtisch	Seite 543
	ChefsTable	Seite 544
	Wäscheauszüge	Seite 545–548

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Cornerstone Swing

Der Cornerstone Swing bringt den Inhalt vor den Schrank und eröffnet somit neue Perspektiven. Die Tablare stehen weit vor dem Schrank und bieten eine optimale Erreichbarkeit. Die Tablare sind in der Höhe individuell montierbar und der untere Boden fährt beim Öffnen der Tür automatisch heraus.



K	T
900	450
1000	500
1000	600

Cornerstone Swing Set

Eckschrank-Schwenkbeschlag zur Aufnahme von Tablaren.

– für 900 mm Schrankbreite und 450 mm Türbreite
– für 1000 mm Schrankbreite und 500 oder 600 mm Türbreite
– Einbautiefe mind. 490 mm
– teleskopierbar bis 40 mm
– rechts oder links ausschwenkend
– geradeausfahrende Schwenktechnik, kein Versperren des Nachbarkorpus

Set bestehend aus:
– Standrohr
– 2 x Schwenkarm
– Rohraufnahme oben
– 2 x Bodenaufnahme

Bitte beachten Sie:
Tablare müssen separat bestellt werden!

8037172	Einbauhöhe 651–690 mm, silber	292,27	**347,80 €**
8037171	Einbauhöhe 610–650 mm, silber	289,63	**344,66 €**
8037173	Einbauhöhe 691–730 mm, silber	294,02	**349,88 €**
8037174	Einbauhöhe 731–770 mm, silber	295,77	**351,97 €**

Cornerstone Swing Dämpfungsset

Der obere Boden schließt durch einen Selbsteinzug mit Dämpfung eigenständig und geräuschlos.

8037175	grau	36,85	**43,85 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Cornerstone Swing Tablar Set

Ablageelemente für Eckschrank-Schwenkbeschlag Cornerstone Swing.

– Boden symmetrisch für rechte und linke Montage
– für 900 mm Schrankbreite und 450 mm Türbreite
– für 1000 mm Schrankbreite und 500 oder 600 mm Türbreite
– Einbautiefe mind. 490 mm
– Türöffnungswinkel 90° um Tablare vollständig auszufahren
– Tablarvariante 2/4
– Traglast max. 18 kg je Tablar
– einfache Höhenverstellung der Tablare
– geradeausfahrende Tablare: kein Versperren des Nachbarkorpus
– Tablare lassen sich unabhängig voneinander ein- und ausschwenken
– Reling silber, Boden grau, Stärke 16 mm
– Reling anthrazit, Boden anthrazit, Stärke 16 mm

Set bestehend aus:
– 2 x 2/4 Tablar

Bitte beachen Sie:
Cornerstone Swing Eckschrank-Schwenkbeschlag muss separat bestellt werden!

8037176	900 mm Schrank, 450 mm Tür, silber	179,93	**214,12 €**
8037177	900 mm Schrank, 450 mm Tür, anthrazit	179,93	**214,12 €**
8037178	1000 mm Schrank, 500 mm Tür, silber	188,70	**224,55 €**
8037179	1000 mm Schrank, 500 mm Tür, anthrazit	188,70	**224,55 €**
8037180	1000 mm Schrank, 600 mm Tür, silber	201,87	**240,23 €**
8037181	1000 mm Schrank, 600 mm Tür, anthrazit	201,87	**240,23 €**

Artikel-Nr. Beschreibung pro Stück exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.

Cornerstone Maxx

Der Cornerstone Maxx überzeugt durch geradeausfahrende Tablare und schwebendes Design mit stabilen Tablarflächen. Er ermöglicht den direkten Zugriff auf den kompletten Tablarinhalt – ohne den Zugang zum anschließenden Schrank zu versperren.







A	B (min.)	C
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561

Cornerstone Maxx Beschlag Set

Eckschrank-Schwenkbeschlag zur Aufnahme von Tablaren.

– für 900 mm Schrankbreite und 450 mm Türbreite
– für 1000 mm Schrankbreite und 500 oder 600 mm Türbreite
– Einbauhöhe 650–850 mm
– Einbautiefe mind. 490 mm
– teleskopierbar
– rechts oder links ausschwenkend
– geradeausfahrende Schwenktechnik, kein Versperren des Nachbarkorpus

Set bestehend aus:
– Standrohr
– 2 x Schwenkarm
– Rohraufnahme oben

Bitte beachten Sie:
Tablare müssen separat bestellt werden!

8037098	silber	455,95	**542,58 €**
8037130	anthrazit	455,95	**542,58 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Cornerstone Maxx Tablar Set

Ablageelemente für Eckschrank-Schwenkbeschlag Cornerstone Maxx.

– rechte und linke Variante
– für 900 mm Schrankbreite und 450 mm Türbreite
– für 1000 mm Schrankbreite und 500 oder 600 mm Türbreite
– Einbautiefe mind. 490 mm
– Türöffnungswinkel 85° um Tablare vollständig auszufahren
– Tablarvariante 2/4
– Traglast max. 25 kg je Tablar
– einfache Höhenverstellung der Tablare
– geradeausfahrende Tablare: kein Versperren des Nachbarkorpus
– Tablare lassen sich unabhängig voneinander ein- und ausschwenken
– Reling silber, Boden grau, Stärke 16 mm
– Reling anthrazit, Boden anthrazit, Stärke 16 mm
– **Tür rechts angeschlagen = linker Boden**
– **Tür links angeschlagen = rechter Boden**

Set bestehend aus:
– 2 x 2/4 Tablar

Bitte beachen Sie:
Cornerstone Maxx Eckschrank-Schwenkbeschlag muss separat bestellt werden!

8037101	900 mm Schrank, 450 mm Tür, Boden rechts, silber	215,82	**256,83 €**
8037131	900 mm Schrank, 450 mm Tür, Boden rechts, anthrazit	215,82	**256,83 €**
8037100	900 mm Schrank, 450 mm Tür, Boden links, silber	215,82	**256,83 €**
8037132	900 mm Schrank, 450 mm Tür, Boden links, anthrazit	215,82	**256,83 €**
8037103	1000 mm Schrank, 500 mm Tür, Boden rechts, silber	229,86	**273,53 €**
8037133	1000 mm Schrank, 500 mm Tür, Boden rechts, anthrazit	229,86	**273,53 €**
8037102	1000 mm Schrank, 500 mm Tür, Boden links, silber	229,86	**273,53 €**
8037134	1000 mm Schrank, 500 mm Tür, Boden links, anthrazit	229,86	**273,53 €**
8037105	1000 mm Schrank, 600 mm Tür, Boden rechts, silber	239,26	**284,72 €**
8037135	1000 mm Schrank, 600 mm Tür, Boden rechts, anthrazit	239,26	**284,72 €**
8037104	1000 mm Schrank, 600 mm Tür, Boden links, silber	239,26	**284,72 €**
8037170	1000 mm Schrank, 600 mm Tür, Boden links, anthrazit	239,26	**284,72 €**



Cornerstone Maxx Standrohr

Systembauteil zur Höhenerweiterung für Eckschrank-Schwenkbeschlag Cornerstone Maxx.
– zur Befestigung von bis zu vier Schwenkarmen
– für 900 mm Schrankbreite und 450 mm Türbreite
– für 1000 mm Schrankbreite und 500 oder 600 mm Türbreite
– Einbauhöhe 1350–1600 mm, Einbautiefe min. 490 mm
Bitte beachten Sie:
Eckschrank-Schwenkbeschläge und Tablare müssen separat bestellt werden!

8037099	Zink	58,90	**70,09 €**



Cornerstone Maxx Blindbefestigung

Systembauteil zur Befestigung des Eckschrank-Schwenkbeschlags bei der Verwendung einer Blindfront anstatt eines Mittelpfosten.

8037128	silber	23,08	**27,47 €**

Artikel-Nr. Beschreibung pro Stück exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.

VS COR Fold

Der VS COR Fold nutzt den Stauraum im Eckschrank optimal aus. Beim Öffnen schwenken die vorderen Körbe fließend aus und erleichtern den Zugriff auf die hinteren Körbe, die sich automatisch in den vorderen Schrankteil bewegen. Die integrierte Dämpfung mit Selbsteinzug sorgt für ein lautloses Schließen.





	K800	K900
B	min. 800	min. 900
T	min. 400	min. 450
W	≥361	≥411

VS COR Fold Rahmen

Eckschrank-Schwenkbeschlag für 800 mm und 900 mm Schrankbreiten.
– für 800 mm Schrankbreite und 400 mm Türbreite
– für 900 mm Schrankbreite und 450 mm Türbreite
– Einbautiefe mind. 485 mm
– Einbauhöhe mind. 530 mm
– rechts oder links ausschwenkend
– Vollauszug mit Dämpfung
– werkzeuglose Montage der Front am Auszug
– 3D-Frontjustierung
– Traglast des Systems: max. 35 kg
– **Rahmen rechts = nach rechts ausschwenkend**
– **Rahmen links = nach links ausschwenkend**

Bitte beachten Sie:
Körbe müssen separat bestellt werden!

8037073	800 mm Schrank, 400 mm Tür, rechts, silber	425,05	**505,81 €**
8037074	800 mm Schrank, 400 mm Tür, links, silber	425,05	**505,81 €**
8037136	800 mm Schrank, 400 mm Tür, rechts, anthrazit	425,05	**505,81 €**
8037137	800 mm Schrank, 400 mm Tür, links, anthrazit	425,05	**505,81 €**

8037075	900 mm Schrank, 450 mm Tür, rechts, silber	433,49	**515,85 €**
8037076	900 mm Schrank, 450 mm Tür, links, silber	433,49	**515,85 €**
8037138	900 mm Schrank, 450 mm Tür, rechts, anthrazit	433,49	**515,85 €**
8037139	900 mm Schrank, 450 mm Tür, links, anthrazit	433,49	**515,85 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



VS COR Fold Premea Korb-Set

Ablageelemente für VS COR Fold Rahmen.
– für 800 mm und 900 mm Schrankbreiten
– Maße Frontkörbe 84 x 450 x 230/305 mm (H x B x T)
– Maße hintere Körbe 84 x 330/430 x 370 mm (H x B x T)
– Zuladung Frontkörbe max. 8 kg je Korb
– Zuladung hintere Körbe max. 9,5 kg je Korb
– Reling silber, Boden grau, Stärke 8 mm
– Reling anthrazit, Boden anthrazit, Stärke 8 mm

Set bestehend aus:
– 2 Frontkörbe
– 2 hintere Körbe

8037077	800 mm Schrank, silber	337,73	**401,90 €**
8037140	800 mm Schrank, anthrazit	337,73	**401,90 €**
8037078	900 mm Schrank, silber	355,63	**423,20 €**
8037141	900 mm Schrank, anthrazit	355,63	**423,20 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

VS COR Wheel Pro

Die Eckschranklösung VS COR Wheel Pro zeichnet sich durch ihre einzigartige Konstruktion aus. Ein sonst übliches mittiges, platzraubendes Standrohr ist überflüssig geworden. Hierdurch entsteht bis zu 20 Prozent mehr Stauraum in der Tablarmitte.



A x A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
900 x 900	> 835	440	760	< 335	< 455	< 321

VS COR Wheel Pro

Eckschrank-Drehbeschlag für die optimale Raumausnutzung.
– für 900 x 900 mm Schrankbreiten
– Einbauhöhe 620 mm
– Korpus-Seitentiefe mind. 490 mm
– Tablarvarianten 3/4 oder 4/4
– Traglast max. 27,5 kg je Tablar
– unsichtbare Mechanik
– individuelle Höhenverstellung der Tablare
– werkzeuglose Montage der Böden auf den Tragarmen
– Reling silber, Boden grau, Stärke 16 mm
– Reling anthrazit, Boden anthrazit, Stärke 16 mm

8037114	900 x 900 mm Schrank, 3/4, 2 Stk., silber	515,99	**614,03 €**
8037142	900 x 900 mm Schrank, 3/4, 2 Stk., anthrazit	515,99	**614,03 €**
8037122	900 x 900 mm Schrank, 4/4, 2 Stk., silber	496,32	**590,62 €**
8037143	900 x 900 mm Schrank, 4/4, 2 Stk., anthrazit	496,32	**590,62 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

VS SUB Slim

Der VS SUB Slim Etagenauszug nutzt die Nischen in der Küche optimal aus. Als Ablage, Handtuchhalter oder Backblechhalter wird so auch die kleinste Lücke genutzt.



VS SUB Slim Ablage

Etagenauszug inkl. zwei Ablageelemente und kompletter Auszugsführung.
– Schrankbreite 150 mm
– Einbautiefe mind. 495 mm
– Einbauhöhe mind. 530 mm
– Anschlag nur rechts
– 2 Ablageelemente
– Traglast max. 6 kg je Ablageelement
– integrierte Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Führungen
– Reling silber oder anthrazit
– 3D-Frontjustierung

Artikel-Nr.		pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
8037001	silber	155,79	**185,39 €**
8037144	anthrazit	155,79	**185,39 €**



VS SUB Slim Backblechhalter

Etagenauszug mit Backblechhalter und Ablageelement, inkl. kompletter Auszugsführung.
– Schrankbreite 150 mm
– Einbautiefe mind. 495 mm
– Einbauhöhe mind. 530 mm
– Anschlag nur rechts
– 1 Backblechhalter und 1 Ablageelement
– Traglast max. 6 kg je Ablageelement
– integrierte Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Führungen
– Reling silber oder anthrazit
– 3D-Frontjustierung

Artikel-Nr.		pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
8037002	silber	172,63	**205,43 €**
8037145	anthrazit	172,63	**205,43 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



VS SUB Slim Handtuchhalter

Etagenauszug mit Handtuchhalter und Ablageelement, inkl. kompletter Auszugsführung.
– Schrankbreite 150 mm
– Einbautiefe mind. 495 mm
– Einbauhöhe mind. 530 mm
– Anschlag nur rechts
– 2-facher Handtuchhalter und 1 Ablageelement
– Traglast max. 6 kg je Ablageelement
– integrierte Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Führungen
– Reling silber oder anthrazit
– 3D-Frontjustierung

8037003	silber	166,05	**197,60 €**
8037146	anthrazit	166,05	**197,60 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

VS SUB Side

Der VS SUB Side Seitenauszug ermöglicht es, den Stauraum in einem 300 mm breiten Schrank maximal auszunutzen.







VS SUB Side Rahmen

Seitenauszug inkl. Führung.
– Schrankbreite 300 mm
– Einbautiefe mind. 495 mm
– Einbauhöhe mind. 619 mm
– Anschlag links oder rechts
– 2 Führungen
– integrierte Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Führungen
– Traglast des Systems max. 20 kg
– individuelle Höhenverstellung der Körbe
– 3D-Frontjustierung
– werkzeuglose Montage der Front am Auszug

Bitte beachen Sie:
Körbe müssen separat bestellt werden!

8037007	H 619 mm, für 2 Körbe, silber	155,79	**185,39 €**
8037147	H 619 mm, für 2 Körbe, anthrazit	155,79	**185,39 €**

VS SUB/TAL Side Premea Korb-Set

Ablageelemente für VS SUB/TAL Side Rahmen.
– Korbmaße 84 x 220 x 470 mm (H x B x T)
– passend für Schrankbreite 300 mm
– Set bestehend aus zwei Körben
– Reling silber, Boden grau, Stärke 8 mm
– Reling anthrazit, Boden anthrazit, Stärke 8 mm

8037010	silber	123,84	**147,37 €**
8037148	anthrazit	123,84	**147,37 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Innenauszug Classic

Auszugskorb. Mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug (Grass Nova pro Führung).
Passend für Wandstärke 16/18/19 mm.
– Einbautiefe min. 500 mm
– Einbauhöhe 120 mm inkl. Führung
– Distanzleiste zur Montage hinter der Tür
– Tragkraft max. 20 kg

8031180	450 mm Schrank, verchromt	142,62	**169,72 €**
8031183	450 mm Schrank, anthrazit	137,00	**163,03 €**
8031181	500 mm Schrank, verchromt	147,28	**175,26 €**
8031184	500 mm Schrank, anthrazit	142,62	**169,72 €**
8031182	600 mm Schrank, verchromt	152,90	**181,95 €**
8031185	600 mm Schrank, anthrazit	147,28	**175,26 €**

SpaceFlexx Set

Das flexible Ordnungssystem SpaceFlexx behebt das Chaos ungeordneter Vorratsdosen in Schubladen. Es besticht durch optimale Stauraumnutzung und perfekte Anpassung an Staugut und Schublade.
Die flexible Einteilung nesttex®, Gurtbänder aus einem speziellen High-tech-Textil, passt sich ideal der Geometrie der Dosen an. Die Gurtbänder sind waschmaschinengeeignet, german engineering und made in Germany.

SpaceFlexx Set

Ordnungssystem. Für jede Schublade ab 600 mm Breite geeignet.
Set bestehend aus:
– 1 Rahmen
– 5 flexible Einteilungen nesttex®
– Maße 130 x 472/520 x 472 mm (H x B x T)
– **Breitenverstellung mit 472 oder 520 mm, für eine optimale Anpassung an die Schublade**

8031078	anthrazit	142,89	**170,04 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

TopFlex Ausziehtisch

Unsichtbar und raumsparend hinter einer Schubkasten-Frontblende versteckt, tritt der Ausziehtisch nur bei Bedarf in Aktion.

TopFlex Ausziehtisch Beschlag

Freitragend und ohne Tischplatte.
– mit absenkbarer Front
– ausziehbar bis 810 mm
– breitenunabhängig von 450–900 mm
– Korpustiefe mind. 500 mm
– Tragkraft max. 30 kg

1111033	silber	278,23	**331,09 €**

TopFlex Ausziehtisch

Vormontiert mit weißer, Melaminharz beschichteter Tischplatte.
– mit absenkbarer Front
– 16 x 546 x 422 mm (H x B x T)
– Tragkraft max. 30 kg

Nicht einsetzbar in grifflosen Küchen.

1111034	für 600er Schrank, weiß	366,61	**436,27 €**

Artikel-Nr. Beschreibung pro Stück exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.

ChefsTable

Der ChefsTable hebt die Küchenorganisation auf ein neues Level. Ausgestattet mit einer ausgeklügelten Parallelschwenkmechanik, ermöglicht dieser Tisch-Schwenkbeschlag ein sanftes und sicheres Herausschwenken schwerer Geräte. Ob für den Thermomix oder für andere Küchenmaschinen. Der Schwenkbeschlag ist für alle Küchenhelfer bis 16 kg Traglast konzipiert. Stufenlos einstellbar von 400 bis 600 mm Schrankbreite.

ChefsTable Schwenkbeschlag

Schwenkbeschlag.
– stufenlos einstellbar von 400 bis 600 mm Schrankbreite
– Tragkraft 16 kg
– integrierter Selbsteinzug
– **Montage hinter den scharnierten Türen**

8031250	anthrazit	318,49	**379,00 €**

Cox® Wash Wäschebehälterauszüge

Der Cox® Wash ist die saubere Lösung für schmutzige Wäsche. Denn mit unserem Wäschesystem lässt sich schmutzige Wäsche ordentlich sortieren, verstauen und transportieren. Und das komplett unsichtbar. Der versteckte Abwurf integriert sich perfekt in jeden Hauswirtschaftsbereich. Technisch und optisch basiert der Cox® Wash auf unsere bewährten Abfalltrennsysteme der Cox-Clan®-Reihe. Das verschafft Recycling und Laundry einen einheitlichen Look. Die neuen Wäschebehälter in einzigartiger Typenvielfalt sind mit abgerundeten Durchbrüchen versehen und sorgen so für optimale Luftzirkulation und tragen so zur Schonung der Wäsche bei.

— Softeinzug und Anschlagsdämpfung
— "quick & easy"-Montagerahmen für unterschiedliche Korpusstärken (16/19 mm)
— "nova Pro"-Führungsschiene 510 mm Tiefe
— für 45er, 50er und 60er Unterschränke erhältlich
— Griffe hellgrau
— Einabutiefe 516 mm
— Einbauhöhe 580 mm



Cox® Wash Wäschebehälterauszug 580/450-2

Wäscheauszug.
— Gestell weiß/Führung silber
— Technik Überauszug
— Montage Schrankwand und Frontblende
— Behältervolumen 70 (2 x 35) Liter
— **mit Softeinzug und Dämpfung**
— Einbautiefe 516 mm

8031194	weiß	432,69	**514,90 €**



Cox® Wash Wäschebehälterauszug 580/500-2

Wäscheauszug.
— Gestell weiß/Führung silber
— Technik Überauszug
— Montage Schrankwand und Frontblende
— Behältervolumen 70 (2 x 35) Liter
— **mit Softeinzug und Dämpfung**
— Einbautiefe 516 mm

8031195	weiß	432,69	**514,90 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



600 mm SCHRANKBREITE

ÜBERAUSZUG

Cox® Wash Wäschebehälterauszug 580/600-2

Wäscheauszug.
– Gestell weiß/Führung silber
– Technik Überauszug
– Montage Schrankwand und Frontblende
– Behältervolumen 88 (2 x 44) Liter
– **mit Softeinzug und Dämpfung**
– Einbautiefe 516 mm

8031196	weiß	487,12	**579,67 €**



600 mm SCHRANKBREITE

ÜBERAUSZUG

Cox® Wash Wäschebehälterauszug 580/600-3

Wäscheauszug.
– Gestell weiß/Führung silber
– Technik Überauszug
– Montage Schrankwand und Frontblende
– Behältervolumen 91 (2 x 35/1 x 21) Liter
– **mit Softeinzug und Dämpfung**
– Einbautiefe 516 mm

8031197	weiß	487,12	**579,67 €**



300 mm SCHRANKBREITE

VOLLAUSZUG

LGA Qualitäts-Zertifikat

Traditionline Laundry 545 S/300-1

Wäscheauszug.
– Führung silber
– Technik Vollauszug
– Montage Schrankboden
– Behältervolumen 42 (1 x 42) Liter
– Einbautiefe 480 mm
Bei Montage in 30er Schränken auf die Scharnierposition achten.

8031176	weiß	169,74	**201,99 €**

Artikel-Nr. Beschreibung pro Stück exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.

Pullboy Soft Comfort® Laundry Wäschebehälterauszüge

Der Pullboy Soft Comfort Laundry ist die saubere Lösung für schmutzige Wäsche. Denn mit unserem Wäschesystem lässt sich schmutzige Wäsche ordentlich sortieren, verstauen und transportieren. Und das komplett unsichtbar. Der versteckte Abwurf integriert sich perfekt in jeden Hauswirtschaftsbereich. Die neuen Wäschebehälter in einzigartiger Typenvielfalt sind mit abgerundeten Durchbrüchen versehen und sorgen so für optimale Luftzirkulation und tragen so zur Schonung der Wäsche bei.
– Auszugssicherung mit Selbsteinzug und Dämpfer
– Korpusstärken (16/19 mm)
– für 60er Unterschränke erhältlich





Pullboy Soft Comfort® Laundry 470 K/600-2

Wäscheauszug.
– Gestell weiß/Führung silber
– Technik Vollauszug
– Montage Schrankwand und Frontblende
– Behältervolumen 52 (2 x 26) Liter
– mit Softeinzug und Dämpfung
– Einbautiefe 330 mm

8011728	weiß	307,06	**365,40 €**





Pullboy Soft Comfort® Laundry 550 K/600-2

Wäscheauszug.
– Gestell weiß/Führung silber
– Technik Vollauszug
– Montage Schrankwand und Frontblende
– Behältervolumen 64 (2 x 32) Liter
– mit Softeinzug und Dämpfung
– Einbautiefe 330 mm

8011729	weiß	313,03	**372,51 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Pullboy Soft Comfort® Laundry 515 S/600-2

Wäscheauszug.
– Gestell weiß/Führung silber
– Technik Vollauszug
– Montage Schrankwand und Frontblende
– Behältervolumen 84 (2 x 42) Liter
– mit Softeinzug und Dämpfung
– Einbautiefe 470 mm

8011726	weiß	330,09	**392,81 €**



Pullboy Soft Comfort® Laundry 595 K/600-1

Wäscheauszug.
– Gestell weiß/Führung silber
– Technik Vollauszug
– Montage Schrankwand und Frontblende
– Behältervolumen 50 (1 x 50) Liter
– mit Softeinzug und Dämpfung
– Einbautiefe 330 mm

8011727	weiß	279,76	**332,91 €**

STOREX®

Halter und Haken

Höchst willkommen

Cleaning Agent	Seite 550
Vario Ordnungssystem	Seite 550
Putzmittelauszug	Seite 551
Distanzleiste	Seite 551
Handtuchhalter	Seite 551–552
Lüftungsgitter	Seite 553
Hakenleiste	Seite 553
Putzmittelkorb	Seite 553

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.

Cleaning Agent

Ganz schön praktisch, sehr solide und dabei äußerst kompakt gebaut. Auf kleinstem Raum bietet der Cleaning Agent viele praktische Details und ganz viel Platz für alles, was Sie zum Putzen benötigen. Schwämme, Bürsten und andere Hilfsmittel sind in der oberen Ablage immer griffbereit.

Das Herausziehen gelingt mit einem Finger – das Schließen geschieht, dank Softstopp, sanft und geräuscharm.

Besonders praktisch: Der Putzmittel-Korb mit ergonomischem Tragegriff. Alle Kunststoffschalen sind herausnehmbar und in der Geschirrspülmaschine zu reinigen – damit der Cleaning Agent immer sauber ist.

Cleaning Agent

Putzmittelauszug. Mit ergonomischen Tragegriff.
Bestehend aus:
– 1 Systemträger
– 1 Einhängekorb mit Tragegriff
– 2 große und 1 kleiner Behälter
– 6 Trennbügel
– 480 x 298 x 480 mm (H x B x T)

8031103	grau	155,09	**184,56 €**

Vario-Ordnungssystem

Das durchgängig elliptische Design der eloxierten Aluminiumprofile in Verbindung mit der quadratischen gelochten Grundplatte und den hochwertigen, formstabilen Kunststoff-Elementen gibt dem Ordnungssystem Vario seinen exklusiven Charakter.

Vario kann rechts oder links im Unterschrank montiert werden.

Vario-Ordnungssystem 3909

Putzmittelauszug für Seitenwandmontage, 3-teilig. Mit einer großen und zwei schmalen Schalen.
– 481 x 158 x 483 mm (H x B x T)

8035010	Aluminium	243,03	**289,21 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Putzmittelauszug Typ 3

Ausziehkorb. Zur übersichtlichen Ablage von Putz- und Spülmitteln.
– 400 x 117 (140 mm inkl. Führung) x 470 mm (H x B x T)

Zum Überbrücken der Türscharniere werden pro Auszug 2 Distanzleisten benötigt. Bei Bedarf separat bestellen.

8031042	chrom	146,66	**174,53 €**

Distanzleiste

Zum Überbrücken der Türscharniere, für Kugelführung, Kunststoff.
Pro Auszug werden 2 Distanzleisten benötigt.

8031041	Breite 25 mm	14,57	**17,34 €**

Handtuchhalter Secco AluLine

Zwei- oder dreiarmige Version lieferbar.
Universelle Montage, Einbau ab einer Breite von 150 mm, ausziehbar.
– Länge 457 mm

8032015	2-armig, B 122 mm, alu/graphitgrau	53,01	**63,08 €**
8032016	3-armig, B 184 mm, alu/graphitgrau	60,04	**71,45 €**

Handtuchhalter Secco S

Einarmige Version.
Einbau für alle Frontauszüge, variabel passend bei allen Schranksituationen.
Ästhetisch und diskret verschwindet das Handtuch bei Nichtbenutzung im Auszugsschrank.
– Länge 457 mm
– Höhe 200 mm

8032017	1-armig, hellgrau	31,16	**37,08 €**

Handtuchhalter De Luxe S

Zwei- oder dreiarmige Version lieferbar. Universell seitlich oder unterschraubbar, 495 mm lang, ausziehbar.

Abdeckung nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

8031048	2-armig, B 102 mm, chrom	66,88	**79,59 €**
8031049	3-armig, B 145 mm, chrom	72,15	**85,86 €**
Optionales Zubehör			
8031009	Abdeckung für Handtuchhalter, grau	8,25	**9,82 €**

Handtuchhalter De Luxe 1

Zwei- oder dreiarmige Version lieferbar. Aluminium-Ausführung.
Universell seitlich oder unterschraubbar, L 465 mm, ausziehbar.

8032005	2-armig, B 95 mm, silber	54,33	**64,65 €**
8032008	3-armig, B 143 mm, silber	68,90	**81,99 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Handtuchhalter De Luxe 2

Zwei- oder dreiarmige Version lieferbar. Universell seitlich oder unterschraubbar, L 410 mm, ausziehbar.

Abdeckung nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

8032014	2-armig, anthrazit	73,19	**87,10 €**
8032018	3-armig, anthrazit	76,98	**91,61 €**

Optionales Zubehör

8032019	Abdeckung für Handtuchhalter De Luxe 2, anthrazit	8,69	**10,34 €**

Handtuchhalter fürs Bad mit Abdeckung

Ein- oder zweiarmige Version lieferbar.
Zur seitlichen Befestigung, 325 mm lang, ausziehbar.

8031089	1-armig, B 65 mm, chrom	63,10	**75,09 €**
8031090	2-armig, B 105 mm, chrom	73,19	**87,10 €**



Handtuchhalter für grifflose Küchen

- Aluminium eloxiert
- für grifflose Küchen, mit Frontstärke von 16–21 mm
- keine Montagearbeiten, einfach aufstecken
- Filzeinlage lose beigelegt, vor der Montage einkleben

8032009	L 320 mm, edelstahlfarbig	43,27	**51,49 €**
8032010	L 520 mm, edelstahlfarbig	72,49	**86,26 €**
8032013	L 520 mm, schwarz matt	72,49	**86,26 €**
8032023	L 320 mm, schwarz matt	43,27	**51,49 €**

Handtuchhalter für Griffleiste

- keine Montagearbeiten, einfach auf die vorhandene Griffleiste aufstecken

8032100	L 270 mm, Edelstahl geschliffen	52,10	**62,00 €**
8032101	L 270 mm, Aluminium eloxiert, schwarz matt	49,58	**59,00 €**
8032102	L 470 mm, Edelstahl geschliffen	85,29	**101,50 €**
8032108	L 470 mm, Aluminium eloxiert, schwarz matt	82,35	**98,00 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Lüftungsgitter 1

Metall-Lüftungsgitter. Lüftungsquerschnitt 313 cm²/m.
– (1) B 250 mm, T 70 mm, Ausschnittmaß B 225 mm x T 58 mm
– (2) B 500 mm, T 70 mm, Ausschnittmaß B 475 mm x T 58 mm
– (3) B 750 mm, T 70 mm, Ausschnittmaß B 725 mm x T 58 mm
– (4) B 900 mm, T 70 mm, Ausschnittmaß B 875 mm x T 58 mm

8033050	(1) silber	14,66	**17,45 €**
8033051	(1) edelstahlfarbig	17,02	**20,25 €**
8033052	(1) schwarz matt	15,97	**19,00 €**
8033053	(2) silber	23,35	**27,79 €**
8033054	(2) edelstahlfarbig	32,30	**38,44 €**
8033055	(2) schwarz matt	30,37	**36,14 €**
8033056	(2) weiß	33,17	**39,47 €**
8033057	(3) silber	34,14	**40,63 €**
8033058	(3) edelstahlfarbig	40,90	**48,67 €**
8033059	(3) schwarz matt	38,45	**45,76 €**
8033060	(4) silber	38,27	**45,54 €**
8033061	(4) edelstahlfarbig	45,90	**54,62 €**
8033062	(4) schwarz matt	45,90	**54,62 €**

Lüftungsgitter 2

Metall-Lüftungsgitter.
– 500 x 110 mm (B x T)
– Ausschnittmaß 475 x 98 mm (B x T)
– Lüftungsquerschnitt ca. 496 cm²/m

8033005	silber	25,81	**30,71 €**
8033027	schwarz matt	28,60	**34,03 €**
8033028	edelstahlfarbig	30,71	**36,54 €**

Hakenleiste

Für Wandbefestigung. 5 Haken.
– 49 x 350 x 43 mm (H x B x T)

8031031	chrom	12,02	**14,30 €**

Putzmittelkorb 1

Dreiseitig geschlossen, anschraubbar. Mit Haken für Lappen und Staubtuch.
– 100 x 330 x 115 mm (H x B x T)

8031117	silber	18,70	**22,25 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

STOREX®

Schubladen-einbaugeräte

Versteckt und schnell bereit

Allesschneider	Seite 556–558
Metalltraverse	Seite 557
Evoline® Wing	Seite 558
Einbau-Toaster	Seite 559
Einbau-Stabmixer	Seite 559

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



ritter MultiSchneider AES 72 SR

Zur Montage in Schubkästen ab 450 mm Korpusbreite. Voraussetzung: Lichtes Innenmaß >344 mm. Steht vor der Arbeitsplatte. Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante min. 116 mm, max. 161 mm.
- hochwertige Vollmetallausführung
- Antrieb: leistungsstarker Energiesparmotor 230 V, 65 Watt, Kurzbetrieb 5 Minuten
- Sicherheits-2-Finger-Einschaltsystem
- Rundmesser: elektrolytisch polierte Schneide Ø 170 mm, mit Wellenschliff
- Bajonettschnellverschluss zur werkzeuglosen Messerentnahme
- Schnittstärkeeinstellung: bis ca. 14 mm
- Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig
- Kabellänge 80 cm
- 75 x 342 x 365 mm (H x B x T), Gewicht 4,3 kg
- Zubehör: Schneidgut-Auffangschale aus Edelstahl rostfrei, Haltewinkel für Fingerschutz und Restehalter
- 5 Jahre Herstellergarantie (siehe www.ritterwerk.de/garantie)

1111044	silbermetallic, Schneidgut rechts geführt	794,29	**945,21 €**

Optionales Zubehör

1111067	Schinkenmesser, glatt	101,81	**121,15 €**



ritter MultiSchneider AES 72 SR-H

Hohe Ausführung zur Montage in Schubkästen ab 500 mm Korpusbreite. Voraussetzung: Lichtes Innenmaß >392 mm. Steht vor der Arbeitsplatte.
Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante min. 165 mm, max. 210 mm. Besonders geeignet für grifflose Küchen oder dickere Arbeitsplatten.
- hochwertige Vollmetallausführung
- Antrieb: leistungsstarker Energiesparmotor 230 V, 65 Watt, Kurzbetrieb 5 Minuten.
- Sicherheits-2-Finger-Einschaltsystem
- Rundmesser: elektrolytisch polierte Schneide, Ø 170 mm, mit Wellenschliff
- Bajonettschnellverschluss zur werkzeuglosen Messerentnahme
- Schnittstärkeeinstellung: bis ca. 14 mm
- Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig
- Kabellänge 80 cm
- 75 x 390 x 365 mm (H x B x T), Gewicht 4,3 kg
- Zubehör: Schneidgut-Auffangschale aus Edelstahl rostfrei, Haltewinkel für Fingerschutz und Restehalter
- 5 Jahre Herstellergarantie (siehe www.ritterwerk.de/garantie)

1111030	silbermetallic, Schneidgut rechts geführt	882,95	**1.050,71 €**

Optionales Zubehör

1111067	Schinkenmesser, glatt	101,81	**121,15 €**



ritter MultiSchneider Typ AES 62

Zur Montage in Schubkästen ab 450 mm Korpusbreite. Voraussetzung: Lichtes Innenmaß >344 mm. Steht vor der Arbeitsplatte. Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante: min. 116 mm, max. 161 mm.
- Antrieb: leistungsstarker Energiesparmotor 230 V, 65 Watt, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, Kurzbetrieb 5 Minuten
- Metallausführung
- Rundmesser: polierte Schneide Ø 170 mm, mit Wellenschliff
- Schnittstärkeeinstellung: bis ca. 14 mm
- Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig
- Kabellänge 80 cm
- 75 x 342 x 365 mm (H x B x T), Gewicht 4,1 kg
- Zubehör: Schneidgut-Auffangschale aus Edelstahl rostfrei, Haltewinkel für Fingerschutz und Restehalter
- 5 Jahre Herstellergarantie (siehe www.ritterwerk.de/garantie)

1111051	silbermetallic, Schneidgut links geführt	664,40	**790,64 €**
1111062	silbermetallic, Schneidgut rechts geführt	664,40	**790,64 €**

Optionales Zubehör

1111058	Schinken-/Aufschnittmesser, ungezahnt, ungezahnt	85,83	**102,14 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



ritter MultiSchneider AES 62-H

Hohe Ausführung zur Montage in Schubkästen ab 500 mm Korpusbreite. Voraussetzung: Lichtes Innenmaß >392 mm. Steht vor der Arbeitsplatte. **Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante min. 165 mm, max. 210 mm. Besonders geeignet für grifflose Küchen oder dickere Arbeitsplatten.**

- Antrieb: leistungsstarker Energiesparmotor 230 V, 65 Watt, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, Kurzbetrieb 5 Minuten
- Metallausführung
- Rundmesser: polierte Schneide Ø 170 mm, mit Wellenschliff
- Schnittstärkeeinstellung: bis ca. 14 mm
- Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig
- Kabellänge 80 cm
- 75 x 390 x 365 mm (H x B x T), Gewicht 4,1 kg
- Zubehör: Schneidgut-Auffangschale aus Edelstahl rostfrei, Haltewinkel für Fingerschutz und Restehalter
- 5 Jahre Herstellergarantie (siehe www.ritterwerk.de/garantie)

1111031	silbermetallic, Schneidgut links geführt	756,56	**900,31 €**
1111032	silbermetallic, Schneidgut rechts geführt	756,56	**900,31 €**

Optionales Zubehör

1111058	Schinken-/Aufschnittmesser, ungezahnt, ungezahnt	85,83	**102,14 €**



ritter MultiSchneider Typ AES 52

Zur Montage in Schubkästen **ab 300 mm Korpusbreite**. Voraussetzung: Lichtes Innenmaß >197 mm. Steht vor der Arbeitsplatte.

- Antrieb: leistungsstarker Energiesparmotor 230 V, 65 Watt, Sicherheits-, Moment- und Dauerschalter, Kurzbetrieb 5 Minuten.
- Metallausführung
- Rundmesser: polierte Schneide, Ø 170 mm, mit Wellenschliff
- Schnittstärkeneinstellung: bis ca. 14 mm
- Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig
- Gerät ohne Werkzeug aus dem Schubkasten zur Reinigung demontierbar
- Kabellänge 80 cm
- 79 x 195 x 385 mm (H x B x T), Gewicht 4,3 kg
- Zubehör: Schneidgut-Auffangschale, Kunststoff
- 5 Jahre Herstellergarantie (siehe www.ritterwerk.de/garantie)

1111043	silbermetallic, Schneidgut rechts geführt	759,19	**903,44 €**

Optionales Zubehör

1111058	Schinken-/Aufschnittmesser, ungezahnt, ungezahnt	85,83	**102,14 €**



Metalltraverse

Passend für alle Einbauallesschneider und Einbautoaster. Die Metalltraversen werden benötigt, wenn die lichte Einbauhöhe zur Montage nicht ausreicht, z. B. bei Unterflurführungen oder teilweise bei grifflosen Küchen. Ersetzt man die Standardtraverse durch die dünne Metalltraverse, werden in der Regel 14 mm lichte Höhe dazugewonnen.
Passend nur für Schränke mit 16 mm Wandstärke.

1111046	für 300er Schrank	46,70	**55,57 €**
1111057	für 400er Schrank	49,95	**59,44 €**
1111068	für 450er Schrank	51,87	**61,73 €**
1111069	für 500er Schrank	56,09	**66,75 €**
1111070	für 600er Schrank	60,04	**71,45 €**
1111071	für 800er Schrank	90,40	**107,58 €**
1111077	für 900er Schrank	92,16	**109,67 €**
1111078	für 1000er Schrank	100,93	**120,11 €**
1111084	für 1200er Schrank	115,85	**137,86 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Evoline® Wing

Der Stromanschluss direkt in der Schublade: Bewegliche und ausziehbare Möbelteile lassen sich mit dem Kabelmanagement-System Evoline® Wing ausstatten. Erhältlich in den Varianten Einzelsteckdose plus Charger und Doppelsteckdose ohne Charger.
Auch die Kabelführung ohne Steckdose ist lieferbar, ebenso das Steckdosenelement ohne Kabelführung.
Das System bietet individuelle Montageoptionen, die Kabelführung erfolgt platzsparend zum Beispiel hinter dem Schubfach. Leitungen werden weder geknickt noch eingeklemmt. Produktvarianten mit Kabelführung enthalten Befestigungselemente für Möbelteile aus Holz und aus Metall. Evoline® Wing ist geeignet für alle Kabelarten wie HDMI, LAN etc., auch Drahtseile zur Schubladenauszugs-Sicherung lassen sich im Kabelführungsarm sicher unterbringen.

Passend für Schubkästen ab 400 mm Breite und bis zu einer Auszugslänge von 590 mm.



Evoline® Wing

Kabelführung. Befestigungselemente für Möbelteile aus Holz und Metall sind im Lieferumfang enthalten.
- L 363 mm (zusammengeklappt)
- T 17 mm (zusammengeklappt)
- **Passend für Schubkästen ab 400 mm Breite und bis zu einer Auszugslänge von 590 mm.**

8031191	ohne Schukosteckdose, schwarz matt	66,88	**79,59 €**

ritter Allesschneider E118

Zum Einbau auf Schwenkmechaniken in Unterschränke ab 400 mm Breite.
- Antrieb: leistungsstarker Energiesparmotor 230 V, 65 Watt, Sicherheits-, Moment- und Dauerschalter, Kurzbetrieb 5 Minuten
- Metallausführung
- Rundmesser: polierte Schneide, Ø 170 mm, mit Wellenschliff
- Schnittstärkeneinstellung: bis ca. 14 mm
- Kabellänge 73 cm
- 210 x 205 x 330 mm (H x B x T), Gewicht 3 kg
- Zubehör: Schneidgut-Auffangschale, Befestigungszubehör
- 5 Jahre Herstellergarantie (siehe www.ritterwerk.de/garantie)

1111054	silbermetallic, Schneidgut links geführt	267,69	**318,55 €**

Optionales Zubehör

1111058	Schinken-/Aufschnittmesser, ungezahnt, ungezahnt	85,83	**102,14 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



ritter Einbautoaster ET 10

Einbau-Toaster zur Montage in Schubkästen **ab 300 mm Korpusbreite**. Voraussetzung: lichtes Innenmaß >180 mm.
– Maße geklappt: 75 x 178 x 400 (H x B x T)
– Aufstellmechanik aus Metall
– Sicherheits-Abschaltautomatik, wenn Toaster eingeklappt wird
– Röstgradeinstellung mit LED-Anzeige
– Stopptaste
– Auftau- und Aufwärmfunktion
– Brotzentrierung
– Brötchenaufsatz aus Edelstahl integriert
– wärmeisoliertes Gehäuse aus Edelstahl
– Krumenauffangfach kann in stehender und liegender Position herausgenommen werden
– Gerät ohne Werkzeug aus dem Schubkasten zur Reinigung demontierbar
– Kabellänge 105 cm
– 220–240 Volt, 850–950 Watt
– Gewicht 2 kg
– 5 Jahre Herstellergarantie (siehe www.ritterwerk.de/garantie)

1111045	Edelstahl/schwarz	447,62	**532,67 €**



ritter Einbau-Stabmixer ESM 50

Zum Einbau in Schubkästen ab 300 mm Korpusbreite. Voraussetzung: lichte Breite >145 mm.
– kabelloser, akkubetriebener Stabmixer
– Ladestation fest im Schubkasten montiert
– LED-Ladestandsanzeige

4 Aufsätze aus Edelstahl:
– Universalmesser: Standardaufsatz zum Pürieren der meisten Lebensmittel
– Schlagscheibe: zum luftigen Aufschlagen von Lebensmitteln
– Rührscheibe: zum Rühren von dickcremigen Speisen
– Schneidmesser: zum Schneiden von Fleisch und faserigem Obst und Gemüse
– 3 Drehzahlstufen: ca. 12.000 U/min, ca. 9.000 U/min, ca. 6.000 U/min
– Gehäuse aus Aluminium, ergonomischer Griff aus Kunststoff
– Sicherheits-2-Finger-Einschaltsystem
– Sicherheits-Abschaltautomatik bei Überlastung oder Überhitzung
– Steckernetzteil 120 cm für Ladestation: Eingangsspannung 100–240 Volt
– Akku: 7,2 V, Lithium-Ionen-Akku, 2,1 Ah
– 77 x 138 x 420 mm (H x B x T), Gewicht 1,4 kg (inkl. Ladestation 400 g)
– Ø 62 mm
– L 420 mm

1111090	Aluminium/schwarz	697,75	**830,32 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

STOREX®

Sockel-einbaugeräte

Kreative Lösungen bei besonderen Herausforderungen

Sockelheizung
Alles, was man sieht, ist eine Blende im Sockel Seite 562–566

STOREX®

Sockelheizung KICKSPACE

VORHER

NACHHER

Intelligente Steigerung der Planungsfreiheit

Man braucht nur zwei Schläuche und einen Netzanschluss!

Kickspace ist ein schnell und unproblematisch zu installierendes Heizmodul der Konvektorklasse. Zwei flexible Aschluss-schläuche mit 1/2" Verschraubung und Absperrventil schaffen eine sichere und dauerhafte Verbindung zum Zentralheizungs-system.



Ein raumgreifender Heizkörper steht immer im Weg, wie man die Planung auch dreht und wendet. Denn er schluckt Platz, der für zusätzliche Unterschränke und durch-gehende Arbeitsflächen nicht zur Verfügung steht. Häufig kommt es dann zu unbefriedi-genden Kompromissen. Beispielsweise wird der Heizkörper überbaut, mit wärmetech-nisch negativen Auswirkungen und einem Freiraum, der sich ungewollt zum Abstellbe-reich entwickelt.

Die Lösung liegt nahe: eine Wärme-quelle, die sich der Planung anpasst und nicht umgekehrt. Zusätzlich darf sie nur minimalen Raum beanspruchen, und sie muss obendrein optisch ein Glanzlicht setzen.

Ganz wichtig: In der Wärmeleistung muss sie dem Radiator ebenbürtig sein und sich außerdem in das Zentralheizungssystem integrieren lassen.

Genau aus diesen Überlegungen heraus entwickelt sich **Kickspace:** die Sockeleinbau-Kompaktheizung, übrigens nicht nur für die Küche, sondern für alle Räume. Kickspace zeigt sich planungsfreundlich in den Ab-messungen und ist sicher und leistungsstark in der Funktion. Und man erkennt **Kick-space** wirklich nur an der edelstahlfarbigen Außenblende. Das ständig durch das Gerät fließende warme Wasser sorgt für schnelle, effiziente und wohltuende Wärme.

Im bedarfsgerechten Betrieb und einer wesentlich kürzeren Aufheizzeit gegenüber einem konventionellen Heizkörper liegen Energiesparpotentiale, die die Energiemenge für den Betrieb des flüsterleisen Ventilators (durchschnittlich weniger als 20 W) verges-sen lassen.

Das robuste, die Heiztechnik optimal schüt-zende Metallgehäuse lässt sich mit wenigen Handgriffen im Sockelraum des Unter-schrankes positionieren. Nach dem Fixieren der Blende und dem Betätigen des Ein-/Aus-schalters zeigt sich **Kickspace** wahlweise in zwei Leistungsstufen von seiner heizstarken Seite. Kühlende Luftumwälzung im Sommer-betrieb ist ein willkommener Zusatznutzen.

Kickspace lässt sich manuell oder au-tomatisch über die Anbindung an einen Raumthermostaten regeln.

STOREX®

Sockelheizung KICKSPACE

Alles, was man an Wärmeleistung benötigt, wird schnell und fast geräuschlos geregelt

Leistungsstarke Konvektortechnik auf kleinstem Raum unterzubringen, ist ein Thema für Spezialisten. Kickspace wurde von einem der wohl erfahrensten Unternehmen auf dem Gebiet der Konvektortechnologie konzipiert, zur Marktreife entwickelt und erfolgreich eingeführt.

Das Funktionsprinzip der Konvektortechnik wird durch die Grafik deutlich. Die an beiden Blendenseiten angesaugte Luft tritt mit Hilfe



unterschiedlicher Ventilator-Drehzahlen wieder über die Öffnungen im mittleren Sektor der Blende in den Raum aus. Spezielle Lager- und Dämpfungstechnik des Ventilators sowie ein die Strömungsgeräusche minimierendes Konstruktionsprinzip sorgen für einen nahezu geräuschlosen Betrieb des Aggregats.

Leistung, Sicherheit und Qualität aller Fertigungseinheiten unterliegen strengen internen und externen Prüfungen und Kontrollen.

Kickspace muss den Leistungsvergleich mit einem konventionellen Radiator nicht scheuen. Ganz im Gegenteil: Der Vergleich zeigt, dass **Kickspace KS 600** nur etwa die Hälfte der Zeit benötigt, einen ca. 12 m² großen Raum von 15 °C Ausgangstemperatur auf 20 °C Wohlfühltemperatur aufzuheizen. Schnelles und wirkungsvolles Aufheizen ist eine der starken **Kickspace-**Seiten, und die Steuerung komfortabler Wärme je nach Bedarf bietet eine weitere Möglichkeit, mit **Kickspace** spürbar Energie zu sparen.



Um einen Raum von 15 °C Ausgangstemperatur auf 20 °C Wohlfühltemperatur aufzuheizen, werden wärmetechnisch ca. 70 W/m² Heizleistung benötigt. Daraus lassen sich überschlägig bei einer im Zentralheizungskreislauf gängigen 70°/55° Vorlauf-/Rücklauf-Wassertemperatur nebenstehende Leistungsdaten der **Kickspace-**Typen ableiten. Der Betrieb in Stufe I ist für den Normalbetrieb absolut ausreichend. Stufe II bringt etwa 30 % mehr Wärmeleistung, die sich bei einer im Bedarfsfall gewünschten kürzeren Aufheizzeit natürlich bemerkbar machen.

Leistungswerte

	Wärmeleistung/ Watt		... bringt Wohlfühlwärme für Räume bis
	Stufe I	Stufe II	
Kickspace KS 500	740	976	ca. 12 m²
Kickspace KS 600	981	1256	ca. 16 m²

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Kickspace KS 500

Sockeleinbau-Kompaktheizung. Für Räume bis ca. 12 m². Lässt sich mühelos an das Zentralheizungssystem anschließen.
– Anschlusswerte 230 V/50 Hz
– Heizungssystem ausschließlich für 2-Rohr-System
– Mindestsockelhöhe 125 mm

Blenden müssen separat bestellt werden.

BITTE BEACHTEN SIE:
Für einen ordnungsgemäßen Betrieb darf die durchschnittliche Vorlauftemperatur nicht unter 60 °C liegen.

Die Heizleistung des Gerätes ist abhängig von der Vorlauftemperatur und der Durchflussmenge des Heizungssystems.

6011001	B 322 mm	688,97	**819,87 €**
Optionales Zubehör			
6011010	Panzerschlauch, L 700 mm	33,26	**39,58 €**
6011011	Raumthermostat 230 V, weiß	84,35	**100,38 €**
6011015	Panzerschlauch, L 1000 mm	33,44	**39,79 €**
6011016	Panzerschlauch, L 1500 mm	34,32	**40,84 €**
6011017	Kickspace-Blende, KS 500, B 496 mm, edelstahlfarbig	210,64	**250,66 €**



Kickspace KS 600

Sockeleinbau-Kompaktheizung. Für Räume bis zu ca. 16 m². Lässt sich mühelos an das Zentralheizungssystem anschließen.
– Anschlusswerte 230 V/50 Hz
– Heizungssystem ausschließlich für 2-Rohr-System
– Mindestsockelhöhe 125 mm

Blenden müssen separat bestellt werden.

BITTE BEACHTEN SIE:
Für einen ordnungsgemäßen Betrieb darf die durchschnittliche Vorlauf temperatur nicht unter 60 °C liegen.

Die Heizleistung des Gerätes ist abhängig von der Vorlauftemperatur und der Durchflussmenge des Heizungssystems.

6011002	B 376 mm	782,89	**931,64 €**
Optionales Zubehör			
6011010	Panzerschlauch, L 700 mm	33,26	**39,58 €**
6011011	Raumthermostat 230 V, weiß	84,35	**100,38 €**
6011015	Panzerschlauch, L 1000 mm	33,44	**39,79 €**
6011016	Panzerschlauch, L 1500 mm	34,32	**40,84 €**
6011018	Kickspace-Blende, KS 600, B 550 mm, edelstahlfarbig	210,64	**250,66 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Kickspace-Blende

Bei Kickspace sieht man nur die Blende. Das Heizmodul und die Anschlüsse liegen nicht sichtbar im sonst ungenutzten Sockelraum. Die Blende passt sich an jeden Küchen-Typ an und sorgt optisch für ein Glanzlicht.
— H 101 mm

6011017	KS 500, B 496 mm, edelstahlfarbig	210,64	**250,66 €**
6011018	KS 600, B 550 mm, edelstahlfarbig	210,64	**250,66 €**
Optionales Zubehör			
6011001	Kickspace KS 500, B 322 mm	688,97	**819,87 €**
6011002	Kickspace KS 600, B 376 mm	782,89	**931,64 €**

Panzerschlauch

Für Kickspace. Mit ½" Außengewinde und Überwurfmutter.

Vor- und Rücklaufanschluss seitlich links am Gerät geplant.

6011010	L 700 mm	33,26	**39,58 €**
6011015	L 1000 mm	33,44	**39,79 €**
6011016	L 1500 mm	34,32	**40,84 €**
Optionales Zubehör			
6011001	Kickspace KS 500, B 322 mm	688,97	**819,87 €**
6011002	Kickspace KS 600, B 376 mm	782,89	**931,64 €**

Raumthermostat 230 V

Für Kickspace.
Der Thermostat muss durch eine Elektrofachkraft an die Zuleitung der schaltbaren Steckdose angeschlossen werden, an die das Kickspace-Gerät über einen Schukostecker angeschlossen wird.

6011011	weiß	84,35	**100,38 €**
Optionales Zubehör			
6011001	Kickspace KS 500, B 322 mm	688,97	**819,87 €**
6011002	Kickspace KS 600, B 376 mm	782,89	**931,64 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

STOREX®

Hängeschrank-ausstattung

Alles an seinem Platz

Aufbewahrungssysteme
Sicher und formschön verwahrt — Seite 569–572

Liftbeschläge
Stauraum clever nutzen — Seite 573–578

STOREX®

Aufbewahrungs-systeme

Sicher und formschön verwahrt

Schütten	Seite 570
Ablage für Abzugshaubenschrank	Seite 571
Begrenzungsreling für Hängeschränke	Seite 571
Besenschrankregal	Seite 571
Schlauchhalter	Seite 571

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Schüttenkasten

Aus massivem Buchenholz für Schütten aus Keramik.

Schüttenkasten 3

Für drei Keramik Schütten. Mit verdeckter Wandbefestigung.
– **Schütten müssen separat bestellt werden**
– 134 x 378 x 155 mm (H x B x T)
– nur waagerecht einsetzbar

8022016	Buche	186,07	**221,42 €**

Schüttenkasten 4

Für vier Keramik Schütten. Mit verdeckter Wandbefestigung.
– **Schütten müssen separat bestellt werden**
– 134 x 500 x 155 mm (H x B x T)
– nur waagerecht einsetzbar

8022017	Buche	205,38	**244,40 €**

Keramik Schütte

– Gewicht ca. 400 g
– Fassungsvermögen 0,75 l
– 106 x 116 x 145 mm (H x B x T)
– nur waagerecht einsetzbar

8022005	glatt, weiß	42,30	**50,34 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Ablage für Abzugshaubenschrank

Perfekt abgestimmt auf die Breite sowie auf die geringe Tiefe des Dunstabzugshauben-Schranks ist die Ablage für Gewürzdosen. Weitere zum Kochen benötigte Utensilien lassen sich ebenfalls gut unterbringen. Die Ablage wird einfach auf die Bodenträger geclipst. Die im Lieferumfang enthaltenen Träger eignen sich für 16- und 19-Millimeter starke Seitenwände. Mit mehreren Ablagen in frei wählbaren Abständen lässt sich der Platz im Schrank bestmöglich nutzen.

Ablage für Abzugshaubenschrank

Komplett mit Bodenträgern, für 16er- und 19er-Seitenwände.
— 40 x 560 x 70 mm (H x B x T)

8031027	silber	14,66	**17,45 €**

Begrenzungsreling für Hängeschränke

Für 600er Hängeschränke. Mit dieser Reling gehen auch kleinere Dosen oder Flaschen nicht mehr über Bord (Reling zum Einbohren).
— 35 x 504 mm (H x B)

8031060	chrom	11,24	**13,38 €**

Besenschrankregal

Macht auf vier Etagen jeden herkömmlichen Hochschrank zum Raumwunder.
— 872 x 350 x 174 mm (H x B x T)

8031063	silber	84,87	**101,00 €**

Schlauchhalter

Geeignet zum Aufbewahren verschiedener Schläuche.
— 100 x 198 x 55 mm (H x B x T)

8031066	silber	10,71	**12,74 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

STOREX®
Liftbeschläge

Stauraum clever nutzen

FREEslide	Seite 574
Gerätehalter	Seite 574
Gasdruckfeder	Seite 575
iMove	Seite 576–577
TurnMotion	Seite 577

Tür-Liftbeschlag FREEslide

"Form follows Function" – und das besonders ästhetisch. Beim FREEslide fährt die Front gerade nach oben, wodurch sich in der Küchenplanung vielfältige, gestalterische Möglichkeiten eröffnen.
Auch für übereinanderhängende Schränke oder Hängeschränke mit Licht- oder Kranzprofil ist FREEslide die perfekte Wahl. Sämtliche Staugüter sind leicht erreichbar und der integrierte Multi-Position-STOPP garantiert sofortigen und sicheren Halt in jeder Position. Viel Komfort hinter einer optisch durchgängigen Schrankfront – nicht nur in der Küche, sondern im ganzen Haus.

Bequem und sicher justieren:
Die Einstellung der Federkraft auf unterschiedliche Frontgewichte für einen federleichten Lauf erfolgt mithilfe eines Akkuschraubers.

Geringster Montageaufwand:
Die integrierten Positionierlaschen sorgen für eine schnelle und perfekte Anbringung. Beim anschließenden Verschrauben sparen Sie durch die vormontierten Euroschrauben ebenfalls Zeit und Mühe. Die Euroschrauben greifen zudem direkt an der Grundplatte, was eine hohe Stabilität des Bewegungssystems garantiert. Wie bei der gesamten Lifterfamilie erfolgt die Frontanbindung per ClickFixx.

— Frontgewicht für 600er Breite 3,4–6,7 kg
— geeignet für Korpushöhen 380–500 mm
— mit Öffnungsunterstützung und Schließdämpfung



Tür-Liftbeschlag FREEslide

Parallelliftbeschlag zur scharnierlosen Anbindung von Frontklappen.
Passend für 16er- und 19er-Seitenwände.

8031082	für 600er Breite	234,34	**278,86 €**



Gerätehalter

Multifunktional zu verwenden für Mikrowellen, Fernseher, Radio und sonstige Kleingeräte, max. Tragkraft 30 kg. Mit weißer Spanplatte, melaminharz-beschichtet, mit 2 mm PVC-Vorderkante.
— 19 x 510 x 380 mm (H x B x T)

8031120	Halter silberfarbig	148,24	**176,41 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Gasdruckfeder

– mit Schutzkappe grau
– für Türliftbeschläge
– Ø 19 mm
– L 210 mm

8030101	200 N	26,68	**31,75 €**
8030102	250 N	26,68	**31,75 €**
8030103	380 N	26,68	**31,75 €**

iMove

Liftbeschlag. Der Wunsch nach viel Stauraum und einer durchgängigen Kranzhöhe führt bei vielen Küchenplanungen zu Hängeschranklösungen, deren obere Ebenen nicht für jeden erreichbar ist. Die Folge: entweder werden hier nur Gegenstände oder sogar Vorräte verstaut, die selten oder nie benötigt werden – oder die Trittleiter wird zur oft bemühten Küchenhilfe. Beide Varianten sind alles andere als optimal.

Höchste Zeit für ein Auszugsystem, das den Inhalt eines Hängeschrankes ganz bequem zugänglich macht: iMove. Mit einer Hand zu bedienen. Die gesamte obere Regalebene wird in einer eleganten Bewegung sowohl nach unten als auch vor den Schrankkorpus befördert. Hierdurch lässt sich das Staugut sogar noch bequemer erreichen als das der unteren Ebene des Hängeschrankes. Dies wird durch das gleichzeitige Absenken der Regalreling weiter begünstigt.

Am Ende der Bewegung ist das Entnehmen der gewünschten Gegenstände kinderleicht. Gerade für die jüngsten Mitglieder des Haushaltes ein enormer Gewinn.

Die starken Höhenunterschiede der Hängeschränke gleicht der iMove durch ein hohes Maß an Einbau-Flexibilität aus - und durch die Wahl zwischen Modellen mit einer oder zwei Etagen. Der iMove Single deckt Schrankhöhen ab 520 mm (nach oben kein Limit) ab, der iMove Double kommt in Schrankhöhen ab 710 mm zum Einsatz. Korpusunterschiede, beispielsweise durch die Stärke der Seitenwände, werden durch das System problemlos ausgeglichen. Geeignet für scharnierte Türen und Lifttüren. Mit integriertem Softstopp, dadurch wird der iMove sanft abgebremst und zusätzlich in Schließrichtung gedämpft.

Vorteile:
– keine Justage notwendig
– Zuladung bis zu 8 kg
– sanftes Absenken
– einfaches Liften
– ausgereifte Technik
– beste Materialien
– sicher (Fingerklemmschutz)

product design award 2014





iMove-Set Single Tray

Liftbeschlag. Silber. Inkl. Befestigungsmaterial (1 Bohrschablone, 8 Holzschrauben 4,5 x 50 mm). Zum Nachrüsten geeignet.
– Mindestschrankhöhe* (nach oben kein Limit)
– bei scharnierter Tür: 520 mm
– bei Einsatz von Liftbeschlägen: 650 mm
– passend für 16er- und 19er-Seitenwände
– Zuladung bis zu 8 kg
– 380 x 267 mm (H x T)

*Schrankhöhe ist abhängig von Scharnierposition, Scharniereinsprung oder Liftbeschlag (s. Zeichnungen 1–4).

8031104	für 600er Schrank, B 562 mm	370,37	**440,74 €**
8031105	für 900er Schrank, B 862 mm	392,94	**467,60 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.







iMove-Set Double Tray

Liftbeschlag. Silber. Inkl. Befestigungsmaterial (1 Bohrschablone, 8 Holzschrauben 4,5 x 50 mm). Zum Nachrüsten geeignet.
– Mindestschrankhöhe* (nach oben kein Limit)
– bei scharnierter Tür: 710 mm
– bei Einsatz von Liftbeschlägen: 710 mm
– passend für 16er- und 19er-Seitenwände
– Zuladung bis zu 8 kg
– 565 x 267 mm (H x T)

*Schrankhöhe ist abhängig von Scharnierposition, Scharniereinsprung oder Liftbeschlag (s. Zeichnungen 1–4).

8031106	für 600er Schrank, B 562 mm	469,03	**558,15 €**

TurnMotion

Vielseitig einsetzbar ist der Drehbeschlag TurnMotion III – er eignet sich für Unterschränke ebenso wie für Hochschränke. Die 360°-Drehfunktion und der maßvolle Auszug des Tablars sorgen für großartigen Bedienkomfort. Alle Utensilien und Vorräte sind leicht erreichbar. Die sehr effektive Nutzung des Stauraums wird auch durch den flachen Aufbau des Tablars begünstigt.

TurnMotion Tablar III

Mit dem Drehbeschlag TurnMotion III haben Sie dank der 360° Drehfunktion alle Vorräte, Gewürze und Küchenuntensilien jederzeit griffbereit.
– passend für 600 mm breiten Schrank
– Tragkraft bis zu 20 kg
– rutschfeste Oberfläche
– 66,2 x 481 x 481 mm (H x B x T)

8031198	anthrazit	176,47	**210,00 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

STOREX®

Hochschrank-ausstattung

Bequem und gezielt zugreifen



Hochschrankauszüge
Der guten Ordnung halber Seite 583–588

Aufbewahrungssysteme
Mannigfaltiges perfekt sortiert Seite 589–594

STOREX®

Hochschrank-auszüge

Der guten Ordnung halber

VS TAL Side Seite 584
VS TAL Larder Seite 585–586
VS TAL Gate Seite 587–588

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

VS TAL Side

Der VS TAL Side Seitenauszug ermöglicht es, den Stauraum in einem 300 mm breiten Schrank maximal auszunutzen.





VS TAL Side Rahmen

Seitenauszug inkl. Führung.
– Schrankbreite 300 mm
– Einbautiefe mind. 495 mm
– Einbauhöhe mind. 1222 oder 1824 mm
– Anschlag links oder rechts
– 3 Führungen
– integrierte Dämpfung und Selbsteinzug in den Führungen
– Traglast des Systems: max. 40 kg
– individuelle Höhenverstellung der Körbe
– 3D-Frontjustierung
– werkzeuglose Montage der Front am Auszug

Bitte beachten Sie:
Körbe müssen separat bestellt werden!

8037008	H 1222 mm, für 4 Körbe, silber	229,86	**273,53 €**
8037009	H 1824 mm, für 6 Körbe, silber	251,46	**299,24 €**
8037149	H 1222 mm, für 4 Körbe, anthrazit	229,86	**273,53 €**
8037150	H 1824 mm, für 6 Körbe, anthrazit	251,46	**299,24 €**

VS SUB/TAL Side Premea Korb-Set

Ablageelemente für VS SUB/TAL Side Rahmen.
– Korbmaße 84 x 220 x 470 mm (H x B x T)
– passend für Schrankbreite 300 mm
– Set bestehend aus zwei Körben
– Reling silber, Boden grau, Stärke 8 mm
– Reling anthrazit, Boden anthrazit, Stärke 8 mm

8037010	silber	123,84	**147,37 €**
8037148	anthrazit	123,84	**147,37 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

VS TAL Larder

Der VS TAL Larder ist ein klassischer Apothekerschrank. Er ermöglicht durchdachtes Verstauen und Organisieren von Lebensmitteln in der Küche. Im geöffneten Zustand bietet der VS Tal Larder eine gute Übersicht und einen schnellen Zugriff auf den Schrankinhalt.





VS TAL Larder Führung

Für Hochschrankauszug VS TAL Larder.
– für 300 und 400 mm Schrankbreiten
– untere und obere Führung
– Einbautiefe mind. 503 mm
– Traglast max. 120 kg
– Führung mit Synchronisation, Selbsteinzug und Dämpfung

Bitte beachten Sie:
Tragrahmen und Körbe müssen separat bestellt werden!

8037014	hellgrau	181,07	**215,47 €**
8037152	anthrazit	181,07	**215,47 €**



VS TAL Larder Rahmen

Für Hochschrankauszug VS TAL Larder.
– Schrankbreite 300 und 400 mm
– Einbautiefe mind. 503 mm
– Einbauhöhe 1200 bis 2140 mm
– Tragrahmenhöhe teleskopierbar
– werkzeuglose Montage des Rahmens auf der unteren und oberen Führung
– Zuladung max. 80 Kg
– individuelle Höhenverstellung der Körbe
– 3D-Frontjustierung
Bitte beachten Sie: Führung und Körbe müssen separat bestellt werden!

8037015	H 1200–1450 mm, bis zu 4 Körbe, silber	178,25	**212,12 €**
8037016	H 1450–1700 mm, bis zu 4 Körbe, silber	193,27	**229,99 €**
8037017	H 1700–1950 mm, bis zu 5 Körbe, silber	208,27	**247,84 €**
8037018	H 1900–2140 mm, bis zu 5 Körbe, silber	217,66	**259,02 €**
8037153	H 1200–1450 mm, bis zu 4 Körbe, anthrazit	178,25	**212,12 €**
8037154	H 1450–1700 mm, bis zu 4 Körbe, anthrazit	193,27	**229,99 €**
8037155	H 1700–1950 mm, bis zu 5 Körbe, anthrazit	208,27	**247,84 €**
8037156	H 1900–2140 mm, bis zu 5 Körbe, anthrazit	217,66	**259,02 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

VS TAL Larder Premea Korb

Ablageelemente für VS TAL Larder Rahmen.
– Korbbreite 250 mm für 300 mm Schrankbreite
– Korbbreite 350 mm für 400 mm Schrankbreite
– Korbmaße 80 x 250/350 x 460 mm (H x B x T)
– inklusive Befestigungs-Clip
– Tragkraft max. 16 kg je Korb
– Reling silber, Boden grau, Stärke 8 mm
– Reling anthrazit, Boden anthrazit, Stärke 8 mm

8037019	300 mm Schrank, 1 Stk., silber	62,75	**74,67 €**
8037020	300 mm Schrank, 4 Stk., silber	250,49	**298,08 €**
8037157	300 mm Schrank, 1 Stk., anthrazit	62,75	**74,67 €**
8037158	300 mm Schrank, 4 Stk., anthrazit	250,49	**298,08 €**
8037021	400 mm Schrank, 1 Stk., silber	82,85	**98,59 €**
8037022	400 mm Schrank, 4 Stk., silber	326,51	**388,55 €**
8037159	400 mm Schrank, 1 Stk., anthrazit	82,85	**98,59 €**
8037160	400 mm Schrank, 4 Stk., anthrazit	326,51	**388,55 €**

Power-Move-Antriebssatz

Systembauteil zur Öffnungsunterstützung für VS TAL Larder.
– für 300 und 400 mm Schrankbreiten
– max. 120 kg Ausschubkraft
– reagiert auf Druck oder Zug
– einfache Montage an den vorhandenen Auszug
– nachträgliche Montage möglich
– 220-V-Anschluss erforderlich

8037035	grau	644,57	**767,04 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

VS TAL Gate

Der VS Tal Gate begeistert durch maximalen Stauraum, einfachen Zugriff und optimalen Überblick. In Sachen Komfort und Design setzt der VS TAL Gate Maßstäbe. Durch das Öffnen der Drehtür wird das Staugut in einem Zug automatisch auf den Nutzer zu bewegt.



VS TAL Gate Führung

Für Vorratsschrankauszug VS TAL Gate.
– untere und obere Führung
– für Schrank mit Drehtür
– Einbautiefe mind. 480 mm
– Traglast max. 75 kg
Bitte beachten Sie:
Tragrahmen und Körbe müssen separat bestellt werden!

8037036	silber	181,07	**215,47 €**
8037161	anthrazit	181,07	**215,47 €**





VS TAL Gate Rahmen

Für Hochschrankauszug VS TAL Gate.
– Schrankbreiten 500 und 600 mm
– Einbautiefe mind. 480 mm
– Einbauhöhe 1700 bis 2140 mm
– Tragrahmenhöhe teleskopierbar
– werkzeuglose Montage des Rahmens auf der unteren Führung
– werkzeuglose Verbindung zwischen Mitnehmer und Tragrahmen
– Traglast des Systems max. 75 kg
– individuelle Höhenverstellung der 5 Körbe
– links oder rechts montierbar

Bitte beachten Sie:
Führung und Körbe müssen separat bestellt werden!

8037043	500 mm Schrank, H 1700–1950 mm, bis zu 5 Körbe, silber	208,27	**247,84 €**
8037044	500 mm Schrank, H 1900–2140 mm, bis zu 5 Körbe, silber	209,24	**249,00 €**
8037162	500 mm Schrank, H 1700–1950 mm, bis zu 5 Körbe, anthrazit	208,27	**247,84 €**
8037163	500 mm Schrank, H 1900–2140 mm, bis zu 5 Körbe, anthrazit	209,24	**249,00 €**
8037047	600 mm Schrank, H 1700–1950 mm, bis zu 5 Körbe, silber	209,24	**249,00 €**
8037048	600 mm Schrank, H 1900–2140 mm, bis zu 5 Körbe, silber	214,86	**255,68 €**
8037164	600 mm Schrank, H 1700–1950 mm, bis zu 5 Körbe, anthrazit	209,24	**249,00 €**
8037165	600 mm Schrank, H 1900–2140 mm, bis zu 5 Körbe, anthrazit	214,86	**255,68 €**

VS TAL Gate Premea Korb

Ablageelemente für VS TAL Gate Vorratsschrankauszug.
– Korbbreite 400 mm für 500 mm Schrankbreite
– Korbbreite 500 mm für 600 mm Schrankbreite
– Korbmaße 84 x 400/500 x 395 mm (H x B x T)
– inklusive Befestigungs-Clip
– Tragkraft max. 16 kg je Korb
– Reling silber, Boden grau, Stärke 8 mm
– Reling anthrazit, Boden anthrazit, Stärke 8 mm
– inkl. Türmitnehmer (nur bei Korbset 4 Stück)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
8037051	500 mm Schrank, 1 Stk., silber	100,40	**119,48 €**
8037052	500 mm Schrank, 4 Stk., silber	394,07	**468,94 €**
8037166	500 mm Schrank, 1 Stk., anthrazit	100,40	**119,48 €**
8037167	500 mm Schrank, 4 Stk., anthrazit	394,07	**468,94 €**
8037053	600 mm Schrank, 1 Stk., silber	103,22	**122,83 €**
8037054	600 mm Schrank, 4 Stk., silber	412,85	**491,29 €**
8037168	600 mm Schrank, 1 Stk., anthrazit	103,22	**122,83 €**
8037169	600 mm Schrank, 4 Stk., anthrazit	412,85	**491,29 €**

STOREX®

Aufbewahrungs-systeme

Mannigfaltiges perfekt sortiert

Tidy Ordnungssystem Seite 588–592

STOREX®

Tidy Ordnungs-system

Komplettlösung für Küche, Bad und Hauswirtschaftsraum

Tidy – das Stauraumkonzept

- für aufgeräumte Schränke: alles sauber verstaut und dennoch schnell zur Hand
- 600 mm breite Schränke unterschiedlicher Höhen können individuell ausgestattet werden
- mit wenigen Handgriffen können Einbauten jederzeit schnell geändert, nachgerüstet oder erweitert werden
- diverse Einbaumodule, die individuell nach Bedarf kombiniert werden können
- robuste, alltagstaugliche Konstruktion und langlebige Materialien
- made in Germany

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Tidy Ordnungssystem

Das umfassende Tidy Ordnungssystem nutzt den vorhandenen Stauraum in Küche, Bad oder Hauswirtschaftsraum so effizient wie möglich aus. Vor allem in Wohnungen und Häusern ohne Keller oder Dachboden sind besondere Lösungen notwendig, um Raum zum Verstauen, Waschen und Wäschetrocknen zu schaffen.

Tidy Universaltablar

Für diverse Utensilien (z. B. Getränkekisten, Wäschekörbe etc.). Ausziehbar inkl. Auszugsschienen.
– für 600 mm Schrankbreite
– korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
– Kunststoffteile weiß
– 68 x 568 x 510 mm (H x B x T)
– Innenmaß: 445 x 500 mm (B x T)
– Seitenwandmontage (nur für 16 mm Seitenwände geeignet)
– Tragkraft bis ca. 40 kg

8035216	weiß	277,69	**330,45 €**

Tidy Wäschekorb

Wäschekorb. Kunststoff.
– Volumen 41 Liter
– 304 x 520 x 462 mm (H x B x T)

8035217	blau	112,61	**134,01 €**

Tidy Schuhregal

Einbaumodule zur Aufbewahrung von Schuhen.
– als Aufsatz auf Universaltablar
– korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
– 158 x 496 x 356 mm (H x B x T)

8035218	weiß	167,98	**199,90 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

600 mm SCHRANKBREITE

Tidy Utensilienbehälter

Utensilienbehälter. 2-fach mit Wandhalter. Zum Einhängen und Herausnehmen.
– für 600 mm Schrankbreite
– zum Anbau außen am Schrank oder an der Wand
– korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
– Kunststoffteile blau
– 241 x 436 x 198 mm (H x B x T)

8035200	weiß/blau	88,03	**104,76 €**

Tidy Besen-/Wischerhalter

2-fach.
– korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
– 262 x 137 x 352 mm (H x B x T)
– Montage mit nur vier Schrauben

8035219	weiß	84,78	**100,89 €**

Tidy Ablage

Ablage inkl. Kehr-Set.
– korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
– 158 x 289 x 480 mm (H x B x T)
– Montage mit nur vier Schrauben

8035220	weiß	168,87	**200,96 €**

600 mm SCHRANKBREITE

Tidy Anbau Wäschetrockner

Zum Anbau außen am Schrank oder an der Wand.
– für 600 mm Schrankbreite
– korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, weiß
– klappbar
– 300 x 525 x 820 mm (H x B x T)

8035209	weiß	136,04	**161,89 €**

Tidy Wandhalter

Für Bügelbrett oder Haushaltsleiter.
– pulverbeschichtetes Stahlblech, weiß
– 50 x 155 x 350 mm (H x B x T)

8035215	weiß	30,82	**36,68 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Tidy Müllsackhalterung

Einhängevorrichtung für Müllsäcke oder Stoffbeutel.
– pulverbeschichtetes Stahlblech
– inkl. Baumwollsack
– Einbau in Schränke oder außen an die Schrankwand
– Montage mit nur 2 Schrauben, empfohlene Einbauhöhe 1050 mm
– 125 x 404 x 261 mm (H x B x T)

8035214	weiß		220,47	**262,36 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

STOREX®
Zubehör

Dinge, die man immer braucht

Leitern
Trägt Schweres,
ohne im Weg zu stehen — Seite 595–596

Sonstiges
Was außerdem hilft — Seite 597–602

STOREX®
Leitern

Trägt Schweres,
ohne im Weg zu stehen

Stepfix Seite 599

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Stepfix

Klapptritt. Speziell für Einbauküchen konzipierter zweistufiger Klapptritt. Zur Unterbringung im Sockelraum ab 100 mm Höhe.
– nur 90 mm flach
– **Tragkraft ca. 150 kg**
– **Steighöhe 380 mm**
– **Maße Einbau 100 x 403 x 470 mm (H x B x T)**
– **Maße Produkt 380 x 403 x 387 mm (H x B x T) ausgeklappt**

8034030	Aluminium	178,25	**212,12 €**

Befestigungsbügel

Als Zubehör für einzelne Sockelstücke. Passend zum Stepfix.
Aufgrund der Klipptechnik ist der Sockel abnehmbar.

8034032	chrom	41,95	**49,92 €**

STOREX®
Sonstiges

Was außerdem hilft

Herdschutzgitter	Seite 598
Decotop	Seite 599
Unterbauradios	Seite 600
INTUBLU	Seite 601

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Herdschutzgitter

Chrom. Für die einfache Montage an die Arbeitsplatte vor einem 600er oder 900er Kochfeld.
– 175 x 140 mm (H x T)

8031005	für 600er, B 678 mm	98,65	**117,39 €**
8031008	für 900er, B 978 mm	152,28	**181,21 €**

Artikel-Nr. Beschreibung pro Stück exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.



Decotop

Eingelegt in einer Edelstahlwanne ergibt sich das Granitfeld Decotop. Alle Granitarten sind in sich aussagekräftig und von hochwertiger Qualität. So kann jeder seinen Typ finden und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und das alles zu einem überzeugenden Preis.

Ein Tipp: Beschädigte Arbeitsplatten, z. B. durch Brandflecken, können schnell und kreativ beseitigt werden.



Decotop 1

Granitfeld.
– Maße 250 x 250 mm (inkl. Edelstahlwanne)
– Ausschnittmaße 236 x 236 mm
– Einbautiefe 13 mm

3012005	Galaxy Star	184,31	**219,33 €**

Decotop 2

Granitfeld.
– Maße 510 x 325 mm (inkl. Edelstahlwanne)
– Ausschnittmaße 496 x 311 mm
– Einbautiefe 13 mm

3012012	Galaxy Star	294,02	**349,88 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Fonico 2022

DAB+/UKW-RDS-Radio. Zum Unterbau. Mit Festsenderspeicher, dimmbare LCD-Anzeige, LED-Arbeitsplatzbeleuchtung auf der Unterseite, klappbarer Standfuß, zwei Weckzeiten, Wecken durch Radio oder Signalton, Einschlaf- und Schlummerfunktion, zwei Küchentimer, inkl. Netzadapter, Leistung im Betrieb 2 x 1 Watt RMS.
— **58 x 257 x 162 mm (H x B x T)**

8031219	silber	133,40	**158,75 €**

Fonico 2045

DAB+/UKW-PLL-Radio. Zum Unterbau. Mit Festsenderspeicher, Bluetooth®-Funktion, Musikstreaming vom Handy, Freisprechfunktion, LED-Lichtstreifen (Unterseite des Gerätes), Küchentimer, zwei Weckzeiten einstellbar, Terminierungsfunktion, inkl. AC/DC Netzadapter 7 V 2A. Leistung im Betrieb 2 x 5 Watt RMS.
— **45 x 260 x 157 mm (H x B x T)**

8031218	silber	170,28	**202,63 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



INTUBLU

INTUBLU verbindet Musik mit gutem Design. Damit gehören sichtbare Lautsprecher der Vergangenheit an, denn von nun an spielen Möbel in Küche und Wohnen die Musik ab.
Das durchdachte Raumkonzept wird nicht mehr durch die Optik von unpassenden Lautsprechern unterbrochen.
Problemlos können die kleinen Exciter-Elemente in Küchenschubladen, Schranktüren oder hinter jedem Spiegel integriert und per Smartphone, Tablet oder Laptop in bester Klangqualität abgespielt werden.

INTUBLU

Möbeleinbaulautsprecher. Mit Bluetooth-Netzteil und zwei Körperschallwandlern. **Für Oberflächen und Möbel**. Das unsichtbare INTUBLU **Lautsprechersystem** beinhaltet einen Bluetooth-Empfänger und zwei Lautsprecher, die in Möbel oder Oberflächen eingebaut werden können. Per Bluetooth wird die Musik über Tablets, Laptops oder Smartphones gesteuert und abgespielt.
Technische Daten:
– Maße Körperschallwandler Ø 68 mm
– Material Aluminium
– Steuerung per Bluetooth
– Bluetooth-Netzteil Maße 62 x 140 x 30 mm (H x B x T)
– Funkfrequenz (unidirektional) 2.4. 2,83 MHz
– max. Kontrastlast (ohmsch) 20 W
– max. Reichweite 10 m
– 3 Anschraubpunkte am Lautsprecher
– ansprechende Klangqualität
– platzsparendes Design
– Kabellänge der zwei Körperschallwandler 2 m | PVC-Verbindungsleitung
– Kabellänge Bluetooth-Netzteil 1,5 m | H03VVH2-F | 2 x 0,75 mm^2
– keine Kabel oder Lautsprecher sichtbar
– einfache Montage durch Kleben oder Schrauben

8031220	silber		340,54	**405,24 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

ACCO-
MODA®

Nischen-
ausstattung

Spielraum

Naber®
...inspiriert!



Nischen bieten Spielraum! Sie sind ein so selbstverständlicher Bereich in der Küche, dass lange übersehen wurde, wie viele funktionale und ästhetische Vorteile in ihnen stecken. ACCOMODA® macht es leicht, damit gekonnt umzugehen. Visuelle Akzente werden zum charmanten Blickpunkt, Reling- oder Regalsysteme schaffen Aufbewahrungsmöglichkeiten. Das Ambiente gewinnt an Charisma.

Mit Nischenrückwänden können kräftig-bunte, elegant-unaufdringliche oder nuanciert-minimalistische Eyecatcher gesetzt werden. Der auf **naber.com** kostenlos zugängliche Nischenrückwand-Konfigurator mit der Möglichkeit, auch eigene Bildmotive einzusetzen, schafft Freiheit für individuelle Gestaltungsideen.

Auf multifunktionalen Relingsystemen kann alles angeordnet werden, das in greifbarer Nähe sein muss. Äußerst flexible Wandregalsysteme überzeugen durch Design und flexible Gestaltungsmöglichkeiten.

Und am Ende sind es oft auch nur ganz unauffällige Teile, die der Küche das richtige Finish geben: zum Beispiel punktgenau platzierte Wandanschlussprofile. So werden Zeichen gesetzt!

ACCOMODA®
Nischenausstattung

Perfekt gestaltet und genutzt



ACCOMODA® Nischenrückwände
Das Detail macht die Küche komplett — Seite 607–638

ACCOMODA® Reling- und Regalsysteme
Manche Lösungen hängen greifbar nahe — Seite 639–678

ACCOMODA® Tablarträger
Prägnant, aber dezent im Hintergrund — Seite 679–686

ACCOMODA® Baldachinsysteme
Fest, vielseitig und flexibel — Seite 687–690

ACCOMODA® Profile
Abschlusssicher an allen Ecken und Kanten — Seite 691–694

ACCOMODA®
Nischenrückwände

Das Detail
macht die Küche komplett

Nischenrückwände Aluminiumverbund/ Acrylglas — Seite 608–627

Nischenrückwände Strutturato — Seite 628–632

Zubehör für Nischenrückwände — Seite 633–638

Nischenrückwände

Nischen bieten viel Spielraum

Mit Nischenrückwänden können kräftig-bunte, elegant-unaufdringliche oder nuanciert-minimalistische Eyecatcher gesetzt werden. Fantasievolle Designs der PICit®-Linie und passgenaue Verkleidungen in glänzenden oder matten Unifarben der BASICit®-Palette zaubern in jede Küche eine individuelle Stimmung. MySCENEit bietet zudem die Möglichkeit, Nischenrückwände im ganz persönlichen Stil Ihres Kunden zu kreieren und zu realisieren.

Vielfältige Motivauswahl
PICit® Nischenrückwände

Eine faszinierende Auswahl witziger und grafisch anspruchsvoller Motive im "Küchen-Art-Style" macht es leicht, im Beratungsgespräch Kunden zu begeistern, die ihren Lifestyle lebendig und individuell zum Ausdruck bringen wollen.

Einfach farbig!
BASICit® Nischenrückwände

Nuancierte Farbgestaltung ist überall dort wirkungsvoll, wo Exklusivität gefragt ist. Sämtliche verfügbaren Ral Classic und Ral Design Farbtöne stehen zur freien Auswahl, wahlweise im Hochglanz- oder Mattfinish. So werden Nischenrückwände zu stimmigen Eyecatchern.

Eigene Motive
MySCENEit® Nischenrückwände

Ihr Kunde möchte seinen ganz persönlichen Geschmack oder auch schöne Erinnerungen bei der Gestaltung einer Nischenrückwand zum Ausdruck bringen? MySCENEit® bietet ihm alle Möglichkeiten, eigene Lieblingsbilder einzufügen. Nutzen Sie hierfür ganz einfach die Gestaltungsfunktionen unseres komfortablen Nischenrückwand-Konfigurators.

Für kreative Notizen
PICit® Tafel Nischenrückwände

Besonderer Blickfang: Die Küchenrückwand PICit® Tafel lässt sich individuell mit Kreide beschreiben. So können Einkaufshinweise oder Kochideen als zusätzliche Deko-Elemente festgehalten werden. Die PICit® Tafel ist wahlweise auch magnethaftend erhältlich!

Nischenrückwände

Das passende Material und Format

Die Nischenrückwände sind aus Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatten gefertigt. Der Digitaldruck ist jeweils UV-geschützt und hitzebeständig. Aluminiumverbundplatten lassen sich außerdem mit einer Magnethaftung versehen, so dass die Nischenrückwand zusätzlich als raffinierte Pinnwand dienen kann. Das leichte Gewicht, die hohe Bruchfestigkeit und die individuelle Bearbeitung vor Ort beim bauseitigen Einbringen von Ausschnitten erleichtern Planung, Transport und Montage dieses Küchen-Highlights.

Aluminiumverbund

Materialstärken- und Aufbau

3,5 mm: Auf der Aluminiumverbundplatte befindet sich die Motivfolie, darauf ein transparentes UV-Schutzlaminat (abwischbar).



16 mm: Hier wird zusätzlich noch eine entsprechend starke Hartschaumplatte (schwer entflammbar) verklebt.



Materialfinish
Die Aluminiumverbund Nischenrückwände gibt es mit glänzendem oder mattem Finish.

Magnethaftend
Optional können sämtliche Aluminiumverbund Nischenrückwände mit einer magnethaftenden Funktion ausgestattet werden.

Acrylglas

Materialstärken und -aufbau



3,5 mm: Hinter dem kratzfest beschichteten Acrylglas befinden sich die Motivfolie, ein Schutzlaminat und eine dünne Hartschaumplatte (schwer entflammbar).



16 mm: Hier ist die rückseitige Hartschaumplatte entsprechend stärker.

Materialfinish
Die Acryglas Nischenrückwände gibt es nur mit glänzendem Finish.



Größe und Format

Die Dekore sind auf eine Höhe von max. 700 mm und eine Länge von max. 3050 mm ausgelegt. Sonderformate sind auf Anfrage auch möglich. Eine Absprache des genauen Bildausschnitts ist erforderlich. **Mindestberechnungseinheit 1 m² je Kommission/Auftrag.**

Nischenrückwände

MySCENEit® – Eigene Motive

Ihr Kunde möchte seinen ganz persönlichen Geschmack oder auch schöne Erinnerungen bei der Gestaltung einer Nischenrückwand zum Ausdruck bringen? MySCENEit® bietet ihm alle Möglichkeiten, eigene Lieblingsbilder einzufügen. Dabei assistieren Sie ihm im Küchenstudio oder direkt vor Ort mit Ihrer Fachkompetenz bei der bestmöglichen Konfiguration und nutzen hierfür die Gestaltungsfunktionen unseres Nischenrückwand-Konfigurators.

Mit dem Konfigurator ist es ganz einfach, die individuellen Motive an die gewünschte Wandgröße unter Berücksichtigung von Ausschnitten anzupassen. So entsteht aus einer gemeinsam erarbeiteten Gestaltungslösung eine Rückwand mit ganz individuellem Charakter. Ein Unikat, das jeder Küche ein einzigartiges Flair verleiht!

Technische Voraussetzungen

- ein akkurates Aufmaß vor Ort
- maximal 3 Bilddateien kombinieren
- Dateiformate: JPG, PDF, TIFF, PSD, PNG, EPS
- Farbraum: CMYK (Achtung: RGB-Daten werden mit sichtbaren Farbabweichungen in CMYK-Daten konvertiert.)

Zusatzleistungen

Für die format- und produktionsgerechte Gestaltungsumsetzung und Datenprüfung berechnen wir eine Layoutpauschale (8060001).

Ausklinkungsarbeiten (z.B. für Dunstabzugshauben) werden zusätzlich berechnet (8060002).

Nischenrückwände

Das passende Zubehör

Von nützlich bis unverzichtbar: Das Zubehör stellt sicher, dass Aussehen und Funktionalität der gewählten Nischenrückwand perfekt passen. Gleich ob es sich um einen Spritzschutz, eine Rückwandaufsatzleuchte oder Profile handelt – alles ist genau aufeinander abgestimmt.



U-Winkelprofile

Für einen sauberen Abschluss jeder Nischenrückwand sorgt das Edelstahl U-Winkelprofil.

Seite 637/26 DE



Prova Farbwechsel LED

Die Rückwandaufsatzleuchte Prova Farbwechsel LED bietet optimale Ausleuchtung.

Seite 635–636/26 DE

Wandanschlussprofile

Wandanschlussprofile gewährleisten einen sauberen und dekorativen Abschluss der Nischenrückwand.

Seite 692–693/26 DE

Steckdosen

Alle Nischenrückwände können vor Ort individuell mit maßgerechten Bohrungen und Ausschnitten versehen werden.

Seite 427–478/26 DE

Nischenrückwände

Alle wichtigen Infos auf einen Blick

Wir realisieren die komplette Produktion nach Ihren Maßangaben. Gedruckt wird auf eine Hochleistungsfolie, ausgerüstet mit UV-beständigem Schutzlaminat. **Gewährleistete Farbechtheit: 5 Jahre!**
Bei Fragen zum Thema Nischenrückwände steht Ihnen Ihr REGIO-TEAM gerne beratend zur Seite.

Konfigurator

Auf naber.com (Menüpunkt "Service") finden Sie unseren kostenlos zugänglichen Nischenrückwand-Konfigurator. Hier können Sie verschiedene Motive und kundeneigene Bilder und Motive bearbeiten. Bei Kundenmotiven gilt eine Mindestauflösung von 8 Megapixel. Erstellte Entwürfe können konstenlos runtergeladen und gecheckt werden.



Layoutpauschale, Datentransfer und Ausklinkungen

Die Layoutpauschale (Art.-Nr. 8060001) wird berechnet, wenn kundeneigene Bilder nach individuellen Wünsch retuschiert werden. Wenn Texte und Logos ins Motiv eingefügt werden sollen, sind dafür vektorisierte Daten zu liefern. Die Daten können digital über Datentransfer geschickt werden. Ausklinkungen, beispielsweise für Dunstabzugshauben, werden ebenfalls zusätzlich mit einer Pauschale (Art.-Nr. 8060002) berechnet.

Artikel-Nr.	Artikel/Beschreibung	exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
8060001	Layoutpauschale	101,81	**121,15 €**
8060002	Ausklinkung	101,81	**121,15 €**

Angebot und Auftrag

Nach Sichtung des Bildmaterials erhalten Sie ein detailliertes Angebot, das bei Bedarf auch die Kosten der Layoutpauschale enthält. Zur Prüfung erhalten Sie einen Korrekturabzug. Sagt Ihnen das Angebot zu, senden Sie uns eine verbindliche Auftrags- und Druckfreigabe. Änderungswünsche sind nur innerhalb von 24 Stunden nach Auftragsfreigabe möglich. Die Lieferzeit beträgt ca. 4 Wochen nach Auftragsfreigabe.

Montagehinweise und Pflege

- Mechanische Bearbeitung mit Standardwerkzeugen der Holz- und Kunststoffverarbeitung (bei Acrylglas empfiehlt sich eine Bearbeitung bei niedriger Drehzahl).
- Der Untergrund muss vor Montage trocken, staub- und fettfrei sein.
- Die Rückwand kann mit handelsüblichem Spiegelklebeband oder Silikon befestigt werden (Ränder sind ebenfalls mit Silikon abzudichten).
- Beachten Sie bei Kochfeldern den erforderlichen Mindestabstand von 50 mm.
- Bei Gaskochfeldern empfiehlt sich zusätzliche die Montage von "Spruzzo" (Spritzschutz aus Glas, Katalog 1 BASICS Seite 634/26 DE).
- Ausschnitte/Eckverbindungen durch Fräsen auf Gehrung können vor Ort ausgeführt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Nischenrückwände nur weiche Baumwolltücher und lösungsmittelfreie Seifenlaugen ohne Zusätze.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



BASICit®

Integrieren Sie Ihre Lieblingsfarbe in Ihrer Küche. Wir liefern Ihnen Ihre BASICit® in allen RAL-CLASSIC-Farben.
Bitte RAL-Farbnummer bei der Bestellung angeben!

BASICit®

– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8067777	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	559,07	**665,29 €**
8068888	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	559,07	**665,29 €**
8062777	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	890,85	**1.060,11 €**
8062888	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	890,85	**1.060,11 €**
8063888	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	947,89	**1.127,99 €**
8064888	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.158,53	**1.378,65 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

PICit® Tafel

Nischenrückwand. Beschreibbar in Tafeloptik.
– Aluminiumverbundplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage
Hinter dem Kochfeld empfehlen wir zusätzlich einen Spritzschutz (siehe Katalog 1 Seite 634/26 DE).

8061267	Aluminium, 3,5 mm, Preis pro m²	564,35	**671,58 €**
8062268	Aluminium, 16 mm, Preis pro m²	882,07	**1.049,66 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 132

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061269	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061270	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062269	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062270	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8064270	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**
8063269	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 133

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061271	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061272	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062271	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062272	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063271	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064272	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 135

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061275	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061276	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062275	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062276	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8064276	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**
8063275	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 136

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061277	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061278	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062277	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062278	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063277	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064278	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 137

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061279	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061280	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062279	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062280	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063279	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064280	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 138

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— Sondergrößen auf Anfrage

8061281	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061282	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062281	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062282	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063281	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064282	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 139

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— Sondergrößen auf Anfrage

8061283	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061284	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062283	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062284	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063283	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064284	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 140

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061285	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061286	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062285	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062286	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063285	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064286	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 141

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061287	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061288	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062287	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062288	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063287	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064288	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 142

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061289	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061290	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062289	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062290	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063289	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064290	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 143

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061291	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061292	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062291	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062292	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063291	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064292	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 144

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061293	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061294	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062293	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062294	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063293	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064294	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 145

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061295	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061296	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062295	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062296	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063295	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064296	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 146

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061297	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061298	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062297	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062298	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063297	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064298	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 147

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061299	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061300	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062299	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062300	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063299	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064300	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 148

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061301	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061302	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062301	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062302	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063301	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064302	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 149

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061303	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061304	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062303	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062304	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063303	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064304	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 150

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061305	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061306	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062305	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062306	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063305	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064306	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 151

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061307	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061308	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062307	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062308	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063307	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064308	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 152

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061309	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061310	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062309	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062310	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063309	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064310	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 153

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061311	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061312	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062311	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062312	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063311	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064312	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 154

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061313	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061314	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062313	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062314	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063313	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064314	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 155

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– Sondergrößen auf Anfrage

8061315	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061316	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062315	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062316	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063315	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064316	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 156

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— Sondergrößen auf Anfrage

8061317	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061318	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062317	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062318	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063317	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064318	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Bei Formaten außerhalb des Seitenverhältnisses 1:4 ist eine Ausschnitt-Absprache erforderlich. Die oben abgebildete Maßeinteilung wird nicht auf die Nischenrückwand gedruckt.

PICit® 157

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbund- oder Acrylglasplatte
– UV Druckschutzlaminat
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— Sondergrößen auf Anfrage

8061319	Aluminium, 3,5 mm, matt, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8061320	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	543,32	**646,55 €**
8062319	Aluminium, 16 mm, matt, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8062320	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	865,73	**1.030,22 €**
8063319	Acryl, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	921,17	**1.096,19 €**
8064320	Acryl, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	1.125,88	**1.339,80 €**

Optionales Zubehör

8060007	Magnethaftende Folie, für Aluminium, Preis pro m²	326,51	**388,55 €**

Nischenrückwände

PICit® und MySCENEit®

Informationen zu Motiv-Aus- und -Anschnitten

Anhand des Motivs PICit® 8 (Birkenwald) soll die unterschiedliche Darstellung bei Aus- oder Anschnitten deutlich gemacht werden. Die hier gezeigten Ausschnitte dienen nur zur Veranschaulichung und stellen lediglich Layout-Beispiele dar.

Originalmotiv:

Maße
3050 x 700 mm

Sollte ein Format gewünscht werden, welches im Maßstab 1:4 zum Original bleibt, so wird das Motiv proportional verkleinert und bleibt damit als Ganzes erhalten.

Bei allen anderen Formaten werden Teile des Motives beschnitten.

Beispiel:

schmaleres Format

Beispiel:

niedrigeres Format

Beispiel:

Dunstabzugs-hauben-Bereich

Bei Sonderformaten ist immer eine Absprache des Bildausschnitts erforderlich.

Nischenrückwände

TOPit

Spazzolato

Das charakteristische Aussehen der TOPit Spazzolato Oberflächen entsteht durch ein spezielles Verfahren, bei dem ein Oberflächenschliff in das Deckblech eingewalzt und anschließend mit Klarlack veredelt wird. Diese Oberfläche in gebürsteter Aluminiumoptik verleiht Exklusivität und einen höchst persönlichen Ausdruck. Jede Küchennische gewinnt damit an Attraktivität.

Fünf Farben unterstützen die überzeugende Integration in ein breites Stilspektrum anspruchsvoller Wohnküchen.

Spazzolato rosé

Spazzolato goldfarbig

Spazzolato edelstahlfarbig

Spazzolato anthrazit

Spazzolato kupferfarbig

TOPit-Eigenschaften:

- Aluminiumverbundplatte mit hochwertigen Oberflächen
- Mühelose Verarbeitung wie bei den PICit-Rückwänden
- Strapazierfähig, anhaltend schönes Aussehen
- Wertige Kombination aus effektvoller Eleganz und ausgezeichneter Funktionalität
- Gefertigt nach hohen Qualitätsstandards, frei von jeglichen gefährlichen Inhaltsstoffen

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Fertigungsbedingt sind Abweichungen von der dargestellten Abbildung möglich.

Spazzolato rosé

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbundplatte
– gebürstete Aluminiumoptik rosé
– eingewalzte Oberfläche mit Klarlack veredelt
– **H max. 700 mm**
– **L max. 3050 mm**

8066105	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	559,07	**665,29 €**
8066205	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	890,85	**1.060,11 €**

Fertigungsbedingt sind Abweichungen von der dargestellten Abbildung möglich.

Spazzolato goldfarbig

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbundplatte
– gebürstete Aluminiumoptik goldfarbig
– eingewalzte Oberfläche mit Klarlack veredelt
– **H max. 700 mm**
– **L max. 3050 mm**

8066107	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	559,07	**665,29 €**
8066207	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	890,85	**1.060,11 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Fertigungsbedingt sind Abweichungen von der dargestellten Abbildung möglich.

Spazzolato edelstahlfarbig

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbundplatte
– gebürstete Aluminiumoptik edelstahlfarbig
– eingewalzte Oberfläche mit Klarlack veredelt
– **H max. 700 mm**
– **L max. 3050 mm**

8066108	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	559,07	**665,29 €**
8066208	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	890,85	**1.060,11 €**

Fertigungsbedingt sind Abweichungen von der dargestellten Abbildung möglich.

Spazzolato anthrazit

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbundplatte
– gebürstete Aluminiumoptik anthrazit
– eingewalzte Oberfläche mit Klarlack veredelt
– **H max. 700 mm**
– **L max. 3050 mm**

8066104	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	559,07	**665,29 €**
8066204	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	890,85	**1.060,11 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Fertigungsbedingt sind Abweichungen von der dargestellten Abbildung möglich.

Spazzolato kupferfarbig

Nischenrückwand.
– Aluminiumverbundplatte
– gebürstete Aluminiumoptik kupferfarbig
– eingewalzte Oberfläche mit Klarlack veredelt
– **H max. 700 mm**
– **L max. 3050 mm**

8066106	Aluminium, 3,5 mm, glänzend, Preis pro m²	559,07	**665,29 €**
8066206	Aluminium, 16 mm, glänzend, Preis pro m²	890,85	**1.060,11 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

ACCOMODA®
Zubehör für Nischenrückwände

Aufeinander abgestimmt

■	Spruzzo	Seite 634
	Glastablar	Seite 634
	Prova Farbwechsel LED	Seite 635–636
	Edelstahl Winkelprofilleisten	Seite 637

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Spruzzo

Spritzschutz zum Befestigen auf der Arbeitsplatte. Die Verschraubung wird unterhalb der Arbeitsplatte befestigt. Einsetzbar bei Kochfeldern und Spülen, auch in der Gastronomie und im Ladenbau. Auch als Sichtschutz einsetzbar.



Spruzzo

Konsole. Spritzschutz. Passend für 8 mm Glasplattenstärke.
– Bohr-Ø 6 mm
– **Glastablare separat bestellen**

3021132	edelstahlfarbig, H 200 mm, Ø 20 mm, Preis pro Paar	78,55	**93,47 €**
3021134	schwarz matt, H 200 mm, Ø 20 mm, Preis pro Paar	78,55	**93,47 €**

Glastablar

Optionales Zubehör für Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) und Moon (3021090, 3021091).
– hochwertige Glasplatten mit polierten Kanten
– Stärke 8 mm
– Tiefe 200 mm

3021014	Klarglas, L 580 mm	47,75	**56,82 €**
3021026	Klarglas, L 880 mm	70,13	**83,45 €**
3021124	Klarglas, L 1140 mm	77,50	**92,23 €**

3021114	Glas satiniert, L 580 mm	72,94	**86,80 €**
3021126	Glas satiniert, L 880 mm	103,31	**122,94 €**
3021125	Glas satiniert, L 1140 mm	118,65	**141,19 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Prova Farbwechsel LED

Rückwandaufsatzleuchte. Aluminium LED Profil, alle 25 mm kürzbar, keine sichtbaren LED-Punkte.

Einzelleuchte
- 31,2 W, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- Leuchtenlänge 2600 mm
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- LED Band 2600 mm, beidseitige Einspeisung
- für 16 mm Wandstärke
- LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7061207	Einzelleuchte, L 2600 mm, edelstahlfarbig	272,07	**323,76 €**
7061209	Einzelleuchte, L 2600 mm, schwarz matt	276,82	**329,42 €**
Optionales Zubehör			
7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**
7061305	Prova Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	103,22	**122,83 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
– weiß
– 12 VDC
– max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	99,44	**118,33 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	126,65	**150,71 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	159,48	**189,78 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	133,23	**158,54 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	163,24	**194,26 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	197,04	**234,48 €**

1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

– stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
– Dimmfunktion
– Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
– eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**

LED Verbindungsleitung

– sekundär für LED
– mit Ministecksystem

7061049	weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**

Verteiler 12 V

– für 12 VDC
– mit 200 mm Zuleitung

7061244	schwarz	7,28	**8,66 €**



Prova 90° Verbindungseckelement

Eckelement 90°.
– Endkappe rechts
– Endkappe links
– Verbindungsleitung sekundär für LED 1800 mm

7061208	edelstahlfarbig	12,12	**14,42 €**
7061220	schwarz matt	12,12	**14,42 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Edelstahl Winkelprofilleisten

Die Edelstahl-Winkelprofile sorgen für einen dekorativen und sauberen Abschluss jeder Naber PICit®- und TOPit-Nischenrückwandverkleidung.
Ob 4 mm oder 16 mm Plattenstärke, die seitlichen Schnittkanten lassen sich mit dem abgewinkelten gebürsteten Edelstahlprofil formschön abdecken. So wird der Rückwandabschluss zum hochwertigen Gestaltungsakzent.



Edelstahl U-Winkelprofil 4 mm

Hochwertiges Edelstahl-Abschlussprofil für die Seitenkanten von Nischenrückwänden. Das U-förmig umgekantete Profil umfasst die Nischenrückwand deckt die Schnittkante sauber und dekorativ ab.
– Standardlänge je Profil 990 mm

8060010	Edelstahl	28,96	**34,46 €**



Edelstahl U-Winkelprofil 16 mm

Hochwertiges Edelstahl-Abschlussprofil für die Seitenkanten von Nischenrückwänden. Das U-förmig umgekantete Profil umfasst die Nischenrückwand deckt die Schnittkante sauber und dekorativ ab.
– Standardlänge je Profil 990 mm

8060011	Edelstahl	36,42	**43,34 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

ACCOMODA®
Reling- und Regalsysteme

Manche Lösungen hängen greifbar nahe

■	Cast	Seite 640
	Alto	Seite 641–642
	Linero MosaiQ	Seite 643–645
	Linero EasyLine	Seite 646
	Linero Style	Seite 647–649
	transFORM	Seite 650–662
	LED Band COB FW	Seite 663–664
	Lucento	Seite 665–668
	Steps	Seite 669
	YouK	Seite 670–671
	Cubo	Seite 671–677

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Cast

Das Relingsystem Cast zeichnet sich durch klare kantige Linien aus. Der industrielle Look mit seinen markanten Merkmalen lässt den Bereich zwischen Arbeitsplatte und Hängeschrank einen entsprechenden Charme versprühen.

Cast Set

Relingsystem, inkl. Haken.
– anthrazit
– 25 x 24 mm (H x T)

8042100	B 600 mm, inkl. 4 Haken	84,26	**100,27 €**
8042101	B 900 mm, inkl. 6 Haken	105,32	**125,33 €**
8042102	B 1200 mm, inkl. 6 Haken	126,39	**150,40 €**



Cast Ablage

– anthrazit
– 220 x 138 mm (H x T)

8042103	B 300 mm	100,06	**119,07 €**
8042104	B 420 mm	110,58	**131,59 €**



Cast Papierrollenhalter

Für Haushaltstücher.
– 220 x 377 x 138 mm (H x B x T)

8042105	anthrazit	92,16	**109,67 €**



Cast Haken

– 1 Haken, L 45 mm

8042106	anthrazit	6,93	**8,25 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Alto

Das Design-Relingsystem Alto kombiniert gradliniges Design in gebürstetem edelstahlfarbigem Aluminium mit hoher Funktionalität und Eleganz der Zubehörteile.

Alto Set

Relingsystem. Rechteckig, Aluminium, Oberfläche edelstahlfarbig gebürstet oder schwarz matt.
– 35 x 17 mm (H x T)

Set bestehend aus:
– 2 Halterungen
– 2 Endkappen
– 3 Haken

8044100	edelstahlfarbig, L 600 mm	102,33	**121,77 €**
8044101	edelstahlfarbig, L 900 mm	125,50	**149,35 €**
8044102	edelstahlfarbig, L 1200 mm	144,82	**172,34 €**
8044170	schwarz matt, L 600 mm	121,03	**144,03 €**
8044171	schwarz matt, L 900 mm	139,54	**166,05 €**
8044172	schwarz matt, L 1200 mm	161,49	**192,17 €**

Alto Haken-Set

Set bestehend aus:
– 3 Haken
– L 30 mm

8044103	edelstahlfarbig	25,46	**30,30 €**
8044173	schwarz matt	29,76	**35,41 €**

Alto Ablage schmal

– 90 x 350 x 165 mm (H x B x T)

8044105	edelstahlfarbig	156,23	**185,91 €**
8044175	schwarz matt	174,66	**207,85 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Alto Papierrollenhalter geschlossen

Für Haushaltstücher. 1-fach.
— 90 x 350 x 165 mm (H x B x T)

8044107	edelstahlfarbig	197,93	**235,54 €**
8044177	schwarz matt	231,61	**275,62 €**

Alto Papierrollenhalter offen

Für Haushaltstücher. 1-fach.
— 90 x 300 x 125 mm (H x B x T)

8044109	edelstahlfarbig	92,94	**110,60 €**
8044179	schwarz matt	102,25	**121,68 €**

Alto Tuchhalter 1

1-fach.
— 90 x 350 x 15 mm (H x B x T)

8044108	edelstahlfarbig	92,94	**110,60 €**
8044178	schwarz matt	102,25	**121,68 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Linero MosaiQ

Unzählige Möglichkeiten für die Nische – Linero MosaiQ ist genauso vielseitig und flexibel wie seine Nutzer.

Das Multifunktionsprofil aus eloxiertem Aluminium kann durch die zusätzliche Bestellung der LED Strips auch als Lichtleiste genutzt werden. Dadurch gibt es eine warmtönige, indirekte Beleuchtung auf seine Komponenten ab.

Eingehängt oder aufgesteckt werden die MosaiQ-Komponenten. Es gibt sie in drei Höhen und drei Breiten, akzentuiert durch horizontale Dekorelemente.





Linero MosaiQ Profilleisten Set-1

Relingsystem. Aluminium.
Set bestehend aus:
– 1 Aluminium-Profilleiste (41,5 x 33 mm, H x T)
– 2 Endstücke, 1 Verbinder sowie Schrauben und Dübel

8045001	L 600 mm, edelstahlfarbig	84,35	**100,38 €**
8045002	L 900 mm, edelstahlfarbig	115,59	**137,55 €**
8045003	L 1200 mm, edelstahlfarbig	148,49	**176,70 €**
8045004	L 1500 mm, edelstahlfarbig	181,42	**215,89 €**

8045201	L 600 mm, schwarz matt	84,35	**100,38 €**
8045202	L 900 mm, schwarz matt	115,59	**137,55 €**
8045203	L 1200 mm, schwarz matt	148,49	**176,70 €**
8045204	L 1500 mm, schwarz matt	181,42	**215,89 €**

Linero MosaiQ Power Maxx

Haftmittel. Zur Befestigung der Profilleisten auf tragfähige, glatte und ebene Untergründe (Fliesen, Glas, Holz, Laminat, Metall und vielen Kunststoffe).
1 Klebeset ist ausreichend für eine Profilleiste von 1500 mm.
– Tragkraft ca. 9 kg auf 600 mm

8045005	Klebeset	24,32	**28,94 €**



Linero MosaiQ Messerhalter 3

Der Messerblock selbst besteht aus einem Kunststoff und dient zur Aufnahme von 5 Messern. Er wird mit Magneten auf dem Metallgestell befestigt, sodass der Messerblock fest aufliegt. Die Entnahme der Messer ist sowohl von links als auch von rechts möglich.

– 140 x 350 x 140 mm (H x B x T)

8045229	schwarz matt	110,03	**130,94 €**
8045226	graphitschwarz	110,03	**130,94 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Linero MosaiQ Papierrollenhalter

Für Haushaltstücher. 1-fach. Unten einzuhängen.
– 120 x 350 x 155 mm (H x B x T)

8045012	graphitschwarz	61,61	**73,32 €**
8045212	schwarz matt	62,93	**74,89 €**



Linero MosaiQ Rollenhalter

2-etagig. Mit Abrisskante für Alu- und Frischhaltefolie. Geeignet für Folien bis zu einer Breite von 325 mm.
– 300 x 350 x 110 mm (H x B x T)

8045013	graphitschwarz	203,01	**241,58 €**
8045213	schwarz matt	211,43	**251,60 €**



Linero MosaiQ Universalablage 1

Passend für Schale.
– 140 x 350 x 110 mm (H x B x T)

8045016	graphitschwarz	61,79	**73,53 €**
8045216	schwarz matt	64,07	**76,24 €**

Linero MosaiQ Universalablage 2

Passend für Köcher und Schale.
– 200 x 350 x 110 mm (H x B x T)

8045017	graphitschwarz	73,37	**87,31 €**
8045217	schwarz matt	75,57	**89,93 €**

Linero MosaiQ Universalablage 3

Passend für Köcher und Schale.
– 300 x 350 x 110 mm (H x B x T)

8045018	graphitschwarz	86,10	**102,46 €**
8045218	schwarz matt	87,68	**104,34 €**

Linero MosaiQ Universalablage 4

Mit Bügel. Passend für Schale.
– 200 x 350 x 110 mm (H x B x T)

8045019	graphitschwarz	84,52	**100,58 €**
8045219	schwarz matt	87,16	**103,72 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Linero MosaiQ Tuchleiste 1

Von oben einhängbar.
— 10 x 350 x 77 mm (H x B x T)

8045022	graphitschwarz	31,33	**37,28 €**
8045222	schwarz matt	32,39	**38,54 €**

Linero MosaiQ Tuchleiste 2

Von unten einhängbar.
— 46 x 350 x 77 mm (H x B x T)

8045023	graphitschwarz	39,40	**46,89 €**
8045223	schwarz matt	40,20	**47,84 €**

Linero MosaiQ Hakenleiste 1

2-fach.
— 38 x 85 x 44 mm (H x B x T)

8045024	graphitschwarz	21,51	**25,60 €**
8045224	schwarz matt	23,00	**27,37 €**

Linero MosaiQ Hakenleiste 2

6-fach.
— 38 x 250 x 44 mm (H x B x T)

8045025	graphitschwarz	28,96	**34,46 €**
8045225	schwarz matt	29,66	**35,30 €**

Linero MosaiQ Obere Ablage mittel

Von oben einzuhängen. Passend für Köcher und Schale.
— 8 x 350 x 107 mm (H x B x T)

8045027	graphitschwarz	38,17	**45,42 €**
8045227	schwarz matt	38,88	**46,27 €**

Linero MosaiQ Obere Ablage lang

Von oben einzuhängen. Passend für Köcher und Schale.
— 8 x 585 x 107 mm (H x B x T)

8045028	graphitschwarz	46,70	**55,57 €**
8045228	schwarz matt	48,62	**57,86 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Linero EasyLine Set-1

Relingsystem. Aluminium. Ohne LED Beleuchtung.
Set bestehend aus:
– 1 Profilleisten Set (1 Leiste L 800 mm, 2 Endstücke)
– 1 Hakenleiste
– 1 Universalablage, B 350 mm

8045048	schwarz matt	192,21	**228,73 €**

Linero EasyLine Set-2

Relingsystem. Aluminium. Ohne LED Beleuchtung.
Set bestehend aus:
– 1 Profilleisten Set (1 Leiste L 800 mm, 2 Endstücke)
– 1 Papierrollenhalter
– 1 Universalablage, B 350 mm

8045049	schwarz matt	210,64	**250,66 €**

Linero EasyLine Set-3

Relingsystem. Aluminium. Ohne LED Beleuchtung.
Set bestehend aus:
– 1 Profilleisten Set (1 Leiste L 800 mm, 2 Endstücke)
– 1 Hakenleiste
– 1 Papierrollenhalter

8045050	schwarz matt	186,94	**222,46 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Linero Style Profilleisten Set

Relingsystem. Aluminium.
Set bestehend aus:
– 1 Aluminium-Profilleiste (42,5 x 33 mm, H x T)
– 2 Endstücke, 1 Verbinder sowie Schrauben und Dübel

8047430	L 600mm, edelstahlfarbig	72,93	**86,79 €**
8047432	L 900 mm, edelstahlfarbig	101,25	**120,49 €**
8047434	L 1200 mm, edelstahlfarbig	136,13	**161,99 €**
8047436	L 1500 mm, edelstahlfarbig	167,86	**199,75 €**
8047431	L 600 mm, schwarz matt	82,56	**98,25 €**
8047433	L 900 mm, schwarz matt	114,73	**136,53 €**
8047435	L 1200 mm, schwarz matt	154,13	**183,41 €**
8047437	L 1500 mm, schwarz matt	190,20	**226,34 €**

Linero Style Gewürzbord

2-etagig, für Flaschen und Dosen bis Ø 66 mm und ca. 110 mm Höhe.
– 275 x 380 x 80 mm (H x B x T)

8047438	edelstahlfarbig	139,80	**166,36 €**
8047439	schwarz matt	127,17	**151,33 €**

Linero Style Spülutensilienhalter

– 275 x 501 x 150 mm (H x B x T)

8047440	edelstahlfarbig	141,59	**168,49 €**
8047441	schwarz matt	131,44	**156,41 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Linero Style Tuchleiste

Von unten einhängbar.
— 45 x 571 x 38 mm (H x B x T)

8047442	edelstahlfarbig	40,52	**48,22 €**
8047443	schwarz matt	36,84	**43,84 €**

Linero Style Hakenleiste 1

6-fach.
— 37,4 x 380 x 51 mm (H x B x T)

8047444	edelstahlfarbig	45,54	**54,19 €**
8047445	schwarz matt	40,52	**48,22 €**

Linero Style Papierrollenhalter

Für Haushaltsrollen. 1-fach. Unten einzuhängen.
— 255 x 352 x 150 mm (H x B x T)

8047446	edelstahlfarbig	66,27	**78,86 €**
8047447	schwarz matt	59,97	**71,36 €**

Linero Style Universalablage

— 275 x 440 x 150 mm (H x B x T)

8047448	edelstahlfarbig	112,42	**133,78 €**
8047449	schwarz matt	101,15	**120,37 €**

Linero Style Rollenhalter

3-etagig. Mit Abrisskante für Alu- und Frischhaltefolie. Geeignet für Folien bis zu einer Breite von 325 mm.
— 305 x 352 x 150 mm (H x B x T)

8047450	edelstahlfarbig	221,09	**263,10 €**
8047451	schwarz matt	201,97	**240,34 €**

Linero Style Messerhalter

Der Messerblock selbst besteht aus einem Kunststoff und dient zur Aufnahme von 5 Messern. Er wird mit Magneten auf dem Metallgestell befestigt, sodass der Messerblock fest aufliegt. Die Entnahme der Messer ist sowohl von links als auch von rechts möglich.
— 256 x 352 x 150 mm (H x B x T)

8047112	edelstahlfarbig/schwarz matt	131,66	**156,68 €**
8047452	schwarz matt	125,47	**149,31 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Linero Style Hakenleiste 2

2-fach.
– 37,4 x 84 x 51 mm (H x B x T)

8047453	edelstahlfarbig	48,10	**57,24 €**
8047454	schwarz matt	43,76	**52,07 €**

Reling- und Regalsysteme

transFORM

Wandlamellen und senkrechte Strukturen liegen derzeit absolut im Trend. Hier ist die innovative Lösung: Man nehme ein Grundprofil und ein Abdeckprofil und schon lassen sich nicht nur Lamellenwände, sondern auch Nischensysteme, komplette Wandverkleidungen, Solitärregale und Wandborde mit einer extremen Flexibilität und Vielseitigkeit gestalten.

transFORM Relingsystem

transFORM bietet zusätzliche Funktionalität durch die Option, die Profile beidseitig mit 8-mm-LED-Stripes zu beleuchten und bei waagerechter Montage als Nischensystem diverse verschiebbare Funktionselemente einhängen zu können. Dazu zählen u.a. folgende Module: eine Ablage mit einer abnehmbaren Box (zum Aufbewahren kleiner Utensilien) sowie auch ohne Box, Ablage für ein Tablet oder Smartphone, ein Gewürzregal, ein Flaschenregal, ein Flaschen- und Gewürzregal, ein Küchenrollen- sowie ein Gläserhalter, ein Universalköcher, Hakenleisten und eine Powerbox mit zwei Steckdosen.

Die Profilsysteme zeichnen sich durch Vielfalt, Variabilität und mehrfache Einsatzmöglichkeiten aus. Das transFORM Grundprofil ist in den Längen 1800 und 2400 mm erhältlich, ebenso das dazu passende trapezförmige Abdeckprofil in schwarzer Strukturierung, pulverbeschichtet.

transFORM Regalbodenhalter

Ein besonders extravaganter Eyecatcher ist das transFORM Regalsystem, deren beidseitige Nut am Grundprofil die Integration von 8-mm-LED-Stripes ermöglicht und somit für ein stilvolles Ambiente sorgt. Das Grundprofil wird mit



Regalbodenhaltern für 200 mm tiefe Holzböden oder Blechböden (Set inkl. Halter) bestückt. Die Träger können auch bei der Gestaltung von Lamellenwänden zur Aufnahme von Wandborden genutzt werden (siehe oben).

transFORM Solitärregal

Besonders ins Auge fallen die in sieben verschiedenen Höhen lieferbar und ebenfalls beleuchtbaren Solitärregale mit einer Tiefe von 180 mm. Die Abwechslung von offenen und geschlossenen Regalfächern gibt den Regalen eine moderne und ausgefallene Optik mit hohem Wiedererkennungswert. Die drei kleinsten Regale lassen sich auch in die Nischenreling integrieren.

transFORM Wandtablar

Das Wandtablar gibt es in den Längen 600, 900, 1200 und 1500 mm. Die Funktionselemente des Relingsystems können in diesen Wandtablaren ebenfalls eingehängt werden. Auch das Wandtablar ist beidseitig mit 8-mm-LED-Stripes illuminierbar.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

transFORM

Das System transFORM zeichnet sich mit seiner matt schwarz gepulverten Oberfläche durch seine extreme Flexibilität und Vielfältigkeit aus. Aus einem Grundprofil und einem trapezförmigem Abdeckprofil lassen sich Lamellenwände, Nischensysteme, Solitärregale und Wandborde gestalten. Horizontal und Vertikal. Für Küche und Wohnen.
Zusätzliche Funktionalität bietet das System durch die Möglichkeit, die Profile mit handelsüblichen 8 mm LED-Stripes zu beleuchten und bei waagerechter Montage diverse verschiebbare Funktionselemente einhängen zu können.

transFORM Profil

Schwarz matt, pulverbeschichtet.
Set bestehend aus:
– Grundprofil und Abdeckprofil (Endkappen und Schrauben enthalten)

8041214	L 900 mm	139,54	**166,05 €**
8041215	L 1200 mm	153,59	**182,77 €**
8041216	L 1500 mm	174,66	**207,85 €**
8041245	L 1800 mm	210,64	**250,66 €**
8041246	L 2400 mm	265,85	**316,36 €**



transFORM Aufsatzregal

Aufsatzregal. Integration an das transFORM Profil Set.
– schwarz matt, pulverbeschichtet
– beidseitige Nut im Grundprofil zur Aufnahme von 8 mm LED Stripes
– einfache und schnelle Montage
– Tragkraft ca. 50 kg/qm

8041217	750 x 300 x 180 mm (H x B x T)	885,58	**1.053,84 €**
8041218	900 x 300 x 180 mm (H x B x T)	1.118,16	**1.330,61 €**
8041219	1200 x 300 x 180 mm (H x B x T)	1.404,28	**1.671,09 €**



transFORM Ablage 1

L-förmig.
– pulverbeschichtet
– 120 x 300 x 80 mm (H x B x T)

8041220	schwarz matt	58,36	**69,45 €**



transFORM Ablage 2

Mit abnehmbarer Box.
– pulverbeschichtet
– 120 x 300 x 84 mm (H x B x T)

8041221	schwarz matt	114,10	**135,78 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



transFORM Ablage 3

Für ein Tablet, Handy, Kochbuch, etc. Mit Aufkantung für sicheren Stand.
– pulverbeschichtet
– 120 x 300 x 80 mm (H x B x T)

8041222	schwarz matt	59,24	**70,50 €**



transFORM Gewürzbord

Mit Bügel.
– pulverbeschichtet
– 120 x 300 x 80 mm (H x B x T)

8041223	schwarz matt	82,50	**98,18 €**



transFORM Flaschenhalter

Mit Bügel.
– pulverbeschichtet
– 195 x 300 x 110 mm (H x B x T)

8041224	schwarz matt	86,88	**103,39 €**



transFORM Ablage 4

2-etagig. Für Flaschen und Dosen.
– pulverbeschichtet
– 195 x 300 x 80 mm (H x B x T)

8041225	schwarz matt	82,50	**98,18 €**



transFORM Papierrollenhalter

1-fach. Für Haushaltsrollen.
– pulverbeschichtet
– 120 x 300 x 110 mm (H x B x T)

8041226	schwarz matt	82,50	**98,18 €**



transFORM Gläserhalter

Für 3 Gläser.
– pulverbeschichtet
– 120 x 300 x 80 mm (H x B x T)

8041227	schwarz matt	52,31	**62,25 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



transFORM Hakenleiste

5-fach.
– pulverbeschichtet
– 40 x 115 x 40 mm (H x B x T)

8041228	schwarz matt	37,30	**44,39 €**



transFORM Köcher

Zur Aufbewahrung von Küchenhelfern.
– pulverbeschichtet
– 195 x 75 x 85 mm (H x B x T)

8041229	schwarz matt	78,55	**93,47 €**



transFORM Powerbox

Mit integrierter 2-fach Steckdose. Pulverbeschichtet.
Powerbox bestehend aus:
– 2 Steckdosen mit Schutzkontakt
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– 120 x 300 x 80 mm (H x B x T)
– Kabelanschluss Boxrückseite

8041230	schwarz matt	157,54	**187,47 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

transFORM Set-1

Relingsystem. Pulverbeschichtet.
Set bestehend aus:
– 1 transFORM Profil, L 1500 mm (8041216)
– 1 transFORM Papierrollenhalter (8041226)
– 1 transFORM Hakenleiste (8041228)
– 1 transFORM Ablage 3 (8041222)
– 2 Farbwechsel LED-Band, L 1500 mm, 11,7 W/12 V (7061314)
– 1 FW-Funktionskonverter, 30 W, 6-fach Verteiler (7061271)
– 1 1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung (7061285)

8041258	schwarz matt	665,82	**792,33 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

transFORM Set-2

Relingsystem. Pulverbeschichtet.
Set bestehend aus:
– 1 transFORM Profil, L 1800 mm (8041245)
– 1 transFORM Ablage 3 (8041222)
– 1 transFORM Flaschenhalter (8041224)
– 1 transFORM Papierrollenhalter (8041226)
– 2 Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
– 1 FW-Funktionskonverter, 30 W, 6-fach Verteiler (7061271)
– 1 1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung (7061285)

8041255	schwarz matt	811,77	**966,01 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



transFORM Regalbodenhalter

Für die Aufnahme bauseitiger Regalböden. Zur Befestigung am Grundprofil.
– Aufnahmebohrung für Schraubbefestigung
– Tiefe 200 mm
– Tragkraft ca. 50 kg/qm
– max. Regalbodenbreite bei Einzelprofilleiste 600 mm

Regalböden nicht im Lieferumfang enthalten.

8041231	schwarz matt	90,40	**107,58 €**



transFORM Blechboden Set

Schwarz matt, pulverbeschichtet.
– Tragkraft ca. 50 kg/qm
– bei Blechbodenbreite 900mm werden zwei Grundprofile benötigt
Set bestehend aus:
– Blechablageboden
– Halterset

8041232	600 x 200 mm (B x T)	161,41	**192,08 €**
8041233	900 x 200 mm (B x T)	180,80	**215,15 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



transFORM Set-3

Regalsystem. Pulverbeschichtet.
Set bestehend aus:
– 2 transFORM Profil, L 1800 mm (8041245)
– 2 transFORM Regalbodenhalter (8041231)
– 4 Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
– 1 FW-Funktionskonverter, 60 W, 6-fach Verteiler (7061273)
– 1 1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung (7061285)

Maximale Regalbodenbreite bei Einzelprofilleiste 600 mm.
Regalböden nicht im Lieferumfang enthalten.

8041256	schwarz matt	1.205,78	**1.434,88 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





transFORM Regalsystem Sail

Regalsystem. Wandschiene in schwarz matt, pulverbeschichtet. Regalböden in sand matt, pulverbeschichtet.

- beidseitige Nut, zur Aufnahme von 8 mm LED Stripes **(nicht im Lieferumfang enthalten)**
- einfache und schnelle Montage
- Tragkraft ca. 8 kg je Boden

8041247	900 x 600 x 200 mm (H x B x T), 3 Böden	607,98	**723,50 €**
8041248	1500 x 600 x 200 mm (H x B x T), 5 Böden	950,00	**1.130,50 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



transFORM Regalsystem Wave

Regalsystem. Wandschiene in schwarz matt, pulverbeschichtet. Regalböden in sand matt, pulverbeschichtet.
– beidseitige Nut, zur Aufnahme von 8 mm LED Stripes **(nicht im Lieferumfang enthalten)**
– einfache und schnelle Montage
– Tragkraft ca. 6 kg je Boden

8041249	1500 x 450 x 230 mm (H x B x T), 3 Böden		665,13	**791,50 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

transFORM Set-4

Regalsystem. Pulverbeschichtet.
Set bestehend aus:
– 3 transFORM Profil, L 2400 mm (8041246)
– 6 Farbwechsel LED-Band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
– 2 FW-Funktionskonverter, 60 W, 6-fach Verteiler (7061273)
– 1 1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung (7061285)

8041254	schwarz matt	1.755,93	**2.089,56 €**

Nischen-ausstattung

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



transFORM Solitärregal

Regalsystem. Schwarz matt, pulverbeschichtet.
– beidseitige Nut, zur Aufnahme von 8 mm LED Stripes **(nicht im Lieferumfang enthalten)**
– einfache und schnelle Montage
– Tragkraft ca. 50 kg/qm

8041234	750 x 300 x 180 mm (H x B x T)	759,19	**903,44 €**
8041235	900 x 300 x 180 mm (H x B x T)	1.000,55	**1.190,65 €**
8041236	1200 x 300 x 180 mm (H x B x T)	1.290,18	**1.535,31 €**
8041237	1350 x 300 x 180 mm (H x B x T)	1.297,21	**1.543,68 €**
8041238	1650 x 300 x 180 mm (H x B x T)	1.404,28	**1.671,09 €**
8041239	1800 x 300 x 180 mm (H x B x T)	1.522,76	**1.812,08 €**
8041240	2100 x 300 x 180 mm (H x B x T)	1.944,05	**2.313,42 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



transFORM Wandtablar

Regalsystem. Schwarz matt, pulverbeschichtet.
– beidseitige Nut zur Aufnahme von 8 mm LED Stripes **(nicht im Lieferumfang enthalten)**
– Integration von diversen verschiebbaren Funktionselementen
– einfache und schnelle Montage
– Tragkraft ca. 50 kg/qm

8041241	32 x 600 x 180 mm (H x B x T)	551,18	**655,90 €**
8041242	32 x 900 x 180 mm (H x B x T)	630,17	**749,90 €**
8041243	32 x 1200 x 180 mm (H x B x T)	696,88	**829,29 €**
8041244	32 x 1500 x 180 mm (H x B x T)	755,68	**899,26 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

LIC MEC LED-SYSTEM

12V

LED Band COB FW

Flexibler LED Streifen. Ambienteleuchte.

Flex Stripes
– 8 Watt pro Meter, 12 VDC
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– max. 100 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
– Streifen 6 mm breit, alle 25 mm kürzbar, ab Schnittpunkt keine Verbindung mehr möglich
– 2000 mm beidseitige Zuleitung
– LIC LED-System kompatibel
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7063417	L 1500 mm, weiß	61,41	**73,08 €**
7063416	L 2600 mm, weiß	92,97	**110,63 €**

LIC LED-SYSTEM

12V

FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
– weiß
– 12 VDC
– max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**



7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	99,44	**118,33 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	126,65	**150,71 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	159,48	**189,78 €**

7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	133,23	**158,54 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	163,24	**194,26 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	197,04	**234,48 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung CE

– stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
– Dimmfunktion
– Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
– eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





Lucento Profilsystem

Universell einsetzbares Profilsystem aus schwarz eloxiertem Aluminium für Wohnraum, Küche oder Bad.
– Profil mit LED Beleuchtung und Lichtblende
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– 24 V

Set bestehend aus:
– Grundprofil
– Wandprofil
– 2 x Abdeckprofil
– 2 x LED-Band 9,8 Watt pro Meter mit jeweils 1 x 2000 mm Zuleitung (ab 1800 mm Profilset sind pro LED-Band 2 x 2000 mm Zuleitung enthalten)
– Zugentlastung für LED Band
– Beschlagbeutel mit 2 Endkappen und 1 Innenecke
– Beschlagbeutel Wandbefestigung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

7062450	1200mm, 23,52 W, schwarz	306,30	**364,50 €**
7062451	1500mm, 29,4 W, schwarz	344,45	**409,90 €**
7062452	1800mm, 35,28 W, schwarz	382,77	**455,50 €**
7062453	2600mm, 50,96 W, schwarz	493,19	**586,90 €**
Optionales Zubehör			
7062465	Lucento Beschlagbeutel, schwarz	6,30	**7,50 €**
Ersatzteile			
7062463	Lucento Endkappe, links, schwarz	1,26	**1,50 €**
7062464	Lucento Endkappe, rechts, schwarz	1,26	**1,50 €**

Artikel-Nr. Beschreibung — pro Stück: exkl. MwSt. / inkl. 19% MwSt.



Lucento Verteilerbox

LED Konverter, Netzanschluss oder Verteiler können in der Box unsichtbar installiert werden.
– hochwertige Aluminium-Ausführung
– Montage direkt am Profil
– Hohlraum zur unsichtbaren Installation von Treibern, Verteilern usw.
– magnetische Rückwand
– inkl. 5 Magneten und 5 Magnethaken
– 165,5 x 420 x 150 mm (H x B x T)

7062454	schwarz	380,59	**452,90 €**



Lucento Einzelhaken

Einzelhaken zum Einhängen in das Lucento Profilsystem.
– hochwertige Aluminium-Ausführung
– einfach in das Profil einhängen
– 5er Set
– Breite 20 mm

7062455	schwarz, VE 5 Stück	13,44	**15,99 €**



Lucento Papierrollenhalter

Für Standard-Küchenrollen geeignet.
– hochwertige Aluminium-Ausführung
– einfach in das Profil einhängen
– 337 x 93 mm (B x T)

7062456	schwarz	89,75	**106,80 €**



Lucento Magnet Messerhalter

Magnetischer Messerhalter für das Lucento Profilsystem.
– hochwertige Aluminium-Ausführung
– Montage direkt am Profil mit Aushängesicherung
– 114 x 420 mm (H x B)

7062457	schwarz	147,56	**175,60 €**



Lucento Weinglashalter

Für Weingläser bis Ø 100 mm geeignet.
– hochwertige Aluminium-Ausführung
– einfach in das Profil einhängen
– vier Einschübe mit Kunststoff-Schutzprofil gegen Verkratzen
– 420 x 130,6 mm (B x T)

7062458	schwarz	152,69	**181,70 €**



Lucento Universalablage flach

Flache Ablage für das Lucento Profilsystem.
– hochwertige Aluminium-Ausführung
– einfach in das Profil einhängen
– 25 x 420 x 120 mm (H x B x T)

7062459	schwarz	104,96	**124,90 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Lucento Universalablage hoch

Hohe Ablage für das Lucento Profilsystem.
– hochwertige Aluminium-Ausführung
– einfach in das Profil einhängen
– 212 x 420 x 150 mm (H x B x T)

7062460	schwarz	147,65	**175,70 €**



Lucento Tablethalter

Ablage für Tablets für das Lucento Profilsystem.
– hochwertige Aluminium-Ausführung
– einfach in das Profil einhängen
– Breite 200 mm
– Höhe 263 mm

7062461	schwarz	168,49	**200,50 €**



Lucento Ablage klein

Flache Ablage für das Lucento Profilsystem.
– hochwertige Aluminium-Ausführung
– einfach in das Profil einhängen
– 25 x 150 x 115 mm (H x B x T)

7062462	schwarz	99,58	**118,50 €**

Lucento Endkappe

– Endkappen für das Lucento Profilsystem

7062463	links, schwarz	1,26	**1,50 €**
7062464	rechts, schwarz	1,26	**1,50 €**

Lucento Beschlagbeutel

Beschlagbeutel für das Lucento Profilsystem.
– bestehend aus 2 Endkappen und 1 Innenecke

7062465	schwarz	6,30	**7,50 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





Lucento Modul Regal

Hochwertige Regale für das Lucento Profilsystem, schwarz. Flexibel einsetzbar, als Einzelregal oder in Kombination mit Küchenmöbeln.
Verwendbar mit dem Lucento Profilsystem.
– hochwertiges eloxiertes Aluminium
– einfache und schnelle Montage
– Ausführungen: UP/Down

7062470	H 1080 mm, B 450 mm, Up	604,20	**719,00 €**
7062471	H 1080 mm, B 600 mm, Up	688,24	**819,01 €**
7062472	H 1152 mm, B 450 mm, Up	621,85	**740,00 €**
7062469	H 1080 mm, B 300 mm, Up	516,81	**615,00 €**
7062473	H 1224 mm, B 300 mm, Up	551,85	**656,70 €**
7062474	H 1080 mm, B 300 mm, Down	516,81	**615,00 €**
7062475	H 1080 mm, B 450 mm, Down	604,20	**719,00 €**
7062476	H 1152 mm, B 450 mm, Down	621,85	**740,00 €**
7062477	H 1224 mm, B 300 mm, Down	551,85	**656,70 €**
7062478	H 1080 mm, B 600 mm, Down	688,24	**819,01 €**
7062466	H 360 mm, B 300 mm	270,17	**321,50 €**
7062467	H 360 mm, B 450 mm	309,41	**368,20 €**
7062468	H 360 mm, B 600 mm	349,50	**415,91 €**

230 Volt Verbindungsleitung CE

Zum Verbinden mehrerer FW-Funktionskonverter.

7061279	L 1000 mm, weiß	5,70	**6,78 €**
7061284	L 300 mm, weiß	3,43	**4,08 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Steps 1 Wandregal

Regalsystem. Schwarz matt pulverbeschichtet.
– Material Stahl
– einfache und schnelle Montage, mit abgedeckter Befestigung
– Tragkraft 7,5–12 kg bei gleichmäßig verteilter Last

8041260	B 750 mm, 7,5 kg	171,01	**203,50 €**
8041261	B 900 mm, 9 kg	190,00	**226,10 €**
8041262	B 1050 mm, 10,5 kg	209,16	**248,90 €**
8041263	B 1200 mm, 12 kg	246,97	**293,89 €**



Steps 2 Wandregal Reling

Regalsystem. Schwarz matt, pulverbeschichtet.
– Material Stahl
– einfache und schnelle Montage, mit abgedeckter Befestigung
– Tragkraft 7,5–12 kg bei gleichmäßig verteilter Last

8041264	B 750 mm, 7,5 kg	209,16	**248,90 €**
8041265	B 900 mm, 9 kg	227,98	**271,30 €**
8041266	B 1050 mm, 10,5 kg	265,97	**316,50 €**
8041267	B 1200 mm, 12 kg	284,96	**339,10 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





YouK Regalsystem

Für die offene und moderne Raumgestaltung. Schwarz matt.
- Material Stahl
- freihängende oder stehende Regalvarianten
- Elemente frei kombinierbar
- einfache und schnelle Montage
- je ein Rahmenelement im Lieferumfang enthalten ohne Schrauben für die Wandbefestigung
- 15 kg max. Tragkraft pro Boden bei gleichmäßig verteilter Last
- **Ablagen nicht im Lieferumfang enthalten**

8051150	T 200 mm, H 668 mm, mit 3 Ablageaufnahmen	103,39	**123,03 €**
8051151	T 200 mm, H 905 mm, mit 4 Ablageaufnahmen	121,29	**144,34 €**
8051152	T 320 mm, H 550 mm, mit 2 Ablageaufnahmen	95,93	**114,16 €**
8051153	T 320 mm, H 905 mm, mit 3 Ablageaufnahmen	121,29	**144,34 €**
8051154	T 320 mm, H 1500 mm, mit 4 Ablageaufnahmen	143,85	**171,18 €**
8051155	T 320 mm, H 2210 mm, mit 6 Ablageaufnahmen	193,62	**230,41 €**
Optionales Zubehör			
8051156	YouK Stellfuß, schwarz matt	25,36	**30,18 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



YouK Stellfuß

Für YouK Regalsystem.

8051156	schwarz matt	25,36	**30,18 €**

Cubo Komplettsets

Regalsystem. Aluminiumprofile 18 x 18 mm, pulverbeschichtet mit Feinstruktur.

Set bestehend aus:
– 1 x Grundrahmen-Set (8051021)
– 1 x Streben-Set (300/600/900) (8051022–8051024)

Passende Böden finden Sie im Katalog 1 Seite 673–675/26 DE.

8051036	300 x 300 mm, schwarz matt	261,39	**311,05 €**
8051037	600 x 300 mm, schwarz matt	280,15	**333,38 €**
8051038	900 x 300 mm, schwarz matt	329,75	**392,40 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Cubo Grundrahmen Set

Regalsystem. Aluminiumprofile 18 x 18 mm, pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
Zur Montage eines Regals wird zusätzlich ein Strebenset benötigt.
Set bestehend aus:
– 2 Rahmenprofile à 300 x 300 x 18 mm (H x B x T)

8051021	schwarz matt	222,41	**264,67 €**



Cubo Streben Set 300

Regalsystem. Aluminiumprofile 18 x 18 mm, pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
Set bestehend aus:
– 4 Streben à L 264 mm für Regalkomplettmaß 300 mm
– zum Einlegen von Plattenmaterial bis 16 mm Stärke

8051022	schwarz matt	52,74	**62,76 €**



Cubo Streben Set 600

Regalsystem. Aluminiumprofile 18 x 18 mm, pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
Set bestehend aus:
– 4 Streben à L 564 mm für Regalkomplettmaß 600 mm
– zum Einlegen von Plattenmaterial bis 16 mm Stärke

8051023	schwarz matt	69,43	**82,62 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Cubo Streben Set 900

Regalsystem. Aluminiumprofile 18 x 18 mm, pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
Set bestehend aus:
– 4 Streben à L 864 mm für Regalkomplettmaß 900 mm
– zum Einlegen von Plattenmaterial bis 16 mm Stärke

8051024	schwarz matt	110,68	**131,71 €**

Cubo Erweiterungsrahmen

Regalsystem. Aluminiumprofile 18 x 18 mm, pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
– 300 x 300 x 18 mm (H x B x T)

8051025	schwarz matt	134,20	**159,70 €**



Cubo Glasplatte

Regalsystem. Floatglas satiniert.
– Stärke 4 mm

8051040	für 300er Breite, 262 x 262 mm (B x T)	35,10	**41,77 €**
8051041	für 600er Breite, 562 x 262 mm (B x T)	47,92	**57,02 €**
8051042	für 900er Breite, 862 x 262 mm (B x T)	66,10	**78,66 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Cubo Klammer Set

Regalsystem. Klammern sind wendbar für unterschiedliche Höhen unserer Glasplatten (und eigenen Holzböden), 4 bzw. 8 mm, wenn die Böden mit der unteren Strebe bündig sein sollten – zu empfehlen nur bei 300er und 600er Breite.
– 1 VE = 4 Stück

8051029	schwarz, Preis pro VE	7,28	**8,66 €**

Cubo Flaschenhalter 300

Regalsystem. Stahl, pulverbeschichtet mit Feinstruktur. Passend für Regale mit 300 mm Breite.
– 16 x 262 x 262 mm (H x B x T)

8051026	schwarz matt	44,85	**53,37 €**

Cubo Gläserhalter 300

Regalsystem. Stahl, pulverbeschichtet mit Feinstruktur. Passend für Regale mit 300 mm Breite.
– 20 x 262 x 262 mm (H x B x T)

8051027	schwarz matt	44,85	**53,37 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Cubo Einlegeboden

Regalsystem. Stahl, pulverbeschichtet. Zur Verwendung als flächenbündiger Boden oder als Wanne.
– 16 x 262 mm (H x T)

8051028	B 262 mm für 300er Breite, schwarz matt	37,21	**44,28 €**
8051049	B 562 mm für 600er Breite, schwarz matt	57,58	**68,52 €**
8051050	B 862 mm für 900er Breite, schwarz matt	71,97	**85,64 €**

Cubo Rückwand Set 600

Regalsystem. Stahl, pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
Set bestehend aus:
– 4 Streben à L 564 mm
– Blechrückwand 263 x 561 mm (H x B)

Die passenden Grundrahmen Sets finden Sie im Katalog 1 auf Seite 672–673/26 DE.

8051031	600 mm, schwarz matt	156,67	**186,44 €**

Cubo Rückwand Set 900

Regalsystem. Stahl, pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
Set bestehend aus:
– 4 Streben à L 864 mm
– Blechrückwand 263 x 861 mm (H x B)

Die passenden Grundrahmen Sets finden Sie im Katalog 1 auf Seite 672–673/26 DE.

8051032	900 mm, schwarz matt	220,47	**262,36 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Cubo Rückwand-Beleuchtungs Set

Dreieckige Farbwechsel LED Leuchte mit Magnetbefestigung, nach unten abstrahlend. Mit 600/900er Cubo Rückwand-Sets.
- 7,8 Watt pro Meter
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 85 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- 1800 mm Zuleitung mit Ministecksystem
- Kabelauslass hinten rechts
- LIC/MEC LED-System kompatibel
- **Konverter sind nicht im Lieferumfang enthalten**

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

8051134	inkl. 600er Cubo Rückwand, schwarz matt	210,50	**250,49 €**
8051135	inkl. 900er Cubo Rückwand, schwarz matt	289,37	**344,35 €**



FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
- weiß
- 12 VDC
- max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
- 2000 mm Netzanschlussleitung
- **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	99,44	**118,33 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	126,65	**150,71 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	159,48	**189,78 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	133,23	**158,54 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	163,24	**194,26 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	197,04	**234,48 €**

1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

- stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
- Dimmfunktion
- Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
- eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**

230 Volt Verbindungsleitung

Zum Verbinden mehrerer FW-Funktionskonverter.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
7061279	L 1000 mm, weiß	5,70	**6,78 €**
7061284	L 300 mm, weiß	3,43	**4,08 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

ACCOMODA®
Tablarträger

Prägnant, aber dezent im Hintergrund

■	Liente Farbwechsel LED Wandboard	Seite 680–681
	Kaiman	Seite 682
	Prior	Seite 682
	Two	Seite 683
	Moon	Seite 684
	Akro	Seite 685
	Glastablar	Seite 685

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

LIC MEC LED-SYSTEM

12V



Liente Farbwechsel LED Wandboard CE

Regalsystem. Aluminiumgehäuse. Beleuchtung oben und unten, 2 Montagevarianten.

– 12 V, IP20
– stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
– Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
– Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
– max. 85 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
– **der 15 und 30 Watt Konverter kann im Wandboard integriert werden**
– 200 mm Zuleitung mit Ministecksystem
– Rückwandhöhe 129 mm
– Tiefe 185 mm
– Kabelauslass hinten links
– Tragkraft* ca. 1 kg/100 mm
– inkl. Neigungsverstellung
– LIC/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die passenden Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 264–268/26 DE.

* Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden.

7062390	L 600 mm, 13,8 W, schwarz matt	290,87	**346,14 €**
7062391	L 900 mm, 21 W, schwarz matt	410,93	**489,01 €**
7062392	L 1200 mm, 28,2 W, schwarz matt	485,96	**578,29 €**
7062393	L 600 mm, 13,8 W, edelstahlfarbig	274,01	**326,07 €**
7062394	L 900 mm, 21 W, edelstahlfarbig	378,11	**449,95 €**
7062395	L 1200 mm, 28,2 W, edelstahlfarbig	473,76	**563,77 €**

Optionales Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, weiß, L 2000 mm	4,21	**5,01 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



FW-Funktionskonverter

Der FW-Funktionskonverter für Farbwechsel-Lichtsysteme.
– weiß
– 12 VDC
– max. 36 Watt Belastung je Steckplatz am Konverter
– 2000 mm Netzanschlussleitung
– **schaltbar per Bluetooth-App (Modul 3) oder per optional erhältlicher Funkfernbedienung**

7061286	Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	99,44	**118,33 €**
7061271	Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	126,65	**150,71 €**
7061273	Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	159,48	**189,78 €**
7061287	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler	133,23	**158,54 €**
7061281	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler	163,24	**194,26 €**
7061283	Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler	197,04	**234,48 €**

1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

– stufenlose Einstellung der Lichttemperatur
– Dimmfunktion
– Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben gespeichert
– eine Steuerung kann für verschiedene Farbwechsel Konverter verwendet werden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	weiß	55,16	**65,64 €**

4-Kanal Farbwechsel Fernbedienung

– Schaltung ein/aus
– Dimmfunktion
– stufenlose Einstellung der Lichttemperatur und Farbe im Farbbereich weiß
– Indikator LED für die Lichtfarbe
– Auto Memory: Helligkeits- und Lichttemperatureinstellung bleiben erhalten
– alle Funktionen für bis zu vier Leuchtengruppen einzeln einstellbar
– zwei Lichtszenen speicherbar
– 150 x 38 x 7 mm (L x B x H)

7061276	weiß	76,00	**90,44 €**

230 Volt Verbindungsleitung

Zum Verbinden mehrerer FW-Funktionskonverter.

7061279	L 1000 mm, weiß	5,70	**6,78 €**
7061284	L 300 mm, weiß	3,43	**4,08 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Kaiman

Bringt Funktion und Eleganz unter jeden Regalboden.

Keine Probleme mit schiefen Wänden: Eine integrierte Mechanik erlaubt "Kaiman" die Neigung auf unkomplizierte Weise zu verstellen.



Kaiman

Tablarträger.
– für Plattenstärke von 7–41 mm
– Tragkraft ca. 25 kg/Träger bei einer Tiefe von 320 mm
– Länge Halter 125 mm
– **lieferbar nur in VE von 2 Stück**

Die passenden Glastablare finden Sie im Katalog 1 Seite 685/26 DE.

3021078	edelstahlfarbig, Preis pro VE	77,50	**92,23 €**
3021092	schwarz matt, Preis pro VE	61,27	**72,91 €**

Prior

In offenen Regalbereichen begeistert dieser variable Wandhalter durch formschöne Optik und sichere Tragkraft.



Prior

Tablarträger.
– für Plattenstärke von 8–50 mm
– Tragkraft ca. 8 kg/Träger bei einer Tiefe von 320 mm
– Länge Halter 78 mm
– **lieferbar nur in VE von 2 Stück**

Die passenden Glastablare finden Sie im Katalog 1 Seite 685/26 DE.

3021032	edelstahlfarbig, Preis pro VE	66,71	**79,38 €**
3021035	schwarz matt, Preis pro VE	52,39	**62,34 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Two

Der Tablarträger Two setzt visuelle Gestaltungs-Highlights in der Küche und im Wohnraum. Dabei überzeugt er durch Geradlinigkeit und Eleganz.



Two

Tablarträger. Zweiteilig, aus Aluminium, pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
– für Plattenstärke von 16–40 mm, max. Tiefe 200 mm
– 46–70 x 20 mm (H x T)
– Tragkraft* ca. 15 kg
– Profilstärke 20 x 15 mm
– nicht für Glastablare geeignet
– Lieferung ohne Tablar

*Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden (ist nicht im Lieferumfang enthalten).

3021022	B 600 mm, matt schwarz	92,16	**109,67 €**
3021023	B 900 mm, matt schwarz	118,22	**140,68 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Moon

Dank der innovativen Steck-Klemm-Funktion hat der Tablarträger Moon den Regalboden fest im Griff und lässt ihn stilvoll an der Wand schweben. Dieser Regalbodenträger bietet Befestigungsmöglichkeiten für 4–25 mm starke Böden.



Moon

Tablarträger.
– für Plattenstärke von 4–25 mm
– Tragkraft ca. 50 kg/pro Träger Paar bei einer Tiefe von 320 mm
– Länge Halter 105 mm
– **lieferbar nur in VE von 2 Stück**

Die passenden Glastablare finden Sie im Katalog 1 Seite 685/26 DE.

3021090	edelstahlfarbig, Preis pro VE	36,96	**43,98 €**
3021091	schwarz matt, Preis pro VE	36,96	**43,98 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Akro

Tablarträger.
– die Glasscheibe liegt auf 2 Gummiringen vibrationsfrei auf
– der Überstand beträgt 5 mm
– Tiefe 200 mm
– Tragkraft ca. 85 kg/qm Glastablar bei gleichmäßig verteilter Last
– Maximalabstand der Träger 700 mm
– Wandbefestigung mit Dübel
– **lieferbar nur in VE von 2 Stück**

Die passenden Glastablare finden Sie im Katalog 1 Seite 685/26 DE.

3021009	Edelstahl matt, Preis pro VE	69,43	**82,62 €**

Glastablar

Optionales Zubehör für Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) und Moon (3021090, 3021091).
– hochwertige Glasplatten mit polierten Kanten
– Stärke 8 mm
– Tiefe 200 mm

3021014	Klarglas, L 580 mm	47,75	**56,82 €**
3021026	Klarglas, L 880 mm	70,13	**83,45 €**
3021124	Klarglas, L 1140 mm	77,50	**92,23 €**
3021114	Glas satiniert, L 580 mm	72,94	**86,80 €**
3021125	Glas satiniert, L 1140 mm	118,65	**141,19 €**
3021126	Glas satiniert, L 880 mm	103,31	**122,94 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

ACCOMODA®
Baldachinsysteme

Fest, vielseitig und flexibel

Varia Seite 688
Drahtseilabhängung Seite 689

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Varia

Baldachinsystem.
– edelstahlfarbig
– inkl. Befestigungssatz für Beton- und Vollsteindecken
– kürzbar
– Tragkraft ca. 90 kg
– Rohr-Ø 20 mm
– Bohr-Ø 13 mm

8046201	L 500 mm, max. Abhängehöhe 460 mm	89,08	**106,01 €**
8046207	L 1050 mm, max. Abhängehöhe 1010 mm	122,60	**145,89 €**

Varia Zwischenring Set

Montageset für weitere Ebene.
2 Zwischenringe und 2 PVC-Scheiben transparent.

8046210	edelstahlfarbig	58,90	**70,09 €**

Varia Set für abgehängte Decken

Befestigungsset für abgehängte Decken.
Set bestehend aus:
– 1 Stockschraube
– 1 Allzweckdübel
– 1 Verbindungsmutter
– 1 Metalldübel
– 1 Sechskantmutter

8046212	Set 5-teilig	17,02	**20,25 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Drahtseilabhängung

Abhängung aus Edelstahldraht mit verzinkter Halterung.
Die Länge ist stufenlos verstellbar und selbständig arrettierend.
– Tragkraft ca. 20 kg

8046095	L 1000 mm	46,70	**55,57 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

ACCOMODA®
Profile

Abschlusssicher an allen Ecken und Kanten



Wandanschlussprofil Vario Line — Seite 692

Wandanschlussprofil Slim Line Plus — Seite 692–693

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Wandanschlussprofil Set 1 Vario Line

Set bestehend aus:
– Profil 1 x 2 m und 1 x 3 m Länge
– 2 x Endkappen links
– 2 x Endkappen rechts
– 3 x Innenecke 90°

Lieferbar nur in VE 10 Stück = 50 m.

9010029	schwarz	70,04	**83,35 €**
9010028	edelstahlfarbig	70,04	**83,35 €**

Wandanschlussprofil Slim Line Plus

Ober- und Unterteil sind getrennt voneinander als Stränge eingesetzt und als Set konfektioniert.
– Profillänge 2,5 m
– einhändige Montage möglich, dank rückseitig aufgebrachten Klebebandes
– besonders stabile Befestigung mittels Schrauben/Nägel
– Zubehörteile müssen separat bestellt werden

Lieferbar nur in VE 10 Stück = 25 m.

9010039	edelstahlfarbig, Preis pro VE	343,61	**408,90 €**
9010038	schwarz, Preis per VE	343,61	**408,90 €**

Slim Line Plus Endkappe universal

9010041	schwarz	1,05	**1,25 €**
9010040	edelstahlfarbig	1,05	**1,25 €**

Slim Line Plus Innenecke 90°

9010043	schwarz	1,05	**1,25 €**
9010042	edelstahlfarbig	1,05	**1,25 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Slim Line Plus Außenecke 90°

9010045	schwarz	1,05	**1,25 €**
9010044	edelstahlfarbig	1,05	**1,25 €**

Slim Line Plus Innenecke 135°

9010046	edelstahlfarbig	1,05	**1,25 €**
9010047	schwarz	1,05	**1,25 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

WESCO®

Multi-
behälter

Phantasie

Es gibt immer etwas wegzuwerfen. Anderes muss aufbewahrt oder als Vorrat angelegt werden. Dabei tauchen die Fragen auf: Wie können Gegenstände leicht und zugleich passend zum eigenen Stil entsorgt oder abgelegt werden? Welche Aufbewahrlösung ist optimal geeignet und sieht zugleich attraktiv aus?

Die Antwort heißt **WESCO®:** Multibehälter, die für verschiedenste Zwecke perfekt funktionieren und glänzend auftreten. Sie sind phantasievoll, formschön, robust, lebendig und selbstbewusst. Gleich ob Abfall, Ascher, Lebensmittelvorrat oder Sammlung verschiedenster Gegenstände – mit ausgewogenen Proportionen, heiterer Farbigkeit und konsequenter Nutzerqualität gehören **WESCO® Behälter** genau dorthin, wo sie gerade stehen.

Erfunden von WESCO®, konsequent weitergeführt von NABER!

WESCO®
Multibehälter

Lebendig und robust

WESCO® Abfallbehälter
Harmonie von Technik und Design — Seite 699–708

WESCO® Outdoor
Formschöne Abfallsammler und Standascher — Seite 709–712

WESCO® Aufbewahrung
Allround-Behälter für jeden Vorrat — Seite 713–718

WESCO® Wäsche & Bad
Ausgesprochen zweckmäßig und überall zu Hause — Seite 719–722

WESCO®
Abfallbehälter

Harmonie von Technik und Design

	Bathboy 3L	Seite 701
	Tretabfallsammler 116	Seite 701
	Capboy® Maxi	Seite 701
	Gastro Tretabfallsammler 127	Seite 702
	Baseboy® 20	Seite 702
	Big Baseboy® 30	Seite 702
	Ökosammler 170	Seite 703
	Pushboy® Junior	Seite 703
	Pushboy®	Seite 704
	Kickboy®	Seite 704
	Kickmaster® 6L	Seite 705
	Kickmaster® Junior	Seite 705
	Kickmaster® Maxi	Seite 706
	Kickmaster®	Seite 706
	Big Double Boy	Seite 707
	Big Swing® 80L	Seite 707

WESCO®
Abfallbehälter

Immer genau dort positioniert, wo Abfall zusammenkommt. Aber keinesfalls ein Fremdkörper, sondern ein attraktiver Teil des Wohn- oder Geschäftsambientes: die **WESCO® Multibehälter.**

Die Formen sind vielfältig und durchdacht. Runde Formen sind Standpunkte im Raum, wirken harmonisch, gleichen Kanten und Ecken aus. Rechteckige Sammler passen sich Wänden und Winkeln an, nutzen den vorhandenen Platz optimal aus. Alle Formen haben mehr Volumen als das Maß der Standfläche vermuten lässt.

Die Größen sind so unterschiedlich wie die Räume und Bedürfnisse der Nutzer. Vom **Kosmetikeimer** mit kleinstem Volumen über den **Mini Master®** für Kinder- oder Badezimmer bis hin zum **Doppel-Abfallsammler** oder zum riesigen **Big Swing®** für große Abfallmengen – es gibt eine reiche Wahl an Abmessungen und Formen.

Der besondere Charme: Fast alle Modelle erscheinen mit ausgedehnter Farbpalette, von dezent zurücktretend bis fröhlich und lebendig.

Das Material ist hochwertiges beschichtetes Stahlblech. Anti-Rutsch-Bodenstrukturen sorgen für Standfestigkeit, eingebaute Dämpfer für nahezu geräuschloses Schließen der Deckel. Je nach Nutzung sind die Einsätze aus Kunststoff oder Metall. Ein stabiler Fußtritt schafft leichte Bedienung und festen Halt beim Öffnen.

Klares Design, sichere Funktionalität, großzügige Einwurfsöffnungen, geruchsfreier Verschluss des Inhalts: einfach so, wie Abfallsammler sein müssen!

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



schwarz matt | weiß matt | graphit matt | sand matt

Bathboy 3L

– Abfallvolumen 3 Liter
– Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
– Einsatz Kunststoff
– Fußtritt Metall/Kunststoff
– Bodenring Kunststoff

8036200	schwarz matt	25,46	**30,30 €**
8036201	weiß matt	25,46	**30,30 €**
8036202	graphit matt	25,46	**30,30 €**
8036203	sand matt	25,46	**30,30 €**



weiß | rot | neusilber | graphit | mandel | schwarz

schwarz matt | weiß matt | graphit matt | sand matt

Tretabfallsammler 116

– Abfallvolumen 13 Liter
– Korpus und Deckel pulverbeschichtetem Stahlblech
– Einsatz Kunststoff
– Fußtritt Kunststoff
– Bodenring Kunststoff

8012148	weiß	79,17	**94,21 €**
8012165	rot	79,17	**94,21 €**
8012150	neusilber	79,17	**94,21 €**
8012151	graphit	79,17	**94,21 €**
8012152	mandel	79,17	**94,21 €**
8036161	schwarz	79,17	**94,21 €**
8012166	schwarz matt	79,17	**94,21 €**
8012167	weiß matt	79,17	**94,21 €**
8012168	graphit matt	79,17	**94,21 €**
8012169	sand matt	79,17	**94,21 €**



weiß | rot | neusilber | graphit | mandel | pink

mint | schwarz matt | weiß matt | graphit matt | sand matt

Capboy® Maxi

– Abfallvolumen 22 Liter
– Korpus und Deckel pulverbeschichtetes Stahlblech
– Einsatz Metall
– Fußtritt Kunststoff
– Bodenring Kunststoff

8012170	weiß	108,83	**129,51 €**
8012171	rot	108,83	**129,51 €**
8012172	neusilber	108,83	**129,51 €**
8012173	graphit	108,83	**129,51 €**
8012174	mandel	108,83	**129,51 €**
8012358	pink	108,83	**129,51 €**
8012359	mint	108,83	**129,51 €**
8012175	schwarz matt	108,83	**129,51 €**
8012176	weiß matt	108,83	**129,51 €**
8012177	graphit matt	108,83	**129,51 €**
8012178	sand matt	108,83	**129,51 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



weiß | neusilber | silber

Gastro Tretabfallsammler 127

– Abfallvolumen 22 Liter
– Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
– Einsatz Metall
– Fußtritt Kunstsoff

8012179	weiß	102,69	**122,20 €**
8012180	neusilber	102,69	**122,20 €**
8012181	silber	102,69	**122,20 €**



rot | neusilber | graphit | mandel | schwarz | schwarz matt

weiß matt | graphit matt | sand matt

Baseboy® 20

– Abfallvolumen 20 Liter
– Korpus und Deckel pulverbeschichtetes Stahlblech
– Einsatz Metall
– Fußtritt Metall mit einer Gummitrittfläche
– Bodenring Kunststoff

8011511	rot	186,94	**222,46 €**
8011680	neusilber	186,94	**222,46 €**
8011512	graphit	186,94	**222,46 €**
8011513	mandel	186,94	**222,46 €**
8011514	schwarz	186,94	**222,46 €**
8011515	schwarz matt	186,94	**222,46 €**
8011516	weiß matt	186,94	**222,46 €**
8011517	graphit matt	186,94	**222,46 €**
8011518	sand matt	186,94	**222,46 €**



weiß | rot | neusilber | graphit | mandel | schwarz

schwarz matt | weiß matt | graphit matt | sand matt

Big Baseboy® 30

– Abfallvolumen 30 Liter
– Korpus und Deckel pulverbeschichtetes Stahlblech
– Einsatz Metall
– Fußtritt Metall mit einer Gummitrittfläche
– Bodenring Kunststoff

8011519	weiß	207,13	**246,48 €**
8011520	rot	207,13	**246,48 €**
8011521	neusilber	207,13	**246,48 €**
8011522	graphit	207,13	**246,48 €**
8011523	mandel	207,13	**246,48 €**
8011524	schwarz	207,13	**246,48 €**
8011525	schwarz matt	207,13	**246,48 €**
8011526	weiß matt	207,13	**246,48 €**
8011527	graphit matt	207,13	**246,48 €**
8011528	sand matt	207,13	**246,48 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Ökosammler 170

Doppelabfallsammler mit zwei Einsätzen.
– Tiefe 360 mm
– Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
– Korpus pulverbeschichtetem Stahlblech
– Deckel Kunststoff
– Einsatz Kunststoff
– Fußtritt Kunststoff
– Bodenring Kunststoff

weiß | rot | silber | mandel | schwarz | mint

warm grey | cool grey

8011532	weiß	92,16	**109,67 €**
8011533	rot	92,16	**109,67 €**
8011080	silber	92,16	**109,67 €**
8011534	mandel	92,16	**109,67 €**
8011535	schwarz	92,16	**109,67 €**
8011580	mint	92,16	**109,67 €**
8011595	warm grey	92,16	**109,67 €**
8011609	cool grey	92,16	**109,67 €**



Pushboy® Junior

– Abfallvolumen 22 Liter
– Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
– Klappe Edelstahl
– Griffe Kunststoff verchromt
– Einsatz Metall
– Bodenring Kunststoff

weiß | rot | silber | graphit | lemon-yellow | limegreen

mandel | pink | mint | schwarz | schwarz matt | weiß matt

graphit matt | sand matt

8011536	weiß	148,33	**176,51 €**
8011537	rot	148,33	**176,51 €**
8012570	silber	148,33	**176,51 €**
8011538	graphit	148,33	**176,51 €**
8012357	lemonyellow	148,33	**176,51 €**
8012380	limegreen	148,33	**176,51 €**
8011539	mandel	148,33	**176,51 €**
8012390	pink	148,33	**176,51 €**
8012396	mint	148,33	**176,51 €**
8011540	schwarz	148,33	**176,51 €**
8011541	schwarz matt	148,33	**176,51 €**
8012571	weiß matt	148,33	**176,51 €**
8011542	graphit matt	148,33	**176,51 €**
8011543	sand matt	148,33	**176,51 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Pushboy®

– Abfallvolumen 50 Liter
– Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
– Klappe Edelstahl
– Griffe Kunststoff verchromt
– Einsatz Metall
– Bodenring Kunststoff

8011544	weiß	196,61	**233,97 €**
8012041	rot	196,61	**233,97 €**
8012042	neusilber	196,61	**233,97 €**
8011618	silber	196,61	**233,97 €**
8011545	graphit	196,61	**233,97 €**
8012399	lemonyellow	196,61	**233,97 €**
8012560	limegreen	196,61	**233,97 €**
8011546	mandel	196,61	**233,97 €**
8012561	pink	196,61	**233,97 €**
8012562	mint	196,61	**233,97 €**
8012563	türkis	196,61	**233,97 €**
8011619	cool grey	196,61	**233,97 €**
8011547	schwarz	196,61	**233,97 €**
8011548	schwarz matt	196,61	**233,97 €**
8011549	weiß matt	196,61	**233,97 €**
8011550	graphit matt	196,61	**233,97 €**
8011551	sand matt	196,61	**233,97 €**

Ersatzteile

8011702	Muschelgriff, chrom	4,38	**5,21 €**



Kickboy®

– Abfallvolumen 40 Liter
– Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
– Klappe Edelstahl
– Griffe Kunststoff verchromt
– Einsatz Metall
– Fußtritt Kunststoff verchromt
– Bodenring Kunststoff

8011552	weiß	249,26	**296,62 €**
8011553	rot	249,26	**296,62 €**
8011554	neusilber	249,26	**296,62 €**
8011555	graphit	249,26	**296,62 €**
8012066	mandel	249,26	**296,62 €**
8011556	schwarz	249,26	**296,62 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Kickmaster® 6L

Tretabfallsammler.
– Abfallvolumen 6 Liter
– Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
– Klappe Edelstahl
– Einsatz Kunststoff
– Fußtritt Kunststoff verchromt
– Bodenring Kunststoff

weiß | schwarz | schwarz matt | weiß matt | graphit matt | sand matt

8036210	weiß	100,06	**119,07 €**
8036211	schwarz	100,06	**119,07 €**
8036212	schwarz matt	100,06	**119,07 €**
8036213	weiß matt	100,06	**119,07 €**
8036214	graphit matt	100,06	**119,07 €**
8036215	sand matt	100,06	**119,07 €**



Kickmaster® Junior

– Abfallvolumen 12 Liter
– Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
– Klappe Edelstahl
– Einsatz Kunststoff
– Fußtritt Kunststoff verchromt
– Bodenring Kunststoff

weiß | rot | schwarz matt | weiß matt | graphit matt | sand matt

8012293	weiß	129,02	**153,53 €**
8012192	rot	129,02	**153,53 €**
8012193	schwarz matt	129,02	**153,53 €**
8012194	weiß matt	129,02	**153,53 €**
8012195	graphit matt	129,02	**153,53 €**
8012196	sand matt	129,02	**153,53 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



weiß | rot | neusilber | graphit | mandel | schwarz | schwarz matt | weiß matt | graphit matt | sand matt

Kickmaster® Maxi

– Abfallvolumen 40 Liter
– Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
– Klappe Edelstahl
– Griffe Kunststoff verchromt
– Einsatz Metall
– Fußtritt Kunststoff verchromt
– Bodenring Kunststoff

8011557	weiß	296,65	**353,01 €**
8011558	rot	296,65	**353,01 €**
8011559	neusilber	296,65	**353,01 €**
8011560	graphit	296,65	**353,01 €**
8011561	mandel	296,65	**353,01 €**
8011562	schwarz	296,65	**353,01 €**
8011563	schwarz matt	296,65	**353,01 €**
8011564	weiß matt	296,65	**353,01 €**
8011565	graphit matt	296,65	**353,01 €**
8011566	sand matt	296,65	**353,01 €**



weiß | rot | neusilber | graphit | lemon-yellow | limegreen | mandel | pink | mint | cool grey | schwarz | schwarz matt | weiß matt | graphit matt | sand matt

Kickmaster®

– Abfallvolumen 33 Liter
– Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
– Klappe Edelstahl
– Griffe Kunststoff verchromt
– Einsatz Metall
– Fußtritt Kunststoff verchromt
– Bodenring Kunststoff

8011567	weiß	290,51	**345,71 €**
8011568	rot	290,51	**345,71 €**
8011569	neusilber	290,51	**345,71 €**
8011570	graphit	290,51	**345,71 €**
8012564	lemonyellow	290,51	**345,71 €**
8012565	limegreen	290,51	**345,71 €**
8012204	mandel	290,51	**345,71 €**
8012566	pink	290,51	**345,71 €**
8012567	mint	290,51	**345,71 €**
8011668	cool grey	290,51	**345,71 €**
8011571	schwarz	290,51	**345,71 €**
8011572	schwarz matt	290,51	**345,71 €**
8011573	weiß matt	290,51	**345,71 €**
8011574	graphit matt	290,51	**345,71 €**
8011575	sand matt	290,51	**345,71 €**

Ersatzteile

8011702	Muschelgriff, chrom	4,38	**5,21 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Big Double Boy

– Abfallvolumen 36 (2 x 18) Liter
– Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
– Deckel Edelstahl
– Einsatz Kunststoff
– Fußtritt Edelstahl

rot | mandel | schwarz matt | weiß matt | graphit matt | sand matt | cool grey

8011694	rot	200,99	**239,18 €**
8011695	mandel	200,99	**239,18 €**
8011696	schwarz matt	200,99	**239,18 €**
8011697	weiß matt	200,99	**239,18 €**
8011698	graphit matt	200,99	**239,18 €**
8011699	sand matt	200,99	**239,18 €**
8011795	cool grey	200,99	**239,18 €**



Big Swing® 80L

– Abfallvolumen 80 Liter
– Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
– Deckel Edelstahl

rot | neusilber | graphit | schwarz

8011576	rot	355,46	**423,00 €**
8011577	neusilber	355,46	**423,00 €**
8011578	graphit	355,46	**423,00 €**
8011579	schwarz	355,46	**423,00 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

WESCO®
Outdoor

Formschöne Abfallsammler und Standascher

	Big Ash®	Seite 711
	Standascher 30 mit Sieb	Seite 711
	Wandascher	Seite 711

WESCO®
Outdoor

Wo Menschen im Außenbereich zusammen sind, wird auch oft geraucht. Die **WESCO® Ascher** haben genügend Volumen, sehen gepflegt aus, sind mit ihrer Stabilität und Funktionalität ideal für die Outdoor-Nutzung geeignet. In Einkaufspassagen, Eingangsbereichen, Flughäfen oder Gastronomie wirken sie sogar als edle Hingucker und machen aus dem Notwendigen das Bestmögliche.

Die **WESCO® Ascher** gibt es entweder aus hochwertigem pulverbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl. Das Stand-alone-Modell fordert mit formschönem Auftritt und sicherer Funktionalität zur Nutzung auf.

Der Ascher im Briefkastenformat für die Wandmontage kann mit einem Dreikant-Schlüssel seitlich verriegelt werden und ist so besonders vandalismussicher.

Gute Idee: das Modell **Big Ash®** mit Ascherschale zur Sandbefüllung, Siebeinsatz und 120 l Abfallvolumen. Das große lackierte Dach schützt die Ascherschale vor Regen.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



rot neusilber graphit

Big Ash®

– Abfallvolumen 120 Liter
– Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
– **ohne Einsatz**
– mit Sieb und Innenbefestigung für Abfalltüten

8011691	rot	346,68	**412,55 €**
8011692	neusilber	346,68	**412,55 €**
8011693	graphit	346,68	**412,55 €**



rot neusilber graphit silber anthrazit

Standascher 30 mit Sieb

– Abfallvolumen 30 Liter
– Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
– **ohne Einsatz**

8011529	rot	131,66	**156,68 €**
8011530	neusilber	131,66	**156,68 €**
8011531	graphit	131,66	**156,68 €**
8011705	silber	131,66	**156,68 €**
8011706	anthrazit	131,66	**156,68 €**

Wandascher

– abschließbar
– 285 x 232 x 62 mm (H x B x T)

8011700	silber	65,83	**78,34 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

WESCO®
Aufbewahrung

Allround-Behälter für jeden Vorrat

Breadboy®	Seite 715
Mini Grandy®	Seite 715
Single Grandy®	Seite 715
Grandy®	Seite 716
Single Elly®	Seite 716
Vorratsdose Classic Line	Seite 716
Gebäckdose Classic Line	Seite 717
Papierrollenhalter	Seite 717

WESCO®
Aufbewahrung

Die frische und hygienische Aufbewahrung von Brot, Brötchen, Gebäck und vielen anderen Dingen erfordert geeignete Vorratsbehälter. **WESCO®** liefert dafür pfiffige und optimale Lösungen!

Fast lautlos gleitet der Schwingdeckel des Klassikers **Breadboy®** nach oben und hinten. Die großzügige Öffnung erleichtert die Handhabung von Backwaren, optimale Luftzirkulation für längere Frische wird durch kleine Lüftungslöcher gewährleistet.

Grandy® und **Single Grandy®** sind ideale Brotkästen. Solide Metallscharniere verschaffen ihnen sichere Stabilität. Anregende Farbkombinationen und abgerundete Formen schmeicheln dem Auge. Das kleinste Modell, der **Mini Grandy®,** kann genauso gut zum Aufbewahren von Schmuck, Medikamenten oder im Kinderzimmer für kleinformatiges Spielzeug genutzt werden.

Das Retro-Schmuckstück **Single Elly®** ist der passende Brotkasten für kleine Küchen. Die Vorrats- und Gebäckdosen des Modells **Classic Line** begleiten ihn attraktiv in Form und Farbe. Ihre dicht schließenden Deckel sichern die Aufbewahrung verderblicher Vorräte wie zum Beispiel Kaffee, Zucker oder Mehl.

Küchenpapier- und Toilettenpapierrollen werden stilsicher und funktionsbereit im **WESCO® Papierrollenhalter** aufbewahrt. 11 Farben bieten eine lebendige Auswahl. Und das hochwertige pulverbeschichtete Stahlblech sorgt wie bei allen **WESCO® Behältern** für unverwüstliche Haltbarkeit.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



weiß | rot | schwarz | schwarz matt | weiß matt | graphit matt | sand matt

Breadboy®

Brotkasten. Mit klapperfreiem Schwenkdeckel.
– 210 x 443 x 230 mm (H x B x T)

8012295	weiß	100,93	**120,11 €**
8012205	rot	100,93	**120,11 €**
8012294	schwarz	100,93	**120,11 €**
8012206	schwarz matt	100,93	**120,11 €**
8012207	weiß matt	100,93	**120,11 €**
8012208	graphit matt	100,93	**120,11 €**
8012209	sand matt	100,93	**120,11 €**



weiß | rot | mandel | pink | mint | schwarz

Mini Grandy®

Brotkasten.
– 120 x 180 x 170 mm (H x B x T)

8012291	weiß	38,61	**45,95 €**
8012625	rot	38,61	**45,95 €**
8012626	mandel	38,61	**45,95 €**
8036154	pink	38,61	**45,95 €**
8036155	mint	38,61	**45,95 €**
8036156	schwarz	38,61	**45,95 €**



weiß | rot | mandel | pink | mint | cool grey | schwarz | schwarz matt | weiß matt | graphit matt | sand matt

Single Grandy®

Brotkasten.
– 175 x 268 x 220 mm (H x B x T)

8012211	weiß	75,49	**89,83 €**
8012210	rot	75,49	**89,83 €**
8012213	mandel	75,49	**89,83 €**
8036157	pink	75,49	**89,83 €**
8036158	mint	75,49	**89,83 €**
8012290	cool grey	75,49	**89,83 €**
8036159	schwarz	75,49	**89,83 €**
8012214	schwarz matt	75,49	**89,83 €**
8012215	weiß matt	75,49	**89,83 €**
8012216	graphit matt	75,49	**89,83 €**
8012217	sand matt	75,49	**89,83 €**



weiß | rot | neusilber | mandel | pink | mint
cool grey | schwarz | schwarz matt | weiß matt | graphit matt | sand matt

Grandy®

Brotkasten.
– 170 x 420 x 220 mm (H x B x T)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
8036031	weiß	100,93	**120,11 €**
8036032	rot	100,93	**120,11 €**
8036034	neusilber	100,93	**120,11 €**
8036147	mandel	100,93	**120,11 €**
8036148	pink	100,93	**120,11 €**
8036149	mint	100,93	**120,11 €**
8036123	cool grey	100,93	**120,11 €**
8036120	schwarz	100,93	**120,11 €**
8036121	schwarz matt	100,93	**120,11 €**
8036122	weiß matt	100,93	**120,11 €**
8036124	graphit matt	100,93	**120,11 €**
8036125	sand matt	100,93	**120,11 €**



weiß | rot | mandel | schwarz | schwarz matt | weiß matt
graphit matt | sand matt

Single Elly®

Brotkasten.
– 140 x 320 x 194 mm (H x B x T)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
8012296	weiß	87,77	**104,45 €**
8012218	rot	87,77	**104,45 €**
8012219	mandel	87,77	**104,45 €**
8012297	schwarz	87,77	**104,45 €**
8012220	schwarz matt	87,77	**104,45 €**
8012221	weiß matt	87,77	**104,45 €**
8012222	graphit matt	87,77	**104,45 €**
8012223	sand matt	87,77	**104,45 €**



weiß | rot | mandel | mint | cool grey | schwarz
schwarz matt | weiß matt | graphit matt | sand matt

Vorratsdose Classic Line

– Volumen 2 Liter
– 189 x 125 x 125 mm (H x B x T)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
8012298	weiß	31,16	**37,08 €**
8012224	rot	31,16	**37,08 €**
8012225	mandel	31,16	**37,08 €**
8012299	mint	31,16	**37,08 €**
8036145	cool grey	31,16	**37,08 €**
8012226	schwarz	31,16	**37,08 €**
8036144	schwarz matt	31,16	**37,08 €**
8012227	weiß matt	31,16	**37,08 €**
8012228	graphit matt	31,16	**37,08 €**
8036146	sand matt	31,16	**37,08 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



rot | mandel | schwarz matt | weiß matt | graphit matt | sand matt

Gebäckdose Classic Line

– Volumen 4 Liter
– **124 x 240 x 240 mm (H x B x T)**

8012235	rot	39,50	**47,00 €**
8012236	mandel	39,50	**47,00 €**
8012237	schwarz matt	39,50	**47,00 €**
8012238	weiß matt	39,50	**47,00 €**
8012239	graphit matt	39,50	**47,00 €**
8012240	sand matt	39,50	**47,00 €**



weiß | rot | mandel | pink | cool grey | warm grey

schwarz | schwarz matt | weiß matt | graphit matt | sand matt

Papierrollenhalter

– für handelsübliche Küchenpapierrollen oder 2-3 Toilettenpapierrollen
– **140 x 220 x 322 mm (H x B x T)**

8036150	weiß	30,71	**36,54 €**
8012229	rot	30,71	**36,54 €**
8012230	mandel	30,71	**36,54 €**
8036151	pink	30,71	**36,54 €**
8012580	cool grey	30,71	**36,54 €**
8036152	warm grey	30,71	**36,54 €**
8036153	schwarz	30,71	**36,54 €**
8012231	schwarz matt	30,71	**36,54 €**
8012232	weiß matt	30,71	**36,54 €**
8012233	graphit matt	30,71	**36,54 €**
8012234	sand matt	30,71	**36,54 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

WESCO®
Wäsche & Bad

Ausgesprochen zweckmäßig und überall Zuhause

	Wäschebox	Seite 721–722
	Bathboy 3L	Seite 722
	Papierrollenhalter	Seite 722

WESCO®
Wäsche & Bad

Es soll immer ganz schnell gehen, gebrauchte Wäsche am richtigen Ort zu sammeln, den "kleinen" Abfall zu beseitigen, sich mit Küchenpapier oder Toilettenpapier zu versorgen. Das alles bequem zu erledigen erfordert die passenden Accessoires. Ideal dafür geeignet: die luftigen Wäscheboxen, die smarten kleinen und großen Abfallbehälter und der Papierrollenhalter von **WESCO®!**

Dabei kommt es auch auf Persönlichkeit und Charme an. Das sind genau die Qualitäten, mit denen **WESCO® Produkte** seit vielen Jahren in die Herzen der Endverbraucher gefunden haben. Gleich ob **Wäschebox, Abfallbehälter** oder das Multi-Talent **Papierrollenhalter:** Sie sind schön, genau richtig proportioniert, handfest und stabil.

Damit zeigen sie schnell ihre exzellente Gebrauchsqualität. Und weil sie mit aktuellen Farben und ausgewogenen Formen sichtbare und dennoch zurückhaltende Akzente setzen, sind sie überall zu Hause!

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Wäschebox

Typisch für WESCO®-Produkte ist das fröhliche Erscheinungsbild funktionaler Alltags-Lösungen. Mit seinem Punkte-Design verbreitet der solide Metallbehälter der Wäschebox gute Laune. Der luftige Einsatz hat ein Volumen von 32 Litern. Die Duo-Varianten umfassen zwei Einsätze. Der Unterschied zwischen Duo 1 und Duo 2 liegt in den Abmessungen: In Variante 1 stoßen die breiten Seiten der Einsätze aneinander, in Variante 2 die schmalen Seiten. Mit dieser Flexibilität findet die großvolumige Lösung auch auf kleineren Grundrissen ihren Platz.



weiß matt | graphit matt | sand matt

Wäschebox Single

— Volumen 32 (1 x 32) Liter
— Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
— Einsatz Kunststoff weiß gelocht

8011801	weiß matt	306,21	**364,39 €**
8011802	graphit matt	306,21	**364,39 €**
8011803	sand matt	306,21	**364,39 €**



weiß matt | graphit matt | sand matt

Wäschebox Duo 1

— Volumen 64 (2 x 32) Liter
— Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
— Einsatz Kunststoff weiß gelocht

8011804	weiß matt	379,56	**451,68 €**
8011805	graphit matt	379,56	**451,68 €**
8011806	sand matt	379,56	**451,68 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



weiß matt | graphit matt | sand matt

Wäschebox Duo 2

– Volumen 64 (2 x 32) Liter
– Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
– Einsatz Kunststoff weiß gelocht

8011807	weiß matt	379,56	**451,68 €**
8011808	graphit matt	379,56	**451,68 €**
8011809	sand matt	379,56	**451,68 €**



schwarz matt | weiß matt | graphit matt | sand matt

Bathboy 3L

– Abfallvolumen 3 Liter
– Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech
– Einsatz Kunststoff
– Fußtritt Metall/Kunststoff
– Bodenring Kunststoff

8036200	schwarz matt	25,46	**30,30 €**
8036201	weiß matt	25,46	**30,30 €**
8036202	graphit matt	25,46	**30,30 €**
8036203	sand matt	25,46	**30,30 €**



weiß | rot | mandel | pink | cool grey | warm grey

schwarz | schwarz matt | weiß matt | graphit matt | sand matt

Papierrollenhalter

– für handelsübliche Küchenpapierrollen oder 2–3 Toilettenpapierrollen
– **140 x 220 x 322 mm (H x B x T)**

8036150	weiß	30,71	**36,54 €**
8012229	rot	30,71	**36,54 €**
8012230	mandel	30,71	**36,54 €**
8036151	pink	30,71	**36,54 €**
8012580	cool grey	30,71	**36,54 €**
8036152	warm grey	30,71	**36,54 €**
8036153	schwarz	30,71	**36,54 €**
8012231	schwarz matt	30,71	**36,54 €**
8012232	weiß matt	30,71	**36,54 €**
8012233	graphit matt	30,71	**36,54 €**
8012234	sand matt	30,71	**36,54 €**

1 BASICS

- Spülen
- Armaturen
- Abfallsammler
- Lichttechnik
- Steckdosen
- Stützelemente
- Schrankausstattung
- Nischenausstattung
- Multibehälter

2 TECH

- Lüftungstechnik
- Montagematerial

3 INTERIEUR

- Hocker, Stühle, Tische

Naber GmbH
Entwicklung · Produktion · Vertrieb

Enschedestr. 24
48529 Nordhorn
Deutschland
Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com
www.naber.com

FSC
MIX
FSC® C116340

Naber®
... inspiriert!

KÜCHENZUBEHÖR

2 TECH

Nabe®
... inspiriert!

COMPAIR®

Lüftungs-technik

Kraft

Naber®
...inspiriert!

Möglichst unauffällig soll Luftkanaltechnik sein, sich stets dem variablen Leistungsdruck von Hochleistungsgebläsen in Insel- und Wandhauben anpassen – und dabei immer eine gute Figur machen!

Da muss man schon mit einer Bandbreite höchst flexibler Flachkanal-Systeme aufwarten können, um allen strömungstechnischen und architektonischen Anforderungen moderner Ab- und Zuluftführung gerecht zu werden.

COMPAIR®-Systeme, mit ihrer jeweils spezifisch konstruierten Querschnitts-Geometrie, sind für eine dauerhaft staudruckarme Abluftführung in der Küche bestens gerüstet. Sie sind Ergebnis konstruktiv bis ins Detail durchdachter Eigenentwicklungen und -produktionen.

www.compair-flow.com/de/

Die Internetseite
mit allen Antworten zu
Fragen der Lüftungstechnik!

compair-flow.com/de/

Die Internetseite für Architekten, Planer, Einrichter, Nutzer

Küchenlüftung perfekt integriert

Ihre Kunden erwarten gute Luft im Haus. Wir zeigen, wann welche Planungsschritte sinnvoll sind, welche Geräte zur Wahl stehen, und wie Sie innovativ die Wünsche Ihrer Auftraggeber und die Leistung der Gewerkepartner in Einklang bringen.

Luftführung optimal geplant

Lösungen für die Küchenlüftung und Gerätevariationen gibt es viele. Als Profi bleiben Sie ganz entspannt. Denn bei Naber finden Sie zu jeder Planung das passende Bauteil für eine effiziente Luftführung. Besonders wertvoll: Unsere Praxis-Tipps für Ihre Planung!

Dunstabzug bestens installiert

Wie werden Luftkanalsystem und Mauerkasten optimal eingebaut? Welche Bauteile holen das Beste aus dem Dunstabzugssystem heraus? Welche Möglichkeiten bieten die Innovationen von Naber? Wir geben alle erforderlichen Antworten!

Besser kochen, schöner wohnen – dank guter Luft

Bewegte Luft ist komplex – genau wie die Beseitigung von Gerüchen und Feuchte. Deshalb hat der richtige Dunstabzug grundlegenden Einfluss auf Gesundheit und Wohnkomfort. Die Lösungskompetenz von Naber überzeugt Planer, Küchenprofis und Küchenkäufer!

Stichworte

- Abluft oder Umluft?
- Dunstabzug in verschiedenen Küchenformen
- Bauarten
- Die richtigen Abmessungen
- Optimale Leistung
- Montagehöhe
- Erforderliche Breite
- Druckverluste
- Geräuschemission
- Fettabscheidegrad
- Technische Grundlagen
- Kernbohrung und Mauerkasten
- Montage
- Schallentkopplung
- Kondenswasser-abscheider
- Wartungsaufwand
- Energieeffizienz

Leitfaden Dunstabzugssysteme



Kompaktes Wissen für Planer, Gutachter und Nutzer

Kostenloser Download: naber.com / compair-flow.com/de/

Projektpartner:

Institut für Holztechnologie Dresden (gemeinnützige GmbH)

Passivhaus Institut, Darmstadt
Dr. Wolfgang Feist

Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Forschung und Anwendung GmbH
Prof. Oschatz, Prof. Hartmann, Prof. Werdin

Naber GmbH

Gefördert vom: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung)

Leitfaden Dunstabzugssysteme

Küchenlüftung – auf den Punkt gebracht

Übersicht, Inhalt



Kernthemen

- Verfügbare Dunstabzugssysteme
- Allgemeine Planungshinweise
- Dimensionierung der Luftleistung
- Hinweise für den Umluft- und Abluftbetrieb
- Empfehlungen in Abhängigkeit von Baustandard und Gebäudeausstattung
- Besonderheiten für energieeffiziente Gebäude
- Empfehlungen für Gebäude mit sehr geringem Heizwärmebedarf (wie z. B. Passivhaus und Effizienzhaus 40)

COMPAIR®
Lüftungstechnik

Flexible Systemlösungen machen dicker Luft Dampf



COMPAIR® PRIME flow 150 (System Ø 150)
Quantensprung der Lüftungstechnik Seite 9–32

COMPAIR STEEL flow® 150 (System Ø 150)
Ganzheitliches System aus Metall, belastbar und nicht brennbar Seite 33–42

COMPAIR® flow 150 (System Ø 150)
Das Programm für höchste Strömungsleistung Seite 43–62

COMPAIR® flow 125 (System Ø 125)
Stark in Sachen Zu- und Ablufttechnik Seite 63–78

COMPAIR® top (System Ø 125 flach)
Leistungsstarke Lüftungstechnik Seite 79–86

COMPAIR® norm (System Ø 100)
Das Programm für gutes Raumklima Seite 87–92

COMPAIR® Zubehör
Problemlose Anbindung Seite 93–102

Abluftlösung – Entscheidung für besseres Küchenklima



Nichts ist wirkungsvoller, bautechnische Realisierbarkeit vorausgesetzt, als Küchendünste und Feuchtigkeit kontrolliert an die Außenluft abzuleiten. Wer kann, sollte daher seine Dunstabzugshaube immer mit Abluft betreiben.

Eine leistungsfähige Dunstabzugshaube, in Verbindung mit einem Druckverluste minimierenden Naber COMPAIR® flow Abluftkanal und einem sich nur bei Haubenbetrieb öffnenden und wanddicht abschließenden Naber Mauerkasten, sichern ein perfektes Küchenraumklima.

Auch in Bezug auf die Gesetzeslage sind Sie heute und in Zukunft mit einer Abluftlösung auf der sicheren Seite. Alle energietechnischen Standards werden eingehalten. Aktuelle Tests zeigen, dass selbst heutige hochgedämmte Neubauten (sogenannte Niedrigenergiehäuser) mit einer Dunstabzugshaube mit Abluftfunktion ausgerüstet werden sollten.

Die Vorteile einer Abluftlösung liegen daher klar auf der Hand. Neben höheren Betriebskosten, ist eine Umluft-Dunstabzugshaube nämlich nicht nur lauter, sondern es bleiben auch mehr Fett- und Geruchs partikel sowie Feuchtigkeit in der Küche. Dies beeinflusst das Küchenraumklima negativ und bildet einen optimalen Nährboden für Schimmel.

COMPAIR® flow – das ystem, das durch Leistung und Flexibilität überzeugt



Intelligente Küchenabluftsysteme spielen heute eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung des Raumklimas in der Küche. Perfekt aufeinander abgestimmte Abluftkanal-, Mauerkasten- und Außenjalousiekomponenten von Naber optimieren nicht nur die Hauben- und Volumenstromleistung – sie haben auch unmittelbaren positiven Einfluss auf Hygiene und Gesundheit.

Gleichzeitig bietet das Naber COMPAIR® flow System mit einer Vielzahl von Systemteilen in diversen Größen und Formen höchstmögliche Flexibilität und ermöglicht individuelle Abluft-Planungslösungen für so gut wie alle räumlichen Gegebenheiten.

Eine besondere Ergänzung zu den COMPAIR® flow Systemkomponenten stellt die Naber THERMOBOX dar. Integriert in einem an das Abluftkanalsystem angeschlossenen Mauerkasten, sorgt sie bei abgeschalteter Dunstabzugshaube für einen wärmedämmenden Effekt. Es wird ein U-Wert von ca. 2,2 W/(m2K) erreicht. Das entspricht einer Dämmleistung von isolierverglasten Fenstern.

COMPAIR® PRIME flow®

System Ø 150

Quantensprung der Lüftungstechnik



Flachkanalrohre und Zubehör Seite 12–15

Rundrohr und Zubehör Seite 16

Mauerkästen Seite 17–20

Lüftungstechnik für Muldenlüfter Seite 21–32

Montagebeispiel

Ⓐ P-UR 150 Umlenkstück 90°
Ⓑ P-UVB 150 Universalverbinder
Ⓒ P-VRO 150 Flachkanalrohr
Ⓓ P-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90°
Ⓔ P-MAS 150 Maueranschlussstutzen
Ⓕ P-MRBS 150 Mauerkasten-Rohbau-Set
inkl. P-Turbo 150 Mauerkasten
inkl. THERMOBOX
Ⓖ P-UVR 150 Universalverbinder
Ⓗ P-RRO 150 Rundrohr



reddot winner 2023

GERMAN INNOVATION AWARD '23 SPECIAL

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

COMPAIR PRIME flow®

Quantensprung der Lüftungstechnik

Entwickelt für Abluft, Umluft und Muldenlüftung. Der neue Maßstab – weltweit!

Mit **COMPAIR PRIME flow®** hat der Weltmarktführer Naber die Küchenlüftung in jeder Kategorie besser, effizienter und montagefreundlicher gemacht. Konsequent durchdacht, von der Mauerkasten-Rohbau-Montage bis zum flüsterleisen Betrieb. Und: Durch ein ökologisches Produktdesign und sozial verantwortungsvolle Herstellung wird die Nachhaltigkeit deutlich gesteigert.

Jedes Teil von **COMPAIR PRIME flow®** erfüllt vollendet seine Aufgabe, um das Küchenlüftungssystem unabhängig vom Hersteller zur Perfektion zu bringen. Aufwändige 3D-Strömungssimulationen verleihen den Rohrbögen und Umlenkstücken eine nie dagewesene Effizienz. Die bionische Aufweitung der Rohrquerschnitte und die besondere Form der Luftleitkörper gewährleisten geringste Widerstände in der Luftströmung. Für maximale Luftleistung, leisen Betrieb und minimale Stromkosten des Dunstabzugs.

Gleich welcher Grundriss, gleich welcher Dunstabzug oder welche Verlegungsart – stets bietet **COMPAIR PRIME flow®** die optimale Lösung für bestmöglichen Komfort und höchstmögliche Effizienz. Gleichzeitig profitieren Küchenmonteure von der unerreicht einfachen und sicheren Montage!

Universalverbinder (flach oder rund)

Das einzigartige Herzstück des **COMPAIR PRIME flow® Systems** macht die Luftkanalmontage so sicher und einfach wie nie zuvor. Stecken, Rasten, Klick – fertig! Die weichen, leicht erhabenen Auflagepunkte sorgen für Schallentkopplung. Und der Kompensatorring schafft Beweglichkeit in jede Richtung bis 15 Grad. Damit lassen sich Versätze leicht und mühelos realisieren.

Sichere, einfache und schnelle Montage!

COMPAIR PRIME flow® spart viel Zeit bei der Montage! Deutliche Richtungspfeile auf den Bögen geben die Verlegerichtung vor. Baugruppen können bei Bedarf vormontiert werden. Das neue N-Klick System aus Lippendichtungen und Rastelementen sorgt für sichere und luftdichte Verbindung aller Bauteile – ganz ohne Klebeband und Silikon.

COMPAIR PRIME flow® Mauerkasten

Rundum-Sorglos-Lösung mit energiesparender, mechanischer THERMOBOX und wetterfester Edelstahl-Jalousie in zwei preisgekrönten Designs. Dank integrierter Dichtungen luft- und regendicht. Optionaler Maueranschlussstutzen für den waagerechten Flachkanalanschluss.

Mauerkasten-Rohbau-Set

Jedes **COMPAIR PRIME flow®** Mauerkasten-Set enthält ein gesondert verpacktes Rohbau-Set. Es besteht aus der neuen Wandanschlusshülse, die das Lüftungsrohr sicher und luftdicht in der Kernbohrung fixiert, einem durchgehenden Rundrohr und zwei Hartschaumstopfen für die Innen- und Außenwand, die später entfernt werden. Das Dunstabzugssystem kann so an ein sauberes, staubfreies Rohr angeschlossen werden.

COMPAIR PRIME flow®

Ein System. Eine Lösung. Für jedes Gerät!

Systembauteile

Universalverbinder flach/ rund

Genial einfach, einfach genial! Der Universalverbinder gewährleistet ein dauerhaft dichtes Luftkanalsystem mit maximaler Effizienz und eingebauter Flexibilität. Die doppelte, dauerelastische 2-Lippendichtung dichtet die Verbindungen immer sauber und perfekt ab. Der flexible Kompensator erlaubt das Dehnen, Stauchen, Verschieben und Biegen von ansonsten starren Luftkanälen, bei gleichzeitig besten aerodynamischen Eigenschaften.

Rohrbogen horizontal 90°, Rundrohrbogen 90°, Umlenkstück 90°

Gleich ob flach oder rund – die Rohrbögen und Umlenkstücke haben einen minimalen Strömungswiderstand. Dreidimensional gekrümmte, konkave und konvexe Luftleitkörper ermöglichen optimales Strömungsverhalten. Kein Luftstau durch bionisch gestaltete Gehäuse. Turbulatoren verhindern Strömungsablösungen und sorgen für maximale Luftleistung, leisen Betrieb und verringerte Stromkosten des Dunstabzugs. Rastelemente verbinden die Formteile sicher mit dem Universalverbinder, wobei Richtungspfeile auf dem Gehäuse eine fehlerfreie Montage garantieren.

Flachkanalrohr und Rundrohr

Mit N-Klick-System für luftdichte Verbindung mit dem Universalverbinder. Mit optionalem Stützsteg (bei Flachkanälen, für Verlegung im Fußbodenaufbau) und optionalem integriertem Kabelkanal.

Kabelkanal

Einschieben oder Klipsen – und schon verlaufen Kabel sicher im Rohr.

Stützsteg

Für Flachkanäle, zur Verlegung im Bodenaufbau. Optimierte Form für hohe Tragfähigkeit. Mit integrierter Kabelführung.

Anschluss an Muldenlüfter

Von Beginn an die perfekte Luftführung: Für die bestmögliche Erfassung des Kochdunstes auch bei niedrigen Lüfterstufen.

Maueranschlussstutzen

Ob rund oder flach, mit Bogen oder gerade: Luftkanal einstecken, passt, dicht!

COMPAIR PRIME flow® Mauerkasten

Schön und effizient, mit Wärmerückhaltsystem THERMOBOX und Edelstahl-Außenjalousie Turbo oder P-E-JAL Col. Für Rundrohr-Anlagen oder mit dem Maueranschlussstutzen für einen Flachkanalanschluss.

Mauerkasten-Rohbau-Set

In jedem **COMPAIR PRIME flow®** Mauerkasten-Set enthalten:

Wandanschlusshülse mit 3-Lippendichtung

Rundum dicht, weil die 3-Lippendichtung die Kernbohrung auf der Innenwand perfekt abdichtet. Ohne Silikon und komplett ohne Werkzeug installiert! Clever gestaltet mit Anputzkante und Ausrichthilfe.

Kunststoffrohr

Vermeidet Wärmebrücken.

Hartschaumstopfen

Für die Innen- und Außenseite. Schützen vor Staub und Schmutz während der Roh- und Ausbauphase. Mit Anputzrand für präzises Arbeiten.

COMPAIR PRIME flow® – das Video.

QR-Code scannen oder auf naber.com anschauen!

COMPAIR PRIME flow® – die Infobroschüre.

Alle Informationen über das leistungsstärkste Dunstabzugssystem!

naber.com/de/downloads/compair-prime-flow-broschuere/

COMPAIR® PRIME flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

COMPAIR PRIME flow® 150

Maximal innovativ, effizient und luftdicht, leistungsstark und montagefreundlich: Es gibt genügend gute Gründe, um COMPAIR PRIME flow® als "Quantensprung der Lüftungstechnik" zu bezeichnen! Schon der neuartige Mauerkasten aus innovativem Rohbau-Montage-Set, integrierter THERMOBOX und preisgekrönten Edelstahl-Jalousien zeigt, dass die COMPAIR® Lüftungstechnik in jeder Kategorie noch einmal perfektioniert worden ist.

Die Montagevorteile von COMPAIR PRIME flow® treten besonders in schwierigen Verlegesituationen in den Vordergrund. Durch den neuen Universalverbinder mit integrierter 2-Lippendichtung, eingebautem flexiblem Kompensator und N-Klick-System mit Rastelementen kann bei der Installation auf Werkzeug, Silikon oder Klebeband verzichtet werden. Das aerodynamisch optimierte, hochgradig wirksame Luftkanal-System ermöglicht einen flüsterleisen Betrieb des Dunstabzugs. Optionale Stützstege für die Flachkanäle erlauben auch die Verlegung im Bodenaufbau. Die integrierte Kabelführung erleichtert die sichere und reversible Verlegung von Strom- und Datenkabeln.

Naber definiert damit den Maßstab bei Lüftungssystemen für Dunstabzüge neu – gleich, ob diese mit Abluft, Umluft oder Muldenlüftung arbeiten. Und: Durch das ökologische Produktdesign von COMPAIR PRIME flow® wird die Nachhaltigkeit deutlich gesteigert und hilft, Energie zu sparen.



P-UVB 150 Universalverbinder

- flexibler Verbinder für Flachkanalrohre und Flachkanalrohrbögen
- einteilig hergestellt aus Weich- und Hartkomponente
- 2-Lippendichtung für eine **luftdichte** Montage, erfüllt mind. die Dichtheitsklasse ATC3 nach DIN EN 16798 im Systemaufbau
- äußere Griffpunkte für eine bessere Haptik und als Entkopplung des Körperschalls
- Kompensator für eine flexible Montage, horizontal/vertikal 0°–15°
- Länge 85 mm

4051004	hellgrau	16,15	**19,22 €**



P-VRO 150 Flachkanalrohr

- N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
- Kabelführung im Lüftungskanal (optional)
- Verlegung im Bodenaufbau durch Stützsteg (optional)
- Länge 1000 mm

4051001	hellgrau	35,45	**42,19 €**



P-STS 150 Stützsteg

- Einschub in P-VRO 150 Flachkanalrohr
- zur Verlegung im Bodenaufbau
- zwei Stege pro Meter
- Trittbelastung 100 kg
- mit integrierter Kabelführung
- Länge 400 mm

4051003	hellgrau	5,09	**6,06 €**



P-KBK Kabelkanal

- Einschub in P-VRO 150 Flachkanalrohr und P-RRO 150 Rundrohr
- zur Kabelführung im Luftkanal: Breite 18 mm, Ø 9 mm
- Länge 900 mm

4051002	hellgrau	7,01	**8,34 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



P-EST 150 Endstück

– N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
– für den direkten Übergang von flach auf rund
– optimierte Strömungsführung ermöglicht einen verlustfreien Übergang

4051018	hellgrau	27,47	**32,69 €**



P-BA 150 Adapter

– N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
– ermöglicht direkten Anschluss des Naber COMPAIR®-PRIME-flow-Systems an BORA Dunstabzugssysteme und Kanalelemente
– optimierte Strömungsführung ermöglicht einen verlustfreien Übergang

4051005	hellgrau	11,41	**13,58 €**



P-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90°

– N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
– mit optimierten Luftleitkörpern
– strömungstechnisch verbessert

4051006	hellgrau	35,20	**41,89 €**



P-RBH 150 Rohrbogen horizontal 30°

– N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
– strömungstechnisch verbessert

4051007	hellgrau	18,96	**22,56 €**



P-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90°

– N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
– mit optimierten Luftleitkörpern
– strömungstechnisch verbessert

4051008	hellgrau	26,25	**31,24 €**



P-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90° kurz

– **Anschluss an Muldenlüftersysteme bei einer Arbeitsplattentiefe von 600 mm**
– **zur platzsparenden Umlenkung im Sockelbereich**
– N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
– mit optimiertem Luftleitkörper
– strömungstechnisch verbessert

4051033	hellgrau	36,60	**43,55 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



P-RBFLEX System 150 Rohrbogen mit Flexkanal

– N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
– für Umlenkungen bis 90°
– deutlich verringerte Strömungswiderstände gegenüber flexiblen Schläuchen
– Um die optimale Strömungsleistung zu erhalten: Verwendung von Umlenkstücken mit Flexkanal nur in Ausnahmefällen, wenn technisch keine andere Möglichkeit besteht.
– Länge 250–550 mm
– **Glattwandige straffe Verlegung des Flexkanals beachten!**

4051009	hellgrau	52,58	**62,57 €**



P-UR 150 Umlenkstück 90°

– N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
– mit optimierten Luftleitkörpern
– strömungstechnisch verbessert

4051011	hellgrau	31,77	**37,81 €**



P-UR 150 Umlenkstück 90° mit Rundrohr

– inkl. Universalverbinder
– strömungstechnisch optimiert
– Rastnasen für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
– Montage ohne Klebeband und Werkzeuge
– **Glattwandige straffe Verlegung des Flexkanals beachten!**

4051012	L 500 mm, hellgrau	68,20	**81,16 €**
4051013	L 1000 mm, hellgrau	88,52	**105,34 €**



P-URX 150 Umlenkstück 90° mit Flexkanal

– N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
– inkl. zwei Schlauchklemmen
– deutlich verringerte Strömungswiderstände gegenüber flexiblen Schläuchen
– Um die optimale Strömungsleistung zu erhalten: Verwendung von Umlenkstücken mit Flexkanal nur in Ausnahmefällen, wenn technisch keine andere Möglichkeit besteht.
– **Glattwandige straffe Verlegung des Flexkanals beachten!**

4051014	L 500 mm, hellgrau	77,79	**92,57 €**
4051015	L 1000 mm, hellgrau	109,71	**130,55 €**

Prime 150 Flachkanal Set-1

– N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
– mit optimierten Luftleitkörpern
– strömungstechnisch verbessert

Set bestehend aus:
– 2 x P-VRO 150 Flachkanalrohr (4051001)
– 1 x P-UR 150 Umlenkstück 90° (4051011)
– 1 x P-RRO 150 Rundrohr, 1000 mm (4051023)
– 1 x P-EST 150 Endstück (4051018)
– 1 x P-UVR 150 Universalverbinder rund (4051024)
– 3 x P-UVB 150 Universalverbinder flach (4051004)

4051016	hellgrau	234,38	**278,91 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Prime 150 Flachkanal Set-2

– N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
– mit optimierten Luftleitkörpern
– strömungstechnisch verbessert

Set bestehend aus:
– 3 x P-VRO 150 Flachkanalrohr (4051001)
– 1 x P-UR 150 Umlenkstück 90° (4051011)
– 1 x P-RRO 150 Rundrohr, 1000 mm (4051023)
– 1 x P-EST 150 Endstück (4051018)
– 1 x P-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90° (4051006)
– 1 x P-UVR 150 Universalverbinder rund (4051024)
– 5 x P-UVB 150 Universalverbinder flach (4051004)

4051017	hellgrau	320,87	**381,84 €**



Flachkanalhalterung 150

Zum Verlegen des Flachkanals an Decken und Wänden.

4043019	Edelstahl	8,69	**10,34 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



P-UVR 150 Universalverbinder

– flexibler Verbinder für Rundrohre und Rundrohrbögen
– einteilig hergestellt aus Weich- und Hartkomponente
– 2-Lippendichtung für eine **luftdichte** Montage, erfüllt mind. die Dichtheitsklasse ATC3 nach DIN EN 16798 im Systemaufbau
– äußere Griffpunkte für eine bessere Haptik
– Kompensator für eine flexible Montage, horizontal/vertikal 0°–15°
– Länge 85 mm

4051024	hellgrau	16,15	**19,22 €**



P-RRO 150 Rundrohr

– N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
– Kabelführung im Lüftungskanal (optional)

4051022	L 500 mm, hellgrau	20,45	**24,34 €**
4051023	L 1000 mm, hellgrau	40,81	**48,56 €**



P-KBK Kabelkanal

– Einschub in P-VRO 150 Flachkanalrohr und P-RRO 150 Rundrohr
– zur Kabelführung im Luftkanal: Breite 18 mm, Ø 9 mm
– Länge 900 mm

4051002	hellgrau	7,01	**8,34 €**



P-RBV 150 Rohrbogen 90°

– N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
– mit optimierten Luftleitkörpern
– strömungstechnisch verbessert

4051025	hellgrau	26,33	**31,33 €**



P-RBVX 150 Rohrbogen 90° mit Flexkanal

– N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
– inkl. zwei Schlauchklemmen
– deutlich verringerte Strömungswiderstände gegenüber flexiblen Schläuchen
– Um die optimale Strömungsleistung zu erhalten: Verwendung von Rohrbögen mit Flexkanal nur in Ausnahmefällen, wenn technisch keine andere Möglichkeit besteht.
– **Glattwandige straffe Verlegung des Flexkanals beachten!**

4051026	L 500 mm, hellgrau	70,17	**83,50 €**
4051027	L 1000 mm, hellgrau	105,06	**125,02 €**



P-RKH 150 Rundkanalhalterung

– für die Wand- und Deckenbefestigung
– empfohlener Abstand 500 mm

4051028	hellgrau	5,36	**6,38 €**

COMPAIR PRIME flow Turbo® 150

Bei Downdraft/Muldenlüfter-Systemen muss das Abluftkanalsystem auf bzw. im Fußboden verlegt werden. Angepasst an die Verlegeplanung und die baulichen Möglichkeiten bietet der COMPAIR PRIME flow Turbo® Mauerkasten eine effiziente Abluftlösung für Downdraft-Dunstabzugssysteme und erlaubt somit eine kontrollierte Abluftführung des Wrasen bei den unterschiedlichen Verlegevarianten unseres bewährten Luftkanalsystems. COMPAIR PRIME flow Turbo® ist sowohl für einen bodennahen Wandeinbau (min. 200 mm über dem Fußboden) als auch für den konventionellen Einbau auf Deckenhöhe konzipiert. Die spezielle Geometrie der Außenjalousie arbeitet nach dem Freistrahl-Prinzip und leitet den Wrasen gezielt von der Hausfassade weg.



P-Turbo 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX

Mauerkasten, inkl. Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie Turbo** für den bodennahen und für den konventionellen Einbau in Deckenhöhe.
Zweistufiger Verbau:
1. Montage des separat verpackten Rohbausets
2. Werkzeugloser Einschub des Wärmerückhaltesystems und der Jalousie

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohrbögen
— Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

Rohbauset:
— Rohbauset zur zeitlich unabhängigen Montage in die Wand
— max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm
— Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 oder 164 mm
— Hartschaumstopfen zum Schutz vor Verschmutzung während der Bauphase
— Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

4051064	weiß, Edelstahl	276,47	**329,00 €**



P-Turbo flow 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX

Mauerkasten, inkl. Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie Turbo** für den bodennahen und für den konventionellen Einbau in Deckenhöhe.
Zweistufiger Verbau:
1. Montage des separat verpackten Rohbausets
2. Werkzeugloser Einschub des Wärmerückhaltesystems und der Jalousie

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohrbögen
— Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck > 65 Pa)

Rohbauset:
— Rohbauset zur zeitlich unabhängigen Montage in die Wand
— max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm
— Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 oder 164 mm
— Hartschaumstopfen zum Schutz vor Verschmutzung während der Bauphase
— Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

4051065	weiß, Edelstahl	276,24	**328,73 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr. Beschreibung | pro Stück exkl. MwSt. | inkl. 19% MwSt.

COMPAIR PRIME flow® E-Jal Col® 150

COMPAIR PRIME flow® Luftkanäle und die Komponenten der Mauerkasten-Technologie sind exakt aufeinander abgestimmt, um Wärmeverluste zu vermeiden. Das Mauerkastensystem mit hochwertiger Edelstahl-Außenjalousie enthält das Wärmerückhaltesystem THERMOBOX, dessen U-Wert nur 2,2 W/(m²K) beträgt. Damit wird eine hoch effiziente Wärmeisolierung der Abluftöffnung in der Gebäudehülle erreicht.
Das ShutterTec-Rückhaltesystem der THERMOBOX verhindert Strömungs- und Wärmeverluste, wenn die Dunstabzugshaube nicht in Betrieb ist. Im laufenden Betrieb des Dunstabzugs maximiert es die Luftfördermenge. Dank des innovativen Öffnungs- und Schließmechanismus öffnet sich der Durchlass bereits bei einem geringen Volumenstrom. Schwingungen und Klappergeräusche durch Windaufkommen werden aufgrund des definierten Öffnungsdrucks vermieden. Das Wärmerückhaltesystem THERMOBOX ist Blower-Door zertifiziert.



P-E-Jal Col 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX

Mauerkasten, inkl. Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie P-E-Jal Col** für den bodennahen und für den konventionellen Einbau in Deckenhöhe.
Zweistufiger Verbau:
1. Montage des separat verpackten Rohbausets
2. Werkzeugloser Einschub des Wärmerückhaltesystems und der Jalousie

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohrbögen
— Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

Rohbauset:
— Rohbauset zur zeitlich unabhängigen Montage in die Wand
— max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm
— Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 mm
— Styroporstopfen zum Schutz vor Verschmutzung während der Bauphase
— Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

4051066	weiß, Edelstahl		342,47	**407,54 €**



P-E-Jal Col flow 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX

Mauerkasten, inkl. Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie P-E-Jal Col** für den bodennahen und für den konventionellen Einbau in Deckenhöhe.
Zweistufiger Verbau:
1. Montage des separat verpackten Rohbausets
2. Werkzeugloser Einschub des Wärmerückhaltesystems und der Jalousie

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohrbögen
— Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck > 65 Pa)

Rohbauset:
— Rohbauset zur zeitlich unabhängigen Montage in die Wand
— max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm
— Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 mm
— Styroporstopfen zum Schutz vor Verschmutzung während der Bauphase
— Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

4051067	weiß, Edelstahl		341,62	**406,53 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



P-K-Klima-R 150 Mauerkasten

Mauerkasten, mit Rückstauklappe.

- N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
- Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohrbögen
- max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm
- Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 oder 164 mm
- Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

4051068	weiß	62,02	**73,80 €**
4051070	anthrazit	63,60	**75,68 €**
4051074	ziegelrot	62,02	**73,80 €**
4051076	hellgrau	63,60	**75,68 €**



P-K-Klima flow 150 Mauerkasten

Mauerkasten, mit Rückstauklappe.

- N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
- Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohrbögen
- max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm
- Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 oder 164 mm
- Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

4051069	weiß	74,06	**88,13 €**
4051071	anthrazit	75,65	**90,02 €**
4051075	ziegelrot	74,06	**88,13 €**
4051077	hellgrau	75,65	**90,02 €**



P-Klima-E 150 Mauerkasten

Mauerkasten, mit Rückstauklappe.

- N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
- Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohrbögen
- max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm
- Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 oder 164 mm
- Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

4051078	weiß, Edelstahl	210,79	**250,84 €**



P-Klima-E flow 150 Mauerkasten

Mauerkasten, mit Rückstauklappe.

- N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
- Direktanschluss von Flachadapter, Rundrohr oder Rundrohrbögen
- max. Wanddicke 550 mm, kürzbar bis auf 220 mm
- Kernlochbohrung im Nenn-Ø 162 oder 164 mm
- Wandhülse zur werkzeuglosen Montage und Abdichtung gegenüber Leckagen

4051079	weiß, Edelstahl	221,15	**263,17 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



P-MRBS 150 Mauerkasten-Rohbau-Set

— zur bauseitigen Montage und in Vorbereitung der Mauerkasteninstallation
— Anschluss von Rundrohr- und Rundrohrbögen

Set bestehend aus:
— 1 x P-RRO 150 Rundrohr, 500 mm
— 1 x Wandanschlusshülse
— 2 x Hartschaumstopfen

4051029	weiß/hellgrau	44,41	**52,85 €**



P-MAS 150 Maueranschlussstutzen

— N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
— Adapter zur Verbindung von Flachkanalrohr und Flachkanalrohrbögen an P-MRBS 150 Mauerkastenrohre-Set

4051020	hellgrau	9,31	**11,08 €**



P-Turbo 150 Außenjalousie

Ohne Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
— Stutzentiefe 100 mm inkl. Schaumstoff- und Lippendichtung
— nur in Verwendung mit der THERMOBOX

4043070	Ø 150 mm, Edelstahl	151,84	**180,69 €**



P-E-Jal Col Außenjalousie

Ohne Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
— Stutzentiefe 100 mm inkl. Schaumstoff- und Lippendichtung
— nur in Verwendung mit der THERMOBOX

4051063	Ø 150 mm, Edelstahl	224,69	**267,38 €**



THERMOBOX 150

Wärmerückhaltesystem THERMOBOX zum Nachrüsten bei bestehenden **Naber®-Mauerkästen** und zum vertikalen Einbau geeignet (Abluftführung über das Dach).
— Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

4043064	schwarz, silber	82,85	**98,59 €**

COMPAIR® GREENflow

Das modulare Umluftfiltersystem für Downdrafthauben/Muldenlüfter

Keine Folgeschäden durch feuchte Luft

Die Führung des Kochwrasens in den Sockelbereich kann bei nach unten absaugenden Dunstabzügen mit üblichen Umluftlösungen zu erheblichen Folgeschäden durch die feuchte Luft führen. Die modulare einsetzbare Naber GREENflow Filterbox für Downdraft/Muldenlüfter leitet den Kochwrasen sicher aus dem Möbel heraus. Die feuchte Luft kommt nicht in Kontakt mit Möbelteilen und Bodenbelägen. Feuchteschäden oder eine Verschmutzung der Schrankunterseiten sind somit ausgeschlossen.

Hohe Flexibilität

Die GREENflow Filterbox lässt sich in alle gängigen Korpen im Sockelbereich montieren. Möbelfüße können durch den in der Filterbox integrierten Sockelfuß ersetzt werden. GREENflow lässt sich in alle Sockelhöhen von 100–150 mm integrieren. GREENflow kann im Sockelbereich flexibel angeordnet werden und ist mit fast allen am Markt erhältlichen Downdrafthauben/Muldenlüftern kompatibel.

Hervorragende Geruchsreduzierung

Einstellbare Luftleitkörper in den Filterboxen verteilen den Luftstrom gleichmäßig auf die strömungsoptimierten Auslassgitter. Das Ergebnis sind geringe Strömungsgeschwindigkeiten und eine kaum wahrnehmbare Luftbewegung im Sockelbereich.
Die optional zu verwendenden Aktivkohlefilter sind mehrfach regenerierbar und besitzen eine gekrümmte Form (OMEGA-Form). Durch die OMEGA-Form wird die Filterfläche um über 60 % (im Vergleich zu Standardfiltern) vergrößert. Aufgrund der maximierten Filterfläche erzielt das System eine hervorragende Geruchsreduzierung. Zur Filtration wird ein synthetischer Schaumstoff-Aktivkohlefilter verwendet. Dieser ist hydrophob (wasserabweisend), was dazu führt, dass keine Feuchtigkeit im Filter bzw. im Filtersystem verbleibt.

GREENflow Filterbox

- modulares/flexibles System
- passend für 100–150 mm Sockelhöhen
- gleichmäßige Verteilung des Luftstroms
- entfernt zuverlässig den Kochwrasen
- integrierter Sockelfuß (optional verwendbar, Traglast bis 300 kg)
- strömungsoptimiertes Lamellengitter (Aluminium eloxiert)
- passend zu Dunstabzugssystemen mit oder ohne eigenen Aktivkohlefilter

GREENflow OMEGA-Filter

- synthetischer Aktivkohlefilter
- bis zu 60 % größere Filterfläche
- hydrophob
- mehrfach regenerierbar und damit kostensparend
- reduziert den Druckverlust und die Geräuschentwicklung des Dunstabzugssystems
- einfache Wartung des Filters

GERMAN INNOVATION AWARD 19 WINNER

INNOVATIVE INTERIOR winner

COMPAIR® PRIME flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

GREENflow

Das modulare Umluftfiltersystem für Downdrafthauben/Muldenlüfter. GREENflow filtert sicher und effizient Gerüche heraus und leitet die beim Kochen entstehende Feuchtigkeit zurück in den Raum. Zudem reduziert das Filtersystem den gesamten Druckverlust und die Geräuschentwicklung des Dunstabzugssystems.

GREENflow ist im Sockelbereich flexibel anzuordnen und mit fast allen am Markt erhältlichen Downdrafthauben/Muldenlüfter kompatibel.

Für ein optimales Lüftungsergebnis lassen sich problemlos weitere Boxen hinzuplanen.
Glattwandige straffe Verlegung des Flexkanals beachten!

GREENflow ist für den Einsatz mit Naber COMPAIR® flow Luftkanalelementen optimiert.





GREENflow Filterbox-Set-1

Umluftfiltersystem zur Filtration des Kochwrasen beim Einsatz einer Downdrafthaube/Muldenlüfter.
– hohe Flexibilität bei der Anordnung der Filterboxen
– passend für Sockelhöhen von 100–150 mm (Gitter einkürzbar)
– Leitkörper sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Luftstroms
– passend zu fast allen gängigen Downdrafthauben/Muldenlüftern, mit oder ohne eigenen Aktivkohlefilter
– einfache Wartung/Zugang
– integrierter Sockelfuß (optional verwendbar, Traglast > 300 kg)
– aerodynamisch optimierte Lamellen des Lüftungsgitters (Aluminium eloxiert) minimieren den Druckverlust und sorgen für eine kaum wahrnehmbare Luftbewegung
– maximaler Auslassquerschnitt sorgt für kaum wahrnehmbare Luftbewegung

Set bestehend aus:
– 1 x Filterbox (4043075/4043097)
– 1 x GREENflow Flexkanal, 1 m (4043093)
– 1 x GREENflow Kaltschrumpfband, 15 m (4043077)

Hinweis:
Der GREENflow OMEGA-Filter muss bei Bedarf separat bestellt werden.
Für ein optimales Lüftungsergebnis lassen sich problemlos weitere Boxen hinzuplanen.

4043094	grau	406,82	**484,12 €**
4043098	schwarz matt	435,61	**518,38 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



GREENflow Filterbox-Set-2

Umluftfiltersystem zur Filtration des Kochwrasen beim Einsatz einer Downdrafthaube/Muldenlüfter.
- hohe Flexibilität bei der Anordnung der Filterboxen
- passend für Sockelhöhen von 100–150 mm (Gitter einkürzbar)
- Leitkörper sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Luftstroms
- passend zu fast allen gängigen Downdrafthauben/Muldenlüftern, mit oder ohne eigenen Aktivkohlefilter
- einfache Wartung/Zugang
- integrierter Sockelfuß (optional verwendbar, Traglast > 300 kg)
- aerodynamisch optimierte Lamellen des Lüftungsgitters (Aluminium eloxiert) minimieren den Druckverlust und sorgen für eine kaum wahrnehmbare Luftbewegung
- maximaler Auslassquerschnitt sorgt für kaum wahrnehmbare Luftbewegung

Set bestehend aus:
- 1 x Filterbox (4043075/4043097)
- 1 x GREENflow Flexkanal, 1 m (4043093)
- 1 x GREENflow Kaltschrumpfband, 15 m (4043077)
- 1 x GREENflow OMEGA-Filter (4043080)

Hinweis:
Für ein optimales Lüftungsergebnis lassen sich problemlos weitere Boxen hinzuplanen.

4043095	grau	517,81	**616,19 €**
4043099	schwarz matt	543,28	**646,50 €**



GREENflow Filterbox

Umluftfiltersystem zur Filtration des Kochwrasen beim Einsatz einer Downdrafthaube/Muldenlüfter.
- hohe Flexibilität bei der Anordnung der Filterboxen
- passend für Sockelhöhen von 100–150 mm (Gitter einkürzbar)
- Leitkörper sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Luftstroms
- passend zu fast allen gängigen Downdrafthauben/Muldenlüftern, mit oder ohne eigenen Aktivkohlefilter
- einfache Wartung/Zugang
- integrierter Sockelfuß (optional verwendbar, Traglast >300 kg)
- aerodynamisch optimierte Lamellen des Lüftungsgitters (Aluminium eloxiert) minimieren den Druckverlust und sorgen für eine kaum wahrnehmbare Luftbewegung
- maximaler Auslassquerschnitt sorgt für kaum wahrnehmbare Luftbewegung

Hinweis:
Der GREENflow OMEGA-Filter muss bei Bedarf separat bestellt werden. Für ein gutes Lüftungsergebnis wird der Einsatz von mindestens zwei Boxen empfohlen.

4043075	grau	304,56	**362,43 €**
4043097	schwarz matt	321,60	**382,70 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



GREENflow OMEGA-Filter

Synthetischer Aktivkohlefilter im OMEGA-Design.
– Schaumfilter mit Aktivkohle (3400 +/– 500 g/m² Absorberauflage)
– hydrophob (wasserabweisend)
– regenerierbar
– einfache Wartung/Austausch
– spezielles OMEGA-Design erhöht die Filterfläche um mehr als 60 % im Vergleich zu Standardfiltern
– minimiert die Druckverluste und die Geräuschentwicklung des Dunstabzugssystems

Hinweis:
Je nach Kochverhalten (Intensität und Häufigkeit) empfehlen wir den GREENflow OMEGA-Filter in einem Zeitraum von 3–6 Monaten zu wechseln/regenerieren. Bei Verwendung mehrerer Filter multipliziert sich der Zeitraum mit der Anzahl der Filter.

4043080	schwarz	112,34	**133,68 €**



GREENflow Flexkanal

– schwer entflammbar B1 (geprüft nach DIN EN 13501: Bs2, d0)
– Drahtkern mit rückfedernder Eigenschaft erzeugt sanfte Biegeradien (strömungsoptimiert)
– 227 x 94 mm
– optimiert für Anschluss an GREENflow Filterbox
– silber
– **Glattwandige straffe Verlegung des Flexkanals beachten!**

4043093	L 1000 mm	80,66	**95,99 €**
4043096	L 500 mm	42,13	**50,13 €**

GREENflow Kaltschrumpfband

Klebeband zur Abdichtung von Luftkanälen.
– selbstvulkanisierendes Klebeband
– für Innenanwendung
– geeignet für unregelmäßige Oberflächen
– hohe Beständigkeit gegenüber Feuchte- und Temperaturwechsel
– 15 m x 50 mm (L x B)

4043077	L 15 m	43,01	**51,18 €**

COMPAIR Control®

COMPAIR Control® ist die universell einsetzbare Kontrolleinheit zur Anzeige des Filterwechsels beim GREENflow Filtersystem.
Der optimale Zeitpunkt zum Wechseln des Filters wird durch das Kochverhalten ermittelt, sodass der Filter unabhängig von der Standzeit ausgetauscht wird.

- Einsatz unabhängig vom eingesetzten Muldenlüfter/Downdraftsystem
- Anbringung an einer GREENflow Filterbox
- nachrüstbar
- beim Einschalten des Lüfters registriert die Kontrolleinheit die Strömung in der Filterbox und beginnt mit der Bewertung der Filterbelastung
- in Abhängigkeit des Kochverhalten wird die Belastung des Filters klassifiziert

Der Filterwechsel/Regeneration wird in 3 Stufen angekündigt:

1. Stufe
Warnung durch einen Signalton beim Ein- und Ausschalten des Lüfters

2. Stufe
Signalton beim Ein- und Ausschalten und während des Betriebs des Lüfters (alle 5 Minuten)

3. Stufe
Signalton beim Einschalten/Ausschalten und während des Betriebs des Lüfters (alle 5 Sekunden)

Das Zurücksetzten der Kontrolleinheit erfolgt automatisch über einen integrierten Lichtsensor, welcher bei der Entnahme des Filters aus der GREENflow Filterbox ein Reset-Signal ausgibt.
COMPAIR Control® eignet sich für den Einsatz mit einer oder bis zu vier Filterboxen.

Die Anzahl der installierten Filterboxen wird manuell an der Kontrolleinheit eingestellt. Die Auswertung der Filterbelastung passt sich der Anzahl der Filterboxen an und erhöht dadurch die Laufzeit des Systems.



COMPAIR Control®

Kontrolleinheit zur Überwachung der Filterbelastung bei GREENflow. In Abhängigkeit vom Kochverhalten wird die Filterbelastung ermittelt und akustisch die Notwendigkeit einer Filterregeneration mitgeteilt.

- Primär: 230 V, 50Hz, Sekundär: 5 V
- 1500 mm Netzanschlusskabel
- Maße Netzteil (L x B x H): 58 x 29 x 69 mm
- Anschlusswerte: 230 V/50 Hz
- 1 Watt
- Anbringung an einer GREENflow Filterbox in Kombination mit GREENflow OMEGA-Filter
- kontrollierte Austauschintervalle
- einsetzbar für bis zu vier Filterboxen
- automatisches zurücksetzen bei Entnahme des Filters

4043081	weiß	165,00	**196,35 €**

INFO-BROSCHÜRE

naber.com/de/downloads/

COMPAIR® GREENflow / COMPAIR Control®

Das erste modulare Umluft-Filtersystem für Downdraft-Dunstabzüge /
Die optionale elektronische Filterwechselanzeige für COMPAIR® GREENflow

Prime 150 GREENflow Filterbox Set 1

Für Downdraft- oder Muldenlüftungssysteme im Umluftbetrieb. Feuchter Kochdunst wird sicher aus dem Korpus herausgeführt.
– **Rechteckanschluss**
Set bestehend aus:
– 2 x P-VRO 150 Flachkanalrohr (4051001)
– 2 x P-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90° (4051008)
– 4 x P-UVB 150 Universalverbinder flach (4051004)
– 1 x GREENflow Filterbox (4043075/4043097)
– 1 x GREENflow OMEGA-Filter (4043080)
Set passt nicht in Kombination mit 600 mm tiefer Arbeitsplatte.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
4051041	edelstahlfarbig	476,57	**567,12 €**
4051045	schwarz	499,65	**594,58 €**

Prime 150 GREENflow Filterbox Set 2

Für Downdraft- oder Muldenlüftungssysteme im Umluftbetrieb. Feuchter Kochdunst wird sicher aus dem Korpus herausgeführt.
– **Rechteckanschluss**
Set bestehend aus:
– 2 x P-VRO 150 Flachkanalrohr (4051001)
– 1 x P-RBV 150 Rohrbogen 90° kurz (4051033)
– 1 x P-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90° (4051008)
– 4 x P-UVB 150 Universalverbinder flach (4051004)
– 1 x GREENflow Filterbox (4043075/4043097)
– 1 x GREENflow OMEGA-Filter (4043080)
Set passt in Kombination mit 600 mm tiefer Arbeitsplatte.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
4051042	edelstahlfarbig	476,57	**567,12 €**
4051046	schwarz	499,65	**594,58 €**

Prime 150 GREENflow Filterbox Set 3

Für Downdraft- oder Muldenlüftungssysteme im Umluftberieb. Feuchter Kochdunst wird sicher aus dem Korpus herausgeführt.
– **Rundanschluss**
Set bestehend aus:
– 2 x P-VRO 150 Flachkanalrohr (4051001)
– 1 x P-UR 150 Umlenkstück 90° (4051011)
– 1 x P-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90° (4051008)
– 3 x P-UVB 150 Universalverbinder flach (4051004)
– 1 x P-UVR 150 Universalverbinder rund (4051024)
– 1 x GREENflow Filterbox (4043075/4043097)
– 1 x GREENflow OMEGA-Filter (4043080)
Set passt nicht in Kombination mit 600 mm tiefer Arbeitsplatte.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
4051043	edelstahlfarbig	476,57	**567,12 €**
4051047	schwarz	499,65	**594,58 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Sockel-Lüftungsgitter flow

Ein gradliniges puristisches Design der aerodynamisch optimierten Lamellenprofile zeichnen die Gestaltung dieses Aluminium-Sockel-Lüftungsgitters aus und sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Luftstroms.
Das Sockel-Lüftungsgitter (Aluminium eloxiert) gewährleistet durch die strömungsoptimierte Lamellenkontur eine geführte Ausleitung von feuchtwarmem Kochdunst beim Einsatz eines Kochfeldabzuges im Umluftbetrieb.
Direkt und sicher ausgeblasen durch den Küchensockel in den freien Raum.
Eine unerwünschte Ansammlung von Feuchtigkeit und Fettpartikel im Möbel oder auf den angrenzenden Flächen wie Fußböden und Wänden wird durch den angeschlossenen Luftkanal vermieden.
Die Positionierung der Auslassöffnung ist durch Adaptierbarkeit des GREENflow-Flexkanal nahezu überall möglich, ohne Sockelfüße entfernen zu müssen.

Hinweis: Für Kochfeldabzüge **ohne integrierte Geruchsfilter** empfehlen wir den Einsatz des Naber **GREENflow-Filtersystems** siehe Katalog 2 Seite 22–24/26 DE.

Prime 150 Sockel-Lüftungsgitter Set flow eckig

Für Downdraft- oder Muldenlüftungssysteme.
– N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
– mit optimierten Luftleitkörpern
– strömungstechnisch verbessert

Set bestehend aus:
– 2 x P-VRO 150 Flachkanalrohr (4051001)
– 1 x P-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90° (4051008)
– 1 x P-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90° kurz (4051033)
– 5 x P-UVB 150 Universalverbinder flach (4051004)
– 1 x Sockel-Lüftungsgitter flow (8033014/8033015)

4051073	schwarz matt	363,16	**432,16 €**
4051072	edelstahlfarbig	363,16	**432,16 €**

Prime 150 Sockel-Lüftungsgitter Set flow rund

Für Downdraft- oder Muldenlüftungssysteme.
– N-Klick-System für eine sichere Verbindung mit dem Universalverbinder
– mit optimierten Luftleitkörpern
– strömungstechnisch verbessert
– mit Rundanschluss für Siemens Hauben

Set bestehend aus:
– 2 x P-VRO 150 Flachkanalrohr (4051001)
– 1 x P-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90° (4051008)
– 1 x P-UR 150 Umlenkstück 90° (4051011)
– 4 x P-UVB 150 Universalverbinder flach (4051004)
– 1 x UVR Universalverbinder rund (4051024)
– 1 x Sockel-Lüftungsgitter flow (8033014/8033015)

4051039	edelstahlfarbig	358,46	**426,57 €**
4051040	schwarz matt	358,46	**426,57 €**



Sockel-Lüftungsgitter flow

Lamellenlüftungsgitter aus eloxierten Aluminiumprofilen. Für kanalgeführte Downdraft- oder Muldenlüftungssysteme mit **integrierten** Aktivkohlefiltern im Umluftbetrieb.
Geeignet für Sockelhöhe von 100–150 mm (kürzbar).
Zum Anschluss an COMPAIR® flow Flachkanalrohr oder GREENflow Flexkanal.
– Blendenmaß 150 x 297 mm
– Lüftungsquerschnitt 210 cm^2
– Ausschnittmaß 150 x 282 mm
– Stutzenanschlussmaß 89 x 222 mm
– Stutzentiefe 45 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
8033014	edelstahlfarbig, B 150 mm, L 297 mm	157,98	**188,00 €**
8033015	schwarz matt, B 150 mm, L 297 mm	157,98	**188,00 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Sockel-Lüftungsgitter 1

Lamellenlüftungsgitter aus Aluminium. Kann als Rückströmöffnung bei im Sockel liegenden Umlufteinheiten verwendet werden. Die vom Haubenhersteller angegebene notwendige Querschnittsfläche für den Luftdurchlass ist zu beachten! Daraus ergibt sich die Anzahl der benötigten Gitter. Der Verbau erfolgt vor dem Sockelausschnitt durch Verschraubung.
– Lüftungsquerschnitt ca. 265 cm²

8033012	B 84 mm, L 480 mm, silber	46,78	**55,67 €**

Sockel-Lüftungsgitter 2

Lamellenlüftungsgitter aus Aluminium. Kann als Rückströmöffnung bei im Sockel liegenden Umlufteinheiten verwendet werden. Die vom Haubenhersteller angegebene notwendige Querschnittsfläche für den Luftdurchlass ist zu beachten! Daraus ergibt sich die Anzahl der benötigten Gitter. Der Verbau erfolgt vor dem Sockelausschnitt durch Verschraubung.
– Lüftungsquerschnitt ca. 327 cm²

8033013	B 104 mm, L 480 mm, silber	54,33	**64,65 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Presa Sockellüftungsgitter

Das Presa Aluminium-Lamellengitter stellt eine optimale Luftzirkulation im Küchensockel sicher. Problemloses Anklemmen an Küchensockelfüße (passend für viele gängige Sockelfüße) ermöglicht eine einfache und schnelle Montage und Nutzung als Sockellüftungsgitter.



Presa Lüftungsgitter

Aluminium-Lamellengitter.
– Länge 2400 mm
– 10 mm LED Flexstripes in oberster Profillamelle einsetzbar
– kürzbar in Länge und Höhe
– inkl. 8 Montageklammern

4041016	H 100 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 163,2 cm²/m, edelstahlfbg. eloxiert	226,45	**269,48 €**
4041017	H 130 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 217,6 cm²/m, edelstahlfbg. eloxiert	236,97	**281,99 €**
4041018	H 150 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 272 cm²/m, edelstahlfbg. eloxiert	267,69	**318,55 €**
4041216	H 100 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 163,2 cm²/m, schwarz matt	239,60	**285,12 €**
4041217	H 130 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 217,6 cm²/m, schwarz matt	252,78	**300,81 €**
4041218	H 150 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 272 cm²/m, schwarz matt	280,86	**334,22 €**



Sockel-Eckblenden

Für Presa Sockelsystem. Aus Aluminium eloxiert.
Als Innen- und Außenecke zu verwenden.

4041019	H 100 mm, edelstahlfarbig	3,77	**4,49 €**
4041020	H 130 mm, edelstahlfarbig	4,57	**5,44 €**
4041021	H 150 mm, edelstahlfarbig	4,74	**5,64 €**
4041219	H 100 mm, schwarz matt	3,95	**4,70 €**
4041220	H 130 mm, schwarz matt	4,74	**5,64 €**
4041221	H 150 mm, schwarz matt	4,92	**5,85 €**



Presa Klemmaufnahme

Für Presa Sockelsystem, zum Anschrauben des Profils am Küchenkorpus.
— VE = 10 x rechts + 10 x links

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
4041022	schwarz	46,08	**54,84 €**

COMPAIR®

PRIME flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

COMPAIR® Tower

Downdraft-Dunstabzugssysteme bieten die Möglichkeit der Um- und Abluftführung, wobei insbesondere die Abluftführung von den baulichen Gegebenheiten und der Küchenplanung abhängt.

Bei einer freistehenden Kochinsel kann der Luftkanal im Bodenaufbau oder unter der Keller-/Geschossdecke (COMPAIR STEEL flow® oder COMPAIR PRIME flow®) installiert sein. In diesen Fällen befindet sich die Kernlochbohrung i.d.R. unterhalb der Grasnarbe. Eine Verwendung eines normalen Mauerkastens ist hierbei nicht möglich. Hierfür wurde **COMPAIR® Tower** entwickelt.

Mit seiner hochwertigen matten Edelstahloberfläche und seinem dezenten Design, fügt sich der **COMPAIR® Tower** harmonisch in das Gebäudeerscheinungsbild ein. Die Montage des Towers kann entweder direkt an der Hauswand oder freistehend im Garten erfolgen.

Die beiliegende THERMOBOX ist zur Montage in das bauseits vorhandene KG-Rohr (DN160) geeignet.



COMPAIR® Tower

Edelstahl-Luftauslass **inkl. THERMOBOX** und Kondensatablauf. Geeignet zur Montage an der Hauswand oder freistehend im Garten.
Eine Wanddurchführung muss bauseits gegeben sein (KG 160 mit außenliegender Muffe).
– Tiefe bis maximal 800 mm unterhalb der Grasnarbe
– Abmessungen Tower H 757 mm x Ø 168 mm
– Blower Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck > 65 Pa)

4043069	Edelstahl		612,61	**729,01 €**

COMPAIR STEEL flow®

System Ø 150

Ganzheitliches System aus Metall, belastbar und nicht brennbar

Montagebeispiel

Ⓐ SF-UR 150 Umlenkstück 90°
Ⓑ SF-VRO 150 Flachkanalrohr
Ⓒ SF-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90°
Ⓓ SF-RVB 150 Rohrverbinder
Ⓔ SF-EST 150 Endstück
Ⓕ SR-R 150 Rundrohr
Ⓖ SF-E-Jal Col® 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX





Flachkanalrohre und Zubehör	Seite 36–38
Rundrohr und Zubehör	Seite 39–40
Mauerkästen	Seite 40
Sonstiges Zubehör	Seite 41–42

GERMAN INNOVATION AWARD '18 WINNER

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

COMPAIR STEEL flow®

Das ganzheitliche Luftkanalsystem aus Metall

COMPAIR STEEL flow® ist das ganzheitliche Küchenlüftungssystem aus Metall von Naber. Egal, ob eine Umluft- oder Abluftlösung realisiert werden soll. Das COMPAIR STEEL flow® bietet Ihnen alle benötigten Anschlüsse, Adapter und Zwischenstücke bis hin zu verschiedenen Mauerkästen, wie dem E-Jal Col® inklusive innovativer THERMOBOX – geeignet für Niedrigenergiehäuser. Das garantiert das BlowerDoor-Zertifikat. Damit gewährleisten Sie eine innovative Luftkanaltechnik bei allen Neubau- und Modernisierungsplanungen.

COMPAIR STEEL flow® ist nicht brennbar und eignet sich für den Export in Regionen mit erhöhten Anforderungen an den Brandschutz (Details sind den jeweiligen Landes-Brandschutzbestimmungen zu entnehmen) und für Kunden, die zusätzlich Wert auf hohe Sicherheit legen.

COMPAIR STEEL flow® eignet sich für alle Dunstabzugssyteme auf dem Weltmarkt. COMPAIR STEEL flow® ist das Ergebnis intensiver Forschung im eigenen Entwicklungslabor. In Kooperation mit Hochschulen wurde das strömungstechnische Verhalten so optimiert, dass COMPAIR STEEL flow® dieselben perfekten Strömungsergebnisse erzielt wie das COMPAIR® flow und COMPAIR® bion Luftkanalsystem von Naber. Damit ist das COMPAIR STEEL flow® das leistungsstärkste Metallkanalsystem für Küchenabluft auf dem Markt. Und zwar vollständig.

Durch die hohe Dichtigkeit in Kombination mit der Optimierung des Luftstroms bei allen Systemteilen des Programms ist COMPAIR STEEL flow® besonders leise und energieeffizient. Für die Oberflächenbeschichtung wurde nicht nur besonderer Wert auf eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit gelegt, sondern auch auf eine ansprechende äußere Oberfläche.

COMPAIR STEEL flow® ist durch sein speziell beschichtetes 0,6–0,8 mm Stahlblech und seiner spezifisch konstruierten Querschnittsgeometrie besonders stabil. Es hält aufgrund seiner Flachbauweise und seines variabel integrierbaren Mittelstegs bis zu 100 kg Trittbelastung stand. Dies macht eine Vielzahl von Verlegungsvarianten möglich – z.B. eine Verlegung vom COMPAIR STEEL flow® im Bodenaufbau. COMPAIR STEEL flow® erfüllt höchste Anforderungen an die Dichtigkeit. Das garantiert optimale Leistungsfähigkeit, auch bei extrem leistungsstarken Hauben.

COMPAIR STEEL flow® ist kompatibel zu allen COMPAIR® flow Elementen. Es ermöglicht die optimale gestalterische Freiheit bei der Küchenplanung und kann bedarfs- und kommissionsgerecht geordert werden.

COMPAIR STEEL flow® ist nicht nur ein nachhaltiges System, da es zu 100 % recyclebar ist, sondern auch ökonomisch sinnvoll.

Alle Teile aus dem **COMPAIR STEEL flow®** Programm lassen sich in wenigen Minuten montieren. Bei einer Abluftlösung können die Mauerkästen schnell und einfach durch herkömmliche runde Kernlochbohrungen in die Wand eingesetzt werden.

Eine einmalige Investition in **COMPAIR STEEL flow®** wiegt alle Wartungs- und Verschleißkosten bei Umluftsystemen mit Aktivkohlefiltern auf.

COMPAIR STEEL flow®

Einfache Installation und kostensparende Lösung

Unter-Estrich-Verlegung: COMPAIR STEEL flow® wird unter der Estrichschicht mit eingebauter Fußbodenheizung direkt in die Dämmschicht verlegt. Die Anforderungen an Schallschutz sind entsprechend den Nachweisen sicherzustellen.

Beton-Verlegung: COMPAIR STEEL flow® wird in die Betondecke bzw. den Betonboden eingegossen.
Position und Lage der Lüftungskanäle im Beton sind vom Statiker zu prüfen.



Verlegung an der Küchendecke: Mittels schallisolierender Befestigungsschellen lässt sich COMPAIR STEEL flow® schnell und einfach an der Küchendecke fixieren. Die Anforderungen an Schallschutz sind entsprechend den Nachweisen sicherzustellen.

Freie Verlegung auf dem Boden: COMPAIR STEEL flow® kann einfach, flexibel und unsichtbar zwischen Küchenelementen und Boden verlegt werden. Eine ausreichende Schallentkopplung der Kanäle auf dem Fußboden wird empfohlen.

Alle montagefreundlichen Komponenten des COMPAIR STEEL flow® Systems ermöglichen eine schnelle und einfache Verlegung. Eine umlaufende Lippendichtung sorgt für einen luftdichten Abschluss der Verbindung.

Der Verlegung des COMPAIR STEEL flow® Systems sind praktisch keine Grenzen gesetzt. COMPAIR STEEL flow® kann aufgrund der kompakten Bauweise zwischen Raumdecke und Küchenelementen unsichtbar verlegt werden. Auch die Verlegung unterhalb der Raumdecke ist mit den passenden COMPAIR STEEL flow® Befestigungsschellen problemlos möglich und kann nachträglich mit Gipskartonplatten verkleidet werden.

COMPAIR STEEL flow® lässt sich aufgrund seiner hohen Stabilität und seiner Nichtbrennbarkeit im Bodenaufbau verlegen. Mit einer schwimmend verlegten Trittschalldämmung (bitte den Estrichverleger fragen!) wird mit COMPAIR STEEL flow® die bestmögliche Geräuschreduzierung erreicht. Die Verlegung im Bodenaufbau bietet völlig neue Planungsmöglichkeiten.

COMPAIR STEEL flow® Mauerkästen lassen sich schnell und einfach mit einer herkömmlichen runden Kernlochbohrung montieren. (Kernbohrer Standardmaße) Das Verfahren eignet sich ideal für eine einfache Nachrüstung von Mauerkästen – anders bei viereckigen Mauerkästen, die mit entsprechender Schmutz- und Lärmbildung in die Wand gestemmt werden müssen.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

COMPAIR STEEL flow® 150

– COMPAIR **STEEL flow**® aus verzinktem 0,6–0,8 mm Stahlblech – hält aufgrund seiner Flachbauweise und seines variabel integrierbaren Mittelstegs bis zu 100 kg Trittlast stand.
– COMPAIR **STEEL flow**® ist nicht brennbar und eignet sich für den Export in Regionen mit erhöhten Anforderungen an den Brandschutz.
– COMPAIR **STEEL flow**® eignet sich für alle Dunstabzugssysteme auf dem Weltmarkt.
– COMPAIR **STEEL flow**® ist besonders leise und energieeffizient.
– COMPAIR **STEEL flow**® ist die ideale Ergänzung und kompatibel zu allen COMPAIR® flow Elementen.
– COMPAIR **STEEL flow**® ist nicht nur ein nachhaltiges System, da es zu 100 % recyclebar ist, sondern auch ökonomisch sinnvoll.
– COMPAIR **STEEL flow**® wiegt alle Wartungs- und Verschleißkosten bei Umluftsystemenmit Aktivkohlefiltern auf.



SF-VRO 150 Flachkanalrohr

Lüftungsrohr.
– einkürzbar
– Anschlussmaß Metallkanal 216 x 83 mm (mit Dichtung)
– 2 SF-Profildichtungen vormontiert
– nach Entfernen der Profildichtung ist der Anschluss an einen Kunststoffflachkanal möglich

4061003	L 1000 mm, verzinkter Stahl	145,18	**172,76 €**
4061004	L 500 mm, verzinkter Stahl	114,10	**135,78 €**



SF-RVB 150 Rohrverbinder

Verbinder für Flachkanalrohre.
– passend für Flachkanäle SF-VRO flex und SF-VRO

4061017	verzinkter Stahl	46,86	**55,76 €**





SF-VRO 150 Stützsteg

– Einschub in Flachkanal SF-VRO 500/1000, zur Verlegung im Bodenaufbau
– 1 Steg für SF-VRO 500 benötigt
– 2 Stege für SF-VRO 1000 benötigt
– Trittbelastung 100 kg

4061029	verzinkter Stahl, L 300 mm	38,70	**46,05 €**



SF-VRO flex 150 Flachkanalrohr

Lüftungsrohr, flexibel.
– einkürzbar
– 2 SF-Profildichtungen vormontiert
– einsetzbar für z. B. Bögen (<90°) oder parallelem Versatz
– nach Entfernen der Profildichtung ist der Anschluss an einen Kunststoffflachkanal möglich

4061001	L 500 mm, Aluminium	119,36	**142,04 €**
4061002	L 1000 mm, Aluminium	156,23	**185,91 €**



SF-UR 150 Umlenkstück 90°

Mit Luftleitkörper.
– passend für Flachkanäle SF-VRO flex und SF-VRO
– passend für Rundrohre SR-R flex und SR-R
– Anschluss an ein Kunststoff Rundrohr möglich

4061012	verzinkter Stahl	69,94	**83,23 €**



SF-VBS 150 Rohrbogenverbinder

Zum Verbinden von zwei Flachkanalrohrbögen. (Nicht geeignet zur Verbindung von Flachkanalrohren)
– Länge 90 mm
– 2 SF-Profildichtungen vormontiert

4061034	verzinkter Stahl	76,28	**90,77 €**



SF-BA 150 Adapter

Adapter, kompatibel mit BORA Dunstabzugssystemen.
– **ermöglicht direkten Anschluss des Naber COMPAIR STEEL flow®-Systems an BORA Dunstabzugssysteme und Kanalelemente**
– optimierte Strömungsführung ermöglicht einen verlustfreien Übergang

4061035	verzinkter Stahl	58,90	**70,09 €**



SF-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90°

Mit Luftleitkörper.
– passend für Flachkanäle SF-VRO flex und SF-VRO

4061013	verzinkter Stahl	65,74	**78,23 €**



SF-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90°

Mit Luftleitkörper.
– passend für Flachkanäle SF-VRO flex und SF-VRO

4061014	verzinkter Stahl	73,37	**87,31 €**



SF 150 Rohrset für Muldenlüfter

Das Rohrset erlaubt eine platzsparende Anordnung der Abluftrohre bei Dunstabzugshauben mit Downdraft- bzw. Muldenlüftung.
– Anschlussmaß (222 x 89 mm) für direkten Anschluss an das Abzugsystem
– Führungsrichtung (links/rechts) durch umstecken variierbar
– passend für Flachkanäle SF-VRO flex und SF-VRO

4061024	verzinkter Stahl	144,82	**172,34 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



SF-VEST 150 Versatzendstück

– Ø 148 mm (Anschlussmaß innen)
– Einsatz beim Anschluss von Downdrafthauben
– ermöglicht platzsparende Abluftführung beim Einsatz von Sockellüftern
– passend für Flachkanäle SF-VRO flex und SF-VRO

4061028	verzinkter Stahl	118,49	**141,00 €**



SF 150 Flachkanalhalterung

Zum Verlegen des Flachkanals an Decken und Wänden.
– mit Dämpfung
– empfohlener Abstand zwischen zwei Halterungen 500 mm
– passend für Flachkanäle SF-VRO flex und SF-VRO

4061022	verzinkter Stahl	27,21	**32,38 €**



SF-Profildichtung

– passend für Flachkanäle SF-VRO flex und SF-VRO

4061027	PVC	27,21	**32,38 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



SR-R flex 150 Rundrohr

Lüftungsrohr, flexibel.
– Ø 148 mm (Anschlussmaß innen)
– Länge um ca. 50 % reduzierbar durch stauchen
– einsetzbar für Bögen (<90°) oder parallelem Versatz

4061006	L 350 mm, Aluminium, Edelstahl	50,82	**60,48 €**
4061007	L 500 mm, Aluminium, Edelstahl	56,34	**67,04 €**
4061008	L 1000 mm, Aluminium, Edelstahl	77,15	**91,81 €**



SR-R 150 Rundrohr

Lüftungsrohr.
– Ø 148 mm (Anschlussmaß innen)
– einkürzbar

4061009	L 500 mm, verzinkter Stahl	63,54	**75,61 €**
4061010	L 1000 mm, verzinkter Stahl	71,62	**85,23 €**



SR-RBV 150 Rohrbogen 90°

Mit Luftleitkörper.
– eckennahe Verlegung durch geringen Innenradius möglich
– passend für Rundrohre SR-R flex und SR-R
– Anschluss an ein Kunststoff Rundrohr möglich

4061018	verzinkter Stahl	67,41	**80,22 €**



SF-EST 150 Endstück

Übergang von flach auf rund.
– passend für Flachkanäle SF-VRO flex und SF-VRO
– passend für Rundrohre SR-R flex und SR-R
– Anschluss an ein Kunststoff Rundrohr möglich

4061011	verzinkter Stahl	68,81	**81,88 €**



SR-VBS 150 Rohrbogenverbinder

Zum Verbinden von zwei Rundrohrbögen.
– Länge 80 mm

4061033	verzinkter Stahl	15,37	**18,29 €**



SR-VBS 150 Rohrverbinder

Zum Verbinden von zwei Rohr-/Schlauchstücken.
– passend für Rundrohre SR-R flex und SR-R
– Anschluss an ein Kunststoff Rundrohr möglich

4061019	verzinkter Stahl	20,53	**24,43 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.





SR 150 Maueranschlussstutzen

– Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm
– passend für Rundrohre SR-R flex und SR-R
– Anschluss an ein Kunststoff Rundrohr möglich

4061020	verzinkter Stahl	42,21	**50,23 €**



SR 150 Rundkanalhalterung

Für die Wand- und Deckenbefestigung.
– mit Dämpfung
– empfohlener Abstand zwischen zwei Halterungen 500 mm
– passend für Rundrohre SR-R flex und SR-R

4061023	verzinkter Stahl	27,90	**33,20 €**



SF-Klima-E 150 Mauerkasten

Edelstahl-Außenjalousie mit Rückstauklappe.
– einkürzbar
– Einbautiefe 500 mm, kürzbar bis 190 mm
– Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm
– passend für Rundrohre SR-R flex und SR-R
– Anschluss an ein Kunststoff Rundrohr möglich

4061030	verzinkter Stahl, Edelstahl	296,13	**352,39 €**



SF-E-Jal Col® 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX

Mauerkasten, inkl. eingebautem Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie E-Jal Col®**. Leitkörper an den Lamellen der Jalousie sorgen für eine optimierte Strömungsführung.
– einkürzbar
– Einbautiefe 500 mm, kürzbar bis 220 mm
– Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm
– passend für Rundrohre SR-R flex und SR-R
– Anschluss an ein Kunststoff Rundrohr möglich

4061031	verzinkter Stahl, Edelstahl	434,01	**516,47 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Schalldämpfer 150

Äußerst stabile Ausführung durch Verwendung von dickem Alu-Rohr.
25 mm/16 kg pro m^3 Glaswolleneinlage reduziert den Schall je nach Frequenz bis zu 22 dB, nach DIN 4102 nicht brennbar (A1).
– Anschluss an Kunststoff Rundrohr

4043029	Ø 150 mm, L 460 mm	89,52	**106,53 €**



SR-KDA 150 Kondenswasserabscheider

Verhindert das Zurücklaufen von Kondenswasser in die Dunstabzugshaube bei vertikaler Abluftführung. Strömungsoptimierte Ausführung durch Vermeidung von scharfkantigen Strömungsabrisskanten.
– Füllvolumen 115,5 ml
– passend für Rundrohre SR-R flex und SR-R
– Anschluss an ein Kunststoff Rundrohr möglich

4061021	verzinkter Stahl	127,26	**151,44 €**



Absperrvorrichtung/Brandschutzklappe 150

– K 90 klassifiziert nach DIN EN 18017-3
– Auslösung bei ca. 70 °C
– DIBt Zertifikat vorhanden
– horizontal und vertikal einbaubar
– Anschluss an ein Kunststoff Rundrohr möglich

4061040	verzinkter Stahl	223,81	**266,33 €**

Isolierschlauch

– Stärke 50 mm
– Länge 1000 mm
– λ = 0,038 W/(m·K) (Wärmeleitfähigkeit)
– R = 1,3 (m^2·K)/W (Wärmedurchgangswiderstand)
– passend für SF-VRO flex, SF-VRO und SR-R flex

4061026	alukaschiert	30,20	**35,94 €**

Schaumstoffband

– zur Verwendung beim Anschluss des Metallkanalsystems an Haubenstutzen
– zur Vermeidung von Körperschall
– 4 mm x 15 mm x 20 m (H x B x L)

4061025	Polyethylenschaum, grau	8,69	**10,34 €**

Lochband

Hochfestes Montage-Lochband aus verzinktem Stahl im Kunststoffspender. Zur Befestigung von Rohren, Stangen, Kabeln, Kabelschächten, Klimaschächten etc.
– B 17 mm
– L 10 m

5031049	verzinkter Stahl	21,51	**25,60 €**

Alukleb A2

Reinaluminium Klebeband nach DIN 4102, nicht brennbar (A2).
– Folienstärke 0,025 mm
– B 50 mm
– 1 Rolle = 10 m

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
4061039	Aluminium	10,01	**11,91 €**

COMPAIR® flow 150
bion 150
System Ø 150

Das Programm für höchste Strömungsleistung

Montagebeispiel

Ⓐ F-UR 150 Umlenkstück 90° mit Rundrohr für Ø 150er Haubenanschluss
Ⓑ F-VRO Flachkanalrohr
Ⓒ F-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90°
Ⓓ F-RVB 150 Rohrverbinder
Ⓔ K-Klima-R flow 150 Mauerkasten





Flachkanalrohre und Zubehör	Seite 45–50
Rundrohr und Zubehör	Seite 51–53
Mauerkästen	Seite 54–59
Außenjalousien	Seite 60–61
Lüftungstechnik für Muldenlüfter	Seite 62

BMK 2006

German Design Award SPECIAL MENTION 2015

COMPAIR® flow 150 bion 150

Mehr Leistung durch "Leitung"

Durch die integrierte Leitkörper-Technologie werden die Dunstströme im Kanal geglättet und mit den geringsten Druckverlusten nach außen geführt. Je nach Länge und Aufbau des Abluftkanals geht mit COMPAIR® flow 150 bis zu 79 % weniger Druck verloren – und dies bei einem um nur 2,9 % größeren Querschnitts-Zuwachs im Vergleich zum 150er Rundrohr.

Energieeffizienz bei extrem leistungsstarken Hauben

Bionik befasst sich mit der Erforschung und der systematischen Übertragung von Problemlösungen der Natur auf technische Anwendungen. Bei COMPAIR® bion waren die sich in Flussläufen bildenden strömungstechnisch optimalen Mäandersysteme das natürliche Vorbild. Die Entwicklung der Umlenkstücke wurde mittels neuster Simulations- und Messtechnik umgesetzt. Im Focus stand dabei der energieeffiziente Einsatz der Systemteile bei extrem leistungsstarken Hauben.

Alle COMPAIR® bion Umlenkstücke können auch nachträglich unter Berücksichtigung der Kanalgeometrie in bestehende Anlagen integriert werden.

Auffallend unauffällige Form

Mit dem modernen COMPAIR® flow 150 Rechteckprofil bleibt die gestalterische Freiheit bei der Küchenplanung erhalten. Die System-Außenmaße 89 x 222 mm (H x B) und Eckradien von 20 mm erlauben eine unaufdringliche und raumökonomische Realisation Ihrer Planung.

Typisch Naber: kundenfreundliche Set-Zusammenstellung

COMPAIR® flow 150 von Naber ist führende Luftkanal-Spitzentechnik, die Sie bedarfs- und kommissionsgerecht ordern können. Typisch Naber: Komponenten-Sets werden schon ab 10 Stück Abnahmemenge individuell nach Ihren Wünschen zusammengestellt.

Strömungsgeschwindigkeit und Druckverlust im Systemvergleich



Strömungsablösung und Druckverlust im Systemvergleich

F-VRO 150
Flachkanalrohr
weiß 1000 mm 4043001

F-RVB 150
Rohrverbinder
weiß 80 mm 4043005

F-UR 150
Umlenkstück 90°
weiß 4043002

F-bion 150
Umlenkstück 90°
weiß 4043048

F-UR 150
Umlenkstück 90°
mit Rundrohr
weiß 500 mm 4043012
weiß 1000 mm 4043013

F-RBV 150
Rundbogen
vertikal 90°
weiß 4043004

F-RBH 150
Rohrbogen
horizontal 90°
weiß 4043003

F-EST 150
Endstück
weiß 4043006

E-Jal flow 150
Außenjalousie
Edelstahl 4022038

Klima-E 150
Mauerkasten
weiß/
Edelstahl 4022039

K-Klima-R 150/150
Mauerkasten
weiß 4044047
ziegelrot 4044049
hellgrau 4044060
anthrazit 4044061

COMPAIR® flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



COMPAIR® flow 150

– COMPAIR® **flow 150**, mit integrierter Leitkörper-Technologie, ist das modernste Luftkanalsystem.
– COMPAIR® **bion 150** führt die Abluft extrem leistungsstarker Hauben effektiv ab.
– COMPAIR® **flow 150** reduziert Druckverlust, optimiert den Volumenstrom und schont den Lüftermotor.
– COMPAIR® **bion 150** minimiert durch weniger Druckverlust die Geräuschentwicklung.
– COMPAIR® **flow 150** wird von führenden Dunstabzugshaubenherstellern empfohlen.



F-VRO 150 Flachkanalrohr

Lüftungsrohr ohne Muffe.
– Länge 1000 mm

4043001	weiß	36,26	**43,15 €**



F-RVB 150 Rohrverbinder

Für gerade Lüftungsrohre (F-VRO 1000).
– Länge 80 mm

4043005	weiß	11,85	**14,10 €**



F-BA 150 Adapter

Adapter, kompatibel mit BORA Dunstabzugsystemen.
– **ermöglicht direkten Anschluss des Naber COMPAIR® Systems an BORA Dunstabzugsysteme und Kanalelemente**
– optimierte Strömungsführung ermöglicht einen verlustfreien Übergang

4043035	weiß	11,41	**13,58 €**



F-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90°

Mit Luftleitkörpern und beidseitig angeformten Muffen.

4043003	weiß	33,71	**40,11 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



F-RBH 150 Rohrbogen horizontal 15°

Mit einseitig angeformter Muffe.

4043007	weiß	16,85	**20,05 €**



F-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90°

Mit Luftleitkörpern und beidseitig angeformten Muffen.

4043004	weiß	25,36	**30,18 €**



F-RBFLEX 1 System 150 Rohrbogen

Für Umlenkungen und Drehungen bis 90°.
Adapter, flexibel, eckig auf eckig, mit angeformter Muffe.
– Länge 250–550 mm

4043042	weiß	40,18	**47,81 €**



F-RBFLEX 2 System 150 Rohrbogen

Für Umlenkungen und Drehungen bis 90°.
Adapter, flexibel, rund auf eckig mit angeformter Muffe.
– Länge 350–750 mm

4043043	weiß	47,65	**56,70 €**



F-VBS 150 Rohrbogenverbinder

Zum Verbinden von zwei Flachkanalrohrbögen. (Nicht geeignet zur Verbindung von Flachkanalrohren).
– Länge 80 mm

4040021	weiß	8,17	**9,72 €**



F-Top Adapter

Adapter. Zur Verbindung von COMPAIR® flow 150 und COMPAIR® top 125.
– optimierte Strömungsführung ermöglicht einen verlustfreien Übergang
– der Adapter ist beidseitig mit jeweiligen Kanalmaß ausgelegt

4043079	weiß	18,96	**22,56 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



F-UR 150 Umlenkstück 90°

Für Hauben-Direktanschluss mit Luftleitkörpern und einseitig angeformter Muffe.

4043002	weiß	30,98	**36,87 €**



F-UR 150 Umlenkstück 90° mit Rundrohr

Mit Luftleitkörpern und Rundrohr.

Um die optimale Strömungsleistung zu erhalten, verwenden Sie unbedingt die Umlenkstücke mit Rundrohr.
Verwenden Sie nur in Ausnahmefällen, wenn technisch keine andere Möglichkeit besteht, die Umlenkstücke mit Schlauch (F-URX 500/F-URX 1000).

4043012	L 500 mm, weiß	50,71	**60,34 €**
4043013	L 1000 mm, weiß	71,62	**85,23 €**



F-URX 150 Umlenkstück 90° mit Flexkanal

Mit Luftleitkörpern, Flexkanal und 2 Schlauchklemmen.

4043014	L 500 mm, weiß	39,88	**47,46 €**
4043015	L 1000 mm, weiß	45,64	**54,31 €**

COMPAIR® flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



F-bion 150 Umlenkstück 90°

Energieeffizienz bei extrem leistungsstarken Hauben

Bionik befasst sich mit der Erforschung und der systematischen Übertragung von Problemlösungen aus der Natur auf technische Anwendungen von Produkten. Bei COMPAIR® bion waren die sich in Flussläufen bildenden, strömungstechnisch optimalen Mäandersysteme das natürliche Vorbild. Die Entwicklung der Umlenkstücke wurde mittels neuester Simulations- und Messtechnik umgesetzt. Im Focus stand dabei der energieeffiziente Einsatz der Systemteile bei extrem leistungsstarken Hauben.

Entgegen dem Trend, bei leistungsstarken Dunstabzugshauben große raumgreifende Kanalsysteme mit Ø 180 mm oder Ø 200 mm zu verbauen, für die häufig der dafür notwendige Einbauplatz fehlt, kann mit Hilfe des neuen Umlenkbogens Naber COMPAIR® F-bion das bewährte platzsparende Flachkanalsystem Naber Compair optimiert werden.

Mit Einsatz des bionisch geformten 90° Umlenkstückes F-bion reduziert sich der Druckverlust gegenüber herkömmlichen 90° Bögen ohne Luftleitkörper-Technologie um bis zu 80 %.

Durch diese Reduzierung des Druckverlustes lassen sich größere Volumenströme effizienter und nahezu geräuschlos von der Dunstabzugshaube nach außen ableiten. Die COMPAIR® bion Umlenkstücke für die Naber COMPAIR® Abluftsysteme 125/150 können auch nachträglich unter Berücksichtigung der vorhandenen Kanalgeometrie problemlos in bestehende Anlagen integriert werden und das Förderergebnis der Abzugshaube entscheidend verbessern.





F-bion 150 Umlenkstück 90°

Energieeffiziente Lösung bei extrem leistungsstarken Hauben. Für Hauben-Direktanschluss mit angeformter Muffe.

Beim Einbau bitte den erhöhten Platzbedarf aufgrund der Bauteilgröße beachten!

4043048	weiß	41,60	**49,50 €**



Rundrohr 150

Passend für Umlenkstücke.
– Rohr-Ø 150 mm

4043008	L 350 mm, weiß	17,72	**21,09 €**
4043009	L 500 mm, weiß	20,37	**24,24 €**
4052102	L 1000 mm, weiß	40,64	**48,36 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



F-EST 150 Endstück

Mit angeformter Muffe für den direkten Übergang von flach auf rund (Mauerdurchführung). Strömungstechnisch optimiert.

4043006	weiß	27,47	**32,69 €**

flow 150 Flachkanal Set-1

Mit Luftleitkörpern.

Set bestehend aus:
– 2 x 1000 mm Flachkanalrohr (4043001)
– 1 x Umlenkstück mit 1000 mm Rundrohr (4043013)
– 1 x Verbindungsmuffe (4043005)
– 1 x Endstück/Übergangsstück (4043006)
– 1 x N-KLEB (4021128)

4040010	weiß	168,64	**200,68 €**

flow 150 Flachkanal Set-2

Mit Luftleitkörpern.

Set bestehend aus:
– 3 x 1000 mm Flachkanalrohr (4043001)
– 1 x Umlenkstück mit 1000 mm Rundrohr (4043013)
– 1 x Rohrbogen 90°, horizontal (4043003)
– 2 x Verbindungsmuffe (4043005)
– 1 x Endstück/Übergangsstück (4043006)
– 1 x N-KLEB (4021128)

4040011	weiß	250,05	**297,56 €**



150 Maueranschlussstutzen 1

Für Anschluss an Rundrohr 150.
– mit Rückstauklappe
– Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 150 mm
– Stutzentiefe 24 mm
– Rundrohr mit 350 mm Länge
– Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm

4043025	weiß	40,73	**48,47 €**

COMPAIR® flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



150 Maueranschlussstutzen 2

Für Anschluss an flow Rechteckrohr.
– mit Rückstauklappe
– Rohrstutzen 227 x 94 mm
– Stutzentiefe 80 mm
– Rundrohr mit 350 mm Länge
– Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm

4043028	weiß	40,81	**48,56 €**



Flachkanalhalterung 150

Zum Verlegen des Flachkanals an Decken und Wänden.

4043019	Edelstahl	8,69	**10,34 €**

COMPAIR® flow round 150

System Ø 150

Volumenstark und verlegefreundlich

COMPAIR® flow round Basisteile überzeugen durch universelle Einsetzbarkeit und perfekte Luftführung. Alle Systemteile lassen sich durch einfache Steckmontage miteinander verbinden.

Eckennahe Verlegung

COMPAIR® flow round ermöglicht eine eckennahe Verlegung durch einen sehr geringen Innenradius.

Absolut effizient

COMPAIR® flow round ist eines der effizientesten Rundrohr-Systeme auf dem Markt.

Bewährte Leitkörpertechnologie

COMPAIR® flow round verwendet die bewährte Leitkörper-Technologie.

Geringer Druckverlust

COMPAIR® flow round maximiert duch 70 % weniger Druckverluste die Haubenleistung und minimiert die Geräuschentwicklung.

Typisch Naber: kundenfreundliche Set-Zusammenstellung

Sets können, ab 10 Stück Abnahme, individuell nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden.

Geringerer Druckverlust bei COMPAIR® flow round 150

R-150 Rundrohr
weiß 1000 mm 4052102

R-VBS 150 round Rohrverbinder
weiß 60 mm 4052017

R-RBV flow 150 Rohrbogen 90°
weiß 4052015

R-URX flow 150 Umlenkstück 90° mit Flexschlauch
weiß 500 mm 4052019
weiß 1000 mm 4052021

K-Jal 150 Außenjalousie
weiß 4044044
ziegelrot 4044046
hellgrau 4044064
anthrazit 4044065

K-Klima-R 150/150 Mauerkasten
weiß 4044047
ziegelrot 4044049
hellgrau 4044060
anthrazit 4044061

N-PXO 152 Flexschlauch rund
weiß 4023004

A-PXO 152 Alu-Flexschlauch rund
alu 4023007

Schlauchklemme 152
alufarbig 4021133

Bessere Stromlinien-Werte bei COMPAIR® flow round 150

COMPAIR® flow round Rundbogen

Stromlinien, Geschwindigkeit in m/s

Herkömmlicher Rundrohrbogen

Stromlinien, Geschwindigkeit in m/s

COMPAIR® flow round Rundbogen

Stromlinien, statischer Druck in Pa

Herkömmlicher Rundrohrbogen

Stromlinien, statischer Druck in Pa

COMPAIR® flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Rundrohr 150

Passend für Umlenkstücke.
– Rohr-Ø 150 mm

4043008	L 350 mm, weiß	17,72	**21,09 €**
4043009	L 500 mm, weiß	20,37	**24,24 €**
4052102	L 1000 mm, weiß	40,64	**48,36 €**



R-VBS 150 round Rohrverbinder

Zum Verbinden von zwei Rohr- und Schlauchstücken.
– Ø 155 mm
– Länge 60 mm

4052017	weiß	9,12	**10,85 €**



R-RBV flow 150 Rohrbogen 90°

Verlustarme Umlenkung über integrierten Leitkörper. Mit beidseitig angeformten Muffen.
– **Auch geeignet für Hauben-Direktanschluss.**
– Bis zu 70 % weniger Druckverluste durch Leitkörpertechnik. Dadurch entsteht eine deutliche Leistungssteigerung bei reduzierter Geräuschentwicklung.
– Eckennahe Verlegung durch einen sehr geringen Innenradius möglich.
– Optimaler Übergang zu allen Mauerkästen mit Rundanschluss.
– Ø 153 mm

4052015	weiß	26,77	**31,86 €**



R-URX flow 150 Umlenkstück 90° mit Flexkanal

Mit 500/1000 mm Flexkanal und 2 Schlauchklemmen.
– Ø 150 mm

4052019	L 500 mm, weiß	41,08	**48,89 €**
4052021	L 1000 mm, weiß	44,77	**53,28 €**



Rundkanalhalterung 150

Für die Wand- und Deckenbefestigung.
– empfohlener Abstand 500 mm

4052110	Ø 150 mm, weiß	5,62	**6,69 €**

R-Umluftset

Set bestehend aus:
– 1 x R-150 Rundrohr (4052102)
– 1 x R-VBS 150 Rohrverbinder (4052017)
– 1 x T-ZULRG 150 Zuluft-Rundgitter (4041015)

4050002	weiß	65,48	**77,92 €**

Schlauchset 1

Bestehend aus:
– 1 x N-PXO Flexkanal, Ø 152 mm, L 1000 mm (4023009)
– 2 x Schlauchklemmen, Ø 152 mm, 140–160 mm (4021133)
– 1 x T-ZULRG 150 Zuluft-Rundgitter (4041015)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
4020014	weiß	36,96	**43,98 €**

COMPAIR® THERMOBOX® 150

Energieeffiziente Abluftlösungen in der Küche

Intelligente Küchenabluftlösungen spielen heute eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung des Raumklimas. Geruchs- und Fettpartikel, aber auch Feuchtigkeit müssen über einen Luftkanal an die Außenluft abgeführt werden. Gleichzeitig muss die Gebäudehülle, insbesondere die für ein Abluftsystem geschaffene Kernlochbohrung, energetisch abgedichtet werden.

THERMOBOX maximiert die Effizienz einer Dunstabzugshaube und verhindert bei Nichtbetrieb Strömungs- und Wärmeverluste durch das **ShutterTec-Rückhaltesystem.** Mit einem U-Wert* von 2,2 W/(m²K) setzt sich THERMOBOX deutlich von den für Mauerkästen üblichen Dämmwerten ab und erzielt als Bauteil eine mit isolierverglasten Fenstern vergleichbare Dämmwirkung. Darüber hinaus werden unerwünschte Schwingungen und Klappergeräusche infolge von Windbelastung vermieden.

Die Naber®-THERMOBOX ist in Verbindung mit der Außenjalousie "Col" als Mauerkastensystem in Ø 125 und Ø 150 mm verfügbar. Darüber hinaus ist die THERMOBOX als Nachrüstsatz für bestehende Naber®-Mauerkästen erhältlich und ist auch zum vertikalen Einbau geeignet (Abluftführung über das Dach).

*Der U-Wert ist ein Maß für die Wärmedämmung: Je kleiner der U-Wert, um so besser die Dämmung.

Energie-Effizienz

- bis zu 20-fach weniger Wärmeverluste (im Vergleich zu Standard-Rückstauklappen)
- effiziente Wärmeisolierung der Abluftöffnung
- wärmeisolierende Reflexionsschicht
- U-Wert von nur 2,2 W/(m2K).
- nachrüstbar bei bestehenden Naber®-Mauerkästen

Innovativer Öffnungs- und Schließmechanismus

- Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)
- magnetisches Öffnen und Schließen
- definierter Öffnungsdruck verhindert Klappern
- vollständige Öffnung bereits bei geringem Volumenstrom
- keine Schwingungen, keine Klappergeräusche



COMPAIR® flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

THERMOBOX 150

Das Wärmerückhaltesystem THERMOBOX besteht aus drei hintereinander im definierten Abstand angeordneten Klappenpaaren mit Magnetverschluss. Mit einem U-Wert von 2,2 W/(m²K) setzt sich THERMOBOX deutlich von den marktüblichen Mauerkästen (ca. 25 W/(m²K)) ab und erzielt eine, mit isolierverglasten Fenstern vergleichbare Dämmwirkung.
Im geschlossenen System bilden sich zwei vollkommen isolierte Luftkammern. Eine Reflexionsschicht auf dem nach innen gerichteten ersten Klappenpaar verringert den Transmissionsgrad am Eingang des Systems und verhindert so zusätzliche Wärmeverluste.
Marktübliche Mauerkästen hingegen verfügen über einfache Rückstauklappen, die aufgrund ihrer nicht vorhandenen wärmeisolierenden Eigenschaft nicht für den Einbau in die Wandfassade von energieeffizienten oder energetisch sanierten Haustypen geeignet sind.



THERMOBOX 150

Wärmerückhaltesystem THERMOBOX zum Nachrüsten bei bestehenden **Naber®-Mauerkästen** und zum vertikalen Einbau geeignet (Abluftführung über das Dach).
– Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

4043064	schwarz, silber	82,85	**98,59 €**



E-Jal 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX

Mauerkasten mit Teleskoprohr, inkl. eingebautem Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie E-Jal**.
– Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 150 mm
– Stutzentiefe 24 mm
– Einbautiefe 350–500 mm, kürzbar bis 255 mm
– Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm
– Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

4043065	weiß, Edelstahl	295,52	**351,67 €**



E-Jal flow 150 Mauerkasten inkl. THERMOBOX

Mauerkasten mit Teleskoprohr, inkl. eingebautem Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie E-Jal**.
– Rohrstutzen 227 x 94 mm
– Stutzentiefe 80 mm
– Einbautiefe 350–500 mm, kürzbar bis 290 mm
– Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm
– Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

4043066	weiß, Edelstahl	295,52	**351,67 €**

COMPAIR® flow Star GTS 150

Der erste Mauerkasten mit Leitkörpertechnologie





Ein optimaler Strömungsverlauf unter Einbeziehung des Außenwand-Mauerkastens ist für die Gesamteffizienz jedes Küchenabluftsystems von entscheidender Bedeutung. Mit dem flow-Star-Mauerkasten gelang die Verknüpfung von hoher Strömungsleistung, "Blower Door" zertifizierter Wandanschlussdichtigkeit und preisgekrönter Außenoptik. Durch die Anbindung an das COMPAIR® flow-Flachkanalsystem lassen sich Leistungswerte und Energieeffizienz noch steigern.

Das Funktionsprinzip des flow Star nutzt die Druckwirkung des bei Haubenbetrieb entstehenden Luftstroms (Volumenstrom) in Verbindung mit mechanisch gesteuerter Feder- und Magnetkraft beim Öffnen bzw. Schließen.

Beim **flow Star GTS 150** wird die auftretende hohe Energie, bedingt durch den großen Strömungsquerschnitt, durch eine zusätzlich verbaute Druckfeder aufgenommen. Bei abgeschalteter Haube schließt die Frontplatte bündig mit der Außenwand ab.

Der **flow Star** erfüllt mit seiner modernen, flächenbündigen Außenoptik die Erwartungen an eine zeitgemäße Küchenplanung und Architektur.

Vorteile

- optimales Strömungsverhalten durch integrierte Leitkörpertechnologie
- geringster Druckverlust aller marktgängigen Mauerkästen
- maximale Förderleistung der Abzugshaube
- minimierung der Lärmemission der Abzugshaube

Technik

- rein mechanisch gesteuerte Öffnungs- und Schließfunktion mit Feder- und Magnetkraft
- robuste Konstruktion mit nicht rostenden, abgedichteten Kugellagern
- keine Rückstauklappe notwendig
- bei abgeschalteter Haube schließt die Edelstahl-Frontplatte bündig mit der Außenwand ab
- einfache Montage ohne Stromanschluß, keine zusätzlichen Bohrungen
- ideal für den Austausch von Altsystemen bei vorhandener Kernlochbohrung.
- funktionssicher gegen Einfrieren, Starkwind, Schlagregen und Verschmutzungen

Energie-Effizienz

- keine Fremdenergie zum Betrieb des Mauerkastens nötig: Nutzung der Strömungsenergie des bei Haubenbetrieb entstehenden Luftstroms (Volumenstrom)
- optimale Wärmeisolierung im geschlossenen Zustand
- eine umlaufende Labyrinthdichtung verhindert Wärmeverlust und spart Heizenergie (hohe Dichtigkeit)
- perfekte Lösung zur sicheren Abdichtung der Gebäudehülle nach EnEV09 (Blower-Door Zertifikat)
- geeignet für Energieeffizienzhäuser
- durch Strömungsoptimierung Reduktion des Stromverbrauchs der angeschlossenen Dunsthaube

Material & Design

- elegantes, zeitgemäßes Design
- rostfreie und hochwertige Edelstahlabdeckung
- Abdeckung kann für zusätzliche Bearbeitung (z.B. Beschichtung) problemlos demontiert werden
- mehrfach ausgezeichnet für Design und Funktion

reddot design award honourable mention 2009 · KüchenInnovation des Jahres® 2009 Focus Open Silver 2009 · Bundespreis ecodesign nominiert 2012 · product design award gold 2010 · Designpreis Deutschland 2011 NOMINIERT · interior innovation award 2013 Winner · German Design Award NOMINEE 2014



flow Star GTS 150 Mauerkasten

GTS steht im Wortlaut für "generation two springs", was sich auf die zwei verbauten Federn bezieht. Im Vergleich zum ursprünglichen flow Star ist eine Druckfeder hinzugekommen, die den Strömungskörper auf den letzten 10 mm Ausfahrweg ausbremst und so einen starken Aufprall auf die Endanschläge vermeidet. Die kinetische Energie, die beim Öffnungsvorgang entsteht, wird aufgenommen und in Schließrichtung, entgegen des Volumenstroms, wieder abgegeben. Dabei wird sich die Öffnungsweite des flow Star GTS individuell dem spezifischen Volumenstrom der Haube anpassen. Eine am Außenflansch positionierte, umlaufende Dichtlippe sorgt für zusätzlichen Schutz bei kälterer Witterung.

Eigenschaften und Funktionen:
- optimales Strömungsverhalten durch Leitkörper-Technologie
- elegantes Design (ebene Flächen anstelle von Lamellen)
- Schließen des Mauerkastens mit Federkraft und zusätzlichen Magneten
- einfache Montage ohne zusätzliche Bohrungen
- robuste Konstruktion mit nicht rostenden, feststoffgeschmierten Kugellagern
- geringster Druckverlust aller marktgängigen Mauerkästen
- maximale Förderleistung der Abzugshaube
- geringe Geräuschentwicklung der Abzugshaube
- optimale Wärmeisolierung
- erhöhte Beständigkeit bei Bewitterung
- kein Klappern von Rückstauklappen bei Windboen
- hohe Dichtigkeit bei ausgeschalteter Abzugshaube
- Blower-Door Zertifikat
- kein Stromanschluss notwendig
- für den Einbau des Aufnahmerohres wird eine Kernlochbohrung (Ø 155 mm) empfohlen





flow Star GTS 150 Mauerkasten

Mit Anschluss an Rundrohr-Ø 150 mm und runder **Edelstahlaußenabdeckung.**
- notwendiger Öffnungsdruck 150 Pa
- Edelstahlabdeckung-Ø 220 mm
- Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 150 mm, Stutzentiefe 24 mm
- Einbautiefe 314–550 mm, kürzbar bis 250 mm, Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm
- für den Einbau des Aufnahmerohres wird eine Kernlochbohrung (Ø 155 mm) empfohlen

4043040	weiß, Edelstahl	332,11	**395,21 €**



flow Star GTS 150 F Mauerkasten

Mit Anschluss an COMPAIR® flow 150 Rechteckrohr und runder **Edelstahlaußenabdeckung.**
- notwendiger Öffnungsdruck 150 Pa
- Edelstahlabdeckung-Ø 220 mm
- Rohrstutzen 227 x 94 mm, Stutzentiefe 80 mm
- Einbautiefe 314–550 mm, kürzbar bis 285 mm, Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm
- für den Einbau des Aufnahmerohres wird eine Kernlochbohrung (Ø 155 mm) empfohlen

4043041	weiß, Edelstahl	332,11	**395,21 €**

COMPAIR® flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Klima-E 150 Mauerkasten

Teleskoprohr und **Edelstahl-Außenjalousie,** mit Rückstauklappe.
– Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 150 mm
– Stutzentiefe 24 mm
– Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 175 mm
– Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm

4022039	weiß, Edelstahl	212,40	**252,76 €**



anthrazit (RAL 7016) | weiß (RAL 9010) | ziegelrot (RAL 8004) | hellgrau (RAL 7042)

K-Klima-R 150/150 Mauerkasten

Mit Rückstauklappe, Teleskoprohr und Außenjalousie.
– Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 150 mm
– Stutzentiefe 24 mm
– Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 100 mm
– Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm

4044047	weiß	72,99	**86,86 €**
4044049	ziegelrot	72,99	**86,86 €**
4044060	hellgrau	76,44	**90,96 €**
4044061	anthrazit	76,44	**90,96 €**



E-Klima-E 150 Mauerkasten

Edelstahlrohr 500 mm lang, 120 mm Schiebeelement und **Edelstahl-Außenjalousie,** mit Rückstauklappe.
– Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 150 mm
– Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm
– Einbautiefe 500–600 mm, kürzbar bis 175 mm

4022044	Edelstahl	272,07	**323,76 €**



Klima-E flow 150 Mauerkasten

Edelstahl-Außenjalousie mit Rückstauklappe.
Mit Rechteckaufnahme für COMPAIR® flow 150.
– Rohrstutzen 227 x 94 mm
– Stutzentiefe 80 mm
– Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 210 mm
– Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm

4022040	weiß, Edelstahl	212,40	**252,76 €**



anthrazit (RAL 7016) | weiß (RAL 9010) | ziegelrot (RAL 8004) | hellgrau (RAL 7042)

K-Klima-R flow 150 Mauerkasten

Mit Rückstauklappe und Außenjalousie.
Mit Rechteckaufnahme für COMPAIR® flow 150.
– Rohrstutzen 227 x 94 mm
– Stutzentiefe 80 mm
– Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 135 mm
– Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm

4044050	weiß	72,99	**86,86 €**
4044052	ziegelrot	72,99	**86,86 €**
4044062	hellgrau	76,44	**90,96 €**
4044063	anthrazit	76,44	**90,96 €**



E-Klima A/Z 150 Abluft/Zuluftmauerkasten

Zweiteiliger Mauerkasten mit separaten Abluft- und Zuluftelementen. Die beiden **Edelstahl**-Designaußenjalousien in moderner Lamellenoptik mit innen liegenden Rückstauklappen lösen auch räumlich schwierige Einbausituationen. Eine **Edelstahl**-Innenabdeckung des Abluftelements lässt sich über das Kunststoffrohr schieben und verdeckt sauber den Wanddurchbruch. Auf der Zuluftseite befindet sich ein Gitterauslass mit einem Aufnahmestutzen für das Rundrohr. Beide Elemente können als Set direkt nebeneinander oder auch als Einzelelement verwendet werden. Optimale Strömungswerte durch volumenstromgesteuerte Ab- und Zuluftöffnungen.
Die Zuluftklappe öffnet nur bei Unterdruck.
Bei Einbau mit einem raumluftabhängigen Kamin, stimmen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger ab.
– Edelstahl-Außenjalousie 190 x 190 mm pro Jalousie
– Abluftrundanschluss-Ø 150 mm
– Einbautiefe 490–690 mm
– Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm pro Element

4044053	Ab- und Zuluftmauerkasten	510,97	**608,05 €**

4044055	Zuluftmauerkasten	264,84	**315,16 €**
4044056	Abluftmauerkasten	278,04	**330,87 €**

COMPAIR® flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



E-Jal 150 Außenjalousie

190 x 190 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
– Stutzentiefe 141 mm

4022012	Ø 150 mm, Edelstahl	150,96	**179,64 €**



E-Jal 180 Außenjalousie

240 x 240 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
– Stutzentiefe 141 mm

4022030	Ø 180 mm, Edelstahl	200,99	**239,18 €**



E-Jal 200 Außenjalousie

240 x 240 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
– Stutzentiefe 141 mm

4022031	Ø 200 mm, Edelstahl	212,40	**252,76 €**



anthrazit (RAL 7016) | weiß (RAL 9010) | ziegelrot (RAL 8004) | hellgrau (RAL 7042)

K-Jal 150 Außenjalousie

190 x 190 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
– Ø 150 mm
– Stutzentiefe 72,5 mm

4044044	weiß	15,62	**18,59 €**
4044046	ziegelrot	15,62	**18,59 €**
4044064	hellgrau	16,85	**20,05 €**
4044065	anthrazit	16,85	**20,05 €**

COMPAIR® flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

E-Jal HK flow 150 Außenjalousie

Die Edelstahl Außenjalousie COMPAIR® E-Jal HK bietet zusäzliche Möglichkeiten bei der Verlegung des Abluftsystems bei schwierigen Einbausituationen. Durch eine vertikale Montageposition ist es nun möglich, den Luftkanal und die Außenjalousie auf minimalsten Raum ohne Verminderung der strömungstechnischen Eigenschaften des Kanalsystems hochkant zu platzieren.

Die COMPAIR® E-Jal HK wird an der gewünschten Stelle an der Außenwand montiert. Der hochkant verlegte Flachkanal COMPAIR® flow 150 wird von der Dunstabzugshaube kommend platzsparend an der Wand verlegt und ohne Querschnittsänderung direkt an die Außenjalousie angeschlossen.

Die Ästhetik der klassisch-sachlichen Formensprache der etablierten und designprämierten COMPAIR® E-Jal-Serie wurde übernommen und an die neue Form adaptiert. Das verwindungssteif konstruierte Edelstahl Rahmenelement zeigt auch bei langfristiger Nutzung und Bewitterung keine Verformungen. Die in Lamellenbauweise gestalteten Edelstahl-Außenjalousien mit federgesicherten Rückstauklappen verhindern sicher das Eindringen von Starkwind und Schlagregen.



E-Jal HK flow 150 Außenjalousie

150 x 300 mm mit Rückstauklappe für Anschluss 222 x 89 mm an COMPAIR® flow 150.
– Stutzentiefe 120 mm

4022029	Edelstahl	205,38	**244,40 €**



E-Jal flow 150 Außenjalousie

290 x 160 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss 222 x 89 mm an COMPAIR® flow 150.
– Stutzentiefe 120 mm

4022038	Edelstahl	181,67	**216,19 €**

COMPAIR® flow 150 (System Ø 150)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



flow 150 Rohrset für Muldenlüfter

Das Rohrset erlaubt eine platzsparende Anordnung der Abluftrohre bei Dunstabzugshauben mit Downdraft- bzw. Muldenlüftung.
– Rohrstutzen 227 x 94 mm
– für direkten Anschluss (links/rechts) an das Abzugsystem
– inkl. N-KLEB PVC-Klebeband (4021128)
– Lieferung zerlegt

4043074	weiß	87,42	**104,03 €**



F-BA 150 Adapter

Adapter, kompatibel mit BORA Dunstabzugsystemen.
– **ermöglicht direkten Anschluss des Naber COMPAIR® Systems an BORA Dunstabzugsysteme und Kanalelemente**
– optimierte Strömungsführung ermöglicht einen verlustfreien Übergang

4043035	weiß	11,41	**13,58 €**

COMPAIR® flow 125
bion 125

System Ø 125

Stark in Sachen
Zu- und Abluftechnik

Montagebeispiel

Ⓐ Umlenkstück 90 mit Rundrohr Ø 125 (MF-UR 50/90) für Ø 125er Haubenanschluss
Ⓑ Lüftungsrohr (MF-VRO 1000)
Ⓒ Rohrbogen horizontal 90 (MF-RBH 90)
Ⓓ Rohrverbinder (MF-RVB)
Ⓔ Teleskoprohr-Mauerkasten (K-Klima-R 125/125)



Flachkanalrohre und Zubehör	Seite 65–68
Rundrohr und Zubehör	Seite 69–71
Mauerkästen	Seite 72–76
Außenjalousien	Seite 77–78

BMK 2006

German Design Award SPECIAL MENTION 2015

COMPAIR® flow 125 bion 125

Mehr Leistung durch "Leitung"

Durch die integrierte Leitkörper-Technologie werden die Dunstströme im Kanal geglättet und mit den geringsten Druckverlusten nach außen geführt. Je nach Länge und Aufbau des Abluftkanals geht mit COMPAIR® flow 125 bis zu 59 % weniger Druck verloren – und dies bei einem um nur 3,9 % größeren Querschnitts-Zuwachs im Vergleich zum 125er Rundrohr.

Strömungsgeschwindigkeit und Druckverlust im Systemvergleich

Energieeffizienz bei extrem leistungsstarken Hauben

Bionik befasst sich mit der Erforschung und der systematischen Übertragung von Problemlösungen der Natur auf technische Anwendungen. Bei COMPAIR® bion waren die sich in Flussläufen bildenden strömungstechnisch optimalen Mäandersysteme das natürliche Vorbild. Die Entwicklung der Umlenkstücke wurde mittels neuster Simulations- und Messtechnik umgesetzt. Im Focus stand dabei der energieeffiziente Einsatz der Systemteile bei extrem leistungsstarken Hauben.

Alle COMPAIR® bion Umlenkstücke können auch nachträglich unter Berücksichtigung der Kanalgeometrie in bestehende Anlagen integriert werden.



Strömungsablösung und Druckverlust im Systemvergleich

Auffallend unauffällige Form

Mit dem modernen COMPAIR® flow 125 Rechteckprofil bleibt die gestalterische Freiheit bei der Küchenplanung erhalten. Die System-Außenmaße 77 x 169 mm (H x B) und Eckradien von 20 mm erlauben eine unaufdringliche und raumökonomische Realisation Ihrer Planung.

Typisch Naber: kundenfreundliche Set-Zusammenstellung

COMPAIR® flow 125 von Naber ist führende Luftkanal-Spitzentechnik, die Sie bedarfs- und kommissionsgerecht ordern können. Typisch Naber: Komponenten-Sets werden schon ab 10 Stück Abnahmemenge individuell nach Ihren Wünschen zusammengestellt.

MF-VRO 125
Flachkanalrohr
weiß 1000 mm 4033002

MF-VRM 125
Flachkanalrohr
weiß 1000 mm 4033004

MF-RVB 125
Rohrverbinder
weiß 61 mm 4033005

F-bion 125
Umlenkstück 90°
weiß 4033031

MF-UR 125
Umlenkstück 90°
weiß 4033010

MF-UR 125
Umlenkstück 90°
mit Rundrohr
weiß 500 mm 4033008
weiß 1000 mm 4033009

MF-RBH 125
Rundbogen
horizontal 90°
weiß 4033011

MF-RBV 125
Rohrbogen
vertikal 90°
weiß 4033013

K-Klima-R 125/125
Mauerkasten
weiß 4021073
ziegelrot 4021075
anthrazit 4021077

MF-EST 125
Endstück
weiß 4033014



COMPAIR® flow 125

– COMPAIR® **flow 125**, mit integrierter Leitkörper-Technologie, ist das modernste Luftkanalsystem.
– COMPAIR® **bion 125** führt die Abluft extrem leistungsstarker Hauben effektiv ab.
– COMPAIR® **flow 125** reduziert Druckverlust, optimiert den Volumenstrom und schont den Lüftermotor.
– COMPAIR® **bion 125** minimiert durch weniger Druckverlust die Geräuschentwicklung.
– COMPAIR® **flow 125** wird von führenden Dunstabzugshaubenherstellern empfohlen.



MF-VRO 125 Flachkanalrohr

Lüftungsrohr ohne Muffe.
– Länge 1000 mm

4033002	weiß	26,16	**31,13 €**



MF-VRM 125 Flachkanalrohr

Lüftungsrohr mit Muffe.

4033004	L 1000 mm, weiß	29,14	**34,68 €**



MF-RVB 125 Rohrverbinder

Verbinder für Flachkanalrohre.
– Länge 61 mm

4033005	weiß	6,58	**7,83 €**



MF-RBH 125 Rohrbogen horizontal 90°

Mit Luftleitkörpern und beidseitig angeformten Muffen.

4033011	weiß	23,35	**27,79 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



MF-RBH 125 Rohrbogen horizontal 15°

Mit einseitig angeformter Muffe.

4033012	weiß	13,77	**16,39 €**



MF-RBV 125 Rohrbogen vertikal 90°

Mit Luftleitkörpern und beidseitig angeformten Muffen.

4033013	weiß	23,08	**27,47 €**



MF-UR 125 Umlenkstück 90°

Mit Luftleitkörpern und Rohrstutzen sowie einseitig angeformter Muffe.

4033010	weiß	21,15	**25,17 €**



MF-UR 125 Umlenkstück 90° mit Rundrohr

Mit Luftleitkörpern und Rundrohr.
Um die optimale Strömungsleistung zu erhalten, verwenden Sie unbedingt die Umlenkstücke mit Rundrohr. Verwenden Sie nur in Ausnahmefällen, wenn technisch keine andere Möglichkeit besteht, die Umlenkstücke mit Schlauch (MF-URX).

4033008	L 500 mm, weiß	34,07	**40,54 €**
4033009	L 1000 mm, weiß	41,16	**48,98 €**



MF-URX 125 Umlenkstück 90° mit Flexkanal

Mit Luftleitkörpern und 2 Schlauchklemmen.

4033006	L 500 mm, weiß	37,47	**44,59 €**
4033007	L 1000 mm, weiß	45,11	**53,68 €**



F-bion 125 Umlenkstück 90°

Energieeffizienz bei extrem leistungsstarken Hauben

Bionik befasst sich mit der Erforschung und der systematischen Übertragung von Problemlösungen aus der Natur auf technische Anwendungen von Produkten. Bei COMPAIR® bion waren die sich in Flussläufen bildenden, strömungstechnisch optimalen Mäandersysteme das natürliche Vorbild. Die Entwicklung der Umlenkstücke wurde mittels neuester Simulations- und Messtechnik umgesetzt. Im Focus stand dabei der energieeffiziente Einsatz der Systemteile bei extrem leistungsstarken Hauben.

Entgegen dem Trend, bei leistungsstarken Dunstabzugshauben große raumgreifende Kanalsysteme mit Ø 180 mm oder Ø 200 mm zu verbauen, für die häufig der dafür notwendige Einbauplatz fehlt, kann mit Hilfe des neuen Umlenkbogens Naber COMPAIR® F-bion das bewährte platzsparende Flachkanalsystem Naber Compair optimiert werden. Mit Einsatz des bionisch geformten 90° Umlenkstückes F-bion reduziert sich der Druckverlust gegenüber herkömmlichen 90° Bögen ohne Luftleitkörper-Technologie um bis zu 80 %. Durch diese Reduzierung des Druckverlustes lassen sich größere Volumenströme effizienter und nahezu geräuschlos von der Dunstabzugshaube nach außen ableiten.

Die COMPAIR® bion Umlenkstücke für die Naber COMPAIR® Abluftsysteme 125/150 können auch nachträglich unter Berücksichtigung der vorhandenen Kanalgeometrie problemlos in bestehende Anlagen integriert werden und das Förderergebnis der Abzugshaube entscheidend verbessern.





F-bion 125 Umlenkstück 90°

Energieeffiziente Lösung bei extrem leistungsstarken Hauben.
Für Haubendirektanschluss mit einseitig angeformter Muffe.

Beim Einbau bitte den erhöhten Platzbedarf aufgrund der Bauteilgröße beachten!

4033031	weiß	26,25	**31,24 €**



MF-RBFLEX 1 System 125 Rohrbogen

Für Umlenkungen und Drehungen bis 90°. Adapter, flexibel, eckig auf eckig.
Mit beidseitiger Verbindungsmuffe.
– Länge 160–550 mm

4033023	weiß	27,18	**32,34 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



MF-RBFLEX 2 System 125 Rohrbogen

Für Umlenkungen und Drehungen bis 90°. Adapter, flexibel, rund auf eckig.
– Länge 250–650 mm

4033024	weiß	27,21	**32,38 €**



MF-EST 125 Endstück

Mit angeformter Muffe für den direkten Übergang von flach auf rund (Mauerführung).

4033014	weiß	17,46	**20,78 €**

flow 125 Flachkanal Set-1

Set bestehend aus:
– 2 x 1000 mm Flachkanalrohr ohne Muffe (4033002)
– 1 x Umlenkstück mit 1000 mm Rundrohr (4033009)
– 1 x Rohrverbinder (4033005)
– 1 x N-KLEB PVC-Klebeband (4021128)

4033040	weiß	103,69	**123,39 €**

flow 125 Flachkanal Set-2

Set bestehend aus:
– 3 x 1000 mm Flachkanalrohr ohne Muffe (4033002)
– 1 x Umlenkstück mit 1000 mm Rundrohr (4033009)
– 1 x Rohrbogen 90°, horizontal (4033011)
– 2 x Rohrverbinder (4033005)
– 1 x N-KLEB PVC-Klebeband (4021128)

4033041	weiß	159,40	**189,69 €**

COMPAIR® flow 125 (System Ø 125)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



125 Maueranschlussstutzen 1

Zum Einsatz in Kaminschächten. Für Anschluss an Rundrohr 125.
– mit Rückstauklappe
– Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
– Stutzentiefe 24 mm
– Rundrohr mit 350 mm Länge
– Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm

4020040	weiß	28,52	**33,94 €**



125 Maueranschlussstutzen 2

Zum Einsatz in Kaminschächten.
Für Rechteckanschluss an COMPAIR® flow 125.
– mit Rückstauklappe
– Schlauch-/Rohrstutzen 174 x 82 mm
– Stutzentiefe 80 mm
– Rundrohr mit 350 mm Länge
– Wanddurchbruch Ø ca. 132 mm

4033026	weiß	28,60	**34,03 €**



Flachkanalhalterung 125

Für sichere Wand-/Deckenmontage freigeführter Kanäle und Schläuche.

4033025	Edelstahl	8,69	**10,34 €**



Rundrohr 125

– Rundrohr-Ø 125 mm

4021114	L 350 mm, weiß	14,13	**16,81 €**
4021118	L 500 mm, weiß	17,90	**21,30 €**
4052002	L 1000 mm, weiß	32,30	**38,44 €**



T-VBS 125 round Rohrverbinder

– Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
– Länge 50 mm

4021127	weiß	7,63	**9,08 €**

COMPAIR® flow round 125

System Ø 125

Volumenstark und verlegefreundlich

COMPAIR® flow round Basisteile überzeugen durch universelle Einsetzbarkeit und perfekte Luftführung. Alle Systemteile lassen sich durch einfache Steckmontage miteinander verbinden.

Eckennahe Verlegung

COMPAIR® flow round ermöglicht eine eckennahe Verlegung durch einen sehr geringen Innenradius.

Absolut effizient

COMPAIR® flow round ist eines der effizientesten Rundrohr-Systeme auf dem Markt.

Bewährte Leitkörpertechnologie

COMPAIR® flow round verwendet die bewährte Leitkörper-Technologie.

Geringer Druckverlust

COMPAIR® flow round maximiert duch 70 % weniger Druckverluste die Haubenleistung und minimiert die Geräuschentwicklung.

Typisch Naber: kundenfreundliche Set-Zusammenstellung

Sets können, ab 10 Stück Abnahme, individuell nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden.

Geringerer Druckverlust bei COMPAIR® flow round 125



R-125 Rundrohr
weiß 1000 mm 4052002

R-VBS 125 round Rohrverbinder
weiß 60 mm 4052016

R-RBV flow 125 Rohrbogen 90°
weiß 4052014

R-URX flow 125 Umlenkstück 90° mit Flexschlauch
weiß 500 mm 4052018
weiß 1000 mm 4052020

K-Jal 125 Außenjalousie
weiß 4021070
ziegelrot 4021072
anthrazit 4021079

K-Klima-R 125/125 Mauerkasten
weiß 4021073
ziegelrot 4021075
anthrazit 4021077

N-PXO 127 Flexschlauch rund
weiß 4023002

A-PXO 127 Alu-Flexschlauch rund
alu 4023006

Schlauchklemme 127
alufarbig 4021132

Bessere Stromlinien-Werte bei COMPAIR® flow round 125

COMPAIR® flow round Rundbogen

Stromlinien, Geschwindigkeit in m/s

Herkömmlicher Rundrohrbogen

Stromlinien, Geschwindigkeit in m/s

COMPAIR® flow round Rundbogen

Stromlinien, statischer Druck in Pa

Herkömmlicher Rundrohrbogen

Stromlinien, statischer Druck in Pa

COMPAIR® flow 125 (System Ø 125)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Rundrohr 125

— Rundrohr-Ø 125 mm

4021114	L 350 mm, weiß	14,13	**16,81 €**
4021118	L 500 mm, weiß	17,90	**21,30 €**
4052002	L 1000 mm, weiß	32,30	**38,44 €**



R-VBS 125 round Rohrverbinder

Zum Verbinden von zwei Rohren.
— Ø 130 mm
— Länge 60 mm

4052016	weiß	7,71	**9,17 €**



R-RBV flow 125 Rohrbogen 90°

Verlustarme Umlenkung über integrierten Leitkörper. Mit beidseitig angeformten Muffen.
— Ø 130 mm
— **auch geeignet für Hauben-Direktanschluss**
— Bis zu 70 % weniger Druckverluste durch Leitkörpertechnik. Dadurch entsteht eine deutliche Leistungssteigerung bei reduzierter Geräuschentwicklung.
— Eckennahe Verlegung durch einen sehr geringen Innenradius möglich.
— Optimaler Übergang zu allen Mauerkästen mit Rundanschluss.

4052014	weiß	20,19	**24,03 €**



R-URX flow 125 Umlenkstück 90° mit Flexkanal

Mit 500/1000 mm Flexkanal und 2 Schlauchklemmen.
— Ø 125 mm

4052018	L 500 mm, weiß	32,66	**38,87 €**
4052020	L 1000 mm, weiß	35,81	**42,61 €**



Rundkanalhalterung 125

Für die Wand- und Deckenbefestigung.
— empfohlener Abstand 500 mm

4052010	Ø 125 mm, weiß	5,36	**6,38 €**

COMPAIR® THERMBOX® 125

Energieeffiziente Abluftlösungen in der Küche

Intelligente Küchenabluftlösungen spielen heute eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung des Raumklimas. Geruchs- und Fettpartikel, aber auch Feuchtigkeit müssen über einen Luftkanal an die Außenluft abgeführt werden. Gleichzeitig muss die Gebäudehülle, insbesondere die für ein Abluftsystem geschaffene Kernlochbohrung, energetisch abgedichtet werden.

THERMOBOX maximiert die Effizienz einer Dunstabzugshaube und verhindert bei Nichtbetrieb Strömungs- und Wärmeverluste durch das **ShutterTec-Rückhaltesystem.** Mit einem U-Wert* von 2,2 W/(m²K) setzt sich THERMOBOX deutlich von den für Mauerkästen üblichen Dämmwerten ab und erzielt als Bauteil eine mit isolierverglasten Fenstern vergleichbare Dämmwirkung. Darüber hinaus werden unerwünschte Schwingungen und Klappergeräusche infolge von Windbelastung vermieden.

Die Naber®-THERMOBOX ist in Verbindung mit der Außenjalousie "Col" als Mauerkastensystem in Ø 125 und Ø 150 mm verfügbar. Darüber hinaus ist die THERMOBOX als Nachrüstsatz für bestehende Naber®-Mauerkästen erhältlich und ist auch zum vertikalen Einbau geeignet (Abluftführung über das Dach).

*Der U-Wert ist ein Maß für die Wärmedämmung: Je kleiner der U-Wert, um so besser die Dämmung.

Energie-Effizienz

- bis zu 20-fach weniger Wärmeverluste (im Vergleich zu Standard-Rückstauklappen)
- effiziente Wärmeisolierung der Abluftöffnung
- wärmeisolierende Reflexionsschicht
- U-Wert von nur 2,2 W/(m2K).
- nachrüstbar bei bestehenden Naber®-Mauerkästen

Innovativer Öffnungs- und Schließmechanismus

- Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)
- magnetisches Öffnen und Schließen
- definierter Öffnungsdruck verhindert Klappern
- vollständige Öffnung bereits bei geringem Volumenstrom
- keine Schwingungen, keine Klappergeräusche



COMPAIR® flow 125 (System Ø 125)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

THERMOBOX 125

Das Wärmerückhaltesystem THERMOBOX besteht aus drei hintereinander im definierten Abstand angeordneten Klappenpaaren mit Magnetverschluss. Mit einem U-Wert von 2,2 W/(m²K) setzt sich THERMOBOX deutlich von den marktüblichen Mauerkästen (ca. 25 W/(m²K)) ab und erzielt eine, mit isolierverglasten Fenstern vergleichbare Dämmwirkung.
Im geschlossenen System bilden sich zwei vollkommen isolierte Luftkammern. Eine Reflexionsschicht auf dem nach innen gerichteten ersten Klappenpaar verringert den Transmissionsgrad am Eingang des Systems und verhindert so zusätzliche Wärmeverluste.
Marktübliche Mauerkästen hingegen verfügen über einfache Rückstauklappen, die aufgrund ihrer nicht vorhandenen wärmeisolierenden Eigenschaft nicht für den Einbau in die Wandfassade von energieeffizienten oder energetisch sanierten Haustypen geeignet sind.



THERMOBOX 125

Wärmerückhaltesystem THERMOBOX zum Nachrüsten bei bestehenden **Naber®-Mauerkästen** und zum vertikalen Einbau geeignet (Abluftführung über das Dach).
– Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

4022049	schwarz, silber	70,74	**84,18 €**



E-Jal Col® 125 Mauerkasten inkl. THERMOBOX

Mauerkasten mit Teleskoprohr, inkl. eingebautem Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie E-Jal Col®.** Leitkörper an den Lamellen der Jalousie sorgen für eine optimierte Strömungsführung.
– Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
– Stutzentiefe 24 mm
– Einbautiefe 350–500 mm, kürzbar bis 205 mm
– Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm
– Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

4022046	weiß, Edelstahl	319,03	**379,65 €**



E-Jal Col® flow 125 Mauerkasten inkl. THERMOBOX

Mauerkasten mit Teleskoprohr, inkl. eingebautem Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und **Edelstahl-Außenjalousie E-Jal Col®.** Leitkörper an den Lamellen der Jalousie sorgen für eine optimierte Strömungsführung.
– Rohrstutzen 174 x 82 mm
– Stutzentiefe 80 mm
– Einbautiefe 350–500 mm, kürzbar bis 240 mm
– Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm
– Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

4033044	weiß, Edelstahl	319,03	**379,65 €**

COMPAIR® flow Star GTS 125

Der erste Mauerkasten mit Leitkörpertechnologie





Ein optimaler Strömungsverlauf unter Einbeziehung des Außenwand-Mauerkastens ist für die Gesamteffizienz jedes Küchenabluftsystems von entscheidender Bedeutung. Mit dem flow-Star-Mauerkasten gelang die Verknüpfung von hoher Strömungsleistung, "Blower Door"-zertifizierter Wandanschlussdichtigkeit und preisgekrönter Außenoptik. Durch die Anbindung an das COMPAIR® flow-Flachkanalsystem lassen sich Leistungswerte und Energieeffizienz noch steigern.

Das Funktionsprinzip des flow Star nutzt die Druckwirkung des bei Haubenbetrieb entstehenden Luftstroms (Volumenstrom) in Verbindung mit mechanisch gesteuerter Feder- und Magnetkraft beim Öffnen bzw. Schließen. Bei abgeschalteter Haube schließt die Frontplatte bündig mit der Außenwand ab.

Der **flow Star** erfüllt mit seiner modernen, flächenbündigen Außenoptik die Erwartungen an eine zeitgemäße Küchenplanung und Architektur.

Vorteile

- optimales Strömungsverhalten durch integrierte Leitkörpertechnologie
- geringster Druckverlust aller marktgängigen Mauerkästen
- maximale Förderleistung der Abzugshaube
- minimierung der Lärmemission der Abzugshaube

Technik

- rein mechanisch gesteuerte Öffnungs- und Schließfunktion mit Feder- und Magnetkraft
- robuste Konstruktion mit nicht rostenden, abgedichteten Kugellagern
- keine Rückstauklappe notwendig
- bei abgeschalteter Haube schließt die Edelstahl-Frontplatte bündig mit der Außenwand ab
- einfache Montage ohne Stromanschluß, keine zusätzlichen Bohrungen
- ideal für den Austausch von Altsystemen bei vorhandener Kernlochbohrung.
- funktionssicher gegen Einfrieren, Starkwind, Schlagregen und Verschmutzungen

Energie-Effizienz

- keine Fremdenergie zum Betrieb des Mauerkastens nötig: Nutzung der Strömungsenergie des bei Haubenbetrieb entstehenden Luftstroms (Volumenstrom)
- optimale Wärmeisolierung im geschlossenen Zustand
- eine umlaufende Labyrinthdichtung verhindert Wärmeverlust und spart Heizenergie (hohe Dichtigkeit)
- perfekte Lösung zur sicheren Abdichtung der Gebäudehülle nach EnEV09 (Blower-Door Zertifikat)
- geeignet für Energieeffizienzhäuser
- durch Strömungsoptimierung Reduktion des Stromverbrauchs der angeschlossenen Dunsthaube

Material & Design

- elegantes, zeitgemäßes Design
- rostfreie und hochwertige Edelstahlabdeckung
- Abdeckung kann für zusätzliche Bearbeitung (z.B. Beschichtung) problemlos demontiert werden
- mehrfach ausgezeichnet für Design und Funktion



flow Star GTS 125 Mauerkasten

GTS steht im Wortlaut für "generation two springs", was sich auf die zwei verbauten Federn bezieht. Im Vergleich zum ursprünglichen flow Star ist eine Druckfeder hinzugekommen, die den Strömungskörper auf den letzten 10 mm Ausfahrweg ausbremst und so einen starken Aufprall auf die Endanschläge vermeidet. Die kinetische Energie, die beim Öffnungsvorgang entsteht, wird aufgenommen und in Schließrichtung, entgegen des Volumenstroms, wieder abgegeben. Dabei wird sich die Öffnungsweite des flow Star GTS individuell dem spezifischen Volumenstrom der Haube anpassen. Eine am Außenflansch positionierte, umlaufende Dichtlippe sorgt für zusätzlichen Schutz bei kälterer Witterung.

Eigenschaften und Funktionen:
- optimales Strömungsverhalten durch Leitkörper-Technologie
- elegantes Design (ebene Flächen anstelle von Lamellen)
- Schließen des Mauerkastens mit Federkraft und zusätzlichen Magneten
- einfache Montage ohne zusätzliche Bohrungen
- Robuste Konstruktion mit nicht rostenden, feststoffgeschmierten Kugellagern
- geringster Druckverlust aller marktgängigen Mauerkästen
- maximale Förderleistung der Abzugshaube
- geringe Geräuschentwicklung der Abzugshaube
- optimale Wärmeisolierung
- erhöhte Beständigkeit bei Bewitterung
- kein Klappern von Rückstauklappen bei Windboen
- hohe Dichtigkeit bei ausgeschalteter Abzugshaube
- Blower-Door Zertifikat
- kein Stromanschluss notwendig
- für den Einbau des Aufnahmerohres wird eine Kernlochbohrung (Ø 132 mm) empfohlen





flow Star GTS 125 Mauerkasten

Mit Anschluss an Rundrohr Ø 125 mm und runder **Edelstahlaußenabdeckung.**
- notwendiger Öffnungsdruck 100 Pa
- Edelstahlabdeckung-Ø 197 mm
- Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm, Stutzentiefe 24 mm
- Einbautiefe 314–550 mm, kürzbar bis 250 mm, Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm
- für den Einbau des Aufnahmerohres wird eine Kernlochbohrung (Ø 132 mm) empfohlen

4033042	weiß, Edelstahl	332,11	**395,21 €**



flow Star GTS 125 F Mauerkasten

Mit Anschluss an COMPAIR® flow 125 Rechteckrohr und runder **Edelstahlaußenabdeckung**.
- notwendiger Öffnungsdruck 100 Pa
- Edelstahlabdeckung-Ø 197 mm
- Rohrstutzen 174 x 82 mm, Stutzentiefe 80 mm
- Einbautiefe 314–550 mm, kürzbar bis 285 mm, Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm
- für den Einbau des Aufnahmerohres wird eine Kernlochbohrung (Ø 132 mm) empfohlen

4033043	weiß, Edelstahl	332,11	**395,21 €**

COMPAIR® flow 125 (System Ø 125)



Klima-E flow 125 Mauerkasten

Teleskoprohr und **Edelstahl-Außenjalousie,** mit Rückstauklappe. Mit Rechteckaufnahme für COMPAIR® flow 125.
– Rohrstutzen 174 x 82 mm
– Stutzentiefe 80 mm
– Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 210 mm
– Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm

Artikel-Nr.		pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
4033022	weiß, Edelstahl	191,95	**228,42 €**



Klima-E 125 Mauerkasten

Teleskoprohr und **Edelstahl-Außenjalousie,** mit Rückstauklappe.
– Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
– Stutzentiefe 24 mm
– Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 175 mm
– Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm

Artikel-Nr.		pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
4022013	weiß, Edelstahl	192,12	**228,62 €**



K-Klima-R 125/125 Mauerkasten

Mit Rückstauklappe, Teleskoprohr und Außenjalousie.
– Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
– Stutzentiefe 24 mm
– Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 100 mm
– Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm

weiß (RAL 9010) | ziegelrot (RAL 8004) | anthrazit (RAL 7016)

Artikel-Nr.		pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
4021073	weiß	54,61	**64,99 €**
4021075	ziegelrot	54,61	**64,99 €**
4021077	anthrazit	57,58	**68,52 €**



K-Klima-R flow 125 Mauerkasten

Mit Rückstauklappe und Außenjalousie. Mit Rechteckaufnahme für COMPAIR® flow 125.
– Rohrstutzen 174 x 82 mm
– Stutzentiefe 80 mm
– Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 135 mm
– Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm

weiß (RAL 9010) | ziegelrot (RAL 8004) | anthrazit (RAL 7016)

Artikel-Nr.		pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
4033027	weiß	55,03	**65,49 €**
4033029	ziegelrot	55,03	**65,49 €**
4033033	anthrazit	57,32	**68,21 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



E-Jal 125 Außenjalousie

190 x 190 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
– Stutzentiefe 140 mm

4022011	Ø 125 mm, Edelstahl	151,84	**180,69 €**



K-Jal 125 Außenjalousie

190 x 190 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
– Ø 125 mm
– Stutzentiefe 72,5 mm

weiß (RAL 9010) | ziegelrot (RAL 8004) | anthrazit (RAL 7016)

4021070	weiß	15,62	**18,59 €**
4021072	ziegelrot	15,62	**18,59 €**
4021079	anthrazit	16,85	**20,05 €**

COMPAIR® flow 125 (System Ø 125)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

E-Jal HK flow 125 Außenjalousie

Die Edelstahl Außenjalousie COMPAIR® E-Jal HK bietet zusätzliche Möglichkeiten bei der Verlegung des Abluftsystems bei schwierigen Einbausituationen. Durch eine vertikale Montageposition ist es nun möglich, den Luftkanal und die Außenjalousie auf minimalsten Raum ohne Verminderung der strömungstechnischen Eigenschaften des Kanalsystems hochkant zu platzieren.

Die COMPAIR® E-Jal HK wird an der gewünschten Stelle an der Außenwand montiert. Der hochkant verlegte Flachkanal COMPAIR® flow 125 wird von der Dunstabzugshaube kommend platzsparend an der Wand verlegt und ohne Querschnittsänderung direkt an die Außenjalousie angeschlossen.

Die Ästhetik der klassisch-sachlichen Formensprache der etablierten und designprämierten COMPAIR® E-Jal-Serie wurde übernommen und an die neue Form adaptiert. Das verwindungssteif konstruierte Edelstahl Rahmenelement zeigt auch bei langfristiger Nutzung und Bewitterung keine Verformungen. Die in Lamellenbauweise gestalteten Edelstahl-Außenjalousien mit federgesicherten Rückstauklappen verhindern sicher das Eindringen von Starkwind und Schlagregen.



E-Jal HK flow 125 Außenjalousie

130 x 250 mm mit Rückstauklappe für Anschluss 169 x 77 mm an COMPAIR® flow 125.
– Stutzentiefe 100 mm

4022017	Edelstahl	205,38	**244,40 €**



E-Jal flow 125 Außenjalousie

210 x 140 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss 169 x 77 mm an COMPAIR® flow 125.
– Stutzentiefe 90 mm

4033015	Edelstahl	184,31	**219,33 €**

COMPAIR® top System Ø 125 flach

Leistungsstarke Lüftungstechnik

Montagebeispiel

Ⓐ Umlenkstück 90° mit Flexschlauch und 2 Schlauchklemmen (T-URX 500/1000) für Ø 120er und 125er Haubenanschluss
Ⓑ Breitkanal-Verbinder (T-RVB)
Ⓒ Breitkanal (T-VRO 500/1000)
Ⓓ Ⓔ Breitkanal-Bogen horizontal 90° (T-RBH 90)
Ⓕ Übergangsstück rund/Breitkanal (T-EST)
Ⓖ Teleskoprohr-Mauerelement (K-KLIMA-R 125/125)





Luftkanal und Zubehör Seite 81–83
Mauerkästen Seite 84
Außenjalousien Seite 85

COMPAIR® top
System Ø 125 flach

Leistungsstarke Lüftungstechnik

COMPAIR® top Basisteile zeigen sich schon bei Standardinstallationen variationsreich und strömungstechnisch in Bestform.

Alle Systemteile lassen sich durch einfache Steckmontage miteinander verbinden.

Sets können, ab 10 Stück Abnahme, individuell nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden.

T-VRO 125
Breitkanal
weiß 500 mm 4021001
weiß 1000 mm 4021002

T-RVB 125
Breitkanalrohr-verbinder
weiß 4021004

T-UR 125/2
Umlenkstück 90°
weiß 4021010

T-UR-ST 125
Umlenkstück 90°
weiß 4021012

T-URX 125
Umlenkstück 90° mit Flexschlauch
weiß 500 mm 4021025
weiß 1000 mm 4021026

T-RBH 1 System 125
Breitkanalrohrbogen
weiß 4021043

T-RBV 1 System 125
Breitkanalrohrbogen
weiß 4021044

T-EST 125
Endstück
weiß 4021047

K-Jal 125
Außenjalousie
weiß 4021070
ziegelrot 4021072
anthrazit 4021079

K-Klima-R 125/125
Mauerkasten
weiß 4021073
ziegelrot 4021075
anthrazit 4021077

N-PXO 127
Flexschlauch rund
weiß Ø 127 4023002

A-PXO 127
Alu-Flexschlauch rund
alu Ø 127 4023006

Schlauchklemme 127
alufarbig Ø 127 4021132

COMPAIR® top Breitkanal-Format

- vergrößert den Volumenstrom im Abluft- und Zuluftbetrieb
- reduziert Druckverluste durch den größeren Bogen-Querschnitt
- passt sich der hohen Luftförderleistung moderner Dunstabzugshauben durch Angleichung an den Ausblasquerschnitt an

COMPAIR® top Durchschiebesperre

- verhindert Störungen des Luftstromes im Stutzenbereich der Umlenkteile bei direkter Hauben-Umlenkung oder Umlenkung

COMPAIR® top Klick-Montage

- einfache, sichere und werkzeuglose Steck-Montagetechnik

COMPAIR® top Klemmnasen-Sicherung

- stabilisiert Rohrverbindungen über den gesamten Querschnitt

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



T-VRO 125 Breitkanal

Lüftungsrohr ohne Muffe.

4021001	L 500 mm, weiß	13,26	**15,78 €**
4021002	L 1000 mm, weiß	24,57	**29,24 €**



T-TR 300 System 125 Breitkanal

Teleskop-Schiebeelement. Distanzausgleichsstück und Rohrverbinder.

4021003	weiß	20,62	**24,54 €**



T-RVB 125 Breitkanalrohrverbinder

Verbinder für T-VRO Breitkanalrohre.

4021004	weiß	7,20	**8,57 €**



T-RBH 1 System 125 Breitkanalrohrbogen

Bogen horizontal 90°. Mit einseitig angeformter Muffe.

4021043	weiß	20,37	**24,24 €**



T-RBV 1 System 125 Breitkanalrohrbogen

Bogen vertikal 90°. Mit einseitig angeformter Muffe.

4021044	weiß	19,13	**22,76 €**



T-RBFLEX 125 Breitkanalrohrbogen

Flexibler Breitkanalrohrbogen horizontal/vertikal bis 90°.
Mit beidseitiger Verbindungsmuffe.
– Länge 180–500 mm

4021045	weiß	24,22	**28,82 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



T-UR-EX 125 Umlenkstück 90°, exzentrisch

Für 125er Haubenanschluss mit verstellbarem, exzentrischen Anschlussteil für zu dicht an der Wand liegenden Haubenabgang.
– Stutzen-Ø 120 mm
– Stutzentiefe 14 mm

4021086	weiß	22,38	**26,63 €**



T-UR 125/2 Umlenkstück 90°

Für 125er Rohr-/Schlauchanschluss.
– Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
– Stutzentiefe 30 mm für sichere Rohr-/Schlauchmontage

4021010	weiß	21,85	**26,00 €**



T-UR-ST 125 Umlenkstück 90°

Mit integriertem Stufenring.
Für 100er, 120er, 125er und 150er Rohr-/Schlauchanschluss.
– Stutzen-Ø 100, 120, 125, 150 mm
– Stutzentiefe 20 mm pro Größe für sichere Rohr-/Schlauchmontage

4021012	weiß	30,28	**36,03 €**



T-UR 125 Umlenkstück 90° mit Rundrohr

Umlenkstück 90° mit Rundrohr.
Um die optimale Strömungsleistung zu erhalten, verwenden Sie unbedingt die Umlenkstücke mit Rundrohr.Verwenden Sie nur in Ausnahmefällen, wenn technisch keine andere Möglichkeit besteht, die Umlenkstücke mit Schlauch (T-URX).

4021019	L 500 mm, weiß	36,77	**43,76 €**
4021020	L 1000 mm, weiß	46,78	**55,67 €**



T-URX 125 Umlenkstück 90° mit Flexkanal

Für 120er und 125er Haubenanschluss.
– inkl. 2 Klemmen
– Schlauch-Ø 125 mm

4021025	L 500 mm, weiß	38,45	**45,76 €**
4021026	L 1000 mm, weiß	45,11	**53,68 €**



T-STU-ST 125 Stufenring

– Ring-Ø 100, 120, 125, 150 mm
– Stutzentiefe 20 mm pro Größe

4021038	weiß	9,04	**10,76 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



T-HS 125 Hosenstück

– 2 x Ø 125 mm
– Stutzentiefe 30 mm, Ø 150 mm

4021040	weiß	22,29	**26,53 €**



T-EST 125 Endstück

Übergangsstück rund/Breitkanal mit gerader Auflagefläche.
Für den Anschluss an Jalousie-, Hauben- oder Mauerkasten-Rundstutzen (aber auch als Anfangsteil für Direktanschluss an 125er Haubenstutzen einsetzbar).

4021047	weiß	23,70	**28,20 €**



125 Maueranschlussstutzen 1

Zum Einsatz in Kaminschächten. Für Anschluss an Rundrohr 125.
– mit Rückstauklappe
– Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
– Stutzentiefe 24 mm
– Rundrohr mit 350 mm Länge
– Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm

4020040	weiß	28,52	**33,94 €**



Flachkanalhalterung 125

Für sichere Wand-/Deckenmontage freigeführter Breitkanäle/-schläuche.

4021130	weiß	7,01	**8,34 €**



Rundrohr 125

– Rundrohr-Ø 125 mm

4021114	L 350 mm, weiß	14,13	**16,81 €**
4021118	L 500 mm, weiß	17,90	**21,30 €**
4052002	L 1000 mm, weiß	32,30	**38,44 €**



T-VBS 125 round Rohrverbinder

– Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
– Länge 50 mm

4021127	weiß	7,63	**9,08 €**

COMPAIR® top (System Ø 125)



Klima-E 125 Mauerkasten

Teleskoprohr und **Edelstahl-Außenjalousie,** mit Rückstauklappe.
– Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
– Stutzentiefe 24 mm
– Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 175 mm
– Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
4022013	weiß, Edelstahl	192,12	**228,62 €**



weiß (RAL 9010) | ziegelrot (RAL 8004) | anthrazit (RAL 7016)

K-Klima-R 125/125 Mauerkasten

Mit Rückstauklappe, Teleskoprohr und Außenjalousie.
– Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
– Stutzentiefe 24 mm
– Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 100 mm
– Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
4021073	weiß	54,61	**64,99 €**
4021075	ziegelrot	54,61	**64,99 €**
4021077	anthrazit	57,58	**68,52 €**

COMPAIR® top (System Ø 125)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



E-Jal 125 Außenjalousie

190 x 190 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
– Stutzentiefe 140 mm

4022011	Ø 125 mm, Edelstahl	151,84	**180,69 €**



E-Jal top Außenjalousie

290 x 150 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss 220 x 55 mm an COMPAIR® 125 Breitkanal.
– Stutzentiefe 120 mm

4022021	Edelstahl	166,75	**198,43 €**



weiß (RAL 9010) | ziegelrot (RAL 8004) | anthrazit (RAL 7016)

K-Jal 125 Außenjalousie

190 x 190 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
– Ø 125 mm
– Stutzentiefe 72,5 mm

4021070	weiß	15,62	**18,59 €**
4021072	ziegelrot	15,62	**18,59 €**
4021079	anthrazit	16,85	**20,05 €**

COMPAIR® top (System Ø 125)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

COMPAIR® norm System Ø 100

Das Programm für gutes Raumklima

Montagebeispiel

- Ⓐ Umlenkstück 90° mit Flexschlauch und 2 Schlauchklemmen (N-URX 1000) für Ø 100er Haubenanschluss
- Ⓑ Rohrverbinder (N-RVB)
- Ⓔ Lüftungsrohr mit Muffe (N-VRM 1000)
- Ⓓ Ⓕ Rohrbogen horizontal 90° (N-RBH 90)
- Ⓔ Lüftungsrohr (N-VRO 500/1000)
- Ⓗ Endstück (N-EST)
- Ⓘ Teleskoprohr-Mauerelement (K-KLIMA-R 100/100)





Luftkanal und Zubehör Seite 89–91
Mauerkasten Seite 91
Außenjalousien Seite 91

COMPAIR® norm

System Ø 100

Flexible Systemlösungen machen dicker Luft Dampf

COMPAIR® norm Basisteile bieten sich bei vielen Standardlösungen für perfekte Ab- und Zuluftinstallationen an.

Alle Systemteile lassen sich durch einfache Steckmontage miteinander verbinden.

Sets können, ab 10 Stück Abnahme, individuell nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden.

N-VRM 100
Lüftungsrohr mit Muffe
weiß 1000 mm 4011005

N-RVB 100
Rohrverbinder
weiß 4011010

N-UR 8 System 100
Umlenkstück 90°
weiß 4011002

N-URX 100
Umlenkstück 90°
mit Flexschlauch
weiß 500 mm 4011021
weiß 1000 mm 4011022

N-RBH 100
Rohrbogen horizontal 90°
weiß 4011011

N-RBV 100
Rohrbogen vertikal 90°
weiß 4011012

N-EST 100
Endstück
weiß 4011023

K-Jal 100
Außenjalousie
weiß 4011076

K-Klima-R 100/100
Mauerkasten
weiß 4011079

N-PXO 102
Flexschlauch rund
weiß, Ø 102 4013003

A-PXO 102
Alu-Flexschlauch rund
alu, Ø 102 4013005

Schlauchklemme 102
alufarbig, Ø 102 4011038

COMPAIR® norm (System Ø 100)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



N-VRM 100 Lüftungsrohr mit Muffe

Mit angeformter Muffe.

4011005	weiß, L 1000 mm	18,70	**22,25 €**



N-RVB 100 Rohrverbinder

Für gerade Lüftungsrohre.
– Länge 71,5 mm

4011010	weiß	5,62	**6,69 €**



N-RBH 100 Rohrbogen horizontal 90°

Mit einseitig angeformter Muffe.

4011011	weiß	14,92	**17,75 €**



N-RBV 100 Rohrbogen vertikal 90°

Mit einseitig angeformter Muffe.

4011012	weiß	15,01	**17,86 €**



N-UR 8 System 100 Umlenkstück 90°

Mit 80 mm Rohrstutzen für Anschluss an Rundrohr oder Flexkanal.

4011002	weiß	17,21	**20,48 €**



N-UR 100 Umlenkstück 90°

Für Hauben-Direktanschluss, mit Kondenswassersperre.

4011003	weiß	14,39	**17,12 €**

COMPAIR® norm (System Ø 100)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



N-UR 100 Umlenkstück 90° mit Rundrohr

Mit Luftleitkörpern und Rundrohr.
Um die optimale Strömungsleistung zu erhalten, verwenden Sie unbedingt die Umlenkstücke mit Rundrohr.
Verwenden Sie nur in Ausnahmefällen, wenn technisch keine andere Möglichkeit besteht, die Umlenkstücke mit Schlauch (N-URX).

4011014	L 500 mm, weiß	27,73	**33,00 €**
4011015	L 900 mm, weiß	34,23	**40,73 €**



N-URX 100 Umlenkstück 90° mit Flexkanal

Mit Flexkanal 500 mm/1000 mm und 2 Schlauchklemmen.

4011021	L 500 mm, weiß	33,89	**40,33 €**
4011022	L 1000 mm, weiß	41,04	**48,84 €**



N-EST 100 Endstück

Mit angeformter Muffe für den direkten Übergang von flach auf rund (Mauerdurchführung).

4011023	weiß	21,51	**25,60 €**

100 Maueranschlussstutzen 1

Zum Einsatz in Kaminschächten. Für Anschluss an Rundrohr.
– mit Rückstauklappe
– Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 100 mm

4010500	weiß	27,21	**32,38 €**



Flachkanalhalterung 100

Für sichere Wand-/Deckenmontage freigeführter Kanäle und Schläuche.

4011045	Edelstahl	7,82	**9,31 €**



Rundrohr 100

– Rundrohr-Ø 100 mm

4011018	L 350 mm, weiß	8,61	**10,25 €**
4011019	L 500 mm, weiß	10,80	**12,85 €**
4011020	L 900 mm, weiß	18,87	**22,46 €**



N-VBS 100 round Rohrverbinder

– Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 100 mm
– Länge 50 mm

4011027	weiß	5,70	**6,78 €**



K-Klima-R 100/100 Mauerkasten

Mit Rückstauklappe, Teleskoprohr und Außenjalousie.
– Rundrohr mit 350 mm Länge
– Rohrstutzen-Ø 100 mm
– Stutzentiefe 24 mm
– Einbautiefe 420–620 mm, kürzbar bis 100 mm
– Wanddurchbruch-Ø ca. 103 mm

4011079	weiß	53,28	**63,40 €**

E-Jal 100 Außenjalousie

190 x 190 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
– Ø 100 mm
– Stutzentiefe 145 mm

4022010	Edelstahl	152,72	**181,74 €**



K-Jal 100 Außenjalousie

190 x 190 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr.
– Ø 100 mm
– Stutzentiefe 71 mm

4011076	weiß	14,39	**17,12 €**

COMPAIR® norm (System Ø 100)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

COMPAIR®
Zubehör (alle Systeme)

Problemlose Anbindung

COMPAIR®-Schläuche in Alu- oder Draht-/Gewebeausführung überzeugen insbesondere bei schwierigen und engen Raumverhältnissen durch höchst flexible Eigenschaften.

Hochwertige COMPAIR®-Qualität sichert darüber hinaus die passgerechte Anbindung an alle starren Rund- und Flachkanal-systeme.

Fensterkontaktschalter	Seite 94–95
Funk-Temperatursensor	Seite 95
Fensterkontaktschalter für Muldenlüfter	Seite 96
Schalldämpfer	Seite 97
Klebeband	Seite 97
GREENflow Kaltschrumpfband	Seite 98
Gewebeklebeband	Seite 98
Rückstauklappen	Seite 98
Zuluft-Rundgitter	Seite 98
Abluftverkleidung	Seite 99
Flexschläuche	Seite 100–101
Schlauchklemme	Seite 102

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Fensterkontaktschalter Funksystem

Mit externer Antenne. Immer wenn ein Abluftgerät – wie z. B. eine Dunstabzugshaube – und eine offene Feuerstelle – wie z. B. ein Kaminofen – gleichzeitig betrieben werden, besteht bei geschlossenen Fenstern die Gefahr einer tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung.
Um diese Gefahr zu verhindern, hat der Gesetzgeber in der M-FeuVO festgelegt, dass bei gleichzeitigem Betrieb raumluftabhängiger Feuerstätten und einem Abluftgerät sichergestellt werden muss, dass kein gefährlicher Unterdruck entsteht und eine ausreichende Menge Außenluft – z. B. durch ein offenes Fenster oder eine Lüftungsklappe – nachströmen kann.
Durch einen Fensterkontaktschalter wird abgefragt, ob das Fenster geöffnet ist, um die Frischluftzufuhr zu gewährleisten.
Um eine sichere Funktion auch bei schwierigen Empfangsumständen zu garantieren, wurde das bewährte Modell des Fensterkontaktschalters um eine externe Antenne erweitert. **Eine typische Anwendung des Fensterkontaktschalters mit externer Antenne, ist die Montage der Empfängereinheit des Abluftschalters bei Dunstabzugshauben mit einer Kaminschachtverkleidung aus Edelstahl.**
Diese Metallverkleidung schirmt die interne Antenne der funkgesteuerten Schaltereinheit stark ab und die Signale vom Funk-Sender können dadurch nur vermindert oder gar nicht empfangen werden. Hier bietet die externe Antenne Abhilfe! Sie wird an der Wand oder an der Decke neben der Metallverkleidung mit einem Abstand von mindestens 100 mm montiert und garantiert einen ungestörten Empfang der Steuersignale. Ein 1000 mm langes Außenantennenkabel verbindet die Außenantenne mit der Abluftschalteinheit.

Fensterkontaktschalter Funksystem

Sicherheitsschalter mit **kabelloser Funkübertragung über eine externe Antenne** für die Anwendung unter schwierigen Empfangsumständen, wie z. B. bei Montage hinter einer Verkleidung aus Edelstahl. Steckfertig mit Sender und Empfänger, inkl. Montagematerial und Batterien (lange Lebensdauer, geringer Energieverbrauch).
– Schaltleistung bis 1150 W (5 A)

7051001	mit externer Antenne, weiß		380,04	**452,25 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Fensterkontaktschalter Kabelsystem

Sicherheitsschalter mit Kabelbruchüberwachung und Umstecksicherung. Steckfertig mit 6 m Sensorleitung, inkl. Montagematerial. Keine Batterien notwendig.
– Schaltleistung bis 1400 W (6 A)

7051004	weiß	172,91	**205,76 €**



Funk-Temperatursensor

Der Funk-Temperatursensor ist integrierbar in das Funksystem des Fensterkontaktschalters. Dabei wird über die Temperatur der Betriebszustand des Kamins überwacht. Nur bei brennendem Kamin muss eine Fensteröffnung erfolgen, während die Dunstabzugshaube aktiv ist. Somit entfällt die strickte Kopplung von aktiver Dunstabzugshaube und geöffnetem Fenster. Der Temperatursensor ist geeignet für den Einbau in geschlossenen und trockenen Wohnräumen.
– Typ PT 1000
– Ø 5 mm
– Länge 100 mm
– Temperaturbereich -50–500 °C
– Sensorleitung 2000 mm, bis 450 °C
– der Funk-Temperatursensor (7051005) kann mit dem Funkschaltern 7051001 oder 7051002 kombiniert werden

7051005	weiß	258,48	**307,59 €**



Fensterkontaktschalter für Muldenlüfter

Mit dem Fensterkontaktschalter für Downdraft- und Muldenlüfter, kann ein Abluftsystem erst dann benutzt werden, wenn das Fenster geöffnet ist und die dafür erforderliche Zuluft in den Raum einströmen kann. Ein, am Fensterflügel angebrachter, Sender überwacht, ob das Fenster offen oder geschlossen ist, und übermittelt diese Information per Funk an den Einbauempfänger. Dieser gibt die Stromzufuhr nur dann frei, wenn das Fenster gekippt oder geöffnet ist.



Fensterkontaktschalter für Muldenlüfter

Sicherheitsschalter **mit kabelloser Funkübertragung für Dunstabzüge** mit festen verdrahteten Stromanschluss (werksseitig ohne Schukostecker) wie z.B. Kochfeldabzügen, Muldenlüftern oder Inselhauben.
Über eine externe Antenne für die Anwendung selbst unter schwierigen Empfangsumständen, wie z.B. bei Montage hinter einer Verkleidung aus Metall oder Edelstahl.
Der Einbau in das Dunstabzugssystem erfolgt über die Zuleitung (Phasenleiter), über einen potentialfreien Schaltkontakt (falls werksseitig vorhanden) oder über den Phasenleiter des Lüftermotors (nur bei einem Wechselstrommotor möglich!)
ACHTUNG: Dazu muss in die Elektrik des Dunstabzugssystems eingegriffen werden!
Beachten Sie die Garantie/Gewährleistungsbedingungen des Haubenherstellers.
Komplettsystem mit Sender und Empfänger, inkl. Montagematerial und Batterien (lange Lebensdauer, geringer Energieverbrauch).
– Schaltleistung bis 1449 W (6,3 A)
– Funkstreckenüberwachung
– Batterieüberwachung
– Relaiskontakt 5 A Schließer (potenzialfrei)
– Einbau in Dunstabzugshaube (Motorzuleitung)
– Geprüft nach EU Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU und 2014/30/EU
– Bei Einbau in eine konventionelle Dunstabzugshaube kann die Beleuchtung auch bei abgeschaltetem Lüftermotor eingeschaltet werden.

Hinweis zur Verwendung in Kombination mit BLDC-Motoren:
Einige Dunstabzugshauben, Muldenlüfter, und Lüftungsanlagen verfügen über einen sogenannten BLDC-Motor. Dieser lässt sich bei Verwendung der dritten Phase (Phase eins und zwei werden für das Kochfeld genutzt) separat schalten. Ein entsprechender Anschluss ist häufig bereits von der Geräteindustrie vorgesehen – und kann für den kabellosen Funkschalter verwendet werden.

Für den klassischen Einphasen-Wechselstrommotor empfehlen wir 7051001.

Bitte beachten Sie die Installationshinweise auf www.naber.com!

7051012	mit externer Antenne, weiß	493,59	**587,37 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Schalldämpfer 125

Äußerst stabile Ausführung durch Verwendung von dickem Alu-Rohr.
25 mm/16 kg pro m³ Glaswolleneinlage reduziert den Schall je nach Frequenz bis zu 22 dB, nach DIN 4102 nicht brennbar (A1).
– Anschluss an Kunststoff Rundrohr

4033034	Ø 125 mm, L 475 mm	85,75	**102,04 €**



Schalldämpfer 150

Äußerst stabile Ausführung durch Verwendung von dickem Alu-Rohr.
25 mm/16 kg pro m³ Glaswolleneinlage reduziert den Schall je nach Frequenz bis zu 22 dB, nach DIN 4102 nicht brennbar (A1).
– Anschluss an Kunststoff Rundrohr

4043029	Ø 150 mm, L 460 mm	89,52	**106,53 €**



RDZ flow Reduzierstück

Für den Übergang von Ø 125 mm auf Ø 100 mm Rundrohr oder Ø 150 mm auf Ø 125 mm Rundrohr. Reversibler Einbau möglich. Strömungsoptimierte Ausführung durch Vermeiden von scharfkantigen Strömungsabrissen.

4011048	Ø 125/150 mm, weiß	14,21	**16,91 €**
4011049	Ø 100/125 mm, weiß	11,76	**13,99 €**

KDA 150 Kondenswasserabscheider

Verhindert das Zurücklaufen von Kondenswasser in die Dunstabzugshaube bei vertikaler Abluftführung. Strömungsoptimierte Ausführung durch Vermeidung von scharfkantigen Strömungsabrisskanten. Beidseitiger Anschluss von Schläuchen und Rohren auf Ø 125 mm und Ø 150 mm möglich. Bei Anschluss auf Ø 150 mm muss Ø-125-Teilstück an vorgesehener Schneidelinie abgetrennt werden.

4051030	hellgrau	30,71	**36,54 €**

N-KLEB PVC-Klebeband

Für sichere Verbindung von Schläuchen mit Systemteilen.
– Breite 50 mm
– Länge 10 m = 1 Rolle

4021128	weiß	9,31	**11,08 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

GREENflow Kaltschrumpfband

Klebeband zur Abdichtung von Luftkanälen.
– selbstvulkanisierendes Klebeband
– für Innenanwendung
– geeignet für unregelmäßige Oberflächen
– hohe Beständigkeit gegenüber Feuchte- und Temperaturwechsel
– 15 m x 50 mm (L x B)

4043077	L 15 m	43,01	**51,18 €**

Gewebeklebeband

– hohe Klebekraft
– Feuchtigkeitsabweisend
– Kälte- und wärmebeständig
– Lösungsmittelfrei
– 50 m x 50 mm (L x B)

4021124	weiß, L 50 m	73,47	**87,43 €**



Rückstauklappe rund

Für den Einbau in ein senkrecht verlaufendes Rohr nicht geeignet.
– verzinkt

4011026	Ø 100 mm, L 43 mm	38,70	**46,05 €**
4021104	Ø 125 mm, L 49 mm	40,29	**47,95 €**
4043030	Ø 150 mm, L 62 mm	52,22	**62,14 €**



Rückstauklappe eckig

Zum Einsetzen in Lüftungsrohr F-VRO (4043001).
Für den Einbau in ein senkrecht verlaufendes Rohr nicht geeignet.
– Tiefe 120 mm

4043034	Edelstahl	108,83	**129,51 €**



T-ZULRG Zuluft-Rundgitter

Für außen und innen.
– weiß
– Stutzentiefe 25 mm
– inkl. eingesetztem Fliegengitter

4021147	D1 = 99 mm, D2 = 128 mm	11,24	**13,38 €**
4021148	D1 = 124 mm, D2 = 160 mm	11,41	**13,58 €**
4041015	D1 = 149 mm, D2 = 200 mm	13,52	**16,09 €**



M-ZULRG Zuluft-Rundgitter

Für außen und innen.
– aus hochwertigem Aluminium
– weiß
– Stutzentiefe 15 mm
– inkl. eingesetztem Fliegengitter

4043082	D1 = 148 mm, D2 = 172 mm	23,26	**27,68 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

COMPAIR® Abluftverkleidung Wandlösung

Mit der COMPAIR® Abluftverkleidung haben Sie Form und Funktion bestens im Griff! Die aus Spanplatte bestehende Verkleidung lässt sich durch Farbe oder Tapete individuell gestalten, um sie noch harmonischer als Wand- oder Inselhaube in eine moderne Küche zu integrieren. Ein zusätzlicher Nutzen entsteht durch die Verwendung von Leuchtmitteln in der COMPAIR® Abluftverkleidung, mit der Sie die Arbeitsbereiche der Küche ins richtige Licht setzen.

Abluftführung nach rechts/links bis zur Außenwand oder aus optischen Gründen über die gesamte Wandlänge. Die Rechteckleiste wird an Wand und Decke montiert. Dann kann die L-Verkleidung befestigt werden.

Die Verkleidung hat eine Höhe von 220 mm und ist somit geeignet, auch einen Rundkanal mit problemlosem Übergang in einen Mauerkasten zu verlegen. Zur individuellen Anpassung ist die Verkleidung auch einfach auf eine geringere Höhe bzw. die Länge zu kürzen.

Für alle COMPAIR® Systeme.

COMPAIR® Abluftverkleidung Wandlösung

Die Verkleidung ist aus 16 mm dicker Spanplatte gefertigt, verleimt und beidseitig mit Dübelbohrungen versehen. Jedes 1000 mm Teil beinhaltet ein gedübeltes Endstück, was eine Reihenbauweise **(Endlossystem)** ermöglicht.
– für alle COMPAIR® Systeme
– Höhe 220 mm
– Breite 300 mm
– Länge 1000 mm inkl. Endkappe

4041010	L-Form	109,79	**130,65 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



H-PXO Flexkanal

Für den Hauben-Direktanschluss in engen Kaminschächten von Dunstabzugshauben. Strömungsoptimiert.
– Drahtkern mit rückfedernder Eigenschaft erzeugt sanfte Biegeradien
– schwer entflammbar B1 (geprüft nach DIN EN 13501: Bs2, d0)
– grau

4023025	Ø 152 mm, L 1000 mm	62,05	**73,84 €**
4023026	Ø 152 mm, L 3000 mm	174,66	**207,85 €**

N-PXO Flexkanal rund

PVC-ummantelte Stahlspirale.
– weiß

4013004	Ø 102 mm, L 1000 mm	12,90	**15,35 €**
4013002	Ø 102 mm, L 3000 mm	32,21	**38,33 €**
4013003	Ø 102 mm, L 6000 mm	56,79	**67,58 €**
4023008	Ø 127 mm, L 1000 mm	17,46	**20,78 €**
4023003	Ø 127 mm, L 3000 mm	47,22	**56,19 €**
4023002	Ø 127 mm, L 6000 mm	76,54	**91,08 €**
4023009	Ø 152 mm, L 1000 mm	18,78	**22,35 €**
4023005	Ø 152 mm, L 3000 mm	47,30	**56,29 €**
4023004	Ø 152 mm, L 6000 mm	86,29	**102,69 €**

ST-PXO Vollflexibler Schlauch

Mit größerer Wandstärke.
– weiß

4023019	Ø 127 mm, L 1000 mm	27,03	**32,17 €**
4023020	Ø 127 mm, L 3000 mm	67,67	**80,53 €**
4023010	Ø 127 mm, L 6000 mm	84,07	**100,04 €**
4023021	Ø 152 mm, L 1000 mm	28,88	**34,37 €**
4023022	Ø 152 mm, L 3000 mm	73,03	**86,91 €**
4023011	Ø 152 mm, L 6000 mm	89,52	**106,53 €**

G-PXO Vollflexibler Gewebeschlauch

– Länge 6000 mm
– grau

4023015	Ø 152 mm	146,58	**174,43 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

A-PXO Alu-Flexkanal rund

– einlagig gewickeltes Aluminium
– durch die Falzverbindung wird eine hohe Luftdichtigkeit und Flexibilität erreicht
– streckbar auf 3000 mm

4013005	Ø 102 mm, gestauchte Länge 400 mm	45,38	**54,00 €**
4023006	Ø 127 mm, gestauchte Länge 400 mm	48,89	**58,18 €**
4023007	Ø 152 mm, gestauchte Länge 400 mm	73,55	**87,52 €**
4023023	Ø 180 mm, gestauchte Länge 800 mm	113,21	**134,72 €**
4023024	Ø 203 mm, gestauchte Länge 800 mm	122,88	**146,23 €**

F-NFRS Flexkanal

PVC-ummantelte Stahlspirale mit großer Wandstärke, stabile Ausführung. Für COMPAIR® flow 150, 222 x 89 mm.
– weiß

4040065	L 500 mm	20,10	**23,92 €**
4040066	L 750 mm	28,35	**33,74 €**
4043020	L 3000 mm	100,93	**120,11 €**



GREENflow Flexkanal

– schwer entflammbar B1 (geprüft nach DIN EN 13501: Bs2, d0)
– Drahtkern mit rückfedernder Eigenschaft erzeugt sanfte Biegeradien (strömungsoptimiert)
– 227 x 94 mm
– optimiert für Anschluss an GREENflow Filterbox
– silber
– **Glattwandige straffe Verlegung des Flexkanals beachten!**

4043093	L 1000 mm	80,66	**95,99 €**
4043096	L 500 mm	42,13	**50,13 €**

MF-NFRS Flexkanal

PVC-ummantelte Stahlspirale mit großer Wandstärke, stabile Ausführung. Für COMPAIR® flow 125, 169 x 77 mm.
– weiß

4033020	L 3000 mm	98,30	**116,98 €**

T-NFRS Flexkanal

PVC-ummantelter Rechteck-Spiralschlauch mit großer Wandstärke, stabile Ausführung. Für COMPAIR® top, Ø 125 flach, 220 x 56 mm.
– weiß

4020003	L 500 mm	17,72	**21,09 €**
4023001	L 3000 mm	87,68	**104,34 €**

N-NFRS Flexkanal

PVC-ummantelte Stahlspirale mit großer Wandstärke, stabile Ausführung. Für COMPAIR® norm, Ø 100, 108 x 55 mm.
– weiß

4013001	L 3000 mm	78,55	**93,47 €**

Schlauchklemme

Schelle aus galvanisiertem Stahldraht.
– alufarbig
– 12 mm Bandbreite

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
4011038	Ø 102, Nennweite 90–110 mm	5,09	**6,06 €**
4021132	Ø 127, Nennweite 120–140 mm	6,39	**7,60 €**
4021133	Ø 152, Nennweite 140–160 mm	6,40	**7,62 €**

MONTEC®

Montage-material

Präzision

Naber®
...inspiriert!

Immer das genau Richtige für Spülen- oder Armaturenanschlüsse, Elektromontage, Rohr- und Leitungsverbindungen: MONTEC® hat alles, was gebraucht wird! Und bietet gleichzeitig wichtige Montagehelfer.

Profis wissen: Je weniger Raum für die Sanitär- und Elektromontage zur Verfügung steht, desto durchdachter müssen Verteiler- und Befestigungssysteme konzipiert sein. Gerade hier kommt das MONTEC® Montagematerial wie gerufen. Mit innovativen Produktsystemen wie Flex-Frame®, dem komfortabel integrierbaren Befestigungssystem für die Unterschrank-Sanitärmontage z. B. bei Kücheninseln. Oder mit dem anschlussfertig vorbereiteten Water Box Wasserverteiler-Tool. Oder der MONTEC® Energie Box für problemlose Installation zusätzlicher Einbaugeräte, ohne dass weitere Steckdosen im Möbelkorpus verlegt werden müssen.

Gerade für die besonderen Herausforderungen, die "hinter den Kulissen" bei Planung und Montage von Kücheninseln auftreten, hat MONTEC® sichere und schnelle Lösungen. Für Leitungen, Anschlüsse und Abläufe, mit reduzierten Servicekosten und betriebssicherem Zubehör!

MONTEC®
Montagematerial

Geprüft –
und hervorragend geeignet

MONTEC®
Spülenanschluss-Zubehör
Wenn es um den perfekten Anschluss geht Seite 107–118

MONTEC®
Armaturenanschluss-Zubehör
In allen Lagen sicher im Anschluss Seite 119–130

MONTEC®
Elektro-Zubehör
Worauf Sie sich verlassen können Seite 131–142

MONTEC®
Verbindungsmaterial
Das hält, was es verspricht Seite 143–151

MONTEC®

Spülenanschluss-Zubehör

Wenn es um den perfekten Anschluss geht

Montage-Set	Seite 108–112
Geruchsverschluss	Seite 112
Raumschaffer	Seite 112
Röhrengeruchsverschluss	Seite 112–114
Kugelgelenksiphon	Seite 113
Geruchsverschluss, flach	Seite 113
Waschtisch-Möbel-Siphon	Seite 114
Röhrengeruchsverschluss Bad	Seite 114
Siphon-Anschlussschlauch Bad	Seite 114
Ablaufgarnitur "Klick-Komfort"	Seite 114
Bördelrohr	Seite 115
Raumsparverbinder	Seite 115
Ablaufbogen 90°	Seite 115
Verstellrohr	Seite 115
Verlängerungsrohr	Seite 115
Verschraubung	Seite 115
Schlauchverschraubung	Seite 116
Gewindenippel	Seite 116
HT-Gumminippel	Seite 116
Gummimanschette für Anschlussrohre	Seite 116
Gummimanschette für Bad-Anschlussrohre	Seite 116
HTEM Abflussrohr	Seite 117
HTR Übergangsrohr	Seite 117
HTB Bogen	Seite 117
HTMM Doppelmuffe	Seite 118
HTB-S Bogen stufenlos	Seite 118
Reduzierstück	Seite 118
Gleitmittel	Seite 118

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Montage Set-1

Bestehend aus:
– 1 x Kugelsiphon DN 40 (1051011)
– 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
– 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
– 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
– 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
– 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
– 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1051022	Set 8-teilig	80,83	**96,19 €**

Montage Set-1A

Bestehend aus:
– 1 x Röhrengeruchsverschluss DN 40 (1051003)
– 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
– 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
– 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
– 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
– 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
– 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1050022	Set 8-teilig	76,60	**91,15 €**

Montage Set-8

Bestehend aus:
– 1 x Kugelsiphon DN 50 (1051012)
– 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
– 1 x HTB Bogen, DN 50/87,5° (1053020)
– 1 x HTEM Abflussrohr, DN 50, 250 mm lang (1053006)
– 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
– 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1051072	Set 7-teilig	79,17	**94,21 €**

Montage Set-8A

Bestehend aus:
– 1 x Röhrengeruchsverschluss DN 50 (1051004)
– 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
– 1 x HTB Bogen, DN 50/87,5° (1053020)
– 1 x HTEM Abflussrohr, DN 50, 250 mm lang (1053006)
– 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
– 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1050072	Set 7-teilig	75,00	**89,25 €**

Montage Set-2

Bestehend aus:
– 1 x Geruchsverschluss (1052007)
– 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
– 2 x Edelstahlschläuche 500 mm (5031028)
– 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1050028	Set 5-teilig	70,13	**83,45 €**

Montage Set-3

Bestehend aus:
– 1 x Kugelsiphon DN 40 (1051011)
– 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
– 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
– 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
– 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
– 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
– 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)
– 1 x Dreifach-Tischsteckdose (7011099)
– 1 x Schlauchklemme 12 mm (4011044)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1051063	Set 10-teilig	104,12	**123,90 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Montage Set-3A

Bestehend aus:
– 1 x Röhrengeruchsverschluss DN 40 (1051003)
– 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
– 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
– 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
– 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
– 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
– 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)
– 1 x Dreifach-Tischsteckdose (7011099)
– 1 x Schlauchklemme 12 mm (4011044)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1050063	Set 10-teilig	99,77	**118,73 €**

Montage Set-4

Bestehend aus:
– 1 x Kugelsiphon DN 40 (1051011)
– 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
– 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
– 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
– 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
– 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
– 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)
– 1 x Dreifach-Tischsteckdose (7011099)
– 1 x Verbindungsleitung 3000 mm (7011045)
– 1 x Auslaufventil (5031009)
– 1 x Schlauchklemme 12 mm (4011044)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1051064	Set 12-teilig	173,20	**206,11 €**

Montage Set-4A

Bestehend aus:
– 1 x Röhrengeruchsverschluss DN 40 (1051003)
– 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
– 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
– 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
– 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
– 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
– 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)
– 1 x Dreifach-Tischsteckdose (7011099)
– 1 x Verbindungsleitung 3000 mm (7011045)
– 1 x Auslaufventil (5031009)
– 1 x Schlauchklemme 12 mm (4011044)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1050064	Set 12-teilig	169,13	**201,26 €**

Montage Set-5

Bestehend aus:
– 1 x Kugelsiphon DN 40 (1051011)
– 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
– 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
– 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
– 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
– 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
1051014	Set 7-teilig	64,19	**76,39 €**

Montage Set-5A

Bestehend aus:
– 1 x Röhrengeruchsverschluss DN 40 (1051003)
– 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
– 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
– 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
– 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
– 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
1050014	Set 7-teilig	59,96	**71,35 €**

Montage Set-6

Für den Waschmaschinenanschluss.
Bestehend aus:
– 1 x Panzerschlauch 2000 mm (5031113)
– 1 x Ablaufschlauch 1500 mm (5031109)
– 2 x Schlauchverbindungsröhrchen Messing (5031114)
– 1 x Schlauchklemme, 9 mm, Ø 12–22 mm (4011043)
– 1 x Schlauchklemme, 9 mm, Ø 20–32 mm (4011044)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
5030010	Set 6-teilig	70,31	**83,67 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Montage Set-7

Für Waschmaschinen. Anschlussverlängerungen.
Bestehend aus:
– 1 x Panzerschlauch 2000 mm (5031113)
– 1 x Ablaufschlauch 2500 mm (5031110)
– 1 x Schlauchverbindungsröhrchen Kunststoff (5031111)
– 2 x Schlauchklemme, 9 mm, Ø 20–32 mm (4011044)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

5030013	Set 5-teilig	66,71	**79,38 €**



Geruchsverschluss 1, flexibel

Der flexible Anschluss dieses Standard-Siphons löst fast jedes Installationsproblem. Mit zusätzlichem Abwasseranschluss für Geschirrspüler oder Waschmaschine. Ablaufschlauch einkürzbar.

1052007	Anschlussst.-Ø 40/50 mm	14,48	**17,23 €**



Geruchsverschluss 2, flexibel

Der flexible Anschluss dieses Standard-Siphons löst fast jedes Installationsproblem. Mit zwei Geräteanschlüssen für Geschirrspüler oder Waschmaschine. Ablaufschlauch einkürzbar.

1051161	Anschlussst.-Ø 40/50 mm	15,45	**18,39 €**



Raumschaffer

Platzsparender Raumschaffer ohne Ab- und Überlaufgarnitur. Mit zusätzlichem Abwasseranschluss für Geschirrspüler oder Waschmaschine.
– **geprüft nach DIN EN274**

1051001	1 ½" x Ø 40 mm	22,38	**26,63 €**
1051002	1 ½" x Ø 50 mm	22,38	**26,63 €**



Röhrengeruchsverschluss 1

Das um 90° schwenkbare Abgangsrohr erlaubt eine variablere Führung der Entsorgungsleitung. Mit zusätzlichem Abwasseranschluss für Geschirrspüler oder Waschmaschine.
– **geprüft nach DIN EN274**

1051003	1 ½" x Ø 40 mm	13,52	**16,09 €**
1051004	1 ½" x Ø 50 mm	13,52	**16,09 €**



Röhrengeruchsverschluss 4

Verchromter Röhrengeruchsverschluss mit größerer Verstellmöglichkeit für Waschtische.
— **geprüft nach DIN EN274**

1051029	1 ¼" x 1 ¼"	37,04	**44,08 €**



Röhrengeruchsverschluss 2

Für Spülen mit waagerechtem Abgang. Mit zusätzlichem Abwasseranschluss für Geschirrspüler oder Waschmaschine.
— **geprüft nach DIN EN274**

1051024	1 ½" x Ø 50 mm	10,71	**12,74 €**
1051023	1 ½" x Ø 40 mm	10,71	**12,74 €**



Kugelgelenksiphon 1

Der Abgang ist durch ein Kugelgelenk höhen- und tiefenvariabel und lässt sich deshalb auch auf engem Raum optimal mit den Entsorgungsanschlüssen verbinden. Mit zusätzlichem Abwasseranschluss für Geschirrspüler oder Waschmaschine.
— **geprüft nach DIN EN274**

1051011	1 ½" x Ø 40 mm	16,41	**19,53 €**
1051012	1 ½" x Ø 50 mm	16,41	**19,53 €**



Kugelgelenksiphon 2

Der Abgang ist durch ein Kugelgelenk höhen- und tiefenvariabel und lässt sich deshalb auch auf engem Raum optimal mit den Entsorgungsanschlüssen verbinden. Zusätzlich 2 Winkeltüllen für Abwasseranschluss eines Geschirrspülers und einer Waschmaschine.
— **geprüft nach DIN EN274**

1051019	1 ½" x Ø 50 mm	25,10	**29,87 €**
1050011	1 ½" x Ø 40 mm	21,68	**25,80 €**



Kugelgelenksiphon 3 superleise

Der Abgang ist durch ein Kugelgelenk höhen- und tiefenvariabel und lässt sich deshalb auch auf engem Raum optimal mit den Entsorgungsanschlüssen verbinden. Zusätzlich mit einer getrennten Kammer für das Abwasser des Geschirrspülers oder der Waschmaschine, dadurch superleise.
— **geprüft nach DIN EN274**

1051013	1 ½" x Ø 50 mm	21,41	**25,48 €**



Geruchsverschluss, flach

Für den Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen.
— Wandmontage
— Ablaufrohr waagerecht
— Befestigungsschrauben
— Schlauchverschraubung 45°
— **geprüft nach DIN 19541**

1051065	DN 40 weiß	56,70	**67,47 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Röhrengeruchsverschluss 5

Für den Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen. Mit Wandhalter (Halteklammer, Stockschraube und Gelenkmutter). Dichtungen und Rosette. Farbe weiß.
– **geprüft nach DIN EN274**

1051066	1 ½" x Ø 40 mm	12,64	**15,04 €**
1051067	1 ½" x Ø 50 mm	12,64	**15,04 €**



Röhrengeruchsverschluss

Für Waschtische und Bidets. Raumsparend.
– **geprüft nach DIN EN274**
– 1 ¼" x DN 32

1051059	weiß	43,71	**52,01 €**



Waschtisch-Möbel-Siphon

Extrem raumsparend durch stufenlos verstellbare Drehgelenke, speziell für Waschtischunterbauten und behindertengerechte Waschtische, mit herausziehbarem Reinigungseinsatz Rosette.
– Material Polypropylen, hochschlagfest
– **geprüft nach DIN EN274**
– 1 ¼" x DN 32

1051052	weiß	68,73	**81,79 €**

Röhrengeruchsverschluss Bad

Inkl. Ablaufrohr 240 mm lang mit höhenverstellbarem Tauchrohr. Dichtungen und Rosette.
– 1 ¼" x DN 32
– **geprüft nach DIN EN274**

1051026	weiß	10,96	**13,04 €**

Siphon-Anschlussschlauch Bad

– flexibel und nach Bedarf ausziehbar
– 1 ¼"

1051071	weiß	6,50	**7,73 €**

Ablaufgarnitur "Klick-Komfort"

– Messing verchromt
– passend für Waschbecken
– Verschluss-Ø 63 mm
– 1 ¼"

1051069	ohne Überlauf, L 50 mm	47,92	**57,02 €**
1051070	mit Überlauf, L 70 mm	58,45	**69,56 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Bördelrohr, gerade

– 32 x 200 mm (Ø x L)

1051038	chrom	10,36	**12,33 €**



Raumsparverbinder

Dieses Montageteil erlaubt eine Verlagerung des Siphons in den oft ungenutzten, wandnahen Bereich des Spülenunterschranks und schafft somit Platz.
– Anschlussgewinde 1 ½"

1051017	weiß	5,88	**7,00 €**



Ablaufbogen 90°

Mit Überwurfmutter.
– 40 x 245 mm (Ø x L)

1051010	weiß	8,95	**10,65 €**



Verstellrohr

Mit zwei Schlauchverschraubungen für den Anschluss der Ablaufschläuche von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen.
– L 200 mm
– 1 ½"
– Ø 40 mm

1051018	weiß	8,69	**10,34 €**

Verlängerungsrohr

Mit Überwurfmutter.
– **L 250 mm**
– **1 ½"**
– **Ø 40 mm**

1051020	weiß	5,62	**6,69 €**



Verschraubung

Zum Anschluss der Ablaufschläuche von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen mit doppelter Tülle.
– Ausführung Kunststoff, flachdichtend
– Gewinde 1
– für Schlauch l.W. 3/4", 19 mm

1051021	weiß	4,57	**5,44 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Schlauchverschraubung

– 45°
– Kunststoff Ø 20–24 mm
– für Abwasserschlauchanschluss

1051062	weiß	2,11	**2,51 €**



Gewindenippel

Schwarz. Ablaufverbinder für verchromte Messing- und Kunststoff-Siphons. Zum Anschluss an Eisenrohre.

1051045	für 1 ½" x 32 mm, a 47 mm, i 30,5 mm	1,93	**2,30 €**
1051056	für 2" x 40 mm, a 58 mm, i 39 mm	3,87	**4,61 €**



HT-Gumminippel

Schwarz. Nippel passend für gerade Übergangsstutzen, Siphonwinkel und HT-Rohr. Der Außendurchmesser ist maßgebend für Muffen und Rohrweiten.

1051043	für 1 ½", DN 40–50, a 54 mm, i 33 mm	3,25	**3,87 €**
1051057	für 2", DN 50, a 68 mm, i 42 mm	3,25	**3,87 €**



Gummimanschette für Anschlussrohre

Schwarz. Manschette passend für die meisten Siphonanschlüsse, speziell für Direktanschluss in Rollringmuffen für PVC-Anschlussrohre, ohne Verwendung von Übergangsstücken.

1051053	für 1 ½", DN 40–60, a 59 mm, i 33 mm	3,33	**3,96 €**
1053030	für 1 ½", DN 40–50, a 50 mm, i 36 mm	3,77	**4,49 €**



Gummimanschette für Bad-Anschlussrohre

Schwarz. Manschette passend für die meisten Anschlussbögen, speziell für den Direktanschluss an Siphonen.

1053032	für 1 ¼", DN 32–40, a 41 mm, i 26 mm	5,00	**5,95 €**
1053033	für 1 ¼", DN 32–50, a 50 mm, i 27 mm	7,12	**8,47 €**

HTEM Abflussrohr

Montagefertig mit einseitiger Steckmuffe und eingelegter Gummidichtung, normgerecht gefertigt aus PP nach DIN 4102.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
1053001	L 150, Ø 40 mm	2,27	**2,70 €**
1053002	L 250, Ø 40 mm	2,63	**3,13 €**
1053003	L 500, Ø 40 mm	3,25	**3,87 €**
1053004	L 1000, Ø 40 mm	4,82	**5,74 €**
1053005	L 150, Ø 50 mm	2,81	**3,34 €**
1053006	L 250, Ø 50 mm	3,33	**3,96 €**
1053007	L 500, Ø 50 mm	4,57	**5,44 €**
1053008	L 1000, Ø 50 mm	6,06	**7,21 €**

HTR Übergangsrohr

Mit eingelegter Gummidichtung, normgerecht gefertigt aus PP nach DIN 4102.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
1053031	NW 50/40	2,63	**3,13 €**

HTR Übergangsrohr kurz

Mit eingelegter Gummidichtung, normgerecht gefertigt aus PP nach DIN 4102.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
1053025	NW 50/40	2,63	**3,13 €**

HTB Bogen

Standardisiertes Bogenstück aus PP nach DIN 4102.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
1053009	Winkel 15°, Ø 40 mm	2,27	**2,70 €**
1053010	Winkel 30°, Ø 40 mm	2,27	**2,70 €**
1053011	Winkel 45°, Ø 40 mm	2,27	**2,70 €**
1053012	Winkel 67,5°, Ø 40 mm	2,27	**2,70 €**
1053014	Winkel 87,5°, Ø 40 mm	2,27	**2,70 €**
1053015	Winkel 15°, Ø 50 mm	2,73	**3,25 €**
1053016	Winkel 30°, Ø 50 mm	2,73	**3,25 €**
1053017	Winkel 45°, Ø 50 mm	2,73	**3,25 €**
1053018	Winkel 67,5°, Ø 50 mm	2,73	**3,25 €**
1053020	Winkel 87,5°, Ø 50 mm	2,73	**3,25 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

HTMM Doppelmuffe

Mit eingelegten Gummidichtungen, normgerecht gefertigt aus PP nach DIN 4102.

1053013	Ø 50 mm	2,38	**2,83 €**
1053023	Ø 40 mm	2,19	**2,61 €**

HTB-S Bogen stufenlos

Mit einem Bogen immer die richtige Gradzahl, stufenlos verstellbar von 0–87°.

1053028	Winkel 0–87°, Ø 50 mm	5,62	**6,69 €**



Reduzierstück

Mit Lippendichtung.
– 50/40 mm

1053019	weiß	3,08	**3,67 €**

Gleitmittel

Für HT-Rohre.

1053022	Tube 150 ml	4,38	**5,21 €**

MONTEC®

Armaturen-anschluss-Zubehör

In allen Lagen sicher im Anschluss

Edelstahlschläuche	Seite 120
Water Box	Seite 121–122
Flex-Frame®	Seite 123–124
Eckventile	Seite 125
Schmutzfilter Ecco 1	Seite 125
Auslaufventil	Seite 125
Geräteschrägsitzventil	Seite 125
Spülendurchführung	Seite 126
Unterlegscheibe	Seite 126
Kupferrohr verchromt	Seite 126
Doppelverschraubung	Seite 126
Wandscheibe für Kupferrohre	Seite 126
T-Verschraubung	Seite 126
T-Stück	Seite 127
Schlauchplatzsicherung	Seite 127
Hahnlochstopfen	Seite 127
Schraublocher	Seite 127
Perlstrahlregler-Schlüssel	Seite 127
Standhahnschlüssel	Seite 127
Schlauchbrausenabweiser	Seite 128
Muffennippel	Seite 128
Waschmaschinenschlauch-Zuleitung	Seite 128
Waschmaschinenschlauch-Verlängerung	Seite 128
Schlauchklemme	Seite 128
Sicherheits-Zulaufschlauch	Seite 129
Ablaufschlauch	Seite 129
Schlauchverbindungs-röhrchen	Seite 129
Rückflussverhinderer-Nippel	Seite 129
Panzerschlauch	Seite 129
Durchflussmengenmesser	Seite 130

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Flexible Sanitärschläuche

Merkmale:
– Inliner (Material PE-RT) mit kräftiger 0,6 mm Wandstärke
– hohe Knicksicherheit, gleichbleibender Durchfluss gewährleistet
– geprüft auf mikrobiologische Grenzwerte (W 270), geschmacksneutral und geruchsfrei (KTW-A)
– sehr flexibel bei der Montage, minimale Biegekräfte
– hohe Druckbeständigkeit durch hochwertige Edelstahlumflechtung
– hohe Spannungsrissbeständigkeit vom Inliner zu den Anschlussverbindern
– Langzeitstabilität gegen oxidativen Abbau (Alterung)
– einsetzbar bei langjähriger Belastung
– sehr gute Temperaturwechseleigenschaften
– alle positiven mechanischen Eigenschaften nach Arbeitsblatt W 543 **DVGW** zertifiziert
– Montage und Anschluss darf im Rahmen der Tätigkeiten der "Möbelfachkraft für festgelegte Tätigkeiten" Modul 2 Sanitärtechnik (TÜV Rheinland) erfolgen

Edelstahlschlauch

Robuster, flexibler Wasserschlauch. Der Mantel aus Edelstahlgeflecht und rutschsicherem Stufenabsatz auf dem Rohrstutzen garantiert optimale Funktionseigenschaften.
– 3/8" Quetschverschraubung
– **geprüft nach W 270 + KTW-A**

5031001	L 300 mm, Rohrstutzen 10 mm	10,01	**11,91 €**
5031002	L 500 mm, Rohrstutzen 10 mm	12,20	**14,52 €**

Edelstahlschlauch mit 3/8" Überwurfmutter

Robuster, flexibler Wasserschlauch. Der Mantel aus Edelstahlgeflecht mit 3/8" Überwurfmutter garantiert optimale Funktionseigenschaften.
– 3/8" Quetschverschraubung
– **geprüft nach W 270 + KTW-A**

5031017	L 300 mm	11,14	**13,26 €**
5031018	L 500 mm	14,05	**16,72 €**



Flex-Edelstahlschlauch Quetschverschraubung

Robustes Edelstahlgeflecht mit drehbarer 3/8" Quetschverschraubung, somit ist keine Schlauchverwindung möglich **(verwindungsfrei)**.
– **geprüft nach W 270 + KTW-A**

5031025	L 300 mm, Rohrstutzen 10 mm	12,37	**14,72 €**
5031026	L 500 mm, Rohrstutzen 10 mm	15,45	**18,39 €**
5031031	L 1000 mm, Rohrstutzen 10 mm	30,90	**36,77 €**



Flex-Edelstahlschlauch Überwurfmutter

Robustes Edelstahlgeflecht mit drehbarer 3/8" Überwurfmutter, somit ist keine Schlauchverwindung möglich **(verwindungsfrei)**, mit 3/8" Quetschverschraubung.
Geeignet für Flexschlauch und Kupferrohrverlängerung.
– **geprüft nach W 270 + KTW-A**

5031027	L 300 mm	14,48	**17,23 €**
5031028	L 500 mm	18,26	**21,73 €**
5031034	L 1000 mm	36,42	**43,34 €**

MONTEC®
Water Box

Die optimale Lösung für den Anschluss mehrerer Geräte an die Hauswasserinstallation.

Die Naber Water Box ermöglicht einen problemlosen Anschluss von mehreren Wasserverbrauchern (Armatur, Geschirrspüler, Waschmaschine) an einen Versorgungspunkt. Dies erleichtert die Montage des Wasseranschlusses verschiedener Geräte in der Küche deutlich. Auch die in modernen Küchen vorhandenen Kochendwasser-Armaturen, Trinkwasserfilter, Kaffeevollautomaten u. a. können durch die Naber Water Box leicht mit der Hauswasserinstallation verbunden und mit Wasser versorgt werden.

Die Naber Water Box macht den Einsatz verschiedener Eck-und Aufsatzventile überflüssig. Alle Verbraucher werden platzsparend an nur einen Anschlusswürfel angeschlossen und zentral versorgt.

Die Wasserzuführung erfolgt über einen 500 mm langen flexiblen Anschlussschlauch DN 10 mit 3/8" Überwurfmutter. Dieser verbindet das bauseitige Eckventil mit der Naber Water Box. Über die vier verbleibenden 1/2" Anschlüsse der Naber Water Box können alle Geräte mit Festwasseranschluss einfach und problemlos mit dem bauseitigen Kaltwasser-Eckventil verbunden werden.

Bei der Installation von druckfesten Speichern bietet der massive Messingblock der geräteseitigen Sicherheitsgruppe zuverlässigen Halt und ermöglicht über die flexibel wählbare Montageposition ein ausreichendes Gefälle zum Ablaufpunkt des Siphons. Vier Befestigungsbohrungen sorgen für sichere Befestigung am Küchenkorpus oder Mauerwerk.

Der Anschluss der Water Box an ein bauseitiges Eckventil darf im Rahmen der Tätigkeiten der "Möbelfachkraft für festgelegte Tätigkeiten" Modul 2 Sanitärtechnik (Modulreihe TÜV Rheinland Akademie www.tuv.com) in Zusammenhang mit einer Küchen- oder Möbelmontage erfolgen.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Water Box

Zum Anschluss mehrerer Wasserverbraucher an einen Versorgungspunkt. Individuelle Montageposition durch Flexschlauch möglich.

- Anschluss 1 x ½" Innengewinde offen, 3 x ½" Innengewinde mit Dichtungsstopfen verschlossen
- inkl. 500 mm 3/8" Flex-Edelstahlschlauch (Anschlüsse: ½" AG x 3/8" Überwurfmutter)
- 55 x 55 x 55 mm (H x B x T)
- max. Wasserdurchlaufmenge bis 27 l/min bei 3 bar
- Material: Messing CB 757S, DVGW zertifiziert und Trinkwasser geeignet
- Montage und Anschluss darf im Rahmen der Tätigkeiten der "Möbelfachkraft für festgelegte Tätigkeiten" Modul 2 Sanitärtechnik (TÜV Rheinland) erfolgen

5031035	verchromt	126,39	**150,40 €**

MONTEC®
Flex-Frame®

Perfekte Montage aller Anschlüsse bei Kücheninseln

Kücheninseln sind als attraktive Eyecatcher im Zentrum großzügiger, hochwertiger Wohnküchen beliebt. Dabei gibt es "hinter den Kulissen" bei Planung und Montage besondere Herausforderungen. Wenn Leitungen, Anschlüsse und Abläufe bauseitig auf dem Boden positioniert sind, ist die Installation umständlich und aufwendig.

Die eindeutig bessere Lösung heißt **MONTEC® Flex-Frame®.** Damit bietet Naber eine sichere und schnelle Möglichkeit, Wasseranschlüsse und alle anderen für die Installation vorgesehenen Komponenten im Unterschrank zu montieren.

Die Basis von **Flex-Frame®** ist ein Montagerahmen aus zwei Befestigungswinkeln mit einem verschiebbaren Mittelstück. Die Fixierung über Langlöcher ermöglicht eine stufenlose Anpassung. Bauseitig vorhandene Wandscheiben der Anschlüsse und Abläufe können stabil und mühelos befestigt werden. Besonders vorteilhaft: Diese perfekte und clevere Einrichtungshilfe ist flexibel auf die gängigen Abmessungen von Küchenunterschränken abgestimmt.

Sauber und übersichtlich montiert: Kalt- und Warmwasser, Abfluss der Spüle, Aufputzsteckdose, Anschluss für Trinkwasserleitung (z. B. für eine Kaffeemaschine mit Festwasseranschluss oder einen Kühlschrank mit Eiswürfelbereiter).

Naber
FLEX FRAME®

Flex-Frame®

Bei der Installation von Wasseranschlüssen findet der Kücheninstallateur im Normalfall bereits vorinstallierte Eckventile an der Wand vor. Für den Wasserablauf befindet sich meist in direkter Nähe zu den Eckventilen der Anschluss für den Abfluss.

Wird eine Kücheninsel geplant, sehen die Gegebenheiten anders aus. Hier sind die Leitungen und Abläufe auf dem Fußboden positioniert und nur sehr umständlich erreichbar.

Flex-Frame® bietet dem Installateur eine saubere Lösung. Um alle gängigen Breiten von Küchenmöbeln abzubilden, besteht das Produkt aus jeweils zwei Winkeln, auf welche ein verschiebbares Mittelstück aufgesetzt wird. Langlöcher im Mittelstück ermöglichen eine flexible Längenanpassung des Flex-Frame® an die gängigen Abmessungen von Küchenunterschränken. Mithilfe des Flex-Frame® wird eine zusätzliche Montageebene erschaffen, die die Möglichkeit bietet, sämtliche Komponenten frei positionierbar und sicher unterzubringen.

Montageposition des Flex-Frame®
Je nach Planungsposition des Spülenschrankes kann der Flex-Frame® innerhalb des Unterschrankes oder auch außerhalb im Bauraum dahinter montiert werden. Dadurch entsteht bei beengten Einbausituationen mehr Platz z. B. für Abfalltrennsysteme, Wasserfilter oder Untertischgeräte.

Hinweis
Nicht im Lieferumfang enthalten: Wandscheiben/Pressfittings (z. B. Wavin® Logafix oder Tigris, Viega® Sanpress).



Flex-Frame®

Montagerahmen Stahlblech, weiß (RAL 9010), teleskopierbar.
- für eine saubere Montageebene in Küchenunterschränken
- Montagemöglichkeiten für handelsübliche Eckventile (1/2", 3/8") in Verbindung mit Wandscheiben/Pressfittings für Aufputzsteckdosen, Rohrschellen für HT-Rohre, Naber Water Box, etc.
- einsetzbar für Schrankbreiten 500/600 oder 800/900/1000 mm (16+19 mm Korpusstärken)
- hochwertige Optik durch kratz- und schlagfeste Pulverbeschichtung
- einfache Montierbarkeit durch vorheriges Fixieren des Rahmens auf die gewünschte Korpusbreite

5031037	für Schrankbreiten 500/600 mm	100,06	**119,07 €**
5031038	für Schrankbreiten 800/900/1000 mm	124,63	**148,31 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Eckventil

Anschlussarmatur mit selbstdichtendem Installationsgewinde, mit Verlängerung, Schubrosette verchromt.
— **geprüft nach DIN 3227**

5031004	1/2", chrom	15,62	**18,59 €**



Eckventil COMFORT

Anschlussarmatur mit Verlängerung, Schubrosette verchromt, zugfestem Messing-Konus, Quetschverschraubung mit Längenausgleich und selbstdichtendem Gewinde.
— **Geräuschklasse I**
— **geprüft nach DIN 3227**

5031003	3/8", chrom	20,53	**24,43 €**
5031029	1/2", chrom	16,85	**20,05 €**



Schmutzfilter Ecco 1

Für Eckventile DN 10. Mit Filtereinsatz und lösbarer Schraube. Schützt die Kartusche vor Schmutzeinspülungen. Bei Hochdruckarmaturen werden zwei Filter benötigt, bei Niederdruckarmaturen nur ein Filter.

5031005	3/8", chrom	30,28	**36,03 €**



GA Eckventil 2

Verchromte Armatur zum Anschluss von Geschirrspüler und Waschmaschinen, mit selbstdichtendem Gewinde, mit Rückflussverhinderer, Längenausgleichsverschraubung, Kronengriff und Schubrosette.

5031006	3/8", chrom	76,71	**91,28 €**
5031030	1/2", chrom	60,29	**71,75 €**



Auslaufventil

Für Eckventil-Anschluss, mit Kronengriff und Längenausgleichsverschraubung, inkl. Rückflussverhinderer.
— **passend für Kupferrohr 10 mm**

5031009	3/8", chrom	55,99	**66,63 €**



Geräteschrägsitzventil

Mit Fettkammeroberteil, Schlauchverschraubung und Rückflussverhinderer.

5031032	1/2", chrom	55,30	**65,81 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Spülendurchführung

Für die zuverlässige dichte Verbindung von Wasserzuleitung und Spülen-/ Mischbatterie. Ein Verstellbereich von 70 mm erlaubt auch die Verwendung sehr starker Arbeitsplatten oder dickwandiger Spülenformteile. Ventilseitig mit biegsamen Schlauchanschluss.
Kupferrohr-Ø: 12 x 500 mm und ¾" Überwurfmutter mit Dichtung und Schlauchverschraubung ½" x 12 mm.

5031014	Ø 12 mm, chrom	77,68	**92,44 €**



Unterlegscheibe

Optionales Zubehör für alle Armaturen. Diese Kunststoffscheibe sorgt vor allem unter Edelstahlspülen für zusätzliche Stabilität.

5031020	weiß	5,70	**6,78 €**

Kupferrohr verchromt

Konfektioniert zu Ringen à 5000 mm.

5031010	L 5000 mm, Ø 10 mm	105,32	**125,33 €**

Doppelverschraubung

Mit zwei Quetschverschraubungen, chrom.
Nur in VE von 20 Stück lieferbar.

5031016	3/8" x 3/8", Ø 10 mm, Preis pro VE	137,80	**163,98 €**

Wandscheibe für Kupferrohre

Chrom mit Quetschverschraubung.

5031036	1/2", Ø 10 mm	33,53	**39,90 €**

T-Verschraubung

Chrom mit 3 Quetschverschraubungen.

5031039	3/8" x 3/8" x 3/8", Ø 10 mm	15,71	**18,69 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

T-Stück

Für Anschluss an Wasch- und Geschirrspülmaschinen.
2 Außengewinde ¾" und 1 Innengewinde ¾".

5031046	chrom	38,61	**45,95 €**

Schlauchplatzsicherung

Für ½"-Schläuche, Innen- und Außengewinde ¾" und Schließfunktion bei Platzen oder Abrutschen des Anschlussschlauchs. Reagiert auf Wasserdruck bis maximal 18 l/min. Durchlaufmenge.

5031051	chrom	28,44	**33,84 €**

Hahnlochstopfen

Der Hahnlochstopfen aus Kunststoff verschließt ein vorhandenes, aber ungenutztes Loch für Mischbatterien in der Spüle.
— **Stopfen Ø 50 mm**

1051008	chrom	13,07	**15,55 €**

Schraublocher

Einfaches, aber wirkungsvolles Stanzgerät zum Lochen von Edelstahlspülen, robuste und saubere Präzisionsverarbeitung für Dauergebrauch.
Locht Eisen- und Stahlbleche bis zu 2 mm Stärke und VA-Nirosta-Stahlbleche bis 1,5 mm Stärke.

1051016	Ø 35 mm, M 12 x 1,5	92,16	**109,67 €**



Perlstrahlregler-Schlüssel

Strapazierfähiger Perlstrahlregler-Schlüssel aus extrem belastbarem, faserverstärktem Kunststoff. Passend für die meisten Perlstrahlregler.

5031047	rot	4,74	**5,64 €**

Standhahnschlüssel

Aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl, sehr robust, schwenkbarer Quergriff, mit schwenkbarer, gefederter Klaue für Rechts- und Linksgang. Zur einfachen Montage und Demontage von schwer zugänglicher Armaturenverschraubung.
— Größe 3/8"–1 ¼"
— Spannbereich 10–32 mm

5031048	L 235 mm	48,79	**58,06 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Rondo plus Schlauchbrausenabweiser

Für alle handelsüblichen Schlauchbrausen-Armaturen.
– einfache Montage durch Anschrauben im Unterschrank
– Zwangsführung des Schlauches in die verbleibenden Freiräume, rechts, links, hinten, oben
– installierte Einbaugeräte werden in ihrer Funktion nicht behindert
– Metallbügel, epoxydharz-pulverbeschichtet
– **optionales Zubehör für Rondo plus**

8011175	weiß	20,72	**24,66 €**



Muffennippel

Ablauf-Schlauch, fest verschraubt.
– für Waschmaschinen, Spülmaschinen und Schmutzwasserpumpen
– kein Herausrutschen des Ablaufschlauches
– dauerhafte und dichte Verbindung
– universell einsetzbar
– Muffen-Nippel NW 50 x ¾"
– Schlauchtülle mit ¾" Überwurfmutter

5031121	weiß	17,12	**20,37 €**

Waschmaschinenschlauch-Zuleitung

Waschmaschinen-/Spülmaschinenschlauch Zuleitung. Mit einer geraden Verschraubung ¾" und einer Winkelverschraubung ¾", grau, temperaturbeständig bis max. 25 °C, nur für Kaltwasseranschluss.
– **Betriebsdruck max. 10 bar**

5031100	L 1500 mm	10,88	**12,95 €**
5031102	L 2500 mm	17,46	**20,78 €**
5031103	L 3500 mm	22,21	**26,43 €**

Waschmaschinenschlauch-Verlängerung

Waschmaschinen-/Spülmaschinen Verlängerung, PVC grau, eine gerade Kunststoff-Verschraubung ¾" und ein fertig montiertes Außengewinde ¾", temperaturbeständig bis max. 25 °C.
– **Betriebsdruck 10 bar**

5031104	L 1500 mm	9,93	**11,82 €**
5031105	L 2500 mm	14,57	**17,34 €**

Schlauchklemme

Stahlverzinkt mit Sechskantschraube.
– alufarbig
– Bandbreite 9 mm

4011043	1/2" 3/4", Nennweite 12–22 mm	2,19	**2,61 €**
4011044	3/4" 7/8", Nennweite 20–32 mm	2,55	**3,03 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Sicherheits-Zulaufschlauch

Für Wasch- und Geschirrspülmaschinen, Ventil schließt automatisch beim Platzen des Schlauches, mit gerader Verschraubung und einer Winkelverschraubung.
— **maximaler Druck 10 bar**
— **maximale Wassertemperatur 90 °C**

5031106	L 1500 mm	63,37	**75,41 €**
5031107	L 2000 mm	72,41	**86,17 €**
5031108	L 3000 mm	95,67	**113,85 €**

Ablaufschlauch

Kunststoff-Ablaufspiralschlauch mit Schlauchhalter, beidseitig mit angespritzten, elastischen Muffen. Besonders geeignet für den Abflussanschluss der Geräte in Einbauküchen. Der Schlauch kann beim Einschieben des Gerätes unter die Arbeitsplatte nicht abknicken. 19 mm und 22 mm Anschlussmuffen, grau.

5031109	L 1500 mm	9,12	**10,85 €**
5031110	L 2500 mm	12,20	**14,52 €**

Schlauchverbindungsröhrchen 3/4" Kunststoff

Passend zu Ablaufschlauch 5031109 und 5031110.

5031111	L 75 mm, Ø außen 19 und 22 mm	2,46	**2,93 €**

Schlauchverbindungsröhrchen 3/4" Messing

Passend zu Ablaufschlauch 5031109 und 5031110.

5031114	L 53 mm, Ø 19 mm	5,62	**6,69 €**

Rückflussverhinderer-Nippel 3/4"

Rückflussverhinderer schützen Trinkwasserleitungen vor dem ungewollten Rückfluss von verbrauchtem Wasser gemäß DIN EN 61770.
— für **Weißgeräte gemäß KTW-BWGL**
— Messing
— Rückflussverhinderer-Nippel Innengewinde ¾" x ¾" Außengewinde zum Schutz von Wasserrücklauf bei Geschirrspülern, Waschmaschinen und ähnlichen Geräten

5031119	IG/AG ¾"	24,14	**28,73 €**

Panzerschlauch

Waschmaschinenschlauch mit Edelstahlgeflecht, eine Seite mit 3/4" Außengewinde, andere Seite mit Überwurfmutter und 3/4" Innengewinde. Betriebsdruck: 10 bar, Platzdruck: 80 bar, Hitzebeständigkeit: max. 90 °C
— DVGW W543

5031112	L 1000 mm	32,65	**38,85 €**
5031113	L 2000 mm	50,29	**59,85 €**
5031116	L 3000 mm	70,92	**84,39 €**

Durchflussmengenmesser

Messbecher. Kunststoff. Für Durchflussmessung.
Zur Kontrolle der Wasserdurchflussmenge bei Niederdruck-Speichern.
Hinweis: Die Wasserdurchlaufmenge sollte **4,5–5 l/min** nicht übersteigen!
Eine zu hohe Wasserdurchflussmenge kann **im Extremfall zum Platzen des Boilers führen**.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
6011045	rot	62,58	**74,47 €**

MONTEC®
Elektro-Zubehör

Worauf Sie sich verlassen können

Energie Box	Seite 132–133
Küchenanschlussbox	Seite 133–134
Verbindungsdose	Seite 134
Evoline® Plug	Seite 135
Flachstecker	Seite 136
Dreifach-Tischsteckdose	Seite 137
Schutzkontakt-Stecker	Seite 137
Schutzkontakt-Winkelstecker	Seite 137
Adapter für Schweizer Stecker	Seite 137
Schutzkontakt-Schalenkupplung	Seite 137
Spiralverbindungsleitung	Seite 137
Verbindungsleitung	Seite 138
Anschlussleitungen	Seite 138
Netzschnüre	Seite 138
Herdanschlussdose	Seite 139
Vario Energieverteiler	Seite 139
Wago Verbindungsklemme	Seite 139
Wago Durchgangsklemme	Seite 140
Isolierband	Seite 140
Putzausgleichsring	Seite 140
Kabelkanal	Seite 140
Kabeldurchführung	Seite 140
Wippschalter	Seite 141
Schukosteckdose	Seite 141
Abdeckrahmen	Seite 141
Einbaudose	Seite 141–142

MONTEC®
Energie Box

Anschluss von Kochfeld, Backofen oder Geschirr-spüler leicht gemacht

Die Montagehilfe für die Küche von Naber. Sie findet Anwendung, wenn Kochfeld und Backofen nicht als Kombigerät verbaut sind. Zudem sparen Sie Platz bei der Montage. Eine mechanische Abziehsicherung sorgt für sicheren Halt der Stecker in der Anschlussbox.

Die vieradrige Abgangsleitung ist als Festanschluss an Kochfelder mit einer **maximalen** Leistungsaufnahme von **2 x 3680 W** vorgesehen. Die dreiadrige Abgangsleitung mit Schutzkontakt Kupplung ist ausschließlich zum Anschluss eines steckerfertigen Backofens/ Geschirrspülers mit einer maximalen Leitungsaufnahme von **1 x 3680 W** vorgesehen.

Max. Auslastung: 11 KW (bei symmetrischer Verteilung).

Selbstverlöschendes Material gemäß UL 94 (FR). Im Brandfall wird dieser Kunststoff nach Entfernen der Zündquelle innerhalb kurzer Zeit aufhören zu brennen (selbstverlöschend).

Bitte beachten: Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- Vor Gebrauch bzw. Inbetriebnahme der Energie Box unbedingt die Gebrauchsanweisung beachten. Produkt darf **NUR** von einer Elektrofachkraft angeschlossen werden.
- Die Energie Box entspricht der Schutzklasse IP20 und ist **NICHT** für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Die Montage muss entsprechend geschützt erfolgen.
- Nach dem Einstecken der Anschlussleitungen in die Energie Box ist die mechanische Verriegelung der Steckverbindungen zu überprüfen.
- Transport oder unsachgemäße Verwendung kann zur Beschädigung des Gerätes führen. In diesem Fall das Gerät nicht öffnen oder in Betrieb nehmen und das beschädigte Gerät austauschen.
- Bei Nichteinhalten der Anweisungen erlischt die Gewährleistung durch den Hersteller.

Anschluss Eingang (zum Anschluss auf die Herdanschlussdose)

1 x Festanschluss Kabel 2.0 m – 5G2,5 mm² mit Aderendhülsen max. Auslastung 11 KW (3-phasig)

Geschirrspüler/Backofen

1 x Kabel 2.0 m, 3G1,5 mm² – Seite 1: Stecker EPN1104 – Seite 2: Schutzkontaktkupplung max. Auslastung 3680 W (1-phasig)



Induktionsfeld/Kochfeld

1 x Kabel 2.0 m, 4G2,5 mm² – Seite 1: Stecker EPN1204



Energie Box

Technische Daten:
- Eingangsspannung 400 V
- Ausgangsspannung 4-polig (2-phasig) 400 V
- Ausgangsspannung 3-polig (1-phasig) 230 V
- Strom max. 20 A
- geprüft gemäß IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) und IEC 61535 (DIN EN 61535)
- Material: Selbstverlöschend gemäß UL 94 (FR). Im Brandfall wird dieser Kunststoff nach Entfernen der Zündquelle innerhalb kurzer Zeit aufhören zu brennen (selbstverlöschend).
- Aufbau: das Gehäuse ist verschraubt und darf von Unbefugten nicht geöffnet werden
- Maße der Box: 102 x 105 x 27 mm (H x B x L)
- Schutzart für das gesamte Produkt IP20
- Material: Kunststoff

Berechnung zum Anschlusswert der Energie Box:
- **Gesamtanschlusswert Herdsteckdose: 11 KW (bei symmetrischer Aufteilung)**
- **Kochfeldleistung (4-poliger Anschluss): max. 7360 W (2-phasig)**
- **Backofenleistung (3-poliger Anschluss): max. 3680 W (1-phasig)**

Die Verwendung einer Tischsteckdose zum Anschluss mehrerer Stromabnehmer über die Schalenkupplung ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.

Ist am Induktionskochfeld bereits ein Kabel fest angeschlossen, sollte dieses zwingend verwendet werden. In diesem Fall muss der 4-polige Stecker vom vormontierten Kabel der Energie Box gelöst und an das vorhandene Kabel des Induktionskochfeldes angebracht werden.

7012050	je 2 m Kabellänge	121,12	**144,13 €**
7012051	je 5 m Kabellänge	188,70	**224,55 €**
7012052	5 m/2 m (Zuleitung) Kabellänge	174,66	**207,85 €**

Optionales Zubehör

7012053	Adapterkabel, 10 m, 3 x 1,5 mm²	74,60	**88,77 €**



Küchenanschlussbox

Der praktische Elektroküchenanschluss ist bereits mit allen notwendigen Anschlussleitungen für Kochfeld, Backofen, Geschirrspüler oder Induktionsfelder ausgestattet. Ausgehend von der Herdsteckdose lassen sich die Elektrogeräte der Küche problemlos anschließen und der Elektroanschluss einfach und platzsparend erledigen.

Technische Daten:
- Eingangsspannung 400 V
- Vorsicherung max. 16 A
- Leitung und Dose geprüft gemäß IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) und IEC 61535 (DIN EN 61535)
- Aufbau: Das Dosengehäuse ist verschraubt und durch Siegel gegen unbefugte Öffnung gesichert. Dadurch wird jeder Eingriff in die Verdrahtung verhindert. Die interne Verdrahtung ist auf einem Etikett aufgedruckt.
- weiße Verteilerdose 45 x 95 x 95 mm (H x B x L)

Berechnung zum Anschlusswert der Küchenanschlussbox:
- **Gesamtanschlusswert Herdsteckdose 11 KW (bei symmetrischer Aufteilung)**
- **Kochfeldleistung (4-poliger Anschluss) max. 7360 W (2-phasig)**
- **Backofenleistung (3-poliger Anschluss) max. 3680 W (1-phasig)**

Das Gerät entspricht der Schutzklasse IP20 und ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Der Anschluss und die Inbetriebnahme dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Auf die Verwendung einer Tischsteckdose zum Anschluss mehrerer Stromabnehmer, über die Schalenkupplung, sollte aus Sicherheitsgründen verzichtet werden.

7012017	je 1,8 m Kabellänge, weiß	80,74	**96,08 €**
7012018	je 4,8 m Kabellänge, weiß	119,36	**142,04 €**
7012019	4,8 m/1,8 m (Zuleitung) Kabellänge, weiß	101,81	**121,15 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Küchenanschlussbox für Einzelgeräte

Der praktische Elektroküchenanschluss ist bereits mit allen notwendigen Anschlussleitungen für Duo-Kochfelder, Teppanyaki, Backofen, Geschirrspüler und Lüftungsgeräten ausgestattet. Ausgehend von der Herdsteckdose (11 KW) lassen sich die 230 V Elektrogeräte der Küche problemlos über die Schuko-kupplungen anschließen und der Elektroanschluss einfach und platzsparend erledigen.

Technische Daten:

- Eingangspannung 400 V
- Vorsicherung max. 16 A
- Leitung und Dose geprüft gemäß IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) und IEC 61535 (DIN EN 61535)
- Aufbau: Das Dosengehäuse ist verschraubt und durch Siegel gegen unbefugte Öffnung gesichert. Dadurch wird jeder Eingriff in die Verdrahtung verhindert. Die interne Verdrahtung ist auf einem Etikett aufgedruckt.
- graue Verteilerdose 36 x 115 x 107 mm (H x B x L)

Berechnung zum Anschlusswert der Küchenanschlussbox:

- **Gesamtanschlusswert Herdsteckdose 11 KW (bei symmetrischer Aufteilung)**
- **3 Stück Schuko-Schalenkupplung (3-poliger Anschluss) max. 3680 W (1-phasig)**

Das Gerät entspricht der Schutzklasse IP20 und ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Der Anschluss und die Inbetriebnahme dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Auf die Verwendung einer Tischsteckdose zum Anschluss mehrerer Stromabnehmer, über die Schalenkupplung, sollte aus Sicherheitsgründen verzichtet werden.



7012031	1,8 m/1,3 m (Zuleitung) Kabellänge, weiß	83,19	**99,00 €**

Verbindungsdose

Montagebox ohne Klemmen zur Verbindung von Anschlusskabeln. 9 Einführungen, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen. Dichtbereich 4–16 mm.

- Leiterquerschnitt: 2,5 mm²
- Bemessungsisolationsspannung AC: 450 V
- Schutzart: IP66 – nach DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)
- 87 x 87 x 52 mm (H x B x T)

7011160	grau	10,00	**11,90 €**
7011161	grau, mit 3-Leiter-Klemmen Wago	14,96	**17,80 €**

Evoline® Plug

Der innovative Flachstecker, der Ihnen mehr Platz schenkt! Durch seine niedrige Höhe können Möbel müheloser und näher an der Wand abschließen.

Mit Hilfe des verlängerten Griffelements können Sie den Stecker ganz einfach ohne viel Kraftaufwand aus der Dose hebeln.

Ausgezeichnet mit dem 1. Preis
11. Designpreis des Landes Nordrhein-Westfalen 2009
Universal Home: Product Design

Evoline® Plug

Loser Flachstecker, **nur 5 mm tief**. Überall da, wo Platzverhältnisse sehr begrenzt sind, hat Evoline® Plug seinen Auftritt.
– 3680 W/16 A

7011069	weiß	21,06	**25,06 €**

Verbindungsleitung mit Evoline Plugstecker

Mit Evoline® Plugstecker und Gerätesteckdose, 3 x 1,5 mm² verdrahtet.
– Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm²
– 3680 W/16 A
– Flachstecker 5 mm tief

7011066	L 2000 mm, weiß	45,29	**53,90 €**
7011067	L 1000 mm, weiß	35,55	**42,30 €**
7011068	L 500 mm, weiß	33,44	**39,79 €**

Dreifach-Tischsteckdose mit Evoline Plugstecker

16 A, 250 V, Steckdosen schräg angeordnet 45°, 3000 mm Netzanschluss-leitung, mit Evoline® Plugstecker.
– Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm²
– 3680 W/16 A
– Flachstecker 5 mm tief

7011065	L 3000 mm, weiß	48,18	**57,33 €**

Flachstecker

Der innovative Flachstecker löst ein altes Problem:
Möbel oder Geräte können jetzt sehr nah an die Wand gerückt werden, denn der Flachstecker hat eine extrem flache Bauweise. Aber auch in normalen Steckdosen schmiegt er sich flach an die Wand und ist somit ein kleines Designobjekt für Ihre Küche!



Flachstecker

Flachstecker, lose für die Schraubmontage.
Nur 15 mm tief, extrem flach für sicheren Kontakt auf kleinstem Raum.
– 3500 W/16 A

7012020	weiß	20,19	**24,03 €**

Verbindungsleitung mit Flachstecker

Flachstecker und Kupplung (Gerätesteckdose), fertig konfektioniert.
– Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm²
– 3500 W/16 A
– Flachstecker 15 mm tief

7012021	L 500 mm, weiß	28,35	**33,74 €**
7012022	L 1000 mm, weiß	30,98	**36,87 €**
7012023	L 2000 mm, weiß	38,79	**46,16 €**

Dreifach-Tischsteckdose mit Flachstecker

Flachstecker und 3-fach Tischsteckdose 45°, 3000 mm Netzanschlussleitung, fertig konfektioniert.
– Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm²
– 3500 W/16 A
– Flachstecker 15 mm tief

7012024	weiß	44,23	**52,63 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Dreifach-Tischsteckdose

Steckdosen schräg angeordnet 45°, weiß, mit Schutzkontakt-Winkelstecker.
– Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm²
– belastbar max. 3500 Watt

7011058	L 1400 mm Netzanschlussleitung	16,94	**20,16 €**
7011099	mit erhöhtem Berührungsschutz, L 3000 mm Netzanschlussleitung	24,06	**28,63 €**

Schutzkontakt-Stecker

Mit integrierter Zugentlastung und zentralem Leitungsanschluss.
– belastbar max. 3500 Watt

7011021	weiß	3,68	**4,38 €**

Schutzkontakt-Winkelstecker

Mit integrierter Zugentlastung und seitlichem Leitungsanschluss.
– belastbar max. 3500 Watt

7011040	weiß	5,09	**6,06 €**

Adapter für Schweizer Stecker

Mit diesem Adapter von Schuko- auf Schweizer Stecker, wird aus einem Schukostecker ein CH-konformer Anschluss.
– schwarz
– Schutzart IP20, Bauart durch Electrosuisse geprüft
– nach Montage ist Adapter nicht mehr lösbar

7011027	bis max. 10 A/250 V	16,41	**19,53 €**
7011042	bis max. 16 A/250 V	19,13	**22,76 €**

Schutzkontakt-Schalenkupplung

– 2-polig
– belastbar bis 3500 W
– schlagfest

7011059	weiß	7,28	**8,66 €**

Spiralverbindungsleitung

Mit Schutzkontakt-Winkelstecker und Schalenkupplung, dehnbar von 0,6–2,75 m.
– Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm²
– belastbar max. 3500 Watt

7011044	weiß	76,88	**91,49 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Verbindungsleitung

Mit Schutzkontakt-Winkelstecker und Schalenkupplung.
– Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm²
– belastbar max. 3500 Watt

7011045	L 3000 mm, weiß	18,00	**21,42 €**
7011046	L 5000 mm, weiß	24,22	**28,82 €**
7011063	L 2000 mm, weiß	13,77	**16,39 €**

Anschlussleitung 1

Abgemantelt, abisoliert, mit Aderendhülsen und Kabelschuhen.
(inkl. Kupferzuschlag)

7012006	L 2000 mm, 5 x 1,5 mm²	16,77	**19,96 €**
7012007	L 1500 mm, 5 x 2,5 mm²	19,13	**22,76 €**
7012008	L 2000 mm, 5 x 2,5 mm²	21,68	**25,80 €**

Anschlussleitung 2

Abgemantelt, abisoliert, beidseitig mit Aderendhülsen.
(inkl. Kupferzuschlag)

7012030	L 1500 mm, 5 x 1,5 mm²	10,23	**12,17 €**
7012002	L 2000 mm, 5 x 1,5 mm²	15,88	**18,90 €**
7012003	L 1500 mm, 5 x 2,5 mm²	17,46	**20,78 €**
7012004	L 2000 mm, 5 x 2,5 mm²	17,81	**21,19 €**
7012013	L 3000 mm, 5 x 2,5 mm²	28,70	**34,15 €**
7012014	L 5000 mm, 5 x 2,5 mm²	59,06	**70,28 €**

Anschlussleitung auf Rolle

– Leitung H05VV-F3 x G 1,5–2,5 mm² (inkl. Kupferzuschlag)
– 1 Rolle 50 m

7012010	5 x 2,5 mm²	394,96	**470,00 €**
7012011	3 x 1,5 mm²	200,12	**238,14 €**

Netzschnüre

Mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker. (inkl. Kupferzuschlag)
– Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm²

7011061	L 2000 mm	12,12	**14,42 €**
7011062	L 3000 mm	13,69	**16,29 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Universal-Herdanschlussdose

Für Auf- und Unterputz nach VDE 0606.
– mit Krallenträger
– Abdeckkappe mit Schnappverschluss
– Großer Anschlussraum durch Anordnung der Klemmen außerhalb der UP-Dose
– Tragrahmen für Schraubbefestigung auf 58er und 70er Schalterdose oder Dübelbefestigung
– Abgedeckte Doppelklemme 5 x 6 mm² Nennquerschnitt

7012012	weiß	16,77	**19,96 €**

Herdanschlussdose flach

Für Unterputzmontage.
– 16 A/400 V
– mit Krallenträger
– für 55 mm Wanddose, Höhe 12 mm
– mit Schraubklemme 5 x 2,50 mm² und Zugentlastung
– Klemmen mit Farbkodierung entsprechen den gültigen Aderfarben
– mit Schnappdeckel

7012025	weiß	12,64	**15,04 €**



Herdanschlussdose WAGO Klemmen

Für Auf- und Unterputzmontage.
– 16 A/V400 V
– schraubenlose Klemmstellen bis 6 mm²
– für 55 mm Wanddose, H 12 mm
– schwenkbare Zugentlastung
– Doppel-Kabelabgang (5 x 2 mm², 3 x 4 mm²)
– mit Schnappdeckel

7012028	weiß	36,77	**43,76 €**



Vario Energieverteiler

Mit 1500 mm Netzanschlussleitung. Der Vario Energieverteiler steuert das Zusammenspiel von starken Verbrauchern mit hohen Anschlusswerten an eine 230 V/16 A Schutzkontaktsteckdose.

Bei gleichzeitigem Betrieb von zwei Geräten mit hohem Energieverbrauch (z. B. Waschmaschine und Trockner oder Spülmaschine und Boiler), kann es während der Heizphase der Geräte zur Überlastung der Versorgungsleitung und nachfolgend zum Auslösen des Leitungsschutzschalters kommen.
Dies erkennt der Vario Energieverteiler und schaltet ein Gerät aus, um das Auslösen der Sicherung zu verhindern.
Wird beispielsweise in der schwarzen Steckdose eine Waschmaschine betrieben und in der weißen Steckdose ein Wäschetrockner, wird der Wäschetrockner während der Heizphase der Waschmaschine kurzzeitig ausgeschaltet. Nach Ende des Heizvorgangs der Waschmaschine wird der Trockner automatisch wieder zugeschaltet. Ist die weiße Steckdose eingeschaltet, leuchtet automatisch auch die rote Funktionsanzeige. Ein 2-poliger, beleuchteter Wippschalter bietet zusätzlich die Möglichkeit alle angeschlossenen Verbraucher vom Netz zu trennen, um potentielle Gefahrenquellen zu verhindern. Der erweiterte Berührungsschutz bietet Ihnen und Ihrer Familie eine zusätzliche Sicherheit.
– Abschaltung durch Überlastungsschutz bei ca. 3400 W
– Wiedereinschaltung bei ca. 450 W

7011064	silber	107,07	**127,41 €**

Wago Verbindungsklemme

– 3 Klemmstellen mit Betätigungshebel
– Nennquerschnitt 0,14–4 mm²
– Farbe transparent
– Nennspannung 450 V
– Nennstrom 32 A
– geeignet für Massivleiter, flexible Leiter, mehrdrahtige Leiter
– **lieferbar nur in VE von 50 Stück**

7011039	transparent, Preis pro VE	56,26	**66,95 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Wago Durchgangsklemme

– 2 Klemmstellen mit Betätigungshebel
– Nennquerschnitt 0,2–4 mm²
– Farbe transparent
– Nennspannung 450 V
– Nennstrom 20 A
– geeignet für Massivleiter, flexible Leiter, mehrdrahtige Leiter
– **lieferbar nur in VE von 60 Stück**

7011097	transparent, Preis pro VE	66,53	**79,17 €**

Isolierband

– L 10 m
– B 15 mm

7011052	weiß	4,65	**5,53 €**

Putzausgleichsring

Für Schalterdose. Geeignet bei Nischenrückwänden.
– H 12 mm
– Ø 60 mm

7011043	rot	2,19	**2,61 €**



Kabelkanal

Kunststoffkanal mit Klebeband. Geeignet für LED Leuchten und Halogenstrahler.
– 497 x 12 x 7 mm (L x B x H)

7011088	L 497 mm, edelstahlfarbig	3,08	**3,67 €**



Kabeldurchführung Metall

Rund. Mit Bürste. Aus Zamak (Zinkdruckguss).
– Schafthöhe 22 mm

7011090	Ø 80 mm, edelstahlfarbig	27,38	**32,58 €**
7011091	Ø 60 mm, edelstahlfarbig	23,52	**27,99 €**



Kabeldurchführung Kunststoff

Rund. Mit Bürste.
– Schafthöhe 22 mm

7011092	Ø 80 mm, silber lackiert	7,20	**8,57 €**
7011093	Ø 60 mm, silber lackiert	5,18	**6,16 €**
7011095	Ø 80 mm, schwarz matt	6,06	**7,21 €**
7011096	Ø 60 mm, schwarz matt	4,12	**4,90 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Wippschalter

— Kontakt einpoliger Ausgang
— Schaltspannung 230 V
— Schaltstrom 16 A

7013046	silberfarbig	20,89	**24,86 €**



Schukosteckdose

— Spannung 230 V
— Strom 10/16 A

7013047	silberfarbig/schwarz	28,17	**33,52 €**



Schukosteckdose mit Klappdeckel

— Spannung 230 V
— Strom 10/16 A

7013048	silberfarbig/schwarz	35,45	**42,19 €**



Abdeckrahmen 1

1-fach. Für Schalter und Steckdosen.
— Kunststoff

7013049	silberfarbig	14,92	**17,75 €**



Abdeckrahmen 2

Zweifach. Für Schalter und Steckdosen.
— Kunststoff

7013050	silberfarbig	20,62	**24,54 €**



Einbaudose 1

1-fach. Für Schalter und Steckdosen.
— Kunststoff
— Bohr-Ø 50 mm
— Einbautiefe 34 mm
— Zugentlastung 1 Ausgang seitlich

7013044	schwarz	3,77	**4,49 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Einbaudose 2

Zweifach. Für Schalter und Steckdosen.
– Kunststoff
– Bohr-Ø 2 x 50 mm
– Einbautiefe 40,5 mm
– Zugentlastung 2 Ausgänge seitlich

7013045	schwarz	8,77	**10,44 €**

MONTEC®
Verbindungs-material

Das hält, was es verspricht

Seitenprofil	Seite 144
Wrasenschutzbleche	Seite 144
Alukleb	Seite 144
RAUKANTEX Foliex	Seite 145
Hitzeschutzplatten	Seite 145
Aufhängeschiene	Seite 145
Top Safe Beschlag	Seite 145
MTS-Profil	Seite 145
Winkel	Seite 146–147
Verbindungslaschen	Seite 147
APL-Befestigungswinkel	Seite 148
Stabilisierungsleiste	Seite 148
Rückwand-Distanzleiste	Seite 148
Lochband	Seite 148
APL-Verbinder	Seite 148
Silikonkautschuk	Seite 149
Fugenhobel-Set	Seite 149
Montagekleber	Seite 149
Pflegeset Cin-Nagranit	Seite 149
Schallschutz in der Küche	Seite 150–151

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Seitenprofil

Die Stahlprofile werden an den seitlichen Korpuskanten des Herdumbaus angebracht. Die nach vorn abgewinkelten Profile schützen die seitlich anschließenden Korpusfronten vor allen eventuellen Hitzestrahlungen. Die Seitenprofile sind mit Ausstanzungen für die Herdbefestigung ausgestattet.
– **für 16 mm Seitenwände**
– **lieferbar nur in VE von 2 Stück**

9015015	L 600 mm, silberfarbig, Preis pro VE	16,68	**19,85 €**
9015016	L 600 mm, schwarz, Preis pro VE	18,07	**21,50 €**



schwarz

Wrasenschutzblech 1

Das Wrasenschutzblech wird über der Geschirrspülertür, an der Unterseite der Arbeitsplatte befestigt. Es verhindert, dass der beim Öffnen des Spülers austretende Wasserdampf in die Arbeitsplatte eindringt und diese langfristig aufquillt. Inkl. Befestigungsmaterial.

9015011	L 450 mm, silberfarbig	19,32	**22,99 €**
9015012	L 600 mm, silberfarbig	20,45	**24,34 €**
9015036	L 450 mm, schwarz	20,59	**24,50 €**
9015037	L 600 mm, schwarz	22,61	**26,91 €**



schwarz

Wrasenschutzblech 2

Verhindert das Aufquellen der Schrankseiten.
– Tiefe 335 mm
– Höhe 30 mm
– Abkantung 19 mm
– Stärke 1,5 mm
– inkl. Befestigungsmaterial
– **lieferbar nur in VE von 2 Stück**

9015031	silberfarbig, Preis pro VE	29,76	**35,41 €**
9015038	schwarz, Preis pro VE	28,49	**33,90 €**

Alukleb A2

Reinaluminium Klebeband nach DIN 4102, nicht brennbar (A2).
– Folienstärke 0,025 mm
– B 50 mm
– 1 Rolle = 10 m

4061039	Aluminium	10,01	**11,91 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

RAUKANTEX Foliex

Mit dem RAUKANTEX Foliex kann die Entfernung der Schutzfolie schneller und präziser vorgenommen werden.
– einfache Handhabung
– geringer Kraftaufwand
– schnellere Montage

9013003	buche	42,21	**50,23 €**



Hitzeschutzplatten

Zur Verwendung zwischen Kühlschrank und Herd. Allseits mit vernickeltem Rahmen versehen, Vorderseite kaschierte Aluminium-Folie, die sich durch höhere Lichtreflexion und Hitzeabstrahlung auszeichnet.
– **Temperaturbeständigkeit bis max. +750 °C**
– **800 x 500 mm (H x T)**
– **Stärke 3 mm**

9015030	alu	87,32	**103,91 €**

Aufhängeschiene für Küchenschränke

Mit verzinkter Oberfläche, durchgehend gelocht mit Rund- und Langloch.
– Profilstärke 1,75 mm
– Einzellochbild ca. 20 mm
– Langlochabstand ca. 140 mm

8031080	L 2000 mm, verzinkt	17,12	**20,37 €**
Optionales Zubehör			
8031081	Sonderschrauben, verzinkt, Preis pro VE von 100 Stück	24,65	**29,33 €**

Top Safe Beschlag

Spezial-Sicherungs-Beschlag für Befestigungen von Wandschränken nach DIN EN 1153, auch zur Überbrückung von elektrischen Leitungen.

1111145	140 x 50 x 10 mm, verzinkt	17,46	**20,78 €**



MTS-Profil

Für Aufhängeschienen. Zur Umgehung von Leitungen: Bohrungen werden außerhalb der Leitungen platziert, die Aufhängeschiene wird dann durch beide Profile geführt.
– passend für alle gängigen Aufhängeschienen
– seitlich flexibel bei der Montage der MTS-Profile, weil die Aufhängeschiene eingeschoben wird oder die Profile rauf geschoben werden
– 15 x 260 x 15 mm (H x B x T)
– Tragfähigkeit bis max. 230 kg/Profil
– geeignete Befestigungsmittel sind entsprechend der Wandbeschaffenheit auszuwählen
– mind. 2 Schrauben pro Profil verwenden

Die sichere Befestigung liegt in der Verantwortung des Montierenden!

1111160	verzinkt	21,76	**25,89 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Winkel 1

– **Stärke 2 mm**
– **Schenkel 30 x 30 mm**
– **Breite 25 mm**

1111101	verzinkt	1,57	**1,87 €**



Winkel 2

Mit horizontalen und vertikalen Langlöchern.
– **Stärke 1,5 mm**
– **Schenkel 25 x 18 mm**
– **Breite 20 mm**

1111102	verzinkt	1,49	**1,77 €**



Winkel 3

Blattwinkel.
– **Stärke 2 mm**
– **Schenkel 47 x 32 mm**
– **Breite 18 mm**

1111103	verzinkt	1,57	**1,87 €**



Winkel 4

– **Stärke 2 mm**
– **Schenkel 52 x 52 mm**
– **Breite 15 mm**

1111104	verzinkt	1,84	**2,19 €**



Winkel 5

Mit Langlöchern (Winkelkippsicherung).
– **Stärke 1,5 mm**
– **Schenkel 105 x 30 mm**
– **Breite 20 mm**

1111105	verzinkt	1,93	**2,30 €**



Winkel 6

Mit Sicke.
– **Stärke 2 mm**
– **Schenkel 58 x 58 mm**
– **Breite 60 mm**

1111106	verzinkt	2,73	**3,25 €**

Winkel 7



— **Stärke 3 mm**
— **Schenkel 45 x 35 mm**
— **Breite 50 mm**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
1111107	verzinkt	8,42	**10,02 €**

Euro-Winkel



Universalwinkel.
— **Stärke 2 mm**
— **Schenkel 47 x 25 mm**
— **Breite 35 mm**

1111123	verzinkt	2,38	**2,83 €**

Optionales Zubehör

1111124	Abdeckkappe, weiß	2,38	**2,83 €**

Winkel 8



— **Stärke 2 mm**
— **Schenkel 40 x 30 mm**
— **Breite 170 mm**

1111108	verzinkt	7,20	**8,57 €**

Winkel 9



— **Stärke 3 mm**
— **Schenkel 52 x 52 mm**
— mit Sicke

1111144	verzinkt	2,55	**3,03 €**

Oberbodenwinkel



— **Schenkel 200 x 60 mm**

Inklusive Zubehörbeutel:
— 2 x Holzschrauben 5,5 x 6 mm
— 2 x Zahnscheiben verzinkt 6,4 mm
— 2 x KS-Allzweckdübel
— 4 x Spanplatten-Schrauben 4 x 16 mm

1111109	weiß	22,21	**26,43 €**

Verbindungslaschen



Gerade, zum Verbinden von Türblenden. Stärke 3 mm.

1111110	L 135, B 20 mm, verchromt	4,30	**5,12 €**
1111111	L 135, B 20 mm, weiß	3,60	**4,28 €**
1111112	L 135, B 20 mm, silber	3,68	**4,38 €**
1111113	L 170, B 20 mm, verchromt	4,38	**5,21 €**
1111114	L 170, B 20 mm, weiß	3,68	**4,38 €**
1111115	L 170, B 20 mm, silber	4,30	**5,12 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



APL-Befestigungswinkel

Auflagewinkel für Küchenarbeitsplatten.

1111119	L 535 mm, weiß	21,24	**25,28 €**



Stabilisierungsleiste

Die Stabilisierungsleiste für 16 mm Seitenwände ist universal als Distanztraverse und in Kombination zur Unterstützung der Arbeitsplatte einsetzbar. Hierbei kann diese hochkant als auch flach eingesetzt werden, je nach Anforderung. Durch die Bauart kann bei einer Frontmontage auch zusätzlich eine Holzblende montiert werden.
— zur Unterstützung langer und schmaler Arbeitsplatten

1111125	L 567 mm, weiß	57,74	**68,71 €**
1111126	L 767 mm, weiß	64,42	**76,66 €**
1111127	L 867 mm, weiß	64,69	**76,98 €**
1111128	L 967 mm, weiß	65,56	**78,02 €**
1111129	L 1167 mm, weiß	72,05	**85,74 €**

Rückwand-Distanzleiste

Zur Verstärkung für Schränke ohne Rückwand, Befestigung an Wand oder Schrankinnenwänden - auch für Herdumbauten.

1111146	verzinkt, L 567 mm	9,47	**11,27 €**

Lochband

Hochfestes Montage-Lochband aus verzinktem Stahl im Kunststoffspender. Zur Befestigung von Rohren, Stangen, Kabeln, Kabelschächten, Klimaschächten etc.
— B 17 mm
— L 10 m

5031049	verzinkter Stahl	21,51	**25,60 €**

APL-Verbinder

Stahlverbindungselement für Küchenarbeitsplatten.
Metallbogen für 60 mm Ø Bohrung komplett montiert mit Montagehilfe und langer Mutter M6.

1111039	M6 x 150 mm, verzinkt	4,38	**5,21 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Silikonkautschuk

Dauerelastischer Versiegelungsstoff für Fugen und Industrieverklebungen. Sehr einfache Handhabung durch Spenderkartusche, ausgezeichnete Haftung auf Metallen, Glas, Beton, Holz und Kunststoff.
Nicht für Granit geeignet.
– temperaturbeständig von –40 °C bis +150 °C

1111040	310 ml Kartusche, transparent	21,85	**26,00 €**
1111041	310 ml Kartusche, weiß	21,85	**26,00 €**

Fugenhobel-Set

Silikonfugen ziehen wie ein Profi, nur so erzielen Sie ein sauberes und geschlossenes Fugenbild. Kartuschenspitze durch das Mittelloch des Handabziehers bis zum Anschlag stecken und an der weitesten Stelle abschneiden.

Set bestehend aus:
– Silikonschieber 6 mm
– Fugenabzieher
– Reinigungsset

1111002	orange	22,64	**26,94 €**

Montagekleber

1-komponentiger, elastischer Klebstoff auf Hybridbasis mit sehr hoher Anfangshaftung. Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, kann bei Bedarf überstrichen werden (hierzu bitte die besonderen Hinweise beachten).

1111042	290 ml Kartusche, weiß	17,90	**21,30 €**

Pflegeset Cin-Nagranit

Set bestehend aus 3 Flaschen à 50 ml inkl. Radierschwamm.
– 1 x Easy Care Pflegemittel
– 2 x Entkalker/Fleckenentferner

1100003		33,79	**40,21 €**

Schallschutz in der Küche

Geräuschquellen minimieren, Wohlbefinden steigern, Wohnkomfort erhöhen!

Besserer Schallschutz mit dem Naber "SOUND of SILENCE"-System

Die bei der Nutzung einer Küche entstehenden Geräusche können durch Körperschallübertragung in den angrenzenden Raum oder die Nachbarwohnung übertragen werden. Geräusche wie Hacken, Klopfen oder das Abstellen von Töpfen und harten Gegenständen auf der Küchenarbeitsplatte, werden über die Möbel und die Wand in benachbarte Nutzungseinheiten übertragen. Weitere störende Geräusche entstehen beim Einräumen von Geschirr, Pfannen, Flaschen oder Dosen in Schränke, Schubladen und Auszüge.

Körperschall überträgt sich, ohne Schallschutzmaßnahmen, über die fest verbundene Einbauküche in Wände und Böden des Baukörpers. Die Folge sind störende, gut wahrnehmbare Geräusche aus angrenzenden Wohnungen oder Räumen. Um das zu verhindern, müssen die Befestigungen und Kontaktpunkte der Küchenschränke vom Baukörper schallentkoppelt werden.

Mit den Naber "SOUND of SILENCE"-Schallschutz- und Dämmkomponenten können während der Küchenmontage Schallübertragungspunkte einfach und schnell isoliert und vom Baukörper entkoppelt werden.

Vorteile der Naber "SOUND of SILENCE"-Schallschutz- und Dämmkomponenten für Küchen:

- geprüft nach SIA-Norm 181:2006 – die erhöhten Anforderungen sind erfüllt
- geeignet für Einbau an einschaligen Beton-Wohnungstrennwänden
- nur 4 mm dicke Entkopplung vom Baukörper notwendig
- für Küchen nach Schweizer- und Euro-Norm



Schiene mit Gummiunterlagen und Gummitüllen befestigen, Schrankdeckel oder Seitenwände mit Gummiband entkoppeln.

Füße mit Gummirondellen und Blende mit Gummiband von Boden entkoppeln.

Arbeitsplatte stirnseitig mit PE-Kantenband oder PE-Band von Wand entkoppeln.

Schrankboden oder Seitenwände mit Gummiband entkoppeln.

Blenden stirnseitig mit PE-Band von Wand entkoppeln.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Gummitülle mit Unterlegscheibe

Für Aufhängeschienen. Entkopplung für Schraubenkopf und -schaft, aus Kautschuk 45° Shore A.
– für 5 mm Schrauben
– Ø i 10 mm, Ø a 16 mm
– L 5 mm
– **lieferbar nur in VE von 10 Stück**

1112008	schwarz, Preis pro VE	10,96	**13,04 €**

Gummiunterlage

Entkopplung von Schränken und Aufhängeschienen, selbstklebend, mit Durchführungsloch, aus Kautschuk 45° Shore A.
– 4 x 50 mm (H x L)
– **lieferbar nur in VE von 10 Stück**

1112002	Loch-Ø 12 mm, B 30 mm, Preis pro VE	14,48	**17,23 €**

Gummirondelle

Entkopplung für Stellfüße, selbstklebend mit Gleitfolie aus Kautschuk 45° Shore A.
– H 4 mm
– **lieferbar nur in VE von 50 Stück**

1112010	Ø 60 mm, Preis pro VE	142,18	**169,19 €**

Gummiband

Belastbares Band zur Entkopplung, selbstklebend, aus Kautschuk 45° Shore A.
– L 10 m
– 4 x 13 mm (H x B)

1112005	weiß	68,37	**81,36 €**

PE-Band

Band zur Distanzsicherung, selbstklebend, aus geschlossenzelligem PE Raumgewicht 33 kg/m³.
– L 10 m
– 4 x 15 mm (H x B)

1112012	weiß	14,31	**17,03 €**

PE-Kantenband

Band zur Distanzsicherung der Stirn- und Oberseiten von Arbeitsplatten, selbstklebend, mit Längseinschnitt, aus geschlossenzelligem PE 33 kg/m³.
– L 20 m
– 4 x 50 mm (H x B)

1112007	weiß	114,10	**135,78 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

2 TECH

- Lüftungstechnik
- Montagematerial

1 BASICS

- Spülen
- Armaturen
- Abfallsammler
- Lichttechnik
- Steckdosen
- Stützelemente
- Schrankausstattung
- Nischenausstattung
- Multibehälter

3 INTERIEUR

- Hocker, Stühle, Tische

Naber GmbH
Entwicklung · Produktion · Vertrieb

Enschedestr. 24
48529 Nordhorn
Deutschland
Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com
www.naber.com

FSC
MIX
FSC® C116340

Naber®
... inspiriert!

KÜCHENZUBEHÖR

3 INTERIEUR

Naber®
... inspiriert!

INTERIEUR

TABLON®

Ausdruck

Naber®
...inspiriert!

Küchengestaltung verlangt Flexibilität! Denn hier muss vom kurzen Frühstück zum stilvollen Genuss, vom getakteten Snack zum ausgedehnten Zusammensitzen alles möglich sein. Bei jedem Küchenszenario eingebunden: Stühle, Hocker und Tische.

TABLON® bietet dafür eine Vielzahl von Ausstattungsvarianten und Kombinationsmöglichkeiten. Das gilt für Stühle oder Hocker, die gut aussehen, in das jeweilige Ambiente passen und die zugleich ausgesprochen komfortabel und stabil sind. Und genauso für Tische, die vollendet entworfen und meisterhaft gebaut sind, attraktiv gestaltet und flexibel in alle Einrichtungsstile integrierbar – einfach unentbehrlich!

TABLON®

Attraktiver Blickfang

Verstellbare Hocker
Perfekte Variabilität — Seite 9–26

Hocker
Klares Design und Sitzkomfort — Seite 27–54

Stühle
Einladende Formen und Farben — Seite 55–76

Tische und Gestelle
Stabil und meisterhaft gebaut — Seite 77–112

TABLON®

Gestelle und Farben

Unser Stuhlprogramm zeichnet sich durch unterschiedliche Gestelle und verschiedene Sitzauflagen aus. Dadurch findet der passende Stuhl bzw. Hocker in Höhe 67, 80 oder auch höhenverstellbar seinen eigenen Platz in der Küche oder im Essbereich.

Hier sind unsere Sitzflächen und Gestellfarben im Überblick:

Fiberglas-Polypropylen (Outdoor)

tortora/grau | antracite/ anthrazit | agave/grün | bianco/weiß | senape/gelb | ottanio/blau | tabacco/braun



Stoff S (100 % PES)

dunkelgrau (011) | braun (011) | grün (011)

Rückseite Kunstleder (100 % PES)

Rückseite Standard dunkelgrau

Stoff C (100 % PES, Vorderseite ↑, Rückseite ↓)



Kunstleder genarbt KT (100 % PU)

hellgrau (012) | schwarz (012) | braun (012)

Kunstleder soft KM (100 % PES)

dunkelkhaki (013) | dunkelgrau (013) | hellkhaki (013)



Bitte beachten Sie die möglichen Kombinationen zu den jeweiligen Modellen auf den folgenden Seiten.

TABLON®

Kunststoff P

weiß (010)

taupe (010)

hellgrau (010)

Eco-Leder (Kombination aus Leder, Polyester und recyceltem Leder), Oberfläche PU

anthrazit

cognac

olivgrün

Eco-Leder (Kombination aus Leder, Polyester und recyceltem Leder), Oberfläche Polyester

anthrazit

cognac

olivgrün

schwarz

100 % recyceltes Polyester aus PET-Flaschen R

beige (02)

taupe (02)

grau (02)

Samtstoff V

schwarz

taupe

dunkelgrün

dunkelblau

kupfer

rosa

anthrazit

Pflege/Reinigung

Bei auftretenden Flecken auf den Bezügen diese nur mit wenig Wasser reinigen und danach wieder mit einem neuen Tuch komplett trocknen. Zu viel Feuchtigkeit zieht in die Oberfläche ein und kann diese dadurch beschädigen. Bitte beachten Sie die im Lieferumfang enthaltene Reinigungs- und Pflegeanleitung.

Bitte beachten Sie die möglichen Kombinationen zu den jeweiligen Modellen auf den folgenden Seiten.

TABLON®

Gestelle

edelstahlfbg., rund

schwarz matt, rund

edelstahlfbg., eckig

schwarz matt, eckig

schwarz matt

edelstahlfbg.

schwarz matt

schwarz matt

schwarz matt, starr

schwarz matt, drehbar

schwarz matt, starr, Beine oval

schwarz matt, drehbar, Beine rund

schwarz matt, drehbar, Beine eckig

Eiche, drehbar

schwarz matt, drehbar, Wippfunktion

Bitte beachten Sie die möglichen Kombinationen zu den jeweiligen Modellen auf den folgenden Seiten.

TABLON®

Verstellbare Hocker

Nabor®
...inspiriert!

TABLON®
Verstellbare Hocker

Perfekte Variabilität

Famous AS	Seite 10
Brezo AS	Seite 11
Stella AS	Seite 12
Stella S	Seite 13
Livaro AC	Seite 14
Livaro C	Seite 15
Sitro AC	Seite 16
Sitro AC	Seite 17
Artea C	Seite 18
Level KT	Seite 19
Buono KM	Seite 20
Lex E	Seite 21
Bella R	Seite 22
Aron R	Seite 23
Sera V	Seite 24
Filz-Bodengleiter	Seite 25

TABLON® Verstellbare Hocker

3031324

dunkelgrau (011)

braun (011)

grün (011)

Famous AS

Hocker mit Armlehnen.
– variable Höhenverstellung
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Taschenfederkern gepolstert (RG 28)
– Rückseite Kunstleder dunkelgrau
– Scheuerbeständigkeit 30.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 130 kg
– 360° drehbar
– Höhe bis Oberkante Armlehnen 76–97 cm
– Breite inkl. Armlehnen 52 cm
– **Sitzhöhe verstellbar von 65–86 cm**
– mit Filzgleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
3031324	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug dunkelgrau	459,31	**546,58 €**
3031325	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug braun	459,31	**546,58 €**
3031326	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug grün	459,31	**546,58 €**
3031327	Gestell schwarz matt, rund, Bezug dunkelgrau	454,19	**540,49 €**
3031328	Gestell schwarz matt, rund, Bezug braun	454,19	**540,49 €**
3031329	Gestell schwarz matt, rund, Bezug grün	454,19	**540,49 €**
3031330	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug dunkelgrau	459,31	**546,58 €**
3031331	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug braun	459,31	**546,58 €**
3031332	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug grün	459,31	**546,58 €**
3031333	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug dunkelgrau	454,19	**540,49 €**
3031334	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug braun	454,19	**540,49 €**
3031335	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug grün	454,19	**540,49 €**

3031364

Brezo AS

Hocker mit Armlehnen.
– variable Höhenverstellung
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Wellenunterfederung (RG 28)
– Rückseite Kunstleder dunkelgrau
– Scheuerbeständigkeit 30.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 130 kg
– 360° drehbar
– Höhe bis Oberkante Armlehnen 77–98 cm
– Breite inkl. Armlehnen 53 cm
– **Sitzhöhe verstellbar von 61–82 cm**
– mit Filzgleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031360	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug dunkelgrau	442,96	**527,12 €**
3031361	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug braun	442,96	**527,12 €**
3031362	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug grün	442,96	**527,12 €**
3031363	Gestell schwarz matt, rund, Bezug dunkelgrau	437,84	**521,03 €**
3031364	Gestell schwarz matt, rund, Bezug braun	437,84	**521,03 €**
3031365	Gestell schwarz matt, rund, Bezug grün	437,84	**521,03 €**
3031366	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug dunkelgrau	442,96	**527,12 €**
3031367	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug braun	442,96	**527,12 €**
3031368	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug grün	442,96	**527,12 €**
3031369	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug dunkelgrau	437,84	**521,03 €**
3031370	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug braun	437,84	**521,03 €**
3031371	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug grün	437,84	**521,03 €**

TABLON® Verstellbare Hocker

3031405

dunkelgrau (011)

braun (011)

grün (011)

Stella AS

Hocker mit Armlehnen.
– variable Höhenverstellung
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Wellenunterfederung (RG 28)
– Rückseite Kunstleder dunkelgrau
– Scheuerbeständigkeit 30.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 130 kg
– 360° drehbar
– Höhe bis Oberkante Armlehnen 78–99 cm
– Breite inkl. Armlehnen 57 cm
– **Sitzhöhe verstellbar von 61–82 cm**
– mit Filzgleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031396	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug dunkelgrau	458,88	**546,07 €**
3031397	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug braun	458,88	**546,07 €**
3031398	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug grün	458,88	**546,07 €**
3031399	Gestell schwarz matt, rund, Bezug dunkelgrau	453,77	**539,99 €**
3031400	Gestell schwarz matt, rund, Bezug braun	453,77	**539,99 €**
3031401	Gestell schwarz matt, rund, Bezug grün	453,77	**539,99 €**
3031402	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug dunkelgrau	458,88	**546,07 €**
3031403	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug braun	458,88	**546,07 €**
3031404	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug grün	458,88	**546,07 €**
3031405	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug dunkelgrau	453,77	**539,99 €**
3031406	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug braun	453,77	**539,99 €**
3031407	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug grün	453,77	**539,99 €**

3031414

dunkelgrau (011)

braun (011)

grün (011)

Stella S

Hocker.
– variable Höhenverstellung
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Wellenunterfederung (RG 28)
– Rückseite Kunstleder dunkelgrau
– Scheuerbeständigkeit 30.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 130 kg
– 360° drehbar
– **Sitzhöhe verstellbar von 62–83 cm**
– mit Filzgleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031414	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug dunkelgrau	432,44	**514,60 €**
3031415	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug braun	432,44	**514,60 €**
3031416	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug grün	432,44	**514,60 €**
3031417	Gestell schwarz matt, rund, Bezug dunkelgrau	427,33	**508,52 €**
3031418	Gestell schwarz matt, rund, Bezug braun	427,33	**508,52 €**
3031419	Gestell schwarz matt, rund, Bezug grün	427,33	**508,52 €**
3031420	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug dunkelgrau	432,44	**514,60 €**
3031421	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug braun	432,44	**514,60 €**
3031422	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug grün	432,44	**514,60 €**
3031423	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug dunkelgrau	427,33	**508,52 €**
3031424	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug braun	427,33	**508,52 €**
3031425	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug grün	427,33	**508,52 €**

TABLON®

Verstellbare Hocker

3031618

Livaro AC

Hocker mit Armlehnen.
– variable Höhenverstellung
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **014**)
– Rückseite: Stoff (100 % PES, **015**)
– Vorderseite und Rückseite "**Bezug sand**": Stoff (100 % PES, **015**)
– Schaumstoff gepolstert, Sitzfläche: RG 28, Rückenlehne: RG 25
– Scheuerbeständigkeit >40.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 130 kg
– 360° drehbar
– Höhe bis Oberkante Armlehnen 78–99 cm
– Breite inkl. Armlehnen 55 cm
– **Sitzhöhe verstellbar von 66,5–86,5 cm**
– mit Filzgleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031613	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug rotbraun	499,92	**594,90 €**
3031614	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug blau	499,92	**594,90 €**
3031615	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug anthrazit	499,92	**594,90 €**
3031690	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug sand	499,92	**594,90 €**
3031619	Gestell schwarz matt, rund, Bezug rotbraun	494,96	**589,00 €**
3031620	Gestell schwarz matt, rund, Bezug blau	494,96	**589,00 €**
3031621	Gestell schwarz matt, rund, Bezug anthrazit	494,96	**589,00 €**
3031691	Gestell schwarz matt, rund, Bezug sand	494,96	**589,00 €**
3031616	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug rotbraun	499,92	**594,90 €**
3031617	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug blau	499,92	**594,90 €**
3031618	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug anthrazit	499,92	**594,90 €**
3031692	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug sand	499,92	**594,90 €**
3031622	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug rotbraun	494,96	**589,00 €**
3031623	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug blau	494,96	**589,00 €**
3031624	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug anthrazit	494,96	**589,00 €**
3031693	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug sand	494,96	**589,00 €**

TABLON®

Verstellbare Hocker

3031635

rotbraun(014)↑
rotbraun(015)↓

blau(014)↑
blau(015)↓

anthrazit(014)↑
anthrazit(015)↓

sand (015/015)

Livaro C

Hocker.
– variable Höhenverstellung
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **014**)
– Rückseite: Stoff (100 % PES, **015**)
– Vorderseite und Rückseite "**Bezug sand**": Stoff (100 % PES, **015**)
– Schaumstoff gepolstert, Sitzfläche: RG 28, Rückenlehne: RG 25
– Scheuerbeständigkeit >40.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 130 kg
– 360° drehbar
– **Sitzhöhe verstellbar von 63,5–83,5 cm**
– mit Filzgleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031625	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug rotbraun	485,63	**577,90 €**
3031626	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug blau	485,63	**577,90 €**
3031627	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug anthrazit	485,63	**577,90 €**
3031696	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug sand	485,63	**577,90 €**
3031631	Gestell schwarz matt, rund, Bezug rotbraun	480,67	**572,00 €**
3031632	Gestell schwarz matt, rund, Bezug blau	480,67	**572,00 €**
3031633	Gestell schwarz matt, rund, Bezug anthrazit	480,67	**572,00 €**
3031697	Gestell schwarz matt, rund, Bezug sand	480,67	**572,00 €**
3031628	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug rotbraun	485,63	**577,90 €**
3031629	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug blau	485,63	**577,90 €**
3031630	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug anthrazit	485,63	**577,90 €**
3031698	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug sand	485,63	**577,90 €**
3031634	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug rotbraun	480,67	**572,00 €**
3031635	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug blau	480,67	**572,00 €**
3031636	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug anthrazit	480,67	**572,00 €**
3031699	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug sand	480,67	**572,00 €**

TABLON®

Verstellbare Hocker

3031641

Sitro AC

Hocker mit Armlehnen.
– variable Höhenverstellung
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **014**) mit Taschenfederkern (RG 28)
– Rückseite: Stoff (100 % PES, **015**)
– Vorderseite und Rückseite "**Bezug sand**": Stoff (100 % PES, **015**)
– Scheuerbeständigkeit >40.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 130 kg
– 360° drehbar
– Höhe bis Oberkante Armlehnen 79,5–99,5 cm
– Breite inkl. Armlehnen 55 cm
– **Sitzhöhe verstellbar von 65,5–85,5 cm**
– mit Filzgleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
3031637	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug rotbraun	506,30	**602,50 €**
3031638	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug blau	506,30	**602,50 €**
3031639	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug anthrazit	506,30	**602,50 €**
3031702	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug sand	506,30	**602,50 €**
3031643	Gestell schwarz matt, rund, Bezug rotbraun	501,64	**596,95 €**
3031644	Gestell schwarz matt, rund, Bezug blau	501,64	**596,95 €**
3031645	Gestell schwarz matt, rund, Bezug anthrazit	501,64	**596,95 €**
3031703	Gestell schwarz matt, rund, Bezug sand	501,64	**596,95 €**
3031640	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug rotbraun	506,30	**602,50 €**
3031641	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug blau	506,30	**602,50 €**
3031642	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug anthrazit	506,30	**602,50 €**
3031704	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug sand	506,30	**602,50 €**
3031646	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug rotbraun	501,64	**596,95 €**
3031647	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug blau	501,64	**596,95 €**
3031648	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug anthrazit	501,64	**596,95 €**
3031705	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug sand	501,64	**596,95 €**

TABLON® Verstellbare Hocker

3031652





rotbraun(014)↑
rotbraun(015)↓

blau(014)↑
blau(015)↓

anthrazit(014)↑
anthrazit(015)↓

sand (015/015)

Sitro C

Hocker.
– variable Höhenverstellung
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **014**) mit Taschenfederkern (RG 28)
– Rückseite: Stoff (100 % PES, **015**)
– Vorderseite und Rückseite "**Bezug sand**": Stoff (100 % PES, **015**)
– Scheuerbeständigkeit >40.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 130 kg
– 360° drehbar
– **Sitzhöhe verstellbar von 66,5–86,5 cm**
– mit Filzgleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031649	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug rotbraun	495,71	**589,89 €**
3031650	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug blau	495,71	**589,89 €**
3031651	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug anthrazit	495,71	**589,89 €**
3031708	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug sand	495,71	**589,89 €**
3031655	Gestell schwarz matt, rund, Bezug rotbraun	490,76	**584,00 €**
3031656	Gestell schwarz matt, rund, Bezug blau	490,76	**584,00 €**
3031657	Gestell schwarz matt, rund, Bezug anthrazit	490,76	**584,00 €**
3031709	Gestell schwarz matt, rund, Bezug sand	490,76	**584,00 €**
3031652	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug rotbraun	495,71	**589,89 €**
3031653	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug blau	495,71	**589,89 €**
3031654	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug anthrazit	495,71	**589,89 €**
3031710	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug sand	495,71	**589,89 €**
3031658	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug rotbraun	490,76	**584,00 €**
3031659	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug blau	490,76	**584,00 €**
3031660	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug anthrazit	490,76	**584,00 €**
3031711	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug sand	490,76	**584,00 €**

TABLON® Verstellbare Hocker

3031665

rotbraun(014)↑
rotbraun(015)↓

blau(014)↑
blau(015)↓

anthrazit(014)↑
anthrazit(015)↓

sand (015/015)

Artea C

Hocker.
– variable Höhenverstellung
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **014**)
– Rückseite: Stoff (100 % PES, **015**)
– Vorderseite und Rückseite "**Bezug sand**": Stoff (100 % PES, **015**)
– Schaumstoff gepolstert, Sitzfläche: RG 28, Rückenlehne: RG 25
– Scheuerbeständigkeit >40.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 130 kg
– 360° drehbar
– Breite außen 49 cm
– **Sitzhöhe verstellbar von 62,5–82,5 cm**
– mit Filzgleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031661	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug rotbraun	449,75	**535,20 €**
3031662	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug blau	449,75	**535,20 €**
3031663	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug anthrazit	449,75	**535,20 €**
3031714	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug sand	449,75	**535,20 €**
3031667	Gestell schwarz matt, rund, Bezug rotbraun	444,96	**529,50 €**
3031668	Gestell schwarz matt, rund, Bezug blau	444,96	**529,50 €**
3031669	Gestell schwarz matt, rund, Bezug anthrazit	444,96	**529,50 €**
3031715	Gestell schwarz matt, rund, Bezug sand	444,96	**529,50 €**
3031664	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug rotbraun	449,75	**535,20 €**
3031665	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug blau	449,75	**535,20 €**
3031666	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug anthrazit	449,75	**535,20 €**
3031716	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug sand	449,75	**535,20 €**
3031670	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug rotbraun	444,96	**529,50 €**
3031671	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug blau	444,96	**529,50 €**
3031672	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug anthrazit	444,96	**529,50 €**
3031717	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug sand	444,96	**529,50 €**

3031437

hellgrau (012)

schwarz (012)


braun (012)

Level KT

Hocker.
– variable Höhenverstellung
– Sitz und Rückenlehne Kunstleder genarbt (100 % PU, **012**) gepolstert (RG 28)
– Scheuerbeständigkeit 50.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 130 kg
– 360° drehbar
– **Sitzhöhe 57–77 cm**
– mit Filzgleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031426	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug hellgrau	417,95	**497,36 €**
3031427	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug schwarz	417,95	**497,36 €**
3031428	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug braun	417,95	**497,36 €**
3031429	Gestell schwarz matt, rund, Bezug hellgrau	412,83	**491,27 €**
3031430	Gestell schwarz matt, rund, Bezug schwarz	412,83	**491,27 €**
3031431	Gestell schwarz matt, rund, Bezug braun	412,83	**491,27 €**
3031432	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug hellgrau	417,95	**497,36 €**
3031433	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug schwarz	417,95	**497,36 €**
3031434	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug braun	417,95	**497,36 €**
3031435	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug hellgrau	412,83	**491,27 €**
3031436	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug schwarz	412,83	**491,27 €**
3031437	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug braun	412,83	**491,27 €**

TABLON® Verstellbare Hocker

3031444

dunkelkhaki (013)


dunkelgrau (013)

hellkhaki (013)

Buono KM

Hocker.
– variable Höhenverstellung
– Sitz und Rückenlehne Kunstleder soft (100 % PES, **013**) gepolstert (RG 28)
– Scheuerbeständigkeit 40.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 130 kg
– 360° drehbar
– **Sitzhöhe 61–82 cm**
– mit Filzgleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031444	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug dunkelkhaki	458,03	**545,06 €**
3031445	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug dunkelgrau	458,03	**545,06 €**
3031446	Gestell schwarz matt, eckig, Bezug hellkhaki	458,03	**545,06 €**
3031447	Gestell schwarz matt, rund, Bezug dunkelkhaki	452,91	**538,96 €**
3031448	Gestell schwarz matt, rund, Bezug dunkelgrau	452,91	**538,96 €**
3031449	Gestell schwarz matt, rund, Bezug hellkhaki	452,91	**538,96 €**
3031450	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug dunkelkhaki	458,03	**545,06 €**
3031451	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug dunkelgrau	458,03	**545,06 €**
3031452	Gestell perlgraumetallic, eckig, Bezug hellkhaki	458,03	**545,06 €**
3031453	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug dunkelkhaki	452,91	**538,96 €**
3031454	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug dunkelgrau	452,91	**538,96 €**
3031455	Gestell perlgraumetallic, rund, Bezug hellkhaki	452,91	**538,96 €**



Lex E

Hocker.
– variable Höhenverstellung
– Sitz und Rückenlehne Eco-Leder (Kombination aus Leder, Polyester und recyceltem Leder), **Oberfläche PU**
– Scheuerbeständigkeit 45.000
– Muster horizontal gestreift
– wasserabweisend
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 120 kg
– **Sitzhöhe verstellbar von 62 bis 82 cm**
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3039037	Gestell schwarz, Bezug anthrazit	179,93	**214,12 €**
3039038	Gestell schwarz, Bezug cognac	179,93	**214,12 €**
3039039	Gestell schwarz, Bezug olivgrün	179,93	**214,12 €**

Optionales Zubehör

3039100	PU Kunstleder-Pflegeset, 150 ml	54,85	**65,27 €**

TABLON® Verstellbare Hocker

3039064

beige (02)

taupe (02)


grau (02)

Bella R

Hocker.
– variable Höhenverstellung
– Sitz und Rückenlehne aus 100 % recyceltem Polyester
– Scheuerbeständigkeit 50.000
– wasserabweisend
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 120 kg
– **Sitzhöhe verstellbar von 61 bis 81 cm**
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitenangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3039063	Gestell schwarz, Bezug beige (02)	216,78	**257,97 €**
3039064	Gestell schwarz, Bezug taupe (02)	216,78	**257,97 €**
3039065	Gestell schwarz, Bezug grau (02)	216,78	**257,97 €**

Optionales Zubehör

3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	60,12	**71,54 €**

3039060

beige (02)

taupe (02)


grau (02)

Aron R

Hocker.
– Höhenverstellung (**fixiert**) möglich durch zwei im Lieferumfang enthaltene Erweiterungssets (schwarz) zur Verlängerung des Gestells
– Sitz und Rückenlehne aus 100 % recyceltem Polyester
– Scheuerbeständigkeit 50.000
– wasserabweisend
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 160 kg
– Breite inkl. Armlehnen 54 cm
– **Sitzhöhe (fixiert) einstellbar auf 65 cm/70 cm/78 cm**
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitenangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3039060	Gestell schwarz, Bezug beige (02)	296,65	**353,01 €**
3039061	Gestell schwarz, Bezug taupe (02)	296,65	**353,01 €**
3039062	Gestell schwarz, Bezug grau (02)	296,65	**353,01 €**
Optionales Zubehör			
3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	60,12	**71,54 €**
3039105	Filz-Bodengleiter 2, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

TABLON®

Verstellbare Hocker

3039030







schwarz

taupe

dunkelgrün


kupfer

rosa

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Sera V

Hocker.
– Höhenverstellung (**fixiert**) möglich durch zwei im Lieferumfang enthaltene Erweiterungssets (goldfarbig) zur Verlängerung des Gestells
– Sitz und Rückenlehne Samtstoff
– Scheuerbeständigkeit 70.000
– Muster Fischgräten (Rückenlehne)
– wasserabweisend
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 120 kg
– **Sitzhöhe (fixiert) einstellbar auf 67 cm/72 cm/80 cm**
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitenangaben auf naber.com

3039028	Gestell schwarz, Bezug schwarz	261,55	**311,24 €**
3039029	Gestell schwarz, Bezug taupe	261,55	**311,24 €**
3039030	Gestell schwarz, Bezug dunkelgrün	257,68	**306,64 €**
3039031	Gestell schwarz, Bezug kupfer	261,55	**311,24 €**
3039032	Gestell schwarz, Bezug rosa	261,55	**311,24 €**

Optionales Zubehör

3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	60,12	**71,54 €**
3039105	Filz-Bodengleiter 2, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Filz-Bodengleiter 1

Bodengleiter. Aus Silikon und Filz gefertigt. Da der Filz mit dem Silikon verbunden ist, kann er sich nicht lösen.
– geräuschlos, leichtes Gleiten ohne Kratzer
– für alle Bodenarten ausschließlich im Innenbereich geeignet
– Die Bodenschoner lassen sich schnell und einfach anbringen: Reinigen Sie den unteren Bereich der Gestellfüße und platzieren Sie dann den Bodenschoner über den Fuß des Stuhls/Hockers.

Passend für Stühle Lera, Step, Lino 1KT, Lino 1KM, Ella 1KM und Hocker Famous 2, Brezo 2, Stella 2, Level 2, Buono 2, Artea 2, Livaro 2, Sitro 2, Cup 2, Lino 2, Felice 2, Step.

3039104	schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

Filz-Bodengleiter 2

Bodengleiter. Aus Silikon und Filz gefertigt. Da der Filz mit dem Silikon verbun-den ist, kann er sich nicht lösen.
– geräuschlos, leichtes Gleiten ohne Kratzer
– für alle Bodenarten ausschließlich im Innenbereich geeignet
– Die Bodenschoner lassen sich schnell und einfach anbringen: Reinigen Sie den unteren Bereich der Gestellfüße und platzieren Sie dann den Bodenschoner über den Fuß des Stuhls/Hockers.

Passend für Hocker Sera, Eda, Aron, Daimo 2 und Bringo 2.

3039105	schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

TABLON® Verstellbare Hocker

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

TABLON®

Hocker

Naber®
...inspiriert!

TABLON®
Hocker

Klares Design und Sitzkomfort



Famous 2AS	Seite 30
Brezo 2AS	Seite 31
Stella 2AS	Seite 32
Stella 2S	Seite 33
Livaro 2AC	Seite 34
Livaro 2C	Seite 35
Sitro 2AC	Seite 36
Sitro 2AC	Seite 37
Artea 2C	Seite 38
Level 2KT	Seite 39
Buono 2KM	Seite 40
Cup 2P	Seite 41
Lino 2KT	Seite 42
Lino 2KM	Seite 43
Felice 2KT	Seite 44
Felice 2KM	Seite 45
Bringo 2KT	Seite 46
Daimo 2KM	Seite 47
Step 2V	Seite 48
Eda 2R	Seite 49
Filz-Bodengleiter	Seite 50
Trill 2	Seite 52
Trill 3	Seite 53

TABLON® Hocker

3031320/3031323



dunkelgrau (011)

braun (011)

grün (011)

Famous 2AS

Hocker mit Armlehnen.
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Taschenfederkern gepolstert (RG 28)
– Rückseite Kunstleder dunkelgrau
– Scheuerbeständigkeit 30.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 140 kg
– starr oder 180° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
– Höhe bis Oberkante Armlehnen 82 cm
– Breite inkl. Armlehnen 54 cm
– **Sitzhöhe 67 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031318	Gestell schwarz matt, starr, Bezug dunkelgrau	327,96	**390,27 €**
3031319	Gestell schwarz matt, starr, Bezug braun	327,96	**390,27 €**
3031320	Gestell schwarz matt, starr, Bezug grün	327,96	**390,27 €**
3031321	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug dunkelgrau	344,16	**409,55 €**
3031322	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug braun	344,16	**409,55 €**
3031323	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug grün	344,16	**409,55 €**

Optionales Zubehör

3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

3031354/3031357



dunkelgrau (011)

braun (011)

grün (011)

Brezo 2AS

Hocker mit Armlehnen.
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Wellenunterfederung (RG 28)
– Rückseite Kunstleder dunkelgrau
– Scheuerbeständigkeit 30.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 140 kg
– starr oder 180° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
– Höhe bis Oberkante Armlehnen 85 cm
– Breite inkl. Armlehnen 55 cm
– **Sitzhöhe 68 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031354	Gestell schwarz matt, starr, Bezug dunkelgrau	311,61	**370,82 €**
3031355	Gestell schwarz matt, starr, Bezug braun	311,61	**370,82 €**
3031356	Gestell schwarz matt, starr, Bezug grün	311,61	**370,82 €**
3031357	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug dunkelgrau	327,80	**390,08 €**
3031358	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug braun	327,80	**390,08 €**
3031359	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug grün	327,80	**390,08 €**

Optionales Zubehör

3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

TABLON® Hocker

3031392/3031395



dunkelgrau (011)

braun (011)

grün (011)

Stella 2AS

Hocker mit Armlehnen.
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Wellenunterfederung (RG 28)
– Rückseite Kunstleder dunkelgrau
– Scheuerbeständigkeit 30.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 140 kg
– starr oder 180° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
– Höhe bis Oberkante Armlehnen 83 cm
– Breite inkl. Armlehnen 58 cm
– **Sitzhöhe 68 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031390	Gestell schwarz matt, starr, Bezug dunkelgrau	327,53	**389,76 €**
3031391	Gestell schwarz matt, starr, Bezug braun	327,53	**389,76 €**
3031392	Gestell schwarz matt, starr, Bezug grün	327,53	**389,76 €**
3031393	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug dunkelgrau	343,73	**409,04 €**
3031394	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug braun	343,73	**409,04 €**
3031395	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug grün	343,73	**409,04 €**
Optionales Zubehör			
3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

3031408/3031411

dunkelgrau (011)

braun (011)

grün (011)

Stella 2S

Hocker.
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Wellenunterfederung (RG 28)
– Rückseite Kunstleder dunkelgrau
– Scheuerbeständigkeit 30.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 140 kg
– starr oder 180° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
– **Sitzhöhe 65 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031408	Gestell schwarz matt, starr, Bezug dunkelgrau	301,09	**358,30 €**
3031409	Gestell schwarz matt, starr, Bezug braun	301,09	**358,30 €**
3031410	Gestell schwarz matt, starr, Bezug grün	301,09	**358,30 €**
3031411	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug dunkelgrau	317,29	**377,58 €**
3031412	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug braun	317,29	**377,58 €**
3031413	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug grün	317,29	**377,58 €**

Optionales Zubehör

3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

TABLON® Hocker

3031588

rotbraun(014)↑
rotbraun(015)↓

blau(014)↑
blau(015)↓

anthrazit(014)↑
anthrazit(015)↓

sand (015/015)

Livaro 2AC

Hocker mit Armlehnen.
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **014**)
– Rückseite: Stoff (100 % PES, **015**)
– Vorderseite und Rückseite "**Bezug sand**": Stoff (100 % PES, **015**)
– Schaumstoff gepolstert, Sitzfläche: RG 28, Rückenlehne: RG 25
– Scheuerbeständigkeit >40.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 140 kg
– starr oder 180° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
– Höhe bis Oberkante Armlehnen 81 cm
– Breite inkl. Armlehnen 55 cm
– **Sitzhöhe 69 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031583	Gestell schwarz matt, starr, Bezug rotbraun	384,45	**457,50 €**
3031584	Gestell schwarz matt, starr, Bezug blau	384,45	**457,50 €**
3031585	Gestell schwarz matt, starr, Bezug anthrazit	384,45	**457,50 €**
3031688	Gestell schwarz matt, starr, Bezug sand	384,45	**457,50 €**
3031586	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug rotbraun	399,41	**475,30 €**
3031587	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug blau	399,41	**475,30 €**
3031588	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug anthrazit	399,41	**475,30 €**
3031689	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug sand	399,41	**475,30 €**

Optionales Zubehör

3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

3031590





Livaro 2C

Hocker.
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **014**)
– Rückseite: Stoff (100 % PES, **015**)
– Vorderseite und Rückseite "**Bezug sand**": Stoff (100 % PES, **015**)
– Schaumstoff gepolstert, Sitzfläche: RG 28, Rückenlehne: RG 25
– Scheuerbeständigkeit >40.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 140 kg
– starr oder 180° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
– **Sitzhöhe 67 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3031589	Gestell schwarz matt, starr, Bezug rotbraun	349,16	**415,50 €**
3031590	Gestell schwarz matt, starr, Bezug blau	349,16	**415,50 €**
3031591	Gestell schwarz matt, starr, Bezug anthrazit	349,16	**415,50 €**
3031694	Gestell schwarz matt, starr, Bezug sand	349,16	**415,50 €**
3031592	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug rotbraun	364,12	**433,30 €**
3031593	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug blau	364,12	**433,30 €**
3031594	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug anthrazit	364,12	**433,30 €**
3031695	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug sand	364,12	**433,30 €**

Optionales Zubehör

3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

TABLON® Hocker

3031598



rotbraun(014)↑
rotbraun(015)↓

blau(014)↑
blau(015)↓

anthrazit(014)↑
anthrazit(015)↓

sand (015/015)

Sitro 2AC

Hocker mit Armlehnen.
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **014**) mit Taschenfederkern (RG 28)
– Rückseite: Stoff (100 % PES, **015**)
– Vorderseite und Rückseite "**Bezug sand**": Stoff (100 % PES, **015**)
– Scheuerbeständigkeit >40.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 140 kg
– starr oder 180° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
– Höhe bis Oberkante Armlehne 82 cm
– Breite inkl. Armlehnen 55 cm
– **Sitzhöhe 68 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031595	Gestell schwarz matt, starr, Bezug rotbraun	391,26	**465,60 €**
3031596	Gestell schwarz matt, starr, Bezug blau	391,26	**465,60 €**
3031597	Gestell schwarz matt, starr, Bezug anthrazit	391,26	**465,60 €**
3031700	Gestell schwarz matt, starr, Bezug sand	391,26	**465,60 €**
3031598	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug rotbraun	406,22	**483,40 €**
3031599	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug blau	406,22	**483,40 €**
3031600	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug anthrazit	406,22	**483,40 €**
3031701	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug sand	406,22	**483,40 €**

Optionales Zubehör

3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

3031605

rotbraun(014)↑
rotbraun(015)↓

blau(014)↑
blau(015)↓

anthrazit(014)↑
anthrazit(015)↓

sand (015/015)

Sitro 2C

Hocker.
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **014**) mit Taschenfederkern (RG 28)
– Rückseite: Stoff (100 % PES, **015**)
– Vorderseite und Rückseite "**Bezug sand**": Stoff (100 % PES, **015**)
– Scheuerbeständigkeit >40.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 140 kg
– starr oder 180° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
– **Sitzhöhe 69 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3031601	Gestell schwarz matt, starr, Bezug rotbraun	359,24	**427,50 €**
3031602	Gestell schwarz matt, starr, Bezug blau	359,24	**427,50 €**
3031603	Gestell schwarz matt, starr, Bezug anthrazit	359,24	**427,50 €**
3031706	Gestell schwarz matt, starr, Bezug sand	359,24	**427,50 €**

3031604	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug rotbraun	373,87	**444,91 €**
3031605	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug blau	373,87	**444,91 €**
3031606	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug anthrazit	373,87	**444,91 €**
3031707	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug sand	373,87	**444,91 €**

Optionales Zubehör

3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

TABLON® Hocker

3031609

rotbraun(014)↑
rotbraun(015)↓

blau(014)↑
blau(015)↓

anthrazit(014)↑
anthrazit(015)↓

sand (015/015)

Artea 2C

Hocker.
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **014**)
– Rückseite: Stoff (100 % PES, **015**)
– Vorderseite und Rückseite "**Bezug sand**": Stoff (100 % PES, **015**)
– Schaumstoff gepolstert, Sitzfläche: RG 28, Rückenlehne: RG 25
– Scheuerbeständigkeit >40.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 140 kg
– starr oder 180° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
– Breite außen 49 cm
– **Sitzhöhe 65 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031607	Gestell schwarz matt, starr, Bezug rotbraun	332,61	**395,81 €**
3031608	Gestell schwarz matt, starr, Bezug blau	332,61	**395,81 €**
3031609	Gestell schwarz matt, starr, Bezug anthrazit	332,61	**395,81 €**
3031712	Gestell schwarz matt, starr, Bezug sand	332,61	**395,81 €**
3031610	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug rotbraun	348,32	**414,50 €**
3031611	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug blau	348,32	**414,50 €**
3031612	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug anthrazit	348,32	**414,50 €**
3031713	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug sand	348,32	**414,50 €**

Optionales Zubehör

3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

3031438/3031441



hellgrau (012)

schwarz (012)


braun (012)

Level 2KT

Hocker.
– Sitz und Rückenlehne Kunstleder genarbt (100 % PU, **012**) gepolstert (RG 28)
– Scheuerbeständigkeit 50.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 140 kg
– starr oder 180° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
– **Sitzhöhe 65 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031438	Gestell schwarz matt, starr, Bezug hellgrau	286,60	**341,05 €**
3031439	Gestell schwarz matt, starr, Bezug schwarz	286,60	**341,05 €**
3031440	Gestell schwarz matt, starr, Bezug braun	286,60	**341,05 €**
3031441	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug hellgrau	302,79	**360,32 €**
3031442	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug schwarz	302,79	**360,32 €**
3031443	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug braun	302,79	**360,32 €**
Optionales Zubehör			
3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

TABLON® Hocker

3031457/3031460

dunkelkhaki (013)


dunkelgrau (013)

hellkhaki (013)

Buono 2KM

Hocker.
– Sitz und Rückenlehne Kunstleder soft (100 % PES, **013**) gepolstert (RG 28)
– Scheuerbeständigkeit 40.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 140 kg
– starr oder 180° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
– **Sitzhöhe 70 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031456	Gestell schwarz matt, starr, Bezug dunkelkhaki	326,68	**388,75 €**
3031457	Gestell schwarz matt, starr, Bezug dunkelgrau	326,68	**388,75 €**
3031458	Gestell schwarz matt, starr, Bezug hellkhaki	326,68	**388,75 €**
3031459	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug dunkelkhaki	342,88	**408,03 €**
3031460	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug dunkelgrau	342,88	**408,03 €**
3031461	Gestell schwarz matt, drehbar, Bezug hellkhaki	342,88	**408,03 €**

Optionales Zubehör

3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

3031500

weiß (010)

taupe (010)

hellgrau (010)

Cup 2P

Hocker.
– Sitzschale Kunststoff (**010**)
– belastbar bis ca. 140 kg
– starr oder 180° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
– **Sitzhöhe 58 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031496	Gestell schwarz matt, starr, weiß	202,50	**240,98 €**
3031497	Gestell schwarz matt, starr, taupe	202,50	**240,98 €**
3031498	Gestell schwarz matt, starr, hellgrau	202,50	**240,98 €**
3031499	Gestell schwarz matt, drehbar, weiß	218,34	**259,82 €**
3031500	Gestell schwarz matt, drehbar, taupe	218,34	**259,82 €**
3031501	Gestell schwarz matt, drehbar, hellgrau	218,34	**259,82 €**

Optionales Zubehör

3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

TABLON® Hocker

3031464

hellgrau (012)

schwarz (012)

braun (012)

Lino 2KT

Hocker.
– Sitz und Rückenlehne Kunstleder genarbt (100 % PU, **012**) gepolstert (RG 28)
– Scheuerbeständigkeit 50.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 140 kg
– **Sitzhöhe 65 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031462	Gestell schwarz matt, Bezug hellgrau	258,44	**307,54 €**
3031463	Gestell schwarz matt, Bezug schwarz	258,44	**307,54 €**
3031464	Gestell schwarz matt, Bezug braun	258,44	**307,54 €**

Optionales Zubehör

3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

3031465

dunkelkhaki (013)


dunkelgrau (013)

hellkhaki (013)

Lino 2KM

Hocker.
– Sitz und Rückenlehne Kunstleder soft (100 % PES, **013**) gepolstert (RG 28)
– Scheuerbeständigkeit 40.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 140 kg
– **Sitzhöhe 65 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3031465	Gestell schwarz matt, Bezug dunkelkhaki	274,65	**326,83 €**
3031466	Gestell schwarz matt, Bezug dunkelgrau	274,65	**326,83 €**
3031467	Gestell schwarz matt, Bezug hellkhaki	274,65	**326,83 €**

Optionales Zubehör

3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

TABLON®

Hocker

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

3031468

hellgrau (012)

schwarz (012)


braun (012)

Felice 2KT

Hocker.
– Sitz und Rückenlehne Kunstleder genarbt (100 % PU, **012**) gepolstert (RG 28)
– Scheuerbeständigkeit 50.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 140 kg
– **Sitzhöhe 64 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3031468	Gestell schwarz matt, Bezug hellgrau	300,24	**357,29 €**
3031469	Gestell schwarz matt, Bezug schwarz	300,24	**357,29 €**
3031470	Gestell schwarz matt, Bezug braun	300,24	**357,29 €**

Optionales Zubehör

3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

3031471

dunkelkhaki (013)


dunkelgrau (013)

hellkhaki (013)

Felice 2KM

Hocker.
– Sitz und Rückenlehne Kunstleder soft (100 % PES, **013**) gepolstert (RG 28)
– Scheuerbeständigkeit 40.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 140 kg
– **Sitzhöhe 64 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031471	Gestell schwarz matt, Bezug dunkelkhaki	303,65	**361,34 €**
3031472	Gestell schwarz matt, Bezug dunkelgrau	303,65	**361,34 €**
3031473	Gestell schwarz matt, Bezug hellkhaki	303,65	**361,34 €**

Optionales Zubehör

3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

TABLON® Hocker

3031479

hellgrau (012)

schwarz (012)

braun (012)



Bringo 2KT

Hocker.
– Sitz und Rückenlehne Kunstleder genarbt (100 % PU, **012**) gepolstert (RG 28)
– Scheuerbeständigkeit 50.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 140 kg
– **Sitzhöhe 68 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031474	Gestell schwarz matt, Bezug hellgrau	303,65	**361,34 €**
3031475	Gestell schwarz matt, Bezug schwarz	303,65	**361,34 €**
3031476	Gestell schwarz matt, Bezug braun	303,65	**361,34 €**
3031477	Gestell perlgraumetallic, Bezug hellgrau	303,65	**361,34 €**
3031478	Gestell perlgraumetallic, Bezug schwarz	303,65	**361,34 €**
3031479	Gestell perlgraumetallic, Bezug braun	303,65	**361,34 €**

Optionales Zubehör

3039105	Filz-Bodengleiter 2, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

3031481

dunkelkhaki (013)


dunkelgrau (013)

hellkhaki (013)

Daimo 2KM

Hocker.
– Sitz und Rückenlehne Kunstleder soft (100 % PES, **013**) gepolstert (RG 28)
– Scheuerbeständigkeit 40.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 140 kg
– **Sitzhöhe 65 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031480	Gestell schwarz matt, Bezug dunkelkhaki	300,24	**357,29 €**
3031481	Gestell schwarz matt, Bezug dunkelgrau	300,24	**357,29 €**
3031482	Gestell schwarz matt, Bezug hellkhaki	300,24	**357,29 €**
3031483	Gestell perlgraumetallic, Bezug dunkelkhaki	300,24	**357,29 €**
3031484	Gestell perlgraumetallic, Bezug dunkelgrau	300,24	**357,29 €**
3031485	Gestell perlgraumetallic, Bezug hellkhaki	300,24	**357,29 €**

Optionales Zubehör

3039105	Filz-Bodengleiter 2, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

TABLON® Hocker

3039025



Step 2V

Hocker.
– Sitz und Rückenlehne Samtstoff
– Scheuerbeständigkeit 70.000
– Muster horizontal gestreift
– wasserabweisend
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 120 kg
– **Sitzhöhe 71 cm**
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitenangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3039022	Gestell schwarz, Bezug schwarz	208,01	**247,53 €**
3039023	Gestell schwarz, Bezug taupe	204,94	**243,88 €**
3039024	Gestell schwarz, Bezug dunkelgrün	208,01	**247,53 €**
3039025	Gestell schwarz, Bezug dunkelblau	208,01	**247,53 €**
3039026	Gestell schwarz, Bezug kupfer	208,01	**247,53 €**
3039027	Gestell schwarz, Bezug rosa	208,01	**247,53 €**

Optionales Zubehör

3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	60,12	**71,54 €**
3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

3039058





beige (02)

taupe (02)


grau (02)

Eda 2R

Hocker.
– Sitz und Rückenlehne aus 100 % recyceltem Polyester
– Scheuerbeständigkeit 50.000
– wasserabweisend
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 160 kg
– **Sitzhöhe 67 cm**
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitenangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
3039057	Gestell schwarz, Bezug beige (02)	229,95	**273,64 €**
3039058	Gestell schwarz, Bezug taupe (02)	229,95	**273,64 €**
3039059	Gestell schwarz, Bezug grau (02)	229,95	**273,64 €**
Optionales Zubehör			
3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	60,12	**71,54 €**
3039105	Filz-Bodengleiter 2, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

TABLON® Hocker

Filz-Bodengleiter 1

Bodengleiter. Aus Silikon und Filz gefertigt. Da der Filz mit dem Silikon verbunden ist, kann er sich nicht lösen.
– geräuschlos, leichtes Gleiten ohne Kratzer
– für alle Bodenarten ausschließlich im Innenbereich geeignet
– Die Bodenschoner lassen sich schnell und einfach anbringen: Reinigen Sie den unteren Bereich der Gestellfüße und platzieren Sie dann den Bodenschoner über den Fuß des Stuhls/Hockers.

Passend für Stühle Lera, Step, Lino 1KT, Lino 1KM, Ella 1KM und Hocker Famous 2, Brezo 2, Stella 2, Level 2, Buono 2, Artea 2, Livaro 2, Sitro 2, Cup 2, Lino 2, Felice 2, Step.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3039104	schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

Filz-Bodengleiter 2

Bodengleiter. Aus Silikon und Filz gefertigt. Da der Filz mit dem Silikon verbun-den ist, kann er sich nicht lösen.
– geräuschlos, leichtes Gleiten ohne Kratzer
– für alle Bodenarten ausschließlich im Innenbereich geeignet
– Die Bodenschoner lassen sich schnell und einfach anbringen: Reinigen Sie den unteren Bereich der Gestellfüße und platzieren Sie dann den Bodenschoner über den Fuß des Stuhls/Hockers.

Passend für Hocker Sera, Eda, Aron, Daimo 2 und Bringo 2.

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3039105	schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

TABLON®

Hocker Indoor/Outdoor

Trill – in jedem Rahmen perfekt

Einfach zusammenkommen

Hocker wirken immer einladend. Sie sind zwanglos und verbreiten gute Laune. Auf Hockern genießt man Bistro-Entspannung, Pausen vom Alltag, Gespräche. Wenn es nach draußen geht, sind Trill Indoor/Outdoor Hocker schnell zur Stelle. Und ebenso gut passen sie drinnen. Eben überall, wo man einfach zusammenkommt.

Durchdachtes Design

Trill Hocker haben es nicht nötig, aufzutrumpfen. Werden sie im Moment nicht gebraucht, stehen sie gestapelt an der Seite. Dabei muss sich ihr Design keineswegs verstecken: Es ist ebenso schön wie unaufgeregt und funktionell. Die Farben sind so überlegt gewählt, dass Trill Hocker in einem breiten Stilspektrum von Wohnküchen und Außenbereichen zu Hause sind.

Leicht und beweglich

Trill Hocker bestehen aus UV-beständigem Fiberglas-Polypropylen. Dieses Material bietet eine Fülle guter Seiten. Vor allem ist es leicht, macht die Trill Möbel beweglich und fügt damit der gesamten Szenerie zusätzliche Flexibilität und Entspanntheit hinzu. Mühelos lassen sich ein oder mehrere Hocker mal eben umpositionieren. Die rutschfesten Fußkappen verhindern Spuren, die hohe Widerstandskraft verträgt locker Transport oder kleine Stöße – und natürlich das Stapeln und Wegstellen.

TABLON® Hocker



Trill 2

Hocker.
– Hocker komplett aus UV-beständigem Fiberglas-Polypropylen
– nachhaltig, da vollständig recyclebar
– **Indoor und Outdoor einsetzbar**
– geschlossene Rückenlehne
– voll durchgefärbt, Matteffekt
– mit rutschfesten Fußkappen
– **platzsparend stapelbar**
– leicht zu transportieren
– belastbar bis ca. 150 kg
– pflegeleicht und langlebig
– entspricht der Norm UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
– **Sitzhöhe 65 cm**

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
3038021	tortora/grau	156,23	**185,91 €**
3038022	antracite/anthrazit	156,23	**185,91 €**
3038023	agave/grün	156,23	**185,91 €**
3038024	bianco/weiß	156,23	**185,91 €**
3038025	senape/gelb	156,23	**185,91 €**
3038026	ottanio/blau	156,23	**185,91 €**
3038027	tabacco/braun	156,23	**185,91 €**

3038035

Trill 3

Hocker.
– Hocker komplett aus UV-beständigem Fiberglas-Polypropylen
– nachhaltig, da vollständig recyclebar
– **Indoor und Outdoor einsetzbar**
– geschlossene Rückenlehne
– voll durchgefärbt, Matteffekt
– mit rutschfesten Fußkappen
– **platzsparend stapelbar**
– leicht zu transportieren
– belastbar bis ca. 150 kg
– pflegeleicht und langlebig
– entspricht der Norm UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
– **Sitzhöhe 76 cm**

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3038031	tortora/grau	156,23	**185,91 €**
3038032	antracite/anthrazit	156,23	**185,91 €**
3038033	agave/grün	156,23	**185,91 €**
3038034	bianco/weiß	156,23	**185,91 €**
3038035	senape/gelb	156,23	**185,91 €**
3038036	ottanio/blau	156,23	**185,91 €**
3038037	tabacco/braun	156,23	**185,91 €**

TABLON® Hocker

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

TABLON®

Stühle

Naber®
...inspiriert!

TABLON®
Stühle

Einladende Formen und Farben



Famous 1AS	Seite 58
Famous 1S	Seite 59
Brezo 1AS	Seite 60
Brezo 1S	Seite 61
Stella 1AS	Seite 62
Stella 1S	Seite 63
Livaro 1AC	Seite 64
Sitro 1AC	Seite 65
Artea 1C	Seite 66
Lino 1KT	Seite 67
Lino 1KM	Seite 68
Ella 1KM	Seite 69
Step 1V	Seite 70
Lera 1V	Seite 71
Diam 1E	Seite 72
Filz-Bodengleiter	Seite 73
Trill 1	Seite 75
Trill 1A	Seite 76

3031503

dunkelgrau (011)

braun (011)

grün (011)

Famous 1AS

Stuhl mit Armlehnen.
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Taschenfederkern gepolstert (RG 28)
– Rückseite: Kunstleder dunkelgrau
– Scheuerbeständigkeit 30.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 150 kg, Gestell Eiche und Gestell mit Wippfunktion belastbar bis ca. 140 kg
– Gestell starr, 360° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück) oder 360° drehbar mit Wippfunktion
– Höhe bis Oberkante Armlehnen 68 cm
– Breite inkl. Armlehnen 61 cm
– **Sitzhöhe 51 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031300	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug dunkelgrau	296,99	**353,42 €**
3031301	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug braun	296,99	**353,42 €**
3031302	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug grün	296,99	**353,42 €**
3031303	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug dunkelgrau	325,49	**387,33 €**
3031304	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug braun	325,49	**387,33 €**
3031305	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug grün	325,49	**387,33 €**
3031306	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug dunkelgrau	325,49	**387,33 €**
3031307	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug braun	325,49	**387,33 €**
3031308	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug grün	325,49	**387,33 €**
3031502	Gestell Eiche, drehbar, Bezug dunkelgrau	394,54	**469,50 €**
3031503	Gestell Eiche, drehbar, Bezug braun	394,54	**469,50 €**
3031504	Gestell Eiche, drehbar, Bezug grün	394,54	**469,50 €**
3031505	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug dunkelgrau	355,38	**422,90 €**
3031506	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug braun	355,38	**422,90 €**
3031507	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug grün	355,38	**422,90 €**

3031511

dunkelgrau (011)

braun (011)

grün (011)

Famous 1S

Stuhl.
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Taschenfederkern gepolstert (RG 28)
– Rückseite: Kunstleder dunkelgrau
– Scheuerbeständigkeit 30.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 150 kg, Gestell Eiche und Gestell mit Wippfunktion belastbar bis ca. 140 kg
– Gestell starr, 360° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück) oder 360° drehbar mit Wippfunktion
– **Sitzhöhe 51 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031309	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug dunkelgrau	260,79	**310,34 €**
3031310	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug braun	260,79	**310,34 €**
3031311	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug grün	260,79	**310,34 €**
3031312	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug dunkelgrau	289,30	**344,27 €**
3031313	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug braun	289,30	**344,27 €**
3031314	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug grün	289,30	**344,27 €**
3031315	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug dunkelgrau	289,30	**344,27 €**
3031316	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug braun	289,30	**344,27 €**
3031317	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug grün	289,30	**344,27 €**
3031508	Gestell Eiche, drehbar, Bezug dunkelgrau	360,80	**429,35 €**
3031509	Gestell Eiche, drehbar, Bezug braun	360,80	**429,35 €**
3031510	Gestell Eiche, drehbar, Bezug grün	360,80	**429,35 €**
3031511	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug dunkelgrau	321,76	**382,89 €**
3031512	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug braun	321,76	**382,89 €**
3031513	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug grün	321,76	**382,89 €**

3031517

dunkelgrau (011)

braun (011)

grün (011)

Brezo 1AS

Stuhl mit Armlehnen.
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Wellenunterfederung (RG 28)
– Rückseite: Kunstleder dunkelgrau
– Scheuerbeständigkeit 30.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 150 kg, Gestell Eiche und Gestell mit Wippfunktion belastbar bis ca. 140 kg
– Gestell starr, 360° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück) oder 360° drehbar mit Wippfunktion
– Höhe bis Oberkante Armlehnen 68 cm
– Breite inkl. Armlehnen 59 cm
– **Sitzhöhe 48 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031336	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug dunkelgrau	259,29	**308,56 €**
3031337	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug braun	259,29	**308,56 €**
3031338	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug grün	259,29	**308,56 €**
3031339	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug dunkelgrau	288,29	**343,07 €**
3031340	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug braun	288,29	**343,07 €**
3031341	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug grün	288,29	**343,07 €**
3031342	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug dunkelgrau	288,29	**343,07 €**
3031343	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug braun	288,29	**343,07 €**
3031344	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug grün	288,29	**343,07 €**
3031514	Gestell Eiche, drehbar, Bezug dunkelgrau	359,50	**427,81 €**
3031515	Gestell Eiche, drehbar, Bezug braun	359,50	**427,81 €**
3031516	Gestell Eiche, drehbar, Bezug grün	359,50	**427,81 €**
3031517	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug dunkelgrau	320,59	**381,50 €**
3031518	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug braun	320,59	**381,50 €**
3031519	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug grün	320,59	**381,50 €**

3031522



dunkelgrau (011)

braun (011)

grün (011)

Brezo 1S

Stuhl.
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Wellenunterfederung (RG28)
– Rückseite: Kunstleder dunkelgrau
– Scheuerbeständigkeit 30.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 150 kg, Gestell Eiche und Gestell mit Wippfunktion belastbar bis ca. 140 kg
– Gestell starr, 360° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück) oder 360° drehbar mit Wippfunktion
– **Sitzhöhe 48 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
3031345	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug dunkelgrau	222,62	**264,92 €**
3031346	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug braun	222,62	**264,92 €**
3031347	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug grün	222,62	**264,92 €**
3031348	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug dunkelgrau	250,77	**298,42 €**
3031349	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug braun	250,77	**298,42 €**
3031350	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug grün	250,77	**298,42 €**
3031351	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug dunkelgrau	250,77	**298,42 €**
3031352	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug braun	250,77	**298,42 €**
3031353	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug grün	250,77	**298,42 €**
3031520	Gestell Eiche, drehbar, Bezug dunkelgrau	325,21	**387,00 €**
3031521	Gestell Eiche, drehbar, Bezug braun	325,21	**387,00 €**
3031522	Gestell Eiche, drehbar, Bezug grün	325,21	**387,00 €**
3031523	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug dunkelgrau	285,80	**340,10 €**
3031524	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug braun	285,80	**340,10 €**
3031525	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug grün	285,80	**340,10 €**

3031527

dunkelgrau (011)

braun (011)

grün (011)

Stella 1AS

Stuhl mit Armlehnen.
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Wellenunterfederung (RG 28)
– Rückseite: Kunstleder dunkelgrau
– Scheuerbeständigkeit 30.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 150 kg, Gestell Eiche belastbar bis ca. 140 kg
– Gestell starr oder 360° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
– Höhe bis Oberkante Armlehnen 65 cm
– Breite inkl. Armlehnen 60 cm
– **Sitzhöhe 47 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
3031372	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug dunkelgrau	278,95	**331,95 €**
3031373	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug braun	278,95	**331,95 €**
3031374	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug grün	278,95	**331,95 €**
3031375	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug dunkelgrau	307,45	**365,87 €**
3031376	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug braun	307,45	**365,87 €**
3031377	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug grün	307,45	**365,87 €**
3031378	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug dunkelgrau	307,45	**365,87 €**
3031379	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug braun	307,45	**365,87 €**
3031380	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug grün	307,45	**365,87 €**
3031526	Gestell Eiche, drehbar, Bezug dunkelgrau	377,73	**449,50 €**
3031527	Gestell Eiche, drehbar, Bezug braun	377,73	**449,50 €**
3031528	Gestell Eiche, drehbar, Bezug grün	377,73	**449,50 €**

3031534



dunkelgrau (011)

braun (011)

grün (011)

Stella 1S

Stuhl.
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **011**) mit Wellenunterfederung (RG 28)
– Rückseite: Kunstleder dunkelgrau
– Scheuerbeständigkeit 30.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 150 kg, Gestell Eiche belastbar bis ca. 140 kg
– Gestell starr oder 360° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück)
– **Sitzhöhe 47 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031381	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug dunkelgrau	256,13	**304,79 €**
3031382	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug braun	256,13	**304,79 €**
3031383	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug grün	256,13	**304,79 €**
3031384	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug dunkelgrau	284,63	**338,71 €**
3031385	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug braun	284,63	**338,71 €**
3031386	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug grün	284,63	**338,71 €**
3031387	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug dunkelgrau	284,63	**338,71 €**
3031388	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug braun	284,63	**338,71 €**
3031389	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug grün	284,63	**338,71 €**
3031532	Gestell Eiche, drehbar, Bezug dunkelgrau	356,30	**424,00 €**
3031533	Gestell Eiche, drehbar, Bezug braun	356,30	**424,00 €**
3031534	Gestell Eiche, drehbar, Bezug grün	356,30	**424,00 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

3031544

Livaro 1AC

Stuhl mit Armlehnen.
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **014**)
– Rückseite: Stoff (100 % PES, **015**)
– Vorderseite und Rückseite "**Bezug sand**": Stoff (100 % PES, **015**)
– Schaumstoff gepolstert, Sitzfläche: RG 28, Rückenlehne: RG 25
– Scheuerbeständigkeit >40.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 150 kg, Gestell Eiche und Gestell mit Wippfunktion belastbar bis ca. 140 kg
– Gestell starr, 360° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück) oder 360° drehbar mit Wippfunktion
– Höhe bis Oberkante Armlehnen 65 cm
– Breite inkl. Armlehnen 62 cm
– **Sitzhöhe 50 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3031538	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug rotbraun	348,74	**415,00 €**
3031539	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug blau	348,74	**415,00 €**
3031540	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug anthrazit	348,74	**415,00 €**
3031673	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug sand	348,74	**415,00 €**
3031541	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug rotbraun	375,21	**446,50 €**
3031542	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug blau	375,21	**446,50 €**
3031543	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug anthrazit	375,21	**446,50 €**
3031674	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug sand	375,21	**446,50 €**
3031544	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug rotbraun	375,21	**446,50 €**
3031545	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug blau	375,21	**446,50 €**
3031546	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug anthrazit	375,21	**446,50 €**
3031675	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug sand	375,21	**446,50 €**
3031547	Gestell Eiche, drehbar, Bezug rotbraun	466,81	**555,50 €**
3031548	Gestell Eiche, drehbar, Bezug blau	466,81	**555,50 €**
3031549	Gestell Eiche, drehbar, Bezug anthrazit	466,81	**555,50 €**
3031550	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug rotbraun	427,73	**509,00 €**
3031551	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug blau	427,73	**509,00 €**
3031552	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug anthrazit	427,73	**509,00 €**

3031580

rotbraun(014)↑
rotbraun(015)↓

blau(014)↑
blau(015)↓

anthrazit(014)↑
anthrazit(015)↓

sand (015/015)

Sitro 1AC

Stuhl mit Armlehnen.
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **014**) mit Taschenfederkern (RG 28)
– Rückseite: Stoff (100 % PES, **015**)
– Vorderseite und Rückseite "**Bezug sand**": Stoff (100 % PES, **015**)
– Scheuerbeständigkeit >40.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 150 kg, Gestell Eiche und Gestell mit Wippfunktion belastbar bis ca. 140 kg
– Gestell starr, 360° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück) oder 360° drehbar mit Wippfunktion
– Höhe bis Oberkante Armlehnen 67,5 cm
– Breite inkl. Armlehnen 61 cm
– **Sitzhöhe 52 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031568	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug rotbraun	362,44	**431,30 €**
3031569	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug blau	362,44	**431,30 €**
3031570	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug anthrazit	362,44	**431,30 €**
3031683	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug sand	362,44	**431,30 €**
3031571	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug rotbraun	388,95	**462,85 €**
3031572	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug blau	388,95	**462,85 €**
3031573	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug anthrazit	388,95	**462,85 €**
3031684	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug sand	388,95	**462,85 €**
3031574	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug rotbraun	388,95	**462,85 €**
3031575	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug blau	388,95	**462,85 €**
3031576	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug anthrazit	388,95	**462,85 €**
3031685	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug sand	388,95	**462,85 €**
3031577	Gestell Eiche, drehbar, Bezug rotbraun	480,59	**571,90 €**
3031578	Gestell Eiche, drehbar, Bezug blau	480,59	**571,90 €**
3031579	Gestell Eiche, drehbar, Bezug anthrazit	480,59	**571,90 €**
3031686	Gestell Eiche, drehbar, Bezug sand	480,59	**571,90 €**
3031580	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug rotbraun	441,43	**525,30 €**
3031581	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug blau	441,43	**525,30 €**
3031582	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug anthrazit	441,43	**525,30 €**
3031687	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug sand	441,43	**525,30 €**

3031558

rotbraun(014)↑
rotbraun(015)↓

blau(014)↑
blau(015)↓

anthrazit(014)↑
anthrazit(015)↓

sand (015/015)

Artea 1C

Stuhl.
– Vorderseite: Sitz und Rückenlehne Stoff (100 % PES, **014**)
– Rückseite: Stoff (100 % PES, **015**)
– Vorderseite und Rückseite "**Bezug sand**": Stoff (100 % PES, **015**)
– Schaumstoff gepolstert, Sitzfläche: RG 28, Rückenlehne: RG 25
– Scheuerbeständigkeit >40.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 150 kg, Gestell Eiche und Gestell mit Wippfunktion belastbar bis ca. 140 kg
– Gestell starr, 360° drehbar (dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück) oder 360° drehbar mit Wippfunktion
– Breite außen 50 cm
– **Sitzhöhe 49 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031553	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug rotbraun	277,82	**330,61 €**
3031554	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug blau	277,82	**330,61 €**
3031555	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug anthrazit	277,82	**330,61 €**
3031678	Gestell schwarz matt, starr, oval, Bezug sand	281,99	**335,57 €**
3031556	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug rotbraun	305,88	**364,00 €**
3031557	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug blau	305,88	**364,00 €**
3031558	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug anthrazit	305,88	**364,00 €**
3031679	Gestell schwarz matt, drehbar, rund, Bezug sand	305,88	**364,00 €**
3031559	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug rotbraun	305,88	**364,00 €**
3031560	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug blau	305,88	**364,00 €**
3031561	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug anthrazit	305,88	**364,00 €**
3031680	Gestell schwarz matt, drehbar, eckig, Bezug sand	305,88	**364,00 €**
3031562	Gestell Eiche, drehbar, Bezug rotbraun	391,72	**466,15 €**
3031563	Gestell Eiche, drehbar, Bezug blau	391,72	**466,15 €**
3031564	Gestell Eiche, drehbar, Bezug anthrazit	391,72	**466,15 €**
3031681	Gestell Eiche, drehbar, Bezug sand	391,72	**466,15 €**
3031565	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug rotbraun	361,47	**430,15 €**
3031566	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug blau	361,47	**430,15 €**
3031567	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug anthrazit	361,47	**430,15 €**
3031682	Gestell schwarz matt, drehbar, Wippfunktion, Bezug sand	361,47	**430,15 €**

3031486

hellgrau (012)

schwarz (012)


braun (012)

Lino 1KT

Stuhl.
– Sitz und Rückenlehne Kunstleder genarbt (100 % PU, **012**) gepolstert (RG 28)
– Scheuerbeständigkeit 50.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 150 kg
– **Sitzhöhe 48 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3031486	Gestell schwarz matt, Bezug hellgrau	232,85	**277,09 €**
3031487	Gestell schwarz matt, Bezug schwarz	232,85	**277,09 €**
3031488	Gestell schwarz matt, Bezug braun	232,85	**277,09 €**

Optionales Zubehör

3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

3031491

dunkelkhaki (013)


dunkelgrau (013)

hellkhaki (013)

Lino 1KM

Stuhl.
– Sitz und Rückenlehne Kunstleder soft (100 % PES, **013**) gepolstert (RG 28)
– Scheuerbeständigkeit 40.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 150 kg
– **Sitzhöhe 48 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3031489	Gestell schwarz matt, Bezug dunkelkhaki	244,80	**291,31 €**
3031490	Gestell schwarz matt, Bezug dunkelgrau	244,80	**291,31 €**
3031491	Gestell schwarz matt, Bezug hellkhaki	244,80	**291,31 €**

Optionales Zubehör

3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

3031492

dunkelkhaki (013)


dunkelgrau (013)

hellkhaki (013)

Ella 1KM

Stuhl.
– Sitz und Rückenlehne Kunstleder soft (100 % PES, **013**) gepolstert (RG 28)
– Scheuerbeständigkeit 40.000
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 150 kg
– Höhe bis Oberkante Armlehnen 67 cm
– **Sitzhöhe 48 cm**
– mit Kunststoffbodengleitern

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3031492	Gestell schwarz matt, Bezug dunkelkhaki	324,97	**386,71 €**
3031493	Gestell schwarz matt, Bezug dunkelgrau	324,97	**386,71 €**
3031494	Gestell schwarz matt, Bezug hellkhaki	324,97	**386,71 €**

Optionales Zubehör

3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

3039001



Step 1V

Stuhl.
– Sitz und Rückenlehne Samtstoff
– Scheuerbeständigkeit 70.000
– Muster horizontal gestreift
– wasserabweisend
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 120 kg
– **Sitzhöhe 46 cm**
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitenangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3039000	Gestell schwarz, Bezug schwarz	173,79	**206,81 €**
3039001	Gestell schwarz, Bezug taupe	173,79	**206,81 €**
3039002	Gestell schwarz, Bezug dunkelgrün	173,79	**206,81 €**
3039003	Gestell schwarz, Bezug dunkelblau	173,79	**206,81 €**
3039004	Gestell schwarz, Bezug kupfer	173,79	**206,81 €**
3039005	Gestell schwarz, Bezug rosa	173,79	**206,81 €**

Optionales Zubehör

3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	60,12	**71,54 €**
3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

3039019





Lera 1V

Stuhl.
– Sitz und Rückenlehne Samtstoff
– Scheuerbeständigkeit 70.000
– wasserabweisend
– offene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 120 kg
– Höhe bis Oberkante Armlehnen 62 cm
– Breite inkl. Armlehnen 57 cm
– **Sitzhöhe 49 cm**
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitenangaben auf naber.com

3039015	Gestell schwarz, Bezug schwarz	208,01	**247,53 €**
3039016	Gestell schwarz, Bezug taupe	204,94	**243,88 €**
3039017	Gestell schwarz, Bezug dunkelgrün	208,01	**247,53 €**
3039018	Gestell schwarz, Bezug dunkelblau	208,01	**247,53 €**
3039019	Gestell schwarz, Bezug kupfer	208,01	**247,53 €**
3039020	Gestell schwarz, Bezug anthrazit	208,01	**247,53 €**

Optionales Zubehör

3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	60,12	**71,54 €**
3039104	Filz-Bodengleiter 1, schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.





Diam 1E

Stuhl.
– Sitz und Rückenlehne Eco-Leder (Kombination aus Leder, Polyester und recyceltem Leder), **Oberfläche Polyester**
– Scheuerbeständigkeit 45.000
– Muster Rauten
– wasserabweisend
– geschlossene Rückenlehne
– belastbar bis ca. 120 kg
– 180° drehbar, dreht automatisch in die Ursprungsstellung zurück
– Höhe bis Oberkante Armlehnen 65 cm
– Breite inkl. Armlehnen 60 cm
– **Sitzhöhe 52 cm**
– mit Filzgleitern
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitenangaben auf naber.com

3039033	Gestell schwarz, Bezug anthrazit	342,29	**407,33 €**
3039034	Gestell schwarz, Bezug cognac	342,29	**407,33 €**
3039035	Gestell schwarz, Bezug olivgrün	342,29	**407,33 €**
3039036	Gestell schwarz, Bezug schwarz	342,29	**407,33 €**

Optionales Zubehör

3039101	Textil-Pflegeset, 2 x 500 ml	60,12	**71,54 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

Filz-Bodengleiter 1

Bodengleiter. Aus Silikon und Filz gefertigt. Da der Filz mit dem Silikon verbunden ist, kann er sich nicht lösen.
– geräuschlos, leichtes Gleiten ohne Kratzer
– für alle Bodenarten ausschließlich im Innenbereich geeignet
– Die Bodenschoner lassen sich schnell und einfach anbringen: Reinigen Sie den unteren Bereich der Gestellfüße und platzieren Sie dann den Bodenschoner über den Fuß des Stuhls/Hockers.

Passend für Stühle Lera, Step, Lino 1KT, Lino 1KM, Ella 1KM und Hocker Famous 2, Brezo 2, Stella 2, Level 2, Buono 2, Artea 2, Livaro 2, Sitro 2, Cup 2, Lino 2, Felice 2, Step.

3039104	schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

Filz-Bodengleiter 2

Bodengleiter. Aus Silikon und Filz gefertigt. Da der Filz mit dem Silikon verbun-den ist, kann er sich nicht lösen.
– geräuschlos, leichtes Gleiten ohne Kratzer
– für alle Bodenarten ausschließlich im Innenbereich geeignet
– Die Bodenschoner lassen sich schnell und einfach anbringen: Reinigen Sie den unteren Bereich der Gestellfüße und platzieren Sie dann den Bodenschoner über den Fuß des Stuhls/Hockers.

Passend für Hocker Sera, Eda, Aron, Daimo 2 und Bringo 2.

3039105	schwarz, pro Stück	3,78	**4,50 €**

TABLON®

Stühle Indoor/Outdoor

Trill – überall passend, traumhaft bequem

Bereit für Überraschungen

Plötzlich wird noch eine Sitzgelegenheit gebraucht. Oder Stühle sollen platzsparend untergebracht werden. Das ist die Stunde von Trill Indoor/Outdoor Stühlen. Sie sind stapelbar. Sie sind immer zur Stelle, wenn sie gebraucht werden, wechseln problemlos zwischen drinnen und draußen, lassen sich schnell hinstellen oder entfernen. Und sie stehen überall gut da!

Stimmiges Aussehen

Trill Indoor/Outdoor Stühle greifen aktuelle Einrichtungslösungen auf, weil sie erstaunlich anpassungsfähig sind. Denn ihr Aussehen ist ungekünstelt, funktional und schlicht. Auf den ersten Blick wird klar: Hier stimmt alles. Und es gibt nichts hinzuzufügen.

Unkompliziertes Material

Die perfekte Ergänzung zum Aussehen ist das Material. Das UV-beständige Fiberglas-Polypropylen von Trill ist vor allem eines: unkompliziert. Es verzeiht (fast) alles. Es ist leicht, aber trotzdem stabil und widerstandsfähig. Stapelbare Stühle müssen einiges aushalten können. Trill Indoor/Outdoor Stühle benötigen keinen Schutz (Ausnahme: anhaltender Frost). Und nicht zuletzt: Trill Stühle sind komplett recyclebar.

Trill A1 – agave/grün

Trill 1 – ottanio/blau

3038011

Trill 1

Stuhl.
– Stuhl komplett aus UV-beständigem Fiberglas-Polypropylen
– nachhaltig, da vollständig recyclebar
– **Indoor und Outdoor einsetzbar**
– offene Rückenlehne
– voll durchgefärbt, Matteffekt
– mit rutschfesten Fußkappen
– **platzsparend stapelbar**
– leicht zu transportieren
– belastbar bis ca. 150 kg
– pflegeleicht und langlebig
– entspricht der Norm UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
– **Sitzhöhe 47 cm**

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
3038011	tortora/grau	129,90	**154,58 €**
3038012	antracite/anthrazit	129,90	**154,58 €**
3038013	agave/grün	129,90	**154,58 €**
3038014	bianco/weiß	129,90	**154,58 €**
3038015	senape/gelb	129,90	**154,58 €**
3038016	ottanio/blau	129,90	**154,58 €**
3038017	tabacco/braun	129,90	**154,58 €**

3038003





Trill 1A

Stuhl mit Armlehnen.
– Stuhl komplett aus UV-beständigem Fiberglas-Polypropylen
– nachhaltig, da vollständig recyclebar
– **Indoor und Outdoor einsetzbar**
– offene Rückenlehne
– voll durchgefärbt, Matteffekt
– mit rutschfesten Fußkappen
– **platzsparend stapelbar**
– leicht zu transportieren
– belastbar bis ca. 150 kg
– pflegeleicht und langlebig
– entspricht der Norm UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
– Höhe der Armlehnen 64,5 cm
– **Sitzhöhe 47,5 cm**

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
3038001	tortora/grau	140,43	**167,11 €**
3038002	antracite/anthrazit	140,43	**167,11 €**
3038003	agave/grün	140,43	**167,11 €**
3038004	bianco/weiß	140,43	**167,11 €**
3038005	senape/gelb	140,43	**167,11 €**
3038006	ottanio/blau	140,43	**167,11 €**
3038007	tabacco/braun	140,43	**167,11 €**

TABLON®

Tische und Gestelle

Naber®
...inspiriert!

TABLON®
Tische und Gestelle

Stabil und meisterhaft gebaut

Essere Bankgestell	Seite 80
Essere Tischgestell	Seite 81
Tavolo Tischgestell	Seite 82
Kufensysteme	Seite 83–85
Ansatztischgestell Siena	Seite 86
TopSwing	Seite 87
Gliera EHV	Seite 88–89
Livia E Duo Edelstahl	Seite 90
Livia SE Duo Edelstahl	Seite 90
Livia E Duo schwarz	Seite 91
Livia SE Duo schwarz	Seite 91
Livia E Edelstahl	Seite 92
Livia SE Edelstahl	Seite 92
Livia E schwarz	Seite 93
Livia SE schwarz	Seite 93
Livia R Edelstahl	Seite 94
Livia SR Edelstahl	Seite 94
Livia R schwarz	Seite 95
Livia SR schwarz	Seite 95
Thalea U	Seite 96
Xtreme	Seite 96
Medley	Seite 97
Struktura	Seite 97
Tisch-/Bankgestelle WESCO **alu**ments	Seite 98–111

Essere Bankgestell

Das Essere Bankgestell bietet trendiges Design und hohe Individualität bei der Gestaltung Ihrer Sitzgruppe.

Durch die Längenflexibilität zwischen 1490–2490 mm können Sie die Bank optimal auf Ihren Tisch ausrichten.

Die Montage ist einfach, gewährt dennoch höchste Stabilität.

Ideale Ergänzung hierzu ist das Essere Tischgestell.

Lieferzeit 3–4 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com



Essere Bankgestell

— Verstellmöglichkeit im 100er Raster
— Gestell verwendbar für Längen von 1490–2490 mm
— 415 x 430 mm (H x B)
— Profil 60 x 20 mm
— belastbar bis ca. 260 kg
— nicht für Granitplatten geeignet

3031007	Edelstahl	861,88	**1.025,64 €**

Artikel-Nr. Beschreibung pro Stück exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.

Essere Tischgestell

Das Essere Tischgestell bietet trendiges Design und hohe Individualität bei der Gestaltung Ihrer Tischgruppe.

Durch die Längenflexibilität zwischen 1490–2490 mm nutzen Sie Ihre Räumlichkeiten optimal aus.

Die Montage ist einfach, gewährt dennoch höchste Stabilität.

Ideale Ergänzung hierzu ist das Essere Bankgestell.

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com



Essere Tischgestell

- Verstellmöglichkeit im 100er Raster
- Gestell verwendbar für Längen von 1490–2490 mm
- 720 x 790 mm (H x B)
- Profil 60 x 20 mm
- belastbar bis ca. 150 kg
- nicht für Granitplatten geeignet

3031009	Edelstahl	995,29	**1.184,40 €**

Tavolo Tischgestell

Das Tavolo Tischgestell bietet mit seiner kufenförmigen Ausrichtung hohe Individualität.

Durch die Längenflexibilität zwischen 1226–1826 mm nutzen Sie Ihre Räumlichkeiten optimal aus.

Die Montage ist einfach, gewährt dennoch höchste Stabilität.

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com





Tavolo Tischgestell

- Verstellmöglichkeit im 100er Raster
- Gestell verwendbar für Längen von 1226–1826 mm
- H 711 mm, B oben 625 mm, B unten 800 mm
- Profil 40 x 40 mm
- belastbar bis ca. 100 kg
- nicht für Granitplatten geeignet

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
3031005	Edelstahl	954,91	**1.136,34 €**
3031004	schwarz matt	954,91	**1.136,34 €**

Kufe für freistehenden Tisch

Moderne Möbel stehen in einem ständigen Prozess. Lifestyle und klassische Proportionen, gepaart mit höchster Qualität, sind Eigenschaften, die nur in ihrer Verbindung zum Erfolg führen können.
Küche, Wohnen, Essen, Bad, Büro. Das Kufensystem ist universal einsetzbar für Ihre Möbel. Highend Qualität – gemacht um Trends für Morgen zu setzen.

Kufen aus Flachstahl 60 x 8 mm

Ausgewählte Modelle lieferbar ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com



Kufe für freistehenden Tisch

- Kufengestell mit großer Anschraubplatte
- Diagonalstabilisator, flach
- 5 mm Höhenverstellung, nicht kürzbar
- Quertraverse separat bestellen
- **Tragkraft ca. 150 kg**

3033073	Edelstahl, H 690 mm	664,32	**790,54 €**



Kufe für Ansatztisch

- Kufengestell mit großer Anschraubplatte
- 5 mm Höhenverstellung, nicht kürzbar
- für freistehende Tische nicht geeignet
- **Tragkraft ca. 120 kg**

3033088	Edelstahl, H 690 mm	538,54	**640,86 €**
3033096	schwarz matt, H 690 mm	401,53	**477,82 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Kufe für Sideboard

– Kufengestell mit Anschraubplatte
– 5 mm Höhenverstellung, nicht kürzbar
– Quertraverse separat bestellen
– **Tragkraft ca. 250 kg**

3033091	Edelstahl, H 260 mm	332,11	**395,21 €**
3033092	Edelstahl, H 390 mm	356,51	**424,25 €**



Kufe für Bank

– Kufengestell mit Anschraubplatte
– 5 mm Höhenverstellung, nicht kürzbar
– Quertraverse separat bestellen
– **Tragkraft ca. 200 kg**

3033093	Edelstahl, H 420 mm	354,67	**422,06 €**



Rückenlehnenbügel für Bank

– Flachstahl 60 x 8 mm

3033072	Edelstahl, H 325,5 mm	119,19	**141,84 €**



Kufe für Anrichttisch (Arbeitsplattenhöhe)

– Kufengestell mit großer Anschraubplatte
– 5 mm Höhenverstellung, nicht kürzbar
– für freistehende Tische nicht geeignet
– **Tragkraft ca. 120 kg**

3033094	*Edelstahl, H 900 mm	622,98	**741,35 €**



Kufe für Bartheke

– Kufengestell mit großer Anschraubplatte
– 5 mm Höhenverstellung, nicht kürzbar
– nicht für freistehende Tische geeignet
– **Tragkraft ca. 100 kg**

3033095	Edelstahl, H 1110 mm	644,57	**767,04 €**



Befestigungswinkel für Anbautisch

– für Wandbefestigung
– pulverbeschichtet

3033083	alufarbig RAL 9006, L 540 mm	66,27	**78,86 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Quertraverse

Wird grundsätzlich benötigt, außer bei Kufe für Ansatztisch, Kufe für Anrichttisch (Arbeitsplattenhöhe) und Kufe für Bartheke.
– Rohr, 40 x 20 mm, pulverbeschichtet, alufarbig RAL 9006, nicht kürzbar
– Gesamtlänge: 2 x Breite für Befestigungsplatte (150 oder 60 mm) + Länge Traverse. Lieferbar in VE von 2 Stück.

3033084	L 1470 mm, Preis pro VE	197,04	**234,48 €**
3033085	L 1670 mm, Preis pro VE	217,66	**259,02 €**
3033086	L 1870 mm, Preis pro VE	237,41	**282,52 €**
3033087	L 2270 mm, Preis pro VE	280,51	**333,81 €**



Tischkufe Lucca

– für freistehenden Tisch oder Anbautisch
– Rechteckrohr 60 x 20 mm
– 720/723 x 946 mm (H x B)
– Montage mit oder ohne Schattenfuge 3 mm zwischen Gestell und Tischplatte möglich
– ohne Höhenversteller, Filzgleiter
– **Tragkraft ca. 150 kg/Kufe**
– inkl. Befestigungsplatte

3033103	schwarz matt, Preis pro St.	581,72	**692,25 €**

Optionales Zubehör

3033111	Befestigungswinkel für Anbautisch Lucca, zur Wandbefestigung, L 800 mm	68,19	**81,15 €**



Traversenset Lucca

Bestehend aus 2 Traversen zur Stabilisierung der Tischplatte, Stahlrohr, 50 x 20 mm, pulverbeschichtet, schwarz matt. Setweise verpackt. Lieferbar in VE von 2 Stück.

Für Gesamttischlänge (inkl. 2 Kufen):

3033104	L 1396 mm, Preis pro VE	197,04	**234,48 €**
3033106	L 1596 mm, Preis pro VE	211,08	**251,19 €**
3033109	L 1796 mm, Preis pro VE	240,22	**285,86 €**

Ansatztischgestell Siena

Das Ansatztischgestell Siena bietet formschönes Design und hohe Individualität bei der Gestaltung Ihrer Tischgruppe.

Durch die Höhenflexibilität von 250 mm Verstellweg sind unterschiedliche Rasterhöhen mit nur einem Produkt abbildbar.

Die Montage ist einfach, gewährt dennoch höchste Stabilität.

Lieferzeit 3–4 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com



Tischkufe Siena

– für Anbautisch
– Rundrohr 45/40 mm
– 780 mm Breite
– Höhe stufenlos verstellbar (650–900 mm)
– **Tragkraft ca. 150 kg/Kufe**
– inkl. Befestigungsplatte und Montagematerial

3033185	schwarz matt, Preis pro St.	452,06	**537,95 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

TopSwing

Kindersicherer Bedienkomfort: Der Klapptischbeschlag TopSwing sorgt auf platzsparende Weise für eine flexible Tischplatte, die sich leicht mit nur einer Hand absenken lässt. Die Platte gleitet von ihrer senkrechten Position an der Wand sanft herunter, wobei der Auslösepunkt so hoch platziert ist, dass kleine Kinder ihn nicht erreichen können. Beim Öffnen fungiert der Beschlag auch als Tischbein. Dies garantiert Beinfreiheit und eine optimale Stabilität.

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com



TopSwing

Klapptischbeschlag. **Ohne Platten.** Für Plattenbreite 600–800 mm.
– schwarz matt
– Tragfähigkeit max. 30 kg
– für Plattenstärke 25 mm
– Fixmaß untere Platte 551 x 515 mm (B x T)

3031065	Set	284,71	**338,80 €**

Optionales Zubehör

3031069	TopSwing Höhenadapter, schwarz matt	15,18	**18,06 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Gliera EHV 1

Höhenverstellbares Einsäulen-Tischgestell mit Bodenplatte. Inkl. Bedienelement zur Höhenverstellung.
– Rohr 70 x 70 mm
– edelstahlfarbig beschichtet
– Hubkraft 50 kg
– stufenlos von 550 bis 1210 mm elektrisch **höhenverstellbar**
– 3000 mm Netzanschlussleitung
– Tischplatte für 3033001 max. 800 x 800 mm
– Tischplatte für 3033002 max. 1000 x 1000 mm
– Tischplatte und Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
– optionale Akkubox (separat bestellen)

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3033001	inkl. Bodenplatte 550 x 550 mm	1.114,65	**1.326,43 €**
3033002	inkl. Bodenplatte 650 x 650 mm	1.252,45	**1.490,42 €**
Optionales Zubehör			
3033010	Akkubox, für indirekten Stromkreislauf	326,51	**388,55 €**
3033004	Bedienelement EHV-M, schwarz	42,65	**50,75 €**

Gliera EHV 2

Höhenverstellbares Zweisäulen-Tischgestell mit Standteller. Inkl. Bedienelement zur Höhenverstellung.
– Rohr je 70 x 70 mm
– edelstahlfarbig beschichtet
– Hubkraft 100 kg
– stufenlos von 550 bis 1210 mm elektrisch **höhenverstellbar**
– 3000 mm Netzanschlussleitung
– Tischplatte max. 1400 x 800 mm
– Tischplatte und Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
– optionale Akkubox (separat bestellen)

Lieferzeit 4–5 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3033003	inkl. Bodenplatte 750 x 550 mm	1.790,46	**2.130,65 €**
Optionales Zubehör			
3033010	Akkubox, für indirekten Stromkreislauf	326,51	**388,55 €**
3033004	Bedienelement EHV-M, schwarz	42,65	**50,75 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Bedienelement EHV-M

Handschalter inkl. Memory-Funktion. Zum Speichern von drei verschiedenen Höhen. Passend zu Gliera EHV 1+2 als zusätzliche Erweiterung.
– einfacher Austausch
– Montage bündig unter der Tischplattenfront
– 90° Beschlag im Lieferumfang enthalten

3033004	schwarz	42,65	**50,75 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Livia E Duo Edelstahl

Tischgestell, eckig.
– Rohre 80 x 80 mm
– Bodenplatte 700 x 450 mm
– inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
– oberes Befestigungskreuz 800 x 400 mm
– für Tischplatte max. 1400 x 800 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
– belastbar bis ca. 70 kg
– nicht kürzbar
– nicht für Granitplatten geeignet
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036417	H 720 mm	375,65	**447,02 €**





Livia SE Duo Edelstahl

Stehtischgestell, eckig.
– Rohr 80 x 80 mm
– Bodenplatte 700 x 450 mm
– inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
– Befestigungskreuz 800 x 400 mm
– für Tischplatte max. 1400 x 800 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
– belastbar bis ca. 70 kg
– nicht kürzbar
– nicht für Granitplatten geeignet
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036444	H 1080 mm	406,82	**484,12 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Livia E Duo schwarz

Tischgestell, eckig.
– Rohre 80 x 80 mm
– Bodenplatte 700 x 400 mm
– pulverbeschichtet mit Grobstruktur
– inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
– obere Befestigungskreuze 680 x 330 mm
– für Tischplatte max. 1600 x 800 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
– belastbar bis ca. 70 kg
– nicht kürzbar
– nicht für Granitplatten geeignet
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036418	H 720 mm	263,30	**313,33 €**





Livia SE Duo schwarz

Stehtischgestell, eckig.
– Rohr 80 x 80 mm
– Bodenplatte 700 x 400 mm
– inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
– Befestigungskreuz 680 x 330 mm
– pulverbeschichtet mit Grobstruktur
– für Tischplatte max. 1600 x 800 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
– belastbar bis ca. 70 kg
– nicht für Granitplatten geeignet
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036445	H 1080 mm	332,82	**396,06 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Livia E Edelstahl

Tischgestell, eckig.
– Rohr 80 x 80 mm
– Bodenplatte 450 x 450 mm
– inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
– Befestigungskreuz 500 x 500 mm
– für Tischplatte max. 800 x 800 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
– belastbar bis ca. 50 kg
– nicht kürzbar
– nicht für Granitplatten geeignet
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036419	H 720 mm	244,87	**291,40 €**





Livia SE Edelstahl

Stehtischgestell, eckig.
– Rohr 80 x 80 mm
– Bodenplatte 450 x 450 mm
– inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
– Befestigungskreuz 500 x 500 mm
– für Tischplatte max. 800 x 800 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
– belastbar bis ca. 50 kg
– nicht kürzbar
– nicht für Granitplatten geeignet
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036446	H 1080 mm	258,82	**308,00 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Livia E schwarz

Tischgestell, eckig.
– Rohr 80 x 80 mm
– Bodenplatte 500 x 500 mm
– pulverbeschichtet mit Grobstruktur
– inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
– Befestigungskreuz 455 x 455 mm
– für Tischplatte max. 900 x 900 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
– belastbar bis ca. 50 kg
– nicht kürzbar
– nicht für Granitplatten geeignet
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036420	H 720 mm	226,44	**269,46 €**



Livia SE schwarz

Stehtischgestell, eckig.
– Rohr 80 x 80 mm
– Bodenplatte 500 x 500 mm
– inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
– Befestigungskreuz 455 x 455 mm
– pulverbeschichtet mit Grobstruktur
– für Tischplatte max. 900 x 900 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
– belastbar bis ca. 50 kg
– nicht für Granitplatten geeignet
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036447	H 1080 mm	258,82	**308,00 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



Livia R Edelstahl

Tischgestell, rund.
– Rohr Ø 80 mm
– Bodenplatte Ø 400 mm
– inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
– Befestigungskreuz 500 x 500 mm
– für Tischplatte max. Ø 800 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
– belastbar bis ca. 40 kg
– nicht kürzbar
– nicht für Granitplatten geeignet
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036421	H 720 mm	224,69	**267,38 €**





Livia SR Edelstahl

Stehtischgestell, rund.
– Rohr Ø 80 mm
– Bodenplatte Ø 400 mm
– inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
– Befestigungskreuz 500 x 500 mm
– für Tischplatte max. Ø 800 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
– belastbar bis ca. 40 kg
– nicht kürzbar
– nicht für Granitplatten geeignet
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036448	H 1080 mm	240,32	**285,98 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Livia R schwarz

Tischgestell, rund.
– Rohr Ø 75 mm
– Bodenplatte Ø 400 mm
– pulverbeschichtet mit Grobstruktur
– inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
– Befestigungskreuz 455 x 455 mm
– für Tischplatte max. Ø 900 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
– belastbar bis ca. 40 kg
– nicht kürzbar
– nicht für Granitplatten geeignet
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036422	H 720 mm	142,19	**169,21 €**





Livia SR schwarz

Stehtischgestell, rund.
– Rohr Ø 75 mm
– Bodenplatte Ø 450 mm
– inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
– Befestigungskreuz 455 x 455 mm
– pulverbeschichtet mit Grobstruktur
– für Tischplatte max. Ø 900 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
– belastbar bis ca. 40 kg
– nicht für Granitplatten geeignet
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036449	H 1080 mm	184,82	**219,94 €**



Thalea U

U-Tischgestell. Wahlweise als Tischgestell (VE 2) oder Stützgestell (VE 1) für Ansatztische.
– Rohr 40 x 80 mm
– inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (zuzüglich 15 mm Höhenverstellung)
– für Tischplatte max. 2600 x 1000 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
– obere Befestigungsplatten jeweils 130 x 95 mm
– B 650 x **H 725 mm**
– belastbar bis ca. 150 kg/Paar
– nicht für Granitplatten geeignet

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036423	schwarz matt, 2 Stück, Preis pro VE	337,90	**402,10 €**
3036436	schwarz matt, 1 Stück, Preis pro Stück	207,13	**246,48 €**



Xtreme

X-Tischgestell. Wahlweise als Tischgestell (VE 2) oder Stützgestell (VE 1) für Ansatztische.
– Rohr 80 x 80 mm
– inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (zuzüglich 10 mm Höhenverstellung)
– für Tischplatte max. 2600 x 1000 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
– obere Befestigungsplatte 700 x 100 mm
– B 700 x **H 720 mm**
– belastbar bis ca. 150 kg/Paar
– nicht für Granitplatten geeignet

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036424	schwarz matt, 2 Stück, Preis pro VE	337,90	**402,10 €**
3036437	schwarz matt, 1 Stück, Preis pro Stück	207,13	**246,48 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Medley

X-Tischgestell.
– Rohr 80 x 80 mm
– inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (zuzüglich 10 mm Höhenverstellung)
– für Tischplatte max. 3000 x 1200 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
– obere Befestigungsplatte 1500 x 700 mm
– **720** x 680 x 1500 mm (**H** x B x L)
– belastbar bis ca. 300 kg
– nicht für Granitplatten geeignet

Lieferzeit 3–4 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036450	schwarz matt	599,75	**713,70 €**



Struktura

X-Tischgestell.
– Rohr 80 x 30 mm
– inkl. Verstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (zuzüglich 10 mm Höhenverstellung)
– für Tischplatte max. 1800 x 900 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
– obere Befestigungsplatte 1230 x 730 mm
– **720** x 730 x 1230 mm (**H** x B x L)
– belastbar bis ca. 60 kg
– nicht für Granitplatten geeignet

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

3036452	schwarz matt	249,58	**297,00 €**

TABLON®
Gestelle

WESCO aluments

Mobil und verstellbar

"Schema F" gibt es nicht

Wer individuell zugeschnittene Lösungen sucht, wird bei diesen Gestellen fündig. Der Esstisch für den großen Freundeskreis mit Sitzbank oder alternativ mit Hockern. Neben den Standardmaßen bieten auch einige Serien Individualanfertigungen nach Kundenwunsch.

Die Materialkombination

Hochwertige Aluminiumprofile edelstahlfarbig gebürstet oder schwarz matt. Sie sind mit edlem Echtholz, Glas oder pflegeleichtem Kunstleder kombinierbar. Die fachmännische Verarbeitung garantiert Belastbarkeit und optimale Qualität.

Die Produktion

Alle Möbelstücke werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch in Deutschland gefertigt. Sämtliche Gestelle werden zerlegt geliefert.

Durch Recycling zum Design-Meisterstück

Wussten Sie schon, dass Aluminium als Werkstoff einen nahezu unbegrenzten Lebenszyklus hat? Etwa 75 % des seit 1888 produzierten Aluminiums ist heute immer noch im produktiven Einsatz.* Das Recycling von Aluminium benötigt nur 5 % der Energie, die zur Herstellung von Primäraluminium benötigt wird. Das bei der Produktion von diesen Gestellen verwendete Aluminium wird zu 60 % aus Recyclingmaterial hergestellt.

*Quelle: GDA – Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V.



edelstahlfarbig gebürstet

schwarz matt



Bankgestell BG120

Die Küche ist der Ort der Kommunikation. Tische und Bänke sind der zentrale Treffpunkt für die Familie, Kinder, Paare, Nachbarn und Freunde. Dieser Treffpunkt muss viele Anforderungen erfüllen: einladend, bequem, großzügig, praktisch, standfest, belastbar, individuell. Dieses Bankgestell ist ausgestattet mit einer zusätzlichen Schattenfuge in Form eines 19 x 21 mm Aluminiumprofils auf den Traversen.

Lassen Sie sich inspirieren von 100 % Style, Qualität und Individualität.

Die Produktion: Alle Möbelstücke werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch in Deutschland gefertigt.

Lieferung zerlegt.

Lieferzeit 4–6 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Maße für Gestell-Sonderanfertigungen (3504999):
min. 300 x 400 x 370 mm (H x B x T)
max. 500 x 1900 x 600 mm (H x B x T)



Bankgestell BG120

Gestell im aktuellen Design.
– Profil Füße 80 x 80 mm
– Traverse 60 x 30 mm
– Maße mit Holzauflage (Stärke 40 mm) 470 x 1500 x 400 mm (H x B x T), Sitzfläche nicht im Lieferumfang enthalten

3032110	edelstahlfarbig gebürstet	619,20	**736,85 €**
3032235	schwarz matt	623,41	**741,86 €**

Bankgestell BG50

Passend zum Tischgestell TG50 passt sich das Bankgestell BG50 nahtlos in den Einrichtungsstil ein. Mit einer Breite von bis zu 1900 mm bietet das Bankgestell Platz für die ganze Familie.

Die Produktion: Alle Möbelstücke werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch in Deutschland gefertigt.

Lieferung zerlegt.

Lieferzeit 4–6 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Maße für Gestell-Sonderanfertigungen (3504999):
min. 300 x 400 x 400 mm (H x B x T)
max. 500 x 1900 x 600 mm (H x B x T)

Kein Einsatz von Glasplatten möglich.



Bankgestell BG50

Gestell im aktuellen Design.
– Profil Füße 75 x 50 mm
– Traverse 60 x 30 mm
– Gestell Höhe 430 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3032262	edelstahlfarbig gebürstet, B 1500 mm, T 400 mm	549,22	**653,57 €**
3032263	edelstahlfarbig gebürstet, B 1900 mm, T 400 mm	590,89	**703,16 €**
3032229	schwarz matt, B 1500 mm, T 400 mm	503,45	**599,11 €**
3032231	schwarz matt, B 1900 mm, T 400 mm	541,64	**644,55 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Tischgestell TG120

Dieses Tischgestell ist ebenso individuell planbar wie die Sitzmöbel. Die Profile sind erhältlich in den Varianten Aluminium edelstahlfarbig glatt eloxiert oder edelstahlfarbig gebürstet, ausgestattet mit einer zusätzlichen Schattenfuge in Form eines 19 x 21 mm Aluminiumprofils auf den Traversen. Dieses Tischgestell ist in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich. Darüber hinaus sind Individualanfertigungen möglich.

Die Produktion: Alle Möbelstücke werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch in Deutschland gefertigt.

Lieferung zerlegt.

Lieferzeit 4–6 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Max. Belastbarkeit: 120 kg
Maße für Gestell-Sonderanfertigungen (3504999):
min. 300 x 400 x 400 mm (H x B x T)
max. 850 x 2400 x 1200 mm (H x B x T)

Ab einer Höhe von 850 mm nur als Hochtischgestell lieferbar.

Bei Einsatz einer Granitplatte Preise auf Anfrage.



Tischgestell 1/TG120

Gestell im aktuellen Design.
– Profil Füße 80 x 80 mm
– Traverse 60 x 30 mm
– 720 x 1600 x 900 mm (H x B x T)

Bei allen Bestellungen ohne Tischplatte sind genaue Angaben der eingesetzten Tischplatte erforderlich (Stärke und Material).

3032131	edelstahlfarbig gebürstet	780,60	**928,91 €**
3032238	schwarz matt	780,60	**928,91 €**
Optionales Zubehör			
3032168	Höhenversteller 80, Kunststoff	12,08	**14,38 €**
3032139	Höhenversteller 80, mit Edelstahlkappe	14,72	**17,52 €**



Tischgestell 2/TG120

Gestell im aktuellen Design.
– Profil Füße 80 x 80 mm
– Traverse 60 x 30 mm
– 720 x 2000 x 1000 mm (H x B x T)

Bei allen Bestellungen ohne Tischplatte sind genaue Angaben der eingesetzten Tischplatte erforderlich (Stärke und Material).

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3032133	edelstahlfarbig gebürstet	853,81	**1.016,03 €**
3032239	schwarz matt	853,81	**1.016,03 €**
Optionales Zubehör			
3032168	Höhenversteller 80, Kunststoff	12,08	**14,38 €**
3032139	Höhenversteller 80, mit Edelstahlkappe	14,72	**17,52 €**

Tischgestell TG50

Das Tischgestell TG50 verbindet Funktionalität und Design. Er bietet einen sicheren Stand und passt sich mit seinem puristischen Design ins moderne Ambiente ein, setzt aber auch auffallende Kontraste im Landhaus-Stil.

Die Produktion: Alle Möbelstücke werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch in Deutschland gefertigt.

Lieferung zerlegt.

Lieferzeit 4–6 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Max. Belastbarkeit: 120 kg
Maße für Gestell-Sonderanfertigungen (3504999):
min. 300 x 400 x 400 mm (H x B x T)
max. 850 x 2400 x 1200 mm (H x B x T)

Kein Einsatz von Glasplatten möglich.

Bei Einsatz von Granit- und Keramikplatten Preis auf Anfrage.



Tischgestell TG50

Gestell im aktuellen Design.
– Profil Füße 75 x 50 mm
– Traverse 60 x 30 mm
– Gestell Höhe 720 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3032259	edelstahlfarbig gebürstet, B 900 mm, T 900 mm	620,37	**738,24 €**
3032260	edelstahlfarbig gebürstet, B 1600 mm, T 900 mm	710,13	**845,05 €**
3032261	edelstahlfarbig gebürstet, B 2000 mm, T 1000 mm	736,33	**876,23 €**
3032223	schwarz matt, B 900 mm, T 900 mm	531,96	**633,03 €**
3032225	schwarz matt, B 1600, T 900 mm	650,95	**774,63 €**
3032227	schwarz matt, B 2000 mm, T 1000 mm	674,96	**803,20 €**

Ansatztisch ATG50

– Füße 75 x 50 mm, Traverse 60 x 30 hochkant
– Kunststoff Bodengleiter
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–6 Wochen

Preis auf Anfrage. Bitte bei jeder Bestellung Gestellmaße und Plattenmaterial angeben.
(Kein Einsatz von Glasplatten möglich.)

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3038881	edelstahlfarbig gebürstet		
3038885	schwarz matt		

Tischgestell ATG65

Sie brauchen nur die Basis für einen individuellen Tisch? Sie haben die Wahl zwischen zwei Untergestell-Varianten, auf die Sie nach eigenen Wünschen eine Tischplatte aufbringen können.

Die Produktion: Alle Möbelstücke werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch in Deutschland gefertigt.

Max. Belastbarkeit: 120 kg (paarweise)
Max. Maße der Tischplatte: 2400 x 1200 mm

Kein Einsatz von Glas-, Keramik- und Granitplatten möglich.

Die abgebildeten Tischplatten sind nicht lieferbar.

Ausgewählte Modelle lieferbar ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Maße für Gestell-Sonderanfertigungen (3504999):
min. 250 x 360 mm (H x T)
max. 1100 x 1200 mm (H x T)



Tischgestell ATG65

Gestell im aktuellen Design.
– Profil Fuß: 60 x 30 mm
– Gestell: 710 x 60 x 800 mm (H x B x T)
– **1 VE = 1 Kufe**

3032144	edelstahlfarbig gebürstet	398,46	**474,17 €**
3032151	schwarz matt	398,46	**474,17 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Tischgestell ATG420

Stellen Sie sich Ihren Tisch individuell zusammen. Sie benötigen lediglich zwei Kufen und eine Tischplatte aus Holz oder HPL, die aufliegend mit den Kufen verschraubt wird.

Die Produktion: Alle Möbelstücke werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch in Deutschland gefertigt.

Max. Belastbarkeit: 120 kg (paarweise)
Max. Maße der Tischplatte: 2400 x 1200 mm

Kein Einsatz von Glas-, Keramik- und Granitplatten möglich.

Die abgebildete Tischplatte ist nicht lieferbar.

Lieferzeit ab Lager.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Maße für Gestell-Sonderanfertigungen (3504999):
min. 250 x 400 mm (H x T)
max. 1100 x 1200 mm (H x T)



Tischgestell ATG420

Gestell im aktuellen Design.
– Profil Fuß 100 x 30 mm
– Gestell 720 x 100 x 800 mm (H x B x T)
– **1 VE = 1 Kufe**

3032257	edelstahlfarbig gebürstet, Preis pro VE	389,67	**463,71 €**
3032258	schwarz matt, Preis pro VE	389,67	**463,71 €**

Artikel-Nr. Beschreibung pro Stück exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.

Tischgestell TG275

Sie brauchen nur die Basis für einen individuellen Tisch? Sie haben die Wahl zwischen zwei Untergestell-Varianten, auf die Sie nach eigenen Wünschen eine Tischplatte aufbringen können. Dieses Tischgestell besteht aus zwei Seitenteilen im Profil 100 x 40 mm.

Die Produktion: Alle Möbelstücke werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch in Deutschland gefertigt.

Max. Belastbarkeit: 120 kg
Max. Maße der Tischplatte: 2400 x 1200 mm

Kein Einsatz von Glas-, Keramik- und Granitplatten möglich.

Die abgebildete Tischplatte ist nicht lieferbar.

Zusatztraversen zur Stabilisierung einer Holztischplatte auf Anfrage.
Achtung: Diese werden nur mit der Platte verschraubt und nicht mit den Kufen verbunden.

Lieferzeit 4–6 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Maße für Gestell-Sonderanfertigungen (3504999):
min. 260 x 400 mm (H x T)
max. 850 x 1200 mm (H x T)

Tischgestell TG275

Gestell im aktuellen Design.
– Profil Füße 100 x 40 mm
– Gestell Höhe 720 mm
– **1 VE = 1 Paar**

3032188	edelstahlfarbig gebürstet, T 895 mm, Preis pro VE	1.038,64	**1.235,98 €**
3032190	edelstahlfarbig gebürstet, T 995 mm, Preis pro VE	1.124,91	**1.338,64 €**

3032232	schwarz matt, T 895 mm, Preis pro VE	1.038,64	**1.235,98 €**
3032233	schwarz matt, T 995 mm, Preis pro VE	1.124,91	**1.338,64 €**

Tischgestell TG80

— Füße 80 x 80 mm
— Traverse 60 x 30 mm hochkant
— Höhe ohne APL 720 mm
— Kunststoffgleiter
— vorgebohrt für APL-Platte
— Lieferung zerlegt, max. Belastbarkeit 120 kg
— ab einer Höhe von 850 mm nur als Hochtischgestell lieferbar
— max. 850 x 2400 x 1200 mm (H x B x T)

Lieferzeit 4–6 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Bei Sondergrößen Preise auf Anfrage (3504999).

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3032023	edelstahlfarbig gebürstet, B 710 mm, T 710 mm	586,17	**697,54 €**
3032024	edelstahlfarbig gebürstet, B 1460 mm, T 710 mm	671,12	**798,63 €**
3032025	edelstahlfarbig gebürstet, B 1960 mm, T 810 mm	728,80	**867,27 €**
3032244	schwarz matt, B 710 mm, T 710 mm	560,69	**667,22 €**
3032245	schwarz matt, B 1460 mm, T 710 mm	641,95	**763,92 €**
3032246	schwarz matt, B 1960 mm, T 810 mm	697,11	**829,56 €**

Tischgestell TG80 für Granitplatte

– Füße 80 x 80 mm
– Traverse 60 x 30 mm
– Höhe ohne APL 720 mm, Kunststoffgleiter
– Vorbereitung für Granitplatte
– Lieferung zerlegt, max. Belastbarkeit 120 kg
– ab einer Höhe von 850 mm nur als Hochtischgestell lieferbar
– 710 x 710 mm (B x T) wird ohne Quertraverse geliefert
– 1460 x 710 mm (B x T) wird mit 2 Quertraversen geliefert
– 1960 x 810 mm (B x T) wird mit 3 Quertraversen geliefert
– max. 850 x 2200 x 1200 mm (H x B x T)

Lieferzeit 4–6 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Bei Sondergrößen Preise auf Anfrage (3504999).

Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung von Stein- bzw. Granitplatten die Gestelle mit den Platten verklebt werden müssen!

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3032013	edelstahlfarbig gebürstet, B 710 mm, T 710 mm	650,95	**774,63 €**
3032014	edelstahlfarbig gebürstet, B 1460 mm, T 710 mm	909,07	**1.081,79 €**
3032015	edelstahlfarbig gebürstet, B 1960 mm, T 810 mm	1.074,75	**1.278,95 €**
3032247	schwarz matt, B 710 mm, T 710 mm	650,95	**774,63 €**
3032248	schwarz matt, B 1460 mm, T 710 mm	869,55	**1.034,76 €**
3032249	schwarz matt, B 1960 mm, T 810 mm	1.074,75	**1.278,95 €**

Bankgestell BG80

– Füße 80 x 80 mm
– Traverse 60 x 30 mm hochkant
– Höhe ohne APL 430 mm
– Kunststoffgleiter
– Lieferung zerlegt

Lieferzeit 4–6 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Bei Sondergrößen Preise auf Anfrage (3504999).

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3032033	edelstahlfarbig gebürstet, B 710 mm, T 430 mm	462,73	**550,65 €**
3032034	edelstahlfarbig gebürstet, B 1460 mm, T 430 mm	513,50	**611,06 €**
3032035	edelstahlfarbig gebürstet, B 1960 mm, T 430 mm	569,70	**677,94 €**
3032250	schwarz matt, B 710 mm, T 430 mm	481,23	**572,66 €**
3032251	schwarz matt, B 1460 mm, T 430 mm	501,83	**597,18 €**
3032252	schwarz matt, B 1960 mm, T 430 mm	543,80	**647,12 €**

Ansatztisch ATG80

– Füße 80 x 80 mm, Traverse 60 x 30 hochkant
– Kunststoffbodengleiter
– Vorbereitung für APL- oder Granitplatte (bei Bestellung angeben)
– Lieferung zerlegt, max. Belastbarkeit 120 kg
Lieferzeit 4–6 Wochen.
Preis auf Anfrage. Bitte bei jeder Bestellung Maße angeben.

Artikel-Nr.	Beschreibung
3038889	edelstahlfarbig gebürstet
3038883	schwarz matt

Höhenversteller 80

Für Tischgestelle mit Füßen 80 x 80 mm.
– Einschubkäfig mit Kunststoff Höhenversteller
– kann nachgerüstet werden
– Verstellbereich 15 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3032139	mit Edelstahlkappe	14,72	**17,52 €**
3032168	Kunststoff	12,08	**14,38 €**

Tischgestell TG40

– Füße 40 x 40 mm
– Traverse 60 x 30 mm hochkant
– Höhe ohne APL 720 mm
– Kunststoff Bodengleiter
– vorgebohrt für APL Platte
– Lieferung zerlegt, max. Belastbarkeit 120 kg

Lieferzeit 4–6 Wochen.
Aktuelle Lieferzeitangaben auf naber.com

Kein Einsatz von Granitplatten möglich.
Bei Sondergrößen Preise auf Anfrage (3504999).

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.
3032039	edelstahlfarbig gebürstet, B 710 mm, T 710 mm	490,71	**583,94 €**
3032040	edelstahlfarbig gebürstet, B 1460 mm, T 710 mm	588,31	**700,09 €**
3032041	edelstahlfarbig gebürstet, B 1960 mm, T 810 mm	637,11	**758,16 €**
3032253	schwarz matt, B 710 mm, T 710 mm	500,72	**595,86 €**
3032254	schwarz matt, B 1460 mm, T 710 mm	606,04	**721,19 €**
3032255	schwarz matt, B 1960 mm, T 810 mm	650,11	**773,63 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.

Ansatztisch ATG40

– Füße 40 x 40 mm, Traverse 60 x 30 hochkant
– Kunststoff Bodengleiter
– Vorbereitung für APL-Platte
– Lieferung zerlegt, max. Belastbarkeit 120 kg

Lieferzeit 4–6 Wochen.

Preis auf Anfrage. Bitte bei jeder Bestellung Maße angeben.
(Kein Einsatz von Granitplatten möglich.)

3038888	edelstahlfarbig gebürstet
3038882	schwarz matt

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.

3 INTERIEUR

- Hocker, Stühle, Tische

1 BASICS

- Spülen
- Armaturen
- Abfallsammler
- Lichttechnik
- Steckdosen
- Stützelemente
- Schrankausstattung
- Nischenausstattung
- Multibehälter

2 TECH

- Lüftungstechnik
- Montagematerial

Naber GmbH
Entwicklung · Produktion · Vertrieb

Enschedestr. 24
48529 Nordhorn
Deutschland
Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com
www.naber.com

FSC
MIX
FSC® C116340

Naber®
... inspiriert!