Mimesis

Hauptkatalog
2027/2028 — DE/AT



falmec

falmec

Einfallsreichtum. Erfahrung. Leidenschaft. Forschung. Wertschätzung.



Die Produktkultur: Das echte Made in Italy

Jedes Falmec-Produkt wird vollständig in Vittorio Veneto, in der Nähe von Venedig, konzipiert, entwickelt und hergestellt. Dieses Gebiet, das sogenannte “Inox-Tal” in Venetien, gilt als Wiege der Industriekultur und handwerklichen Fertigung hochwertiger Produkte aus bestem Stahl “Made-in-Italy”. Falmec verbindet das Wissen um die Rohstoffe mit einzigartigen menschlichen Fähigkeiten und fortschrittlichen industriellen Verfahren. Die gelebte Produktkultur, zeigt sich in einem perfekten Gleichgewicht von Kreativität und Zweckmäßigkeit, um Spitzenleistungen zu erbringen, bei denen jedes Detail zählt.

Nachhaltigkeit: Respekt für Mensch und Natur

Falmec ist ein Familienunternehmen, das sich weiterentwickelt hat, ohne dabei seine kulturellen Wurzeln und die Verbundenheit mit dem Land und seinen Menschen aus den Augen zu verlieren – grundlegende Werte, die den Unterschied ausmachen. Die Nachhaltigkeit drückt sich daher in einem allgemeinen Entwicklungsmodell aus, das im Einklang mit der Gemeinschaft steht, in der es tätig ist. Die Bemühungen des Unternehmens konzentrieren sich einerseits auf eine immer umweltfreundlichere Produktion, die durch erneuerbare Energiequellen gespeist wird, und andererseits auf eine kontinuierliche Forschung, die auf die Entwicklung langlebiger Produkte und umweltfreundlicher technologischer Lösungen abzielt. Eine Mission, die sich nicht nur auf die Verbesserung der Luftqualität in unseren Häusern beschränkt, sondern auch dazu beiträgt, die Menschheit, die Atmosphäre und die natürlichen Ressourcen unseres Planeten zu schützen.





Technologie und Innovation für Wohlbefinden

Falmec setzt den wachsenden Wunsch nach Wohlbefinden, Gesundheit und Komfort in den eigenen vier Wänden in konkrete Lösungen und Produkte um. Die Dunstabzugshauben oder integrierten Kochsysteme sprechen alle Sinne an: Riechen, Sehen, Hören und Tasten und den Geschmackssinn.
Seine jahrzehntelange Produkterfahrung hat Falmec kontinuierlich mit der Forschung und Entwicklung patentierter Technologien unterstützt, die neue Meilensteine für die Verbesserung der Lebensqualität in den eigenen vier Wänden ermöglichen.

Luftreinigung
E.ion System

Filterung
Carbon.Zeo
Multi-Air
Circle.Tech

Akustischer Komfort
Silence NRS
Comfort silence

alltäglicher Alltag
No-Drop System
Dialogue System

Cooking
Ultra-Matt



Reine Luft für mehr Lebensqualität



Die Luft, die wir täglich einatmen, ist nicht nur im Außenbereich belastet. Auch in den eigenen vier Wänden, vor allem in der Küche, können sich Bakterien, Schimmelpilze, Viren, Pollen und andere schädliche Stoffe vermehren.
Gerüche und Feuchtigkeit sind Faktoren, die den Wohnkomfort beeinträchtigen.
Um hier Abhilfe zu schaffen, hat Falmec hochmoderne technologische Lösungen entwickelt, die die Luft filtern und reinigen und gleichzeitig maximale Ruhe garantieren.

E.ion System: die einzige Technologie, welche die Luft desinfiziert

Dank der kontrollierten bipolaren Ionisierung geben die Hauben mit E.ion System-Technologie Ionen an die Umgebung ab, die die Qualität der Luft wiederherstellen, die man hoch oben in den Bergen oder in den Wäldern des Amazonas atmet. Auf diese Weise werden nicht nur Gerüche und Reiz- oder Schadstoffe neutralisiert, sondern die von den Hauben gefilterte und ionisierte Luft wirkt sich auch positiv auf das psychophysische Gleichgewicht des Menschen aus und verbessert sogar seine Stimmung und Konzentration.
In den mit der E.ion System-Technologie ausgestatteten Abzugshauben erkennt ein blattförmiger Sensor das Vorhandensein von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Geruchsgasen, Formaldehyd, Zigarettenrauch und anderen Schadstoffen, die in der Umgebung vorhanden sein können. Wenn der Sensor eine Verschlechterung dieser Parameter feststellt, färbt er sich gelb und die Haube wird automatisch aktiviert und reinigt sowie desinfiziert die Luft durch kontrollierte bipolare Ionisierung. Sobald sich die Umgebungsbedingungen verbessern, färbt sich das Blatt wieder grün und ist somit ein hervorragender Indikator für die ständige Überwachung der Luftqualität in der Küche.



E.ion System-Sensor

Die Technologie E.ion System und ihre Integration mit den Falmec Absaugsystemen sind durch internationale Patente und Zertifizierungen von maßgeblichen Stellen geschützt. Tests, die an den Universitäten von Udine und Mailand gemäß der Norm UNI EN 13725:2004 durchgeführt wurden, bescheinigen eine Verringerung unangenehmer Gerüche zwischen 70 und 95 %.

Erfahren Sie mehr über unsere E.ion-Technologie

Innovation liegt in der Luft

Technologien für bessere Luft

Falmec präsentiert exklusive und patentierte technologische Lösungen für maximale Funktionalität und Leistung. Die Filter- und Absaughauben von Falmec erfüllen ein menschliches Grundbedürfnis: reine Luft zu atmen. Umfassende Studien, innovatives Design und einzigartige technologische Lösungen ermöglichen eine absolut effiziente Leistung und garantieren beste Luft in jeder Umgebung.
Mit der Konzentration auf die Luftqualität in Innenräumen und auf Umweltfragen entwickelte Falmec exklusive Filtertechnologien, die alle Vorteile von Umluftlösungen garantieren, ohne die Absaugleistung und die Luftreinheit zu beeinträchtigen.

Carbon.Zeo: Natürliche Filterung

Die Carbon.Zeo-Filter verwenden natürliche Materialien wie Aktivkohle und Zeolith, ein Mineral vulkanischen Ursprungs mit einer kristallinen Molekularstruktur, die Dämpfe und Gerüche absorbiert. Darüber hinaus gibt das Zeolith bei Kontakt mit dem Luftstrom der Dämpfe Wärme ab und unterstützt damit, die Feuchtigkeit beim Kochen zu reduzieren. Der Kombinationsfilter Carbon.Zeo hat eine garantierte Lebensdauer von mindestens drei Jahren, die bei normalem Gebrauch der Haube auf fünf Jahre geschätzt wird.

Aktivkohle und Zeolith



Multi-Air: Ultra-leistungsstarke Filtration in ultra-kompakten Abmessungen

Die Absaugung erfolgt diffus, mit einem extrem geringen Platzbedarf in einer Höhe von nur 10 cm. Die Vorteile sind vielfältig: weniger Lärm, gleichmäßige Absaugung und nicht zuletzt ein Design mit geringerer Höhe und Abmessung, die dem Zeitgeschmack perfekt entspricht.
Die Multi-Air-Dunstabzugshauben sind außerdem mit dem einzigartigen Carbon.Zeo-Filter ausgestattet, der die natürlichen Eigenschaften von Zeolith und Aktivkohle kombiniert, um organische Kochbestandteile und Wasserdampf optimal zu absorbieren.

Multi-Air Filtration.
4 ultrakompakte Motoren und 2 Carbon.Zeo Filter



Circle.Tech: Filtration in einer neuen Form

Die Circle.Tech-Technologie stellt einen Perspektivwechsel im Vergleich zu herkömmlichen Hauben dar, da sie horizontal und nicht vertikal arbeitet. Ihre kreisförmige Form ermöglicht eine maximale Filterfläche auf kleinstem Raum und bietet hervorragende Leistungen in Bezug auf Absaugung, Filtration und Geräuscharmut. Circle.Tech benötigt keine Abgaskanäle und lässt sich daher leicht und vielseitig in jedem Raum installieren. Durch den Einsatz des Kombinationsfilters Carbon.Zeo wird die Luft gereinigt und Gerüche sowie Kochdünste eliminiert. Dank der geringen Größe und des geringen Volumens des Circle.Tech-Systems können auch Haubenmodelle mit begrenzter Höhe verwendet werden, um den neuesten Designtrends zu entsprechen.

Erfahren Sie mehr über unsere Circle.Tech-Technologie



Maximale Stille: Zum Wohlfühlen

Stille oder ein niedriger Geräuschpegel in den Räumen, in denen wir leben, ist ein wichtiger Faktor für das Wohlbefinden, der oft übersehen wird. Dies gilt besonders für die Küche, die sich zum Lebensmittelpunkt entwickelt hat, um Momente des Zusammentreffens und geselligen Miteinanders zu teilen. Die Falmec-Modelle mit der Silence NRS-Technologie garantieren dank der Optimierung des Luftstroms und der Verringerung der Turbulenzen sowie der Verwendung spezieller schallschluckender Materialien einen extrem leisen Betrieb.

Silence NRS: geräuschlose Technik

Die hohe Leistung eines Haubenmotors geht oft mit einem ebenso hohen Geräuschpegel während des Betriebs einher. Mit der Silence NRS Technologie (Noise Reduction System) ist es Falmec gelungen, Leistung und akustisches Wohlbefinden auf höchstem Niveau zu vereinen. Dieses System wurde in Zusammenarbeit mit auf Strömungsdynamik spezialisierten Labors entwickelt und ermöglicht die Herstellung von unglaublich leisen Hauben.
Die auditive Wahrnehmung folgt einer logarithmischen Skala, bei der jede Verringerung des Schalls um 1 Dezibel einer Verringerung des Lärms um 20% entspricht. Dank der Untersuchung der Luftströme und der verwendeten Materialien reduzieren die Silence NRS-Hauben den Lärm um bis zu 86% und sind damit praktisch geräuschlos. Eine einzigartige Innovation auf dem Markt, die sowohl für Dunstabzugshauben als auch für Filterhauben erhältlich ist, mit einem leistungsstarken, langlebigen und regenerierbaren Kohlefilter.

Erfahren Sie mehr über unsere Silence NRS-Technologie



Luftstroms in einem NRS Gerät. Die Schalldämmung des Motorblocks und die Optimierung des Luftstromweges reduziert das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.

Comfort Silence: akustisches Wohlbefinden

Der akustische Komfort kann entscheidend zur Verbesserung der Lebensqualität in der Küche beitragen, da durch die Reduzierung von Lärm und Nachhall eine entspannende und einladende Atmosphäre entsteht, welche das Wohlbefinden zu Hause fördert. Das „Comfort Silence"-System besteht aus schallabsorbierenden Platten aus recyceltem Polyurethan, die schwer entflammbar sind und gegen die Ablagerung von öligen Rückständen behandelt wurden; diese Platten sind im Motorraum angebracht.



Technologie, die den Alltag erleichtert

Technologie wird im Haushalt zunehmend eingesetzt, um vielfältige Bedürfnisse zu erfüllen, Wünsche zu realisieren und alltägliche Abläufe zu vereinfachen. Falmec greift diesen Trend auf und bietet Lösungen, die das Leben in der Küche praktischer gestalten und zu einem angenehmen und bereichernden Erlebnis machen.

No-Drop-System: Vermeidung und Beseitigung von Kondensation

Das No-Drop-System ist eine innovative Technologie, die die Bildung von Kondensation durch Kochdünste verhindert – ein unangenehmes und häufiges Phänomen, besonders bei der Nutzung von Induktionskochfeldern. Das System besteht aus einer Batterie von Kreuzlamellenfiltern, die dazu dienen, Dämpfe zu kondensieren und in einen Auffangbehälter zu leiten. Das Ergebnis ist eine trockene und gesunde Küche. Kondensierte Dämpfe fließen durch die Schwerkraft über einen geneigten Kanal in einen Flüssigkeitssammler, der entleert und zur Reinigung entfernt werden kann.

Erfahren Sie mehr über unsere No-Drop System-Technologie



Kondensierte Dämpfe fließen durch die Schwerkraft über einen geneigten Kanal in einen Flüssigkeitssammler, der entleert und zur Reinigung entfernt werden kann.



Kreuzlamellenfilterprofil mit Dampfkondensationsdiagramm.

Dialog-System: Verbindung zwischen Dunstabzugshaube und Kochfeld

Das Dialog-System ermöglicht es, die Funktionen der Dunstabzugshaube über eine integrierte Touch-Steuerung und eine drahtlose Funkfrequenzverbindung direkt vom Kochfeld aus zu steuern. Dadurch wird der Einsatz zusätzlicher Geräte in der Dunstabzugshaube überflüssig. Die Absaugung kann direkt gesteuert werden, ohne die Hände und Augen vom Kochfeld nehmen zu müssen. Das System funktioniert über Funk und verbindet sich direkt mit Falmec-Dunstabzugshauben, die mit dieser Technologie ausgestattet sind. Falmec-Induktionskochfelder mit Dialog-System verfügen über ein Touch-Slider-Bedienfeld mit Display, mit dem alle Koch- und Absaugfunktionen auf einen Blick gesteuert werden können. Darüber hinaus passt sich die Absaugleistung dank der Automatikfunktion selbstständig den aktuellen Anforderungen an und optimiert so Verbrauch und Leistung.



Ultra-Matt-Glaskeramik: Material trifft Design

✧ Ultra-Matt-Glaskeramik definiert die Ästhetik der modernen Küche neu. Ihre matte Oberfläche von höchster Qualität verbindet raffiniertes Design mit außergewöhnlicher Langlebigkeit und ist so konzipiert, dass sie den Belastungen des täglichen Gebrauchs standhält. Erhältlich in einer Reihe trendiger Farben fügt sie sich nahtlos in jeden Raum ein und unterstreicht den individuellen Stil. Überraschend seidig und angenehm anzufassen, ist Ultra-Matt-Glaskeramik darauf ausgelegt, den Alltag zu vereinfachen: Sie ist kratzfest, reduziert Fingerabdrücke deutlich und lässt sich unglaublich leicht reinigen.

Hohe Strapazierfähigkeit und Kratzfestigkeit.

Neue Farboptionen, die sich perfekt in moderne Kücheneinrichtungen einfügen.

Seidiges, ultramattes Finish, weich und angenehm beim Anfassen.

Deutliche Reduzierung von Fingerabdrücken und leichter zu reinigen.

Der Falmec-Stil: eine ideale Balance von Schönheit und Funktion

Falmec hat eine unverwechselbare stilistische Identität entwickelt, die ästhetische Schönheit und ergonomische Werte harmonisch vereint, ohne dabei Kompromisse bei der Funktionalität einzugehen. Durch eigene technologische Innovationen eröffnet Falmec neue Horizonte im Design und schafft Raum für Kreativität und Eleganz.
Dank der Forschung des Falmec Lab und der Zusammenarbeit mit Experten für zeitgenössisches Design entstehen Projekte, die sich nahtlos in verschiedenste architektonische und einrichtungstechnische Umgebungen einfügen. So bietet Falmec ideale Lösungen für jeden Raum, Geschmack und Wunsch. Falmec reagiert nicht nur auf die Anforderungen der Gegenwart, sondern antizipiert auch die Trends von morgen. Das Ergebnis sind Produkte, die konkrete Bedürfnisse erfüllen und zugleich eine originelle und verführerische Persönlichkeit ausstrahlen.

PREMIO COMPASSO D'ORO ADI

GOOD DESIGN

archiproducts AWARDS WINNER

ICONIC AWARDS INNOVATIVE INTERIOR winner

EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023

ADI DESIGN INDEX Sélezione Compasso d'Oro

BIG SEE Product Design Award 2023

reddot design award

DESIGN AWARD 2023



Index A— Z

020 Cooking

028 Brera
022 Brera Slim
040 Eclipse
054 Induktionskochfelder 58/78/88/90 cm
032 Icon
046 Level One

066 Elements

078 Brooklyn
068 Shelf

084 Air

196 Dama
266 Elios
170 Elle
160 Europa 175
250 Flipper
238 Fusion
268 Ginevra Boston
116 Gruppo Incasso (Lüfterbaustein)
121 Gruppo Incasso Comfort
126 Gruppo Incasso No-Drop
124 Gruppo Incasso NRS
122 Gruppo Incasso Pro
174 Levante
094 Level
088 Level Invisible
164 Light
218 Lumen
168 Lumen Insel 175 NRS
221 Lumen NRS
214 Lumina NRS
200 Mare E.ion
260 Marte Pro
252 Mercurio
230 Mira
142 Mirage
258 Mizar
108 Move
138 Nube
134 Nuvola
112 Parallel
206 Plane
212 Plane No-Drop
211 Plane NRS
222 Polar
226 Polar Light
180 Soffio
188 Sophie
195 Sophie Lampe
154 Spazio
159 Spazio 130
146 Stella
150 Stella Slim
256 Stream
130 Vega
246 Verso
242 Verso Comfort
248 Verso Easy
249 Verso NRS
106 Virgola
100 Virgola Touch Comfort
104 Virgola Touch NRS
103 Virgola No-Drop Comfort
184 Vogue
262 Zeus Pro

270 Technische Hinweise und Zubehör

272 Abluft oder Umluft
274 Filterinnovation
276 Umluftboxen
278 Zubehör - Kohlefilter
279 Metallfettfilter
280 Der richtige Motor
282 Installation
283 Einbaumöglichkeiten für Deckenlüfter
284 Einbau von Mulden- und Tischlüftern
286 Cooking Zubehör
287 Zubehör Abluftzubehör
288 Umluftweichen
289 Schachtverlängerungen
290 Nutzung und Wartung

Index

Technologische Legende

007 E.ion System
009 Carbon.Zeo
009 Circle.Tech
009 Multi-Air
010 Silence NRS
010 Comfort Silence
011 No-Drop System
013 Ultra-Matt
061 Dialog System

020 Cooking

Kochsysteme


Brera Slim
022


Brera
028


Icon
032


Eclipse
040


Level One
046

Induktionsko-chfelder


Induktion 58 cm
062


Induktion 78 cm
063


Panorama Induktion 88/89 cm
064


Induktion 89/90 cm
065

066 Elements

Modulare Systeme


Shelf
068


Brooklyn
078

084 Air

086 Auf der Arbeitsplatte


Level Invisible
088


Level
094

098 Einbauhauben


Virgola Touch Comfort
Virgola No-Drop Comfort
100-103


Virgola Touch NRS
104


Virgola
106


Move
108


Parallel
112


Gruppo Incasso (Lüfterbaustein)
116


Gruppo Incasso Comfort
121


Gruppo Incasso Pro
122


Gruppo Incasso NRS
124


Gruppo Incasso No-Drop
126

128 Deckenlüfter


Vega
130


Nuvola
134


Nube
138


Mirage
142


Stella
146


Stella Slim
150

152 Inselhauben


Spazio
Spazio 130
154-159


Europa 175
160


Light
164


Lumen Insel 175 NRS
168


Elle
170


Levante
174


Soffio
180


Vogue
184


Sophie
188


Sophie Lampe
195


Dama
196

Mare E.ion
200

204 Wand-/ Inselhauben

Plane
Plane NRS
206-211

Plane No-Drop
212

Lumina NRS
214

Lumen
Lumen NRS
218-221

Polar
222

Polar Light
226

Mirza
230

236 Wandhauben

Fusion
238

Verso Comfort
242

Verso
Verso Easy
Verso NRS
246-248-249

Flipper
250

Mercurio
252

Stream
256

Mizar
258

Marte Pro
260

Zeus Pro
262

Elios
266

Ginevra Boston
268



Cooking

Kochsysteme
Die Kochsysteme von Falmec zeichnen sich durch die Integration von Absaugung in Induktionskochfelder aus: Dämpfe werden direkt an ihrer Quelle erfasst, aufgefangen und gefiltert. Falmec bietet eine spezielle Kollektion von Modellen, die erstklassige Kochtechnologie mit einem anspruchsvollen und minimalistischen Design kombinieren, um eine nahtlose Integration in die Küchenarbeitsplatte zu gewährleisten. Die Produktpalette umfasst auch Induktionskochfelder mit integrierter automatischer Steuerung der Dunstabzugshaube, die die Küchenarbeit noch weiter erleichtern.

Brera Slim

Kompakte Effizienz

Brera Slim ist ein Kochsystem, das sich nahtlos und elegant in die Arbeitsplatte integrieren lässt. Ausgestattet mit einem leisen und dennoch leistungsstarken, schlanken bürstenlosen Motor kann es entweder als Ablaufhaube oder als Umluftversion mit einem regenerierbaren Carbon.Zeo Microtech Umluftfilter installiert werden. Das innovative, farbige, ultramatte Glas zeichnet sich nicht nur durch hervorragende Haltbarkeit sowie Kratz- und Fingerabdruckbeständigkeit aus, sondern besticht auch durch eine moderne Ästhetik, die den persönlichen Stil widerspiegelt.
Zu den wichtigsten Merkmalen zählen die einfache „Plug & Play“-Installation und die „Clean & Dry“-Funktion mit verzögerter Abschaltung, die dafür sorgt, dass die Filter nach dem Gebrauch vollständig trocknen können.



Champagner Ultra-Matt



Grau Ultra-Matt



Schwarz Matt





Minimalistische Ästhetik in einem kompakten Gehäuse

Stille Kraft
Der Einsatz eines leistungsstarken bürstenlosen Motors (600 m^3/h) sorgt für eine hervorragende Absaugleistung und extreme Laufruhe so lässt sich das Vergnügen am Leben in der Küche neu entdecken.

Die beste Filterleistung
Die Carbon.Zeo Microtech-Filter lassen sich regenerieren, wodurch ihre Wirksamkeit für mindestens drei Jahre gewährleistet ist. Ihre Technologie kombiniert die Wirkung von Aktivkohle, die Gerüche bindet, mit der Wirkung von Zeolith, das die Feuchtigkeit reduziert.

Unsichtbare Technologie und puristisches Design
Brera Slim zeichnet sich durch die Einheitlichkeit seiner Oberfläche aus. Dank der bündigen Ausführung zwischen der Kochzone und dem Absaugelement mit automatischer Klappenöffnung wird die Ästhetik auf ihre essenziellste Form reduziert.

Einfachere Installation und Wartung
Brera Slim verfügt über eine „Plug-and-Play"-Installation mit einem serienmäßigen hinteren Teleskopauslass, der sich leicht montieren lässt und die volle Nutzung der Schubladen in der Tiefe ermöglicht. Optional sind Kanalsysteme erhältlich, um die Dämpfe unter den Schrank abzuleiten auch für 6 cm hohe Sockel. Die Metallfettfilter und Carbon. Zeo Microtech Filter befinden sich in einem zugänglichen, herausnehmbaren Korb.

Müheloses Kochen
Die Absaugleistung wird automatisch an die Kochleistung angepasst, wodurch sie sich den tatsächlichen Anforderungen anpasst und für einen optimalen Energieverbrauch sorgt. Die „Clean & Dry"-Funktion am Ende des Garvorgangs beseitigt Geruchsrückstände und trocknet die Filter.

Ultra-Matt-Glaskeramik mit kratzfester Oberfläche
Die Ultra-Matt-Glaskeramik zeichnet sich durch ihre hochwertige, kratzfeste, matte Oberfläche aus, die in verschiedenen Farben erhältlich ist. Sie fühlt sich seidig und angenehm an und gewährleistet absolute Kratzfestigkeit, eine deutliche Reduzierung von Fingerabdrücken sowie eine einfache Reinigung.

Brera Slim

Design Falmec Lab

Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	76 cm/90 cm
Materialien/Oberflächen	Glaskeramik Ultra-Matt Champagner/Grau Glaskeramik Schwarz Matt
Funktionen	Automatisch öffnendes Klappensystem Timer / Zeitschaltuhr Automode (kochabhängige Saugeinstellung) Fett- und Geruchsfilterkorb mit Flüssigkeitsauffangwanne Flex Surface Technologie „Clean & Dry“ Funktion zum Trocknen der Filter nach dem Gebrauch
Steuerung	Slider Touch-Control 9 Stufen + Booster
Geschwindigkeit	9 + Boost
Leistung	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 40 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 600 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Stromanschluss / Frequenz	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz
Nettogewicht	21/26 kg
Energieklasse	A
Kochfeld Funktionen	Restwärmeanzeige Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Timer für jede Kochzone Sicherheitsverriegelung Pausen Funktion



Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
104142	Brera Slim - Muldenlüfter - 76 cm - Champagner Ultra-Matt / weiße LED - 600 m³/h	4.199,00
104143	Brera Slim - Muldenlüfter - 76 cm - Grau Ultra-Matt / weiße LED - 600 m³/h	4.199,00
104144	Brera Slim - Muldenlüfter - 76 cm - Schwarz Matt / weiße LED - 600 m³/h	3.899,00
104147	Brera Slim - Muldenlüfter - 90 cm - Champagner Ultra-Matt / weiße LED - 600 m³/h	4.499,00
104148	Brera Slim - Muldenlüfter - 90 cm - Grau Ultra-Matt / weiße LED - 600 m³/h	4.499,00
104149	Brera Slim - Muldenlüfter - 90 cm - Schwarz Matt / weiße LED - 600 m³/h	4.199,00
Zubehör		
104145	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Brera Slim 76 (1x)	159,00
104146	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Brera Slim 90 (2x)	239,00
104172	Vertikal-Lüftungsset -geführte Umluft in den Sockel - 220x90 (Brera Slim, Icon, Eclipse)	129,00
104174	Lüftungsset mit geführten Auslass - 10 cm Sockel (Brera Slim, Icon, Eclipse)	299,00
104173	Lüftungsset mit geführten Auslass - 6 cm Sockel (Brera Slim, Icon, Eclipse)	339,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Anordnung der Kochzonen	***Brera Slim 76***	***Brera Slim 90***
Maße	2 x ø175 mm 2 x 190 x 210 mm	4 x 190 x 210 mm
Leistung	1,4 / 2,1 kW 2,1 / 3 kW	2,1 / 3 kW
Topf	≥ ø90 mm ≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)

Frontansicht



Draufsicht



Rückansicht



Seitenansicht mit mitgeliefertem Teleskoprohr



Seitenansicht mit Kanal Set 104172



Seitenansicht mit Kanal Set 104174



Seitenansicht mit Kanal Set 104173




falmec

Brera

Design Falmec Lab

Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm
Materialien/Oberflächen	Glaskeramik glänzendes Schwarz/Schwarz Matt
Funktionen	Timer / Zeitschaltuhr Automode (kochabhängige Saugeinstellung) Automatisch öffnendes Klappensystem Fett- und Geruchsfilterkorb mit Flüssigkeitsauffangwanne Flex Surface Technologie System zur Einstellung der Motorposition zur Optimierung des Platzbedarfs im Schrank
Steuerung	Slider Touch-Control 9 Stufen + Booster
Geschwindigkeit	9 + Boost
Leistung	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 44 dB(A) Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 800 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Stromanschluss / Frequenz	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz
Nettogewicht	30 kg
Energieklasse	A+++
Kochfeld Funktionen	Restwärmeanzeige Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Timer für jede Kochzone Sicherheitsverriegelung Pausen Funktion Doppel-Bridge Funktion Chefkoch Funktion



Anordnung der Kochzonen

Maße	4 x 190 x 210 mm
Leistung	2,1 / 3 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103878	Brera - Muldenlüfter - 90 cm - Schwarz Matt / weiße LED - 800 m^3/h	4.399,00
101971	Brera - Muldenlüfter - 90 cm - Schwarz Glänzend / rote LED - 800 m^3/h	3.999,00
Zubehör		
103822	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Brera/Brooklyn (2x)	202,00
103076	Silence Kit Brera	124,00
104188	Lüftungsset mit geführten Auslass - 6 cm Sockel - Brera, Level One, Level Invisible, Level	259,00
104187	Lüftungsset mit geführten Auslass - 10 cm Sockel - Brera, Level One, Level Invisible, Level	199,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Frontansicht



Draufsicht



Seitenansicht mit Motor in Frontstellung (Wandmontage)



Seitenansicht mit Motor in Heckstellung (Inseleinbau)



Seitenansicht mit Motor in Heckstellung mit Silence Kit 103076



Seitenansicht mit Kanal Set 104187



Seitenansicht mit Kanal Set 104188



Icon

Ikonische Eleganz

Icon vereint Kochfeld- und Dunstabzugsfunktionen in derselben Kochfläche, die sowohl stilvoll als auch praktisch ist. Die Kochfläche verfügt über einen zentralen Dunstabzugsbereich mit einem metallenen Gitter, das in der Standardfarbe Anthrazit oder in den edlen Ausführungen Gold und Kupfer erhältlich ist.

Das Kochfeld ist in der neuen, kratzfesten, ultramatten Glasausführung in den Farben Champagner und Grau sowie in den klassischen Ausführungen Mattschwarz und Glanzschwarz erhältlich.
Icon verfügt über vier Kochzonen mit einer Doppelbrücke und einem bürstenlosen Motor.



Champagner Ultra-Matt



Grau Ultra-Matt



Schwarz Matt



Schwarz Glänzend





Die perfekte Kombination: farblich harmonisch

Ultra-Matt-Glaskeramik mit kratzfester Oberfläche
Die Ultra-Matt-Glaskeramik zeichnet sich durch ihre hochwertige, kratzfeste, matte Oberfläche aus, die in verschiedenen Farben erhältlich ist. Sie fühlt sich seidig und angenehm an und gewährleistet absolute Kratzfestigkeit, eine deutliche Reduzierung von Fingerabdrücken sowie eine einfache Reinigung.

Stille Kraft
Der Einsatz eines leistungsstarken bürstenlosen Motors (600 m^3/h) sorgt für eine hervorragende Absaugleistung und extreme Laufruhe so lässt sich das Vergnügen am Leben in der Küche neu entdecken.

Design-Harmonie
Ein elegantes Gitter aus eloxiertem Aluminium unterstreicht das Design von Icon, indem es den Absaugbereich hervorhebt. Dieses Element ist in der Standardausführung Anthrazit oder wahlweise in den Ausführungen Gold und Kupfer erhältlich, um die Materialien der Küche optimal zu ergänzen.

Die beste Filterleistung
Die Carbon.Zeo Microtech-Filter lassen sich regenerieren, wodurch ihre Wirksamkeit für mindestens drei Jahre gewährleistet ist. Ihre Technologie kombiniert die Wirkung von Aktivkohle, die Gerüche bindet, mit der Wirkung von Zeolith, das die Feuchtigkeit reduziert.

Einfachere Installation und Wartung
Icon verfügt über eine „Plug-and-Play"-Installation mit einem serienmäßigen hinteren Teleskopauslass, der sich leicht montieren lässt und die volle Nutzung der Schubladen in der Tiefe ermöglicht. Optional sind Kanalsysteme erhältlich, um die Dämpfe unter den Schrank abzuleiten auch für 6 cm hohe Sockel. Auf der Kochfläche lässt sich das Gitter-Absaugelement zur Wartung und zur Reinigung der Filter leicht entfernen.

Müheloses Kochen
Die Absaugleistung wird automatisch an die Kochleistung angepasst, wodurch sie sich den tatsächlichen Anforderungen anpasst und für einen optimalen Energieverbrauch sorgt.
Die „Clean & Dry"-Funktion am Ende des Garvorgangs beseitigt Geruchsrückstände und trocknet die Filter.



Icon

Design Falmec Lab



Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	80 cm
Materialien/Oberflächen	Glaskeramik Ultra-Matt Champagner/Grau Glaskeramik glänzendes Schwarz/Schwarz Matt
Funktionen	Timer / Zeitschaltuhr Automode (kochabhängige Saugeinstellung) Flex Surface Technologie Auffangschale für Flüssigkeiten „Clean & Dry“ Funktion zum Trocknen der Filter nach dem Gebrauch Mittlerer Metallrost “Plug-and-Play”-Montage mit teleskopierbarem hinterem Rohr
Steuerung	Slider Touch-Control 9 Stufen + Booster
Geschwindigkeit	9 + Boost
Leistung	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 40 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 600 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Stromanschluss / Frequenz	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz
Nettogewicht	21 kg
Energieklasse	A
Kochfeld Funktionen	Restwärmeanzeige Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Timer für jede Kochzone Sicherheitsverriegelung Pausen Funktion Doppel-Bridge Funktion

Anordnung der Kochzonen



Maße	4 x 210 x 190 mm
Leistung	2,1 / 3 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
104134	Icon - Arbeitsplatte – 80 cm – Champagner Ultra-Matt/weiße LEDs – 600 m³/h	3.749,00
104135	Icon - Arbeitsplatte – 80 cm – Grau Ultra-Matt/weiße LEDs – 600 m³/h	3.749,00
104136	Icon - Arbeitsplatte – 80 cm – Schwarz Matt/weiße LEDs – 600 m³/h	3.449,00
104137	Icon - Arbeitsplatte – 80 cm – Schwarz Glänzend/weiße LEDs – 600 m³/h	3.099,00
Zubehör		
104141	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Icon/Eclipse (2x)	199,00
104172	Vertikal-Lüftungsset -geführte Umluft in den Sockel - 220x90 (Brera Slim, Icon, Eclipse)	129,00
104174	Lüftungsset mit geführten Auslass - 10 cm Sockel (Brera Slim, Icon, Eclipse)	299,00
104173	Lüftungsset mit geführten Auslass - 6 cm Sockel (Brera Slim, Icon, Eclipse)	339,00
104177	Lüftungsgitter – eloxiertes Aluminium - Kupfer	99,00
104176	Lüftungsgitter – eloxiertes Aluminium - Gold	99,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Frontansicht



Draufsicht



Rückansicht



Seitenansicht mit mitgeliefertem Teleskoprohr



Seitenansicht mit Kanal Set 104172



Seitenansicht mit Kanal Set 104174



Seitenansicht mit Kanal Set 104173



Eclipse

Technologischer Minimalismus

Der Muldenlüfter Eclipse fügt sich elegant und unauffällig in die Küchenarbeitsplatte ein. Ihre Mittelabzug ist bei ausgeschalteter Abzugshaube vollständig in die Kochfeldoberfläche integriert, während sie bei eingeschalteter Abzugshaube dank einer motorisierten Klappe, die sich automatisch öffnet, sichtbar wird.

Das minimalistische Design wird durch die neuen Oberflächenfarben Champagner und Grau für die ultramatte Glaskeramik unterstrichen ein Material, das eine außergewöhnliche Kratzfestigkeit garantiert und so die Langlebigkeit der Oberfläche sicherstellt.



Champagner Ultra-Matt



Grau Ultra-Matt



Schwarz Matt





Modernste Technologie, perfekt integriert

Ultra-Matt-Glaskeramik mit kratzfester Oberfläche
Die Ultra-Matt-Glaskeramik zeichnet sich durch ihre hochwertige, kratzfeste, matte Oberfläche aus, die in verschiedenen Farben erhältlich ist. Sie fühlt sich seidig und angenehm an und gewährleistet absolute Kratzfestigkeit, eine deutliche Reduzierung von Fingerabdrücken sowie eine einfache Reinigung.

Unsichtbares Klappensystem
Das Absaugelement mit automatischer Klappenöffnung reduziert die Ästhetik auf das Wesentliche und sorgt im geschlossenen Zustand für eine einheitliche Farbgebung im gesamten Kochbereich.

Einfachere Installation und Wartung
Eclipse verfügt über eine „Plug-and-Play"-Installation mit einem serienmäßigen hinteren Teleskopauslass, der sich leicht montieren lässt und die volle Nutzung der Schubladen in der Tiefe ermöglicht. Optional sind Kanalsysteme erhältlich, um die Dämpfe unter den Schrank abzuleiten auch für 6 cm hohe Sockel. Auf der Kochfläche lässt sich das Absaugelement zur Wartung und zur Reinigung der Filter leicht entfernen.

Stille Kraft
Der Einsatz eines leistungsstarken bürstenlosen Motors (600 m^3/h) sorgt für eine hervorragende Absaugleistung und extreme Laufruhe so lässt sich das Vergnügen am Leben in der Küche neu entdecken.

Die beste Filterleistung
Die Carbon.Zeo Microtech-Filter lassen sich regenerieren, wodurch ihre Wirksamkeit für mindestens drei Jahre gewährleistet ist. Ihre Technologie kombiniert die Wirkung von Aktivkohle, die Gerüche bindet, mit der Wirkung von Zeolith, das die Feuchtigkeit reduziert.

Müheloses Kochen
Die Absaugleistung wird automatisch an die Kochleistung angepasst, wodurch sie sich den tatsächlichen Anforderungen anpasst und für einen optimalen Energieverbrauch sorgt. Die „Clean & Dry"-Funktion am Ende des Garvorgangs beseitigt Geruchsrückstände und trocknet die Filter.



Eclipse

Design Falmec Lab

Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	80 cm
Materialien/Oberflächen	Glaskeramik Ultra-Matt Champagner/Grau Glaskeramik Schwarz Matt
Funktionen	Timer / Zeitschaltuhr Automode (kochabhängige Saugeinstellung) Flex Surface Technologie Auffangschale für Flüssigkeiten „Clean & Dry“ Funktion zum Trocknen der Filter nach dem Gebrauch Automatisch öffnendes Klappensystem
Steuerung	Slider Touch-Control 9 Stufen + Booster
Geschwindigkeit	9 + Boost
Leistung	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 40 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 600 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Stromanschluss / Frequenz	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz
Nettogewicht	21 kg
Energieklasse	A
Kochfeld Funktionen	Restwärmeanzeige Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Timer für jede Kochzone Sicherheitsverriegelung Pausen Funktion Doppel-Bridge Funktion



Anordnung der Kochzonen

Maße	4 x 210 x 190 mm
Leistung	2,1 / 3 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)



Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
104138	Eclipse - Arbeitsplatte – 80 cm – Champagner Ultra-Matt/weiße LEDs – 600 m³/h	4.099,00
104139	Eclipse - Arbeitsplatte – 80 cm – Grau Ultra-Matt/weiße LEDs – 600 m³/h	4.099,00
104140	Eclipse - Arbeitsplatte – 80 cm – Schwarz Matt/weiße LEDs – 600 m³/h	3.799,00
Zubehör		
104141	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Icon/Eclipse (2x)	199,00
104172	Vertikal-Lüftungsset -geführte Umluft in den Sockel - 220x90 (Brera Slim, Icon, Eclipse)	129,00
104174	Lüftungsset mit geführten Auslass - 10 cm Sockel (Brera Slim, Icon, Eclipse)	299,00
104173	Lüftungsset mit geführten Auslass - 6 cm Sockel (Brera Slim, Icon, Eclipse)	339,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Frontansicht



Draufsicht



Rückansicht



Seitenansicht mit mitgeliefertem Teleskoprohr



Seitenansicht mit Kanal Set 104172



Seitenansicht mit Kanal Set 104174



Seitenansicht mit Kanal Set 104173



Level One

Hohe Leistung

Level One vereint erstklassige Absaugleistung mit einer vielseitigen Induktionskochfläche und überzeugt durch seine elegante Materialkombination aus satiniertem Aluminium, Rauchglas und schwarzem Glas. Ein motorisiertes System hebt das Absaugelement automatisch an, um Dampf und Gerüche noch effektiver einzufangen und sich optimal an jede Kochsituation anzupassen. Level One ist mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor ausgestattet, der extreme Laufruhe und hervorragende Energieeffizienz garantiert.









Integrierte Funktionen und optimierte Absaugleistung

Up/Down System
Die Höhe der Absaugzone lässt sich durch Annäherung an die Dampfquelle anpassen und somit an die Art der beim Kochen verwendeten Pfanne anpassen.

Flex-Oberfläche
Die Flex-Oberfläche von Level One verfügt über eine doppelte Bridge-Funktion, die eine äußerst vielseitige Nutzung auch mit großen Pfannen ermöglicht.

Hindernisfreies Kochen
Hintere Absaugung funktioniert bequem auf einer großen, durchgehenden, hindernisfreien Kochzone.

Leise Kraft
Der Einsatz eines leistungsstarken bürstenlosen Motors (800 m^3/h) sorgt für eine hervorragende Saugleistung und extreme Laufruhe, sodass Sie das Leben in der Küche wieder genießen können.

Die bestmögliche Filterung
Die Filtertechnologie Carbon.Zeo Microtech kombiniert die Wirkung von Aktivkohle, die Gerüche bindet, mit der Wirkung von Zeolith, das die Luftfeuchtigkeit reduziert. Der Filter kann regeneriert werden, um seine Wirksamkeit für mindestens 3 Jahre zu gewährleisten.

Automatikmodus
Die Absaugleistung wird automatisch an die Kochleistung angepasst, sodass sie sich den tatsächlichen Anforderungen anpasst und ein optimaler Verbrauch gewährleistet ist.



Level One

Design Falmec Lab



Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm
Materialien/Oberflächen	Glaskeramik glänzendes Schwarz/Schwarz Matt Aluminium satin Schwarz Rauchglas
Funktionen	Auf/Ab-Liftsystem mit acht Verstellmöglichkeiten System zur Einstellung der Motorposition zur Optimierung des Platzbedarfs im Schrank Flex Surface Technologie Automode (kochabhängige Saugeinstellung) Fett- und Geruchsfilterkorb mit Flüssigkeitsauffangwanne
Steuerung	9 Stufen + Booster Slider Touch-Control
Geschwindigkeit	9 + Boost
Leistung	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 56 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dynamic LED Licht 90 cm: Led stripe 7 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz
Nettogewicht	43 kg
Energieklasse	A++
Kochfeld Funktionen	Doppel-Bridge Funktion Chefkoch Funktion Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Timer für jede Kochzone Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Restwärmeanzeige Sicherheitsverriegelung Pausen Funktion

Anordnung der Kochzonen

Maße	4 x 190 x 210 mm
Leistung	2,1 / 3 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)



Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103901	Level One - Muldenlüfter - 90 cm - Schwarz Matt / weiße LED - 800 m³/h	5.199,00
103379	Level One - Muldenlüfter - 90 cm - Schwarz Glänzend / weiße LED - 800 m³/h	4.899,00
Zubehör		
103378	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Level, Level One, Level Invisible 90 (2x)	202,00
104188	Lüftungsset mit geführten Auslass - 6 cm Sockel - Brera, Level One, Level Invisible, Level	259,00
104187	Lüftungsset mit geführten Auslass - 10 cm Sockel - Brera, Level One, Level Invisible, Level	199,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Frontansicht



Draufsicht



Seitenansicht mit Motor in Frontposition

Seitenansicht mit Motor in hinterer Position

Seitenansicht mit Kanal Set 104187

Seitenansicht mit Kanal Set 104188



Induktionskochfelder

Die beste Kombination

Falmec bietet eine neue Kollektion von Induktionskochfeldern an, welche speziell für die Integration in das Design und die Funktionalität seiner Dunstabzugshauben entwickelt wurden. Höchste Präzision bei der Temperaturregelung, schnelles Erreichen der perfekten Kochstufe, passende Abmessungen für jeden Platz- und Bewegungsbedarf: Mit Falmec Induktionskochfeldern lassen sich in der Küche ganz einfach außergewöhnliche Ergebnisse erzielen.



Champagner Ultra-Matt



Grau Ultra-Matt



Induktionskochfeld 58 cm



Induktionskochfeld 78 cm



Panorama-Induktionskochfeld 88 cm



Induktionskochfeld 90 cm



Dialog System

Konnektivität zwischen Dunstabzugshaube und Kochfeld
Durch das Dialogsystem ist es nun möglich, die verschiedenen Funktionen der Haube direkt vom Kochfeld aus zu steuern, wo eine Touch-Steuerung für die Haube integriert wurde. Der Dialog zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube erfolgt über Funkfrequenz und erfordert keine weiteren Empfangsgeräte in der Dunstabzugshaube.

Das Dialog System ist mit allen Falmec Hauben kompatibel, die für die Funk-Fernbedienung ausgelegt sind. Im Automatikbetrieb passt das Dialog System die Absaugleistung selbstständig an den tatsächlichen Bedarf an und garantiert so höchsten Bedienkomfort und das beste Verhältnis zwischen Verbrauch und Leistung.

Dialog System



Induktionskochfeld 58 cm

Design Falmec Lab

Installation	In der Arbeitsplatte
Maße	58 cm
Materialien/Oberflächen	Glaskeramik glänzendes Schwarz/Schwarz Matt
Funktionen	Flex Surface Technologie
Steuerung	9 Stufen + Booster Touchcontrol mit roter LED Anzeige Dialogsystem Automatikbetrieb
Leistung	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Stromanschluss / Frequenz	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz
Nettogewicht	9 kg
Kochfeld Funktionen	4 Kochzonen mit automatischer Topferkennung Restwärmeanzeige Timer für jede Kochzone Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Pausen Funktion Chefkoch Funktion Bridge Funktion



Anordnung der Kochzonen



Maße	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm
Leistung	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm

Frontansicht



Seitenansicht



Draufsicht



Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103954	Induktionskochfeld 58 cm - Mattschwarz/weiße LEDs - 4 Kochzonen	1.399,00
102829	Induktionskochfeld 58 cm - Schwarz Glänzend / rote LED - 4 Kochzonen	1.166,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Induktionskochfeld 78 cm

Design Falmec Lab

Installation	In der Arbeitsplatte
Maße	78 cm
Materialien/Oberflächen	Glaskeramik Ultra-Matt Champagner/Grau Glaskeramik Schwarz Matt/glänzendes Schwarz
Funktionen	Flex Surface Technologie
Steuerung	9 Stufen + Booster Touchcontrol mit roter LED Anzeige Dialogsystem Automatikbetrieb
Leistung	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Stromanschluss / Frequenz	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz
Nettogewicht	11 kg
Kochfeld Funktionen	4 Kochzonen mit automatischer Topferkennung Restwärmeanzeige Timer für jede Kochzone Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Pausen Funktion Chefkoch Funktion



Anordnung der Kochzonen



Maße	2 x 210 x 190 mm	1 x ø215 mm	1 x ø265 mm
Leistung	2,1 / 3 kW	2,3 / 3 kW	2,3 / 3 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)	≥ ø110 mm	≥ ø130 mm

Frontansicht



Seitenansicht



Draufsicht



Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
104150	Induktionskochfeld 78 cm - Champagner Ultra-Matt/weiße LEDs - 4 Kochzonen	1.849,00
104151	Induktionskochfeld 78 cm - Grau Ultra-Matt/weiße LEDs - 4 Kochzonen	1.849,00
103953	Induktionskochfeld 78 cm - Mattschwarz/weiße LEDs - 4 Kochzonen	1.599,00
102830	Induktionskochfeld 78 cm - Schwarz Glänzend / rote LED - 4 Kochzonen	1.360,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Panorama Induktionskochfeld 88/89 cm

Design Falmec Lab

Installation	In der Arbeitsplatte
Maße	88 cm/89 cm
Materialien/Oberflächen	Glaskeramik glänzendes Schwarz/Schwarz Matt
Funktionen	Flex Surface Technologie
Steuerung	9 Stufen + Booster Touchcontrol mit roter LED Anzeige Dialogsystem Automatikbetrieb
Leistung	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Stromanschluss / Frequenz	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz
Nettogewicht	10 kg
Kochfeld Funktionen	Restwärmeanzeige Timer für jede Kochzone Warmhaltefunktion (44°) Pausen Funktion Chefkoch Funktion Bridge Funktion Automatische Topferkennung Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs



Anordnung der Kochzonen



Maße	4 x 190 x 210 mm
Leistung	2,1 / 3 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)

Frontansicht



Seitenansicht

Draufsicht



Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103976	Panorama Induktionskochfeld 89 cm - Mattschwarz/weiße LEDs - 4 Kochzonen	1.899,00
102831	Panorama Induktionskochfeld 88 cm - Schwarz Glänzend / rote LED - 4 Kochzonen	1.710,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Induktionskochfeld 89/90 cm

Design Falmec Lab

Installation	In der Arbeitsplatte
Maße	89 cm/90 cm
Materialien/Oberflächen	Glaskeramik Schwarz Matt/glänzendes Schwarz
Funktionen	Flex Surface Technologie
Steuerung	9 Stufen + Booster Touchcontrol mit roter LED Anzeige Dialogsystem Automatikbetrieb
Leistung	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 10,4 kW
Stromanschluss / Frequenz	380-415V 2N / 380-415 3N 50-60Hz
Nettogewicht	13 kg
Kochfeld Funktionen	Restwärmeanzeige Timer für jede Kochzone Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Pausen Funktion Chefkoch Funktion Bridge Funktion



Anordnung der Kochzonen



Maße	2 x 210 x 190 mm	1 x ø265 mm	2 x ø175 mm
Leistung	2,1 / 3 kW	2,3 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)	≥ ø130 mm	≥ ø90 mm

Frontansicht



Seitenansicht

Draufsicht



Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103977	Induktionskochfeld 89 cm - Mattschwarz/weiße LEDs - 5 Kochzonen	1.999,00
102832	Induktionskochfeld 90 cm - Schwarz Glänzend / rote LED - 5 Kochzonen	1.835,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Elements

Gestalten Sie Ihre Welt

Der Wohnraum dehnt sich aus.
Die Gestaltungsregeln in der Küche werden neu formuliert, um der Kreativität freien Lauf zu lassen. Lineare Module, zusammenstellbar nach den Vorlieben und Gewohnheiten ihrer Benutzer, integrieren die Absaugfunktion vollständig in einfache Einrichtungselemente, die für die Aufnahme von Kochutensilien, Beleuchtungselementen und Ablageflächen konzipiert sind.
Elements revolutioniert das Konzept der Absaugung und eröffnet neue Designhorizonte, um neue Räume und Architekturen in der Küche zu schaffen.

Shelf

Regal mit Dunstabzug

Dank der exklusiven Multi-Air-Technologie enthält Shelf einen sehr dünnen Absaugkörper in einer Regalstruktur mit einer Stärke von nur 10 cm, der mit einer herausziehbaren Abdeckung ausgestattet ist, um die Absaugleistung zu erhöhen.

Dieses als Abzugshaube fungierende Element lässt sich mit weiteren Modulen zu einem vielseitigen Wandschranksystem erweitern. Diese Dunstabzugsversion ist mit einem entfernt angeordneten Motor ausgestattet: eine Lösung, die Leistung und Geräuschlosigkeit vereint.

Mehr Informationen zum Shelf



Modularität

Das 120 cm lange Dunstabzugsmodul kann sowohl rechts als auch links mit 90 cm und 60 cm breiten Regalmodulen kombiniert werden. So lässt sich ein vollständiges wandhängendes Einrichtungssystem mit integrierter LED-Beleuchtung zusammenstellen, das neben der funktionalen Beleuchtung der Küchenarbeitsplatte auch dazu beiträgt, eine suggestive Atmosphäre im Raum zu schaffen.











Personalisierung

Die Frontabdeckung kann durch die Auswahl verschiedener Materialien und Oberflächen individuell gestaltet werden: von der technologischen Schönheit von Stahl über die Wärme von Holz bis hin zur Eleganz von Glas und der praktischen Anwendbarkeit von Melamin in einer breiten Farbpalette, um jedem persönlichen Geschmack und Einrichtungsstil in der Küche gerecht zu werden.







Shelf Abluft

Design Falmec Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft
Maße	Wandhauben 120 cm Wandregal 60 cm/90 cm
Materialien/Oberflächen	Aluminium Schwarz Stahl lakiert Schwarz Anpassbares Panel
Funktionen	Auffangschale für Flüssigkeiten
Steuerung	Touchcontrol
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	Motor separat erhältlich
Filter	No-Drop Antikondensationsfilter aus Technopolymer
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Nettogewicht	23 kg
Energieklasse	B



Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
102955	Shelf - Dunstabzugshaube Körper - Wand - 120 cm - Schwarz	2.199,00
102957	Shelf - Wandhaube 120 cm Abluft / Extern - ohne Frontblende	2.049,00
102895	Shelf - Wandregal 60 cm - Blende Schwarz	699,00
102894	Shelf - Wandregal 90 cm - Blende Schwarz	779,00
102959	Shelf - Wandregal 60 cm - ohne Frontblende (anpassbar)	569,00
102958	Shelf - Wandregal 90 cm - ohne Frontblende (anpassbar)	619,00
Motoren		
101432	Zwischenkammergebläse 950 m^3/h	484,00
101064	Außenwandgebläse 1000 m^3/h	799,00
Zubehör		
103313	Seitenabschluss Shelf - Schwarz	49,00
102960	Regalbodenschale Shelf 90 cm	155,00
102961	Regalbodenschale Shelf 60 cm	139,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Shelf Abluftversion
Haubenmodul 120 cm



**inkl. Seitenabschluss (1 mm + 1 mm)*

Seitenansicht mit Aluminium Blende



Seitenansicht ohne Frontblende (Costummade Version)*



**Min. Frontplattenstärke: 3 mm*
Max. Frontplattenstärke: 25 mm

Regale
Modul 90 cm
102894



Modul 60 cm
102895



Planungsbeispiel
102895 + 102955 +102894



Zubehör

Schale für Regalboden 90 cm
102960



Schale für Regalboden 60 cm
102961



Tablet-Halter
(im Lieferumfang der Dunsthaube enthalten)



Schalentiefe 50 mm

Shelf Umluft

Design Falmec Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Umluft
Maße	Wandhauben 120 cm Wandregal 60 cm/90 cm
Materialien/Oberflächen	Aluminium Schwarz Stahl lakiert Schwarz Anpassbares Panel
Funktionen	Auffangschale für Flüssigkeiten Multi-Air technology
Steuerung	Touchcontrol
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 500 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Nettogewicht	23 kg



Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
102893	Shelf - Wandhaube 120 cm Umluft -Schwarz - 500 m³/h	3.149,00
102956	Shelf - Wandhaube 120 cm Umluft - ohne Frontblende - 500 m³/h	2.999,00
102895	Shelf - Wandregal 60 cm - Blende Schwarz	699,00
102894	Shelf - Wandregal 90 cm - Blende Schwarz	779,00
102959	Shelf - Wandregal 60 cm - ohne Frontblende (anpassbar)	569,00
102958	Shelf - Wandregal 90 cm - ohne Frontblende (anpassbar)	619,00
Zubehör		
103313	Seitenabschluss Shelf - Schwarz	49,00
102960	Regalbodenschale Shelf 90 cm	155,00
102961	Regalbodenschale Shelf 60 cm	139,00
103911	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Shelf	231,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Shelf Umluftversion
Haubenmodul 120 cm



**inkl. Seitenabschluss (1 mm + 1 mm)*

Seitenansicht
mit Aluminium Blende



Seitenansicht ohne Frontblende
(Costummade Version)*



**Min. Frontplattenstärke: 3 mm*
Max. Frontplattenstärke: 25 mm

Regale
Modul 90 cm
102894



Modul 60 cm
102895



Planungsbeispiel
102895 + 102893 +102894



Zubehör
Schale für Regalboden 90 cm
102960



Schale für Regalboden 60 cm
102961



Tablet-Halter
(im Lieferumfang der Dunsthaube enthalten)



Schalentiefe 50 mm

Brooklyn

Modulare Architektur

Mit seiner Brückenkonstruktion ermöglicht Brooklyn eine Vergrößerung des Platzangebots auf der Kochinsel und wertet diese durch das edle Aussehen von schwarzem Satin-Aluminium und Rauchglas auf. Das System besteht aus einem Dunstabzugsmodul und Zubehör-Aufbewahrungsmodulen.

Die Technologie ist im Design versteckt: Der bürstenlose Motor garantiert eine leistungsstarke und geräuscharme Absaugung. Die Funktionen können über Touch-Bedienelemente, per Fernbedienung oder über das exklusive Dialogesystem, das in die Kochfelder von Falmec integriert ist, gesteuert werden.



archiproducts
AWARDS
WINNER

Brooklyn

Design Francesco Lucchese

Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm
Materialien/Oberflächen	Aluminium satin Schwarz Rauchglas
Funktionen	Modulares System Verdeckte Absaugung mit Öffnungsflügel System zur Einstellung der Motorposition zur Optimierung des Platzbedarfs im Schrank Fett- und Geruchsfilterkorb mit Flüssigkeitsauffangwanne
Steuerung	Touchcontrol Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 56 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Dimmbare LED-Beleuchtung Strip LED - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Nettogewicht	23 kg
Energieklasse	A+++



Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103853	Brooklyn - Dunstabzugsmodul 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	2.899,00
103854	Brooklyn - Ansatzelement 45 cm - Schwarz	699,00
103855	Brooklyn - Ansatzelement 60 cm - Schwarz	749,00
103856	Brooklyn - Ansatzelement 90 cm - Schwarz	849,00
103902	Brooklyn - Ansatzelement 60 cm mit Hahnloch - Schwarz	749,00
Zubehör		
103858	Glashalter für 4 Gläser - Schwarz	99,00
103857	Küchenpapierhalter - Schwarz	129,00
103822	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Brera/Brooklyn (2x)	202,00
101074	Fernbedienung	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Brooklyn
Frontansicht



Konfigurationsbeispiel
Seitenansicht mit Motor in Frontposition



Konfigurationsbeispiel
Seitenansicht mit Motor in hinterer Position



Ansatzelemente
*Rechtes/linkes Modul**





*Rechtes/linkes Modul**
mit Hahnloch (Ausschnitt Ø 35mm)



Set mit 3 Haken im Lieferumfang des Ansatzelements enthalten



**Das Ansatzelement kann rechts oder links montiert werden*

Zubehör

Glashalter für 4 Weingläser



Küchenpapierhalter





Air

Auf der Suche nach
der perfekten Dunstabzugshaube

Falmec hat sich seit jeher der Entwicklung von Dunstabzugshauben verschrieben und kontinuierlich an deren Design und Leistungsfähigkeit gearbeitet, ohne dabei Kompromisse bei praktischer Handhabung und einfacher Installation einzugehen. Daher kann Falmec eine breite Palette von Modellen mit einem unverwechselbaren, zeitgenössischen Look anbieten, die technologisch fortschrittliche Lösungen bieten und alle Anforderungen erfüllen. Diese Innovationen tragen dazu bei, die Luftqualität in Ihrer Küche deutlich zu verbessern.



Auf der Arbeitsplatte

Falmec bietet Lösungen, die sich nahtlos in die Arbeitsplatte integrieren, mit einem Design, das Funktionalität, Ergonomie und Effizienz in den Vordergrund stellt und optimale Leistung gewährleistet: die ideale Wahl für Räume in minimalistischem Look, der dem zeitgenössischen Geschmack und Lebensstil entspricht, indem die Technologie unauffällig in die Architektur der Küche integriert ist.



Level Invisible

Versteckte Technologie
Level Invisible verschwindet nahezu unsichtbar aus dem Blickfeld, da seine Abdeckplatte aus dem gleichen Material wie die Arbeitsplatte gefertigt wird. Diese minimalistische und zugleich flexible Lösung eignet sich für Gas und Induktionskochfelder ebenso wie für unsichtbare Kochfeldlösungen.

Per Touch fährt die Dunstabzugshaube hoch und lässt sich ebenso intuitiv über das frontseitige Panel steuern. Der leistungsstarke, flüsterleise bürstenlose Motor lässt sich platzsparend im hinteren Bereich positionieren und bietet so mehr Freiraum im Unterschrank.











Level Invisible

Design Falmec Lab

Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Rauchglas Aluminium satin Schwarz Obere Platte individuell gestaltbar Eloxiertes Aluminium Schwarz
Funktionen	Auf/Ab-Liftsystem mit acht Verstellmöglichkeiten Automatic cut-off timer Fett- und Geruchsfilterkorb mit Flüssigkeitsauffangwanne System zur Einstellung der Motorposition zur Optimierung des Platzbedarfs im Schrank
Steuerung	Dialogsystem Automatikbetrieb Touchcontrol Fernbedienung optional verfügbar
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 56 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	90 cm: Bürstenloser Motor 800 m^3/h 120 cm: Bürstenloser Motor 1000 m^3/h
Filter	Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional) Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Led stripe 7 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Nettogewicht	32/50 kg
Energieklasse	90 cm: A++ 120 cm: A+



Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103380	Level Invisible - Arbeitsplattenhaube - 90 cm - Individuelle Deckplatte - 800 m^3/h	3.299,00
104168*	Level Invisible - Arbeitsplattenhaube - 120 cm - Individuelle Deckplatte - 1000 m^3/h	4.499,00
Zubehör		
103378	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Level, Level One, Level Invisible 90 (2x)	202,00
104178	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Level Invisible 120 (3x)	279,00
104188	Lüftungsset mit geführten Auslass - 6 cm Sockel - Brera, Level One, Level Invisible, Level	259,00
104187	Lüftungsset mit geführten Auslass - 10 cm Sockel - Brera, Level One, Level Invisible, Level	199,00
102197	Fernbedienung (Level, Level Invisible, Levante)	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

**Verfügbar ab Januar 2027*

Frontansicht



Draufsicht



Seitenansicht mit Motor in Frontstellung

Seitenansicht mit Motor in Heckstellung

Seitenansicht mit Kanal Set 104187

Seitenansicht mit Kanal Set 104188





Level



Level

Design Falmec Lab

Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm
Materialien/Oberflächen	Rauchglas Aluminium satin Schwarz
Funktionen	Auf/Ab-Liftsystem mit acht Verstellmöglichkeiten System zur Einstellung der Motorposition zur Optimierung des Platzbedarfs im Schrank Fett- und Geruchsfilterkorb mit Flüssigkeitsauffangwanne
Steuerung	Dialogsystem Automatikbetrieb Touchcontrol Fernbedienung optional verfügbar
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 56 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech -Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Led stripe 7 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Nettogewicht	32 kg
Energieklasse	A++



Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103827	Level - Arbeitsplattenhaube 90 cm - Glas Schwarz - 800m³/h	3.399,00
Zubehör		
103378	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Level, Level One, Level Invisible 90 (2x)	202,00
104188	Lüftungsset mit geführten Auslass - 6 cm Sockel - Brera, Level One, Level Invisible, Level	259,00
104187	Lüftungsset mit geführten Auslass - 10 cm Sockel - Brera, Level One, Level Invisible, Level	199,00
102197	Fernbedienung (Level, Level Invisible, Levante)	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Frontansicht



Draufsicht



Seitenansicht mit Motor in Frontstellung



Seitenansicht mit Motor in Heckstellung



Seitenansicht mit Kanal Set 104187



Seitenansicht mit Kanal Set 104188





Einbauhauben

Einbauhauben werden direkt in den Küchenschrank über dem Kochfeld integriert und bieten eine hervorragende Absaugung von Dunst und Wrasen. Sie eignen sich besonders für Räume mit minimalistischem Design und linearer Kücheneinrichtung mit durchgehenden Wandlösungen. Diese Modelle ermöglichen eine optimale Raumnutzung und bieten dank der verschiedenen Innovationen von Falmec äußerst leistungsstarke Lösungen.

Virgola Touch Comfort

Unsichtbare Funktionalität

Die Virgola „Touch“-Dunstabzugshaube sorgt in ihrer neuen „Comfort“-Version für ein noch leiseres und komfortableres Erlebnis, ohne dabei Abstriche bei der Leistung zu machen. Das Modell zeichnet sich durch ein funktionales und elegantes Design aus, das sich besonders für lineare Einrichtungskonzepte eignet, bei denen die Dunstabzugshaube in die Hängeschrankreihe integriert wird, wodurch Funktionalität und eine maximale Raumausnutzung gewährleistet sind.

Erhältlich in verschiedenen Breiten, ist die Dunstabzugshaube mit einem Motor und einer integrierten Touch-Steuerung in der Öffnungsklappe ausgestattet. Diese ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Funktionen, ohne die Tür öffnen zu müssen, und dient gleichzeitig als Schutz für den Schrank. Das einstellbare Licht, das im Boden der Glasplatte integriert ist, bietet eine ausgezeichnete Beleuchtung des Kochfelds und kann je nach Bedarf in der Farbe angepasst werden.





Virgola Touch Comfort

Design Falmec Lab

Installation	Einbauhauben
Maße	60 cm/75 cm/80 cm/90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl Scotch Brite Stahl lakiert Schwarz
Funktionen	Seitliche schallabsorbierende Paneele zur Geräuschreduzierung Vergrößerte Absaugkammer Drehbare Klappe aus gehärtetem Glas mit integrierter Steuerung Schutzklappen für den Rand des Oberschrankes
Steuerung	Touchcontrol
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 50 dB(A) Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Dimmbare LED-Beleuchtung 60 cm: Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K 75/80 cm: Strip Led 4,6 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	10/12/14/14/17 kg
Energieklasse	A





Seitenansicht mit optionalem Schacht



Glaskonsole optional



Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
104030	Virgola Touch Comfort - Comfort - Einbau - 60 cm - Edelstahl - 800 m³/h	832,00
104029	Virgola Touch Comfort - Comfort - Einbau - 60 cm - Schwarz - 800 m³/h	849,00
104032	Virgola Touch Comfort - Comfort - Einbau - 75 cm - Edelstahl - 800 m³/h	895,00
104031	Virgola Touch Comfort - Comfort - Einbau - 75 cm - Schwarz - 800 m³/h	912,00
104190	Virgola Touch Comfort - Comfort - Einbau - 80 cm - Edelstahl - 800 m³/h	925,00
104189	Virgola Touch Comfort - Comfort - Einbau - 80 cm - Schwarz - 800 m³/h	945,00
104034	Virgola Touch Comfort - Comfort - Einbau - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	925,00
104033	Virgola Touch Comfort - Comfort - Einbau - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	945,00
104036	Virgola Touch Comfort - Comfort - Einbau - 120 cm - Edelstahl - 800 m³/h	992,00
104035	Virgola Touch Comfort - Comfort - Einbau - 120 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.008,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar	114,00
101141	Glasboden für Einbauhauben 60 cm	173,00
102220	Glasboden für Einbauhauben 80 cm	191,00
101142	Glasboden für Einbauhauben 90 cm	191,00
101663	Glasboden für Einbauhauben 120 cm	207,00
101306	Schacht H 120 - Einbauhauben - Edelstahl	38,00
102655	Schacht H 120 - Einbauhauben - Schwarz	38,00
101307	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Edelstahl	56,00
102656	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Schwarz	56,00
101792	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben Edelstahl	95,00
103207	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben Schwarz	95,00
103819	Luftweiche für einen Umluftbetrieb Ø 150 mm	39,00
104045	Silence Kit für Einbauhauben Ø150x600	124,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Virgola No-Drop Comfort

Design Falmec Lab

Installation	Einbauhauben
Maße	60 cm/75 cm/90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl Scotch Brite Stahl lakiert Schwarz
Funktionen	Seitliche schallabsorbierende Paneele zur Geräuschreduzierung Vergrößerte Absaugkammer Drehbare Klappe aus gehärtetem Glas mit integrierter Steuerung Schutzklappen für den Rand des Oberschrankes Auffangschale für Flüssigkeiten No-Drop patentiertes Anti-Kondensations-System
Steuerung	Touchcontrol
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 51 dB(A) Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	No-Drop Antikondensationsfilter aus Technopolymer Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Dimmbare LED-Beleuchtung 60 cm: Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K 75 cm: Strip Led 4,6 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	10/12/14/17 kg
Energieklasse	A





Seitenansicht mit optionalem Schacht



Glaskonsole optional



Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
104037	Virgola No-Drop Comfort - Comfort - Einbau - 60 cm - Edelstahl - 800 m³/h	942,00
104038	Virgola No-Drop Comfort - Comfort - Einbau - 60 cm - Schwarz - 800 m³/h	952,00
104039	Virgola No-Drop Comfort - Comfort - Einbau - 75 cm - Edelstahl - 800 m³/h	987,00
104040	Virgola No-Drop Comfort - Comfort - Einbau - 75 cm - Schwarz - 800 m³/h	999,00
104041	Virgola No-Drop Comfort - Comfort - Einbau - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.065,00
104042	Virgola No-Drop Comfort - Comfort - Einbau - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.080,00
104043	Virgola No-Drop Comfort - Comfort - Einbau - 120 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.183,00
104044	Virgola No-Drop Comfort - Comfort - Einbau - 120 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.199,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar	114,00
101141	Glasboden für Einbauhauben 60 cm	173,00
101142	Glasboden für Einbauhauben 90 cm	191,00
101663	Glasboden für Einbauhauben 120 cm	207,00
101306	Schacht H 120 - Einbauhauben - Edelstahl	38,00
102655	Schacht H 120 - Einbauhauben - Schwarz	38,00
101307	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Edelstahl	56,00
102656	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Schwarz	56,00
101792	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben Edelstahl	95,00
103207	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben Schwarz	95,00
103819	Luftweiche für einen Umluftbetrieb Ø 150 mm	39,00
104045	Silence Kit für Einbauhauben Ø150x600	124,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Virgola Touch NRS

Design Falmec Lab

Installation	Einbauhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	60 cm/90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl Scotch Brite Stahl lakiert Schwarz
Funktionen	Drehbare Klappe aus gehärtetem Glas mit integrierter Steuerung Schutzklappen für den Rand des Oberschrankes NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Steuerung	Touchcontrol
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 39 dB(A) Max. Geschwindigkeit 51 dB(A)
Motor	800 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Dimmbare LED-Beleuchtung 60 cm: Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	19/21/23 kg
Energieklasse	A







Schacht optional

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103322	Virgola Touch NRS - Einbau - 60 cm - Edelstahl - 800 m^3/h	1.219,00
103323	Virgola Touch NRS - Einbau - 60 cm - Schwarz - 800 m^3/h	1.239,00
103324	Virgola Touch NRS - Einbau - 90 cm - Edelstahl - 800 m^3/h	1.279,00
103326	Virgola Touch NRS - Einbau - 90 cm - Schwarz - 800 m^3/h	1.299,00
103328	Virgola Touch NRS - Einbau - 120 cm - Edelstahl - 800 m^3/h	1.379,00
103327	Virgola Touch NRS - Einbau - 120 cm - Schwarz - 800 m^3/h	1.399,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar	114,00
103329	Schacht Teleskop H 315 + 295 - Virgola Touch NRS - Edelstahl	176,00
103330	Schacht Teleskop H 315 + 295 - Virgola Touch NRS - Schwarz	176,00
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS	182,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Virgola

Design Falmec Lab

Installation	Einbauhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	60 cm/90 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl Scotch Brite Stahl lakiert Schwarz
Funktionen	Drehbare Klappe aus gehärtetem Glas Schutzklappen für den Rand des Oberschrankes
Steuerung	Elektronische Schaltung
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 47 dB(A) Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
Motor	600 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	9/11 kg
Energieklasse	B







Seitenansicht mit optionalem Schacht



Glaskonsole optional

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
100393	Virgola - Einbau - 60 cm - Edelstahl - 600 m^3/h	669,00
102652	Virgola - Einbau - 60 cm - Schwarz - 600 m^3/h	679,00
100394	Virgola - Einbau - 90 cm - Edelstahl - 600 m^3/h	689,00
102651	Virgola - Einbau - 90 cm - Schwarz - 600 m^3/h	699,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar	114,00
101141	Glasboden für Einbauhauben 60 cm	173,00
101142	Glasboden für Einbauhauben 90 cm	191,00
101306	Schacht H 120 - Einbauhauben - Edelstahl	38,00
102655	Schacht H 120 - Einbauhauben - Schwarz	38,00
101307	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Edelstahl	56,00
102656	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Schwarz	56,00
101792	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben Edelstahl	95,00
103207	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben Schwarz	95,00
103819	Luftweiche für einen Umluftbetrieb Ø 150 mm	39,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Move

Design Falmec Lab



Installation	Einbauhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	60 cm/80 cm/90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl Scotch Brite Glas Weiß/Schwarz Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Funktionen	Voll versenkbarer Auszug Schutzklappen für den Rand des Oberschrankes Automatisches Einschalten beim Öffnen des Panels
Steuerung	Elektronische Schaltung
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht 60/80 cm: Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	13/16/17/20 kg
Energieklasse	B



Seitenansicht mit optionalem Schacht



Glaskonsole optional

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
100283	Move - Flachlüfter - 60 cm - Weiß - 800 m³/h	969,00
100282	Move - Flachlüfter - 60 cm - Schwarz - 800 m³/h	969,00
101905	Move - Flachlüfter - 80 cm - Weiß - 800 m³/h	1.079,00
101904	Move - Flachlüfter - 80 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.079,00
100285	Move - Flachlüfter - 90 cm - Weiß - 800 m³/h	1.079,00
100284	Move - Flachlüfter - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.079,00
101662	Move - Flachlüfter - 120 cm - Weiß - 800 m³/h	1.229,00
101661	Move - Flachlüfter - 120 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.229,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar	114,00
101141	Glasboden für Einbauhauben 60 cm	173,00
102220	Glasboden für Einbauhauben 80 cm	191,00
101142	Glasboden für Einbauhauben 90 cm	191,00
101663	Glasboden für Einbauhauben 120 cm	207,00
101306	Schacht H 120 - Einbauhauben - Edelstahl	38,00
101307	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Edelstahl	56,00
101792	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben Edelstahl	95,00
103819	Luftweiche für einen Umluftbetrieb Ø 150 mm	39,00
101177	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	34,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Parallel

Einbauhaube mit Prestige

Die Einbauhaube Parallel besticht durch ihre Flexibilität und Eleganz und passt sich problemlos an verschiedenste Küchendesigns an. Sie vermittelt einen raffinierten Stil und garantiert hervorragende Leistung. Zwei parallele Lichtlinien, die in die Struktur integriert sind und von kalt auf warm eingestellt werden können, heben sie stilistisch von herkömmlichen Einbauhauben ab.
Ihr drehbarer Motor ermöglicht zudem eine bessere Ausnutzung im Oberschrank, sodass die Küche nach Ihren Bedürfnissen konfiguriert werden kann. Parallel ist mit der Dialog System-Technologie ausgestattet.
Sie ermöglicht eine Steuerung über Falmec-Induktionskochfelder und ist auch in einer Filterversion mit dem exklusiven Carbon.Zeo Microtech Filter erhältlich. Dieser sorgt für außergewöhnliche Luftfilterung und Feuchtigkeitsaufnahme, selbst im Umluftbetrieb ohne Rohrleitungen.



Schwarz



Weiß



Parallel

Design Falmec Lab



Installation	Einbauhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	76 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lakiert Weiß/Schwarz Glas Weiß/Schwarz
Funktionen	Randabsaugen Motor drehbar in 4 Richtungen Doppelte Beleuchtung
Steuerung	Touchcontrol Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 50 dB(A) Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)
Motor	800 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip LED - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Maximaler Abstand zum Kochfeld	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	9 kg
Energieklasse	B



Ausschnitt 285 mm x 711 mm







Draufsicht



Mögliche Luftaustrittsrichtungen

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103136	Parallel - Lüfterbaustein 76 cm - Weiß - 800 m^3/h	1.249,00
103135	Parallel - Lüfterbaustein 76 cm - Schwarz - 800 m^3/h	1.249,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar	114,00
103819	Luftweiche für einen Umluftbetrieb Ø 150 mm	39,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Gruppo Incasso (Lüfterbaustein)

Perfekte Integration

Das Einbaugerät passt sich nahtlos in das Küchendesign ein und passt sich dank eines schlanken Stahlrahmens perfekt an die Unterseite des Oberschranks an. Die umlaufende Absaugung garantiert eine hervorragende Leistung bei einem äußerst schlichten Erscheinungsbild und ermöglicht eine einfache Reinigung dank der abnehmbaren Blende.

Ein Streifen mit Dynamic LED Light-Technologie sorgt für eine ausgezeichnete Beleuchtung des Kochbereichs und passt sich unterschiedlichen Räumen an, indem der Farbton des Lichts von warm bis kühl eingestellt werden kann. Alle Modelle der Lüfterbausteinfamilie sind in mehreren Versionen erhältlich und können mit Falmec-Induktionskochfeldern kombiniert werden, die das Dialog System-Steuerungssystem nutzen. Diese praktische Funktion erleichtert die Arbeit in der Küche zusätzlich.





Gruppo Incasso

Design Falmec Lab



Installation	Einbauhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	50 cm/70 cm/105 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lakiert Weiß/Schwarz Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 51 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Optional Kohlefilter
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht 50 cm: Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K 70 cm: Led 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K 105 cm: Led 2x3 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 62 cm
Nettogewicht	8/9/15 kg
Energieklasse	50 cm: B 70/105 cm: A



Ausschnitt 50 cm: 262 x 506 mm



70 cm: 262 x 751 mm



105 cm: 262 x 1029 mm

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103229	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 50 cm - Weiß - 800m³/h	699,00
103227	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 50 cm - Edelstahl - 800m³/h	699,00
103228	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 50 cm - Schwarz - 800m³/h	699,00
103232	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 70 cm - Weiß - 800m³/h	739,00
103230	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 70 cm - Edelstahl - 800m³/h	739,00
103231	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 70 cm - Schwarz - 800m³/h	739,00
103235	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 105 cm - Weiß - 800m³/h	839,00
103233	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 105 cm - Edelstahl - 800m³/h	839,00
103234	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 105 cm - Schwarz - 800m³/h	839,00
Zubehör		
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C	47,50
103819	Luftweiche für einen Umluftbetrieb Ø 150 mm	39,00
101074	Fernbedienung	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Gruppo Incasso Comfort

Design Falmec Lab



Installation	Einbauhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	50 cm/70 cm/105 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Stahl lackiert Schwarz/Weiß
Funktionen	Randabsaugen Comfort-Silence-Technologie zur Geräuschreduzierung
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht 50 cm: Strip Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K 70 cm: Strip Led 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K 105 cm: Strip Led 2x3 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 62 cm
Nettogewicht	9/12/18 kg
Energieklasse	A



Ausschnitt
50 cm: 262 x 506 mm
70 cm: 262 x 751 mm
105 cm: 262 x 1029 mm

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
104167	Gruppo Incasso Comfort - Einbau - 50 cm - Weiß - 800 m³/h	849,00
104165	Gruppo Incasso Comfort - Einbau – 50 cm – Edelstahl – 800 m³/h	849,00
104166	Gruppo Incasso Comfort - Einbau – 50 cm – Schwarz – 800 m³/h	849,00
104164	Gruppo Incasso Comfort - Einbau – 70 cm – Weiß – 800 m³/h	899,00
104162	Gruppo Incasso Comfort - Einbau – 70 cm – Edelstahl – 800 m³/h	899,00
104163	Gruppo Incasso Comfort - Einbau – 70 cm – Schwarz – 800 m³/h	899,00
104161	Gruppo Incasso Comfort - Einbau – 105 cm – Weiß – 800 m³/h	999,00
104159	Gruppo Incasso Comfort - Einbau - 105 cm - Edelstahl - 800 m³/h	999,00
104160	Gruppo Incasso Comfort - Einbau – 105 cm – Schwarz – 800 m³/h	999,00
Zubehör		
104169	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar	149,00
103819	Luftweiche für einen Umluftbetrieb Ø 150 mm	39,00
101074	Fernbedienung	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Gruppo Incasso Pro

Design Falmec Lab

Installation	Einbauhauben
Funktion	Abluft
Maße	80 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Funktionen	Auffangschale für Flüssigkeiten
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 53 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	1000 m^3/h
Filter	Baffle Labyrinth Filter
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
Nettogewicht	13 kg
Energieklasse	A





Ausschnitt 245 x 762 mm

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103282	Gruppo Incasso Pro - Plus Pro - Einbau - 80 cm - Edelstahl - 950m^3/h	1.079,00
Zubehör		
103819	Luftweiche für einen Umluftbetrieb Ø 150 mm	39,00
101074	Fernbedienung	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Gruppo Incasso NRS

Design Falmec Lab

Installation	Einbauhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	50 cm/70 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Funktionen	NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 38 dB(A) Max. Geschwindigkeit 50 dB(A)
Motor	800 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht 50 cm: Strip Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K 70 cm: Strip Led 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
Nettogewicht	22/23 kg
Energieklasse	A





Ausschnitt
50 cm: 262 x 506 mm
70 cm: 262 x 751 mm

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
104048	Gruppo Incasso NRS - Plus - Einbau - 50 cm - Edelstahl - 800 m^3/h	1.549,00
104046	Gruppo Incasso NRS - Plus - Einbau - 70 cm - Edelstahl - 800 m^3/h	1.649,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar	114,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Gruppo Incasso No-Drop

Design Falmec Lab

Installation	Einbauhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Funktionen	Auffangschale für Flüssigkeiten No-Drop-System, patentierte Anti-Kondensations-Technologie
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 51 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	800 m^3/h
Filter	Optional Kohlefilter No-Drop Antikondensationsfilter aus Technopolymer
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 62 cm
Nettogewicht	12 kg
Energieklasse	A





Ausschnitt 267 x 807 mm

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103236	Gruppo Incasso No-Drop - Plus No-Drop - Einbau - 90 cm - Edelstahl - 800m^3/h	999,00
Zubehör		
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C	47,50
103819	Luftweiche für einen Umluftbetrieb Ø 150 mm	39,00
101074	Fernbedienung	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Deckenlüfter

Die Deckenlüfter sind ideal für offene Räume konzipiert, in denen die Küche nahtlos in den Wohnbereich übergeht. Sie erfassen Dämpfe und Dunst, welche zur Decke aufsteigen, eliminieren Gerüche und verbessern die Luftqualität. Falmec bietet eine vielfältige Auswahl von Deckenlüftern an, die durch die Möglichkeit, verschiedene Motoren zu kombinieren, sowie äußerst kompakte Installationsmöglichkeiten ideal für niedrige Raumhöhen sind. Diese Modelle erfüllen eine Vielzahl von Anforderungen hinsichtlich von Design und Technologie.

Vega

Ein Star in der Küche

Die exklusive Circle.Tech-Technologie von Falmec findet in der Deckenhaube Vega Anwendung, die die Funktionen der Randabsaugung und der Filterung in einer einzigen Lösung integriert, um maximale Effizienz auf minimalem Raum zu gewährleisten. Das Design von Vega besteht aus symmetrischen Segmenten, die ein harmonisches vertikales grafisches Muster bilden und von einem Rahmen in Weiß oder Schwarz umschlossen sind.

Die perfekte Geometrie von Vega wird durch eine große untere Platte aus gehärtetem Glas ergänzt, die mit Dynamic LED Light-Technologie beleuchtet wird, die verschiedene Lichttöne ermöglicht. Die Filtereinheit bleibt verborgen, was zu einem minimalistischen Aussehen führt und gleichzeitig einfachen Zugang zum Carbon. Zeo Microtech Filter bietet, der doppelt so effektiv ist wie herkömmliche Filter.



Schwarz



Vega

Design Emo Design

Installation	Deckenlüfter
Funktion	Umluft
Maße	115 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lakiert Weiß/Schwarz
Funktionen	Randabsaugen Beleuchtung auf der gesamte Paneele-Oberfäche Circle.Tech-Technologie
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Motor	600 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip LED - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Maximaler Abstand zum Kochfeld	Induktion 150 cm / Gas 150 cm





Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
102136	Vega - Umluftdeckenlüfter 115 cm - Weiß - 600 m^3/h	3.299,00
102135	Vega - Umluftdeckenlüfter 115 cm - Schwarz - 600 m^3/h	3.299,00
Zubehör		
103824	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Circle.Tech	239,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Nuvola

Leuchtende Präsenz

Das raffinierte Design von Nuvola besticht durch die Verbindung von Metall und Glas. Dank seiner Deckenmontage schwebt dieser leistungsfähige Dunstabzug elegant über dem Kochfeld und bietet eine Absaugung in vier Abstufungen. Die per Fernbedienung steuerbare Beleuchtung lässt sich von einem kühlen zu einem warmen Farbton modulieren, um funktionalen Anforderungen oder der Atmosphäre im Wohnbereich gerecht zu werden. Durch den Einbau in eine Zwischendecke fügt sich Nuvola diskret in moderne Umgebungen ein. Die Position über dem Kochbereich schafft außerdem Platz für andere Küchenelemente. Mit dem Dialog System kann das Gerät optional direkt mit den Falmec-Induktionskochfeldern von Falmec gesteuert werden.





Nuvola 90

Design Falmec Lab

Installation	Deckenlüfter
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lakiert Weiß Glas Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	Motor separat erhältlich
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip LED - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Maximaler Abstand zum Kochfeld	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
Nettogewicht	27 kg
Energieklasse	B



Weitere Informationen zu Installationsoptionen und technischen Details finden Sie im entsprechenden Abschnitt am Ende des Katalogs.

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
102644	Nuvola 90 - Deckenlüfter - 90 cm - LED - Weiß	1.489,00
102643	Nuvola 90 - Deckenlüfter - 90 cm - LED - Edelstahl	1.399,00
Motoren		
101327	Flacher Motor 800 m³/h	599,00
101432	Zwischenkammergebläse 950 m³/h	484,00
101064	Außenwandgebläse 1000 m³/h	799,00
101636	Außenwandgebläse 1500 m³/h	959,00
102021	Zwischenkammergebläse 1300 m³/h	968,00
Zubehör		
103825	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Plug & Play bis 100cm Lüfter	207,00
101637	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten	670,00
102293	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich	670,00
104175	Deckenlüfter geführter Auslass - 6 cm - Weiß	129,00
101249	Umlenkstück auf Flachkanal - Deckenlüfter	147,00
102022	Auslass Ø200mm	65,80
103907	Luftauslass für Deckenhauben Innen - Weiß	72,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Zwischenkammergebläse /
Würfel auf der Haube installiert





Flacher Motor (nur auf der Haube)





ohne Motor / Extern



Umlenkstück 101249 (KACL.789)
Für Flachkanal Verbindungen zum externen Motor.





Ausschnitt 505 x 940 mm

Mögliche Luftaustrittsrichtungen
Würfelmotor



Mögliche Luftaustrittsrichtungen
Flacher Motor



Nube

Ideale Integration

Unsichtbar, effizient und leise: Nube ist ein essentielles geometrisches Objekt, das dank seiner verschiedenen Ausführungen und Größen perfekt in die Decke minimalistischer und moderner Räume passt. Nube bietet die Freiheit, individuelle Beleuchtung zu wählen, da es vollständig von der Haube getrennt ist, die weiterhin ihre primäre Absaugfunktion erfüllt. Diese Leistung wird durch die Auswahl verschiedener Zubehörmotoren unterstützt, die je nach Leistungsbedarf und Deckenfläche angepasst werden können. Wie andere Deckenhauben von Falmec kann Nube dank des exklusiven Carbon.Zeo-Filters auch in einer Umluftversion installiert werden, der eine außergewöhnliche Luftfilterung und Feuchtigkeitsaufnahme im Umluftbetrieb garantiert.



Weiß

Nube

Design Falmec Lab

Installation	Deckenlüfter
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lakiert Weiß Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	Motor separat erhältlich
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Keine Beleuchtung
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Maximaler Abstand zum Kochfeld	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
Nettogewicht	23 kg
Energieklasse	B



Weitere Informationen zu Installationsoptionen und technischen Details finden Sie im entsprechenden Abschnitt am Ende des Katalogs.

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
101681	Nube - Deckenlüfter - 90 cm - Weiß	1.319,00
101633	Nube - Deckenlüfter - 90 cm - Edelstahl	1.229,00
Motoren		
101327	Flacher Motor 800 m³/h	599,00
101432	Zwischenkammergebläse 950 m³/h	484,00
101064	Außenwandgebläse 1000 m³/h	799,00
101636	Außenwandgebläse 1500 m³/h	959,00
102021	Zwischenkammergebläse 1300 m³/h	968,00
Zubehör		
103825	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Plug & Play bis 100cm Lüfter	207,00
101637	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten	670,00
102293	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich	670,00
104175	Deckenlüfter geführter Auslass - 6 cm - Weiß	129,00
101249	Umlenkstück auf Flachkanal - Deckenlüfter	147,00
102022	Auslass Ø200mm	65,80
103907	Luftauslass für Deckenhauben Innen - Weiß	72,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Zwischenkammergebläse /
Würfel auf der Haube installiert





Flacher Motor (nur auf der Haube)





ohne Motor / Extern



Umlenkstück 101249 (KACL.789)
Für Flachkanal Verbindungen zum externen Motor.





Ausschnitt 505 x 940 mm

Mögliche Luftaustrittsrichtungen
Würfelmotor



Mögliche Luftaustrittsrichtungen
Flacher Motor



Mirage

Integrierter Minimalismus

Das Design von Mirage zeichnet sich durch eine raffinierte und zeitlose Ästhetik aus, die Form und Funktionalität vereint. Die Haube fügt sich nahezu unsichtbar in die Küche ein und schafft dank zwei dünner LED-Leisten mit dynamischem und dimmbarem Licht eine helle Atmosphäre, die sich optimal in die Einrichtung einfügt. Ein kompakter, in vier Richtungen drehbarer bürstenloser Motor sorgt für eine einfache Installation, einen leisen Betrieb und eine effektive Absaugung.



Weiß



Mirage

Design Falmec Lab



Installation	Deckenlüfter
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	100 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Stahl lackiert Schwarz/Weiß
Funktionen	Randabsaugen Doppelte Beleuchtung Motor drehbar in 4 Richtungen
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 40 dB(A) Max. Geschwindigkeit 57 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Dimmbare LED-Beleuchtung Strip LED 2x20 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Maximaler Abstand zum Kochfeld	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
Nettogewicht	24 kg
Energieklasse	A



Ausschnitt 502 x 985 mm



Seitenansicht



Frontansicht



Mögliche Luftaustrittsrichtungen Flacher Motor

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103909	Mirage - Deckenlüfter - 100 cm - Weiß - 800 m³/h	2.369,00
103910	Mirage - Deckenlüfter - 100 cm - Edelstahl - 800 m³/h	2.369,00
103908	Mirage - Deckenlüfter - 100 cm - Schwarz - 800 m³/h	2.369,00
Zubehör		
103826	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Plug & Play über 100cm Lüfter	239,00
101637	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten	670,00
102293	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich	670,00
104175	Deckenlüfter geführter Auslass - 6 cm - Weiß	129,00
103907	Luftauslass für Deckenhauben Innen - Weiß	72,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Stella

Ein einzigartiges Licht

Inspiriert vom magischen Strahlen der Himmelskörper, ist dieses leistungsfähige Modell mit dimmbarer Beleuchtung ein Blickfang für jede Küche. Mit ihren zwei breiten Lichtstreifen leuchtet Stella den Raum optimal aus und entspricht mit einer Vielzahl von Ausführungen und Größen allen individuellen, ästhetischen und räumlichen Anforderungen.
Seine Funktionen lassen sich per Fernbedienung in verschiedenen Stufen steuern.



Stella

Design Falmec Lab

Installation	Deckenlüfter
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Stahl lakiert Weiß/Schwarz
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)
Motor	Motor separat erhältlich
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht LED-Streifen 2x8 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Maximaler Abstand zum Kochfeld	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
Nettogewicht	22/27 kg
Energieklasse	B



Weitere Informationen zu Installationsoptionen und technischen Details finden Sie im entsprechenden Abschnitt am Ende des Katalogs.

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103331	Stella - Plus - Deckenlüfter - 90 cm - Weiß	1.529,00
103332	Stella - Plus - Deckenlüfter - 90 cm - Edelstahl	1.399,00
103333	Stella - Plus - Deckenlüfter - 90 cm - Schwarz	1.529,00
103334	Stella - Plus - Deckenlüfter - 120 cm - Weiß	1.739,00
103335	Stella - Plus - Deckenlüfter - 120 cm - Edelstahl	1.589,00
Motoren		
101432	101432 - Zwischenkammergebläse 950 m^3/h	484,00
101064	101064 - Außenwandgebläse 1000 m^3/h	799,00
101636	101636 - Außenwandgebläse 1500 m^3/h	959,00
102021	102021 - Zwischenkammergebläse 1300 m^3/h	968,00
Zubehör		
103826	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Plug & Play über 100cm Lüfter	239,00
103825	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Plug & Play bis 100cm Lüfter	207,00
101637	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten	670,00
102293	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich	670,00
104175	Deckenlüfter geführter Auslass - 6 cm - Weiß	129,00
101249	Umlenkstück auf Flachkanal - Deckenlüfter	147,00
102022	Auslass Ø200mm	65,80
103907	Luftauslass für Deckenhauben Innen - Weiß	72,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Zwischenkammergebläse / Würfel auf der Haube installiert



ohne Motor / Extern



Ausschnitt
90 cm: 505 x 940 mm
120 cm: 505 x 1240 mm



Umlenkstück 101249 (KACL.789)
Für Flachkanal Verbindungen zum externen Motor.





Mögliche Luftaustrittsrichtungen
Würfelmotor





Stella Slim

Design Falmec Lab

Installation	Deckenlüfter
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Weiß/Schwarz Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Funktionen	Randabsaugen “Plug-and-Play”-Montage Doppelte Beleuchtung
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 37 dB(A) Max. Geschwindigkeit 54 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 800 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	LED-Streifen Dynamic LED Licht Dimmbare LED-Beleuchtung LED-Streifen 2x8 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Maximaler Abstand zum Kochfeld	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
Nettogewicht	25/27 kg
Energieklasse	A





Ausschnitt
90 cm: 505 x 940 mm
120 cm: 505 x 1240 mm



Seitenansicht

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
104171	Stella Slim - Deckenlüfter – 90 cm – Weiß – 800 m^3/h	2.199,00
104182	Stella Slim - Deckenlüfter - 90 cm - Edelstahl - 800 m3/h	2.199,00
104181	Stella Slim - Deckenlüfter – 90 cm – Schwarz – 800 m^3/h	2.199,00
104170	Stella Slim - Deckenlüfter - 120 cm - Weiß - 800 m3/h	2.399,00
104180	Stella Slim - Deckenlüfter - 120 cm - Edelstahl - 800 m3/h	2.399,00
104179	Stella Slim - Deckenlüfter – 120 cm – Schwarz – 800 m^3/h	2.399,00
Zubehör		
103825	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Plug & Play bis 100cm Lüfter	207,00
103826	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Plug & Play über 100cm Lüfter	239,00
104175	Deckenlüfter geführter Auslass - 6 cm - Weiß	129,00
103907	Luftauslass für Deckenhauben Innen - Weiß	72,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Inselhauben

Die Küche nimmt eine immer zentralere Rolle bei der Gestaltung des Hauses und im Leben seiner Bewohner ein. Eine effiziente Dunstabzugshaube ist daher zu einem fundamentalen Element geworden, um ein gesundes und einladendes Wohnumfeld zu gewährleisten. Ebenso spielt das Thema Beleuchtung eine entscheidende Rolle, sowohl für die optimale Ausleuchtung des Kochbereichs als auch für die Schaffung eines angenehmen Umgebungslichts.

Spazio

Raum für Persönlichkeiten

Entstanden aus einer innovativen Designidee verwandelt Spazio Funktionalität in ein außergewöhnliches Erlebnis. Sein Design ist darauf ausgelegt, den Raum optimal zu nutzen und mehr Praktikabilität zu bieten. Die tragende Struktur der 180 cm langen Insel besteht aus komfortablen Regalen aus Rauchglas, einem Kanal mit Haken für Utensilien und einem LED-Beleuchtungssystem für die Arbeitsfläche.

Was Spazio jedoch wirklich einzigartig macht, sind die Accessoires und Zusatzfunktionen: von USB-Anschlüssen und Steckdosen zum Laden elektronischer Geräte über eine Tablet-Halterung bis hin zum optionalen Gehäuse für einen kleinen heimischen Gemüsegarten. Die Haube ist außerdem mit dem patentierten Circle-System von Falmec sowie mit der Carbon.Zeo-Filtertechnologie ausgestattet, die Gerüche und Feuchtigkeit mit doppelter Wirksamkeit zurückhält.



GOOD DESIGN

EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

archiproducts DESIGN AWARDS
WINNER 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

PREMIO
COMPASSO D'ORO ADI



Spazio

Design Francesco Lucchese

Installation	Inselhauben
Funktion	Umluft
Maße	180 cm
Materialien/Oberflächen	Rauchglas Stahl lakiert Schwarz
Funktionen	Ausgestattet mit Steckdosen und USB-Anschlüssen Verschiedene Zubehörteile und zusätzliche Funktionen verfügbar: Tablethalter, Gewürzrboard, Haken für Küchenutensilien und Pflanzenzucht-Kit Circle.Tech-Technologie
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
Motor	600 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht LED Strip 4x10 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 65 cm
Nettogewicht	67 kg







102149
**Maximale Höhe mit optionalen Verlängerungsstangen: 1550 mm.*



102131



Papierrollen Halter
102130

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
102075	Spazio - Inselhaube - 180 cm - Schwarz - 600 m³/h	4.359,00
Zubehör		
102131	Indoor Gartenset - Spazio 180	475,00
102149	Verlängerungsstangen Spazio 180 - Schwarz	289,00
102130	Küchenpapierrollen Halter- Schwarz	95,00
103824	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Circle.Tech	239,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Spazio 130

Design Francesco Lucchese

Installation	Inselhauben
Funktion	Umluft
Maße	130 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lakiert Schwarz Rauchglas
Funktionen	Ausgestattet mit Steckdosen und USB-Anschlüssen Verschiedene Zubehörteile und zusätzliche Funktionen verfügbar: Tablethalter, Gewürzrboard, Haken für Küchenutensilien und Pflanzenzucht-Kit Circle.Tech-Technologie
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
Motor	600 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht LED-Streifen 2x14 W (2700 K / 5500 K)
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 65 cm
Nettogewicht	52 kg







102536
**Maximale Höhe mit optionalen Verlängerungsstangen: 1550 mm.*



102531



Papierrollen Halter
102130

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
102525	Spazio 130 - Inselhaube - 130 cm - Schwarz - 600 m³/h	3.799,00
Zubehör		
102531	Indoor Gartenset - Spazio 130	459,00
102536	Verlängerungsstangen Spazio 130 - Schwarz	191,00
102130	Küchenpapierrollen Halter- Schwarz	95,00
103824	Regenerierbare Carbon.Zeo Microtech Ersatzfilter für Circle.Tech Hauben	239,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Europa 175

Erweiterte Funktionen

Das Inselmodell Europa 175 repräsentiert die Weiterentwicklung eines der beliebtesten Produkte von Falmec aufgrund seiner herausragenden Funktionalität. Inspiriert von professionellen Küchen erfüllt Europa durch eine erweiterte Glasablage und einen praktischen Ablagebereich für Utensilien sowohl höchste Ansprüche als auch praktische Bedürfnisse.
Europa 175 ergänzt die Kücheninsel durch seine neue mattschwarz lackierte Stahloberfläche, die den aktuellen Farbtrends entspricht und zugleich elegant wirkt. Die dynamische, dimmbare Beleuchtung sorgt für eine hervorragende Ausleuchtung der Arbeitsfläche und schafft eine angenehme Atmosphäre.
Zudem kann Europa 175 als Umluftversion betrieben werden, welche dank der innovativen Carbon.Zeo-Filtertechnologie Gerüche absorbiert und die Luftfeuchtigkeit effektiv reduziert.







Europa 175

Design Falmec Lab

Installation	Inselhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	175 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Schwarz Rauchglas
Funktionen	Randabsaugen Reling für Küchenutensilien
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 51 dB(A) Max. Geschwindigkeit 66 dB(A)
Motor	800 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht LED Strip 4x10 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
Nettogewicht	67 kg
Energieklasse	B





Absaugbereich 90 cm unter dem Schacht

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103134	Europa 175 - Inselhaube - 175 cm - Schwarz - 800 m^3/h	2.939,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar	114,00
103139	Rahmenverlängerung H 1200 - Schwarz	202,00
103358	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Schwarz	329,00
101354	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel	96,00
101074	Fernbedienung	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Light

Ätherische Brillanz

Inspiriert vom Prinzip “Weniger ist mehr” verkörpert Light Einfachheit und Vielseitigkeit zugleich. Zwei Aluminiumprofile umrahmen einen ultrakompakten Absaugkörper, der durch die innovative Multi-Air-Technologie unterstützt wird. Zwei Ablagen aus Rauchglas fügen der Haube zusätzliche Funktionalität und Schönheit hinzu. In die äußeren eloxierten Aluminiumprofile sind LED-Streifen integriert, die für eine diffuse Beleuchtung entlang der gesamten Oberfläche der Haube sorgen und ihr eine angenehm leuchtende Linie verleihen.

Neben der mattschwarzen Version bereichert das neue Bronze-Finish die minimalistischen Formen mit Reflexen und verleiht der Küche zeitlose Emotionen. Dank seines innovativen Designs wurde das Inselmodell Light in den Jahren 2021 und 2022 mit fünf internationalen Auszeichnungen honoriert: Good Design Award, German Design Award, iF Design Award, Iconic Award, Archiproducts Design Award und die Auswahl für den ADI Design Index 2022.

GOOD DESIGN

DESIGN AWARD 2023

ADI DESIGN INDEX
Selezione Compasso d'Oro

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023



120 cm - Bronze



120 cm - Schwarz



180 cm - Anpassbares Panel

Light

Design Falmec Lab

Installation	Inselhauben
Funktion	Umluft
Maße	120 cm/180 cm
Materialien/Oberflächen	Eloxiertes Aluminium Schwarz/Bronze Stahl lakiert Schwarz Rauchglas
Funktionen	Ultraflaches Gehäuse Profilintegrierte Beleuchtung Multi-Air technology
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 43 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 500 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
Beleuchtung	LED Lichtband (3000K)
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 65 cm
Nettogewicht	31/40 kg







Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103130	Light - Inselhaube - 120 cm - Bronze - 500 m^3/h	3.259,00
102625	Light - Inselhaube - 120 cm - Schwarz - 500 m^3/h	3.259,00
103131	Light - Inselhaube - 180 cm - Bronze - 500 m^3/h	3.439,00
102624	Light - Inselhaube - 180 cm - Schwarz - 500 m^3/h	3.439,00
Zubehör		
103912	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Light	231,00
104191	Montageplatte für anpassbares Front Panel	99,00
101940	Seilverlängerung bis zu 3,40 m	54,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Lumen Insel 175 NRS

Design Falmec Lab



Installation	Inselhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	175 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Funktionen	Randabsaugen NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Steuerung	Elektronische Schaltung Dialogsystem Automatikbetrieb Fernbedienung optional verfügbar
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 37 dB(A) Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)
Motor	800 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Strip Led (4000K)
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 64 cm
Nettogewicht	58 kg
Energieklasse	C



Beispielabbildung Schacht Rechts: Absaugfläche und Bedienfeld befinden sich auf der rechten Seite, wenn man vor dem Gerät steht.



Absaugbereich 90 cm unter dem Schacht



Schacht Rechts



Schacht Links

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
102915	Lumen Insel 175 NRS - Inselhaube - 175 cm - Schacht Rechts - Edelstahl - 800 m^3/h	2.959,00
103064	Lumen Insel 175 NRS - Inselhaube - 175 cm - Schacht Links - Edelstahl - 800 m^3/h	2.959,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar	114,00
101304	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Edelstahl	476,00
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS	182,00
101177	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	34,00
101074	Fernbedienung	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Elle

Raffinierter Charakter

Elle mit großzügiger Größe und raffiniertem Design, das besonders gut in geräumige Gemeinschaftsräume passt. Die strengen Formen der Haube werden durch ihren eleganten mattschwarzen Farbton betont, der den linearen Charakter unterstreicht und einen markanten Kontrast zum LED-Licht bildet, das entlang der langen Seiten verläuft.
Das mittig angeordnete Bedienfeld ermöglicht die präzise Einstellung der vier verschiedenen Absauggeschwindigkeiten.

Die flexible Installationsoption erlaubt es, Elle je nach Bedarf mit dem Abzug auf der rechten oder linken Seite zu integrieren.
Elle ist mit einem leistungsstarken 800 m^3/h-Motor ausgestattet und ist auch als Umluftversion mit Carbon.Zeo-Filtern erhältlich. Diese Filter kombinieren die natürlichen geruchsabsorbierenden Eigenschaften von Aktivkohle mit den feuchtigkeitsreduzierenden Eigenschaften von Zeolith.





Elle

Design Falmec Lab

Installation	Inselhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	180 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lakiert Schwarz
Funktionen	Randabsaugen Doppelte Beleuchtung
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)
Motor	800 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht LED Strip 4x10 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
Nettogewicht	51 kg
Energieklasse	C





Absaugbereich 90 cm unter dem Schacht

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
102622	Elle - Inselhaube - 175 cm - Schwarz - 800 m^3/h	2.529,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar	114,00
103358	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Schwarz	329,00
101354	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel	96,00
101074	Fernbedienung	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Levante

Design in Bewegung

Levante beeindruckt nicht nur durch ihr raffiniertes, strenges Design, sondern vor allem durch seine dynamische Bewegung, die einen außergewöhnlichen Effekt in der Küche erzeugt. Mit dem motorisierten Up/Down-System lässt sich die Dunstabzugshaube mühelos in die gewünschte Position absenken und wieder in die Decke integrieren.
Die elegante rechteckige Glasstruktur ist in Weiß, Schwarz oder Grafit erhältlich und enthält eine Stahlplatte mit hinterleuchtetem Hintergrund.
Die Dynamic Light-Technologie gewährleistet eine optimale Beleuchtung durch Variation des Lichttons. Levante ist mit der exklusiven Circle.Tech-Technologie ausgestattet, die eine gleichmäßige und geräuscharme Absauggeschwindigkeit sicherstellt. Der Carbon.Zeo-Filter bietet eine hohe Filtereffizienz und gewährleistet eine effektive Reinigung der Luft.





Weiß glänzend



Schwarz glänzend



Graphite satiniert



Graphite satiniert All Matt

Levante

Design Falmec Lab

Installation	Inselhauben
Funktion	Umluft
Maße	120 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Weiß/Schwarz Satiniertes Glas graphite/graphite All Matt
Funktionen	Randabsaugen Beleuchtung auf der gesamte Paneele-Oberfäche Auf/Ab-Liftsystem mit acht Verstellmöglichkeiten Circle.Tech-Technologie
Steuerung	Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
Motor	600 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
Beleuchtung	Dynamic LED Licht LED 50 W (2700K - 5600K)
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 65 cm
Nettogewicht	71 kg







Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
102133	Levante - Inselhaube Up & Down - 120 cm - Weiß - 600 m^3/h	4.749,00
102132	Levante - Inselhaube Up & Down - 120 cm - Schwarz - 600 m^3/h	4.749,00
102532	Levante - Inselhaube Up & Down - 120 cm - Graphite satiniert - 600 m^3/h	4.939,00
103393	Levante - Inselhaube Up & Down - 120 cm - Graphite satiniert All Matt - 600 m^3/h	4.939,00
Zubehör		
103824	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Circle.Tech	239,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Soffio

Magie des Glases

Das Design von Soffio ist eine faszinierende Verschmelzung von Handwerkskunst und Technologie. Es zeichnet sich durch einen Körper aus mundgeblasenem, weißem Satinglas aus, die an die jahrhundertealte Tradition der Murano-Glasherstellung erinnert und zwischen zwei Metallringen eingefasst ist. Das Ergebnis ist ein schwebender Körper, in dem Haube und Lampe zu einem einzigartigen, ikonischen Produkt mit aufregendem Design und herausragender Leistung verschmelzen. Die Funktionen Absaugung, Geruchsbeseitigung und geräuschloser Betrieb werden durch die innovative Circle.Tech-Technologie gewährleistet.





Soffio

Design Falmec Lab

Installation	Inselhauben
Funktion	Umluft
Maße	54 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Weiß
Funktionen	LED-Umgebungslicht Randabsaugung aus Sicherheitsglas Circle.Tech-Technologie
Steuerung	Fernbedienung optional verfügbar Drehknopf Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
Motor	600 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
Beleuchtung	Led 4x1,2 W - 4200 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 56 cm
Nettogewicht	21 kg





Mundgeblasenes Glas leichte Farb- und Verarbeitungsunterschiede möglich.

Weiße Montageplatte inkl. verstellbarer Seile 44 bis 110 cm

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
101918	Soffio - Inselhaube - Ø 58 cm - Weiß satiniert - 600 m^3/h	3.069,00
Zubehör		
103824	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Circle.Tech	239,00
101939	Seilverlängerung bis zu 3,40 m	73,00
101074	Fernbedienung	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Vogue

Harmonie zwischen Luft und Licht

Vogue besticht durch ihren eleganten Stil, der sich in einer harmonischen Kreisform ausdrückt und eine geschmeidige Verbindung von Licht und Materie in die Küche bringt. Dieses Modell aus der Circle. Tech-Kollektion ist ein raffinierter Hybrid aus Dunstabzugshaube und Lampe – entwickelt, um Luft und Licht in perfekter Harmonie zu vereinen.
Ihre Eleganz wird durch ein zweifarbiges Finish unterstrichen, das Innen- und Außenseiten kontrastiert, ergänzt durch eine Glaskuppel, die von dynamischem Licht erleuchtet wird. Dank ihrer großzügigen Ausmaße bietet Vogue eine beeindruckende Absaugkapazität, die durch die innovative Circle.Tech-Technologie unterstützt wird. So wird diese Haube zum absoluten Mittelpunkt des Raums, und schafft dabei gleichzeitig eine bemerkenswerte Leichtigkeit und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Situationen.







Schwarzgrau



Weiß

Vogue

Design Emo Design



Installation	Inselhauben
Funktion	Umluft
Maße	88 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lakiert Weiß/Grün/Schwarzgrau
Funktionen	Randabsaugung aus Sicherheitsglas LED-Umgebungslicht Circle.Tech-Technologie
Steuerung	Fernbedienung optional verfügbar Drehknopf Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 47 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
Motor	600 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
Beleuchtung	Dynamic LED Licht LED 17 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 53 cm
Nettogewicht	26 kg



Farblich passende Montageplatte inkl. verstellbarer Seile 44 bis 110 cm

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103111	Vogue - Inselhaube - Ø 88 cm - Weiß - 600 m^3/h	2.799,00
103110	Vogue - Inselhaube - Ø 88 cm - Grün - 600 m^3/h	2.799,00
103112	Vogue - Inselhaube - Ø 88 cm - Schwarzgrau - 600 m^3/h	2.799,00
Zubehör		
103824	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Circle.Tech	239,00
101939	Seilverlängerung bis zu 3,40 m	73,00
101074	Fernbedienung	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Sophie

Verführerische Schönheit

Sophie ist ein ikonisches Objekt par excellence. Mit ihren geschwungenen Formen fügt sie sich elegant in jede Küche ein. Ihre Schönheit wird durch die Kombination einer beleuchteten unteren Glasabdeckung und einem Metall-Haubenkörper unterstrichen, der in edlen Ausführungen wie Messing, Kupfer oder Zinn erhältlich ist.
Die dynamische LED-Lichttechnologie ermöglicht es, den Farbton der Beleuchtung anzupassen und so wärmere oder kühlere Atmosphären zu schaffen.
Das Circle.Tech-Filtersystem garantiert eine hervorragende Wirksamkeit und gleichzeitig einen extrem niedrigen Geräuschpegel für mehr Wohnkomfort.
Zudem lässt sich die Haube mit der Sophie Lampe kombinieren, um eine perfekt abgestimmte Kücheneinrichtung zu schaffen.





Anthrazit



Kupfer Antik



Messing Antik



Zinn



Weiß

Sophie

Design Emo Design

Installation	Inselhauben
Funktion	Umluft
Maße	54 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lakiert Kupfer Antik/Weiß/Messing Antik/Anthrazit/Zinn
Funktionen	Randabsaugung aus Sicherheitsglas LED-Umgebungslicht Circle.Tech-Technologie
Steuerung	Fernbedienung optional verfügbar Drehknopf Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 47 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
Motor	600 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
Beleuchtung	Dynamic LED Licht LED - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 53 cm
Nettogewicht	21 kg







Weiße Montageplatte
inkl. verstellbarer Seile
44 bis 110 cm

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
101915	Sophie - Inselhaube - Ø 54 cm - Kupfer Antik - 600 m^3/h	2.699,00
101912	Sophie - Inselhaube - Ø 54 cm - Weiß - 600 m^3/h	2.499,00
101916	Sophie - Inselhaube - Ø 54 cm - Messing Antik - 600 m^3/h	2.699,00
101913	Sophie - Inselhaube - Ø 54 cm - Anthrazit - 600 m^3/h	2.499,00
101914	Sophie - Inselhaube - Ø 54 cm - Zinn - 600 m^3/h	2.699,00
Zubehör		
103824	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Circle.Tech	239,00
101939	Seilverlängerung bis zu 3,40 m	73,00
101074	Fernbedienung	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Sophie Lampe

Design Falmec Lab

Installation	Inselhauben
Maße	22 cm
Materialien / Oberflächen	Stahl lakiert Kupfer Antik/Weiß/Messing Antik/Anthrazit/Zinn
Beleuchtung	Strip Led - 4200 K





Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
102305	Sophie -102305 - Lampe - Ø 22 cm - Kupfer Antik	659,00
102308	Sophie -102308 - Lampe - Ø 22 cm - Weiß	565,00
102304	Sophie -102304 - Lampe - Ø 22cm - Messing Antik	659,00
102307	Sophie -102307 - Lampe - Ø 22 cm - Anthrazit	565,00
102306	Sophie -102306 - Lampe - Ø 22 cm - Zinn	659,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Dama

Revolutionäres Design

Dama sieht aus wie eine elegante, übergroße Hängelampe, erfüllt jedoch die Funktion einer Dunstabzugshaube. Dank der Circle.Tech-Technologie, die Materialien natürlichen Ursprungs wie Zeolith und Aktivkohle verwendet, werden Gerüche mit maximaler Wirksamkeit eingefangen. Die Haube ist in verschiedenen Metallausführungen erhältlich, darunter Kupfer und lackierter Stahl, und besticht durch ihr stromlinienförmiges Design, das durch LED-Umgebungslicht aufgewertet wird.

Dama ist eine einzigartige Synthese aus Funktion und Stil, die aus der Forschung von Falmec hervorgegangen ist. Sie bietet außergewöhnliche Absaugung, Filterung und Geräuschlosigkeit und kombiniert diese Eigenschaften mit einem originellen Designansatz.





Weiß



Gunmetal



Kupfer

Dama

Design Emo Design

Installation	Inselhauben
Funktion	Umluft
Maße	60 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Weiß/Gunmetal Kupfer
Funktionen	Randabsaugung aus Sicherheitsglas Circle.Tech-Technologie
Steuerung	Fernbedienung optional verfügbar Drehknopf Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
Motor	600 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 56 cm
Nettogewicht	20 kg





Weiße Montageplatte
inkl. verstellbarer Seile
44 bis 110 cm

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
101920	Dama - Inselhaube - Ø 60 cm - Weiß - 600 m^3/h	2.439,00
101921	Dama - Inselhaube - Ø 60 cm - Gunmetal - 600 m^3/h	2.729,00
101923	Dama - Inselhaube - Ø 60 cm - Kupfer - 600 m^3/h	3.229,00
Zubehör		
103824	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Circle.Tech	239,00
101939	Seilverlängerung bis zu 3,40 m	73,00
101074	Fernbedienung	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Mare E.ion

Wohlfühlatmosphäre für Ihre Küche

Mare E.ion besticht durch ihr elegantes, leichtes Design, das sich diskret in jede Küchenumgebung einfügt. Ihre geschwungene Struktur aus schwarzem oder weißem Glas umschließt die exklusive E.ion-Systemtechnologie. Diese überwacht kontinuierlich die Luftqualität in Ihrer Küche und zeigt die aktuellen Werte auf einem speziellen, blattförmigen Display an, das je nach Reinheit der Raumluft seine Farbe ändert.

Durch die kontrollierte bipolare Ionisierung neutralisiert Mare E.ion nicht nur Gerüche, sondern schafft auch eine Luftqualität, wie sie in unberührten Naturumgebungen zu finden ist. Diese frische Brise kann sich positiv auf das Wohlbefinden der Menschen auswirken. Im Automatikmodus arbeitet das Gerät geräuschlos und sorgt so für eine gesunde und natürliche Umgebung.



200 Falmec



201 Mare E.ion



Mare E.ion

Design Pareschi - atelierP

Installation	Inselhauben
Funktion	Umluft
Maße	66 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Weiß/Schwarz
Funktionen	Randabsaugen Ionisationssystem zur Luftreinigung
Steuerung	Touchcontrol + Blattsensor
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 56 dB(A) Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)
Motor	450 m^3/h
Filter	Top Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Beleuchtung	LED light Led 4x1,2 W - 3200 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
Nettogewicht	29 kg







Weiße Montageplatte
inkl. verstellbarer Seile
44 bis 110 cm

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
100415	Mare E.ion - Inselhaube - 66 cm - Weiß - 450 m^3/h	2.899,00
100414	Mare E.ion - Inselhaube - 66 cm - Schwarz - 450 m^3/h	2.899,00
Zubehör		
101082	Carbon.Zeo Ersatzfilter für E.ion	182,00
101368	Seilverlängerung bis zu 2,40 m	47,50
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Wand- und Inselhauben

Diese Dunstabzugshauben bestechen durch ihre klaren, geometrischen Formen und fügen sich nahtlos in jede Raumgestaltung ein. Sie bieten exzellente Leistung bei der Geruchsbeseitigung und sorgen für eine verbesserte Luftqualität in der Küche. Erhältlich sind sie sowohl in Wand- als auch in Inselversionen. Viele Modelle dieser Kategorie sind mit der ultraleisen NRS-Technologie ausgestattet, die ein außergewöhnliches Maß an Komfort in der Küche gewährleistet.



Plane

Funktionalität und Schönheit

Plane zeichnet sich durch klare Formen und hohe Funktionalität aus und fügt sich nahtlos in vielfältige Umgebungen ein. Der Wert von Plane liegt in der perfekt durchdachten Konstruktion: Ein Objekt, das Funktionalität mit schlichtem, elegantem Design verbindet und in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist.
Die umlaufende Randabsaugplatte sorgt nicht nur für ein stilvolles Erscheinungsbild, sondern auch für eine bessere Leistung und einfache Wartung. Eine ausgezeichnete Beleuchtung des Kochbereichs wird durch LED-Streifen mit dynamischem, dimmbarem Licht gewährleistet, sodass stets die richtige Atmosphäre geschaffen wird.
Dies wird durch exklusive Innovationen von Falmec ergänzt, die die Lebensqualität in der Küche verbessern: von der absoluten Stille des NRS-Systems bis zum No-Drop-Antikondensationssystem.



Weiß



Schwarz

Plane

Design Falmec Lab

Installation	Inselhauben/Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	Wandhauben 90 cm/120 cm Inselhauben 90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Stahl lakiert Schwarz/Weiß
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 51 dB(A) Max. Geschwindigkeit 66 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip LED - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
Nettogewicht	Wandhauben 23/27 kg Inselhauben 33/37 kg
Energieklasse	Wandhauben A Inselhauben B





	Wand	*Insel*
Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103217	Plane - Plus - Wandhaube - 90 cm - Weiß - 800 m³/h	1.109,00
103215	Plane - Plus - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.109,00
103216	Plane - Plus - Wandhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.109,00
103223	Plane - Plus - Wandhaube - 120 cm - Weiß - 800 m³/h	1.195,00
103221	Plane - Plus - Wandhaube - 120 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.195,00
103222	Plane - Plus - Wandhaube - 120 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.195,00
103220	Plane - Plus - Inselhaube - 90 cm - Weiß - 800 m³/h	1.439,00
103218	Plane - Plus - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.439,00
103219	Plane - Plus - Inselhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.439,00
103226	Plane - Plus - Inselhaube - 120 cm - Weiß - 800 m³/h	1.549,00
103224	Plane - Plus - Inselhaube - 120 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.549,00
103225	Plane - Plus - Inselhaube - 120 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.549,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar	114,00
103350	Schachtverlängerung H 700 - Wand - Weiß	187,00
103352	Schachtverlängerung H 700 - Wand - Edelstahl	187,00
103351	Schachtverlängerung H 700 - Wand - Schwarz	187,00
103354	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Weiß	197,00
103355	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Edelstahl	197,00
103353	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Schwarz	197,00
101298	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Edelstahl	308,00
103358	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Schwarz	329,00
101354	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel	96,00
101361	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	96,00
101074	Fernbedienung	141,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	335,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Plane NRS

Design Falmec Lab

Installation	Inselhauben/Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	Wandhauben 90 cm/120 cm Inselhauben 90 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Stahl lakiert Schwarz
Funktionen	Randabsaugen NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 38 dB(A) Max. Geschwindigkeit 50 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip LED - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
Nettogewicht	Wandhauben 34/36 kg Inselhauben 42 kg
Energieklasse	A







	Wand	*Insel*
Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103237	Plane NRS - Plus - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.479,00
103238	Plane NRS - Plus - Wandhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.479,00
103241	Plane NRS - Plus - Wandhaube - 120 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.639,00
103242	Plane NRS - Plus - Wandhaube - 120 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.639,00
103239	Plane NRS - Plus - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.879,00
103240	Plane NRS - Plus - Inselhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.879,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar	114,00
101284	Schachtverlängerung H 700 - Wand - Edelstahl	221,00
101275	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Edelstahl	218,00
103067	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Schwarz	228,00
101304	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Edelstahl	476,00
103370	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Schwarz	476,00
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS	182,00
101074	Fernbedienung	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Plane No-Drop

Design Falmec Lab

Installation	Inselhauben/Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	Wandhauben 90 cm Inselhauben 90 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Stahl lakiert Schwarz
Funktionen	Auffangschale für Flüssigkeiten No-Drop patentiertes Anti-Kondensations-System
Steuerung	Elektronische Schaltung
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	800 m^3/h
Filter	Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional) No-Drop Antikondensationsfilter aus Technopolymer
Beleuchtung	LED Lichtband (3000K)
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
Nettogewicht	Wandhauben 25 kg Inselhauben 35 kg
Energieklasse	B





Wand



Insel

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103906	Plane No-Drop - Inselhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m^3/h	1.899,00
103363	Plane No-Drop - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m^3/h	1.899,00
103905	Plane No-Drop - Wandhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m^3/h	1.525,00
103362	Plane No-Drop - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m^3/h	1.525,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar	114,00
101284	Schachtverlängerung H 700 - Wand - Edelstahl	221,00
101275	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Edelstahl	218,00
103067	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Schwarz	228,00
101298	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Edelstahl	308,00
103358	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Schwarz	329,00
101354	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel	96,00
101361	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	96,00
101177	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	34,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Lumina NRS

Raffinierte Details

Die Lumina NRS-Dunstabzugshaube verkörpert die Liebe zum Detail und das handwerkliche Können von Falmec in Perfektion. Dies zeigt sich deutlich am vorderen Stahlrahmen, in den eine Glasplatte, erhältlich in verschiedenen Ausführungen, nahtlos integriert ist – ein äußerst wertvolles bauliches und ästhetisches Merkmal.

Die Dunstabzugshaube verfügt über eine Randabsaugung und eine leuchtende Linie in der Glasfront, die dem Produkt zusätzliche Attraktivität verleiht und eine beeindruckende Atmosphäre in der Küche schafft. Zudem ist die Lumina NRS mit der Silence NRS-Technologie (Noise Reduction System) ausgestattet, die für eine absolut geräuschlose Küche sorgt.



Weiß



Schwarz



Lumina NRS

Design Falmec Lab



Installation	Inselhauben/Wandhauben
Maße	Wandhauben 90 cm Inselhauben 90 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Glas Stahl/Schwarz
Funktionen	NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Steuerung	Touchcontrol
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 37 dB(A) Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)
Motor	800 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Dimmbare LED-Beleuchtung Strip LED - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 65 cm
Nettogewicht	Wandhauben 36 kg Inselhauben 45 kg
Energieklasse	Wandhauben B Inselhauben C



Wand



Insel

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
100191	Lumina LED NRS - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m^3/h	1.629,00
100192	Lumina LED NRS - Wandhaube - 90 cm - Schwaz - 800 m^3/h	1.629,00
100195	Lumina LED NRS - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m^3/h	2.049,00
100196	Lumina LED NRS - Inselhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m^3/h	2.049,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar	114,00
101284	Schachtverlängerung H 700 - Wand - Edelstahl	221,00
101275	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Edelstahl	218,00
101304	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Edelstahl	476,00
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS	182,00
101177	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	34,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Lumen

Zeitloses Design

Lumen ist ein klassisches Modell von Falmec, das durch sein stromlinienförmiges, technisches und stets aktuelles Design besticht. Der sichtbare Edelstahlfilter ist ein charakteristisches Merkmal, das Lumen zu einem zeitlosen Klassiker macht. Eine Lichtlinie an der Vorderseite erzeugt einen angenehmen Lichteffekt in der Küche.

Der leistungsstarke Motor mit elektronischer Steuerung gewährleistet eine hervorragende Absaugung. In der Version mit der exklusiven NRS-Technologie (Noise Reduction System) erreicht die Lumen-Haube zudem einen beeindruckend niedrigen Geräuschpegel.





Lumen

Design Falmec Lab

Installation	Inselhauben/Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	Wandhauben 60 cm/90 cm/120 cm Inselhauben 90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Top Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kohlefilter
Beleuchtung	LED-Ambientebeleuchtung an beiden Längsseiten Strip Led (4000K)
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
Nettogewicht	Wandhauben 17/19/23 kg Inselhauben 31/35 kg
Energieklasse	Wandhauben B/C Inselhauben C





Wand

Insel

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
100180	Lumen - Wandhaube - 60 cm - Edelstahl - 800 m³/h	949,00
100182	Lumen - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.029,00
100178	Lumen - Wandhaube - 120 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.189,00
100187	Lumen - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.519,00
100184	Lumen - Inselhaube - 120 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.699,00
Zubehör		
101116	Aktivkohlefilter eckig - Type B	38,50
101278	Schachtverlängerung H 700 - Wand - Edelstahl	176,00
101271	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Edelstahl	182,00
101298	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Edelstahl	308,00
101360	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	96,00
101354	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel	96,00
101177	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	34,00
101074	Fernbedienung	141,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	335,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Lumen NRS

Design Falmec Lab

Installation	Inselhauben/Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	Inselhauben 90 cm Wandhauben 90 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Funktionen	LED-Umgebungslicht NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 37 dB(A) Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Top Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional) Inselhauben 90 cm: Strip Led (4000K) Wandhauben 90 cm: Strip Led (4000K)
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
Nettogewicht	Inselhauben 40 kg Wandhauben 30 kg
Energieklasse	Inselhauben B Wandhauben B





Wand

Insel

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
102641	Lumen NRS - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.559,00
102642	Lumen NRS - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.999,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar	114,00
101284	Schachtverlängerung H 700 - Wand - Edelstahl	221,00
101275	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Edelstahl	218,00
101304	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Edelstahl	476,00
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS	182,00
101177	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	34,00
101074	Fernbedienung	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Polar

Architektonischer Charme
Polar wirkt durch sein einfaches, klares Design und seine markante Säulenform, die zu einem integralen Bestandteil der Architektur wird. Dank der verschiedenen verfügbaren Ausführungen fügt sich Polar nahtlos in eine Vielzahl von Umgebungen ein. Seine Form ermöglicht sowohl die Installation als Inselhaube als auch an der Wand, was maximale Gestaltungsfreiheit bietet.







Weiß



Schwarz

Polar

Design Falmec Lab

Installation	Inselhauben/Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	Wandhauben 35 cm Inselhauben 35 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Schwarz/Weiß Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Steuerung	Elektronische Schaltung
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
Motor	800 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Optional Kohlefilter
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
Nettogewicht	Wandhauben 16 kg Inselhauben 21 kg
Energieklasse	A





Wand *Insel*

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103831	Polar - Evo - Wandhauben - Ø 35 cm - Weiß - 800 m3/h	1.159,00
103830	Polar - Evo - Wandhauben - Ø 35 cm - Edelstahl - 800 m3/h	1.129,00
103832	Polar - Evo - Wandhauben - Ø 35 cm - Schwarz - 800 m3/h	1.159,00
103834	Polar - Evo - Inselhauben - Ø 35 cm - Weiß - 800 m^3/h	1.379,00
103833	Polar - Evo - Inselhauben - Ø 35 cm - Edelstahl - 800 m3/h	1.339,00
103835	Polar - Evo - Inselhauben - Ø 35 cm - Schwarz - 800 m3/h	1.379,00
Zubehör		
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C	47,50
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	335,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Polar Light

Lichtgeometrie
Mit ihrem minimalistischen und klaren Design besticht die Polar Light durch ihre säulenartige Form, die zu einem integralen Bestandteil der Architektur wird. Diese neue Version des Kultmodells zeichnet sich durch die Unterkante aus, die vollständig von einem ringförmigen LED-Streifen mit dynamischer Beleuchtung beleuchtet wird. Erhältlich in vier neuen Oberflächen, fügt sie sich harmonisch in die aktuellen Küchentrends ein.





Perlanthrazit



Perlgrau



Perlgold



Perlkupfer

Polar Light

Design Falmec Lab

Installation	Inselhauben/Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	Wandhauben 35 cm Inselhauben 35 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Perlanthrazit/pearl warm grey/Perlgold/Perlkupfer
Steuerung	Drehknopf Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Strip LED - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
Nettogewicht	Wandhauben 16 kg Inselhauben 21 kg
Energieklasse	B





Wand



Insel

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
104152	Polar Light - Evo - Insel - 35 cm - Perlanthrazit - 800 m³/h	1.599,00
104153	Polar Light - Evo - Insel – 35 cm – Perlgrau – 800 m³/h	1.599,00
104154	Polar Light - Evo - Insel – 35 cm – Perlgold – 800 m³/h	1.599,00
104155	Polar Light - Evo - Insel – 35 cm – Perlkupfer – 800 m³/h	1.599,00
104088	Polar Light - Evo - Wand – 35 cm – Perlanthrazit – 800 m³/h	1.459,00
104156	Polar Light - Evo - Wand – 35 cm – Perlgrau – 800 m³/h	1.459,00
104157	Polar Light - Evo - Wand – 35 cm – Perlgold – 800 m³/h	1.459,00
104158	Polar Light - Evo - Wand – 35 cm – Perlkupfer – 800 m³/h	1.459,00
Zubehör		
104169	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar	149,00
101074	Fernbedienung	141,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	335,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Mira

Einfaches Volumen

Mit ihren geometrischen Linien und monochromen Look verkörpert die Dunstabzugshaube Mira ein wahres Element der Innenarchitektur, ideal für schlichte und anspruchsvolle Küchen. Mira ist in verschiedenen Ausführungen und Installationsvarianten erhältlich – sowohl an der Wand als auch als Inselhaube – und integriert sich mühelos in jede Raumgestaltung.

Die LED-Beleuchtung von Mira ist dimmbar und ermöglicht eine individuelle Anpassung von Intensität und Farbton, um eine angenehme Atmosphäre in der Küche zu schaffen. Zudem ist Mira mit einer effizienten und leicht zu reinigenden Randabsaugung ausgestattet.
Im unteren Bereich verfügt Mira über eine Randabsaugungsklappe, die dem Design einen technologischen Look verleiht.





Edelstahl



Weiß



Schwarz

Mira

Design Falmec Lab



Installation	Inselhauben/Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	40 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl Scotch Brite Stahl lakiert Weiß/Schwarz
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 50 dB(A) Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)
Motor	800 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Optional Kohlefilter
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip LED - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 53 cm / Gas 60 cm
Nettogewicht	Wandhauben 16/19/32 kg Inselhauben 32 kg
Energieklasse	B



Wand Schwarz / Weiß



Wand (Teleskop) Edelstahl



Insel

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103340	Mira - Plus - Wandhaube (Teleskop) - 40 cm - Edelstahl - 800 m^3/h	979,00
103339	Mira - Plus - Wandhaube - 40 cm - Weiß - 800 m^3/h	1.015,00
103337	Mira - Plus - Wandhaube - 40 cm - Schwarz - 800 m^3/h	1.015,00
103341	Mira - Plus - Inselhaube - 40 cm - Edelstahl - 800 m^3/h	1.239,00
103338	Mira - Plus - Inselhaube - 40 cm - Weiß - 800 m^3/h	1.375,00
103336	Mira - Plus - Inselhaube - 40 cm - Schwarz - 800 m^3/h	1.375,00
Zubehör		
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C	47,50
101361	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	96,00
101354	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel	96,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	335,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Wandhauben

Die wandmontierte Dunstabzugshaube ist traditionell die beliebteste Wahl und gewährleistet eine effektive Absaugung. Sie vereint Funktionalität und Ästhetik und bildet ein markantes Element an der Küchenwand, das den Raum durch sein Design und seine Materialien bereichert. Innerhalb der wandmontierten Kategorie bieten schräge Dunstabzugshauben aufgrund ihres vertikalen Designs, das den Platzbedarf der Haube reduziert, eine höhere Ergonomie.

Fusion

Raffinierte Geradlinigkeit

Die Dunstabzugshaube Fusion besticht durch ihre elegante Schlichtheit, definiert durch klare geometrische Linien und den mattierten Effekt des satinierten Glases, das sich vom polierten Gehäuse des Touch-Bedienfelds abhebt.
Ein leistungsstarker Motor mit 800 m^3/h sorgt für eine effiziente Absaugung, unterstützt durch eine zu öffnende Blende, die die Abzugskapazität für Dämpfe und Kochdünste erhöht.

Ein LED-Streifen im unteren Teil der Haube bietet dynamisches und dimmbares Licht, das den Kochbereich optimal beleuchtet.
Fusion ist auch in einer Umluftversion erhältlich, ausgestattet mit dem exklusiven Carbon.Zeo-Filter, der dank der natürlichen Eigenschaften von Aktivkohle und Zeolith Gerüche und Feuchtigkeit effektiv beseitigt.





Fusion

Design Falmec Lab



Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	85 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lakiert Schwarz Satiniertes Glas Schwarz
Steuerung	Touchcontrol Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)
Motor	800 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	25 kg
Energieklasse	A





Seitenansicht



Rückansicht /
Motor drehbar



Schacht optional

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103109	Fusion - Wandhaube - 85 cm - Schwarz satiniert - 800 m^3/h	1.349,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar	114,00
102298	Schacht - Schwarz	173,00
103819	Luftweiche für einen Umluftbetrieb Ø 150 mm	39,00
101074	Fernbedienung	141,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	335,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Verso Comfort

Vielseitigkeit und akustischer Komfort

Verso Comfort ist eine Schräghaube, die sich durch große Vielseitigkeit auszeichnet und als ästhetisches und funktionales Element für jede Art von Küche geeignet ist. Sie besteht aus zwei sich überlappenden Glasscheiben, durch die die Dämpfe strömen, und ist in den Ausführungen 55 cm oder 85 cm in mattschwarzer Ausführung erhältlich. Die Comfort-Version verfügt über einen Motorraum, der mit schalldämpfenden Verkleidungen ausgestattet ist, die den Geräuschpegel sowohl im Abluft- als auch im Umluftbetrieb deutlich reduzieren.



Champagner



Verso Comfort

Design Falmec Lab



Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	55 cm/85 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Matt Champagner/Schwarz
Funktionen	Front wird geöffnet Doppelter Saugbereich (frontal und unten) Comfort-Silence-Technologie zur Geräuschreduzierung
Steuerung	Dialogsystem Automatikbetrieb Touchcontrol Fernbedienung optional verfügbar
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 47 dB(A) Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)
Motor	800 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional Optional Kohlefilter
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Dimmbare LED-Beleuchtung Strip Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	15/18 kg
Energieklasse	A





Seitenansicht



Schacht optional

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
104193	Verso Comfort - Wandhaube - 55 cm - Champagner Matt - 800 m^3/h	1.159,00
104086	Verso Comfort - Wandhaube - 55 cm - Schwarz Matt - 800 m^3/h	1.159,00
104192	Verso Comfort - Wandhaube - 85 cm - Champagner Matt - 800 m^3/h	1.219,00
104085	Verso Comfort - Wandhaube - 85 cm - Schwarz Matt - 800 m^3/h	1.219,00
Zubehör		
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	335,00
104186	Schacht - Schwarz	173,00
104133	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar - Verso Comfort	269,00
103819	Luftweiche für einen Umluftbetrieb Ø 150 mm	39,00
101361	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	96,00
101074	Fernbedienung	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Verso

Design Falmec Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	55 cm/85 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Weiß/Schwarz/Grau
Funktionen	Front wird geöffnet Doppelter Saugbereich (frontal und unten)
Steuerung	Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb Touchcontrol
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 50 dB(A) Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
Motor	800 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional Optional Kohlefilter
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Dimmbare LED-Beleuchtung Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	16/19 kg
Energieklasse	A





Rückansicht / Motor drehbar



Schacht optional

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103344	Verso - Wandhaube - 55 cm - Grau - 800 m^3/h	939,00
103343	Verso - Wandhaube - 55 cm - Weiß - 800 m^3/h	939,00
103342	Verso - Wandhaube - 55 cm - Schwarz - 800 m^3/h	939,00
103345	Verso - Wandhaube - 85 cm - Grau - 800 m^3/h	1.035,00
103347	Verso - Wandhaube - 85 cm - Weiß - 800 m^3/h	1.035,00
103346	Verso - Wandhaube - 85 cm - Schwarz - 800 m^3/h	1.035,00
Zubehör		
101671	Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Edelstahl	381,00
102286	Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Schwarz	373,00
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C	47,50
102290	Schacht - Weiß	173,00
102298	Schacht - Schwarz	173,00
101316	Schacht - Edelstahl	191,00
103819	Luftweiche für einen Umluftbetrieb Ø 150 mm	39,00
101361	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	96,00
101074	Fernbedienung	141,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	335,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Verso Easy

Design Falmec Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Umluft
Maße	55 cm/85 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Weiß/Schwarz
Funktionen	Front wird geöffnet Doppelter Saugbereich (frontal und unten)
Steuerung	Touchcontrol + 24h Funktion Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 50 dB(A) Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	15/18 kg
Energieklasse	A





Seitenansicht *Schacht optional*

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103105	Verso Easy - Wandhaube Umluft - 55 cm - Weiß - 800 m³/h	1.135,00
103106	Verso Easy - Wandhaube Umluft - 55 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.135,00
103107	Verso Easy - Wandhaube Umluft - 85 cm - Weiß - 800 m³/h	1.195,00
103108	Verso Easy - Wandhaube Umluft - 85 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.195,00
Zubehör		
103823	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar	202,00
102290	Schacht - Weiß	173,00
102298	Schacht - Schwarz	173,00
101361	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	96,00
101074	Fernbedienung	141,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	335,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Verso NRS

Design Falmec Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	85 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Weiß/Schwarz
Funktionen	Front wird geöffnet Doppelter Saugbereich (frontal und unten) NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Steuerung	Dialogsystem Automatikbetrieb Touchcontrol
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 37 dB(A) Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Optional Kohlefilter
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Dimmbare LED-Beleuchtung Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 57 cm
Nettogewicht	33 kg
Energieklasse	B





Seitenansicht

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
102639	Verso NRS - Wandhaube - 85 cm - Weiß - 800 m³/h	1.569,00
102638	Verso NRS - Wandhaube - 85 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.569,00
Zubehör		
102640	Hochleistungskohlefilter - NRS	176,00
103066	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Weiß	228,00
103067	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Schwarz	228,00
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS	182,00
101074	Fernbedienung	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Flipper

Design Falmec Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	55 cm/85 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Weiß/Schwarz Satiniertes Glas Weiß/Schwarz
Funktionen	Front wird geöffnet
Steuerung	Elektronische Schaltung
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 46 dB(A) Max. Geschwindigkeit 58 dB(A)
Motor	800 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional Kohlefilter
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	17/25 kg
Energieklasse	A





Rückansicht *Seitenansicht* *Schacht optional*

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
100093	Flipper - Wandhaube - 55 cm - Weiß satiniert - 800 m^3/h	1.075,00
100092	Flipper - Wandhaube - 55 cm - Schwarz satiniert - 800 m^3/h	1.025,00
100098	Flipper - Wandhaube - 85 cm - Weiß satiniert - 800 m^3/h	1.125,00
100097	Flipper - Wandhaube - 85 cm - Schwarz satiniert - 800 m^3/h	1.095,00
Zubehör		
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C	47,50
101671	Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Edelstahl	381,00
102286	Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Schwarz	373,00
102290	Schacht - Weiß	173,00
102298	Schacht - Schwarz	173,00
101316	Schacht - Edelstahl	191,00
103819	Luftweiche für einen Umluftbetrieb Ø 150 mm	39,00
101361	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	96,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	335,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Mercurio

Eleganz für den Alltag

Diese Wandhaube besticht durch ihre schlichte, geometrische Form mit mattschwarzen und Edelstahloberflächen. Das elegante und funktionale Design verkörpert die Qualität, Leistung und Liebe zum Detail, die alle Falmec-Produkte auszeichnen. Mercurio verfügt über dimmbare LED-Leuchten mit Dynamic LED Light-Technologie, Damit lässt sich die Intensität und der Farbton des Lichts anpassen und die Beleuchtung wird allen Bedürfnissen und Situationen gerecht.

Zusätzlich kann das Gerät mit einem integrierten Empfänger per Funk oder direkt über die Falmec-Induktionskochfelder mit Dialog System-Technologie gesteuert werden.





Mercurio

Design Falmec Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	60 cm/90 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 430) Scotch Brite Stahl lakiert Schwarz
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 47 dB(A) Max. Geschwindigkeit 56 dB(A)
Motor	600 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Optional Kohlefilter
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
Nettogewicht	12/14 kg
Energieklasse	B





Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
103213	Mercurio - Wandhaube - 60 cm - Edelstahl - 600 m^3/h	759,00
103133	Mercurio - Wandhaube - 60 cm - Schwarz - 600 m^3/h	759,00
103212	Mercurio - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 600 m^3/h	779,00
103132	Mercurio - Wandhaube - 90 cm - Schwarz - 600 m^3/h	779,00
Zubehör		
101116	Aktivkohlefilter eckig - Type B	38,50
103138	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Schwarz	193,00
101360	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	96,00
101074	Fernbedienung	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Stream

Design Falmec Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Steuerung	Elektronische Schaltung
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	800 m^3/h
Filter	Top Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kohlefilter
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Led 2x1,2 W - 3200 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
Nettogewicht	17 kg
Energieklasse	B





Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
100363	Stream - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m^3/h	929,00
Zubehör		
101116	Aktivkohlefilter eckig - Type B	38,50
101278	Schachtverlängerung H 700 - Wand - Edelstahl	176,00
101271	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Edelstahl	182,00
101360	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	96,00
101177	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	34,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	335,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Mizar

Design Falmec Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	60 cm/90 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Steuerung	Elektronische Schaltung
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	800 m^3/h
Filter	Top Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kohlefilter
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Led 2x1,2 W - 3200 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
Nettogewicht	15/17 kg
Energieklasse	B





Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
100279	Mizar - Wandhaube - 60 cm - Edelstahl - 800 m^3/h	785,00
100280	Mizar - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m^3/h	815,00
Zubehör		
101116	Aktivkohlefilter eckig - Type B	38,50
101278	Schachtverlängerung H 700 - Wand - Edelstahl	176,00
101271	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Edelstahl	182,00
101360	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	96,00
101177	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	34,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	335,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Marte Pro

Design Falmec Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft
Maße	90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Funktionen	Auffangwanne für Öl
Steuerung	Elektronische Schaltung
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 53 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	1000 m^3/h
Filter	Baffle Labyrinth Filter
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Led 4x1,2 W - 3200 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
Nettogewicht	28/33 kg
Energieklasse	90 cm: A 120 cm: B





Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
101657	Marte Pro - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 950 m^3/h	1.419,00
101658	Marte Pro - Wandhaube - 120 cm - Edelstahl - 950 m^3/h	1.699,00
Zubehör		
103352	Schachtverlängerung H 700 - Wand - Edelstahl	187,00
103355	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Edelstahl	197,00
101177	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	34,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00

Zeus Pro

Professionelle Leistung für Zuhause

Zeus Pro vereint die typischen Merkmale der besten Dunstabzugshauben für Restaurants in einer Haushaltsversion: einen leistungsstarken Motor, professionelle Fettfangfilter und einen Auffangbehälter für Speiseöle. Damit erfüllt sie die hohen Ansprüche im Haushalt.

Dank ihrer klaren Formen und professionellen Leistung ist Zeus Pro die ideale Lösung für Küchendesigns im Industriestil sowie für moderne Umgebungen, in denen Leidenschaft und Geschmack für das Kochen tief verwurzelt sind.





Zeus Pro

Design Falmec Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft
Maße	90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Funktionen	Auffangwanne für Öl
Steuerung	Elektronische Schaltung
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 53 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	1000 m^3/h
Filter	Baffle Labyrinth Filter
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Led 4x1,2 W - 3200 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
Nettogewicht	25/31 kg
Energieklasse	90 cm: A 120 cm: B







Schacht optional

Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
101659	Zeus Pro - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 950 m^3/h	1.429,00
101660	Zeus Pro - Wandhaube - 120 cm - Edelstahl - 950 m^3/h	1.709,00
Zubehör		
101316	Schacht - Edelstahl	191,00
101177	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	34,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Elios

Design Falmec Lab

Installation	Eckhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	100 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Steuerung	Elektronische Schaltung
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	800 m^3/h
Filter	Top Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kohlefilter
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Led 3x1,2 W - 3200 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 65 cm
Nettogewicht	19 kg
Energieklasse	B





Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
100073	Elios - Eckhaube - 100 cm - Edelstahl - 800 m^3/h	1.165,00
Zubehör		
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C	47,50
101795	Schachtverlängerung H 850 - Eckhaube - Edelstahl	187,00
101177	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	34,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	335,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Ginevra Boston

Design Falmec Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lakiert Anthrazit
Steuerung	Schiebeschaltung
Geschwindigkeit	3
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 58 dB(A)
Motor	600 m^3/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kohlefilter
Beleuchtung	LED-Beleuchtung LED 2x 2W (2700K)
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 65 cm
Nettogewicht	18 kg
Energieklasse	C





Code	*Beschreibung*	*Preis (€)*
100104	Ginevra Boston - Wandhaube - 90 cm - Anthrazit - 600 m^3/h	669,00
Zubehör		
101115	Aktivkohlefilter Ø212 mm - Type A	47,50
101017	5 Jahre Vollgarantie	75,00



Technische Hinweise und Zubehör

Die Absaugung in der Küche erfordert eine sorgfältige Planung, bei der technische Einschränkungen, funktionelle Bedürfnisse und besondere ästhetische Anforderungen berücksichtigt werden. Falmec bietet eine große Auswahl an Dunstabzugshauben sowie eine Reihe von Zubehör und Lösungen an, die eine maximale Flexibilität bei der Wahl des bevorzugten Modells/Typs der Dunstabzugshaube gewährleisten und das beste Ergebnis für jede Situation garantieren.

Abluft oder Umluft

1. Ablufthauben

Diese Hauben verwenden einen Ventilator, um die Kochdünste einzufangen, ziehen sie durch einen Metallfettfilter ab und bringen sie direkt nach draußen, zusammen mit Gerüchen und Feuchtigkeit.

Vorteile:

- Starker Luftstrom,
- Feuchtigkeit wird nach außen geleitet,
- Sehr effizient auch bei niedrigen Geschwindigkeiten,
- Weniger Lärm (wenn die Haube korrekt installiert ist),
- Keine zusätzlichen Kosten für Aktivkohlefilter.

Nachteile:

- Installation ist komplexer und nicht immer optimal,
- Erhöhter Energieaufwand durch Absaugen warmer Raumluft.

2. Umlufthauben

Diese Hauben verwenden einen Ventilator, um die Kochdünste einzufangen, ziehen sie durch einen Fettfilter und führen sie einem zusätzlichen Filterbereich zu, der Gerüche eliminiert. Die saubere Luft wird zurück in den Raum geleitet. Umlufthauben arbeiten normalerweise in Mehrfachfilterzyklen und benötigen dadurch mehr Zeit. Es ist daher ratsam, die Haube länger eingeschaltet zu lassen (im Vergleich zu Ablufthauben), wenn der Kochvorgang beendet ist.

Vorteile:

- Einfache Installation und Flexibilität bei der Auswahl der Haube,
- Keine zusätzlichen bautechnischen Arbeiten,
- Signifikante Energieeinsparungen durch die Erhaltung der Energie im Wohnraum.

Nachteile (traditionelles Filterverfahren):

- Die durch die Kochdämpfe entstandene Feuchtigkeit wird nicht eliminiert.
- Klassische Kohlefilter müssen häufig ausgetauscht werden.
- Herkömmliche Filterlösungen sind allgemein sehr viel lauter.
- Der Absaugdurchsatz wird durch die Verwendung herkömmlicher Kohlefilter verringert, da diese teilweise den Luftstrom behindern.

Ablufthaube.
Die Luft wird durch ein Rohr nach außen aus dem Haus geleitet.



Umlufthaube.
Die Luft wird zur Reinigung durch einen Aktivkohlefilter geleitet und anschließend wieder in den Raum geleitet.



Filterinnovation

Technologien für bessere Luft

Falmec präsentiert exklusive und patentierte Technologielösungen für maximale Funktionalität und Leistung. Die Dunstabzugshauben von Falmec, sowohl Umluft- als auch Ablufthauben, befriedigen ein grundlegendes menschliches Bedürfnis: Reine Luft zu atmen.
Umfassende Studien, sorgfältiges Design und einzigartige technologische Lösungen ermöglichen eine maximale Leistungseffizienz, um in jeder Umgebung die beste Luft zu gewährleisten.
Der Fokus auf Raumluftqualität und Umweltprobleme hat Falmec dazu veranlasst, exklusive Filtertechnologien zu entwickeln, die alle Vorteile von Umluftlösungen garantieren, ohne die Absaugleistung und Luftreinigung zu beeinträchtigen.

Aktivkohle und Zeolith



Carbon.Zeo Microtech

Der einzigartige kombinierte Carbon.Zeo Microtech Filter von Falmec verwendet Materialien natürlichen Ursprungs wie Zeolith und Aktivkohle, um Gerüche und Feuchtigkeit mit maximaler Wirksamkeit einzufangen.

Aktivkohle

Aktivkohle ist ein Material, das hauptsächlich Kohlenstoff in Form von Graphitmikrokristallen enthält, die behandelt werden, um eine poröse Struktur mit einer großen inneren Oberfläche zu erzeugen. Dank dieser Eigenschaften sind sie in der Lage, viele Arten von Substanzen festzuhalten, ihre Moleküle anzuziehen und sie zu absorbieren.

Zeolith

Zeolith ist ein Mineral mit einer hohen Aufnahmekapazität für organische Verbindungen und Wasserdampf. Diese Eigenschaft ist direkt auf die Mikroporosität seiner kristallinen Struktur zurückzuführen. Darüber hinaus gibt Zeolith aufgrund seiner chemischen Eigenschaften bei Kontakt mit Feuchtigkeit Wärme ab und reduziert diese. Der Einsatz von Zeolith ist daher sowohl zur Geruchsreduzierung als auch zur Aufnahme von Wasserdampf beim Kochen sehr wichtig.

Lange Lebensdauer

Der kombinierte Carbon.Zeo Filter hat eine sehr lange Lebensdauer: ungefähr drei Jahre bei herkömmlicher Benutzung der Dunstabzugshaube.



Umluftboxen

1. Deckenlüfter

Umluftbox mit Auslass nach unten

Dieses Zubehör ermöglicht einen Umluftbetrieb bei aller Falmec Deckenlüftern, welche mit einem flachen Motor installiert werden. Die Luft wird kanalisiert, gefiltert und über ein Abluftkit, welches elegant in die Zwischendecke passt, in der die Haube installiert ist, wieder in den Raum abgegeben. Diese Lösung verbindet ästhetische Eleganz mit einer bemerkenswerten Filterleistung dank der Verwendung des Carbon.Zeo Filters und ermöglicht zudem erhebliche Energieeinsparungen.

Carbon.Zeo Umluftbox mit Auslass seitlich

Auch dieses Zubehör ermöglicht einen Umluftbetrieb bei aller Falmec Deckenlüftern, welche mit einem flachen Motor installiert werden.
Die Luft wird durch die vertikale Wand der abgehängten Decke in den Raum zurückgeführt, wodurch die ästhetische Wirkung des Auslassgitters minimiert wird.

1. Deckenlüfter / Auslass nach unten

Dieser Bausatz wird bündig in die Zwischendecke eingebaut und fügt sich, dank des weiß lackierten Stahlrahmens und der weiß satinierten Innenplatte harmonisch in die Küchenumgebung ein.

Umluftbox
101637 (KACL.939#BF) – 670,00 €

Carbon.Zeo

Carbon.Zeo Ersatzfilter
101670 (KACL.928) – 176,00 €



Ausschnittgröße
396 mm x 396 mm



Deckenlüfter / Auslass seitlich

Umluftbox
102293 (KACL.953#BF) - 670,00 €

Carbon.Zeo

Carbon.Zeo Ersatzfilter
101363 (KACL.931) - 307,00 €





Luftauslassgitter



Ausschnitt für Einbaugitter (das Loch muss mit der mitgelieferten Schablone erstellt werden)





2. Wandhauben

Wand Umluftbox für Schräghauben

Ein Zubehör zur Verbesserung der Leistung von schrägen Wandhauben, welche im Umluftbetrieb installiert sind. Es kann auf den folgenden Haubenmodellen installiert werden: Fusion, Verso, Flipper.
Die Umluftbox kann auch an bestehenden Hauben angebracht werden, um deren Leistung zu verbessern. Das Gerät ist aus rostfreiem Stahl AISI 304 oder schwarz lackiert.

2. Wandhauben

Umluftbox für Kopffreiheitshauben
Edelstahl - 101671 - 381,00 €
Schwarz - 102286 - 373,00 €

Ersatzfilter
101871 - 195,00 €

Carbon.Zeo









Zubehör – Kohlefilter

1. Aktivkohlefilter

Geruchsfilter sollten nur in Hauben eingebaut werden, die im Umluftbetrieb verwendet werden. Die Aktivkohle im Inneren absorbiert die beim Kochen entstehenden Gerüche. Die Aktivkohle verliert mit der Zeit ihre Wirksamkeit, ein Austausch wird mindestens alle vier Monate empfohlen.

Typ B (rechteckig)
Artikel-Nr. 101116 - 38,50 €

Typ A (rund- 1 Paar)
Artikel-Nr. 101115 - 47,50 €

Typ C (rund- 1 Paar)
Artikel-Nr. 101117 - 47,50 €

Typ G - Green Tech Ø 192 (rund – 1 Paar)
Artikel-Nr. 102040 - 47,50 €

2. Carbon.Zeo Filter

Carbon.Zeo Filter verwenden natürliche Materialien wie Aktivkohle und Zeolith, ein Mineral vulkanischen Ursprungs mit einer kristallinen Molekularstruktur, welches Dämpfe und Gerüche absorbiert. Darüber hinaus gibt das Zeolith bei Kontakt mit dem Luftstrom der Dämpfe Wärme ab und trägt so zur Reduzierung der Feuchtigkeit beim Kochen bei.

Die Carbon.Zeo Technologie filtert die Luft am Auslass und beseitigt dank der Verwendung natürlicher Mineralien wie Aktivkohle und Zeolith nicht nur schlechte Gerüche, sondern auch Feuchtigkeit aus Kochdünsten.

3. Carbon.Zeo Microtech Filter

Carbon.Zeo “Microtech” ist die Lösung der neuesten Generation, welche aus Kohlenstoff- und Zeolith-Mikrokugeln besteht, die in eine netzartige poröse Polyurethanstruktur integriert sind. Diese garantieren eine bessere Filterleistung sowie eine einfachere Wartung und Regeneration als der herkömmliche Carbon.Zeo Filter.

4. Ionisierungselemente des E.ion-Systems

Neue Ionisierungselemente müssen nach 5 Jahren ausgetauscht werden. Informationen zum Austausch finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Kohlefilter



1. Aktivkohlefilter



2. Carbon.Zeo Filter



3. Carbon.Zeo Microtech Filter



4. Ionisierungselemente des E.ion-Systems

Metallfettfilter

1. Metallfilter (Base)

Der Fettfilter hat die grundlegende Aufgabe, die beim Kochen entstehenden Fette zurückzuhalten. Die Metallfilter von Falmec wurden so konzipiert, dass sie eine hervorragende Rückhaltekapazität für Fette gewährleisten. Aus diesem Grund verfügen sie über eine mehrschichtige innere Aluminiumstruktur, die aus gewellten Maschen besteht (um die Filterfläche zu maximieren). Der Rahmen und das äußere Netz bestehen aus Scotch Brite-Stahl, einem Material, das seinen Glanz über die Zeit perfekt beibehält.

2. Professionelle Baffle Filter

Alle Dunstabzugshauben der Professional Kollektion sind serienmäßig mit Lamellenfiltern ausgestattet.
Ihre besondere Struktur mit gekreuzten Lamellen stammt aus der professionellen Gastronomie und sorgt dafür, dass Öle und Dämpfe kondensieren und in einen speziellen Auffangbehälter geleitet werden, der leicht entfernt und gereinigt werden kann.

3. Filter “Top”

Die TOP-Fettfilter behalten die hohe Rückhalteleistung der Metallfilter bei, sind aber zusätzlich mit einem äußeren Scotch Brite-Stahlrahmen mit glatter Oberfläche versehen, der die Reinigung erleichtert und gleichzeitig ihr Aussehen verbessert. Im Inneren verfügen sie über eine mehrlagige Struktur aus Metallgewebe aus Stahl und Aluminium, die für ein optimales Verhältnis zwischen Druckverlust und Filterleistung ausgelegt ist.

4. No-Drop Filter

Bei den No-Drop Filtern kommt eine innovative Technologie zum Einsatz, welche endlich das Problem der Kondensation von Kochdünsten durch tropfende Flüssigkeiten löst, ein unerwünschtes und weit verbreitetes Phänomen, insbesondere bei der Verwendung von Induktionskochfeldern. Diese in einer Batterie angeordneten Metallfilter verfügen über gekreuzte Lamellen und sind so konzipiert, dass sie Kochdünste kondensieren, die in einen speziellen Auffangbehälter geleitet werden. Die Filter sind außerdem an der Oberfläche mit einer speziellen Beschichtung versehen, welche die Bildung von Kondenswasser aus Kochdämpfen verhindert, diese stattdessen pulverisiert und gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt werden.

Metallfettfilter



1. Metallfilter



2. Professionelle Baffle Filter



3. Filter “Top”



4. No-Drop Filter

Der richtige Motor

Luftstrom / Absaugleistung

Ein wichtiger zu prüfender Punkt ist der erforderliche Luftstrom, der normalerweise von der Größe des Raums und auch von der Nutzungshäufigkeit der Dunstabzugshaube abhängt.
Der richtige Luftstrom ergibt sich aus dem Volumen des Raums, das mit zehn multipliziert wird (Anzahl der empfohlenen Luftwechsel pro Stunde). Beispielsweise muss für eine Küche mit den Abmessungen 4 x 4 m und einer Höhe von 2,7 m folgende Berechnung durchgeführt werden: (4 x 4 x 2,7) x 10 = 432 m^3/h.
Daher bietet jede Dunstabzugshaube mit einer Absaugleistung von 432 m^3/h eine ausreichende Belüftung.

Positionierung des Motors

Unabhängig von der Position des Motors (innen, extern im Dachgeschoss oder Außenbereich) ist der abgesaugte Luftstrom immer gleich, abhängig von der Reibung, die er auf dem Weg der Installation erfährt. Es wird einen Druckunterschied am Einlass und am Auslass des Kanals geben, aber das Endergebnis ist immer dasselbe. Daher führt die Installation eines externen Motors zu keinen Leistungseinbußen.

800 m^3/h Motor

Der 800 m^3/h Motor wurde zur Optimierung der Strömungsdynamik und damit der Leistung entwickelt und verfügt über eine hervorragende Saugleistung und gleichzeitig über eine ausgezeichnete Energieeffizienz (Klasse A).
Der Motor ist dank einer doppelten Halterung sehr stabil und perfekt ausbalanciert.
Die Schnecke besteht aus einem speziellen Harz mit mineralischem Füllstoff: ein innovatives Material, das Robustheit, Festigkeit und reduzierte Geräuschentwicklung garantiert.

Hochleistungsmotor

Der 950 m^3/h Hochleistungsmotor bietet noch mehr Leistung für eine höhere Saugleistung. Er wird in der Professional-Kollektion verwendet, einer Produktreihe, die für professionelle Leistung auch im Privatgebrauch konzipiert wurde.

Bürstenloser Motor

Der bürstenlose Motor verwendet eine elektronische Steuerung, die die Leistung in jeder Phase und unter allen Betriebsbedingungen maximiert.
Die Verwendung von Permanentmagneten am Rotor ermöglicht es, den Energieverbrauch der Dunstabzugshaube zu reduzieren.
Im Vergleich zu herkömmlichen Motoren wird der Energieverbrauch bei der vierten Geschwindigkeit um 60% reduziert, bei maximaler Durchflussrate sogar um 90% bei Verwendung der ersten Geschwindigkeit.

Flacher Motor

Dies ist ein Motor mit kompakten Abmessungen, der den Platzbedarf minimiert und die Installation integrierter Dunstabzugshauben in extrem kleinen Räumen ermöglicht.
Er garantiert einen hervorragenden Betrieb und eine hohe Absaugleistung dank des Einsatzes eines hocheffizienten Doppelaxialmotors.
Er eignet sich besonders für Modelle, die in die Decke integriert sind.

Standardmotoren (in der Haube)

800 m^3/h Motor
Hochleistungsmotor



Bürstenloser Motor



800 m^3/h Slim-Motor für Deckenhauben:
101327 (KACL.782#49F) - 599,00 €



Externe Motoren

Die Entscheidung für einen externen Motor ist die richtige Wahl für alle, die den Lärm der Dunstabzugshaube reduzieren und die Lärmquelle beseitigen möchten, ohne die Saugleistung zu beeinträchtigen.
Sie können zwischen einem Motor wählen, der sich im Haus befindet (Zwischenkammergebläse) oder einem an der Außenwand installierten Motor (Außenwandgebläse). Wenn die Dunstabzugshaube bereits mit einem Motor ausgestattet ist, muss dieser vor der Installation entfernt werden.

Außenwandgebläse

Falmec Außenwandmotoren zeichnen sich durch ihre kompakten Abmessungen, hohe Effizienz und einfache Installation aus, wobei darauf geachtet wird, sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie sind als Zubehör erhältlich und mit allen Dunstabzugshaubenmodellen kompatibel, die mit einem 800 m^3/h-Motor ausgestattet sind.

Zwischenkammergebläse

Diese sind als Zubehör für alle Dunstabzugshaubenmodelle erhältlich, die mit einem 800 m^3/h-Motor ausgestattet sind. Sie können auf dem Dachboden oder in jedem beliebigen Raum im Haus installiert werden.

Außenwandgebläse



1000 m^3/h
1000 m^3/h Motoreinheit.
7 Meter Stromkabel.
Nur geeignet für Hauben mit einem 800 m^3/h Motor.
Gewicht: 13 kg



101064 (KACL.786#41F) – 799,00 €

1500 m^3/h
1500 m^3/h Motoreinheit.
7 Meter Stromkabel.
Nur geeignet für Hauben mit einem 800 m^3/h Motor.
Empfohlene Verwendung von Kanälen mit 200 mm Durchmesser.
Gewicht: 15 kg



101636 (KACL.796#4AF) – 959,00 €

Zwischenkammergebläse



950 m^3/h Motor
950 m^3/h Motoreinheit.
(flacher Eingang)
7 Meter Stromkabel.
Nur geeignet für Hauben mit 800 m^3/h Motor.
Gewicht: 9 kg



101432 (KACL.798#41F) – 484,00 €

1300 m^3/h Motor
1300 m^3/h Motoreinheit.
(runder Eingang)
7 Meter Stromkabel.
Nur geeignet für Hauben mit 800 m^3/h Motor.
Empfohlene Verwendung von Kanälen mit 200 mm Durchmesser.
Gewicht: 14 kg



102021 (KACL.797#4AF) - 968,00 €

Installation

1. Abstand zum Kochfeld

Es wird empfohlen, den im Katalog für jedes Modell angegebenen Mindest- oder Höchstabstand zwischen Dunstabzugshaube und Kochfeld einzuhalten.

2. Abmessungen

Um die höchste Wirksamkeit zu erreichen, muss die Absaugfläche mindestens die Breite des Kochfelds abdecken. Wir empfehlen ein Modell auszuwählen, welches breiter als die Oberfläche des Kochfeldes ist.

3. Abluftleitungen und Kanäle

Ein weiterer grundlegender Aspekt betrifft die ordnungsgemäße Installation und Verwendung geeigneter Rohrleitungen zur Kanalisierung der Dämpfe. Fehler oder eine nachlässige Installation können zu einem erheblichen Leistungsabfall und einer Erhöhung des Geräuschpegels der Dunstabzugshaube führen.

4. Reibung des Luftstroms

Der Motor erzeugt einen Luftstrom, der durch einen Kanal strömt, dessen Wände Reibung verursachen, was zu einer Leistungsminderung führt.
Für eine ordnungsgemäße Installation und einen optimalen Betrieb wird Folgendes empfohlen:
- Verwenden Sie starre, glattwandige Rohre mit einem Durchmesser von mindestens dem angegebenen Durchmesser.
- Vermeiden Sie übermäßig lange Kanäle (über 7 m) und reduzieren Sie die Anzahl der Biegungen auf ein Minimum.

Erfahren Sie mehr über die Installation im Abluftbetrieb

Erfahren Sie mehr über die Installation im Umluftbetrieb

Einbaumöglichkeiten für Deckenlüfter

Motor an der Haube (Abluft)

Motor an der Haube montiert

101432 (KACL.798#41F)
950 m³/h



101327 (KACL.782#49F)
Flacher Motor 800 m³/h
Verwendung von Flachkanal 220x90 mm



Externer Motor im Innenraum (Abluft)

Zwischenkammergebläse mit Rundrohr

101432 (KACL.798#41F)
950 m³/h

102021 (KACL.797#4AF)
1300 m³/h
Verwendung von ø200 mm Rundrohr und Flansch 102022 (KACL.396)



Zwischenkammergebläse mit Flachkanal

101432 (KACL.798#41F)
950 m³/h

Wichtig: Für Flachkanal wir ein Umlenkstück 101249 (KACL.789) und Rund auf Flach 101349 (KACL.376) benötigt.



Externer Motor im Außenbereich (Abluft)

Außenwandgebläse mit Rundrohr Kanal*

101064 (KACL.786#41F)
1000 m³/h
Verwendung von ø150 Rundrohr

101636 (KACL.796#4AF)
1500 m³/h
Verwendung von ø200 Rundrohr und Flansch 102022 (KACL.396)

**Muss vor Witterungseinflüssen geschützt werden.*



Außenwandgebläse mit Flachkanal*

101064 (KACL.786#41F)
1000 m³/h
Verwendung von Flachkanal 220x90 mm

Wichtig: Für Flachkanal Anschluss wir ein Umlenkstück 101249 (KACL.789) und Rund auf Flach 101349 (KACL.376) benötigt.

**Muss vor Witterungseinflüssen geschützt werden.*



Umluft Betrieb

Flacher Motor mit Carbon.Zeo Umluftbox nach unten.

101327 (KACL.782#49F)
Flacher Motor 800 m³/h
Verwendung Flachkanal 220x90 mm min. 1,5 m

101637 (KACL.939#BF)
Carbon.Zeo Umluftbox Auslass nach unten



102293 (KACL.953#BF)
Carbon.Zeo Umluftbox Auslass seitlich



Einbau mit „Plug-and-Play“ Filtern

103825 (KACL.1049)
Carbon.Zeo Microtech regenerierbarer Filter für Deckenhauben bis zu einer Breite bis 100 cm

103826 (KACL.1050)
Carbon.Zeo Microtech regenerierbarer Filter für Deckenhauben mit einer Breite von mehr als 100 cm

103907 (KACL.1064#BF)
Luftaustrittsgitter für Deckenhauben mit „Plug-and-Play“-Filtern Weiß



Mögliche Ausgangsrichtung



Würfelmotor
5 Richtungen



Flacher Motor
4 Richtungen
(Abhängig von der Position des Motors)

Auslass / Flansch



ø200 mm
102022
(KACL.396)



Umlenkstück
220x90 mm
101249
(KACL.789)



Übergangsstück
rund auf flach
ø150/220x90
101349
(KACL.376)

Einbau von Mulden- und Tischlüftern

Damit das Produkt optimal funktioniert, ist der korrekte Einbau in die Küchenzeile unerlässlich. Um diesen Vorgang zu erleichtern, bietet Falmec unterschiedliche Optionen mit und ohne Abluftsystem an. Im Lieferumfang der Mulden- und Tischlüftern sind eine Reihe von Komponenten enthalten, die auf die wichtigsten Installationsanforderungen zugeschnitten sind. Für komplexere Konfigurationen ist auch eine Reihe von Zubehörkanälen erhältlich.

Brera



Level One



Optionale Lüftungsset für Brera, Level One, Level Invisible und Level

Installation mit Sockelauslass			
			
104188 - 259,00 € Lüftungsset mit geführten Auslass - 6 cm Sockel	104187- 199,00 € Lüftungsset mit geführten Auslass - 10 cm Sockel		

Icon



Eclipse



Brera Slim



Optionale Lüftungsset für Icon, Eclipse und Brera Slim

Installation bis zum Sockel	Installation mit Sockelauslass		
			
104172 - 129,00 € Vertikal-Lüftungsset -geführte Umluft in den Sockel - 220x90	104173 - 339,00 € Lüftungsset mit geführten Auslass - 6 cm Sockel	104174 - 299,00 € Lüftungsset mit geführten Auslass - 10 cm Sockel	

Cooking Zubehör

Die Cooking Kollektion bietet eine Reihe von Zubehörteilen, welche das Erlebnis bei der Verwendung von Falmec-Induktionskochfeldern und Dunstabzugskochfeldern verbessern sollen.

Die Premium-Grill- und Pfannensets sind ideal für das Kochen auf Induktion.

Rechteckige Grillplatte		Brera Silence-Kit	
	102962 - 299,00 € Induktionsgrill aus Aluminiumdruck-guss mit kratzfester Oberfläche, beständig bis 300°C. Geeignet für Kochzonen mit Bridge-Funktion. 41x24 cm		103076 - 124,00 € (Brera) Für noch leisere Betriebsgeräusche des Brera Kochfelds

Zubehör Abluftzubehör

Umlenkstück 90° - rund auf flach	Horizontalbogen 90°	Rundbogen 90°	Vertikalbogen 90°	Flachkanal
ø150/220x90 - 101351 - 22,20 €	220x90 - 101123 - 26,70 €	ø150 - 101257 - 31,10 € ø200 - 102318 - 56,90 €	220x90 - 101125 - 20,40 €	220x90x1200 - 101120 - 62,20 €
				

Rundrohr	Flachkanal - Verbindungsstück	Rundrohr - Verbindungsstück	Übergangsstück - rund auf flach	Schlauchschelle
ø150/150x1200 - 101258 - 49,80 € ø200/200x1200 - 102316 - 58,70€	220x90 - 101124 - 14,20 €	ø150 - 101261 - 13,30 € ø200 - 102317 - 51,60 €	ø150/220x90 - 101349 - 24,00 €	ø150 - 101325 - 4,40 €
				

Übergangsstück Rundrohr	Halterung für Flachkanal	ALU-Flexschlauch 3 m	Auslass / Flansch für Rundrohr 200 mm Für Deckenhauben und Downdraft	Lüftungsgitter (bewegliche Lamellen)
ø200/ø150 - 101251 - 66,70 €	220x90 - 101122 - 15,90 €	ø150/800x3000 - 101052 - 61,40€	ø200 - 102022 - 65,80 €	ø150 - 101669 - 37,40 €
				

Adapter Flachkanal (Verbindung zwischen Falmec 220x90 mm und Systemen mit 220x89 mm)	Luftauslass für Deckenhauben Innen - Weiß	Deckenlüfter geführter Auslass - 6 cm - Weiß	Luftweiche für einen Umluftbetrieb	
220x90 - 101948 - 18,70 €	500x150 - 103907 - 72,00 €	104175 - 129,00 €	ø150 - 103819 - 39,00 €	
				

Umluftweichen für einen effizienten Umluftbetrieb

Dunsthaube	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS 101355 - 182,00 €	Umluftweiche Insel 101354 - 92,00 €	Umluftweiche Wand 101360 - 92,00 €	Umluftweiche Wand Schacht Breit 101361 - 92,00
Die Umluftweichen verbessern die Luftverteilung, optimieren den Luftstrom und reduzieren Turbulenzen, die oft eine Lärmquelle darstellen. Diese ist nur für Haubenmodelle mit einem 800 m^3/h-Motor geeignet, die mit Standard-Kohlefiltern ausgestattet sind.				
Elle		▪		
Europa 175		▪		
Flipper				▪
Fusion				▪
Lumen (Insel)		▪		
Lumen (Wand)			▪	
Lumen NRS	▪			
Lumen Insel 175 NRS	▪			
Lumina NRS	▪			
Mercurio			▪	
Mira (Insel)		▪		
Mira (Wand - Teleskop)				▪
Mizar			▪	
Plane (Insel)		▪		
Plane (Wand)				▪
Plane No-Drop (Insel)		▪		
Plane No-Drop (Wand)				▪
Plane NRS	▪			
Stream			▪	
Verso				▪
Verso Comfort				▪
Verso Easy				▪
Verso NRS	▪			

Erhältlich in drei Ausführungen je nach Modell sowohl für Wandhauben als auch für Inselhauben.
Das Kit enthält außerdem ein 300 mm Rundrohr mit ø 150 mm, um die Luft zum Deflektor zu leiten.

Schachtverlängerungen

Schachtverlängerung

Für Küchen mit sehr hohen Decken bietet Falmec eine Lösung, mit der Sie den maximal empfohlenen Abstand zwischen Dunstabzugshaube und Kochfeld einhalten können, ohne auf ein elegantes und homogenes ästhetisches Ergebnis zu verzichten. Sie können zwischen verschiedenen Modellen von Schachtverlängerungen wählen.

Schachtverlängerung (Teleskopschacht)

	H 700 Wand	H 960 Wand	H 1200 Insel
	Lumen KACL.510#I (Edelstahl) 101278 – 176,00 € Lumen NRS KACL.570#I (Edelstahl) 101284 – 221,00 € Lumina NRS KACL.570#I (Edelstahl) 101284 – 221,00 € Marte Pro KACL.1032#IF (Edelstahl) 103352 – 187,00 € Mizar KACL.510#I (Edelstahl) 101278 – 176,00 € Plane KACL.1032#IF (Edelstahl) 103352 – 187,00 € KACL.1032#BF (Weiß) 103350 – 187,00 € KACL.1032#NF (Schwarz) 103351 – 187,00 € Plane No-Drop KACL.570#I (Edelstahl) 101284 – 221,00 € Plane NRS KACL.570#I (Edelstahl) 101284 – 221,00 € Stream KACL.510#I (Edelstahl) 101278 – 176,00 €	Lumen KACL.512#I (Edelstahl) 101271 – 182,00 € Lumen NRS KACL.571#I (Edelstahl) 101275 – 218,00 € Lumina NRS KACL.571#I (Edelstahl) 101275 – 218,00 € Marte Pro KACL.1033#IF (Edelstahl) 103355 – 197,00 € Mercurio KACL.512#N (Schwarz) 103138 – 193,00 € Mizar KACL.512#I (Edelstahl) 101271 – 182,00 € Plane KACL.1033#IF (Edelstahl) 103355 – 197,00 € KACL.1033#BF (Weiß) 103354 – 197,00 € KACL.1033#NF (Schwarz) 103353 -197,00 € Plane No-Drop KACL.571#I (Edelstahl) 101275 – 218,00 € KACL.571#N (Schwarz) 103067 – 228,00 € Plane NRS KACL.571#I (Edelstahl) 101275 – 218,00 € KACL.571#N (Schwarz) 103067 – 228,00 € Stream KACL.512#I (Edelstahl) 101271 – 182,00 € Verso NRS KACL.571#B (Weiß) 103066 – 228,00 € KACL.571#N (Schwarz) 103067 – 228,00 € Verso / Flipper / Fusion KACL.577#N (Schwarz) 103321 – 197,00 €	Elle KACL.557#N (Schwarz) 103358 – 329,00 € Europa 175 KACL.557#N (Schwarz) 103358 – 329,00 € Lumen KACL.557#I (Edelstahl) 101298 – 308,00 € Lumen Isola 175 NRS KACL.572#I (Edelstahl) 101304 – 476,00 € Lumina NRS KACL.572#I (Edelstahl) 101304 – 476,00 € Plane KACL.557#I (Edelstahl) 101298 – 308,00 € KACL.557#N (Schwarz) 103358 – 329,00 € Plane No-Drop KACL.557#I (Edelstahl) 101298 – 308,00 € Plane NRS KACL.572#I (Edelstahl) 101304 – 476,00 € KACL.572#N (Schwarz) 103370 – 476,00 €

Nutzung und Wartung

Fernbedienung

Für einen maximalem Komfort können die meisten Falmec Modelle mit einer Fernbedienung ausgestattet werde. Diese hat ein Display über die die verschiedenen Funktionen der Dunstabzugshauben gesteuert werden können.

101074 - 141,00 €



Funk-Fensterkontaktschalter

Im Gegensatz zu anderen Systemen kann das Licht der Abzugshaube AUCH bei geschlossenem Fenster genutzt werden. Sie können also weiterhin Ihre Arbeitsplatte oder den Herd wie gewohnt beleuchten. Diese Steuerung wird durch uns vollständig vormontiert geliefert. Ihr Monteur befestigt lediglich den Kontaktgeber am entsprechenden Fenster. Damit sind die Anforderungen der neuen Feuerstättenverordnung (VwVFeuA) erfüllt.
Es besteht eine TÜV-DIBt-Zulassung. Bitte beachten Sie, dass der Kontaktgeben immer am Fenster montiert werden, da sonst die Gewährleistung erlischt.

101069 - 335,00 €



Edelstahlreinigung

Falmec stellt seine Abzugshauben nur aus den hochwertigsten Materialien her. Deshalb ist es wichtig, sie mit den am besten geeigneten Produkten zu pflegen, die ein makelloses Aussehen und eine perfekte Haltbarkeit garantieren. Für Modelle aus rostfreiem Stahl hat Falmec spezielle Reinigungstücher entwickelt, die Ihrer Haube einen zusätzlichen Glanz verleihen. Sie sind mit einer speziellen Ölmischung getränkt, die das Ablagern von Schmutz und das Entstehen von Fingerabdrücken verhindert und für einen sauberen und glänzenden Effekt sorgt. Reinigen Sie die Haube einfach mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Nach dem Trocknen einfach mit Magic Steel Tüchern in Richtung der satinierten Oberfläche abwischen, mit einem weichen Tuch ausgleichen (wieder in Richtung der satinierten Oberfläche) und trocknen lassen.

Magic Steel
Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher
101177 (Box 10 Stk.) - 34,00 €

ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER FIRMA FALMEC DEUTSCHLAND GMBH

1. GELTUNG
1.1. Es gelten ausschließlich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, mit denen sich unser Kunde bei Auftragserteilung einverstanden erklärt, und zwar ebenso für künftige Geschäfte, auch wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen ist, sie aber dem Kunden bei einem von uns bestätigten Auftrag zugegangen sind.
1.2. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir kein Kommissionsgeschäft im Sinne des §383 HGB tätigen.
1.3. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

2. ANGEBOT UND ABSCHLUSS
2.1. Angebote sind stets freibleibend. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir einen Auftrag in Textform (per E-Mail, Brief oder Fax) bestätigen.
2.2. Technische Änderungen, der zum Angebot gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts und Maßangaben bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten

3. AUSSTELLUNG
Wir gewähren dem Kunden einen Zusatzrabatt für Geräte, welche in der Ausstellung platziert werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Ware auch tatsächlich mindestens 1 Jahr montiert bleibt. Wir sind berechtigt, ungerechtfertigt eingeräumten Ausstellungsnachlass nachzubelasten.

4. LIEFERBEDINGUNGEN, VERZUG, UNMÖGLICHKEIT DER LIEFERUNG
4.1. Das Verstreichen bestimmter Lieferfristen und -Termine befreit den Kunden, der vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen will, nicht von der Setzung einer angemessenen Nachfrist zur Erbringung der Leistung.
4.2. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.
4.3. Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzuges – angemessen bei Eintritt Höherer Gewalt und allen unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die von uns nicht zu vertreten sind (insbesondere auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung oder Störung der Verkehrswege), soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des verkauften Gegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei unseren Lieferanten und deren Unterlieferanten eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Kunden baldmöglichst mit.
4.4. Verzug und Ausbleiben (Unmöglichkeit) der Lieferung haben wir so lange nicht zu vertreten, als uns, unsere Erfüllungsgehilfen und Vorlieferanten kein Verschuldensvorwurf trifft. Für durch Verschulden seines Vorlieferanten verzögerte oder unterbliebene (Unmöglichkeit) Lieferungen haben wir keinesfalls einzustehen.
4.5. Das Recht des Kunden zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer dem Verkäufer gesetzten Nachfrist bleibt unberührt.

5. VERSAND UND GEFAHRENÜBERGANG
5.1. Versandweg und -mittel sind, wenn nicht anders vereinbart, unserer Wahl überlassen. Die Ware wird auf Wunsch und Kosten des Kunden versichert.
5.2. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Kunden verzögert, so lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich.
5.3. Im Übrigen geht die Gefahr mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Lagers, auf den Kunden über, und zwar auch dann, wenn die Auslieferung durch einen unserer LKW erfolgt.
5.4. Offensichtliche Beschädigungen an der Verpackung müssen direkt beim Versender vermerkt werden.

6. PREISE UND ZAHLUNG /UMTAUSCH
6.1. Die Preise verstehen sich stets zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
6.2. Ab einem Bestellwert von 100,00 Euro netto liefern wir frachtfrei.
6.3. Die Zahlung hat, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, binnen 14 Tage nach Rechnungsdatum zu erfolgen (ohne Abzug/Skonto).
6.4. Eventuell vereinbarte Skonti werden nicht gewährt, wenn sich der Kunde mit der Bezahlung früherer Lieferungen im Rückstand befindet.
6.5. Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abzutreten.
6.6. Ein Recht auf Umtausch / Storno einer bereits gelieferten Ware besteht nicht. Sollten wir aus Kulanz einem Umtausch zustimmen, sind wir berechtigt, die angefallenen Kosten zu berechnen, mind. jedoch 25 % des Warenwertes

7. EIGENTUMSVORBEHALT
7.1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Waren, die der Kunde im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit von ihm bezieht, behalten wir uns das Eigentum vor, bis unsere sämtlichen Forderungen gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der Forderungen aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen von uns in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Wird in Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Kunden eine wechselmäßige Haftung durch uns begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Kunden als Bezogenen. Zur Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts ist ein Rücktritt vom Vertrag nicht erforderlich.
7.2. Der Kunde hat uns über evtl. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware und abgetretenen Forderungen sofort zu unterrichten.

8. MÄNGELRÜGE UND GEWÄHRLEISTUNG
Für Mängel haftet wir nur wie folgt.
8.1. Der Kunde hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Menge, Beschaffenheit und zugesicherte Eigenschaften zu untersuchen. Offensichtliche Mängel hat er innerhalb von 5 Werktagen durch schriftliche Anzeige an uns zu rügen.
8.2. Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt nach unserer Wahl Nachbesserung fehlerhafter Ware oder Ersatzlieferung.
8.3. Zur Mängelbeseitigung hat der Kunde uns die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren, insbesondere den beanstandeten Gegenstand oder Muster davon zur Verfügung zu stellen.
8.4. Durch etwa seitens des Kunden oder Dritter unsachgemäß vorgenommene Änderung und Reparaturen wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben.
8.5. Garantie- und Gewährleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantie- oder Gewährleistungsfrist noch setzen sie eine neue Frist für das Produkt. Die Garantie- oder Gewährleistungsfrist für eingebaute Ersatzteile endet nicht früher und nicht später als die Garantie- oder Gewährleistung für das gesamte Produkt.
8.6. Im Weiteren gelten unsere separat aufgeführten Garantiebedingungen.

9. ALLGEMEINE HAFTUNGSBEGRENZUNG
9.1 Wir haften für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruhen. Darüber hinaus haften wir für gegebene Garantien sowie für Schäden, die von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften, etwa dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) umfasst werden. Davon abgesehen haften wir für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
9.2 Für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden und nicht unter Ziffer 9.1 Sätze 1 und 2 fallen, haften wir, soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung die Durchführung des Vertrags erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der Käufer deshalb vertrauen darf (Kardinalpflichten); dabei beschränkt sich die Haftung jedoch auf den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden, so dass insbesondere mittelbare Schäden (z.B. entgangener Gewinn) sowie Folgeschäden ausgeschlossen sind. Die Höhe des Schadens ist auf den Wert beschränkt, der dem dreifachen Wert der Lieferung entspricht.
(3) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen.

10. REPARATUREN
10.1. Wird vor der Ausführung von Reparaturen außerhalb von Ziffer 8 dieser AGB die Vorlage eines verbindlichen Kostenvoranschlages gewünscht, ist dies ausdrücklich anzugeben. Die Kosten für den Vorschlag sind, soweit zwischen uns und dem Kunden eine laufende Geschäftsbeziehung besteht, für die diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, zu vergüten, wenn die Reparatur nicht im Auftrag angegeben wird.
10.2. Reparaturrechnungen sind sofort fällig.

11. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDES RECHT
11.1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferung und Zahlungen, sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Kunde Vollkaufmann oder juristische Person ist, unser Hauptsitz.
11.2. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechts. Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.

Falmec Deutschland GmbH, 2026

KUNDENDIENST
ANFORDERUNGSFORMULAR

Der Kundendienst kann während der Garantiezeit nur vom Fachhändler angefordert werden.
Gerne erhalten wir Ihre Meldung mit Angabe aller Daten auch per E-Mail. (kundendienst@falmec.de)

Händler

Firma

Falmec KD-Nr

PLZ / Ort

Telefon

Ansprechpartner

E-Mail

Endkunde

Name

Strasse

PLZ / Ort

Telefon

Tel. Mobil

E-Mail

Angaben zum Gerät

Modell

Serien-NR K K

Lieferdatum

AB Nr

Installation

Montagedatum

Abluft Umluft Extern Fensterkontaktsch.

Gerät frei zugänglich Revisionsklappe

Besonderheiten

(Die Serien-Nr. finden Sie im Gerät, hinter den Metallfettfiltern, sowie auf der letzten Seite der Bedienungsanleitung)

Bei Abluft bitte angeben was verbaut wurde

Rundrohr Flachkanal Flex-Schlauch

Anzahl der Bögen

Bei Abluft bitte angeben was verbaut wurde

Durchmesser Länge

Art des Mauerkastens

Fehlerbeschreibung
(bzw. welche Teile sind defekt: Licht, Schaltung etc.)

Bitte beachten Sie
Das Gerät muss für den Kundendiensttechniker frei zugänglich sein, damit die Dunstabzugshaube ohne Demontage von Holz- / Küchenmöbelteilen oder Entfernen von Silikon, von der Wand, bzw. der Decke abgenommen werden kann! Bei unsachgemäßer Montage, bzw. falscher Abluftleitung sind wir leider gezwungen den Kundendiensteinsatz in Rechnung zu stellen.

Datum Unterschrift Händler Stempel

Bitte senden Sie das Formular vollständig ausgefüllt per Fax oder per Email zurück.
Rückfax 0049 9195 - 92 28 182 · Email: kundendienst@falmec.de

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. ALLGEMEINES
1.1 Garantiegeber
Die im Rahmen der nachfolgenden Bedingungen dargestellte Garantie wird gegeben durch:

Falmec Deutschland GmbH
Grabenäckerstraße 3
91325 Adelsdorf - Deutschland
Tel. +49 (0) 9195 - 922 810
Fax +49 (0) 9195 - 922 81 81
falmec@falmec.de

1.2 Natur der Garantie
Eine Garantie ist freiwilliger Natur und tritt neben die gesetzliche Gewährleistung, die dem Käufer gegenüber seinem Verkäufer zusteht. Die Gewährleistungsrechte des Verbrauchers aus dem Kaufvertrag werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantie gilt unbeschadet zwingender Vorschriften, nach denen der Garantiegeber gegenüber dem Verbraucher haften könnte, insbesondere auf der Grundlage des Produkthaftungsgesetzes, bei vorsätzlicher oder grober Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch den Garantigeber oder seiner Erfüllungsgehilfen.

1.3. Geltung der Garantie
Diese Bedingungen gelten ausschließlich für Produkte des Garantiegebers (nachfolgend „Sache“) beim Kauf durch den Endkunden (nachfolgend „Kunde“) und nur für die vom Garantiegeber als Hersteller gewährte Garantie.
Für diese Garantie gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

2. GARANTIEZEIT
Die Garantie gilt grundsätzlich 24 Monate und beginnt mit der erstmaligen Übergabe der Sache an den Kunden im Rahmen des Kaufs.
Die Garantiezeit kann durch gesonderte Vereinbarung auf 5 Jahre verlängert werden. Liegt ein Ausstellungsgerät vor, beträgt die Garantiezeit höchstens 36 Monate.

3. GARANTIEFALL
3.1. Mangel
Ist die Sache entgegen der Garantieerklärung nicht frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist oder fehlt eine angegebene Eigenschaft („Garantiefall“), so kann der Kunde Ansprüche aus dieser Garantie gegen den Garantiegeber geltend machen.
3.2 Kein Garantiefall
Ein Garantiefall ist ausgeschlossen, wenn sich der Mangel bezieht auf
- von außen bei einer Sichtprüfung erkennbare Beschädigungen, wenn der Mangel erst nach dem Einbau angezeigt wird;
- Leuchtmittel (Leuchtstoffröhren, Lampen, etc.), da diese allgemein handelsübliche Ware darstellen;
- Fettfilter, da diese sich im Gebrauch und durch chemische Bestandteile in Reinigungsmitteln nach kurzer Zeit verfärben können.
- Fettrücktropfungen bei kopffreien Hauben bzw. Geräte mit Randabsaugung: Bei intensivem Gebrauch kann es in Einzelfällen zu solchen Rücktropfungen kommen, die aber in keinem Fall die Funktion der Haube beeinträchtigen oder auf die Dunstabzugshaube zurück zu führen sind. Hier wird eine gebrauchsorientierte Reinigung der Haube und der Fettfilter empfohlen. Auch ein Kondenswasserstop in der Nähe der Haube platziert kann Abhilfe schaffen. Reduzierungen im Abluftsystem sind hingegen unzulässig!
3.3 Mitteilung des Garantiefalls
Die Mitteilung des Garantiefalls hat gegenüber dem Garantiegeber und in Textform (Brief, Telefax, E-Mail, etc.) zu erfolgen. Aus ihr muss Folgendes hervorgehen:
- Name, Adresse, Telefonnummer und ggf. E-Mail-Adresse des Endkunden;
- Seriennummer laut Typenschild (im Inneren des Gerätes), AB- bzw. RE-Nummer, Abluft bzw. Umluft;
- Kauf- und Lieferdatum;
- ggf. Einbaudatum und ausführende Firma, Vorlage der Einbaurechnung;
- möglichst genaue Beschreibung des Mangels; bei äußeren Beschädigungen soll ein Foto des Mangels beigefügt werden.

4. GARANTIEUMPFANG
4.1 Inhalt der Garantie
Der Garantiegeber garantiert grundsätzlich, dass innerhalb der Garantiezeit die Sache oder der beschriebene Teil der Sache frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist bzw. die angegebene Eigenschaft besitzt.

4.2 Garantieleistungen
Die Garantieleistung beinhaltet wahlweise die Reparatur der Sache oder die Ersatzlieferung. Das Wahlrecht zwischen diesen Garantieleistungen liegt beim Garantiegeber.
a) Eine Ersatzlieferung findet nur dann statt,
- wenn die Verpackung der Sache ordnungsgemäß geöffnet wurde und die beanstandete Sache in der Originalverpackung zurückgegeben wurde
- wenn der Garantiefall auf einem Mangel beruht, der sich vor dem Einbau der Sache im Rahmen einer optischen und funktionellen Überprüfung gezeigt hat, und die beanstandete Sache nicht montiert und nicht im montierten Zustand in Betrieb genommen wurde.
b) Ist eine Reparatur vorzunehmen, muss die Sache dem Kundendiensttechniker frei zugänglich sein, damit die Haube ohne Demontage von Holzteilen oder Entfernen von Silikon von Wand oder Decke abgenommen werden kann. In den Fällen, in denen Geräte nicht frei zugänglich sind, sind auch die Garantiebedingungen der Möbelhersteller zu beachten. Wenn die Haube mit einem externen Motor betrieben wird, muss die genaue Lagebeschreibung des externen Motors vorliegen. Nach den gesetzlichen UVV muss dem Techniker ab einer Raumhöhe von 2,80 m eine Arbeits-/Montagehilfe zur Verfügung gestellt werden! Der externe Motor muss dem Kundendiensttechniker ebenfalls frei zugänglich sein, d. h. eine evtl. vorhandene Verkleidung muss durch den Händler demontiert bzw. entfernt werden. Bei Deckenlüftern oder Tischlüftern muss entweder eine Revisionsklappe gesetzt oder eine Freistellung durch den Händler erfolgt sein; ein freier Zugang, zum Motor und Kanalanschluss, muss jedenfalls gewährleistet sein. Solange die Sache nicht nach den vorstehenden Bedingungen zugänglich ist, kann der Garantiegeber die Garantieleistungen verweigern.
Der Garantiegeber sorgt - falls erforderlich - für den Transport der Sache bzw. der Ersatzlieferung auf eigene Kosten.

4.3 Keine Garantieleistungen
Von der Garantie nicht umfasst sind:
- Leistung von oder Ersatz für Schreinerarbeiten für den Ausbau des zu reparierenden Gerätes und den Wiedereinbau desselben bzw. eines Neugeräts;
- Ersatz von Kosten für den ersten Einbau der Sache sowie Folgemontagen;
- Ersatz für den Nutzungsausfall des Geräts;
- Kostenersatz für Aufwendungen des Kunden, des Verkäufers oder eines anderen Dritten im Zusammenhang mit der Abwicklung der Garantie, insbesondere Wegekosten.

5. AUSCHLUSS DER GARANTIE
5.1 Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn der Mangel im Zusammenhang steht mit
- dem Transport der Sache;
- unsachgemäßer Nutzung (z.B. bei Hantieren mit offener Flamme unter dem Gerät);
- fehlender oder einer anderen als in der Gerätebedienungsanleitung geforderten Pflege von Fettfilter, Kohlefilter oder Geräteoberfläche;
- dem Zusammenschluss des Gerätes mit Geräten anderer Hersteller, (z.B. Betrieb der Dunstabzugshaube mit einem externen Motor anderer Herkunft);
5.2 Eine Garantie ist auch dann ausgeschlossen, wenn auf die Sache Folgendes zutrifft:
- bei Nutzung in gewerblich genutzten Küchen;
- bei technischen Eingriffen und konstruktiven Veränderungen am Gerät, die nicht durch den von uns autorisierten Kundendienst vorgenommen wurden;
- wenn das Gerät an Abluftleitungen mit einem geringeren Querschnitt als in unseren Montagebedingungen festgelegt angeschlossen wurde, wobei der erforderliche Querschnitt über die gesamte Länge der Abluftleitung gewährleistet sein muss. Eine Reduzierung des empfohlenen Querschnitts kann zu Leistungsminderung und erhöhter Geräuschbildung führen;
- bei waagerechter Lufteinleitung in einen Schornstein oder Anschluss über Dachaustritt mit einem geringeren Anschlussdurchmesser, als es für die Zuleitung gefordert ist;
- wenn bei senkrechter Lufteinleitung kein Kondenswasserabscheider eingebaut wurde;
- wenn die Abluftleitung mit dem Abluftstutzen des Gerätes verschraubt ist und dadurch die Rückstauklappe blockiert wird;
- wenn die Luftleitung des Gerätes im Verhältnis zur Raumgröße und zur Länge und Führung der Abluftleitung zu gering bemessen wurde;
- wenn der Funk-Fensterkontaktschalter sowie das weitere Zubehör nicht oder nicht gemäß den Montageanweisungen sowie den gesetzlichen Bestimmungen gemäß (z. B. Sender am Fenster) montiert wurde.
5.3 Ansprüche aus der Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Kunde diese nicht innerhalb von 6 Monaten nach Kenntnis vom Garantiefall oder den Umständen, aus denen sich der Garantiefall ergibt, gegenüber dem Garantiegeber geltend macht.

Falmec Deutschland GmbH, 2026

NOTIZEN:

NOTIZEN:

Händlerpreisliste

unverbindliche VK-Preisempfehlung
in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt.
Die Auftragserfüllung erfolgt lt. AGB der
Falmec Deutschland GmbH.

Falmec Deutschland GmbH

Grabenäckerstrasse 3
D - 91325 Adelsdorf
T. +49 09195 - 922810
F. +49 09195 - 9228181
falmec@falmec.de
falmec.de

Falmec S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.
31029 Vittorio Veneto
Treviso — Italy
info@falmec.com
falmec.com

Images
Nudesign

Photo and styling
Eye Studio / Beppe Mangia

Graphic Design
Designwork

Texts editing
Daniele Varelli

Post-production photos and colour separation
Luce Group

Printed in Italy

©September 2026

Mit Erscheinen dieser Verkaufsunterlagen und Preislisten verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. Falmec behält sich hiermit das Recht zur Änderung der Preise dieser Liste zu jedem Zeitpunkt, im Verhältnis zum Anstieg der Rohstoffe, bzw. sonstiger Kosten vor.

Falmec lehnt jede Verantwortung für etwaige in diesem Katalog enthaltene Ungenauigkeiten ab, die auf Tipp- und Kopierfehler zurückzuführen sind.

Falmec behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung alle technischen, ästhetischen und funktionalen Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die sie für deren Verbesserung für notwendig hält.

Die in diesem Katalog vorgestellten Modelle, Bilder und technischen Lösungen sind durch gewerbliche Schutzrechte geschützt.

Das Druckverfahren ermöglicht nicht immer eine originalgetreue Wiedergabe der Originaltöne und -materialien.

Dieser Katalog ist das ausschließliche Eigentum von Falmec Spa. Alle Rechte vorbehalten. Jede Form der vollständigen oder teilweisen Vervielfältigung dieses Katalogs ist strengstens untersagt.

falmec